

# Estudo Slides LaTeX

---

Helio M Andrade

Udemy

14 de Abril de 2019

# Primeiro Frame



Texto do frame em questão

Título do bloco

Bloco de texto aleatório

# Slide pausado



Texto do frame 2 em questão

Título do bloco

Bloco de texto aleatório 1

# Slide pausado



Texto do frame 2 em questão

Título do bloco

Bloco de texto aleatório 1

Bloco de texto aleatório 2

# Slide pausado



Texto do frame 2 em questão

Título do bloco

Bloco de texto aleatório 1

Bloco de texto aleatório 2

Bloco de texto aleatório 3

# Slide de lista ordenada



Texto qualquer falando sobre algo

- 1 Item bla

# Slide de lista ordenada



Texto qualquer falando sobre algo

- 1 Item bla
- 2 Item blabla

# Slide de lista ordenada



Texto qualquer falando sobre algo

- 1 Item bla
- 2 Item blabla
- 3 Item blablabla



# Uso de uncover

## Título do bloco

- Qualquer abobrinha qualquer:



# Uso de uncover

## Título do bloco

- Qualquer abobrinha qualquer:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Outra abobrinha qualquer:



# Uso de uncover

## Título do bloco

- Qualquer abobrinha qualquer:

$$ax + b = 0 \tag{1}$$

- Outra abobrinha qualquer:

# Uso de uncover

## Título do bloco

- Qualquer abobrinha qualquer:

$$ax + b = 0 \tag{1}$$

- Outra abobrinha qualquer:

$$x^2 + bx + c = 0 \tag{2}$$

# Uso de only



## Título do bloco

- Comando only não reserva espaço:

# Uso de only



## Título do bloco

- Comando only não reserva espaço:
- Outra abobrinha qualquer:

# Uso de only



## Título do bloco

- Comando only não reserva espaço:

$$ax + b = 0 \tag{3}$$

- Outra abobrinha qualquer:

# Uso de only



## Título do bloco

- Comando only não reserva espaço:

$$ax + b = 0 \quad (3)$$

- Outra abobrinha qualquer:

$$x^2 + bx + c = 0 \quad (4)$$



# Uso de `<?->`



## Título do bloco

- Comando `only` não reserva espaço:

# Uso de $\langle ?- \rangle$



## Título do bloco

- Comando only não reserva espaço:
- O item anterior foi ocultado na exibição da fórmula (pausa 4):

# Uso de $\langle ?- \rangle$



## Título do bloco

- Comando only não reserva espaço:

$$ax + b = 0 \quad (5)$$

- O item anterior foi ocultado na exibição da fórmula (pausa 4):

# Uso de <?->



## Título do bloco

- O item anterior foi ocultado na exibição da fórmula (pausa 4):

$$x^2 + bx + c = 0 \quad (5)$$