

Aula 06

Desenvolver Aplicações Para Websites

Linguagem de Marcação

Linguagem de Marcação

 Um conjunto de sinais e códigos aplicados a um texto ou dados para definir sua configuração.

- A ideia é criar marcações no texto, para que aquele pedaço do código tenha configurações específicas.
- Marcação NÃO É programação.



HTML


- HyperText Markup Language:
 - Linguagem de Marcação de Hipertexto.

- Uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas
 WEB.
- Trabalha com tags.
- Arquivos com a extensão .HTML

Estrutura das Tags HTML



Estrutura das Tags HTML



- <!DOCTYPE html>
 - Define que o documento em questão é um documento html.
 - Todos os documentos html devem começar com essa declaração.

- <html>
 - Representa a raiz do documento html.
 - É um container para todos os outros elementos html.

- <head>
 - É um container para metadata.
 - Metadata (no caso de um documento html), são informações sobre o documento html.
 - Define o título do documento, define o ícone do documento, define estilos, define scripts (Javascript), e várias outras informações.

- <body>
 - Define o corpo do documento.
 - É um container para elementos html.
 - Todo o conteúdo visível do documento html, deve estar dentro do body.
 - Só pode existir um único elemento body para cada documento html.

Estrutura Base do HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Título da página</title>
</head>
<body>
    Aqui vai o código HTML que fará seu site aparecer.
</body>
</html>
```

Exercício

http://gg.gg/LinguagemMarcacao

- <!--Texto-->
 - Utilizada para adicionar um comentário no código.



<!--Exemplo de comentário-->

- <h1> até <h6>
 - Define um título.
 - h1 define o título mais importante, h6 define o título menos importante.
 - Recomenda-se usar apenas um h1, para cada documento, ele deve representar o título principal.
 - Recomenda-se respeitar uma hierarquia de títulos.

- <h1>
 - o <h2>
 - <h3>
 - o <h2>
 - <h3>
 - <h4>
 - <h3>

<h1>Título 1</h1> <h2>Título 2</h2> <h3>Título 3</h3> <h4>Título 4</h4> <h5>Título 5</h5> <h6>Título 6</h6>

- - Define um parágrafo.

Texto do primeiro parágrafo.Texto do segundo parágrafo.

-
br>
 - Insere uma quebra de linha.
 - Não possui tag de fechamento.

> Primeira linha do parágrafo.
 Segunda linha do parágrafo.
 Terceira linha do parágrafo.

-
 - Define um texto como negrito.
- <i><i>
 - Define um texto como itálico.
- <u>>
 - Define um texto como sublinhado.



Texto normal Texto em negrito <i>Texto em itálico</i> <u>>Texto sublinhado</u>>

- <hr>
 - Define uma quebra de conteúdo.
 - Adiciona uma linha que separa os conteúdos.

Primeiro conteúdo. <hr>> Segundo conteúdo. <hr>> Terceiro conteúdo.

-
 - Usado para embutir uma imagem em uma página html.
 - A tag img cria um espaço em branco, o qual vai ser preenchido pela imagem referenciada.
 - Não tem tag de fechamento.

-
 - o src (source)
 - Define a localização da imagem.
 - alt (alternate)
 - Define um texto que deverá ser mostrado, caso a imagem não consiga ser localizada.
 - height
 - Define a altura da imagem.
 - width
 - Define a largura da imagem.

- <a>>
 - Define um hiperlink.
 - href (hiperlink reference)
 - Determina qual é o hiperlink de destino.

Link para o YouTube

Exercício

http://gg.gg/NoticiasHTML

- Escolher um site de notícias.
- Escolher três notícias deste site.
- Criar uma página html com estas notícias.
- Cada notícia deve estar separada.
- Cada notícia deve conter:
 - Título
 - Imagem
 - Pelo menos um parágrafo
 - Link para a notícia original