

Función holomorfa

Definición 1 (Función holomorfa). Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

Referenciado en

- `lem-laplaciano-cambio-variable`
- `teo-formula-integral-cauchy-disco`
- `teo-cauchy-goursat-disco`
- `teo-singularidad-evitable-riemann`
- `lem-schwarz`
- `teo-cauchy-goursat-rectangulo`
- `teo-cauchy-goursat-convexo`
- `obs-derivada-holomorfa-wirtinger`
- `lem-carac-polo`
- `teo-apl-abierta-compleja`
- `teo-carac-prod-finito-blaschke`
- `teo-ceros-aislados`
- `prop-convergencia-uniforme-borde-imp-convergencia-uniforme-interior`
- `lem-directamente-conforme-imp-holomorfa`
- `cor-wirtinger-composicion-holomorfias`
- `prop-modulo-constante-imp-constante`
- `teo-reflexion-schwarz`
- `orden-cero-fn-holomorfa`

- densidad-metrica-inducida
- prop-fn-holomorfa-derivada-no-nula-imp-conforme
- fn-entera
- algebra-disco-unidad
- lem-integral-cauchy
- teo-modulo-maximo-global
- subordinacion
- teo-cauchy-goursat
- ejer-schwarz-pick-extremales
- teo-fn-inversa-holomorfas
- clase-schur
- conjugada-armonica
- teo-morera-rectangulo
- automorfismo-disco-unidad
- cor-modulo-minimo
- regla-barrow-compleja
- cor-modulo-maximo
- cor-fn-holomorfa-compacto-imp-finitud-ceros
- prop-fn-holomorfa-iff-wirtinger
- cor-wirtinger-composicion-antiholomorfas
- prop-consecuencias-cauchy-riemann
- teo-formula-integral-cauchy-derivadas
- singularidad-aislada
- fn-holomorfa-pnt
- teo-cauchy-goursat-rectangulo-singularidades
- fn-antiholomorfa

- teo-fn-holomorfa-imp-exists-primitiva
- valencia-fn-holomorfa
- obs-holomorfa-conjugada-antiholomorfa
- lem-unicidad-armonica
- teo-formula-integral-cauchy-derivadas-camino-simple-cerrado
- teo-modulo-maximo
- teo-fn-analitica-iff-holomorfa
- teo-desigualdad-cauchy