

La dimensión del espacio tangente coincide con la de la variedad

Corolario 1. *Sea M una variedad diferenciable de dimensión n*

$$\implies \forall p \in M : \dim T_p M = n \text{ (como espacio vectorial).}$$

Demostración: Sea (U, ψ) una carta de M que contiene a p , tenemos

$$T_p M \xleftarrow{D\iota|_p} T_p U \xrightarrow{D\psi|_p} T_{\hat{p}} \hat{U} \xrightarrow{D\iota'|_{\hat{p}}} T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n$$

donde $D\psi|_p$ es un isomorfismo (propiedad Prop-direfencial-apl-diferenciable/(3) de Prop-direfencial-apl-diferenciable/Proposición 1prop-direfencial-apl-diferenciable.pdf) y $D\iota|_p$ y $D\iota'|_{\hat{p}}$ son isomorfismos (Prop-esp-tangente-abierto-isomorfismo/1). Por tanto, $\dim T_p M = \dim T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n = n$ ya que $T_{\hat{p}} \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ (por el Teo-esp-tangente-rn-isomorfo-rn/Teorem esp-tangente-rn-isomorfo-rn.pdf). ■

Referenciado en

- Cor-variedades-difeomorfismos-misma-dimension