

Función holomorfa

Definición 1 (Función holomorfa). Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

Referenciado en

- teo-fn-analitica-iff-holomorfa
- orden-cero-fn-holomorfa
- teo-reflexion-schwarz
- teo-formula-integral-cauchy-derivadas-camino-simple-cerrado
- fn-antiholomorfa
- teo-morera-rectangulo
- lem-directamente-conforme-imp-holomorfa
- densidad-metrica-inducida
- lem-unicidad-armonica
- teo-modulo-maximo-global
- clase-schur
- teo-singularidad-evitable-riemann
- prop-fn-holomorfa-derivada-no-nula-imp-conforme
- fn-holomorfa-pnt
- lem-integral-cauchy
- cor-modulo-minimo
- obs-derivada-holomorfa-wirtinger
- teo-cauchy-goursat

- lem-carac-polo
- teo-fn-inversa-holomorfias
- cor-fn-holomorfa-compacto-imp-finitud-ceros
- prop-fn-holomorfa-iff-wirtinger
- cor-wirtinger-composicion-antiholomorfias
- teo-cauchy-goursat-convexo
- teo-cauchy-goursat-disco
- teo-formula-integral-cauchy-derivadas
- automorfismo-disco-unidad
- teo-carac-prod-finito-blaschke
- prop-consecuencias-cauchy-riemann
- singularidad-aislada
- teo-desigualdad-cauchy
- cor-modulo-maximo
- ejer-schwarz-pick-extremales
- valencia-fn-holomorfa
- cor-wirtinger-composicion-holomorfias
- teo-apl-abierta-compleja
- lem-laplaciano-cambio-variable
- regla-barrow-compleja
- lem-schwarz
- obs-holomorfa-conjugada-antiholomorfa
- subordinacion
- teo-ceros-aislados
- algebra-disco-unidad
- conjugada-armonica

- teo-fn-holomorfa-imp-exists-primitiva
- teo-modulo-maximo
- teo-cauchy-goursat-rectangulo-singularidades
- teo-formula-integral-cauchy-disco
- prop-convergenca-uniforme-borde-imp-convergenca-uniforme-interior
- cor-lem-schwarz-derivada-distancia-borde-imagen
- teo-cauchy-goursat-rectangulo
- fn-entera
- prop-modulo-constante-imp-constante