



D05 - Formation Python-Django

Django - ORM

Damien Cojan dcojan@student.42.fr
42 Staff pedago@staff.42.fr

Résumé: Aujourd'hui nous allons découvrir l'ORM de Django.

Table des matières

I	Préambule	2
II	Consignes	3
III	Règles spécifiques de la journée	5
IV	Exercice 00	7
V	Exercice 01	8
VI	Exercice 02	9
VII	Exercice 03	11
VIII	Exercice 04	13
IX	Exercice 05	15
X	Exercice 06	17
XI	Exercice 07	19
XII	Exercice 08	21
XIII	Exercice 09	23
XIV	Exercice 10	26

Chapitre I

Préambule

Chapitre II

Consignes

- Seule cette page servira de référence : ne vous fiez pas aux bruits de couloir.
- Le sujet peut changer jusqu'à une heure avant le rendu.
- Si aucune information contraire n'est explicitement présente, vous devez partir du principe que les versions des langages et framework utilisés sont les suivantes (ou ultérieures) :
 - Python 3
 - HTML5
 - CSS 3
 - Javascript EM6
 - Django 1.9
 - psycopg2 2.6
- Sauf indication contraire dans le sujet, les fichiers en python de chaque exercice sur Python seul (d01, d02 et d03) doivent comporter à leur fin un bloc `if __name__ == '__main__':` afin d'y insérer le point d'entrée dans le cas d'un programme, ou des tests dans le cas d'un module.
- Sauf indication contraire dans le sujet, chaque exercice des journées portant sur Django aura sa propre application dans le projet à rendre pour des raisons pédagogiques.
- Les exercices sont très précisément ordonnés du plus simple au plus complexe. En aucun cas nous ne porterons attention ni ne prendrons en compte un exercice complexe si un exercice plus simple n'est pas parfaitement réussi.
- Attention aux droits de vos fichiers et de vos répertoires.
- Vous devez suivre la procédure de rendu pour tous vos exercices : seul le travail présent sur votre dépôt GIT sera évalué en soutenance.
- Vos exercices seront évalués par vos camarades de piscine.
- Vous ne devez laisser dans votre répertoire aucun autre fichier que ceux explicitement spécifiés par les énoncés des exercices.
- Sauf indication contraire dans le sujet vous ne devez pas inclure dans votre rendu :

- Les dossiers `__pycache__`.
- Les éventuelles migrations.
Attention, il vous est tout de même conseillé de rendre le fichier `migrations/__init__.py`, il n'est pas nécessaire mais simplifie la construction des migrations.
Ne pas ajouter ce fichier n'invalidera pas votre rendu mais vous *devez* être capables de gérer vos migrations en correction dans ce cas.
- Le dossier créé par la commande `collectstatic` de `manage.py` (avec pour chemin la valeur de la variable `STATIC_ROOT`).
- Les fichier en bytecode Python (Les fichiers avec une extension en `.pyc`).
- Les fichiers de base de donnée (notamment avec `sqlite`).
- Tout fichier ou dossier devant ou pouvant être créé par le comportement normal du travail rendu.
Il vous est recommandé de modifier votre `.gitignore` afin d'éviter les accidents.
- Lorsque vous devez obtenir une sortie précise dans vos programmes, il est bien entendu interdit d'afficher une sortie précalculée au lieu de réaliser l'exercice correctement.
- Vous avez une question ? Demandez à votre voisin de droite. Sinon, essayez avec votre voisin de gauche.
- Votre manuel de référence s'appelle `Google / man / Internet /`
- Pensez à discuter sur le forum Piscine de votre Intra !
- Lisez attentivement les exemples. Ils pourraient bien requérir des choses qui ne sont pas autrement précisées dans le sujet...
- Par pitié, par Thor et par Odin ! Réfléchissez nom d'une pipe !

Chapitre III

Règles spécifiques de la journée

- L'interprète à utiliser est `python3`.
- Chaque exercice est indépendant. Si parmi les features demandées, certaines ont déjà été réalisées dans les exercices précédents, dupliquez-les dans l'exercice courant.
- Vous devez travailler dans une base de données `postgresql` nommée `formationdjango` et créer un role nommé `django`, dont le mot de passe est `"secret"`, qui aura tous les droits dessus.
- Votre dossier de rendu doit être un projet Django. Le nom du projet doit être celui de la journée en cours.
- Nous allons utiliser le concept d'application de Django pour séparer les exercices : Chaque exercice de la journée doit se trouver dans une application Django distincte portant le nom de l'exercice correspondant et se trouvant à la racine du dossier de rendu, .
- Le projet Django doit être configuré correctement afin de remplir les conditions requises par les exercices. Aucune modification des configurations ne sera permise en soutenance.
- Vous ne devrez rendre aucune migration avec votre travail.
- Dans chaque exercice dont le cartouche mentionne `ORM`, vous devez exploiter l'ORM de Django. Aucune ligne de `SQL` ne doit être écrite.
- Dans chaque exercice dont le cartouche mentionne `SQL`, vous devez utiliser la librairie `psycopg2` et effectuer toutes les requêtes en `SQL`.

Voici un exemple de structure typique pour un rendu de l'étudiant krichard, concernant la journée d42 et comprenant deux exercices :


```
|-- krichard
|   |-- .
|   |-- ..
|   |-- .git
|   |-- .gitignore
|   |-- d42
|   |   |-- __init__.py
|   |   |-- settings.py
|   |   |-- urls.py
|   |   |-- wsgi.py
|   |-- ex00
|   |   |-- admin.py
|   |   |-- apps.py
|   |   |-- forms.py
|   |   |-- __init__.py
|   |   |-- models.py
|   |   |-- tests.py
|   |   |-- urls.py
|   |   |-- views.py
|   |-- ex01
|   |   |-- admin.py
|   |   |-- apps.py
|   |   |-- forms.py
|   |   |-- __init__.py
|   |   |-- models.py
|   |   |-- tests.py
|   |   |-- urls.py
|   |   |-- views.py
|   |-- manage.py
```



Soyez malin : factorisez votre code et rendez le facile à réutiliser, vous gagnerez du temps.

Chapitre IV

Exercice 00

	Exercice : 00
Exercice 00 : SQL - construction d'une table	
Dossier de rendu : <i>ex00/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Creez une application Django nommée **ex00** ainsi qu'une vue à l'interieur de celle-ci qui doit être accessible via l'url : `127.0.0.1:8000/ex00/init`.


Cette vue doit créer une table SQL dans Postgresql à l'aide de la librairie **psycopg2** et retourner une page contenant "OK" en cas de succes, ou dans le cas contraire un message d'erreur décrivant le problème rencontré.

La table SQL doit répondre a cette description. :

- Elle doit se nommer **ex00_movies**.
- Elle ne doit être créée que si elle n'existe pas déjà.
- Elle doit contenir uniquement les champs suivants :
 - **title** : chaine de caractere variable, unique, d'une taille maximale de 64 octets, non nul.
 - **episode_nb** : entier, PRIMARY KEY.
 - **opening_crawl** : texte, peut être nul, pas de taille limite.
 - **director** : chaîne de caractères variable, non nul, d'une taille maximale de 32 octets.
 - **producer** : chaîne de caractères variable, non nul, d'une taille maximale de 128 octets.
 - **release_date** : date (sans l'heure), non nul.

Chapitre V

Exercice 01

	Exercice : 01
Exercice 01 : ORM - construction d'une table	
Dossier de rendu : <i>ex01/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	


Creez une application nommée **ex01**, et dans celle-ci un modèle Django nommé **Movies** ayant exactement ces champs :

- **title** : chaine de character, unique, d'une taille maximale de 64 octets, non nul.
- **episode_nb** : entier, PRIMARY KEY.
- **opening_crawl** : texte - peut etre nul.
- **director** : chaîne de caractères d'une taille maximale de 32 octets, non nul.
- **producer** : chaîne de caractères d'une taille maximale de 128 octets, non nul.
- **release_date** : date (sans l'heure), non nul.

Ce modèle doit également redéfinir la methode **__str__** afin que celle-ci renvoie l'attribut **title**

Chapitre VI

Exercice 02

	Exercice : 02
Exercice 02 : SQL - insertion de données	
Dossier de rendu : <i>ex02/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Vous devez créer une application Django nommée **ex02**, et dans celle-ci, les vues accessibles via les urls suivantes :

- **127.0.0.1:8000/ex02/init** : doit créer une table qui doit avoir en tout point les mêmes caractéristiques que celle demandées pour l'**ex00** à la différence près qu'elle se nommera **ex02_movies**.

Elle doit retourner une page affichant "OK" en cas de succès, ou dans le cas contraire un message d'erreur décrivant le problème rencontré.

- **127.0.0.1:8000/ex02/populate** : doit insérer dans la table créée par la vue précédente, les données suivantes :
 - episode_nb : 1 - title : The Phantom Menace - director : George Lucas - producer : Rick McCallum - release_date : 1999-05-19
 - episode_nb : 2 - title : Attack of the Clones - director : George Lucas - producer : Rick McCallum - release_date : 2002-05-16
 - episode_nb : 3 - title : Revenge of the Sith - director : George Lucas - producer : Rick McCallum - release_date : 2005-05-19
 - episode_nb : 4 - title : A New Hope - director : George Lucas - producer : Gary Kurtz, Rick McCallum - release_date : 1977-05-25
 - episode_nb : 5 - title : The Empire Strikes Back - director : Irvin Kershner - producer : Gary Kutz, Rick McCallum - release_date : 1980-05-17

- episode_nb : 6 - title : Return of the Jedi - director : Richard Marquand - producer : Howard G. Kazanjian, George Lucas, Rick McCallum - release_date : 1983-05-25
- episode_nb : 7 - title : The Force Awakens - director : J. J. Abrams - producer : Kathleen Kennedy, J. J. Abrams, Bryan Burk - release_date : 2015-12-11


Elle doit retourner une page affichant pour chaque insertion "OK" en cas de succès, ou dans le cas contraire : un message décrivant le nom du film, suivi du problème rencontré.

- 127.0.0.1:8000/ex02/display : doit afficher l'intégralité des données contenues dans la table `ex02_movies` dans un tableau HTML y compris les éventuels champs nuls.

Si aucune donnée n'est disponible, ou en cas d'erreur, la page doit simplement afficher "No data available".

Chapitre VII

Exercice 03

	Exercice : 03
Exercice 03 : ORM - insertion de données	
Dossier de rendu : <i>ex03/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Creez une nouvelle app Django nommé **ex03** et créez dans celle-ci un modèle Django en tout point similaire à celui de l'**ex01**.

Cette app doit contenir les vues accessibles via les urls suivantes :

- **127.0.0.1:8000/ex03/populate** : doit insérer, le modèle de cette application, les données suivantes :
 - episode_nb : 1 - title : The Phantom Menace - director : George Lucas - producer : Rick McCallum - release_date : 1999-05-19
 - episode_nb : 2 - title : Attack of the Clones - director : George Lucas - producer : Rick McCallum - release_date : 2002-05-16
 - episode_nb : 3 - title : Revenge of the Sith - director : George Lucas - producer : Rick McCallum - release_date : 2005-05-19
 - episode_nb : 4 - title : A New Hope - director : George Lucas - producer : Gary Kurtz, Rick McCallum - release_date : 1977-05-25
 - episode_nb : 5 - title : The Empire Strikes Back - director : Irvin Kershner - producer : Gary Kutz, Rick McCallum - release_date : 1980-05-17
 - episode_nb : 6 - title : Return of the Jedi - director : Richard Marquand - producer : Howard G. Kazanjian, George Lucas, Rick McCallum - release_date : 1983-05-25

- `episode_nb` : 7 - `title` : The Force Awakens - `director` : J. J. Abrams - `producer` : Kathleen Kennedy, J. J. Abrams, Bryan Burk - `release_date` : 2015-12-11

Elle doit retourner une page affichant pour chaque insertion "OK" en cas de succès, ou dans le cas contraire : un message décrivant le problème rencontré.

- `127.0.0.1:8000/ex03/display` : doit retourner une page HTML affichant l'intégralité des données contenues dans la table **Movies**, formatée dans un tableau HTML, y compris les éventuels champs nuls.


Si aucune donnée n'est disponible, la page doit simplement afficher "No data available".



En soutenance, la migration sera effectuée avant les tests.

Chapitre VIII

Exercice 04

	Exercice : 04
Exercice 04 : SQL - suppression de donnée	
Dossier de rendu : <i>ex04/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Creez une app nommée **ex04**. Elle doit contenir les vues accessibles via les urls suivantes :

- **127.0.0.1:8000/ex04/init** : doit créer une table qui doit avoir en tout point les mêmes caractéristiques que celle demandées pour l'app l'**ex00** à la différence près qu'elle se nommera **ex04_movies**.

Elle doit retourner une page affichant "OK" en cas de succès, ou dans le cas contraire un message d'erreur décrivant le problème rencontré.

- **127.0.0.1:8000/ex04/populate** : doit insérer, dans la table créée par la vue précédente, les données décrites dans l'exercice **ex02**.

Cette vue doit impérativement réinsérer toute donnée qui aurait été supprimée. Elle doit retourner une page affichant pour chaque insertion "OK" en cas de succès, ou dans le cas contraire : un message décrivant le problème rencontré.

- **127.0.0.1:8000/ex04/display** : doit afficher l'intégralité des données contenue dans la table **ex04_movies** dans un tableau HTML, y compris les éventuels champs nuls.

Si aucune donnée n'est disponible, ou en cas d'erreur la page doit simplement afficher "No data available".

- **127.0.0.1:8000/ex04/remove** : doit afficher un formulaire HTML contenant une liste déroulante de titres de films et un bouton **submit** nommé **remove**.


Les titres de films sont ceux contenus dans la table `ex04_movies`.

Lorsque le formulaire est validé, le film sélectionné est supprimé de la base de données et le formulaire est réaffiché avec la liste de films restants mise à jour.

Si aucune donnée n'est disponible ou en cas d'erreur, la page doit simplement afficher "No data available".

Chapitre IX

Exercice 05

	Exercice : 05
Exercice 05 : ORM - suppression de données	
Dossier de rendu : <i>ex05/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Creez une nouvelle app Django nommé **ex05** et créez dans celle-ci un modèle en tout point similaire à celui de l'ex01.

Cette app doit contenir les vues accessibles via les urls suivantes :

- **127.0.0.1:8000/ex05/populate** : doit insérer, dans le modèle crée pour cette application, les données décrites dans l'exercice **ex03**.

Cette vue doit impérativement réinsérer toute donnée qui aurait été supprimée. Elle doit retourner une page affichant pour chaque insertion "OK" en cas de succès, ou dans le cas contraire : un message décrivant le problème rencontré.

- **127.0.0.1:8000/ex05/display** : doit afficher l'intégralité des données contenues dans la table **Movies** de cette app dans un tableau **HTML** ; y compris les éventuels champs nuls.

Si aucune donnée n'est disponible, ou en cas d'erreur, la page doit simplement afficher "No data available".

- **127.0.0.1:8000/ex05/remove** : doit afficher un formulaire **HTML** contenant une liste déroulante de titres de films et un bouton **submit** nommé **remove**.

Les titres de films sont ceux contenus dans le modèle **Movies** de cette application.

Lorsque le formulaire est validé, le film sélectionné est supprimé de la base de données et le formulaire est réaffiché avec la liste de films restants mise à jour.


Si aucune donnée n'est disponible, la page doit simplement afficher "No data available".



En soutenance, la migration sera effectuée avant les tests.

Chapitre X

Exercice 06

	Exercice : 06
Exercice 06 : SQL - Update d'une donnée	
Dossier de rendu : <i>ex06/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Creez une nouvelle app Django nommé **ex06**. Elle doit contenir les vues accessibles via les urls suivantes :

- **127.0.0.1:8000/ex06/init** : doit créer une table qui sera exactement la même qu'à l'exercice 00 à la différence près qu'elle se nommera **ex06_movies** et qu'elle disposera des champs supplémentaires suivants :
 - **created** de type datetime (date et heure), qui, à la création, doit être automatiquement assigné à la date et heure actuelle.
 - **updated** de type datetime (date et heure), qui, à la création, doit être automatiquement assigné à la date et heure actuelle et automatiquement updaté à chaque mise à jour à l'aide du trigger suivant :

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_changetimestamp_column()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.updated = now();
    NEW.created = OLD.created;
    RETURN NEW;
END;
$$ language 'plpgsql';
CREATE TRIGGER update_films_changetimestamp BEFORE UPDATE
ON ex06_movies FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE
update_changetimestamp_column();
```

- **127.0.0.1:8000/ex06/populate** : doit peupler la table créée par la vue précédente avec les données décrites dans l'exercice **ex02**.

Elle doit retourner une page affichant pour chaque insertion "OK" en cas de succès,

ou dans le cas contraire : un message décrivant le problème rencontré.

- `127.0.0.1:8000/ex06/display` : doit afficher l'intégralité des données contenues dans la table `ex06_movies` dans un tableau HTML.


Si aucune donnée n'est disponible ou en cas d'erreur, la page doit simplement afficher "No data available".

- `127.0.0.1:8000/ex06/update` : doit gérer l'envoi et la réception d'un formulaire. Ce dernier doit permettre de choisir un film dans une liste déroulante contenant les titres des films de la table `ex06_movies`, et d'écrire du texte dans un deuxième champ. En validant le formulaire, la vue doit remplacer, dans la table `ex06_movies`, le champ `opening_crawl` du film sélectionné par le texte entré dans le formulaire.

Si aucune donnée n'est disponible ou en cas d'erreur, la page doit simplement afficher "No data available".

Chapitre XI

Exercice 07

	Exercice : 07
Exercice 07 : ORM - Update d'une donnée	
Dossier de rendu : <i>ex07/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Creez une nouvelle app Django nommé **ex07** et créez dans celle-ci un modèle en tout point similaire à celui de l'ex01, à la différence près que vous devez y rajouter les deux champs supplémentaires suivants :

- **created** de type `datetime` (date et heure), qui, à la création, doit être automatiquement assigné à la date et heure actuelle.
- **updated** de type `datetime` (date et heure), qui, à la création, doit être automatiquement assigné à la date et heure actuelle et automatiquement mis à jour.

Cette app doit contenir les vues accessibles via les urls suivantes :

- `127.0.0.1:8000/ex07/populate` : peuple le modèle créé précédemment avec les mêmes données qu'à l'ex02

Elle doit retourner une page affichant pour chaque insertion "OK" en cas de succès, ou dans le cas contraire : un message décrivant le problème rencontrés.

- `127.0.0.1:8000/ex07/display` : affiche l'intégralité des données contenues dans la table `Movies` dans un tableau `HTML`.

Si aucune donnée n'est disponible ou en cas d'erreur, la page doit simplement afficher "No data available".

- `127.0.0.1:8000/ex07/update` : doit gérer l'envoi et la réception d'un formulaire. Ce dernier doit permettre de choisir un film dans une liste déroulante contenant

les titres des films contenu dans le modèle **Movies** de cette application, et d'écrire du texte dans un deuxième champs.

En validant le formulaire, la vue doit modifier dans le modèle **Movies** de cette application, le champs `crawling_text` du film sélectionné avec le texte entré dans le formulaire.


Si aucune donnée n'est disponible ou en cas d'erreur, la page doit simplement afficher "No data available".



En soutenance, la migration sera effectuée avant les tests.

Chapitre XII

Exercice 08

	Exercice : 08
Exercice 08 : SQL - Foreign Key	
Dossier de rendu : <i>ex08/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Creez une nouvelle app Django nommé **ex08**. Cette app doit contenir les vues accessibles via les urls suivantes :

- **127.0.0.1:8000/ex08/init** : Doit créer deux tables.

La première doit se nommer **ex08_planets** et avoir les champs suivants :

- **id** : serial, primary key
- **name** : chaîne de caractères variable, unique, non null, d'une taille maximale de 64.
- **climate** : chaîne de caractères variable.
- **diameter** : entier.
- **orbital_period** : entier.
- **population** : gros entier.
- **rotation_period** : entier.
- **surface_water** : réel.
- **terrain** : chaîne de caractères variable, d'une taille maximale de 128.

La deuxième doit se nommer **ex08_people** et avoir les champs suivants :

- **id** : serial, primary key.
- **name** : chaîne de caractères variable, d'une taille maximale de 64, unique, non

null.

- `birth_year` : chaîne de caractères variable, d'une taille maximale de 32.
 - `gender` : chaîne de caractères variable, d'une taille maximale de 32.
 - `eye_color` : chaîne de caractères variable, d'une taille maximale de 32.
 - `hair_color` : chaîne de caractères variable, d'une taille maximale de 32.
 - `height` : entier.
 - `mass` : réel.
 - `homeworld` : chaîne de caractères variable, d'une taille maximale de 64, foreign key, référençant la colonne `name` de la table `08_planets`
- `127.0.0.1:8000/ex08/populate` : Doit peupler les deux tables en copiant le contenu des fichiers fournis `people.csv` et `planets.csv` dans les tables correspondantes, respectivement : `ex08_people` et `ex08_planets`. Cette vue doit retourner une page affichant pour chaque fichier "OK" en cas de succès, ou dans le cas contraire : un message décrivant le problème rencontré.
 - `127.0.0.1:8000/ex08/display` : affiche tous les noms de personnages, leur planète d'origine ainsi que le climat, dont ledit climat est tout ou partie venteux ('windy'), trié par ordre alphabétique des noms de personnage.


Si aucune donnée n'est disponible ou en cas d'erreur, la page doit simplement afficher "No data available".



Renseignez vous sur la methode `copy_from` de `psycopg2`

Chapitre XIII

Exercice 09

	Exercice : 09
Exercice 09 : ORM - Foreign Key	
Dossier de rendu : <i>ex09/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Creez une nouvelle app Django nommé **ex09** et créez dans celle-ci deux modèles. Le premier modèle que vous devez créer doit se nommer **Planets** et doit contenir les champs suivant :

- **name** : chaîne de caractères, unique, non null, taille maximum de 64.
- **climate** : chaîne de caractères.
- **diameter** : entier.
- **orbital_period** : entier.
- **population** : gros entier.
- **rotation_period** : entier.
- **surface_water** : réel.
- **terrain** : chaîne de caractères.
- **created** de type datetime (date et heure), qui, à la création, doit être automatiquement assigné à la date et heure actuelle.
- **updated** de type datetime (date et heure), qui, à la création, doit être automatiquement assigné à la date et heure actuelle et automatiquement updaté à chaque mise à jour.

Ce modèle doit également redéfinir la methode `__str__()` afin que celle-ci renvoie

l'attribut `name`.

Le deuxième modèles que vous devez créer doit se nommer `People` et doit contenir les champs suivant :

- `name` : chaîne de caractères, max 64, unique, non nul.
- `birth_year` : chaîne de caractères, max 32.
- `gender` : chaîne de caractères, max 32.
- `eye_color` : chaîne de caractères, max 32.
- `hair_color` : chaîne de caractères, max 32.
- `height` : entier.
- `mass` : réel.
- `homeworld` : chaîne de caractères, max 64, foreign key référençant la colonne `name` de la table `Planets` de cette application.
- `created` de type `datetime` (date et heure), qui, á la création, doit être automatiquement assigné á la date et heure actuelle.
- `updated` de type `datetime` (date et heure), qui, á la création, doit être automatiquement assigné á la date et heure actuelle et automatiquement updaté á chaque mise á jour.

Ce modèle doit également redéfinir la methode `__str__()` afin que celle-ci renvoie l'attribut `name`.

Créez également dans cette app, une vue qui doit être accessible á l'adresse `127.0.0.1:8000/ex09/display`.

Cette vue doit afficher dans un tableau `HTML` tous les noms de personnages, leur planète d'origine ainsi que le climat, dont ledit climat est tout ou partie venteux (`'windy'`), trié par ordre alphabétique des noms de personnages.

Si aucune donnée n'est disponible, la vue doit afficher le texte `"No data available, please use the following command line before use:"` suivi d'une ligne de commande.

Cette ligne de commande doit être celle á exécuter depuis la racine de votre rendu afin d'insérer dans les modèles créés précédemment, toutes les données présentes dans le fichier `ex09_initial_data.json` (fourni dans les ressources de la journée).


Vous devrez donc fournir ce fichier avec votre rendu.



En soutenance, la migration sera effectuée avant les tests.

Chapitre XIV

Exercice 10

	Exercice : 10
Exercice 10 : ORM - Many to Many	
Dossier de rendu : <i>ex10/</i>	
Fichiers à rendre :	
Fonctions Autorisées :	
Remarques : n/a	

Creez une nouvelle app Django nommée **ex10** et créez dans celle-ci trois modèles :

- **Planets** et **People** : Ces deux modèles doivent être identiques en tout point à ceux de l'exercice **ex09**.
- **Movies** : Ce modèle doit être identique en tout point à celui de **ex01** à la différence près que vous devez y rajouter le champ **characters**.
Ce champ est de type "**many to many**" avec le modèle **People** et il permet de répertorier tous les personnages présents dans un film et se trouvant dans la table **People**.

Les fixtures nécessaires au peuplement des modèles sont présents dans le fichier **ex10_initial_data.json** fournis parmi les ressources de la journée.

Vous devez également créer dans cette app la vue accessible via l'url **127.0.0.1:8000/ex10**. Celle-ci doit afficher un formulaire disposant de ces champs (chacuns obligatoire) :

- **Movies minimum release date** : date
- **Movies maximum release date** : date
- **Planet diameter greater than** : nombre
- **Character gender** : liste déroulante contenant les différentes valeurs disponibles dans le champs **gender** du modèle **People**. Il ne doit pas s'y trouver plusieurs fois la même valeur.

Une fois validée, la vue doit chercher, renvoyer et afficher le ou les résultats.

Un résultat est un personnages dont le genre correspond au champ `'character gender'`, avec un film dans lequel il est présent et dont la date de sortie se situe entre `Movies minimum release date` et `Movies maximum release date`, avec sa planète d'origine dont le diamètre est supérieur ou égale à `Planet diameter greater than`.

S'il n'existe aucun résultat correspondant à la requête, `"Nothing corresponding to your research"` doit s'afficher.

Chaque résultat doit s'afficher sur une ligne avec ces éléments (pas nécessairement dans cet ordre) :

- Le nom du personnage
- Son genre
- Le titre du film
- Le nom de sa planète d'origine (homeworld)
- Le diamètre de sa planete d'origine

Par exemple : les résultats pour des personnages de genre féminin, dont les films sont sortis entre "1900-01-01" et "2000-01-01" et dont la planète d'origine a un diamètre supérieur à 11000 sont :

- A New Hope - Leia Organa - female - Alderaan - 12500
- The Phantom Menace - Padmé Amidala - female - Naboo - 12120
- Return of the Jedi - Leia Organa - female - Alderaan - 12500
- Return of the Jedi - Mon Mothma - female - Chandrila - 13500
- The Empire Strikes Back - Leia Organa - female - Alderaan - 12500



Plusieurs personnages peuvent se trouver dans un même film, et un même personnage peut apparaître dans plusieurs films. C'est ce qu'on appelle une relation many to many (plusieurs à plusieurs). Dans ce cas, une table intermédiaire doit être créée entre ces deux tables. Chaque rang de cette table intermédiaire est une association (unique) de deux références : la première référençant un rang de la table des films, la deuxième référençant un rang de la table des personnages (ou dans l'ordre inverse). Une fois vos modèles construits et vos migrations effectuées, vous pourrez voir cette table via la console de postgre.