



```

HelloToast - Version control
activity_main.xml MainActivity.java strings.xml
1 package com.example.hellotoast;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
6     2 usages
7     private int mCount = 10;
8     3 usages
9     private TextView mShownCount;
10
11     @Override
12     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13         super.onCreate(savedInstanceState);
14         EdgeToEdge.enable(this);
15         setContentView(R.layout.activity_main);
16         mShownCount = (TextView) findViewById(R.id.shown_count);
17         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
18             Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
19             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
20             return insets;
21         });
22     }
23
24     1 usage
25     public void showToast(View view) {
26         Toast toast1 = Toast.makeText(this, R.string.toast_message, Toast.LENGTH_SHORT);
27         toast1.show();
28     }
29
30     1 usage
31     public void countUP(View view) {
32         mCount++;
33         if(mShownCount != null)
34             mShownCount.setText(Integer.toString(mCount));
35     }
36 }

```

```

HelloToast - Version control
activity_main.xml MainActivity.java strings.xml
1 Edit translations for all locales in the translations editor. Open editor Hide notification
2
3 <resources>
4     <string name="app_name">HelloToast</string>
5     <string name="button_label_toast">TOAST</string>
6     <string name="button_label_count">COUNT</string>
7     <string name="count_initial_value">0</string>
8     <string name="toast_message">Hello Toast!</string>
9
10 </resources>

```

