



```

HelloToast - Version control
activity_main.xml MainActivity.java strings.xml
1 package com.example.hellotoast;
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
4
5 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
6     2 usages
7     private int mCount = 10;
8     3 usages
9     private TextView mShownCount;
10
11     @Override
12     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13         super.onCreate(savedInstanceState);
14         setContentView(R.layout.activity_main);
15         mShownCount = (TextView) findViewById(R.id.shown_count);
16         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
17             Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
18             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
19             return insets;
20         });
21     }
22
23     1 usage
24     public void showToast(View view) {
25         Toast toast1 = Toast.makeText(this, R.string.toast_message, Toast.LENGTH_SHORT);
26         toast1.show();
27     }
28
29     1 usage
30     public void countUP(View view) {
31         mCount++;
32         if(mShownCount != null)
33             mShownCount.setText(Integer.toString(mCount));
34     }
35 }

```

```

HelloToast - Version control
activity_main.xml MainActivity.java strings.xml
1 Edit translations for all locales in the translations editor.
2
3 <resources>
4     <string name="app_name">HelloToast</string>
5     <string name="button_label_toast">TOAST</string>
6     <string name="button_label_count">COUNT</string>
7     <string name="count_initial_value">0</string>
8     <string name="toast_message">Hello Toast!</string>
9 </resources>

```

