


INSTITUCIÓN DEL SISTEMA		UNIDAD OPERATIVA		COD. UO	COD. LOCALIZACIÓN			HISTORIA CLÍNICA	
		LABORATORIO			CIUDAD	CANTÓN	PROVINCIA	84722301	
					QUITO	ALANGASI	PICHINCHA		
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE			EDAD	CÉDULA / PASAPORTE	
VICUÑA ROMERO , RN DOS							3D		
RECIBIDO POR	PROFESIONAL SOLICITANTE			SERVICIO		AREA	HABITACION	FECHA DE ENTREGA	
DDELGADO	METROLAB METROLAB			Consulta Externa		.	.	22/05/2020	
F. Facturación:	19/05/2020	18:12:46	N° Petición:	0016663651	Admisión:	1	F. Ult. Impresión:	22/05/2020	08:52:59

Resultados de Laboratorio

EXAMEN

RESULTADO

UNIDAD

VALOR DE REFERENCIA

INMUNOLOGÍA

Citomegalovirus IgG

847.00

U/ml

VALORES DE REFERENCIA:

Desde 1.0 U/ml o mayor POSITIVO

Entre 0.5 - 1.0 U/mL INDETERMINADO

Menores de 0.5 U/ml NEGATIVO

Citomegalovirus IgM

0.16

Index

VALORES DE REFERENCIA:

Indices mayores a 1.0 es POSITIVO.

Indices de 0.700 a 1.0 valores LIMITROFES. Puede relacionarse con niveles bajos de anticuerpos y debe repetirse en 15 días. Indices menores a 0.700 es NEGATIVO..

Toxoplasma IgG

2.9

IU/ml

Valor de Referencia:

Desde 3 UI/ml o mayor es POSITIVO.

Desde 1.0 a 2.99 UI/ml valor límite. Puede relacionarse con niveles bajos de anticuerpos, o con reacciones cruzadas por elevación de anticuerpos inespecíficos. Menores a 1.0 UI/ml es NEGATIVO.

Toxoplasma IgM

0.23

Index

VALORES DE REFERENCIA:

Indices de 1.0 o mayores es POSITIVO.

Indices de 0.800 a 0.999 valores límite. Puede relacionarse con niveles bajos de anticuerpos, o con reacciones cruzadas por elevación de anticuerpos inespecíficos y debe repetirse en 15 días.

Indice menor de 0.800 es NEGATIVO.

Puede ser detectado valores positivos hasta 6 meses o más después de la infección inicial.

Fecha / Hora Val.

20/05/2020 14:18:22

Responsable

Lcda.VICTORIA SIERRA

