


INSTITUCIÓN DEL SISTEMA		UNIDAD OPERATIVA		COD. UO	COD. LOCALIZACIÓN			HISTORIA CLÍNICA	
		LABORATORIO			CIUDAD	CANTÓN	PROVINCIA	24566001	
					QUITO		PICHINCHA		
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		EDAD	CÉDULA / PASAPORTE	
VAN WEERDEABURG , LAURENTIUS ANDREAS							63	1718705989	
RECIBIDO POR	PROFESIONAL SOLICITANTE			SERVICIO		AREA	HABITACION	FECHA DE ENTREGA	
AGUALAVISI	MEDICO AUTORIZADO			Consulta Externa				30/04/2020	
F. Facturación:	30/04/2020	09:54:20	N° Petición:	0016632307	Admisión:	28	F. Ult. Impresión:	30/04/2020	12:19:01

Resultados de Laboratorio

EXAMEN

RESULTADO

UNIDAD

VALOR DE REFERENCIA

SEROLOGÍA

VDRL

Pendiente

Fecha / Hora Val.

Responsable

INMUNOLOGÍA

Herpes I IgG

Pendiente

VALORES DE REFERENCIA:
POSITIVO mayor a 1.0

Herpes I IgM

Pendiente

VALORES DE REFERENCIA:
POSITIVO mayor a 1.0

Herpes II IgM

Pendiente

VALORES DE REFERENCIA:
POSITIVO mayor a 1.0

Herpes II IgG

Pendiente

VALORES DE REFERENCIA:
POSITIVO mayor a 1.0

HIV. COMBI

Pendiente

(ANTIC. HIV 1y2 + ANTIGENO P24)

VALORES DE REFERENCIA:

< 0.90 NEGATIVO
> 1 POSITIVO
0.90 - 1 INDETERMINADO

Test de screening de anticuerpos, pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Puede existir reacción cruzada cuando existen infecciones por otros virus con gran elevación de anticuerpos o cuando existan elevaciones inespecíficas de Inmunoglobulinas, no debe considerarse definitivamente positivo para el diagnóstico sin confirmarse con técnicas de Western Blot o de PCR, puede dar reacciones negativas en etapas iniciales con niveles bajos de anticuerpos que no puedan ser detectados aunque ya exista infección, pacientes de riesgo deben realizarse la prueba periódicamente.

Fecha / Hora Val.

Responsable