


INSTITUCIÓN DEL SISTEMA		UNIDAD OPERATIVA		COD. UO	COD. LOCALIZACIÓN			HISTORIA CLÍNICA	
		LABORATORIO			CIUDAD	CANTÓN	PROVINCIA	84750201	
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		EDAD	CÉDULA / PASAPORTE		
GAVILANEZ RAMIREZ , RUTH						36	0502867245		
RECIBIDO POR	PROFESIONAL SOLICITANTE			SERVICIO	AREA		HABITACION	FECHA DE ENTREGA	
MYANEZS	METROLAB METROLAB			Consulta Externa				28/05/2020	
F. Facturación:	27/05/2020	13:45:01	N° Petición:	0016678692	Admisión:	1	F. Ult. Impresión:	28/05/2020	15:49:30

Resultados de Laboratorio

EXAMEN

RESULTADO

UNIDAD

VALOR DE REFERENCIA



QUÍMICA

CURVA TOLERANCIA 2H

Dosis.	75.00	gr	
Glucosa	* 77	mg/dl	[80 - 100]
Valor de referencia corresponde a Glucosa Basal			
Glucosa 1H	149	mg/dl	
Glucosa 2H	105	mg/dl	

Fecha / Hora Val.
27/05/2020 14:24:44
27/05/2020 14:22:30

Responsable
Bioq. EDITH ENDARA
NATHALIA TOCTAGUANO


Bioq. EDITH ENDARA MSP Libro 8 Folio 74 No.216

Lcda. Nathalia Toctaguano MSP Libro 8 Folio 125 N° 363