

| INSTITUCIÓN DEL SISTEMA | | UNIDAD OPERATIVA | | COD. UO | COD. LOCALIZACIÓN | | | HISTORIA CLÍNICA | | |
|---|-------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
|  | | LABORATORIO | | | CIUDAD | CANTÓN | PROVINCIA | 40948101 | | |
| | | | | | QUITO | | PICHINCHA | | | |
| APELLIDO PATERNO | | APELLIDO MATERNO | | PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | EDAD | CÉDULA / PASAPORTE | |
| CARDENAS RODRIGUEZ , CAMILO RAFAEL | | | | | | | | 35 | 1711672376 | |
| RECIBIDO POR | PROFESIONAL SOLICITANTE | | | SERVICIO | | AREA | | HABITACION | FECHA DE ENTREGA | |
| GPENA | SOLICITADO POR PACIENTE | | | Consulta Externa | | . | | . | 26/02/2020 | |
| F. Facturación: | 22/02/2020 | 10:33:55 | N° Petición: | 0016502529 | Admisión: | 5 | F. Ult. Impresión: | 26/02/2020 | 18:40:39 | |

Resultados de Laboratorio

EXAMEN

RESULTADO

UNIDAD

VALOR DE REFERENCIA

INMUNOLOGÍA

Anti Hepatitis C (Hcv)

0.07

VALORES DE REFERENCIA

< 0.90 NEGATIVO
> 1 POSITIVO
0.90 - 1 INDETERMINADO

Test de screening de anticuerpos. Pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Puede haber reacción cruzada cuando existen infecciones por otros virus con gran elevación de anticuerpos o cuando existan elevaciones inespecíficas de Inmunoglobulinas.

No debe considerarse definitivamente positivo para el diagnóstico sin confirmar con técnica de PCR. Puede dar reacción negativa cuando hay niveles bajos de anticuerpos que no puedan ser detectados aunque exista infección.

Pacientes de riesgo deben realizarse la prueba periódicamente.

Fecha / Hora Val.
26/02/2020 11:30:22

Responsable
Lcda. CHRISTINA YAGUANA

