



ГИД: Релаксация по Джекобсону (ПМР)

Прогрессивная мышечная релаксация — золотой стандарт снятия тревожного напряжения.

Принцип: Чтобы мышца глубоко расслабилась, её нужно сначала максимально напрячь.

Правила выполнения

- 1. **Тишина:** Найдите 20 минут, когда вас не побеспокоят.
- 2. **Поза:** Лежа на спине, руки вдоль туловища, глаза закрыты.
- 3. **Цикл:** Напряжение (7 секунд) → Резкое расслабление → Наблюдение (20-30 секунд).
- 4. **Дыхание:** Напряжение на вдохе (задержка), расслабление на резком выдохе.

Пошаговый алгоритм

Группа мышц	Как напрячь	Инструкция
1. Стопы	Сожмите пальцы ног и потяните стопы от себя.	Представьте, что вы вцепляетесь пальцами в песок.

Группа мышц	Как напрячь	Инструкция
2. Икры	Потяните носки на себя, напрягая голень.	Пятки давят в пол.
3. Бедра и ягодицы	Сожмите ягодицы и напрягите переднюю поверхность бедра.	Ноги становятся "каменными".
4. Живот	Напрягите пресс, как будто ждете удара или втягиваете живот.	Твердый "щит".
5. Кисти	Сильно сожмите кулаки до дрожи.	До белизны костяшек.
6. Предплечья	Согните кисти в запястьях вверх, напрягая мышцы рук.	Кулаки тянутся к локтям.
7. Плечи	Поднимите плечи высоко к ушам.	Втяните голову в плечи.
8. Челюсть	Плотно сожмите зубы (но не до боли).	Жевательные мышцы твердые.
9. Глаза и лоб	Сильно зажмурьтесь и нахмурьте лоб.	Сморщите всё лицо в центр.

Важные инсайты

- **Тепло и тяжесть:** После расслабления вы должны почувствовать, как в мышцы приливает тепло или они становятся "налитыми чугуном". Это признак того, что парасимпатика включилась.
- **Не "старайтесь" расслабиться:** Просто наблюдайте, как напряжение уходит само после того, как вы его создали.
- **Ежедневность:** Делайте это 1 раз в день перед сном. Через 2 недели вы начнете засыпать за 5 минут.

Точка опоры: Твое тело знает, как отдыхать. Просто напхни ему.

Курс по ПППГ - Твой путь к стабильности