

□ МОЯ ИЕРАРХИЯ СТРАХОВ

(Лестница экспозиции)

Материал к Уроку 2.4

[!TIP] Тренировка мозга происходит ТОЛЬКО через действие. Ваш мозг не поверит, что торговый центр безопасен, пока вы в него не зайдете и не увидите это своими глазами. Никакие аффирмации и медитации не заменят экспозицию.

Принцип:

Мы строим лестницу от "чуть-чуть страшно" до "очень страшно" и поднимаемся по ней постепенно. Мы НЕ прыгаем через ступеньки. Задача — не "перебороть" страх, а **позволить мозгу убедиться, что опасности нет**.

Правила экспозиции:

1. **Не убегайте при первых симптомах!** Побег = подтверждение мозгу, что опасность была реальной. Каждый побег делает страх сильнее.
2. **Оставайтесь в ситуации минимум 15-20 минут.** Адреналин сгорает за 3-5 минут. Если вы дождетесь, паника ОБЯЗАТЕЛЬНО спадет — это физиология.
3. **Повторяйте одну и ту же ситуацию 3-5 раз**, пока уровень страха не снизится на 2-3 пункта. Только потом переходите к следующей ступени.

4. **Не ставьте цель "не бояться"**. Ваша цель — быть ТАМ ВМЕСТЕ со страхом и увидеть, что вы не умерли, не упали в обморок, вас не увезла скорая.

Заполните свою лестницу:

№	Ситуация (Что именно вы избегаете?)	Страх (1-10)	Статус
1	Пример: Выйти на крыльцо подъезда и постоять 5 минут	1	☐
2	Пример: Дойти до мусорки / до соседнего дома	2	☐
3	Пример: Прогуляться вокруг дома одному	3	☐
4	Пример: Зайти в маленький магазин у дома, купить хлеб	4	☐
5	Пример: Проехать 2 остановки на автобусе	5	☐
6	Пример: Зайти в супермаркет, побыть там 10 минут	6	☐
7	Пример: Постоять в очереди в супермаркете	7	☐
8	Пример: Пойти в торговый центр на 20 минут	8	☐
9	Пример: Проехать в метро 3 станции	9	☐
10	Пример: Полететь на самолете / поехать в другой город	10	☐

Ваша личная лестница:

№	Ситуация	Страх (1-10)	Статус
1			☐
2			☐
3			☐
4			☐
5			☐
6			☐
7			☐
8			☐
9			☐
10			☐

Дневник экспозиции (Заполняйте после
каждого выхода):

Дата	Что сделал	Страх до (1-10)	Страх во время (1-10)	Страх после (1-10)	Упал? Умер? Вызвали скорую?
					Нет ☒
					Нет ☒
					Нет ☒

Дата	Что сделал	Страх до (1-10)	Страх во время (1-10)	Страх после (1-10)	Упал? Умер? Вызвали скорую?
					Нет ☒

[!NOTE] Последняя колонка — не шутка. Это ваше доказательство мозгу: **ни один выход не закончился катастрофой**. Копите эти данные — они мощнее любых таблеток.

План на эту неделю:

Выберите ситуацию с уровнем **2-3** и сходите туда **3 раза**. Записывайте уровень страха до, во время и после. Вы увидите, что с каждым разом цифры падают. Это нейропластичность в действии!

Парадоксальная интенция (Секретное оружие):

Если во время экспозиции страх начинает зашкаливать, используйте технику Виктора Франкла:

Скажите панике: "Ну давай, кружи меня еще сильнее! Вали меня в обморок прямо здесь, при всех! Я жду!"

Парадокс: как только вы перестаете сопротивляться и РАЗРЕШАЕТЕ панике случиться, напряжение мгновенно спадает. Потому что страх существует только тогда, когда вы с ним боретесь.

Курс по ПППГ - Твой путь к стабильности