Funciones y Arreglos – Ejemplos

func.py > ...

```python
def saludar(nombre):
    print("Hola,", nombre)

saludar("Vinasco")
saludar("Marrugo")

```

Ejer 2

func2.py > ...

```python
def sumar(a, b):
    resultado = a + b
    return resultado

total = sumar(3, 5)
print(total)

```

Ejer 3

array1.py > ...

```python
notas = [4.0, 3.0, 5.0, 2.5, 3.5]

print(notas[0])
print(notas[4])

for i in range(5):
    print("Posición", i, "nota", notas[i])

```

Ejer 4

func_array1.py > ...

```python
def promedio(notas, cantidad):
    suma = 0
    for i in range(cantidad):
        suma = suma + notas[i]
    return suma / cantidad

mis_notas = [4.0, 3.0, 5.0]
print(promedio(mis_notas, 3))   # muestra 4.0

```

Ejer 5

array_bi.py > ...

```python
notas = [
    [4.0, 3.0, 5.0],   # fila 0
    [2.5, 3.5, 3.0],   # fila 1
    [5.0, 4.5, 4.0]    # fila 2
]

print(notas[1][2])

```

Ejer 6

recorre.py > ...

```python
notas = [
    [4.0, 3.0, 5.0],   # fila 0
    [2.5, 3.5, 3.0],   # fila 1
    [5.0, 4.5, 4.0]    # fila 2
]

print(notas[1][2])
for fila in range(3):
    for columna in range(3):
        print("Fila", fila, "Columna", columna, ">>", notas[fila][columna])

```