

PARTOGRAMA																	
Nome:										Id	lade		F	ront	t.		
DUM/	_ G	Gesta Para Aborto								Filhos vivos: Natimorto: VDRL						RL	
DPP//_	_ Pa	Partos: Vaginal Cesárea Fórceps								Anti-HIV Gropo ABO e Fator Rh							
Pré-natal: Sim □ Na	ão□Inte	rcorrê	ncias:														
Situação fetal: Apresen Long ☐ Transv ☐ Cef. ☐ F																	
Horas	0				5	6	7	8		10	11	12	13	14	15		
												/				]	
9 ا					Linha	76	13				/					-3	$\widehat{\times}$
8 11 6 7			+		2	ge gr										-2	Altura da apresentação (X) (DeLee)
Planos de Hodge (X)  = =			+		Linhe			50								-1	entaç e)
ੁਜ਼ ਜ਼ ਨੂੰ 6								e 202								0	apresen (DeLee)
s de ção			+-			<u> </u>	inha									+1	ğ g
ano aliata		+														+2	a d
□ <sub>IV</sub> □ 3		$\times$	+													-	Altri
2	-/		+													+3 vulva	
1				/												-	
			<u> </u>													desp.	
Dia		_	+														
Hora 180		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>                                       </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	] ]	
170 160																1	
내를 150 140																1	
BCF Bat/min 130 130 101																	
110																	
100 90																}	
80																]	
Contrações																	
Membranas																	
L. Amniótico			<del>                                     </del>													]	
Pressão Arterial																	
Temperatura																	
Pulso		<del> </del>	<del>                                     </del>													es:	
Medicamentos e Fluidos																Observações:	
Examinador(a)																	
Resolução:		•	•									Data:				_ Hora:	
Profissional responsável:																	





PARTO	EPISIOTOMIA Sim Não								
Simples ☐ Duplo ☐ Pélvico ☐	☐ Mediana ☐ Médio lateral								
Normal ☐ Abdominal ☐ Fórceps ☐	TIPOS DE ANESTESIA								
	Local Raquídea Peridual								
RECÉM-NASCIDO	EPISIORRAFIA Sim Não								
Masculino Vivo APGAR 1° min	Laceração: Sim Não								
Feminino Morto 5° min	Sutura: Sim Não								
CapurroPeso									
Estatura	4° PERÍODO								
DELIVRAMENTO	Globo de PINARD: Sim Não								
BS ☐ BD ☐ Espontâneo ☐	Sangramento transvaginal  Fisiológico Moderado Volumoso								
Manobra ☐ Sim ☐ Não	☐ Fisiológico ☐ Moderado ☐ Volumoso  Uso de uterotônico: ☐ Sim ☐ Não								
Extração manual 🔲 Sim 🔲 Não									
Exame da Placenta	Ocitócico Esporão de centeio								
Curagem Sim Não	Observações:								
Peso da Placenta:g									
Comprimento do cordão:cm									
Vasos do cordão:									
TIPO DE ANESTESIA Geral	Hora:								
Auxiliar:Instrumentador(a):									
Diagnóstico pré-operatório:									
Descrição:									
Médico(a) responsável e CRM:									