Performance 360

Lacunas frente ao mercado e plano de atividades (backlog didático com exemplos visuais)

Base: documento "Análise da aplicação e comparativo de mercado" (27/10/2026). Os desenhos são exemplos ilustrativos com dados fictícios.

Como ler este documento

1. Primeiro mostramos o **placar**: o que o Performance 360 já tem, o que tem só em parte e o que não tem.
2. Depois, para cada lacuna, há uma **atividade (Epic)** com: uma explicação simples (caixa amarela), um **desenho de exemplo** da tela e as **Features** com critérios de aceite.
3. Critérios de aceite estão no formato *Dado que... / Quando... / Então...*: são os testes para dizer "está pronto".
4. No final há a tabela-resumo, perguntas em aberto e a ordem sugerida de execução.

Observação: o repositório aberto nesta sessão (PM System) não contém o código do Performance 360. A avaliação usa o PDF como fonte; o estado das funções não foi reverificado no código.

1. Placar: o que temos e o que falta

De 23 funções comparadas: **14 temos**, **3 parciais**, **6 não temos**.

Função	Situação	Em palavras simples	Atividade
Pesquisa de pulso / engajamento	Não	Perguntas rápidas e frequentes de clima	ID 4
Metas e OKRs	Não	Metas ligadas às prioridades	ID 9
Avaliação de desempenho / 360 entre pares	Não	Colegas opinam sobre você	ID 10
Atendimento humano (terapia / coaching)	Não	Gente de verdade para encaminhar	ID 8
Benchmarks de mercado	Não	Comparar com setor e empresa	ID 7
App mobile / bot de mensageria	Não	Usar no celular e no Teams	ID 5
Avaliação de riscos psicossociais p/ NR-1	Parc.	Relatório pronto para o PGR	ID 2 (e ID 3)
Analytics agregado anônimo (k-anonimato)	Parc.	Serviço existe, falta tela e rota	ID 2
Integração HRIS / SSO corporativo	Parc.	Login único e cadastro automático	ID 6

Além da matriz, o relatório aponta duas fragilidades que viram atividades: segurança e consentimento do alerta (**ID 1**) e validação psicométrica dos protocolos (**ID 3**).

O que já temos (14) e deve ser preservado

Mapeamento conversacional por IA; instrumentos COPSOQ/HSE-IT/JSS/DASS-21; jornada de 12 semanas; plano individual com IA; evolução por dimensão; recomendação de cursos; sinal de sofrimento ao RH/gestor; protocolo de segurança (CVV); painéis por papel; telemetria Microsoft 365; cadastro em massa; relatório PDF; LGPD (consentimento, retenção, auditoria); troca de provedor de IA.

ID 1 — [EPIC] Garantir segurança e conformidade antes da produção

ID	1
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Parcial: há relatório de correções, mas o status de cada item não foi reverificado
Prioridade	Urgente (recomendação 1 do relatório: pré-requisito para dado sensível)
Estimativa sugerida	G
Tags	segurança, LGPD, auditoria, DPO
Dependências	Nenhuma

Explicando de forma simples
O Performance 360 guarda conversas íntimas sobre saúde e trabalho. Antes de abrir para empresas, precisamos **provar** que as falhas achadas na auditoria foram consertadas e que o aviso ao RH sobre sofrimento tem base legal. É como revisar freios e cinto de segurança antes de entregar o carro: ninguém vê, mas sem isso não se pode rodar.

Exemplo visual (ilustrativo)




Figura 1 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. A auditoria de 01/10/2026 apontou itens de prioridade alta e o alerta de bem-estar é enviado sem consentimento do colaborador (decisão consciente, mas com risco jurídico reconhecido em ARCHITECTURE.md).

Valor para o usuário / negócio. Libera produção com segurança e reduz risco jurídico (LGPD art. 11). Métrica: 100% dos achados altos em estado Fechado e verificado; parecer do DPO anexado.

Descrição. Objetivo: Fechar todos os achados altos e decidir juridicamente o alerta. Hipótese de valor: Com evidências de correção e parecer do DPO, clientes corporativos aprovam a contratação. Público-alvo: Colaboradores, RH, DPO, equipe técnica. Métricas de sucesso: 0 achados altos abertos; parecer do DPO emitido; taxa de consentimento ao alerta (se adotado) – meta A confirmar. Atividades filhas: ID 1.1, ID 1.2.

Fora de escopo. Nova auditoria completa de terceiros; certificações (ISO 27001).
Riscos e observações. Premissa: relatório de correções existe em docs/. Se o parecer exigir consentimento, muda o fluxo do alerta (impacta ID 8).

ID 1.1 — [FEATURE] Reverificar e fechar os achados altos da auditoria de 01/10

Vinculada a: ID 1 · Prioridade: Urgente · Estimativa: M · Dependências: —

História: Como responsável de segurança, quero reverificar cada achado alto da auditoria, para provar que foi corrigido.

Regras e escopo:

- Cada achado tem dono, status e evidência (teste ou print).
- Itens: senha inicial, revogação de sessão, escopo do gestor, validação de papéis no histórico da IA.

Critérios de aceite

Dado que existe uma lista dos achados altos, **quando** executo o teste de cada correção, **então** o achado muda para Fechado com evidência anexada.

Dado que um gestor tenta ver dados de outro time, **quando** faz a requisição, **então** o sistema nega e registra em auditoria.

Dado que a correção falha no teste, **quando** o teste termina, **então** o achado volta a Aberto e o time é notificado.

ID 1.2 — [FEATURE] Obter parecer do DPO e ajustar o consentimento do alerta de bem-estar

Vinculada a: ID 1 · Prioridade: Urgente · Estimativa: M · Dependências: ID 1.1 (informativo)

História: Como colaborador, quero decidir se o RH pode ser avisado quando eu estiver em sofrimento, para manter controle sobre meus dados de saúde.

Regras e escopo:

- Texto de consentimento revisado pelo DPO.
- Decisão registrada em log de auditoria.
- Regra de emergência (risco de vida) segue o parecer – A confirmar.

Critérios de aceite

Dado que o colaborador ainda não respondeu, **quando** entra na jornada, **então** vê a tela de consentimento antes do mapeamento.

Dado que o colaborador não autoriza, **quando** o sistema detecta sinal de sofrimento, **então** nenhum alerta nominal é enviado ao RH, só o apoio ao próprio colaborador.

Dado que o colaborador muda de ideia, **quando** altera em Perfil > Privacidade, **então** a nova escolha vale dali em diante e fica auditada.

ID 2 — [EPIC] Entregar analytics agregado e relatório de riscos psicossociais (NR-1) para o RH

ID	2
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Parcial: serviço de agregação pronto, sem rota exposta; NR-1 parcial
Prioridade	Alta (recomendação 2: maior demanda de mercado)
Estimativa sugerida	G
Tags	RH, k-anonimato, NR-1, PGR, COPSOQ
Dependências	ID 1 (segurança), ID 3 (validade dos dados) para uso formal

Explicando de forma simples
Hoje o RH vê alertas individuais, mas não tem um **quadro geral** do tipo "em qual setor a pressão está alta?". A NR-1 obriga a empresa a mapear riscos psicossociais. Vamos transformar as respostas em um semáforo por setor, **sem expor ninguém**: se um grupo tem menos de 5 pessoas, ele fica escondido. Zenklub e Wellhub já vendem isso.

Exemplo visual (ilustrativo)

Riscos psicossociais por setor (dados fictícios)

Setor	Demanda	Controle	Apoio	Liderança	Respondentes
Tecnologia	Alto	Médio	Baixo	Baixo	42
Financeiro	Médio	Baixo	Médio	Baixo	18
Jurídico	—	—	—	—	3 (protegido)

Grupos com menos de 5 pessoas aparecem cinza: o sistema esconde para ninguém ser identificado.

Exportar relatório PGR (PDF)

Figura 2 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. O módulo aggregation (k ≥ 5) existe mas sem endpoint; concorrentes (Zenklub, Wellhub, Indexmed) entregam índice de riscos e semáforo por setor.

Valor para o usuário / negócio. Aproxima o produto do segmento NR-1 e dá ao RH insumo para o PGR. Métrica: % de empresas que exportam o relatório no 1º trimestre – A confirmar.

Descrição. Objetivo: Expor a camada agregada e gerar relatório alinhado ao PGR. Hipótese de valor: RH usa o produto como ferramenta de conformidade, não só de desenvolvimento. Público-alvo: RH e gestores. Métricas de sucesso: Tempo para gerar o relatório < 1 min (A confirmar); 0 casos de grupo < 5 exibidos. Atividades filhas: ID 2.1, ID 2.2.

Fora de escopo. Plano de ação automático do PGR; laudo assinado por profissional.
Riscos e observações. Sem validação psicométrica (ID 3), o relatório deve exibir aviso de status. Risco de reidentificação por filtros combinados.

ID 2.1 — [FEATURE] Expor endpoint e painel agregado anônimo para o RH

Vinculada a: ID 2 · Prioridade: Alta · Estimativa: G · Dependências: ID 1.1

História: Como profissional de RH, quero ver indicadores agregados por setor, para identificar onde agir sem expor pessoas.

Regras e escopo:

- k-anonimato ≥ 5 em qualquer corte.
- Acesso só para papel RH, com escopo da empresa.
- Filtros combinados não podem reduzir o grupo abaixo de 5.

Critérios de aceite

Dado que um setor com 18 respondentes, **quando** o RH abre o painel, **então** vê o semáforo por dimensão do setor.

Dado que um setor com 3 respondentes, **quando** o RH abre o painel, **então** o setor aparece como "dados protegidos" sem valores.

Dado que um gestor tenta chamar o endpoint, **quando** faz a requisição, **então** recebe acesso negado.

ID 2.2 — [FEATURE] Gerar relatório de riscos psicossociais em PDF alinhado ao PGR

Vinculada a: ID 2 · Prioridade: Alta · Estimativa: M · Dependências: ID 2.1

História: Como profissional de RH, quero exportar um relatório de riscos por setor, para anexar ao PGR da empresa.

Regras e escopo:

- Estrutura do relatório validada com o jurídico/SST – A confirmar.
- Mostra o status de validação dos protocolos (ID 3.2).

Critérios de aceite

Dado que existem dados agregados válidos, **quando** o RH clica em Exportar relatório, **então** o PDF é gerado com semáforo, data e metodologia.

Dado que não há dados suficientes, **quando** o RH tenta exportar, **então** o sistema explica que falta volume mínimo.

Dado que protocolos estão provisórios, **quando** o PDF é gerado, **então** o selo Provisório aparece em destaque.

ID 3 — [EPIC] Validar psicometricamente os protocolos aplicados em formato distribuído

ID	3
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Parcial: todos os protocolos estão como PROVISIONAL
Prioridade	Alta (recomendação 3: sustenta uso como evidência formal)
Estimativa sugerida	G
Tags	psicometria, COPSOQ, HSE-IT, JSS, DASS-21
Dependências	Volume de dados reais; apoio de especialista (A confirmar)

Explicando de forma simples
Questionários como o COPSOQ são validados quando respondidos **de uma vez só**. A CÍNTIA os aplica em pedaços ao longo de 90 dias, dentro da conversa. Isso é inovador, mas ninguém comprovou ainda que o resultado é equivalente. Precisamos de um estudo que compare as duas formas. Enquanto não houver, mostramos um selo "Provisório" para ninguém usar como prova oficial por engano.

Exemplo visual (ilustrativo)

Status de validação dos protocolos

Protocolo	Status	Amostra coletada
COPSOQ	Em validação	55%
HSE-IT	Provisório	20%
JSS	Provisório	10%
DASS-21	Validado	100%

No relatório PDF aparece o selo do status, para o RH saber se pode usar como evidência formal.

Figura 3 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. Os protocolos estão marcados PROVISIONAL; isso limita o uso como evidência de NR-1.

Valor para o usuário / negócio. Protege o diferencial do produto e dá credibilidade técnica. Métrica: equivalência estatística entre aplicação distribuída e tradicional (limiar A confirmar).

Descrição. Objetivo: Desenhar e executar estudo de validação. Hipótese de valor: A aplicação conversacional distribuída tem correlação alta com o questionário tradicional. Público-alvo: Time de produto, psicólogo(a) responsável, clientes de RH. Métricas de sucesso: Protocolos com status Validado; amostra mínima atingida (A confirmar). Atividades filhas: ID 3.1, ID 3.2.

Fora de escopo. Validação clínica de diagnóstico; novos protocolos.
Riscos e observações. Exige amostra e participantes voluntários; resultados podem pedir ajuste dos protocolos.

ID 3.1 — [FEATURE] Definir plano de estudo e coleta de comparação

Vinculada a: ID 3 · Prioridade: Alta · Estimativa: M · Dependências: Especialista externo (A confirmar)

História: Como responsável técnico, quero um plano de validação, para saber quantos participantes e quais comparações são necessários.

Regras e escopo:

- Plano aprovado pelo especialista.
- Participantes dão consentimento específico para o estudo.

Critérios de aceite

Dado que o plano está aprovado, **quando** o estudo é iniciado, **então** participantes voluntários respondem o questionário tradicional e a jornada.

Dado que alguém não consente, **quando** tenta entrar no estudo, **então** não é incluído e nada é coletado.

Dado que a amostra é insuficiente, **quando** o prazo do estudo chega, **então** o relatório indica conclusão inconclusiva.

ID 3.2 — [FEATURE] Exibir o selo de status do protocolo nos relatórios

Vinculada a: ID 3 · Prioridade: Alta · Estimativa: P · Dependências: ID 3.1 (para mudar status)

História: Como profissional de RH, quero ver se um indicador é Provisório ou Validado, para saber se posso usá-lo como evidência.

Regras e escopo:

- Status vem da configuração do protocolo.
- Aparece no painel e nos PDFs.

Critérios de aceite

Dado que o protocolo é Provisório, **quando** o relatório é aberto, **então** o selo Provisório é exibido ao lado do indicador.

Dado que o status muda para Validado, **quando** o relatório é gerado de novo, **então** o selo muda sem alteração de código.

Dado que o status é desconhecido, **quando** o relatório é gerado, **então** o sistema assume Provisório.

ID 4 — [EPIC] Criar pulso rápido opcional de 3 a 5 perguntas

ID	4
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Não temos
Prioridade	Alta (recomendação 4; cobre o caso de uso recorrente dos concorrentes)
Estimativa sugerida	M
Tags	pulso, engajamento, Glint, Culture Amp
Dependências	ID 2.1 (para agregar), ID 1.2

Explicando de forma simples
Hoje o colaborador conversa com a CÍNTIA uma vez por semana. Faltam as **perguntas rápidas** (1 minuto) que Glint e Culture Amp usam para medir o clima com frequência. É como um termômetro rápido entre as consultas completas. Não substitui a jornada; complementa.

Exemplo visual (ilustrativo)




Figura 4 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. Pesquisa de pulso é 'Não' na matriz; todos os concorrentes de escuta têm.

Valor para o usuário / negócio. Mais pontos de medição e mais engajamento. Métrica: taxa de resposta ao pulso (meta A confirmar).

Descrição. Objetivo: Permitir pulsos curtos, opcionais e anônimos para o RH. Hipótese de valor: Pulso curto sobe participação sem cansar o colaborador. Público-alvo: Colaboradores e RH. Métricas de sucesso: Taxa de resposta; tempo médio < 1 min. Atividades filhas: ID 4.1, ID 4.2.

Fora de escopo. Biblioteca grande de perguntas; análise preditiva.
Riscos e observações. Fadiga de pesquisa: limitar frequência (A confirmar).

ID 4.1 — [FEATURE] Responder um pulso de 3 a 5 perguntas

Vinculada a: ID 4 · Prioridade: Alta · Estimativa: M · Dependências: —

História: Como colaborador, quero responder um pulso rápido, para registrar como estou sem fazer uma conversa longa.

Regras e escopo:

- Escala de 1 a 5.
- Resposta opcional.
- Frequência máxima configurável.

Critérios de aceite

Dado que há um pulso aberto, **quando** o colaborador acessa o dashboard, **então** vê o card Pulso da semana.

Dado que o colaborador responde, **quando** clica em Enviar, **então** recebe confirmação e o card some.

Dado que o colaborador não quer responder, **quando** fecha o card, **então** nada é cobrado e o card volta só no próximo ciclo.

ID 4.2 — [FEATURE] Configurar perguntas e acompanhar o resultado do pulso

Vinculada a: ID 4 · Prioridade: Normal · Estimativa: M · Dependências: ID 4.1, ID 2.1

História: Como profissional de RH, quero escolher as perguntas e ver o resultado agregado, para acompanhar o clima.

Regras e escopo:

- Resultado só em grupos ≥ 5.
- RH escolhe 3 a 5 perguntas.

Critérios de aceite

Dado que o RH cria um pulso, **quando** publica, **então** colaboradores elegíveis recebem o convite.

Dado que há menos de 5 respostas, **quando** o RH abre o resultado, **então** vê aviso de volume insuficiente.

Dado que há 5 ou mais respostas, **quando** o RH abre o resultado, **então** vê média e distribuição por dimensão.

ID 5 — [EPIC] Levar a CÍNTIA para o Teams e para o celular

ID	5
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Não temos (app mobile e bot de mensageria)
Prioridade	Normal (recomendação 4 – bot no Teams; mobile ausente na matriz)
Estimativa sugerida	G
Tags	Teams, mobile, PWA, bot
Dependências	ID 4 (pulso), ID 6.1 (Entra ID)

Explicando de forma simples
Hoje o colaborador precisa abrir o site. Concorrentes aparecem **onde as pessoas já estão**: no Teams e no celular. O bot manda lembretes e permite responder o pulso na própria conversa. É como o carteiro entregar na sua porta, em vez de você ir até os Correios.

Exemplo visual (ilustrativo)




Figura 5 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. App mobile / bot é 'Não'; os demais concorrentes têm. A base do grupo usa Microsoft 365.

Valor para o usuário / negócio. Mais adesão semanal. Métrica: % de check-ins concluídos em até 48h do lembrete.

Descrição. Objetivo: Lembretes e pulso no Teams; experiência web adaptada ao celular. Hipótese de valor: Lembrete dentro do Teams aumenta a conclusão da jornada. Público-alvo: Colaboradores. Métricas de sucesso: Taxa de conclusão semanal; cliques nos lembretes. Atividades filhas: ID 5.1, ID 5.2.

Fora de escopo. App nativo iOS/Android (avaliar depois); conversas sensíveis completas no Teams.
Riscos e observações. Mapeamento com conteúdo sensível no Teams exige análise de privacidade – por isso o escopo inicial é só lembrete e pulso.

ID 5.1 — [FEATURE] Enviar lembretes e pulso por bot no Teams

Vinculada a: ID 5 · Prioridade: Normal · Estimativa: G · Dependências: ID 4.1, ID 6.1

História: Como colaborador, quero receber lembrete no Teams, para não esquecer meu check-in.

Regras e escopo:

- Opt-in do colaborador.
- Mensagem sem conteúdo sensível.

Critérios de aceite

Dado que o colaborador ativou o bot, **quando** chega o dia do check-in, **então** recebe a mensagem com link e botões.

Dado que o colaborador desativa, **quando** a próxima semana começa, **então** nenhum lembrete é enviado.

Dado que o Teams está indisponível, **quando** o envio falha, **então** o sistema tenta de novo e registra o erro.

ID 5.2 — [FEATURE] Adaptar telas principais para celular (PWA)

Vinculada a: ID 5 · Prioridade: Normal · Estimativa: M · Dependências: —

História: Como colaborador, quero usar a jornada no celular, para responder em qualquer lugar.

Regras e escopo:

- Telas: login, chat, dashboard.
- Instalável na tela inicial.

Critérios de aceite

Dado que o colaborador abre no celular, **quando** acessa o chat, **então** o layout se ajusta à tela sem rolagem horizontal.

Dado que a conexão cai, **quando** o colaborador envia mensagem, **então** vê aviso e a mensagem não se perde.

Dado que o colaborador instala o app, **quando** abre pelo ícone, **então** entra em tela cheia.

ID 6 — [EPIC] Integrar SSO e HRIS corporativos

ID	6
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Parcial: só Entra ID para o Viva; cadastro em massa por Excel existe
Prioridade	Normal (recomendação 5: remove atrito de venda)
Estimativa sugerida	G
Tags	SSO, Entra ID, HRIS, sincronização
Dependências	ID 1

Explicando de forma simples
Hoje cada pessoa precisa de usuário e senha próprios, e o RH sobe planilhas à mão. Empresas grandes esperam **entrar com a conta da empresa** e ter a lista de colaboradores atualizada sozinha. Quando alguém é desligado, o acesso some automaticamente.

Exemplo visual (ilustrativo)




Figura 6 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. Integração HRIS/SSO é 'Parcial' (Entra só para o Viva).

Valor para o usuário / negócio. Menos trabalho do RH e mais segurança (menos senhas). Métrica: tempo de onboarding de um novo cliente.

Descrição. Objetivo: Login único e sincronização de cadastro. Hipótese de valor: SSO reduz objeções de TI no fechamento. Público-alvo: TI e RH do cliente. Métricas de sucesso: % de logins por SSO; erros de sincronização. Atividades filhas: ID 6.1, ID 6.2.

Fora de escopo. Outros provedores (Okta, Google) – A confirmar.
Riscos e observações. Mapeamento de campos (gestor, setor) varia por cliente.

ID 6.1 — [FEATURE] Permitir login único com Microsoft Entra ID

Vinculada a: ID 6 · Prioridade: Normal · Estimativa: M · Dependências: ID 1.1

História: Como colaborador, quero entrar com minha conta Microsoft, para não gerenciar outra senha.

Regras e escopo:

- Papéis continuam no Performance 360.
- Primeiro acesso exige consentimento.

Critérios de aceite

Dado que o domínio da empresa está habilitado, **quando** o colaborador clica em Entrar com Microsoft, **então** entra e cai no dashboard.

Dado que o e-mail não está cadastrado, **quando** tenta entrar, **então** vê mensagem orientando falar com o RH.

Dado que a conta foi desativada no Entra, **quando** tenta entrar, **então** o acesso é negado.

ID 6.2 — [FEATURE] Sincronizar cadastro por planilha agendada ou HRIS

Vinculada a: ID 6 · Prioridade: Normal · Estimativa: G · Dependências: ID 6.1

História: Como profissional de RH, quero que a lista de colaboradores se atualize sozinha, para não subir planilha manualmente.

Regras e escopo:

- Sincronização diária.
- Desligados perdem acesso, dados seguem a política de retenção.

Critérios de aceite

Dado que a fonte tem novos colaboradores, **quando** a sincronização roda, **então** as contas são criadas e o RH vê o resumo.

Dado que a planilha está fora do formato, **quando** a sincronização roda, **então** falha com mensagem do campo faltante e sem alterar dados.

Dado que um colaborador foi desligado, **quando** a sincronização roda, **então** o acesso é revogado.

ID 7 — [EPIC] Oferecer benchmarks internos por setor

ID	7
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Não temos
Prioridade	Normal (recomendação 5)
Estimativa sugerida	M
Tags	benchmark, comparação, setor
Dependências	ID 2.1

Explicando de forma simples
Um número sozinho diz pouco: "62" é bom ou ruim? O benchmark responde comparando seu time com o **setor** e com a **empresa**. Começamos só com comparações internas (sem dados de mercado), o que é mais simples e seguro.

Exemplo visual (ilustrativo)




Figura 7 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. Benchmarks de mercado são 'Não'; Glint e Culture Amp têm.

Valor para o usuário / negócio. Dá contexto para decisão do gestor/RH. Métrica: % de gestores que abrem a comparação.

Descrição. Objetivo: Comparar time x setor x empresa. Hipótese de valor: Comparação aumenta ações tomadas pelos gestores. Público-alvo: Gestores e RH. Métricas de sucesso: Uso da tela; ações registradas após a comparação. Atividades filhas: ID 7.1, ID 7.2.

Fora de escopo. Benchmark externo de mercado (requer base de dados – A confirmar).
Riscos e observações. Grupos pequenos: manter k ≥ 5.

ID 7.1 — [FEATURE] Calcular médias por setor e empresa

Vinculada a: ID 7 · Prioridade: Normal · Estimativa: M · Dependências: ID 2.1

História: Como profissional de RH, quero médias por setor e empresa, para ter referência interna.

Regras e escopo:

- Só grupos ≥ 5.
- Atualização semanal.

Critérios de aceite

Dado que setor com 5 ou mais pessoas, **quando** o cálculo roda, **então** a média por dimensão é salva.

Dado que setor com menos de 5, **quando** o cálculo roda, **então** nenhuma média é gerada.

Dado que não há dados novos, **quando** o cálculo roda, **então** a média anterior é mantida.

ID 7.2 — [FEATURE] Mostrar o comparativo no painel do gestor

Vinculada a: ID 7 · Prioridade: Normal · Estimativa: P · Dependências: ID 7.1

História: Como gestor, quero comparar meu time com o setor, para saber onde focar.

Regras e escopo:

- Gráfico de barras por dimensão.
- Texto explicando acima/abaixo.

Critérios de aceite

Dado que o time do gestor tem ≥ 5 respostas, **quando** o gestor abre o painel, **então** vê as barras time, setor e empresa.

Dado que o time tem < 5, **quando** abre o painel, **então** vê aviso de dados protegidos.

Dado que o gestor não tem permissão, **quando** tenta ver outro time, **então** acesso negado.

ID 8 — [EPIC] Fechar o ciclo de cuidado com encaminhamento a profissionais

ID	8
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Não temos (atendimento humano)
Prioridade	Normal (recomendação 6: parcerias, sem rede própria)
Estimativa sugerida	G
Tags	encaminhamento, EAP, psicólogos, CVV
Dependências	ID 1.2 (consentimento)

Explicando de forma simples
Quando a CÍNTIA percebe sofrimento, hoje ela avisa e mostra o CVV, mas **não há para onde encaminhar** a pessoa. Em vez de montar uma rede de psicólogos (caro e demorado), vamos fazer parcerias e mostrar a lista de opções no momento certo, respeitando a escolha do colaborador.

Exemplo visual (ilustrativo)




Figura 8 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. Atendimento humano é 'Não'; Zenklub, Lyra e Wysa têm.

Valor para o usuário / negócio. Fecha o ciclo 'detectar e ajudar'. Métrica: % de alertas com encaminhamento aceito.

Descrição. Objetivo: Catálogo de parceiros e fluxo de encaminhamento. Hipótese de valor: Oferecer opções reais aumenta o uso do apoio. Público-alvo: Colaboradores e RH. Métricas de sucesso: Encaminhamentos oferecidos / aceitos. Atividades filhas: ID 8.1, ID 8.2.

Fora de escopo. Atendimento próprio; teleconsulta dentro da plataforma.
Riscos e observações. Contrato e LGPD com parceiros (A confirmar).

ID 8.1 — [FEATURE] Cadastrar catálogo de parceiros de apoio

Vinculada a: ID 8 · Prioridade: Normal · Estimativa: M · Dependências: Parcerias fechadas

História: Como profissional de RH, quero cadastrar psicólogos/EAP parceiros, para a empresa oferecer apoio real.

Regras e escopo:

- Dados de contato e especialidade.
- Ativar/desativar.

Critérios de aceite

Dado que o RH cadastra um parceiro, **quando** salva, **então** ele aparece no catálogo.
Dado que faltam dados obrigatórios, **quando** tenta salvar, **então** vê o campo com erro.
Dado que o parceiro é desativado, **quando** o catálogo é aberto, **então** ele não aparece.

ID 8.2 — [FEATURE] Oferecer apoio ao colaborador quando houver sinal de sofrimento

Vinculada a: ID 8 · Prioridade: Normal · Estimativa: M · Dependências: ID 8.1, ID 1.2

História: Como colaborador, quero ver opções de ajuda quando estiver mal, para escolher com quem falar.

Regras e escopo:

- Sempre mostra CVV.
- Só compartilha dados com parceiro se o colaborador autorizar.

Critérios de aceite

Dado que há sinal de sofrimento, **quando** a CÍNTIA detecta, **então** oferece lista de apoio e o CVV.
Dado que o colaborador escolhe um parceiro, **quando** confirma, **então** o contato é feito só com sua autorização.
Dado que o colaborador recusa, **quando** fecha a oferta, **então** nada é compartilhado.

ID 9 — [EPIC] Conectar o plano de 90 dias a metas simples (mini-OKR)

ID	9
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Não temos (metas e OKRs)
Prioridade	Normal (recomendação 7)
Estimativa sugerida	M
Tags	metas, OKR, plano de 90 dias
Dependências	Devolutiva existente

Explicando de forma simples
A devolutiva diz "suas prioridades são estas". Falta transformar cada prioridade em uma **meta mensurável** ("fazer 1:1 quinzenal") e acompanhar o progresso. É um OKR bem pequeno: sem burocracia de empresa inteira.

Exemplo visual (ilustrativo)




Figura 9 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. Metas e OKRs são 'Não'; Lattice e 15Five têm.

Valor para o usuário / negócio. Liga desenvolvimento a resultado. Métrica: % de colaboradores com meta ativa e % concluídas.

Descrição. Objetivo: Meta por prioridade, com acompanhamento semanal. Hipótese de valor: Metas aumentam a continuidade na jornada. Público-alvo: Colaboradores e gestores. Métricas de sucesso: Metas criadas / concluídas. Atividades filhas: ID 9.1, ID 9.2.

Fora de escopo. OKR corporativo em cascata; vínculo com remuneração.
Riscos e observações. Evitar virar ferramenta de cobrança; metas são do colaborador.

ID 9.1 — [FEATURE] Criar meta a partir de uma prioridade da devolutiva

Vinculada a: ID 9 · Prioridade: Normal · Estimativa: M · Dependências: —

História: Como colaborador, quero transformar uma prioridade em meta, para saber o que fazer até a semana 12.

Regras e escopo:

- Máx. 3 metas.
- Meta tem texto, indicador e prazo.

Critérios de aceite

Dado que a devolutiva está gerada, **quando** o colaborador escolhe uma prioridade, **então** pode criar a meta sugerida pela CÍNTIA.

Dado que já existem 3 metas, **quando** tenta criar a quarta, **então** vê aviso do limite.

Dado que o prazo passa da semana 12, **quando** salva, **então** o sistema pede um prazo válido.

ID 9.2 — [FEATURE] Acompanhar o progresso da meta na conversa semanal

Vinculada a: ID 9 · Prioridade: Normal · Estimativa: M · Dependências: ID 9.1

História: Como colaborador, quero registrar o avanço da meta no check-in, para ver minha evolução.

Regras e escopo:

- CÍNTIA pergunta sobre a meta.
- Progresso aparece no dashboard.

Critérios de aceite

Dado que há meta ativa, **quando** começa o check-in, **então** a CÍNTIA pergunta sobre o avanço.

Dado que o colaborador informa progresso, **quando** confirma, **então** a barra de progresso é atualizada.

Dado que a meta não foi trabalhada, **quando** o colaborador diz isso, **então** a CÍNTIA oferece ajustar a meta, sem julgamento.

ID 10 — [EPIC] Introduzir feedback 360 entre pares

ID	10
Tipo	Epic
Vinculada a	—
Situação hoje	Não temos (avaliação de desempenho / 360 entre pares)
Prioridade	Baixa (não consta nas recomendações do relatório; priorizar após ID 1 a 9 – A confirmar)
Estimativa sugerida	G
Tags	360, pares, feedback
Dependências	ID 6.2 (para saber quem são os pares), ID 2.1

Explicando de forma simples
Hoje só o próprio colaborador responde sobre si. No 360, **colegas** também dão sua visão, de forma anônima. O contraste entre "como me vejo" e "como me veem" é um dos insumos mais fortes de desenvolvimento. Começamos leve, sem nota de desempenho.

Exemplo visual (ilustrativo)



Figura 10 — protótipo conceitual da tela, com dados fictícios

Contexto. 360 entre pares é 'Não'; Lattice, 15Five e Culture Amp têm.

Valor para o usuário / negócio. Visão externa para desenvolvimento. Métrica: % de convites respondidos.

Descrição. Objetivo: Coletar e consolidar feedback de pares, sem avaliação formal de desempenho. Hipótese de valor: Feedback de pares enriquece o plano de 90 dias. Público-alvo: Colaboradores e pares. Métricas de sucesso: Taxa de resposta dos pares; ≥ 3 respostas por pessoa. Atividades filhas: ID 10.1, ID 10.2.

Fora de escopo. Ciclo de avaliação de desempenho, calibração e remuneração.
Riscos e observações. Risco de uso punitivo; anonimato mínimo de 3 pares.

ID 10.1 — [FEATURE] Convidar pares e coletar feedback

Vinculada a: ID 10 · Prioridade: Baixa · Estimativa: M · Dependências: ID 6.2

História: Como colaborador, quero convidar colegas para opinarem sobre mim, para ter outra perspectiva.

Regras e escopo:

- Entre 3 e 8 pares.
- Pares respondem em até 5 perguntas.

Critérios de aceite

Dado que o colaborador escolhe 3 a 8 pares, **quando** envia convites, **então** cada par recebe link único.

Dado que o par não responde, **quando** o prazo termina, **então** o convite expira.

Dado que o colaborador escolhe só 2 pares, **quando** tenta enviar, **então** vê aviso do mínimo.

ID 10.2 — [FEATURE] Consolidar o resultado anônimo no relatório do colaborador

Vinculada a: ID 10 · Prioridade: Baixa · Estimativa: M · Dependências: ID 10.1

História: Como colaborador, quero comparar minha visão com a dos pares, para decidir o que desenvolver.

Regras e escopo:

- Só aparece com ≥ 3 respostas.
- Sem identificar quem disse o quê.

Critérios de aceite

Dado que há 3 ou mais respostas, **quando** o colaborador abre o relatório, **então** vê autoavaliação x pares por dimensão.

Dado que há menos de 3, **quando** abre o relatório, **então** vê aviso de anonimato e nada é mostrado.

Dado que o gestor tenta ver respostas individuais, **quando** acessa, **então** não há acesso a respostas individuais.

Resumo das atividades

ID	Tipo	Título	Prioridade	Vinculada a
1	Epic	**Garantir segurança e conformidade antes da produção**	Urgente	—
1.1	Feature	Reverificar e fechar os achados altos da auditoria de 01/10	Urgente	ID 1
1.2	Feature	Obter parecer do DPO e ajustar o consentimento do alerta de bem-estar	Urgente	ID 1
2	Epic	**Entregar analytics agregado e relatório de riscos psicossociais (NR-1) para o RH**	Alta	—
2.1	Feature	Expor endpoint e painel agregado anônimo para o RH	Alta	ID 2
2.2	Feature	Gerar relatório de riscos psicossociais em PDF alinhado ao PGR	Alta	ID 2
3	Epic	**Validar psicometricamente os protocolos aplicados em formato distribuído**	Alta	—
3.1	Feature	Definir plano de estudo e coleta de comparação	Alta	ID 3
3.2	Feature	Exibir o selo de status do protocolo nos relatórios	Alta	ID 3
4	Epic	**Criar pulso rápido opcional de 3 a 5 perguntas**	Alta	—
4.1	Feature	Responder um pulso de 3 a 5 perguntas	Alta	ID 4
4.2	Feature	Configurar perguntas e acompanhar o resultado do pulso	Normal	ID 4
5	Epic	**Levar a CÍNTIA para o Teams e para o celular**	Normal	—
5.1	Feature	Enviar lembretes e pulso por bot no Teams	Normal	ID 5
5.2	Feature	Adaptar telas principais para celular (PWA)	Normal	ID 5
6	Epic	**Integrar SSO e HRIS corporativos**	Normal	—
6.1	Feature	Permitir login único com Microsoft Entra ID	Normal	ID 6
6.2	Feature	Sincronizar cadastro por planilha agendada ou HRIS	Normal	ID 6
7	Epic	**Oferecer benchmarks internos por setor**	Normal	—
7.1	Feature	Calcular médias por setor e empresa	Normal	ID 7
7.2	Feature	Mostrar o comparativo no painel do gestor	Normal	ID 7
8	Epic	**Fechar o ciclo de cuidado com encaminhamento a profissionais**	Normal	—
8.1	Feature	Cadastrar catálogo de parceiros de apoio	Normal	ID 8
8.2	Feature	Oferecer apoio ao colaborador quando houver sinal de sofrimento	Normal	ID 8
9	Epic	**Conectar o plano de 90 dias a metas simples (mini-OKR)**	Normal	—
9.1	Feature	Criar meta a partir de uma prioridade da devolutiva	Normal	ID 9
9.2	Feature	Acompanhar o progresso da meta na conversa semanal	Normal	ID 9
10	Epic	**Introduzir feedback 360 entre pares**	Baixa	—
10.1	Feature	Convidar pares e coletar feedback	Baixa	ID 10
10.2	Feature	Consolidar o resultado anônimo no relatório do colaborador	Baixa	ID 10

Perguntas em aberto

1. O alerta de bem-estar sem consentimento será mantido, restrito a risco grave, ou passará a exigir autorização? (define o desenho de ID 1.2 e ID 8.2)
2. Há especialista (psicólogo/psicometrista) disponível para o estudo de validação (ID 3)?
3. Qual o prazo real de fiscalização da NR-1 para nossos clientes? (as fontes divergem; conferir no gov.br)
4. Haverá outros provedores de SSO além do Entra ID (ID 6)?
5. Existem parceiros de saúde mental já contatados (ID 8)?
6. O feedback 360 (ID 10) entra neste ciclo, dado que não consta nas recomendações do relatório?

7. Qual a frequência máxima aceitável de pulso e lembretes, para evitar cansaço?
8. Estimativas (P/M/G) são sugestões iniciais e precisam ser refinadas com o time.

Sugestão de ordem de execução

1. **ID 1** (1.1 → 1.2): pré-requisito de produção.
2. **ID 2.1** e **ID 3.1** em paralelo; depois **ID 2.2** e **ID 3.2**.
3. **ID 4** (4.1 → 4.2): pulso.
4. **ID 6.1** → **ID 5.1**; em paralelo **ID 5.2** e **ID 6.2**.
5. **ID 7** (7.1 → 7.2), depois de ID 2.1.
6. **ID 8** (8.1 → 8.2), após decisão de ID 1.2 e fechamento das parcerias.
7. **ID 9** (9.1 → 9.2).
8. **ID 10** (10.1 → 10.2), se confirmado.