



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Dev&

Powered By HMTIKA

MODUL

HyperText Markup Language (HTML)



"From Idea To Interface"



DAFTAR ISI

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML)	3
TAG, ELEMEN DAN ATRIBUT DALAM HTML	3
1. Apa Itu Tag	3
2. Apa Itu Elemen	4
3. Apa Itu Atribut	6
PARAGRAF PADA HTML	7
1. Pengertian Paragraf	7
2. Tag Untuk Paragraf	8
3. Tag <hr> Untuk Membuat Garis	9
4. Tag <pre>	10
HEADING PADA HTML	12
1. Pengertian Heading	12
2. Contoh:	12
KOMENTAR PADA HTML	13
1. Pengertian Komentar pada HTML	13
2. Contoh:	14
LINK PADA HTML	15
1. Apa Itu Link?	15
2. Cara Membuat Link	15
3. Jenis-jenis Link pada HTML	16
GAMBAR PADA HTML	16
1. Menambahkan Gambar pada HTML	16
2. Contoh:	17
LIST PADA HTML	18
1. Pengertian List	18
2. Jenis-Jenis List	18
TABEL PADA HTML	21
1. Pengertian Tabel	21
2. Tag untuk Membuat Tabel di HTML	21
FORM PADA HTML	23
1. Pengertian Form pada HTML	23
2. Membuat Form di HTML	23
REFERENSI	25

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML)

TAG, ELEMEN DAN ATRIBUT DALAM HTML

Tag, elemen, dan atribut merupakan tiga bagian penting atau komponen dasar yang digunakan dalam membangun struktur HTML.

1. Apa Itu Tag

Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung sudut (<...>), lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan atribut.

Tag selalu ditulis berpasangan. Ada tag pembuka dan ada tag penutupnya. Namun, ada juga beberapa tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring (/) di depan nama tag.

Setiap tag memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, membuat link, membuat paragraf, heading, dan lain-lain.

```
<h1>Latihan Dasar HTML</h1>
```

- <h1> adalah tag pembuka
- “Latihan Dasar HTML” adalah isi tag
- </h1> adalah tag penutup

Contoh Tag HTML:


NO	Tag HTML	Penjelasan Singkat
1	<html>	Tag utama yang membungkus seluruh dokumen HTML.
2	<head>	Menyimpan informasi meta, judul, dan link ke resource lain seperti CSS.
3	<title>	Menampilkan judul halaman di tab browser.
4	<body>	Menyimpan semua konten yang ditampilkan di halaman web.
5	<h1> hingga <h6>	Digunakan untuk membuat heading atau judul (h1 paling besar, h6 paling kecil).

6	<p>	Membuat paragraf teks.
7	<a>	Membuat hyperlink (tautan ke halaman lain).
8		Menampilkan gambar di halaman web.
9	 	Menambahkan baris baru (line break).
10	<hr>	Membuat garis horizontal pemisah.
11		Membuat daftar tidak berurutan (bullet list).
12		Membuat daftar berurutan (angka atau huruf).
13		Item dalam daftar, digunakan di dalam atau .
14	<div>	Elemen kontainer untuk mengelompokkan konten.
15		Digunakan untuk membungkus teks kecil dalam satu baris (inline).
16		Menandai teks penting, biasanya ditampilkan tebal.
17		Menandai teks yang perlu ditekankan, biasanya miring.
18	<form>	Membuat formulir input dari pengguna.
19	<input>	Elemen input dalam formulir, seperti teks, checkbox, dll.
20	<button>	Membuat tombol yang dapat diklik.

2. Apa Itu Elemen

Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen kadang juga disebut sebagai node, karena ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen HTML dalam diagram HTML tree.

Elemen dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Kadang juga ditambahkan beberapa atribut.



Pada contoh di atas, terdapat satu elemen `<p>` dengan atribut `align="center"` dan memiliki isi berupa teks, yakni Hello World!.

Elemen tidak selalu berisi teks, kadang ia juga akan berisi elemen lain. Ini biasanya kita sebut dengan nested element atau elemen di dalam elemen.

Contoh Elemen HTML:

NO	Elemen HTML	Penjelasan Singkat
1	<code><h1>Judul</h1></code>	Elemen heading paling besar, digunakan untuk judul utama.
2	<code><p>Paragraf</p></code>	Elemen untuk membuat paragraf teks.
3	<code>Link</code>	Elemen untuk membuat hyperlink/tautan.
4	<code></code>	Elemen untuk menampilkan gambar (self-closing, tidak punya isi).
5	<code>Item</code>	Elemen daftar tidak berurutan dengan item di dalamnya.
6	<code>Item</code>	Elemen daftar berurutan dengan item di dalamnya.
7	<code><div>Kontainer</div></code>	Elemen blok untuk mengelompokkan konten.
8	<code>Teks</code>	Elemen inline untuk membungkus bagian kecil teks.

9	<code>Berat</code>	Elemen penekanan teks, biasanya dicetak tebal.
10	<code>Tekanan</code>	Elemen penekanan teks, biasanya dicetak miring.
11	<code><form>...</form></code>	Elemen pembungkus form input dari pengguna.
12	<code><input type="text"></code>	Elemen input data pengguna, seperti teks, angka, dll.
13	<code><button>Kirim</button></code>	Elemen tombol untuk interaksi.

3. Apa Itu Atribut

Atribut adalah kata kunci khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen.

Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang mewajibkan menggunakan atribut seperti elemen `<a>`, `<img>`, `<video>`, dll.

Contoh Atribut:

NO	Atribut HTML	Penjelasan Singkat
1	href	Menentukan alamat tautan pada elemen <code><a></code> .
2	src	Menentukan sumber (path) gambar pada elemen <code></code> .
3	alt	Menyediakan teks alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan.
4	title	Menampilkan teks tooltip saat kursor diarahkan ke elemen.
5	id	Memberikan identitas unik pada elemen.
6	class	Memberikan nama kelas yang bisa digunakan untuk CSS atau JavaScript.
7	style	Menambahkan CSS langsung di dalam tag HTML.
8	type	Menentukan jenis input, misalnya pada <code><input type="text"></code> .
9	value	Menentukan nilai awal pada elemen seperti <code><input></code> atau <code><button></code> .

10	name	Memberi nama pada elemen form, berguna saat data dikirim ke server.
11	placeholder	Menampilkan teks petunjuk dalam input sebelum pengguna mengetik.
12	disabled	Menonaktifkan elemen input atau tombol.
13	readonly	Membuat input hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit.
14	checked	Menandai input radio atau checkbox sebagai dipilih secara default.
15	maxlength	Menentukan jumlah karakter maksimum yang dapat diketik.
16	action	Menentukan URL tujuan pengiriman data pada <form>.
17	method	Menentukan metode pengiriman data (GET atau POST) pada form.


PARAGRAF PADA HTML

1. Pengertian Paragraf

Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Pada web, Paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel.

Paragraf pada HTML dibuat dengan tag <p>. Selain tag ini, ada juga tag pendukung lain seperti <div>, <hr>,
, dan <pre>.

Contoh:




```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5    <title>Belajar HTML Membuat Paragraf</title>
6  </head>
7
8  <body>
9    <p>Ini adalah sebuah paragraf yang berisi beberapa kalimat.
10     Saya sedang belajar HTML. Saat ini Seding,
11     Belajar tentang paragraf.</p>
12    <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.
13     Incidunt in dolores nostrum, modi iusto dolor pariatur?
14     Impedit nulla asperiores tempore porro natus deserunt consequatur deleniti!</p>
15  </body>
16
17 </html>

```

Hasilnya:



Ini adalah sebuah paragraf yang berisi beberapa kalimat. Saya sedang belajar HTML. Saat ini Sedang, Belajar tentang paragraf.

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Incidunt in dolores nostrum, modi iusto dolor pariatur? Impedit nulla asperiores tempore porro natus deserunt consequatur deleniti!

2. Tag
 Untuk Paragraf


Tag
 sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf. Tapi tag ini, biasanya digunakan untuk membantu tag <p>.

Fungsi utama tag
 adalah untuk membuat baris baru. Kita akan membuat pantun sebagai contohnya.

Contoh:

```
<? index.html X
<? index.html > <? html > <? body > <? p > <? br
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  |   <title>Belajar HTML Membuat Paragraf</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <p>
8  |       Rambut berantakan tak pernah di sisir <br>
9  |       Orang melihat tertawa kesenangan <br>
10 |       Pengangguran berserakan seperti pasir <br>
11 |       Kurang usaha dan keterampilan
12 |   </p>
13 </body>
14 </html>
```

Hasilnya:



3. Tag <hr> Untuk Membuat Garis


Sama seperti tag
, tag <hr> juga bukanlah tag untuk membuat paragraf.

Tag <hr> merupakan tag yang digunakan untuk membuat garis lurus secara horizontal (horizontal rule). Biasanya digunakan untuk memisahkan beberapa konten atau paragraf.

Contoh:

```
<? index.html X
<? index.html > <? html > <? head
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <title>Belajar HTML Membuat Paragraf</title>
6 </head>
7
8 <body>
9   <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquam ex quas
10  explicabo dolor repellat reprehenderit
11  doloreque iure sunt voluptas laboriosam? Dicta, quae? Ab sit unde ipsam sint at
12  qui ut placeat commodi eos.</p>
13  <hr />
14  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel quo dignissimos
15  suscipit dolore dicta voluptatibus repellendus laborum nulla vitae laboriosam
16  iure, facere dolore officia quibusdam.</p>
17 </body>
18 </html>
```

Hasilnya:



4. Tag <pre>

Pada kasus tertentu, kita ingin menampilkan paragraf dengan format yang lebih spesifik. Contohnya seperti pantun dan puisi yang paragrafnya ditulis dengan garis baru dan juga indentasi.


Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan tag
. Namun ada juga tag lain yang bisa jadi alternatif, yakni tag <pre>.

Tag <pre> (preformatting) merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah kita tentukan di HTML.

Contohnya:

```
index.html X
index.html > html > body > pre
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5  |   <title>Belajar HTML Membuat Paragraf</title>
6  </head>
7
8  <body>
9  |   <h1>Langkah Tanpa Batas</h1>
10 |   <p>Karya saya</p>
11 |   <pre>
12 |   Di ujung senyap, aku menapak,
13 |   Menembus malam, menantang retak.
14 |   Angin bertanya, "Mau ke mana?"
15 |   Ku jawab: "Ke tempat yang belum bernama."
16 |
17 |       Langkahku bukan karena tahu arah,
18 |       Tapi karena diam tak lagi ramah.
19 |       Bintang pun tahu aku tak pasrah,
20 |       Meski jalan terjal dan dunia pun lelah.
21 |
22 |   Kupeluk mimpi yang tak semua suka,
23 |   Dibilang gila? Biarkan saja.
24 |   Kadang gila itu bentuk logika
25 |   Saat dunia kaku dalam norma semata.
26 |
27 |       Bukan soal cepat atau lambat,
28 |       Tapi sejauh mana nyali kau angkat.
29 |       Karena hidup bukan hanya selamat,
30 |       Tapi berani jatuh dan tetap kuat.
31 |   </pre>
32 </body>
```

Hasilnya:



Coba perhatikan!

Paragraf yang kita buat di dalam kode HTML akan ditampilkan dengan format yang sama seperti yang kita tulis di VS Code.


HEADING PADA HTML

1. Pengertian Heading

Heading dalam HTML adalah elemen yang digunakan untuk memberi **judul atau subjudul** pada konten halaman web. HTML menyediakan **6 tingkatan heading**, dari `<h1>` hingga `<h6>`.


Heading pada HTML dapat kita buat dengan tag `<h1>` sampai `<h6>`. Tag `<h1>` digunakan pada heading level pertama, lalu tag lainnya digunakan pada sub heading atau level berikutnya.

2. Contoh:



```
<?index.html X
D: > MY FOLDER > HMTIKA > PROKER > BOOTCAMP > BATCH 1 > <? index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5  |   <title>Belajar HTML DevCamp by HMTIKA</title>
6  </head>
7  <body>
8  |   <h1>Ini Heading level 1</h1>
9  |   <h2>Ini Heading level 2</h2>
10 |   <h3>Ini Heading level 3</h3>
11 |   <h4>Ini Heading level 4</h4>
12 |   <h5>Ini Heading level 5</h5>
13 |   <h6>Ini Heading level 6</h6>
14 </body>
15
16 </html>
```

Hasilnya:




KOMENTAR PADA HTML

1. Pengertian Komentar pada HTML

Dalam HTML, **komentar** digunakan untuk memberi catatan atau penjelasan dalam kode yang **tidak akan ditampilkan di halaman web**. Komentar sangat berguna untuk:

- Memberi penjelasan bagian kode (agar mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain).
- Menonaktifkan kode sementara tanpa menghapusnya.
- Menandai bagian tertentu dalam struktur HTML.


2. Contoh:



```
3
4 <head>
5   <title>Belajar HTML DevCamp by HMTIKA</title>
6 </head>
7
8 <body>
9   <!-- Ini adalah komentar -->
10  <h1>Hello World!</h1>
11  <!-- Ini juga masih komentar -->
12  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
13
14 </body>
15
16 </html>
```

Jika kamu menggunakan teks editor [Visual Studio Code](#), kamu bisa membuat komentar dengan menekan (Ctrl + /).

Hasilnya:



Komentar tidak akan di tampilkan oleh browser, tapi kita bisa melihatnya dengan cara view source.

LINK PADA HTML

1. Apa Itu Link?


Link atau **hyperlink** dalam HTML digunakan untuk menghubungkan satu halaman web ke halaman lain, baik dalam situs yang sama maupun ke situs lain. Elemen HTML yang digunakan adalah `<a>` (anchor).

Tidak hanya untuk menghubungkan halaman, link juga punya fungsi lain seperti scroll top, download file, menjalankan fungsi javascript, dll.

2. Cara Membuat Link


- Tag pembuka `<a` untuk membuat link
- `href="https://hmtikastb.co.id/"` (atribut dan alamat url tujuan)
- `kunjungi hmtika stb` teks label untuk link
- `<a/>` tag penutup

Contoh:



```
<? index.html X
D: > MY FOLDER > HMTIKA > PROKER > BOOTCAMP > BATCH 1 > <? index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5    <title>Belajar HTML DevCamp by HMTIKA</title>
6  </head>
7
8  <body>
9    <p>untuk lengkapnya silahkan buka halaman web HMTIKA </p>
10   <a href="hmtikastb.co.id">kunjungi hmtika stb</a>
11
12 </body>
13
14 </html>
```

Hasilnya:



3. Jenis-jenis Link pada HTML

Berdasarkan alamat URL yang dituju, link pada HTML dibagi menjadi dua kelompok:

- Internal Link: adalah link yang menuju ke domain atau halaman web itu sendiri;
- External Link: adalah link yang menuju domain lain.

Internal link biasanya digunakan untuk menghubungkan halaman yang satu dengan yang lainnya dalam satu website atau domain.

Sementara untuk eksternal link, digunakan untuk membuka web atau domain lain. Misalnya seperti: membuka halaman facebook, membuka chat whatsapp, membuka youtube, dan sebagainya.

GAMBAR PADA HTML

1. Menambahkan Gambar pada HTML


Gambar dapat kita tambahkan di HTML dengan menggunakan tag `<img>`. Tag ini memiliki atribut wajib, yakni `src`.

Jika kita tidak mengisi atribut `src`, maka gambar tidak akan ditampilkan. Alamat URL gambar pada atribut `src` dapat berupa URL maupun alamat path. Lalu tag `<img>` harus ditutup dengan menambahkan garis miring.

2. Contoh:

```
index.html X
D: > MY FOLDER > HMTIKA > PROKER > BOOTCAMP > BATCH 1 > index.html > html > body > img
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <title>Belajar HTML DevCamp by HMTIKA</title>
6 </head>
7
8 <body>
9   <h1>Menampilkan Gambar di HTML</h1>
10  <p>berikut ini adalah gambar candi arjuna</p>
11  
12 </body>
13
14 </html>
```

Hasilnya:



LIST PADA HTML

1. Pengertian List

List (daftar) dalam HTML digunakan untuk menyusun informasi dalam bentuk poin-poin. HTML menyediakan **tiga jenis list utama** yaitu:

- Ordered List adalah list yang terurut;
- Unordered List adalah list yang tak terurut;
- dan Descriptiona List adalah list yang berisi definisi.

2. Jenis-Jenis List


1. Ordered List

Ordered list dibuat dengan tag `<ol>`. Lalu di dalamnya diisi dengan item-item yang akan dimasukkan ke dalam list. Item dibuat dengan tag `<li>` (list item).

Contoh:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  |   <title>Belajar HTML DevCamp by HMTIKA</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <h1>Buah Favoritku:</h1>
8  |   <ol>
9  |       <li>Jeruk</li>
10 |       <li>Durian</li>
11 |       <li>Pisang</li>
12 |       <li>Pepaya</li>
13 |       <li>Mangga</li>
14 |   </ol>
15 </body>
16 </html>
```

Hasilnya:



2. Unordered List

Unordered list adalah list yang tak terurut yang menggunakan simbol-simbol pada item-nya. Unordered list dibuat dengan tag `<ul>` dan untuk item-nya dibuat juga dengan tag `<li>`.

Contoh:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <title>Belajar HTML DevCamp by HMTIKA</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Bahasa Pemrograman untuk dipelajari:</h1>
8   <ul>
9     <li>Javascript</li>
10    <li>PHP</li>
11    <li>Java</li>
12    <li>Python</li>
13    <li>Kotlin</li>
14  </ul>
15 </body>
16 </html>
```

Hasilnya:



3. Description List

Description List adalah list yang berisi deskripsi atau penjelasan dari sesuatu.


Ada tiga tag yang digunakan untuk membuat description list:

- `<dl>` (description list) tag untuk memulai description list;
- `<dt>` (description term) tag untuk membuat kata yang akan dideskripsikan;
- `<dd>` (description description) tag untuk membuat penjelasan dari kata.

Contoh:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <title>Belajar HTML DevCamp by HMTIKA</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Daftar istilah:</h1>
8   <dl>
9     <dt>Kopi</dt>
10    <dd>Sebuah minuman berwarna hitam.</dd>
11    <dt>Kopi Black Magic</dt>
12    <dd>Kopi hitam atau kopi tradisional yang dibuat dengan mantra</dd>
13    <dt>White Coffee</dt>
14    <dd>Kopi berwarna putih, kandungan kafeinnya sedikit.</dd>
15    <dt>Kopi++</dt>
16    <dd>Kopi ini mampu meningkatkan imajinasi 99 kali lipat.</dd>
17  </dl>
18 </body>
19 </html>
```

Hasilnya:



TABEL PADA HTML

1. Pengertian Tabel

Tabel dalam HTML digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk **baris dan kolom**, mirip seperti di Excel. HTML menyediakan beberapa tag utama untuk membuat tabel.

Tabel terdiri dari 4 unsur utama:

- Baris
- Kolom
- Sel
- Garis

Lalu, bagaimana cara membuat tabel di HTML?

Kita bisa membuatnya dengan beberapa tag yang sudah disediakan di HTML.

2. Tag untuk Membuat Tabel di HTML

Ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel di HTML:

- Tag `<table>` untuk membungkus tabelnya
- Tag `<thead>` untuk membungkus bagian kepala tabel

- Tag <tbody> untuk membungkus bagian body dari tabel
- Tag <tr> (tabel row) untuk membuat baris
- Tag <td> (table data) untuk membuat sel
- Tag <th> (table head) untuk membuat judul pada header

Tag yang paling penting untuk diingat adalah tag <table>, <tr>, dan <td>. Sementara tag yang lain adalah tambahan (opsional), boleh digunakan boleh tidak.

Contohnya:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  |   <title>Belajar HTML DevCamp by HMTIKA</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <table border="1" cellpadding="10">
8  |   |   <tr>
9  |   |   |   <td>Baris 1 kolom 1</td>
10 |   |   |   <td>baris 1 kolom 2</td>
11 |   |   </tr>
12 |   |   <tr>
13 |   |   |   <td>Baris 2 kolom 1</td>
14 |   |   |   <td>baris 2 kolom 2</td>
15 |   |   </tr>
16 |   </table>
17 </body>
18 </html>


```

Nilai "1" pada atribut border adalah ukuran garisnya. Semakin besar ukurannya, maka akan semakin besar pula ukuran garisnya.

Nilai "1" adalah ukuran garis yang paling kecil.

Nilai "10" pada atribut cellpadding adalah ukuran jarak antara teks sel dengan garis.

Hasilnya:



FORM PADA HTML

1. Pengertian Form pada HTML

Form (formulir) dalam HTML digunakan untuk **mengumpulkan data dari pengguna**. Biasanya digunakan pada halaman login, pendaftaran, pencarian, komentar, dan sebagainya.

Web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja, Web juga digunakan untuk mengambil informasi atau data dari pengunjung. Salah satu cara untuk mengambil informasi dari pengunjung ialah menggunakan form. Form dalam web bisa disamakan dengan formulir di dunia nyata. Form dapat diisi, kemudian diproses dengan program tertentu.

2. Membuat Form di HTML

Form di HTML dapat kita buat dengan tag `<form>`.

Tag ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan, seperti:

- `action` untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat data dikirim;
- `method` metode pengiriman data.

Contoh:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <title>Belajar HTML DevCamp by HMTIKA</title>
5 </head>
6 <body>
7   <form action="login.php" method="POST">
8     <fieldset>
9       <legend>Login</legend>
10      <p>
11        <label>Username:</label>
12        <input type="text" name="username" placeholder="username..." />
13      </p>
14      <p>
15        <label>Password:</label>
16        <input type="password" name="password" placeholder="password..." />
17      </p>
18      <p>
19        <label><input type="checkbox" name="remember" value="remember" /> Remember me</label>
20      </p>
21      <p>
22        <input type="submit" name="submit" value="Login" />
23      </p>
24    </fieldset>
25  </form>
26 </body>
27 </html>

```

Hasilnya:

Belajar HTML DevCamp by HMTI

File

Gmail YouTube Maps 10.52 Sedang diput...

Login

Username:

Password:

☐ Remember me

Login

REFERENSI

Petanikode. (2025, Juli). *Tutorial HTML Untuk Pemula*. Diambil kembali dari Petani Kode: <https://www.petanikode.com/tutorial/html/>

W3Schools. (2025, Juli). *HTML Tutorial*. Retrieved from W3Schools: <https://www.w3schools.com/html/default.asp>