108年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段 考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號:1101 頁次:6-1

等 别:高等考試 科:中醫師(一) 類

目:中醫基礎醫學(一)(包括中醫醫學史、中醫基礎理論、內經、難經) 科

考試時間:1小時30分

座號:

※注意:(一)本試題為單一選擇題,請選出一個正確或最適當的答案,複選作答者,該題不予計分。

二本科目共80 題,每題1.25 分,須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記,於本試題上作答者,不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

1 下列何醫者於南朝宋・范曄著之《後漢書・方術列傳》中並無為其立傳?

(A) 華佗

(B)郭玉

(C)張仲景

(D)費長房

2 中國正史上記載,第一次因應醫學需求而進行的官方人體解剖,發生在下列那個朝代?

(B)新朝

(C)五代

(D) 北宋

3 有關《海藥本草》之敘述,下列何者錯誤?

(A)作者為李珣,祖籍波斯

(B)對藥物的相惡相使作用有新的闡發

(C)香藥記載較多,補遺中國本草知識

(D)為明朝東西方醫學交流的產物

4 有關隋唐「服餌」風氣的社會情況,下列敘述何者錯誤?

(A) 孫思邈「千金方」論及五石之毒

(B) 唐代許多皇帝與文人之死亡皆與服餌有關

(C)道家、佛教皆發展服餌長生之法

(D) 隋唐服餌之風主要是因為民眾欲擺脫禮教桎梏及名利束縛

下列何者為倡用「定時用穴」與「十二經是動所生病補瀉迎隨」,且廣集針灸歌賦 80 餘首的醫家及 其著作?

(A)高武《針灸聚英》

(B)王惟一《銅人腧穴針灸圖經》

(C)滑壽《十四經發揮》

(D)皇甫謐《針灸甲乙經》

6 依成書先後,排序下列醫籍?①《濟陰綱目》 ②《婦人大全良方》 ③《女科證治準繩》

(C)(2)(3)(1)

(D)(3)(1)(2)

(A)(1)(2)(3)(B)(1)(3)(2)

7 有關《溫熱經緯》一書的相關資料,下列敘述何者錯誤?

(A)本書著作背景為作者於兩湖區域業醫,見地域廣大但溫疫橫行,故潛心研究溫熱病而成

(B)書名「經緯」二字源由乃以《內經》、《傷寒論》之記載為經,以葉桂、薛雪、陳平伯、余霖等 諸家之言為緯

C)作者對溫病的辨證分類是依葉天士所言,分為衛、氣、營、血四個階段

(D)作者將溫病的致病來源主要分為「新感」與「伏氣」兩類

近百年的中國醫藥學,關於醫家及其著作,下列敘述何者錯誤?

(A) 唐宗海著有《中醫匯通醫書五種》,尤精血證的治療

(B)張錫純著有《醫學衷中參西錄》,為醫學實驗派大師

C)惲鐵樵著有《藥庵醫學叢書》,其中對於中西匯通理論多見於《醫經精義》中

(D)朱沛文著有《華洋臟象約纂》,匯集《內經》、《難經》、《醫林改錯》等書有關人體結構、臟 腑圖象與西方生理解剖知識與圖譜,互相參照


40 歲以後,大腦的神經細胞數量急遽遞減,對記憶力、協調性等大腦功能會造成影響。依《素問》, 對於此現象之生理變化,下列敘述何者正確?

(A)年四十,體重,耳目不聰明矣

(B)五八,腎臟衰,天癸竭,精少,形體皆極

(C)五八,三陽脈衰於上,面皆焦,髮始白 (D)年四十,而陰氣自半也,起居衰矣

代號:1101 頁次:6-2



代號:1101 頁次:6-3

			// /		
24	依據中醫基本理論的內容,有關「津液」的生理:	功能,下列敘述何者錯誤	?		
		(B)調節控制腠理的開合			
	(C)與營氣共同化生血液	(D)濡養骨節、臟腑、腦、	- (号) (特)		
25	依《靈樞・決氣》,有關「津液」的生理與病理	7,	7,7,742		
		(B)中焦開發,宣五穀味,	是謂液		
		(D)液脫者,骨屬屈伸不利			
26	依《難經•二十二難》,有關氣與血的關係,下	7777	1		
		(B)氣留而不行者,為氣兒	- 病也		
	(C)血壅而不濡者,為血後病也				
27	關於氣血的關係,下列敘述何者錯誤?				
	(A)血的生成和運行,都是在氣的主宰統率下進行	,所以稱而為氫之帥			
	(B)氣能攝血,亦能行血				
	(C)氣無形而動,必須附著於有形之血,才能並行	於脈而不散失			
	(D)氣滯亦有可能造成血瘀狀態				
28	依據中醫藏象理論,關於腎的敘述,下列何者錯				
	(A)腎主唾 (B)其榮髮也		(D)憂思傷腎		
29	依《素問・六節藏象論》、「其華在爪、其充在		20.2 12.74		
	(A)肝 (B)心	(C)脾	(D) 腎		
30	依《難經》,關於七神的敘述,下列何者正確?	~ .	, ,		
		(C)肺藏意	(D) 脾藏魄		
31	依《素問・水熱穴論》、所謂「玄府」是指下列	,,,,, <u>-</u>			
	(A)奇恒之府 (B)三焦	(C)汗孔	(D)膀胱		
32	依《靈樞·本神》,下列敘述何者正確?				
	(A) 肝藏血,血舍魄 (B) 心藏脈,脈舍意	(C)脈藏氣,氣舍魂	(D)腎藏精,精舍志		
33	依《靈樞•經脈》,有關「經脈病症」,下列敘	述何者正確?			
	(A) 膽足少陽之脈是動則病口苦,善太息,心脇痛,不能轉側,甚則面微有塵,體無膏澤,足外反熱, 是為陽厥				
	(B)腎足少陰之脈是動則病饑不食,面如漆柴,咳唾則有血,喝喝而喘,坐而欲起,心如懸若饑狀,				
	氣不足則善恐,是為骭厥				
	(C)心手少陰之脈是動則病嗌乾,心痛,渴而欲飲	,是為踝厥			
	(D)胃足陽明之脈是動則病洒洒振寒,甚則欲上高		脹,是為臂厥		
34	依《靈樞·經脈》,有關手足三陽經於肩部之循		, = ., ., .		
	(A)手陽明:上肩出髃骨之前廉	1,47,100,14,000			
	(B)足少陽:循頸行手少陽之前,至肩上卻交出手	少陽之後,入缺盆			
	(C)手少陽:出肩解,繞肩胛,交肩上				
	(D)足太陽:循肩髆內				
35	依《素問·血氣形志》,下列那一組經脈針刺治	療使用「出血惡氣」法?			
	(A)太陰經、少陽經 (B)太陰經、陽明經	(C)少陽經、少陰經	(D)厥陰經、太陽經		
36	「目黃脇痛,臑臂內後廉痛厥,掌中熱痛」,是	下列那一條經脈的所生病	症狀?		
	(A)手太陰肺經 (B)足厥陰肝經	(C)手少陰心經	(D)足太陰脾經		
37	足太陰脾經,是動則病舌本強,食則嘔,胃脘痛	,腹脹善噫,得後與氣則]快然如衰。文中「得後與		
	氣」是指下列何者?				

(C)大便跟放屁

(D)脹氣消除後

(A)針灸後得氣

(B)患有腹脹氣

代號:1101 頁次:6-4

38	下列症狀何者不是足太陰脾經「所生病」?				
	(A)不能臥 (B)體不能動搖	(C)口喎唇胗	(D)足大指不用		
39	下列症狀何者不是足厥陰肝經的「是動病」?				
	(A)病口苦善太息 (B)婦人少腹腫	(C)嗌乾	(D)面塵脫色		
40	依《靈樞·經脈》,下列那一條經脈循行有「過	陰器」?			
	(A)足厥陰肝經 (B)足少陰腎經	(C)足太陰脾經	(D)足陽明胃經		
41	有關十二經別循行的敘述,下列何者錯誤?				
	(A)從四肢深入內臟,再上行至頭頸淺部	(B)離合出入的部位,	和十二正經有密切關係		
	(C)方向上和正經一致	(D)六陰經別都會經過	本臟		
42	依《靈樞・經筋》,下列那一條經筋結於伏兔之	7上?			
	(A)足少陽之筋 (B)足陽明之筋	(C)足太陽之筋	(D)足厥陰之筋		
43	依《靈樞·經筋》,下列那一條經筋結於枕骨?	•			
	(A)足少陰之筋 (B)足厥陰之筋	(C)足少陽之筋	(D)足陽明之筋		
44	依《素問•骨空論》,衝脈並下列那一條經脈例	を臍上行?			
	(A)三陰之經 (B)太陰之經	(C)厥陰之經	(D)少陰之經		
45	依《難經·二十八難》,衝脈並下列那一條經腑				
	(A)足太陰 (B)足陽明	(C)足少陰	(D)足太陽		
46	有關《靈樞・海論》四海之輸相關內容,下列敘	文述何者正確?			
	(A)髓海其輸上在其蓋,下在風池	(B) 氣海其輸上在柱骨	之上下,前在人迎		
	(C)水穀之海其輸上在大抒,下在上、下巨虛	(D)十二經之海其輸上	:在氣街,下在三里		
47	依《靈樞・根結》所述:「太陽根於至陰,結於				
	(A) 目 (B) 耳	(C) 腎陽	(D)膀胱		
48	依《靈樞·經脈》,有關手厥陰心包經的循行3	次序排列為何?①起於	胸中,出屬心包絡 ②歷絡三		
	焦 ③下膈 ④其支者,循胸出脅 ⑤上抵腋下 ⑥下腋三寸 ⑦循臑内,行太陰少陰之間 ⑧入				
	肘中,下臂行兩筋之間				
	(A)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)	(B) 1 2 3 4 6 5 7 8)(9)		
	(C)(1)(3)(2)(4)(6)(5)(7)(8)(9)	(D)3(1)2(4)5(6)7(8))(9)		
49	有關「內濕」形成的敘述,下列何者錯誤?				
	(A)陽氣不足,痰濕過盛	(B)恣食生冷,過食肥	甘		
	(C)肝腎陰虛或心腎不交	(D)脾陽不振或脾氣虛	損		
50	有關氣逆病機臨床表現的敘述,下列何者最不適宜?				
	(A)噫氣 (B)梅核氣	(C)奔豚	(D)薄厥		
51	下列敘述共有幾項可引起「命門相火過亢」	?①心火引動相火 ②	久病耗傷腎陰 ③房事不節		
	④過服溫燥壯陽之品				
	(A)1 (B)2	(C)3	(D)4		
52	關於經脈病機的敘述,下列何者符合「經絡氣血	1衰竭」?			
	(A)《靈樞·經脈》:「氣盛則身以前皆熱,其有餘於胃,則消穀善飢,溺色黃;氣不足則身以前皆				
	寒慄,胃中寒則脹滿」				
	(B)《素問・診要經終論》:「太陽之脈,其終t	也,戴眼,反折,瘛瘲	,其色白,絕汗乃出,出則死		
	矣」				
	(C)《靈樞·經脈》:「足陽明之別,實則狂瘤;	虚則足不收,脛枯,			

(D)《素問·調經論》:「血之與氣並走於上,則為大厥,厥則暴死,氣復反則生,不反則死」

53	依《難經》,有關「臟腑傳病」,下列敘述何者	音錯誤?			
	(A)臟病難治 (B)腑病易治	(C)七傳者死	(D)間臟者死		
54	依《素問・調經論》,有關陰盛生內寒的病機表	長現,下列敘述何者錯誤?			
	(A)血凝泣脈不通	(B)寒氣積於胸中而不瀉			
	(C) 厥氣上逆	(D)脈盛大以滑			
55	因強烈疼痛刺激而導致昏厥,病機最有可能是下	可何者?			
	(A)氣逆 (B)氣滯	(C)氣陷	(D)氣閉		
56	依《素問・玉機真藏論》,有關「五實」的表現	見,下列敘述何者錯誤?			
	(A)飲食不入 (B)前後不通	(C)脈盛、皮熱	(D)腹脹、悶瞀		
57	六淫中最易致腫瘍的邪氣,下列何者最正確?				
	(A)火邪 (B)濕邪	(C)寒邪	(D)風邪		
58	暑邪的性質和致病特點,下列選項何者最正確等氣 ⑤其性炎上	?①暑為陽邪 ②其性升散	故 ③暑多夾濕 ④傷津耗		
	(A) 1) 2) 3) 4) (B) 1) 3) 4) 5)	(C)(2)(4)(5)	(D)(1)(2)(5)		
59	有關「六淫」,下列敘述何者錯誤?				
	(A)風能全兼五氣	(B)暑多夾濕			
	(C)寒邪易阻滯衛氣,閉塞營血	(D)風邪較常傷於下部之戶	腰膝		
60	有關「亡陽證」的病機,下列敘述何者錯誤?				
	(A)陽氣大量耗傷脫失	(B)過用汗法,陽隨津泄			
	(C)臨床表現為煩躁、喘渴	(D)陰陽即將離決			
61	依《素問·熱論》,傷寒傳少陰,出現之症狀為	為何?			
	(A)口燥舌乾 (B)頭項痛	(C)煩滿而囊縮	(D)腰脊強		
62	陳同學暑假參加自行車環島,途中出現頭暈疲俑				
	病因所致?				
	(A)風 (B)寒	(C)暑	(D)濕		
63	依《素問•生氣通天論》,有關寒氣所襲病位與		位付者錯誤?		
	(A)筋-大僂 (B)脈-瘻				
64	依《靈樞・決氣》,液脫者之臨床表現不包括下		, 4,44		
	(A)骨屬屈伸不利 (B)腦髓消		(D)面白不澤		
65	陽氣被阻,津液不化,以聚而為水腫。依《素問				
	(A)開鬼門 (B)潔淨府				
66	依《靈樞·水脹》,有關「膚脹」,下列敘述何				
	(A)寒氣客於皮膚之間 (B)腹大身盡腫		(D)腹色不變		
67	患者主訴咳嗽、胸痛、氣梗喉中,嚴重的時候出				
	下列何臟腑之咳?				
		(C)脾咳	(D)腎咳		
68	因榮氣熱胕,其氣不清,導致鼻柱壞而色敗,反		, , , ,		
	正確?				
	(A)濕邪客於脈而不去 (B)寒邪久留而化熱	(C)屬於肺風	(D)名曰癘風		

代號:1101

頁次:6-6 69 患者出現急性腹痛,腹部肌肉拘急,尺脈數甚,《素問·奇病論》稱為「疹筋」。望診見下列何種 面色,其病甚為嚴重? (B)青色白色 (C)白色黑色 (A) 青色黃色 (D) 黄色黑色 70 依《靈樞·大惑論》,因邪中於項,再逢身之虛所引起的眩暈症狀,下列何者正確? (A)諸氣掉眩,皆屬於肝 (B) 腦轉引目系急,目眩以轉 (C)厥陰司天,客勝則耳鳴掉眩 (D)陽不勝其陰,則五藏氣爭九竅不通 71 依《素問·厥論》,有關六經之厥逆,下列何者為「攣腰痛,虛滿,前閉,譫言」? (A)少陰厥逆 (B)厥陰厥逆 (C)太陰厥逆 72 依《素問·評熱病論》,有關「陰陽交」,下列敘述何者錯誤? (A)狂言不能食 (B)汗出輒復熱,而脈躁疾,不為汗衰 (C)汗出而脈尚躁盛者生 (D)狂言者是失志,失志者死 73 56 歲男性,去年春節期間攀爬玉山群峰,卻遇大雪積雪達 60 公分,因裝備不足困在圓峰營地達 3 天,下山後下肢沉重感,夜臥易驚,喜多飲,數小便。依《素問,痹論》,這是風寒濕邪內舍於那 個臟腑? (C)脾 (A) 腎 (B)肝 (D)膀胱 依《素問・舉痛論》,有關「百病生於氣」,下列敘述何者正確? 74 (A)悲則肺系急,肺布葉舉而上焦不通,故氣消 (B)驚則神無所歸,慮無所定,故氣亂 (C) 旻則腠理開, 榮衛通, 汗大泄, 故氣升 (D) 恐則心無所依, 精卻, 故氣下 75 依《靈樞·癰疽》,有關癰疽的發病部位、症狀、預後,下列敘述何者較正確? (A)色黑較易治 (B)出現寒熱及煩心等症病情較輕 (C)按之堅者難治 (D)病發於雙側較輕 76 依《素問·病能論》分析臨床患者胃脘癰之脈象與症狀表現,下列敘述何者正確? (A)當候胃脈,其脈當沉細,沉細者氣逆,逆者人迎甚盛,甚盛則熱 (B)人迎者非胃脈也,氣滯而盛,則肝氣滯聚於胃口而不行 (C)當候右關與左關脈,其脈當數,肝胃不和 (D)會大便下血與癰膿排出 且伴隨兩脅痛。關於其病機之敘述,下列何者最不適當? (A) 跌落時傷厥陰肝經 (B)因受到驚嚇,肝氣上乘於肺則咳 (C)惡血積於脅下 (D)可歸屬於肝咳 78 依《難經》,有關臨床診斷疾病的虛實之法,下列何者正確? (A)濡脈為虚 (B)按之牢者為虚 (C)痛者為虚 (D)癢者為實 79 依《素問·舉痛論》,患者主訴腹痛,做身體檢查時,下列敘述何者錯誤? (A)若寒氣客於經脈中,痛不可按 (B)若寒氣客於俠脊之經脈,按之不能及 (C)若寒氣客於經脈之外,與衛氣相爭,痛甚不可按 (D)若寒氣客於腸胃之間、膜原之下,按之痛止 80 依《素問・風論》,有關「風邪傷人」,下列敘述何者正確? (A) 風邪能使腠理閉而感到洒然惡寒 (B)風邪傷人,熱則肌肉消瘦,寒則飲食減少 (C) 風氣由陽明經入胃,若人瘦弱,風氣不得發泄,會產生目黃

(D)風氣由太陰經脈而入,與營氣相干,其道不利,形成瘡瘍