
알기쉬운 농업용어

일러두기

1. 「알기쉬운 농업용어」는 2007년 발간한 「알기쉬운 농업용어」를 개정 증보한 것으로 총 2,468단어가 수록되었으며, 수록된 단어는 농촌진흥청 관련부서의 교열과 국립국어원의 검수를 거쳐 제정되었습니다.
2. 용어집 앞부분에는 기존용어, 뒷부분에는 쉬운용어를 표제어로 삼아 한글자모순으로 배열하였기 때문에 기존용어와 쉬운용어에 따라 편리하게 찾아볼 수 있습니다.
3. 수록된 “알기쉬운 농업용어”를 활용할 때는 지나치게 얽매이지 말고 쓰임새에 따라 알맞게 바꾸어 쓰는 것이 바람직합니다.
 - 동사형으로 사용될 수 있는 용어도 편의상 명사형으로 제공되어 있으므로 쓰임새에 따라 알맞게 바꾸어 쓰는 것이 바람직합니다.
(예) 출수(出穗)가 지연된다
→ 이삭패기가 지연된다.(×) → 이삭이 늦게 팬다.(○)
 - 수록된 쉬운 용어에 지나치게 얽이지 말고 쓰임새에 따라 알맞은 우리 말로 자연스럽게 바꾸어 쓸 수 있습니다.
(예) 다비재배(多肥栽培)하면 도장한다.
→ 걸게 가꾸기하면 웃자란다.(×)
→ 비료를 많이 주어 재배하면 웃자란다.(○)
 - 수록된 용어와 일반용어를 같은 문장에서 함께 쓸 때는 조화를 고려하여 일반용어도 알기쉽게 고쳐쓰는 것이 좋습니다.
(예) 과습하면 열과(裂果)가 많이 발생한다.
→ 과습하면 열매터짐이 많이 발생한다.(×)
→ 너무 습하면 터진열매(열과)가 많이 발생한다.(○)
4. 농업인을 대상으로 하는 교재나 홍보자료에는 가급적 「알기쉬운 농업용어」를 활용하여 주시기 바랍니다.
5. 잘못 고쳐진 용어나 활용에 문제가 있는 용어 또는 새로 만들어야 할 용어가 있으면 농촌진흥청 농업과학도서관(031-299-2380)으로 의견을 보내주시기 바랍니다.

기존용어

ㄱ

가건(架乾)	걸어말림, 덕말림
가경지(可耕地)	농경지
가과(假果)	헛열매
가리(加里)	칼리, 칼륨, 가리
가식(假植)	임시 심기
가식상(假植床)	임시 모판, 임시 심기판
가열육(加熱肉)	익힘 고기, 익힌 고기
가온(加溫)	가온, 온도 높임
가용성(可溶性)	녹는, 가용성
가웅예(假雄蕊)	헛수술, 퇴화된 수술
가자(茄子)	가지
가자과(架子科)	가지과
가잠(家蠶)	집누에
가저장(假貯藏)	임시 저장
가적(假積)	임시 쌓기
가토(家兔)	집토끼
가피(痂皮)	딱지
가해(加害)	가해, 해를 입힘
각(脚)	다리
각대(脚帶)	각대, 다리띠
각반병(角斑病)	모무늬병, 각반병
각사탕(角砂糖)	각설탕
각피(殼皮)	겉껍질
간(干)	절임

간극(間隙)	틈새
간단관수 (間斷灌水)	물 걸러대기
간벌(間伐)	숙아베기
간색(稈色)	줄기 색
간석지(干潟地)	개펄
간성(間性)	중성
간식(間植)	사이 심기
간이잠실 (簡易蠶室)	간이누엣간
간인기(間引機)	숙음 기계
간작(間作)	사이짓기, 간작
간장(稈長)	줄기 길이
간채류(幹菜類)	줄기 채소
간척지(干拓地)	간척지
갈강병(褐殭病)	갈색굳음병
갈근(葛根)	참뿌리
갈문병(褐紋病)	갈색무늬병
갈반병(褐斑病)	갈색점무늬병
갈색엽고병 (褐色葉枯病)	갈색잎마름병
감과앵도 (甘果櫻桃)	단앵두
감귤류(柑橘類)	감귤류
감람(甘藍)	양배추
감미(甘味)	단맛
감미고추 (甘味고추)	단고추
감미포도주 (甘味葡萄酒)	단포도주

감별추(鑑別雛) 가린병아리
 감시(甘柿) 단감
 감옥촉서 단옥수수
 (甘玉蜀黍)
 감자(甘蔗) 사탕수수
 감저(甘藷) 고구마
 감주(甘酒) 식혜, 단술, 감주
 갑충(甲蟲) 딱정벌레
 강두(虹豆) 동부
 강력분(強力粉) 차진밀가루,
 강력밀가루
 강류(糠類) 등겨
 강전정(強剪定) 강한전정,
 강하게다듬기,
 강전정
 강제환우 강제 털갈이
 (強制換羽)
 강제휴면 강제 휴면
 (強制休眠)
 개간지(開墾地) 개간지, 일군 땅
 개구기(開口器) 입벌리게
 개구호흡 구강호흡,
 (開口呼吸) 입으로 숨쉬기
 개답(開畓) 논일구기
 개량족(改良簇) 개량썰
 개량초지 개량풀밭
 (改良草地)
 개량최청법 개량 알깨기법
 (改良催靑法)
 개서(開絮) 다래벌기

개식(改植) 다시 심기
 개심형(開心形) 깔때기꼴
 개열서(開裂薯) 터진 감자
 개엽기(開葉期) 잎 필 때
 개협(開莢) 꼬투리 벌어짐
 개화기(開花期) 꽃 필 때, 개화기
 개화호르몬 개화호르몬
 (開化hormone)
 객담(喀啖) 가래, 객담
 객토(客土) 새흙넣기, 객토
 객혈(喀血) 피 토하기, 객혈
 갱신전정 갱신전정
 (更新剪定)
 갱신지(更新枝) 바꾼 가지
 거세(去勢) 불알제거,
 불까기, 거세
 거세창(去勢創) 불친 상처
 거접(据接) 제자리접
 건(腱) 힘줄, 인대
 건가(乾架) 말림틀
 건건(乾藴) 말린 고치,
 고치말리기
 건경(乾莖) 마른 줄기
 건국(乾麴) 마른 누룩
 건답(乾畓) 마른논, 건답
 건답직파 마른논씨뿌리기,
 (乾畓直播) 건답직파
 건마(乾麻) 마른 삼
 건못자리 마른 못자리,
 (乾못자리) 건못자리

건물중(乾物重) 마른무게
 건사(乾飼) 마른 먹이
 건시(乾柿) 곱감, 말린 감
 건율(乾栗) 말린 밤
 건조가(乾燥架) 말림시렁
 건조과일 말린 과일
 (乾燥과일)
 건조기(乾燥機) 건조기
 건조무(乾燥무) 무말랭이
 건조비율 마름률, 말림률,
 (乾燥比率) 건조비율
 건조화(乾燥花) 말린 꽃
 건채(乾菜) 말린 나물
 건초(乾草) 말린 풀, 마른 풀
 건초조제 마른 풀 만들기,
 (乾草調製) 건초 만들기
 건토효과 흙말림 효과
 (乾土效果)
 검란기(檢卵機) 알검사기,
 검란기
 게실(憩室) 곁주머니
 게놈(genome) 유전체, 게놈
 격년(隔年) 해거리
 격리재배 따로 가꾸기
 (隔離栽培)
 격왕판(隔王板) 여왕벌격리판
 견(繭) 고치
 견사(繭絲) 고치실
 견중(繭重) 고치무게
 견질(繭質) 고치질

견치(犬齒) 송곳니
 견흑수병 (堅黑穗病) 속감부기병
 결과(結果) 열매(맺기)
 결과모지 열매어미가지
 (結果母枝)
 결과습성 열매맺음성
 (結果習性)
 결과절위 열매마디
 (結果節位)
 결과조절 열매 조절
 (結果調節)
 결과지(結果枝) 열매가지
 결구(結球) 알들이
 결속(結束) 다발묶기
 결실(結實) 열매맺음
 결주(缺株) 빈포기
 결핍(缺乏) 모자람
 결협(結莢) 꼬투리맺음
 경경(莖徑) 줄기굵기
 경골(脛骨) 정강이뼈
 경구감염 경구감염
 (經口感染)
 경구투약 약먹이기
 (經口投藥)
 경련(痙攣) 떨림, 경련
 경립종(硬粒種) 경립종
 경백미(粳白米) 맵쌀
 경사지상전 비탈뽕밭
 (傾斜地桑田)

경사휴재배 (傾斜畦栽培)	비탈이랑 가꾸기, 비탈이랑 재배	경토(耕土)	갈이흙
경산우(經産牛)	출산소	경폭(耕幅)	갈이너비, 경운폭
경색(梗塞)	막힘, 경색	경피감염 (經皮感染)	피부감염
경수(硬水)	센물, 경수	경화(硬化)	굳어짐
경수(莖數)	줄기수	경화병(硬化病)	굳음병
경식토(輕埴土)	메진 흙	계(鷄)	닭
경실종자 (硬實種子)	경피종자	계관(鷄冠)	닭뿔
경심(耕深)	간 깊이, 갈이깊이, 경심	계단전(階段田)	계단밭, 계단식 밭
경엽(硬葉)	굳은 잎	계두(鷄痘)	닭 마마
경엽(莖葉)	줄기와 잎	계란(鷄卵)	달걀, 계란
경우(頸羽)	목털	계류우사 (繫留牛舍)	외양간
경운(耕耘)	흙갈이, 경운	계목(繫牧)	매어기르기
경운심도 (耕耘深度)	갈이깊이, 경운깊이	계분(鷄糞)	닭똥
경운조(耕耘爪)	갈이날, 경운날	계사(鷄舍)	닭장
경육(頸肉)	목살	계상(繼箱)	덧통, 계상
경작(耕作)	짓기, 경작	계속한천일수 (繼續旱天日數)	가뭄계속일수
경작지(耕作地)	농경지, 농지, 경작지	계역(鷄疫)	닭열병
경장(莖長)	줄기길이	계우(鷄羽)	닭털
경정(莖頂)	줄기끝	계육(鷄肉)	닭고기
경종농업 (耕種農業)	경종농업, 재배농업, 경작농업	고갈(枯渴)	마름
경증(輕症)	가벼운 증세, 경증	고랭지재배 (高冷地栽培)	고랭지재배
경태(莖太)	줄기굵기	고미(苦味)	쓴 맛
		고미(古米)	묵은 쌀
		고부(rump)	엉덩이 부위

고사(枯死)	말라죽음
고삼(苦蓼)	너삼
고상식축사 (高床式畜舍)	지면 분리 축사
고설온상 (高設溫床)	높은 온상
고수확품종 (高收穫品種)	다수확품종
고숙기(枯熟期)	고숙기
고압식분무기 (高壓式噴霧機)	고압분무기
고온장일 (高溫長日)	고온장일
고온저장 (高溫貯藏)	고온저장
고용노동 (雇傭勞動)	품일, 고용노동
고접(高接)	줄기높게접하기, 높은가지 붙이기
고조제(枯凋劑)	건조제
고즙(苦汁)	간수
고취식압조 (高取式壓條)	높이 떼기
고토(苦土)	마그네슘
고환(睪丸)	불알, 고환
고휴재배 (高畦栽培)	높은 이랑 재배
곡간담(谷間畚)	곡짜기논
곡과(曲果)	굽은 과일

곡류(穀類)	알곡류, 곡물류, 곡류
곡물(穀物)	알곡
곡상충(穀象蟲)	쌀바구미
곡실작물 (穀實作物)	알곡작물
곡아(穀蛾)	곡식나방, 알곡나방
곤포(梱包)	압축포장재
골간(骨間)	뼈와 뼈 사이
골격(骨格)	뼈대, 골격
골분(骨粉)	뺏가루
골연증(骨軟症)	뼈무름병, 골연증
공대(空袋)	빈 자루, 빈 포대, 빈 부대
공동경작 (共同耕作)	공동경작, 함께 짓기
공동과(空洞果)	속 빈 과일
공선출하회 (共選出荷會)	공동 선별 출하
공시충(供試蟲)	시험벌레
공정육묘장 (工程育苗場)	자동화 육묘장
공조기(空調器)	공기 조화기
공한지(空閑地)	빈 땅, 노는 땅
공협(空莢)	빈 꼬투리
과경(果徑)	열매 지름
과경(果梗)	열매꼭지
과고(果高)	열매 높이, 과고

과목(果木)	과일나무	관골(臍骨)	볼기뼈
과방(果房)	과실 송이	관수(灌水)	물대기, 관수
과번무(過繁茂)	웃자람	관정(管井)	우물
과비돈(過肥豚)	비만돼지	관주(灌注)	포기별물주기, 관주
과산계(寡産鷄)	알 적게 낳는 닭	관행시비(慣行施肥)	보통 거름주기, 일반 거름주기, 비료주기
과산증(過酸症)	위산 과다증	광견병(狂犬病)	미친개병, 광견병
과색(果色)	과일빛깔	광독지(鑛毒地)	쇠독땅
과석(過石)	과린산석회, 과석	광발아종자(光發芽種子)	빛 발아 종자, 광 발아 종자
과수(顆數)	고치 수	광엽(廣葉)	넓은 잎
과숙(過熟)	농익음	광엽잡초(廣葉雜草)	넓은잎 잡초
과숙기(過熟期)	농익을 때	광조형(狂躁型)	미친꼴
과숙잠(過熟蠶)	고치짓기 전 누에	광파재배(廣播栽培)	넓은 골 재배, 넓은 골 키우기, 넓은 이랑 가꾸기
과실(果實)	과일	괘대(掛袋)	봉지씌우기
과심(果心)	과일 속	괴경(塊莖)	덩이줄기
과·채가공품류(果菜加工品類)	과일·채소 가공품류	괴근(塊根)	덩이뿌리
과육(果肉)	과육	괴상(塊狀)	덩이꼴
과장(果長)	열매길이	교각(橋角)	뿔고치기
과중(果重)	과일무게	교맥(蕎麥)	메밀
과즙(果汁)	과일즙, 과즙	교목(喬木)	큰키나무
과채류(果菜類)	열매채소	교목성(喬木性)	큰키나무성
과총(果叢)	열매송이	교미낭(交尾囊)	정액받이주머니
과피(果皮)	과일껍질	교반식(攪拌式)	휘저어 섞음 방식
과형(果形)	과일모양	교상(咬傷)	물린 상처
관개수로(灌溉水路)	논물길, 물도랑		
관개수심(灌溉水深)	물댄깊이		

교질골(膠質骨) 아교질 뼈
 교호벌채 엇갈아베기
 (交互伐採)
 교호작(交互作) 엇갈아짓기
 교화(膠化) 교질화
 교환노동 품앗이
 (交換勞動)
 구강(口腔) 입안
 구경(球莖) 알줄기
 구고(球高) 알높이
 구근(球根) 알뿌리
 구기(枸杞) 구기자
 구비(廢肥) 두엄
 구서(驅鼠) 쥐잡기
 구순(口脣) 입술
 구약(菟藟) 구약나물
 구장(軀長) 엉덩이길이
 구제(驅除) 없애기, 구제
 구주리(歐洲李) 유럽 자두
 구주울(歐洲栗) 유럽 밤
 구주종포도 유럽 포도
 (歐洲種葡萄)
 구중(球重) 알무게
 구충(驅蟲) 기생충잡기,
 구충
 구형아접 갈고리눈접
 (鉤形芽接)
 국(麴) 누룩
 군사(群飼) 무리기르기
 권취식(券取式) 두루말이식

규반비(硅攀比) 규산알루미늄 비율
 균경(菌莖) 곰팡이줄기,
 버섯줄기, 버섯대
 균류(菌類) 버섯류, 곰팡이류
 군사(菌絲) 곰팡이실
 균산(菌傘) 버섯갓
 균상(菌床) 버섯재배판
 균습(菌褶) 버섯주름
 균열(龜裂) 갈라짐, 터짐
 균파(均播) 고루뿌림
 균핵(菌核) 균씨
 균핵병(菌核病) 균씨병, 균핵병
 균형시비 균형비료주기,
 (均衡施肥) 균형시비
 근경(根莖) 뿌리줄기
 근계(根系) 뿌리뻗음새
 근교원에 근교원에
 (近郊園藝)
 근군분포 뿌리퍼짐
 (根群分布)
 근단(根端) 뿌리끝
 근두(根頭) 뿌리머리
 근류균(根瘤菌) 뿌리혹박테리아,
 뿌리혹세균
 근모(根毛) 뿌리털
 근부병(根腐病) 뿌리썩음병
 근삽(根插) 뿌리꽃이
 근색(根色) 뿌리색
 근아충(根蚜蟲) 뿌리혹벌레
 근압(根壓) 뿌리압력

근얼(根蘖)	뿌리벌기
근장(根長)	뿌리길이
근접(根接)	뿌리접
근채류(根菜類)	뿌리채소류
근형(根形)	뿌리 모양
근활력(根活力)	뿌리활력
급사기(給飼器)	모이통, 먹이통
급상(給桑)	뽕주기
급상대(給桑臺)	채반받침틀
급상량(給桑量)	뽕주는 양
급수기(給水器)	물그릇, 급수기
급이기(給飴器)	먹이통
기견(岐肩)	어깨송이
기공(氣孔)	숨구멍
기관(氣管)	숨통, 기관
기류(杞柳)	고리버들
기별사양	단계별사양
(期別飼養)	
기비(基肥)	밑거름
기승(騎乘)	타기
기잠(起蠶)	인누에
기지(忌地)	땅가림, 기지
기형견(畸形蒨)	기형고치
기형수(畸形穗)	기형이삭
기호성(嗜好性)	기호성
길경(桔梗)	도라지
깍연작물	담배작물
(喫煙作物)	

L

나맥(裸麥)	쌀보리
나백미(糯白米)	찰쌀
나종(糯種)	찰씨
나흑수병	겉깜부기
(裸黑穗病)	
낙과(落果)	떨어진열매, 열매떨어짐
낙국(落菊)	현애국, 낙국
낙농(酪農)	젖소기르기, 낙농
낙뢰(落雷)	꽃방울 떨어짐
낙수(落水)	물떼기
낙엽(落葉)	낙엽
낙인(烙印)	불도장, 낙인
낙화(落花)	낙화
낙화생(落花生)	땅콩
난각(卵殼)	알껍질
난관(卵管)	난관
난기운전	준비운전
(暖機運轉)	
난도(亂蹈)	날뛸
난소(卵巢)	알집, 난소
난중(卵重)	알무게
난형(卵形)	알모양
난황(卵黃)	노른자위
내건성(耐乾性)	마름견딜성, 내건성
내구연한	견딜했수,
(耐久年限)	사용 가능 했수, 내구연한

냉냉성(耐冷性) 찬기전달성,
냉냉성
냉도복성 쓰러짐전달성,
(耐倒伏性) 냉도복성
냉반경(內返耕) 안쪽돌아갈이
냉병성(耐病性) 병전달성,
냉병성
냉비성(耐肥性) 거름전달성,
냉비성
냉성(耐性) 전달성, 냉성
냉염성(耐鹽性) 소금기전달성,
냉염성
냉충성(耐蟲性) 벌레전달성,
냉충성
냉피(內皮) 속껍질
냉피복(內被覆) 속덮기, 속덮개
냉한(耐旱) 가뭄견딤
냉한(耐寒) 추위견딤
냉향지(內向枝) 안쪽뻗은가지,
냉향지
냉동육(冷凍肉) 얼린 고기
냉수관개 찬물대기
(冷水灌溉)
냉수답(冷水畚) 찬물논
냉수온탕침법 냉수온탕침법
(冷水溫湯浸法)
냉수용출답 찬샘논
(冷水湧出畚)
냉수유입답 찬물드는논
(冷水流入畚)

냉온(冷溫) 찬기
냉온저장 찬갈무리,
(冷溫貯藏) 냉온저장
냉장육절기 냉장 고기 절단기
(冷臧肉切機)
넥타(nectar) 으깬과일즙,
과일즙, 꽃꿀
노(落) 머위
노계(老鷄) 늙은 닭
노목(老木) 늙은 나무
노숙유충 늙은 애벌레
(老熟幼蟲)
노임(勞賃) 품삯, 노임
노지(露地) 한데, 노지
노지화초 한데화초,
(露地花草) 노지화초
노폐물(老廢物) 묵은 찌꺼기,
노폐물
노폐우(老廢牛) 늙은 소
노화(老化) 늙음, 노화
노화묘(老化苗) 싌 모
노후화답 노후화논
(老朽化畚)
녹변(綠便) 푸른 똥
녹비(綠肥) 풋거름
녹비시용 풋거름 살포
(綠肥施用)
녹비작물 풋거름작물,
(綠肥作物) 녹비작물
녹사료(綠飼料) 생풀먹이

녹지삽(綠枝插)	꽃가지꺾꽂이
농번기(農繁期)	농사철
농병(農病)	고름병
농약살포	농약뿌리기
(農藥撒布)	
농양(膿瘍)	고름집
농종(膿腫)	고름종기
농지조성	농지일구기,
(農地造成)	농지조성
농축과즙	진한과즙,
(濃縮果汁)	농축과즙
농포(膿泡)	고름집
농혈증(膿血症)	피고름증
농후사료	알곡혼합사료
(濃厚飼料)	
뇌(蕾)	봉오리
뇌수분(蕾受粉)	봉오리가루받이
누관(淚管)	눈물관
누낭(淚囊)	눈물주머니
누수답(漏水畚)	시루논

ㄷ

대(茶)	차
다년생(多年生)	여러해살이
다년생초화	여러해살이꽃
(多年生草花)	
다독아(茶毒蛾)	차나무독나방

다두사육	무리기르기
(多頭飼育)	
다모작(多毛作)	여러번짓기
다비재배	겉게 가꾸기
(多肥栽培)	
다수확재배	다수확재배
(多收穫栽培)	
다수확품종	다수확품종
(多收穫品種)	
다육식물	다육식물
(多肉植物)	
다즙사료	물기 많은 먹이
(多汁飼料)	
다화성잠저병	누에쉬파리병
(多化性蠶蛆病)	
다회육(多回育)	여러번치기
단각(斷角)	뿔자르기
단간(短稈)	짧은 줄기
단간수수형품종	키 작고 이삭
(短稈穗數型品種)	많은 품종
단간수중형품종	키 작고 이삭
(短稈穗重型品種)	큰 품종
단과지(短果枝)	짧은 열매가지,
	단과지
단교잡종	단교잡종
(單交雜種)	
단근(斷根)	뿌리끊기
단립구조	홀알구조
(單粒構造)	

단립구조 떼알구조
(團粒構造)
단망(短芒) 짧은까락
단미(斷尾) 꼬리자르기
단백뇨(蛋白尿) 단백질오줌,
단백뇨
단소전정 짧게 가지치기
(短小剪定)
단수(斷水) 물끊기
단시형(短翅型) 짧은 날개꼴
단아(單芽) 홀눈
단아삽(單芽插) 홀눈 꺾꽂이
단안(單眼) 홀눈
단열재료 열막이재료
(斷熱材料)
단엽(單葉) 홀잎
단원형(團圓型) 둥근 모양
단위결과 무수정 열매맺음,
(單爲結果) 단위결과
단위결실 무수정 열매맺음,
(單位結實) 단위결실
단일성식물 단일성식물
(短日性植物)
단자삽(團子插) 경단꽃이
단자엽류 외떡잎류
(單子葉類)
단작(單作) 단작
단제(單蹄) 홀굽
단지(短枝) 짧은 가지
담(痰) 가래, 객담

담낭(膽囊) 쓸개
담석(膽石) 담석, 쓸개돌
담수(湛水) 물담김
담수관개 물 가두어 대기
(湛水觀溉)
담수직파 무논 바로뿌리기
(湛水直播)
담자균류 자루곰팡이류
(擔子菌類) L C
담즙(膽汁) 쓸개즙, 담즙
답리작(畓裏作) 논뒷그루,
답리작
답압(踏壓) 땅밟기
답입(踏込) 밟아넣기
답작(畓作) 논농사
답전윤환 논밭돌려짓기
(畓田輪換)
답전작(畓前作) 논앞그루, 답전작
답차륜(畓車輪) 무논용바퀴
답후작(畓後作) 논뒷그루,
답리작, 답후작
당약(當藥) 쓴 풀
대국(大菊) 큰 국화
대농구(大農具) 대형 농기계,
대형 농기구
대두(大豆) 콩
대두박(大豆粕) 콩깻묵
대두분(大豆粉) 콩가루
대두유(大豆油) 콩기름
대립(大粒) 굵은 알

대립종(大粒種) 굵은 씨앗
 대마(大麻) 삼
 대맥(大麥) 보리
 대맥고(大麥藁) 보릿짚
 대목(臺木) 바탕나무, 대목
 대목아(臺木牙) 바탕나무는,
 대목눈
 대장(大腸) 큰창자
 대추(大雛) 큰병아리
 대퇴(大腿) 넓적다리
 더블유에스와이(WSY)모돈두당
 (weight sow year) 연간출하중량
 더블유에스와이(WSY)모돈두당
 (weaning pigs per sow per year) 연간이유두수
 덕시설(덕施設) 나무 버팀 시설
 도(桃) 복숭아
 도고(稻藁) 벼짚
 도국병(稻麴病) 벼이삭누룩병
 도근식엽충 벼뿌리잎벌레
 (稻根喰葉蟲)
 도복(倒伏) 쓰러짐
 도복방지 쓰러짐방지
 (倒伏防止)
 도복저항성 쓰러짐 견달성
 (倒伏抵抗性)
 도봉(盜蜂) 도둑벌
 도수로(導水路) 물댐도랑
 도야도아 벼도둑나방
 (稻夜盜蛾)

도장(徒長) 웃자람
 도장지(徒長枝) 웃자람가지
 도체율(屠體率) 도체율
 도태돈(淘汰豚) 제외시킨 돼지
 도포제(塗布劑) 바르는 약
 도한(盜汗) 식은 땀
 독낭(毒囊) 독주머니
 독농가(篤農家) 모범 농가
 독우(犢牛) 송아지
 독제(毒劑) 독성물질
 돈(豚) 돼지
 돈단독(豚丹毒) 돼지단독
 돈두(豚痘) 돼지 마마
 돈사(豚舍) 돼지우리
 돈역(豚疫) 돼지돌림병
 돈콜레라 돼지콜레라
 (豚cholera)
 돈폐충(豚肺蟲) 돼지폐충
 동고병(胴枯病) 줄기마름병
 동기전정 겨울가지치기
 (冬期剪定)
 동력분무기 동력뿜개,
 (動力噴霧機) 동력분무기
 동력살분기 동력살분무기
 (動力撒粉機)
 동맥류(動脈瘤) 동맥류
 동면(冬眠) 겨울잠
 동모(冬毛) 겨울털
 동백과(冬栢科) 동백나무과
 동복자(同腹子) 한배새끼

동봉(動蜂)	일벌
동비(冬肥)	겨울거름
동사(凍死)	얼어죽음, 동사
동상해(凍霜害)	언파해, 서리파해 (동해, 상해), 언서리파해
동아(冬芽)	겨울눈
동양리(東洋梨)	동양 배
동양리(東洋李)	동양 자두
동작(冬作)	겨울재배
동작물(冬作物)	겨울작물
동절건(胴切鱸)	허리얇은고치
동채(冬菜)	무갓, 동채
동통(疼痛)	아픔, 동통
동포자(冬孢子)	겨울홀씨
동할미(胴割米)	금간 쌀
동해(凍害)	언 피해
두과목초 (豆科牧草)	콩과풀
두과작물 (豆科作物)	콩과작물
두류(豆類)	콩류
두리(杜李)	중국 콩배
두리(豆李)	콩배
두상화서 (頭狀花序)	머리모양꽃차례,
두유(豆油)	두상꽃차례
두창(痘瘡)	콩기름
두화(頭花)	마마, 두창
둔부(臀部)	머리꽃
	궁둥이

둔성발정 (鈍性發精)	미약발정
듀록(Duroc)	두록(돼지품종)
드릴파(drill播)	좁은 줄뿌림
등숙기(登熟期)	여름시기
등숙비(登熟肥)	여름거름
등족률(登簇率)	섰오른율



마두(馬痘)	말 마마
마령서(馬鈴薯)	감자
마령서아 (馬鈴薯蛾)	감자나방
마룩묘병 (馬鹿苗病)	키다리병
마사(馬舍)	마구간
마쇄(磨碎)	갈아부수기, 마쇄
마쇄기(磨碎機)	갈아부수개
마이코톡신 (mycotoxin)	미코톡신 (곰팡이 독소)
마치종(馬齒種)	오목씨앗, 마치종
마포(麻布)	삼베, 마포
만기재배 (晩期栽培)	늦재배
만반(蔓返)	덩굴뒤집기
만상(晩霜)	늦서리

만상해(晩霜害) 늦서리피해
 만생상(晩生桑) 늦뽕
 만생종(晩生種) 늦게 수확하는
 종류, 늦여름종,
 만생종
 만성(蔓性) 덩굴성
 만성식물 덩굴성 식물,
 (蔓性植物) 덩굴식물
 만숙(晩熟) 늦익음
 만숙립(晩熟粒) 늦여름알
 만식(晩植) 늦심기
 만식이앙 늦모내기
 (晩植移秧)
 만식재배 늦심기재배
 (晩植栽培)
 만연(蔓延) 번짐, 퍼짐
 만절(蔓切) 덩굴치기
 만추잠(晩秋蠶) 늦가을누에
 만파(晩播) 늦뿌림
 만할병(蔓割病) 덩굴쪼김병
 망사피복 망사덮기,
 (網紗避覆) 망사덮개
 망입(網入) 그물넣기
 망장(芒長) 까락길이
 망진(望診) 겹보기진단,
 보기진단
 망취법(網取法) 그물떼내기법,
 그물줍기법
 매(梅) 매실
 매간(梅干) 매실절이

매립지(埋立地) 메운 땅,
 매립지
 매문병(煤紋病) 그을음무늬병,
 매문병
 매병(煤病) 그을음병
 매취방식 매취방식
 (買取方式)
 맥간류(麥稈類) 보릿짚류
 맥강(麥糠) 보릿겨
 맥답(麥畚) 보리논
 맥류(麥類) 보리류
 맥발아충 보리깎진딧물
 (麥髮蚜蟲)
 맥쇄(麥碎) 보리싸라기
 맥아(麥蛾) 보리나방
 맥전답압 보리밟기
 (麥田踏壓)
 맥주맥(麥酒麥) 맥주보리
 맥후작(麥後作) 보리뒷그루,
 맥후작
 맹(蟲) 등에
 맹아(萌芽) 움트기, 움
 멀칭(mulching) 바닥덮기
 면(眠) 잠
 면견(綿繭) 솜고치
 면기(眠期) 잠잘 때
 면류(麵類) 국수류, 면류
 면실(棉實) 목화씨, 면실
 면실박(棉實粕) 목화씨깻묵

면실유(棉實油) 목화씨기름,
면실유
면양(緬羊·綿羊) 털염소, 면양
면잠(眠蠶) 잠누에
면포(棉布) 무명(베), 면포
면화(棉花) 목화
명거배수
(明渠排水) 길도랑물빼기,
(明渠排水) 길도랑빼기
모계(母鷄) 어미닭
모계육추
(母鷄育雛) 품어기르기
모독우(牡犢牛) 수송아지
모돈(母豚) 어미돼지
모본(母本) 어미그루
모색(毛色) 털색
모아(mower) 풀베개
모지(母枝) 어미가지
모피(毛皮) 털가죽, 모피
목건초(牧乾草) 말린 풀
목단(牧丹) 모란
목매(木莓) 나무딸기
목본류(木本類) 목본류
목야(초)지
(牧野草地) 꼴밭, 풀밭
목제짐박
(木製蠶箔) 나무채반,
(木製蠶箔) 나무누에채반
목책(木柵) 울타리,
목장울타리, 목책
목초(牧草) 풀, 꼴

몽과(檬果) 망고
몽리면적
(蒙利面積) 물댈 면적
묘(苗) 모종
묘근(苗根) 모뿌리
묘대(苗垜) 못자리
묘대기(苗垜期) 못자리때
묘령(苗齡) 모나이
묘매(苗莓) 멧석딸기
묘목(苗木) 묘목, 모나무
묘상(苗床) 모판
묘판(苗板) 못자리
무경운(無耕耘) 갈지 않음,
무경운
무기질토양
(無機質土壤) 무기질흙
무논점파
(무논點播) 법씨 직접 파종
무대재배
(無袋栽培) 무봉지재배
무망종(無芒種) 까락없는 품종,
무망종
무비재배
(無肥栽培) 무비료재배
무종자과실
(無種子果實) 씨없는 열매
무증상감염
(無症狀感染) 무증상감염
무핵과(無核果) 씨 없는 과일

무효분얼종지기 헛가지치기끝
(無效分蘗終止期) 나는데, 무효
분얼종지기
문고병(紋枯病) 잎집무늬마름병,
문고병
문단(文段) 문단굴
미강(米糠) 쌀겨
미강유(米糠油) 쌀겨 기름
미경산우 처녀소
(未經産牛)
미곡(米穀) 쌀, 미곡
미국(米麴) 쌀누룩
미립(米粒) 쌀알
미립자병 잔알병,
(微粒子病) 미립자병
미소(味素) 일본식 된장
미숙과(未熟果) 선 열매
미숙답(未熟畓) 덜된 논
미숙립(未熟粒) 덜 여문 알
미숙잠(未熟蠶) 설익은 누에
미숙퇴비 미숙퇴비,
(未熟堆肥) 덜 썩은 퇴비
미우(尾羽) 꼬리깃
미질(米質) 쌀품질
밀도(蜜刀) 꿀칼
밀랍(蜜蠟) 밀랍
밀봉(蜜蜂) 꿀벌
밀사(密飼) 배계 기르기
밀선(蜜腺) 꿀샘
밀식(密植) 배계 심기

밀원(蜜源) 꿀밭
밀파(密播) 배계 뿌림

ㄴ

바인더(binder) 베어묶개,
바인더
박(粕) 깻묵
박력분(薄力粉) 박력분
박파(薄播) 성기게 뿌림
박피(剥皮) 껍질벗김,
가죽벗김
박피견(薄皮繭) 얇은 고치
반경지삽 덜 굳은
(半硬枝插) 가지뚝꽂이
반숙퇴비 반 썩은 퇴비
(半熟堆肥)
반억제재배 조금 늦추어 재배,
(半抑制栽培) 반억제 재배
반엽병(斑葉病) 줄무늬병
반전(反轉) 뒤집기
반점(斑點) 얼룩점, 반점
반점병(斑點病) 점무늬병
반촉성재배 조금 당겨 가꾸기
(半促成栽培)
반추(反芻) 되새김, 반추
반하(半夏) 반하
반흔(癍痕) 딱지자국
발근(發根) 뿌리내림

발근기(拔根機)	뿌리뽑개, 발근기
발근제(發根劑)	뿌리내림약, 발근제
발근촉진 (發根促進)	뿌리내림 촉진, 발근 촉진
발병엽수 (發病葉數)	병든 잎수, 발병잎수
발병적온 (發病適溫)	발병적온
발병주(發病株)	병든 포기, 발병주
발아(發蛾)	나방나기
발아(發芽)	싹트기, 싹틔, 발아
발아적온 (發芽適溫)	싹트기 알맞은 온도, 발아적온
발아촉진 (發芽促進)	싹트기 촉진, 발아촉진
발아최성기 (發芽最盛期)	한창 싹틀때, 발아최성기
발열(發熱)	열남, 열냄
발열물(發熱物)	열발생물질
발우(拔羽)	털뽑기
발우기(拔羽機)	털뽑개
발육부전 (發育不全)	못 자람
발육사료 (發育飼料)	키움먹이, 발육사료

발육지(發育枝)	자람가지, 발육지
발육최성기 (發育最盛期)	한창 자랄 때, 발육최성기
발이(發莖)	어린버섯발생, 발이
발정(發情)	암내, 발정
발한(發汗)	땀남, 발한
발효(醱酵)	띄우기, 발효
방건지육 (防乾紙育)	방습지누에치기
방광(膀胱)	오줌보, 방광
방광결석 (膀胱結石)	오줌보돌, 방광결석
방뇨(放尿)	오줌누기, 방뇨
방목(放牧)	놓아먹이기, 방목
방사(放飼)	놓아기르기, 방사
방상(防霜)	서리막기
방조제(防潮堤)	방조제
방풍(防風)	바람막이, 방풍
방한(防寒)	추위막이, 방한
방향식물 (芳香植物)	향기식물
배(胚)	씨눈, 배
배뇨(排尿)	오줌누기
배배양(胚培養)	씨눈배양
배부식분무기 (背負式噴霧器)	지게식 분무기

배부형(背負形) 지게식
 배상형(盂狀形) 사발꼴
 배수(排水) 물빠짐
 배수구(排水溝) 물빼기도랑
 배수로(排水路) 물빼는 길
 배아비율
 (胚芽比率) 배아비율
 배유(胚乳) 씨젓, 배유
 배자(胚子) 씨눈
 배조맥아
 (焙燥麥芽) 말린 엿기름
 배초(焙焦) 볶기
 배토(培土) 북주기
 배토기(培土機) 북주개, 배토기
 백강병(白殭病) 흰곰음병
 백리(白痢) 흰 설사
 백미(白米) 흰쌀, 백미
 백반병(白斑病) 흰무늬병
 백부병(白腐病) 흰썩음병
 백삽병(白澁病) 흰가룻병
 백쇄미(白碎米) 흰싸라기
 백수(白穗) 흰마름이삭,
 쪽정이이삭
 백엽고병
 (白葉枯病) 흰잎마름병
 백자(栢子·栢子) 잣
 백채(白菜) 배추
 백합과(百合科) 나리과
 베일(bale) (압축)전초무더기

변속기(變速機) 속도조절기,
 변속기
 병과(病果) 병든 열매
 병반(病斑) 병무늬, 병반
 병소(病巢) 병집, 병소
 병우(病牛) 병든 소
 병징(病徵) 병증세,
 아픈증세
 보구력(保久力) 저장 기간,
 보존 기간,
 저장성, 보존성
 보비력(保肥力) 거름지닐힘
 보수력(保水力) 수분지탱힘
 보수일수
 (保水日數) 물저장일수
 보식(補植) 메꿈심기
 보양창흔
 (步樣滄痕) 비틀거림
 보온관리
 (保溫管理) 보온 관리
 보정법(補定法) 잡아매기
 보통육(普通育) 보통치기
 보통재배
 (普通栽培) 보통가꾸기,
 보통재배
 보파(補播) 덧뿌림
 보행경직
 (步行硬直) 뻣장걸음,
 굳은걸음
 보행창흔
 (步行瘡痕) 비틀걸음

복개육(覆蓋育) 덮어치기,
복개육
복교잡종 겹트기씨,
(複交雜種) 복교잡종
복대(覆袋) 봉지씌우기
복백(腹白) 배흰점, 복백
복아(複芽) 겹눈
복아묘(複芽苗) 겹눈모
복엽(複葉) 겹잎
복접(腹接) 배접, 복접
복지(匍枝) 기는 줄기
복토(覆土) 흙덮기
복통(腹痛) 배앓이, 복통
복합아(複合芽) 겹눈모
본답(本畓) 본논, 본답
본엽(本葉) 본잎
본포(本圃) 제밭, 본밭,
본포
봉군(蜂群) 벌무리
봉밀(蜂蜜) 벌꿀, 꿀
봉상(蜂箱) 벌통
봉침(蜂針) 벌침
봉합선(縫合線) 솔기, 봉합선
부고(敷藁) 깔짚
부단급여(不斷給與) 대먹임,
(不斷給與) 계속 먹임
부묘(浮苗) 뜬 모
부숙(腐熟) 썩힘
부숙도(腐熟度) 썩은 정도

부숙퇴비 썩은 퇴비,
(腐熟堆肥) 완전퇴비
부식(腐植) 씨거리, 부식
부식토(腐植土) 거름흙, 부식토
부신(副腎) 결콩팥, 부신
부아(副芽) 덧눈
부정근(不定根) 막뿌리
부정아(不定芽) 막눈
부정형견 못생긴 고치
(不定形菌)
부제병(腐蹄病) 발굽썩음병,
부제병
부종(浮腫) 붓는 병, 부종
부종(浮種) 뜬 씨
부주지(副主枝) 머금가지
부진자류 멸구매미충류
(浮塵子類)
부초(敷草) 풀덮기
부패병(腐敗病) 썩음병
부하(負荷) 힘걸림, 부하
부화(孵化) 알끼기, 부화
부화약충 갓 깬 애벌레
(孵化若蟲)
분근(分根) 뿌리나누기
분뇨(糞尿) 동오줌, 분뇨
분만(分娩) 새끼낳기, 분만
분만간격 새끼낳는 간격,
(分娩間隔) 분만간격
분말(粉末) 가루, 분말
분무(噴霧) 뿌리기, 분무

분무기(噴霧機)	뿔개, 분무기	분지각도 (分枝角度)	가지별림새
분박(分箔)	채반가름	분지수(分枝數)	번 가지 수
분봉(分蜂)	벌통나누기, 분봉	분지장(分枝長)	번 가지 길이
분사(粉飼)	가루먹이	분총(分葱)	쪽파
분상질소맥 (粉狀質小麥)	연질미	불면잠(不眠蠶)	못 자는 누에
분시(分施)	나누어 비료주기, 분시	불시재배 (不時栽培)	때없이 가꾸기
분얼(分蘖)	새끼치기, 분얼	불시출수 (不時出穗)	때없이 이삭패기
분얼개도 (分蘖開度)	포기퍼짐새, 분얼개도	불용성(不溶性)	녹지 않는
분얼경(分蘖莖)	새끼줄기, 분얼경	불임(不妊)	둘치, 불임
분얼기(分蘖期)	새끼 칠 때, 분얼경	불임도(不妊稻)	쪽정이벼
분얼비(分蘖肥)	새끼 칠 거름, 분얼비	불임돈(不妊豚)	임신못하는 돼지
분얼수(分蘖數)	새끼가지 수, 분얼수	불임립(不稔粒)	쪽정이
분얼절(分蘖節)	새끼가지 친 마디, 분얼절	불탈견아 (不脫繭蛾)	못 나온 나방
분얼최성기 (分蘖最盛期)	새끼치기 한창 때, 분얼최성기	브릭크(brick)	사료덩이
분의처리 (粉依處理)	가루묻힘	비경(鼻鏡)	콧등
분재(盆栽)	분재	비공(鼻孔)	콧구멍
분제(粉劑)	가루약, 분제	비등(沸騰)	끓음, 비등
분주(分株)	포기나눔	비래해충 (飛來害蟲)	(외국에서) 날아오는 해충
분지(分枝)	가지별기	비료(肥料)	거름, 비료
		비루(鼻淚)	콧물
		비배관리 (肥培管理)	거름 주어 가꾸기
		비산(飛散)	흩날림
		비색계(比色計)	색농도측정계
		비옥(肥沃)	걸기, 비옥

비유(泌乳)	젖나기
비육(肥育)	살찌우기, 비육
비육양돈 (肥育養豚)	돼지살찌우기
비음(庇蔭)	그늘
비장(脾臟)	지라, 비장
비절(肥絶)	거름떨어짐
비티(BT) (biotechnology)	생명공학
비환(鼻環)	코뚜레
비효(肥效)	거름효과
빈독우(牝犢牛)	암송아지
빈사상태 (瀕死狀態)	다 죽은 상태,
빈우(牝牛)	빈사상태 암소

人

사(砂)	모래
사견양잠 (絲繭養蠶)	실고치누에치기
사경(砂耕)	모래재배, 모래배지재배
사과(絲瓜)	수세미
사근접(斜根接)	뿌리엇접
사낭(砂囊)	모래주머니
사란(死卵)	끓은 달걀
사력토(砂礫土)	모래자갈흙
사롱건(死籠繭)	죽은 고치

사료(飼料)	먹이, 사료
사료급여 (飼料給與)	먹이주기
사료포(飼料圃)	사료밭, 사료작물 재배지
사망(絲網)	실그물
사면(四眠)	넉잠
사멸온도 (死滅溫度)	죽는 온도, 사멸온도
사미(蛇尾)	굽은 꼬리
사비료작물 (飼肥料作物)	먹이거름작물
사사(舍飼)	가둬기르기
사산(死産)	죽은 새끼 낳음, 사산
사삼(沙蔘)	더덕
사식(斜植)	비껴심기, 사식
사양(飼養)	치기, 기르기
사양토(砂壤土)	모래참흙
사육(飼育)	기르기, 치기, 사육
사일로(Silo)	사료저장장
사일리지(silage)	매장 사료, 담근 먹이
사조(飼槽)	먹이통
사조맥(四條麥)	늘보리, 네줄보리
사총(絲蔥)	실파
사태아(死胎兒)	죽은 태아
사토(砂土)	모래흙

삭(蒺) 다래
 삭모(削毛) 털깎기
 삭아접(削芽接) 눈붙이기
 삭제(削蹄) 발굽깎기,
 굽깎기
 산과앵도 산앵두
 (酸果櫻桃)
 산도교정 산성도 교정
 (酸度矯正)
 산란(産卵) 알 낳기, 산란
 산리(山李) 산자두
 산물벼 미건조벼
 산미(酸味) 신맛, 산미
 산상(山桑) 산뽕
 산성토양 산성흙
 (酸性土壤)
 산식(散植) 흩어심기
 산약(山藥) 마뿌리
 산양(山羊) 염소, 산양
 산양유(山羊乳) 염소젖, 산양유
 산우(山芋) 마
 산유(産乳) 젖내기
 산유량(産乳量) 우유생산량
 산육량(産肉量) 살코기량
 산자수(産子數) (낳은)새끼수
 산차(産次) 분만횟수
 산파(散播) 흩뿌리기
 산포도(山葡萄) 머루, 산포도
 산형화서 우산꼴 꽃차례
 (傘形花序)

살분기(撒粉機) 가루뽑개
 살비제(殺蟬劑) 응애약
 살서제(殺鼠劑) 쥐약
 삼면(三眠) 석잠
 삼투성(滲透性) 스밀성, 삼투성
 삽목(插木) 꺾꽂이
 삽목묘(插木苗) 꺾꽂이묘
 삽목상(插木床) 꺾꽂이판
 삽미(滋味) 뽕은맛
 삽상(插床) 꺾꽂이판
 삽수(插穗) 꺾꽂이순
 삽시(澁柿) 뽕은 감
 삽식(插植) 꺾꽂이
 삽접(插接) 꽃이접
 상(床) 모판
 상개각충 뽕각지벌레
 (桑介殼蟲)
 상견(上繭) 상등고치, 상견
 상고(常雇) 머슴
 상면(床面) 모판면
 상명아(桑螟蛾) 뽕나무명나방
 상목슬(桑木蝨) 뽕나무이
 상묘(桑苗) 뽕나무묘목
 상심(桑椹) 오디
 상심지영승 뽕나무순흑파리
 (桑芯止癭蠅)
 상아고병 뽕눈마름병
 (桑芽枯病)
 상엽(桑葉) 뽕잎
 상엽충(桑葉蟲) 뽕잎벌레

상온(床溫) 모판온도
 상완골(上腕骨) 위팔뼈
 상위엽(上位葉) 윗잎
 상자육(箱子育) 상자모기르기
 상저(上藟) 상고구마
 상전(桑田) 뽕밭
 상족(上簇) 누에올리기
 상주(霜柱) 서릿발
 상지척화(桑枝尺蠖) 뽕나무자벌레
 상천우(桑天牛) 뽕나무하늘소
 상토(床土) 모판흙
 상폭(上幅) 윗너비
 상해(霜害) 서리피해
 상흔(傷痕) 흉터
 색택(色澤) 빛깔
 생강(生薑) 생강
 생견(生繭) 생고치
 생경중(生莖重) 생줄기무게
 생계비(生計費) 생활비, 생계비
 생고중(生藁重) 생짚무게
 생돈(生豚) 산 돼지
 생력양잠(省力養蠶) 품줄여누에치기,
 생력양잠
 생력재배(省力栽培) 노력절감 재배,
 생력재배
 생력화(省力化) 노동절약적
 생시체중(生時體重) 날 때 몸무게
 생식(生食) 날로먹기

생유(生乳) 원유, 원료유
 생육(生肉) 날고기, 생육
 생육상(生育狀) 자라는 모양
 생육적온(生育適溫) 자라기 좋은 온도
 생인(省人) 노동 절약
 생장률(生長率) 자라는 비율
 생장조정제(生長調整劑) 생장조정약
 생전분(生澱粉) 날녹말, 생전분
 생초(生草) 생풀
 서(黍) 기장
 서강사료(薯糠飼料) 겨감자먹이,
 서강사료
 서과(西瓜) 수박
 서류(薯類) 감자류
 서상층(鋤床層) 쟁기밑층
 서양리(西洋李) 서양 자두
 서헤임파절(鼠蹊淋巴節) 살임파절,
 서헤임파절
 석담(潟畚) 갯논
 석분(石粉) 돌가루
 석회고(石灰藁) 석회짚
 석회석분말(石灰石粉末) 석회가루
 선견(選繭) 고치고르기
 선과(選果) 과실고르기
 선단고사(先端枯死) 끝마름



선단벌채 (先端伐採) 끝베기
 선란기(選卵器) 알고르개
 선모(選毛) 털고르기
 선종(選種) 씨고르기
 선택성(選擇性) 가릴성, 선택성
 선행(扇形) 부채꼴
 선회운동 (旋回運動) 맴돌이운동,
 맴돌이,
 선회운동
 설립(屑粒) 싸라기
 설미(屑米) 싸라기(쌀)
 설서(屑薯) 잔감자
 설저(屑藎) 잔고구마
 설하선(舌下腺) 혀밑샘
 설형(楔形) 쐐기꼴
 섬세지(纖細枝) 실가지
 섬유장(纖維長) 섬유길이
 성계(成鷄) 큰 닭, 어른닭
 성과수(成果樹) 다 자란 과일나무
 성돈(成豚) 다 자란 돼지,
 어른돼지
 성목(成木) 다 자란 나무
 성묘(成苗) 어른모
 성숙기(成熟期) 익은 때,
 성숙기
 성식기(盛食期) 한밥때
 성엽(成葉) 다 자란 잎,
 자란 잎

성장률(成長率) 자람비율
 성장사료 (成長飼料) 키움먹이,
 성장사료
 성추(成雛) 큰 병아리
 성충(成蟲) 어른벌레, 성충
 성토(成兔) 자란 토끼
 성토법(盛土法) 묻어떼기,
 성토법, 휘묻이
 성하기(盛夏期) 한여름
 세균성연화병 (細菌性軟化病) 세균성무름병
 세근(細根) 잔뿌리
 세모(洗毛) 털씻기, 세모
 세미기(洗米機) 쌀 세척기
 세미설비 (洗米設備) 쌀 세척 설비
 세잠(細蠶) 가는 누에
 세절(細切) 잘게 자르기
 세조파(細條播) 가는줄뿌림
 세지(細枝) 잔 가지
 세척(洗滌) 씻기, 세척
 세포간교 (細胞間橋) 세포다리
 소각(燒却) 태우기, 소각
 소광(巢框) 벌집틀
 소국(小菊) 잔 국화
 소낭(嚟囊) 모이주머니
 소독제(消毒劑) 소독약, 소독제
 소두(小豆) 팔

소두상충 (小豆象虫) 팔바구미
 소립 (小粒) 잔 알
 소립종 (小粒種) 잔씨앗, 소립종
 소맥 (小麥) 밀
 소맥고 (小麥藁) 밀짚
 소맥부 (小麥麩) 밀기울
 소맥분 (小麥粉) 밀가루
 소맥피 (小麥皮) 밀 껍질
 소문 (巢門) 벌통문
 소밀 (巢蜜) 벌집꿀
 소분시설 (小分施設) 소포장 시설
 소비 (巢脾) 벌집
 소비재배 (小肥栽培) 적은 거름으로 가꾸기
 소상 (巢箱) 벌통
 소식 (疎植) 성글게 심기, 드물게 심기
 소식기 (小食期) 적은밥때
 소양증 (搔痒症) 가려움증
 소엽 (蘇葉) 차조기잎
 소우 (素牛) 밀소
 소잠 (掃蠶) 누에떨기
 소주밀식 (小株密植) 적게 잡아 배게 심기
 소지경 (小枝梗) 벼알가지
 소채아 (小菜蛾) 배추좀나방
 소초 (巢礎) 벌집틀바탕
 소토 (燒土) 흙태우기

속 (束) 묶음, 다발, 묶
 속 (粟) 조
 속명충 (粟螟虫) 조명나방
 속성상전 (速成桑田) 속성뽕밭
 속성퇴비 (速成堆肥) 속성퇴비
 속야도충 (粟夜盜虫) 멸강나방
 속효성 (速效性) 효과 빠른
 쇠미 (碎米) 찌라기
 쇠토 (碎土) 흙부수기
 수간 (樹間) 나무사이
 수견 (收繭) 고치따기
 수경재배 (水耕栽培) 물가꾸기,
 수고 (樹高) 수경재배
 수고 (樹高) 나무키
 수고병 (穗枯病) 이삭마름병
 수광 (受光) 햇빛받기
 수도 (水稻) 논벼
 수도이앙기 (水稻移秧機) 모심개
 수동분무기 (手動噴霧器) 손뿔개,
 수도 (獸痘) 수동분무기
 수령 (樹齡) 짐승 마마
 수로 (水路) 나무나이
 수리불안전답 (水利不安全畓) 물길
 수리불안전답 (水利不安全畓) 물관리가 나쁜 논,
 수리불안전답 (水利不安全畓) 수리불안전답

수리안전답 (水利安全畚)	물사정 좋은 논, 수리안전답	수원공(水源供)	농업 용수 공급 시설
수면처리 (水面處理)	물위처리, 수면처리	수유(受乳)	젖주기
수모(獸毛)	짐승털	수유율(收油率)	기름 얻은 비율
수묘대(水苗垜)	물뫼자리	수이(水飴)	물엿
수밀(菟蜜)	꿀모으기	수잉기(穗孕期)	이삭 들 때
수발아(穗發芽)	이삭싹나기	수장(穗長)	이삭길이
수병(銹病)	녹병	수전기(穗揃期)	이삭 팬 시기
수분(水分)	물기, 수분	수정(受精)	정반이, 수정
수분(受粉)	꽃가루받이, 가루받이	수정란(受精卵)	정반이알, 수정란
수분수(授粉樹)	가루받이나무	수조(水槽)	물통, 수조
수비(穗肥)	이삭거름	수종(水腫)	물종기, 수종
수세(樹勢)	나무자람새	수중형(穗重型)	큰 이삭형
수수(穗首)	이삭목	수차(手車)	손수레
수수(穗數)	이삭수	수차(水車)	물방아, 무자위
수수도열병 (穗首稻熱病)	목도열병, 이삭도열병	수척(瘦瘠)	여윈, 수척
수수분화기 (穗首分化期)	이삭 팸 시기	수침(水浸)	물에 잠김
수수형(穗數型)	이삭 많은 형	수태(受胎)	새끼 뱀, 임신
수양성하리 (水樣性下痢)	물똥설사	수포(水疱)	물집, 수포
수엽량(收葉量)	뽕거뭉양	수피(樹皮)	나무껍질
수온(水溫)	물온도, 수온	수형(樹形)	나무모양
수온상승 (水溫上昇)	물온도오르기, 물온도높이기	수형(穗形)	이삭모양
수용성(水溶性)	물에 녹는 (성질)	수화제(水和劑)	물풀이약, 수화제
수용제(水溶劑)	수용제	수확(收穫)	거두기, 수확
		수확기(收穫機)	수확기계
		숙근성(宿根性)	해묵이성, 숙근성
		숙기(熟期)	익은 때

숙도(熟度)	익은 정도
숙면기(熟眠期)	깊은 잠 때
숙사(熟飼)	끓여 먹이기
숙잠(熟蠶)	익은 누에
숙전(熟田)	길든 밭
숙지삽(熟枝插)	굳은 가지 꺾꽂이
숙채(熟菜)	익힌 나물, 숙채
순차경법 (順次耕法)	차례갈기
순치(馴致)	길들이기
순화(馴化)	길들이기
순환관개 (循環觀溉)	물 돌려대기
순회관찰 (巡廻觀察)	돌아보기, 순회관찰
스크래퍼 (scraper)	긁개
스택(stack)	지상저장고
습답(濕畓)	고논, 습답
습포육(濕布育)	젖은 천 덮어 가르기
승수로(承水路)	물받이도랑
시(柿)	감
시비(施肥)	비료주기
시비개선 (施肥改善)	비료주기 개선
시비기(施肥機)	거름주개
시산(始産)	처음낳기

시실아(柿實蛾)	감꼭지나방
시진(視診)	보기진단, 시진
시탈삽(柿脫澁)	감우림
시프트 사크링 (shift suckling)	수유제한
시한영농 (時限營農)	제때농사
식단(食單)	차림표
식부(植付)	심기
식상(植傷)	모양이, 식상
식상(植桑)	뽕나무심기
식습관(食習慣)	먹는 버릇
식양토(埴壤土)	질참흙
식염(食鹽)	소금, 식염
식염첨가 (食鹽添加)	소금넣기
식우성(食羽性)	털 먹는 버릇
식이(食餌)	먹이
식재거리 (植栽距離)	심는 거리
식재법(植栽法)	심는 법
식토(埴土)	질 흙
식하량(食下量)	먹는 양
식해(食害)	값싼 피해, 식해
식혈(植穴)	심을 구덩이
식흔(食痕)	파먹은 흔적
신곡(新穀)	햇곡식
신미종(辛味種)	매운맛품종
신소(新梢)	새가지, 새순

신소삽목 (新梢插木)	새순꺾꽂이
신소엽량 (新梢葉量)	새순잎양
신엽(新葉)	새잎
신장(腎臟)	콩팥, 신장
신장기(伸張期)	줄기 자랄 때
신장절(伸張節)	자람마디
신지(新枝)	새가지
신품종(新品種)	새품종, 신품종
실면(實棉)	목화
실생묘(實生苗)	씨묘
실생번식 (實生繁殖)	종자번식
심경(深耕)	깊이 갈이
심경다비 (深耕多肥)	깊이 갈아 걸우기
심고(芯枯)	순마름
심근성(深根性)	뿌리 깊게 뻗음성
심백(心白)	속흰점, 심백
심부병(深腐病)	속 썩는 병
심수관개 (深水灌概)	물깊이대기, 깊이대기
심식(深植)	깊이심기
심엽(心葉)	속잎
심지(芯止)	순맺음, 순맺이
심층시비 (深層施肥)	거름 깊이 주기
심토(心土)	속흙
심토층(心土層)	속흙층

십자화과 (十字花科)	배추과
쌍자엽류 (雙子葉類)	쌍떡잎식물

○

아(芽)	눈, 싹
아(蛾)	나방
아고병(芽枯病)	눈마름병
아급성(亞急性)	약(弱)급성
아삽(芽插)	눈꽂이
아접(芽接)	눈접
아접도(芽接刀)	눈접칼
아주지(亞主枝)	버금가지
아충(蚜蟲)	진딧물
악(萸)	꽃받침
악성수종 (惡性水腫)	악성수종
악편(萸片)	꽃받침조각, 꽃받침
안(眼)	눈
안구(眼球)	눈알, 안구
안점기(眼點期)	점 보일 때
안접(鞍接)	안장접
암거배수 (暗渠排水)	속도랑물빼기
암반관정 (岩盤管井)	암반우물

암발아종자 그늘받이씨,
 (暗發芽種子) 암발아종자
 암최청(暗催靑) 어둡알깨기
 압궐(壓潰) 눌러으깨기
 압사(壓死) 깔려죽음, 압사
 압조법(壓條法) 휘묻이
 압착기(壓搾機) 누름틀, 압착기
 액비(液肥) 물거름
 액아(腋芽) 겨드랑눈
 액제(液劑) 물약, 액제
 액체비료 물거름
 (液體肥料)
 앵속(罌粟) 양귀비
 야건초(野乾草) 말린 들풀,
 야건초
 야도아(夜盜蛾) 도둑나방
 야도충(夜盜蟲) 도둑나방
 야생초(野生草) 들풀, 야생초
 야수(野獸) 들짐승
 야자유(椰子油) 야자씨기름
 야잠건(野蠶繭) 들누에고치
 야적(野積) 들가리, 야적
 야조(野鳥) 들새, 야조
 야초(野草) 들풀, 야초
 약(藥) 꽃밥
 약목(若木) 어린 나무
 약빈계(若牝鷄) 어린 암탉
 약산성토양 약산성흙
 (弱酸性土壤)
 약숙(若熟) 덜익음

약염기성 약알칼리성
 (弱鹽基性)
 약욕(藥浴) 약물목욕, 약욕
 약웅계(若雄鷄) 어린 수탉
 약지(弱枝) 약한 가지
 약지(若枝) 어린 가지
 약충(若蟲) 애벌레, 유충,
 약충
 약토(若兔) 어린 토끼
 양건(陽乾) 태양건조
 양계(養鷄) 닭치기,
 닭기르기
 양다래(洋다래) 참다래, 키위
 양돈(養豚) 돼지치기,
 돼지기르기
 양두(羊痘) 염소마마
 양마(洋麻) 양삼
 양맥(洋麥) 호밀
 양모(羊毛) 양털, 양모
 양묘육성 좋은 모 기르기
 (良苗育成)
 양묘(養苗) 모기르기
 양봉(養蜂) 벌치기, 양봉
 양사(羊舍) 양우리
 양상(揚床) 돌움모판
 양수(揚水) 물푸기, 양수
 양수(羊水) 새끼집 물, 양수
 양열물(釀熱物) 열 낼 감
 양열재료 열 낼 재료
 (釀熱材料)

양유(羊乳) 양젖
 양육(羊肉) 양고기
 양잠(養蠶) 누에치기, 양잠
 양접(揚接) 판자리접
 양질미(良質米) 좋은 쌀
 양토(壤土) 참흙, 양토
 양토(養兔) 토끼기르기
 어란(魚卵) 생선알, 어란
 어분(魚粉) 생선가루
 어비(魚肥) 생선거름
 억제재배 늦추가꾸기,
 (抑制栽培) 억제재배
 언지법(偃枝法) 휘묻이
 열자(藥子) 새끼가지
 엔시리지 담근 먹이
 (ensilage)
 엘에스와이(LSY) 연간모돈 회전수
 (litters per sow
 per year)
 엠에스와이(MSY) 모돈두당
 (marketted-pigs 연간출하두수
 per sow per year)
 여왕봉(女王蜂) 여왕벌
 역병(疫病) 돌림병, 역병
 역용우(役用牛) 일소
 역우(役牛) 일소
 역축(役畜) 일가축
 연간조상수확법 연간 가지뽕
 (年間條桑收穫法) 거두기

연간조상육 연간 가지뽕 치기
 (年間條桑育)
 연골(軟骨) 물렁뼈, 연골
 연근(蓮根) 연뿌리
 연맥(燕麥) 귀리
 연부병(軟腐病) 무름병
 연사(練飼) 이겨 먹이기
 연상(練床) 이긴 모판
 연수(軟水) 단물
 연신작업 늘이기, 늘리기
 (延伸作業)
 연용(連用) 이어쓰기
 연이법(軟餌法) 반죽먹이기
 연작(連作) 이어짓기
 연작장해 연작 피해
 (連作障害)
 연초야아 담배나방
 (煙草夜蛾)
 연하(嚥下) 삼킴
 연화병(軟化病) 무름병
 연화재배 연하게 가꾸기
 (軟化栽培)
 열과(裂果) 열매터짐,
 터진 열매
 열구(裂球) 알터짐, 터진 알
 열근(裂根) 뿌리터짐,
 터진 뿌리
 열대과수 열대과일나무
 (熱帶果樹)

열리	갈림귀
열엽(裂葉)	갈래잎
열재료(熱材料)	열 낼 감, 열재료
염기성(鹽基性)	알칼리성
염기포화도	알칼리포화도
(鹽基飽和度)	
염료(染料)	물감, 염료
염료작물	물감작물
(染料作物)	
염류농도	소금기농도
(鹽類濃度)	
염류토양	소금기흙
(鹽類土壤)	
염수(鹽水)	소금물, 염수
염수선(鹽水選)	소금물가리기
염안(鹽安)	염화암모니아
염장(鹽藏)	소금절임
염중독증	소금중독증,
(鹽中毒症)	염중독증
염증(炎症)	끓음증, 염증
염지(鹽漬)	소금물담그기
염해(鹽害)	짠물해, 염해
염해지(鹽害地)	짠물해땅,
	염해지
염화가리	염화칼리
(鹽化加里)	
엽고병(葉枯病)	잎마름병
엽권병(葉捲病)	잎말이병
엽권충(葉捲蟲)	잎말이나방
엽령(葉齡)	잎나이

엽록소(葉綠素)	잎파랑이, 엽록소
엽맥(葉脈)	잎맥
엽면살포	잎에 뿌리기
(葉面撒布)	
엽면시비	잎에 비료 주기
(葉面施肥)	
엽면적(葉面積)	잎면적
엽병(葉柄)	잎자루
엽비(葉蟬)	응애
엽삽(葉插)	잎꽂이
엽서(葉序)	잎차례
엽선(葉先)	잎끝
엽선절단	잎끝자르기
(葉先切斷)	
엽설(葉舌)	잎혀
엽신(葉身)	잎몸
엽아(葉芽)	잎눈
엽연(葉緣)	잎가장자리
엽연초(葉煙草)	잎담배
엽육(葉肉)	잎살
엽이(葉耳)	잎귀
엽장(葉長)	잎길이
엽채류(葉菜類)	잎채소류
엽초(葉鞘)	잎집
엽폭(葉幅)	잎너비
영견(營繭)	고치짓기
영계(嬰鷄)	어린 닭, 영계
영년식물	오래살이작물
(永年植物)	

영양생장 (營養生長) 몸자람, 영양생장
 영화(穎花) 이삭꽃
 영화분화기 (穎花分化期) 이삭꽃 생길 때
 예건(豫乾) 예비건조
 예냉(豫冷) 예비냉장
 예도(刈倒) 베어넘김
 예찰(豫察) 미리살핌, 예찰
 예초(刈草) 풀베기, 예초
 예초기(刈草機) 풀베개, 예초기
 예취(刈取) 베기, 예취
 예취기(刈取機) 풀베개, 예취기
 예폭(刈幅) 벨너비, 예폭
 예후(豫後) 치료상태, 처치 후 상태
 오모(汚毛) 더러운 털
 오수(污水) 더러운 물
 오염견(汚染菌) 물든 고치
 옥견(玉菌) 쌍고치
 옥사(玉絲) 쌍고치실
 옥외육(屋外育) 한데치기
 옥촉서(玉蜀黍) 옥수수
 옥총(玉葱) 양파
 옥총승(玉葱蠅) 고자리파리
 옥토(沃土) 기름진 땅
 온수관개 (溫水灌溉) 더운 물 대기
 온욕법(溫浴法) 더운 물 담그기

완두상충 (豌豆象蟲) 완두바구미
 완숙(完熟) 다익음
 완숙과(完熟果) 익은 열매
 완숙퇴비 (完熟堆肥) 잘 썩은 퇴비
 완전변태 (完全變態) 갓춘 탈바꿈, 완전변태
 완초(莞草) 왕골
 완효성(緩效性) 완효성
 왕대(王臺) 여왕벌집, 왕대
 왕봉(王蜂) 여왕벌
 왜성대목 (矮性臺木) 난장이바탕나무, 왜성대목
 왜화성(矮化性) 키작음성
 외곽목책 (外廓木柵) 바깥울
 외래종(外來種) 외래품종
 외반경(外返耕) 바깥방향갈이
 외상(外傷) 겹상처, 외상
 외피(外皮) 겹껍질, 외피
 외피복(外被覆) 겹덮기, 겹덮개
 요(尿) 오줌
 요각(腰角) 허리뼈
 요도결석 (尿道結石) 오줌길돌, 요도결석
 요독증(尿毒症) 오줌독증세, 요독증
 요마비(腰麻痺) 허리마비

요실금(尿失禁) 오줌흘림,
 요실금
 요의빈삭(尿意頻數) 오줌 자주 마려움
 요절병(腰折病) 잘록병
 욕광최아(浴光催芽) 햇볕에
 싹틔우기
 용수로(用水路) 물도랑
 용수원(用水源) 끝 물, 용수원
 용제(溶劑) 녹는 약, 용제
 용탈(溶脫) 녹아내려감
 용탈증(溶脫症) 흘러 쌓인 흙
 우(牛) 소
 우결핵(牛結核) 소결핵
 우량종자(優良種子) 좋은 씨앗,
 우량종자
 우모(羽毛) 소털, 깃털
 우사(牛舍) 외양간
 우승(牛蠅) 쇠파리
 우육(牛肉) 쇠고기
 우점(優點) 우점
 우지(牛脂) 쇠기름, 소기름
 우형기(牛衡器) 소저울
 우회수로(迂迴水路) 돌림도랑
 운형병(雲形病) 구름무늬병
 웅계(雄鷄) 수탉
 웅돈(雄豚) 수돼지
 웅봉(雄蜂) 수벌

웅성불임(雄性不稔) 수컷불임
 웅수(雄穗) 수이삭
 웅예(雄蕊) 수술
 웅추(雄雛) 수평아리
 웅충(雄蟲) 수벌레
 웅화(雄花) 수꽃
 원경(原莖) 원줄기
 원추형(圓錐形) 원뿔꼴
 원형화단(圓形花壇) 둥근 꽃밭
 월과(越瓜) 김치오이
 월년생(越年生) 두해살이
 월동(越冬) 겨울나기, 월동
 월동식량(越冬食糧) 겨울나기식량,
 월동식량
 위임신(僞妊娠) 헛임신
 위조(萎凋) 시듦
 위조계수(萎凋係數) 시듦값
 위조점(萎凋點) 시듦점
 위축병(萎縮病) 오갈병
 위황병(萎黃病) 누른 오갈병,
 위황병
 유(柚) 유자
 유관속내형성층(維管束內形成層) 부름켜
 유근(幼根) 어린 뿌리
 유당(乳糖) 젖당, 유당



유대재배 (有袋栽培)
 유도(油桃)
 유두(乳頭)
 유료작물 (油料作物)
 유목(幼木)
 유묘(幼苗)
 유박(油粕)
 유방염(乳房炎)
 유봉(幼蜂)
 유산(流産)
 유산(乳酸)
 유산가리 (硫酸加里)
 유산균(乳酸菌)
 유산망간 (硫酸mangan)
 유산발효 (乳酸醱酵)
 유산양(乳山羊)
 유살(誘殺)
 유상(濡桑)
 유선(乳腺)
 유수(幼穗)
 유수분화기 (幼穗分化期)

봉지재배
 천도복숭아
 젖꼭지
 기름작물
 어린 나무
 어린 모
 깻묵
 젖앓이, 유방염
 어린 벌
 새끼지워지기, 유산
 젖산, 유산
 황산칼리
 젖산균, 유산균
 황산망간
 젖산띄우기, 유산발효
 젖염소
 피어죽이기, 유살
 물뽕
 젖줄, 젖샘
 어린 이삭
 이삭 생길 때

유수형성기 (幼穗形成期)
 유숙(乳熟)
 유아(幼芽)
 유아등(誘蛾燈)
 유안(硫安)
 유압(油壓)
 유엽(幼葉)
 유우(乳牛)
 유우(幼牛)
 유우사(乳牛舍)
 유인제(誘引劑)
 유제(乳劑)
 유제(油劑)
 유지(乳脂)
 유착(癒着)
 유추(幼雛)
 유추사료 (幼雛飼料)
 유축(幼畜)
 유충(幼蟲)
 유토(幼兔)
 유합(癒合)
 유황(硫黃)
 유황대사 (硫黃代謝)
 유황화합물 (硫黃化合物)

배동받이때
 젖익음
 어린 싹
 썸등
 황산암모니아, 유안
 기름압력, 유압
 어린 잎
 젖소
 젖먹이송아지
 젖소우리
 피임약, 유인제
 젖빛약, 유제
 기름약, 유제
 젖기름
 엉겨붙음
 병아리
 햇병아리사료
 어린 가축
 애벌레, 유충, 약충
 어린 토끼
 아물
 황, 유황
 황대사,
 유황대사
 황화합물,
 유황화합물

유효경비율 참줄기비율,
(有效莖比率) 유효경비율
유효분얼최성기 유효분얼최성기
(有效分蘖最盛期)
유효분얼한계기 유효분얼한계기
(有效分蘖限界期)
유효분지수 참가지수
(有效分枝數)
유효수수 참이삭수
(有效穗數)
유흡지(遊休地) 묵힌 땅
육계(肉鷄) 고기닭
육도(陸稻) 밭벼
육돈(肉豚) 살돼지, 육돈
육묘(育苗) 모기르기
육묘대(陸苗垜) 밭모판,
밭못자리
육묘상(育苗床) 못자리
육성(育成) 키우기, 육성
육아재배 싹 내어 가꾸기
(育芽栽培)
육우(肉牛) 고기소, 육우
육잠(育蠶) 누에치기, 육잠
육즙(肉汁) 고기즙, 육즙
육추(育雛) 병아리기르기
윤문병(輪紋病) 테무늬병,
윤문병
윤생화(輪生花) 바퀴모양꽃
윤작(輪作) 돌려짓기

윤환방목 돌려키우기
(輪換放牧)
윤환채초 옮겨풀베기
(輪換採草)
울(栗) 밤
은아(隱芽) 숨은 눈
음건(陰乾) 그늘말리기
음수량(飲水量) 물먹는 양
음지답(陰地畓) 웅달논
응집(凝集) 엉김, 응집
응혈(凝血) 피엉김, 응혈
의빈대(擬牝臺) 암뜰,
암돼지 모형
의사환축 의심환축
(擬似患畜)
의잠(蟻蠶) 개미누에
이(李) 자두
이(梨) 배
이개(耳介) 귓바퀴
이기작(二期作) 두번짓기
이년생화초 두해살이화초
(二年生花草)
이대소야아 벼애나방
(二帶小夜蛾)
이면(二眠) 두잠
이모작(二毛作) 이모작
이박(飴粕) 엿밥
이백삽병 뒷면흰가루병
(裏白澁病)
이번지(二番枝) 둘째가지

이병(痢病)	설사병	이희심식충 (梨姬心食虫)	배명나방
이병경율 (罹病莖率)	병든 줄기율, 이병경률	익스트루더 (extruder)	압출기, 압출성형기
이병묘(罹病苗)	병든 묘, 이병묘	익충(益蟲)	이로운 벌레, 익충
이병성(罹病性)	병걸림성, 이병성	인경(鱗莖)	비늘줄기
이병수율 (罹病穗率)	병든 이삭율, 이병수율	인공감미제 (人工甘味劑)	인공감미료
이병식물 (罹病植物)	병든 식물, 이병식물	인공부화 (人工孵化)	인공알깨기, 인공부화
이병주율 (罹病株率)	병든 포기율, 이병주율	인공수정 (人工受精)	인공정반이, 인공수정
이성휴(二盛畦)	두가웃지기	인공포유 (人工哺乳)	인공젖먹이기, 인공포유
이식(移植)	옮겨심기	인안(鱗安)	인산암모니아
이앙기(移秧機)	모심개, 이앙기	인입(引入)	끌어들임
이앙기(移秧期)	모낼 시기	인접주(隣接株)	옆그루
이앙밀도 (移秧密度)	모내기밀도	인초(藺草)	골풀
이야포(二夜包)	한밤묵히기	인편(鱗片)	쪽, 비늘조각, 인편
이유(離乳)	젖떼기, 이유	인후(咽喉)	목구멍
이주(梨酒)	배술	일건(日乾)	별말림
이품종(異品種)	다른 품종	일고(日雇)	날품
이하선(耳下腺)	귀밑샘	일년생(一年生)	한해살이
이형주(異型株)	딴 꼴 포기	일륜차(一輪車)	외바퀴수레, 일륜차
이화명충 (二化螟蟲)	이화명나방	일면(一眠)	첫잠
이환(罹患)	병걸림	일수입수 (一穗粒數)	이삭낱알수
이환동물 (罹患動物)	감염동물		

일조(日照)	별조임, 햇별
일협립수 (一莢粒數)	꼬투리당 알 수
임돈(妊豚)	새끼뺨 돼지
임신(妊娠)	새끼배기
임신징후 (妊娠徵候)	새끼뺨 징후, 임신징후
임실(稔實)	씨여물
입고병(立枯病)	잘록병, 입고병
입단구조 (粒團構造)	떼알구조
입도선매 (立稻先賣)	벼베기 전 팔기
입란(入卵)	알넣기
입모(立毛)	씨세우기, 뺨새, 입모
입모수(立毛數)	씨세운수, 입모수
입모율(立毛率)	씨세운비율, 입모율
입묵(入墨)	먹물뜨기
입상비료 (粒狀肥料)	날알비료
입색(粒色)	날알색
입수계산 (粒數計算)	날알계산
입제(粒劑)	싸락약, 입제
입중(粒重)	날알무게, 알무게
입직기(叭織機)	가마니틀

잉여노동 (剩餘勞動)	남는 노동, 잉여노동
----------------	----------------

ㅈ

자(刺)	가시
자가노동 (自家勞動)	제집품, 자가노동
자가수분 (自家受粉)	제꽃가루받이
자가적과성 (自家摘果性)	열매숙기가 필요 없는 품종
자견(煮繭)	고치삶기
자궁(子宮)	새끼집, 자궁
자근묘(自根苗)	제뿌리모
자돈(仔豚)	새끼돼지
자동급사기 (自動給飼機)	자동먹이틀, 자동급사기
자동급수기 (自動給水機)	자동물주개, 자동급수기
자만(子蔓)	아들덩굴
자묘(子苗)	새끼모
자반병(紫斑病)	자주무늬병
자방(子房)	씨방
자방병(子房柄)	씨방자루
자비소독 (煮沸消毒)	끓임소독
자산양(子山羊)	새끼염소
자소(紫蘇)	차조기

자수(雌穗)	암이삭	잠견(蠶繭)	누에고치
자아(雌蛾)	암나방	잠구(蠶具)	누에연모,
자연초지	자연풀밭		누에기구
(自然草地)		잠란(蠶卵)	누에알
자엽(子葉)	떡잎	잠령(蠶齡)	누에나이
자예(雌蕊)	암술	잠망(蠶網)	누에그물
자웅감별	암수가리기	잠박(蠶箔)	누에채반
(雌雄鑑別)		잠병(蠶病)	누엿병, 잠병
자웅동체	암수한몸,	잠복아(潛伏芽)	숨은 눈
(雌雄同體)	자웅동체	잠분(蠶糞)	누에똥
자웅분리	암수나누기	잠사(蠶砂)	누에똥
(雌雄分離)		잠사(蠶絲)	누에실, 잠실
자추(雌雛)	암평아리	잠실(蠶室)	누엿간, 잠실
자침(刺針)	벌침	잠아(潛芽)	숨은 눈
자화(雌花)	암꽃	잠엽충(潛葉蟲)	잎굴나방
자화수정	제꽃가루받이	잠작(蠶作)	누에되기
(自花受精)		잠족(蠶簇)	누에쇠
작부체계	심기 차례,	잠종(蠶種)	누에씨
(作付體系)	가꾸기 차례	잠종상(蠶種箱)	누에씨상자
작열감(灼熱感)	모진 아픔	잠좌지(蠶座紙)	누에자리종이
작조(作條)	골타기	잡수(雜穗)	잡이삭
작조기(作條機)	골타개	잡초(雜草)	잡풀, 잡초
작토(作土)	갈이흙	장간(長稈)	긴 줄기
작형(作型)	가꿈꼴	장과지(長果枝)	긴열매가지
작황(作況)	됨새, 작황	장관(腸管)	창자, 장관
작휴재배	이랑재배	장기(臟器)	내장, 장기
(作畦栽培)		장류(醬類)	장종류, 장류
잔상(殘桑)	남은 뽕	장망(長芒)	긴까락, 장망
잔여모(殘餘苗)	남은 모	장방형식	긴네모꼴심기
잠가(蠶架)	누에시렁	(長方形植)	

장벽(腸壁)	창자벽, 장벽
장시형(長翅型)	긴 날개 꼴
장일성식물 (長日性植物)	긴 별 식물, 장일성식물
장일처리 (長日處理)	긴별처리, 장일처리
장임전(腸稔轉)	창자꼬임
장잠(壯蠶)	큰누에
장제사(裝蹄師)	발굽깎는 사람
장중첩(腸重疊)	창자겹침
장폐색(腸閉塞)	창자막힘, 장폐색
재발아(再發芽)	다시싹나기, 재발아
재배작형 (栽培作型)	가꾸기꼴
재상(栽桑)	뽕가꾸기
재생근(再生根)	되난 뿌리
재식(栽植)	심기
재식거리 (栽植距離)	심는 거리
재식면적 (栽植面積)	심는 면적
재식밀도 (栽植密度)	심음배기
저(楮)	닥나무
저간정지 (低幹整枝)	낮추만들기
저건(貯蘗)	고치저장
저니토(底泥土)	바닥뽕흙

저마(苧麻)	모시
저밀(貯蜜)	꿀갈무리
저상(貯桑)	뽕저장
저서동물 (底棲動物)	저생동물
저설온상 (低說溫床)	낮은 온상
저수답(貯水畓)	물반이논, 저수답
저습답(低濕畓)	고논
저습지(低濕地)	진펄땅, 저습지
저위생산답 (低位生産畓)	소출낮은 논
저위예취 (低位刈取)	낮추베기
저작구(咀嚼口)	씹는 입
저작운동 (咀嚼運動)	씹기운동, 씹기저작운동
저장(貯藏)	갈무리, 저장
저품위과실 (低品位果實)	저품질 과실
저항성(低抗性)	버팀성, 저항성
저해견(蛆害菌)	구더기 난 고치
저휴(低畦)	낮은 이랑
적고병(赤枯病)	붉은마름병, 적고병
적과(摘果)	열매숙기
적과협(摘果鉞)	열매숙기가위, 숙기가위
적기(適期)	제때, 제철, 적기

적기방제 (適期防除)	제때방제, 적기방제	전면살포 (全面撒布)	전체뿌리기
적기에취 (適期刈取)	제때베기	전모(剪毛)	털깎기
적기이앙 (適期移秧)	제때모내기	전묘대(田苗垜)	밭못자리
적기파종 (適期播種)	제때뿌림	전분(澱粉)	녹말, 전분
적량살포 (適量撒布)	알맞게 뿌리기, 적량살포	전사(轉飼)	옮겨기르기
적량시비 (適量施肥)	알맞게 거름주기	전시포(展示圃)	본보기논, 본보기밭, 전시포
적뢰(摘蕾)	봉오리숙기	전아육(全芽育)	순뽕치기
적립(摘粒)	알숙기	전아육성 (全芽育成)	새순기르기
적맹(摘萌)	눈숙기	전염경로 (傳染經路)	웁은 경로, 전염경로
적미병(赤微病)	붉은곰팡이병	전엽육(全葉育)	잎뽕치기
적상(摘桑)	뽕따기	전용상전 (專用桑田)	전용뽕밭
적상조(摘桑爪)	뽕가락지	전이(剪耳)	귀표내기
적성병(赤星病)	붉은별무늬병	전작(前作)	앞그루
적수(摘穗)	송이숙기	전작(田作)	밭농사, 전작
적심(摘芯)	순지르기	전작물(田作物)	밭작물, 전작물
적아(摘芽)	눈숙기, 적아	전정(剪定)	다듬기, 전정
적엽(摘葉)	잎숙기	전정협(剪定鋏)	다듬가위
적예(摘蕊)	순지르기	전조(電照)	전등조명
적의(赤蟻)	붉은 개미누에	전지(前肢)	앞다리
적토(赤土)	붉은 흙	전지(剪枝)	가지다듬기
적토(積土)	흙 쌓기	전지관개 (田地灌溉)	밭물대기
적화(摘花)	꽃숙기	전직장(前直腸)	앞곧은 창자
전란(顛卵)	알굴리기		
전륜(前輪)	앞바퀴, 전륜		

전층시비 (全層施肥)	전층비료주기	점파(點播)	점뿌림
절간(切干)	썰어말리기	접도(接刀)	접칼
절간(節間)	마디사이	접목묘(接木苗)	접나무묘
절간신장기 (節間伸長期)	마디 자랄 때	접삽법(接插法)	접꽃이
절간장(節稈長)	마디길이	접수(接穗)	접순
절개(切開)	가름, 절개	접아(接芽)	접눈
절근아접 (切根芽接)	뿌리눈접	접지(接枝)	접가지
절단(切斷)	자르기	접지압(接地壓)	땅누름압력, 접지압
절상(切傷)	베인 상처	정곡(精穀)	알곡
절수재배 (節水栽培)	물아껴가꾸기	정마(精麻)	속삼
절이(折耳)	귀접힘	정맥(精麥)	보리쌀
절접(切接)	깎기접	정맥강(精麥糠)	몽근보릿겨
절토(切土)	흙깎기	정맥비율 (精麥比率)	보리쌀비율
절화(折花)	꺾은꽃	정선(精選)	잘고르기
절흔(切痕)	베인 자국, 절흔	정식(定植)	아주심기
점등사육 (點燈飼育)	불켜기르기, 점등사육	정아(頂芽)	끝눈
점등양계 (點燈養鷄)	불켜닭기르기, 점등양계	정엽량(正葉量)	잎뽕양
점소(粘素)	끈적한 액, 점액소	정육(精肉)	살고기, 정육
점적식관수 (點滴式灌水)	방울물주기	정제(錠劑)	알약, 정제
점진최청 (漸進催靑)	점진알깨기	정조(正租)	알벼
점청기(點靑期)	점 보일 때	정조식(正條植)	줄모
점토(粘土)	찰흙	정주여건 (定住與件)	거주 여건, 주거 여건
		정지(整地)	땅고르기
		정지(整枝)	가지고르기
		정화아(頂花芽)	끝꽃눈
		제각(除角)	뿔자르기
		제경(除莖)	줄기치기

제과(製菓)	과자만들기, 제과	조류(鳥類)	조류, 새종류
제대(除袋)	봉지벗기기	조만성(早晚性)	올늦음성,
제대(臍帶)	탯줄		조만성
제동장치	멈춤장치,	조맥강(粗麥糠)	거친 보릿겨
(制動裝置)	제동장치	조미료(調味料)	양념, 조미료
제마(製麻)	삼만들기	조사(粗砂)	왕모래
제맹(除萌)	순따기	조사(繰絲)	실켜기
제면(製麵)	국수만들기,	조사료(粗飼料)	풀사료, 조사료
	제면	조상(條桑)	가지뽕
제사(除沙)	똥같이	조상육(條桑育)	가지뽕치기
제상(蹄傷)	발굽상처	조생상(早生桑)	올뽕
제심(除心)	속대자르기	조생종(早生種)	올씨, 조생종
제염(除鹽)	소금빼기, 제염	조소(造巢)	벌집짓기,
제웅(除雄)	수술제거		집짓기
제점(臍點)	배꼽	조수방제시설	야생동물 피해
제죽기(製簇機)	섶틀	(鳥獸防除施設)	예방시설
제초(除草)	김매기	조숙(早熟)	올익음, 조숙
제초제(除草劑)	제초제	조숙재배	올가꾸기
제핵(除核)	씨빼기, 제핵	(早熟栽培)	
제현율(製玄率)	현미 산출률	조식(早植)	올심기,
저어지(Jersey)	저지		일찍심기
조(棗)	대추	조식재배	올심어가꾸기
조간(條間)	줄 사이	(早植栽培)	
조고비율	알곡비율	조지방(粗脂肪)	조지방
(組藁比率)	(알곡, 짚)	조파(早播)	올뿌림,
조기재배	일찍가꾸기		이른 파종,
(早期栽培)			일찍 뿌림
조단백질	조단백질	조파(條播)	줄뿌림
(粗蛋白質)		조홍(潮紅)	붉어짐, 조홍
조류(藻類)	이끼류	조회분(粗灰分)	조회분

죽(簇)	섞
죽달탈곡기 (足踏脫穀機)	발탈곡기, 디달탈곡기
죽착건(簇着繭)	섞자리고치
종건(種繭)	씨고치
종계(種鷄)	씨닭, 종계
종구(種球)	씨알
종균(種菌)	씨균
종근(種根)	씨뿌리
종돈(種豚)	씨돼지, 종돈
종란(種卵)	씨알, 종란
종모돈(種牡豚)	씨수돼지
종모우(種牡牛)	씨수소
종묘(種苗)	씨모
종봉(種蜂)	종자벌
종부(種付)	접붙이기
종빈돈(種牝豚)	씨암돼지
종빈우(種牝牛)	씨암소
종상(終霜)	끝서리
종실(種實)	씨알
종실중(種實重)	씨무게
종양(腫瘍)	혹, 종양
종자(種子)	씨앗, 씨, 종자
종자갱신 (種子更新)	종자갱신
종자교환 (種子交換)	씨앗바꾸기, 종자교환
종자근(種子根)	종자뿌리
종자예조 (種子豫措)	종자가리기

종자전염 (種子傳染)	씨앗전염, 종자전염
종지뼈	무릎뼈
종창(腫脹)	부어오름, 종창
종축(種畜)	씨가축
종토(種兔)	씨토끼
종피(種皮)	씨껍질
종피색(種皮色)	씨껍질색
좌골단(坐骨端)	궁둥이뼈
좌상육(剝桑育)	잎뽕썰어치기
좌아육(剝芽育)	순썰어치기
좌절도복 (挫折倒伏)	꺾여쓰러짐
좌지답(座止畚)	주저앉은 논
주(株)	포기, 그루, 주
주간(株間)	포기 사이, 그루 사이
주간(主幹)	원줄기(초본:主稈), 원둥치(목본:主幹)
주간거리 (株間距離)	그루 사이, 포기 사이
주경(主莖)	원줄기
주근(主根)	원뿌리
주년재배 (周年栽培)	사철재배, 연중재배
주당수수 (株當穗數)	포기당 이삭 수
주두(柱頭)	암술머리
주산단지 (主産團地)	주생산고장, 주생산단지

주아(主芽)	으뜸눈
주위작(周圍作)	둘레심기
주정박(酒精粕)	지게미
주조호적미 (酒造好適米)	양조용 쌀
주지(主枝)	원가지
중간낙수 (中間落水)	중간물떼기
중간아(中間芽)	중간눈
중경제초 (中耕除草)	김매기, 중경제초
중과석(重過石)	중과린산석회
중과지(中果枝)	중간열매가지
중력분(中力粉)	중력분
중립종(中粒種)	중간크기씨앗
중만생종 (中晩生種)	엷늦씨, 중만생종
중묘(中苗)	중간크기모
중생종(中生種)	중생종
중식기(中食期)	낮밥때
중식토(重植土)	찰질흙
중심공동서 (中心空洞薯)	속 빈 감자
중점토(重點土)	질찰흙
중증(重症)	심한 증세, 중증
중추(中雛)	중병아리
증체량(增體量)	체중 증가량
지(枝)	가지
지각(枳殼)	탱자
지경(枝梗)	이삭가지

지고병(枝枯病)	가지마름병
지근(枝根)	갈림뿌리
지대(地代)	땅도지, 도지, 지대
지두(枝豆)	꽃콩
지력(地力)	땅심
지력증진 (地力増進)	땅심돋우기, 지력증진
지리초석 (智利哨石)	칠레질석
지면잠(遲眠蠶)	늦잠누에
지발수(遲發穗)	늦이삭
지방(脂肪)	굳기름, 지방
지분(紙盆)	종이분
지삽(枝插)	가지꽃이
지선(脂腺)	지방샘
지세(肢勢)	다리모양
지엠오(GMO) (genetically modified organism)	유전자 변형식물
지엽(止葉)	끝잎
지잠(遲蠶)	처진누에
지접(枝接)	가지접
지제부분 (地際部分)	땅닿은곳
지조(枝條)	가지
지주(支柱)	받침대
지지피(GGP) (great grand parent)	순종돼지 생산농장
지표수(地表水)	땅윗물

지피<GP> (grand parent)	1대교잡종 생산농장
지하경(地下莖)	땅속줄기
지하수개발 (地下水開發)	땅속물찾기, 지하수개발
지하수위 (地下水位)	지하수높이
직근(直根)	곧은 뿌리
직근성(直根性)	곧은뿌리성
직립경(直立莖)	곧은 줄기
직립성(直立性)	곧추설성
직립성낙화생 (直立性落花生)	오뎅이 땅콩
직립식(直立植)	곧추심기
직립지(直立枝)	곧은 가지
직장(織腸)	곧은창자, 직장
직파(直播)	바로뿌리기, 직파
진균(真菌)	곰팡이
진압(鎮壓)	눌러주기, 다져주기
질사(窒死)	질식사
질소과잉 (窒素過剩)	질소넘침
질소기아 (窒素饑餓)	질소부족
질소잠재지력 (窒素潛在地力)	질소 스민 땅심
집단사육 (集團飼育)	모아기르기, 집단사육

집단재배 (集團栽培)	집단가꾸기, 집단재배
집수정(集水井)	물웅덩이
징후(徵候)	낌새

ㄸ

차광(遮光)	빛가림
차광재배 (遮光栽培)	빛가림가꾸기
차륜(車輪)	차바퀴
차일(遮日)	해가림
차전초(車前草)	질경이
차축(車軸)	굴대, 차축
착과(着果)	열매달림
착근(着根)	뿌리내림
착뢰(着蕾)	망울달림
착립(着粒)	알달림
착색(着色)	색깔나기, 색깔내기
착유(搾乳)	젖짜기
착유(搾油)	기름짜기
착즙(搾汁)	즙내기
착탈(着脫)	달고떼기
착화(着花)	꽃달림
착화불량 (着花不良)	꽃눈 형성 불량, 꽃눈 앓음 불량
찰과상(擦過傷)	긁힌 상처, 찰과상

창상감염 상처웁음,
(創傷感染) 창상감염
채두(菜豆) 강낭콩
채란(採卵) 알견이
채랍(採蠟) 밀파기
채묘(採苗) 모찌기
채밀(採蜜) 꿀뜨기
채엽법(採葉法) 잎파기
채종(採種) 씨받이, 채종
채종답(採種畓) 씨받이논,
채종답
채종포(採種圃) 씨받이논,
씨받이밭,
채종포
채초(採草) 풀채취
채토장(採土場) 흙 캐는 곳
척박토(瘠薄土) 메마른 흙
척수(脊髓) 등골, 척수
척추(脊椎) 등뼈, 척추
천경(淺耕) 얇게갈기
천공병(穿孔病) 구멍병
천구소병 빗자루병
(天拘巢病)
천근성(淺根性) 얇은 뿌리성
천립중(千粒重) 천 알 무게
천수답(天水畓) 하늘바라기논
천식(淺植) 얇게심기
천일건조 별말림
(天日乾燥)
청경법(淸耕法) 김매가꾸기

청고병(靑枯病) 풋마름병
청마(靑麻) 어저귀
청미(靑米) 푸른 쌀알
청예(靑刈) 풋베기
청예대두 풋베기콩
(靑刈大豆)
청예목초 풋베기목초
(靑刈木草)
청예사료 풋베기사료
(靑刈飼料)
청예옥촉서 풋베기옥수수
(靑刈玉蜀黍)
청초(靑草) 생풀
체고(體高) 키
체장(體長) 몸길이
초가(草架) 풀시렁
초결실(初結實) 첫열립
초고(草高) 풀길이
초고(鞘枯) 잎집마름
초다수성 품종 초다수확 품종
(超多收性品種)
초목회(草木灰) 재거름
초발이(初發苳) 첫물버섯
초본류(草本類) 풀종류, 풀
초산(初産) 첫배낳기
초산태(硝酸態) 질산태
초상(初霜) 첫서리
초생법(草生法) 풀 두고 가꾸기
초생추(初生雛) 갓 깬 병아리

초세(草勢)	풀자람새, 잎자람새	총체보리 (總體보리)	사료용 보리
초식가축 (草食家畜)	풀먹이가축, 초식가축	최고분얼기 (最高分蘗期)	최고새끼치기때
초안(硝安)	질산암모니아	최면기(催眠期)	잠들 무렵
초유(初乳)	첫젖, 초유	최아(催芽)	싹틔우기
초자(草姿)	풀모양	최아재배 (催芽栽培)	싹틔워가꾸기
초자원개발 (草資源開發)	풀자원개발	최청(催靑)	알깨기
초자질소맥 (硝子質小麥)	찰밀	추경(秋耕)	가을갈이
초장(草長)	풀길이, 초장	추계재배 (秋季栽培)	가을재배
초지(草地)	짚밭, 초지	추광성(趨光性)	빛따름성
초지개량 (草地改良)	짚밭개량, 초지개량	추대(抽臺)	꽃대신장, 추대
초지조성 (草地造成)	짚밭가꾸기, 초지조성	추대두(秋大豆)	가을콩
초추잠(初秋蠶)	초가을누에	추락답(秋落畓)	추락논
초형(草型)	풀꼴	추백리병 (雛白痢病)	병아리흰설사병, 병아리설사병
촉각(觸角)	더듬이, 촉각	추비(秋肥)	가을거름
촉서(蜀黍)	수수	추비(追肥)	웃거름
촉성재배 (促成栽培)	철 당겨 가꾸기, 촉성재배	추수(秋收)	가을걷이, 추수
촉진(觸診)	만짐진단, 촉진	추식(秋植)	가을심기
총(蔥)	파	추엽(秋葉)	가을잎
총괄계획가제도 (總括計劃家制度)	도시 개발 전문가 제도	추작(秋作)	가을재배
총생(叢生)	무리지어 남, 총생	추잠(秋蠶)	가을누에
총체버(總體버)	사료용 버	추잠종(秋蠶種)	가을누에씨
		추접(秋接)	가을접
		추지(秋枝)	가을가지
		추파(秋播)	가을뿌림
		추파(追播)	덧뿌림

추화성(趨化性)	물따름성	충령(蟲齡)	벌레나이
축사(畜舍)	가축우리, 축사	충매전염 (蟲媒傳染)	벌레전염, 충매전염
축엽병(縮葉病)	잎오갈병	충영(蟲癭)	벌레혹
춘경(春耕)	봄갈이	채장(脾臟)	이자, 채장
춘계재배 (春季栽培)	봄재배	취목(取木)	취문이
춘국(春菊)	쑥갓	취사(炊事)	부엌일, 취사, 밥짓기
춘벌(春伐)	봄베기	취소성(就巢性)	품는 버릇
춘식(春植)	봄심기	측근(側根)	곁뿌리
춘엽(春葉)	봄잎	측아(側芽)	곁눈
춘잠(春蠶)	봄누에	측지(側枝)	곁가지
춘잠종(春蠶種)	봄누에씨	측창(側窓)	곁창
춘지(春枝)	봄가지	측화아(側花芽)	곁꽃눈
춘파(春播)	봄뿌림	층적저장법 (層積貯藏法)	층층갈무리
춘파묘(春播苗)	봄뿌림묘, 봄과종묘	치묘(稚苗)	어린 모
춘파재배 (春播栽培)	봄뿌림재배	치은(齒齦)	잇몸, 치은
출각견(出殼繭)	나방 난 고치	치잠(稚蠶)	애누에
출사(出絲)	수염나기	치잠공동사육 (稚蠶共同飼育)	애누에 공동치기
출수(出穗)	이삭패기	치차(齒車)	톱니바퀴
출수기(出穗期)	이삭 펴 때	친주(親株)	어미포기
출아(出芽)	싹나기, 싹트기	친화성(親和性)	어울림성
출웅기(出雄期)	수이삭 때, 수이삭날 때	침고(寢藁)	깔짚
출하기(出荷期)	제철, 출하기	침시(沈柿)	우린 감
출하선급금 (出荷先給金)	출하선급금	침종(浸種)	씨앗담그기
출하약정 (出荷約正)	출하약정	침지(浸漬)	물에 담그기

침투성살균제 침투성 살균제
(浸透性殺菌劑)

ㄱ

카테터 삽입기구,
(catheter) 삽입관
칼티베이터 중경제초기
(cultivator)
콜드체인 시스템 저온유통체계
(cold chain system)

ㄷ

타가노동 판 집 품,
(他家勞動) 타가노동
타가수분 다른꽃가루
(他家受粉) 받이
타닌(tannin) 탄니, 타닌
타락법(打落法) 때려떨기
타액(唾液) 침, 타액
타액저낭 침주머니
(唾液貯囊)
타진(打診) 두드림진단,
타진
타화수정 다른꽃정반이
(他花受精)

탈곡(脫穀) 낱알떨기, 탈곡
탈립(脫粒) 알뜰
탈립성(脫粒性) 탈립성
탈모(脫毛) 털빠짐, 탈모
탈삼(脫澁) 뽕은맛빼기
탈장(脫腸) 창자빠짐, 탈장
탈지강(脫脂糠) 기름 뺀 겨
탈지미강 기름 뺀 쌀겨
(脫脂米糠)
탈지박(脫脂粕) 깻묵
탈지유(脫脂乳) 기름 뺀 젖
탈포기(脫苞期) 싹 틀 때
토(兔) 토끼
토당귀(土當歸) 땅두릅
토모(兔毛) 토끼털
토상(兔箱) 토끼장
토성(土性) 흙성질
토심(土深) 흙 깊이
토양(土壤) 흙, 토양
토양검정 흙검사,
(土壤檢定) 토양검정
토육(兔肉) 토끼고기
토입(土入) 흙넣기
토층(土層) 흙층, 토층
통기(通氣) 바람트기, 통기
통상화(筒狀花) 통꽃
퇴비(堆肥) 두엄, 퇴비
퇴수(退水) 물빠짐
퇴적(堆積) 쌓기, 가리
퇴적토(堆積土) 쌓인 흙

투광(投光)	빛들(이)기
투명도(透明度)	맑음도
투수성(透水性)	물스밀성, 투수성
투융자(投融資)	투자·융자
투하노동 (投下勞動)	들인 노동
트렌치사일로 (trench silo)	지하(담근먹이) 저장고

II

파쇄(破碎)	으깬, 부수기
파악기(把握器)	교미틀, 파악기
파조(播條)	파종골
파종(播種)	씨뿌림, 파종
파종상(播種床)	모판
파폭(播幅)	골너비
파폭률(播幅率)	골너비율
파행(跛行)	절뚝거림
패각(貝殼)	조가비
패각분말 (貝殼粉末)	조가비가루
팽화과자 (烹和菓子)	팽튀기류 과자
펠레트(pellet)	펠릿
편식(偏食)	가려먹음, 편식
편포(扁浦)	박, 편포
평과(蘋果)	사과

평당주수 (坪當株數)	평당 포기 수
평부잡종 (平附蠶種)	종이반이누에, 종이반이
평분(平盆)	넓적분
평사(平舍)	바닥기르기(축산), 넓게치기
평예법(坪刈法)	평뜨기
평휴(平畦)	평이랑
폐계(廢鷄)	늙은 닭
폐사율(廢死率)	죽는 율
폐상(廢床)	폐상
폐색(閉塞)	막힘, 폐색
폐장(肺臟)	허파, 폐장
포낭(包囊)	흙씨주머니
포란(抱卵)	알품기
포말(泡沫)	거품
포복(匍匐)	덩굴뻗음
포복경(匍匐莖)	기는 줄기
포복성낙화생 (匍匐性落花生)	덩굴땅콩
포엽(苞葉)	이삭잎
포유(胞乳)	젖먹이, 젖먹임, 포유
포자(孢子)	흙씨, 포자
포자번식 (孢子繁殖)	흙씨번식, 포자번식
포자퇴(孢子堆)	흙씨더미, 포자퇴

포전거래 (圃田去來)	밭떼기 거래
포충망(捕蟲網)	벌레그물
포피(包皮)	껍질
폭(幅)	너비
폭립종(爆粒種)	튀김씨, 폭립종
표충(瓢虫)	무당벌레
표층시비 (表層施肥)	겉층거름주기, 겉면거름주기
표토(表土)	겉흙
표피(表皮)	겉껍질
표형견(倭形繭)	땅콩형고치
풍건(風乾)	바람말림, 풍건
풍선(風選)	날려고르기
플라우(plow)	쟁기, 플라우
플랜터(planter)	파종기
피마(皮麻)	껍질삼
피마자(蓖麻子)	아주까리, 피마자
피맥(皮麥)	겉보리
피목(皮目)	껍질눈
피발작업 (裨拔作業)	피사리
피복(被覆)	덮개, 덮기
피복재배 (被覆栽培)	덮어가꾸기
피부(皮膚)	살갗, 피부
피에스<PS> (parent stock)	실용돼지생산농장

피에스와이<PSY> (pig(=piglet) per sow per year)	모돈두당 연간 이유자돈두수
피접(皮接)	껍질접
피해경(被害莖)	피해줄기, 피해경
피해립(被害粒)	상한 낱알
피해주(被害株)	피해포기, 피해주

ㅎ

하계파종 (夏季播種)	여름뿌림
하고(夏枯)	더위시듸
하기전정 (夏期剪定)	여름가지치기
하대두(夏大豆)	여름콩
하등(夏橙)	여름귤
하리(下痢)	설사
하번초(下繁草)	아래퍼짐풀, 밑퍼짐풀
하벌(夏伐)	여름베기
하비(夏肥)	여름거름
하수지(下垂枝)	처진 가지
하순(下脣)	아랫입술
하아(夏芽)	여름눈
하엽(夏葉)	여름잎
하작(夏作)	여름가꾸기
하작물(夏作物)	여름작물

하잠(夏蠶)	여름누에	혈관(血管)	핏줄, 혈관
하접(夏接)	여름접	혈구(血球)	피톨, 혈구
하지(下漬)	겉절이	혈뇨(血尿)	피오줌, 혈뇨
하지(夏枝)	여름가지	혈명건(穴明蔕)	구멍고치
하파(夏播)	여름파종	혈변(血便)	피똥
한랭사(寒冷紗)	가림망	혈액응고	혈액응고
한발(旱魃)	가뭄, 한발	(血液凝固)	
한선(汗腺)	땀샘	혈전(血栓)	혈전
한해(寒害)	추위피해, 한해	혈통(血統)	핏줄, 혈통
한해(旱害)	가뭄피해, 한해	혈파(穴播)	구멍파종
할접(割接)	짜개접	협(莢)	꼬투리
함미(鹹味)	짠맛	협과(莢果)	꼬투리열매
합봉(合蜂)	벌통합치기, 통합치기	협실비율	꼬투리알비율
		(莢實比率)	
합접(合接)	맞접	협장(莢長)	꼬투리길이
해면질(海綿質)	갯솜질, 해면질	협폭파(莢幅播)	좁은이랑뿌림
해충(害蟲)	해로운 벌레, 해충	형성층(形成層)	부름켜
해토(解土)	땅풀림, 해토	형잠(形蠶)	무늬누에
핵심주체	핵심 인력	호과(胡瓜)	오이
(核心主體)		호도(胡挑)	호두
행(杏)	살구	호로과(葫蘆科)	박과
향신료(香辛料)	양념재료, 향신료	호마(胡麻)	참깨
향신작물	양념작물, (香辛作物)	호마엽고병	깨씨무늬병
	향신작물	(胡麻葉枯病)	
향일성(向日性)	빛따름성	호마유(胡麻油)	참기름
향지성(向地性)	땅굽성	호맥(胡麥)	호밀, 호맥
헤르니아	탈장	호반(虎班)	호랑이무늬
(hernia)		호소(湖沼)	늪과 호수
		호숙(糊熟)	풀익음

호엽고병 (縞葉枯病)	줄무늬잎마름병
호접(互接)	부름접, 호접
호흡속박 (呼吸速迫)	숨가쁨
혼식(混植)	섞어심기
혼용(混用)	섞어쓰기
혼용살포 (混用撒布)	섞어뿌림
혼작(混作)	섞어짓기
혼종(混種)	섞임씨, 혼종
혼파(混播)	섞어뿌림
혼합맥강 (混合麥糠)	섞음보릿겨
혼합아(混合芽)	혼합눈
혼합유박 (混合油粕)	혼합 깻묵
홍저(紅蒞)	깍두기
화경(花梗)	꽃대
화경(花莖)	꽃줄기
화관(花冠)	꽃부리
화농(化膿)	끓음, 화농
화도(花挑)	꽃복숭아
화력건조 (火力乾燥)	불말리기,
화뢰(花蕾)	꽃봉오리
화목(花木)	꽃나무
화묘(花苗)	꽃모
화본과목초 (禾本科牧草)	벧과목초

화본과식물 (禾本科植物)	벧과식물
화부병(花腐病)	꽃썩음병
화분(花粉)	꽃가루
화산성토 (火山成土)	화산흙
화산회토 (火山灰土)	화산재
화색(花色)	꽃색
화속상결과지 (花束狀結果枝)	꽃덩이열매가지
화수(花穗)	꽃송이
화아(花芽)	꽃눈
화아분화 (花芽分化)	꽃눈분화
화아형성 (花芽形成)	꽃눈형성
화진(花振)	꽃떨림
화채류(花菜類)	꽃채소
화탁(花托)	꽃받침
화판(花瓣)	꽃잎
화피(花被)	꽃껍질
화학비료 (化學肥料)	화학거름,
화형(花型)	화학비료
화훼(花卉)	꽃모양
확산(擴散)	화초, 화훼
확좌(擴座)	퍼짐
환금작물 (環金作物)	자리넓히기
	돈별이작물,
	환금작물

환모(渙毛)	털갈이	훈증(燻蒸)	증기찜, 찜
환상박피 (環狀剝皮)	껍질돌려벗기기, 돌려벗기기	휴간관개 (畦間灌溉)	고랑물대기
환수(換水)	물갈이	휴립(畦立)	이랑만들기
환우(患牛)	병든 소	휴립경법 (畦立耕法)	이랑재배
환우(換羽)	털갈이	휴립직파 (畦立直播)	이랑직파
환축(患畜)	병든 가축	휴립피복기 (畦立被覆機)	이랑피복기
활착(活着)	뿌리내림, 활착	휴면기(休眠期)	잠자는 시기
황숙(黃熟)	누렇게 익음	휴면아(休眠芽)	잠자는 눈
황조슬충 (黃條虱虫)	배추벼룩잎벌레	휴반(畦畔)	논두렁, 밭두렁
황촉규(黃蜀葵)	닥풀	휴반대두 (畦畔大豆)	두렁콩
황충(蝗虫)	메뚜기	휴반소각 (畦畔燒却)	두렁태우기, 휴반소각
회경(回耕)	돌아갈이	휴반식(畦畔式)	두렁식
회분(灰粉)	재	휴반재배 (畦畔栽培)	두렁재배
회전족(回轉簇)	회전섶	휴폭(畦幅)	이랑너비
횡반(橫斑)	가로무늬, 횡반	휴한(休閒)	묵히기
횡와지(橫臥枝)	누운 가지	휴한지(休閒地)	노는 땅, 쉬는땅
후구(後軀)	뒷몸	흉위(胸圍)	가슴둘레, 흉위
후기낙과 (後期落果)	익기 전 떨어짐	흑두병(黑痘病)	새눈무늬병, 흑두병
후륜(後輪)	뒷바퀴, 후륜	흑반병(黑斑病)	검은무늬병, 흑반병
후사(後飼)	배게기르기	흑산양(黑山羊)	흑염소
후산(後産)	태내기, 후산	흑삽병(黑澁病)	검은가루병
후숙(後熟)	따서 익히기		
후작(後作)	뒷그루		
후장(後腸)	뒷창자		
후지(後肢)	뒷다리		
훈연소독 (燻煙消毒)	연기소독		

흑성병

흑성병(黑星病)	검은별무늬병, 흑성병
흑수병(黑穗病)	감부기병
흑의(黑蟻)	검은개미누에
흑임자(黑荳子)	검정깨
흑자(黑仔)	배내주검
흑호마(黑胡麻)	검정깨
흑호잠(黑縞蠶)	검은띠누에
흡지(吸枝)	뿌리순
흡혈(吸血)	피빨이
희석(稀釋)	물히기
희잠(姬蠶)	민누에

쉬운용어

ㄱ

가꾸기 차례	작부체계 (作付體系)
가꾸기꼴	재배작형 (栽培作型)
가꿈꼴	작형(作型)
가는 누에	세잠(細蠶)
가는줄뿌림	세조파(細條播)
가뉘기르기	사사(舍飼)
가래	객담(咯痰) 담(痰)
가려먹음	편식(偏食)
가려움증	소양증(搔痒症)
가로무늬	횡반(橫斑)
가루	분말(粉末)
가루먹이	분사(粉飼)
가루묻힘	분의처리 (粉依處理)
가루받이	수분(受粉)
가루받이나무	수분수(授粉樹)
가루뿜개	살분기(撒粉機)
가루약	분제(粉劑)
가름	절개(切開)
가리	퇴적(堆積)
가린병아리	감별추(鑑別雛)
가릴성	선택성(選擇性)
가림망	한랭사(寒冷紗)
가마니틀	입직기(叭織機)
가뭄	한발(旱魃)

가뭄견딤	내한(耐旱)
가뭄계속일수	계속한천일수 (繼續旱天日數)
가뭄피해	한해(旱害)
가벼운 증세	경증(輕症)
가슴둘레	흉위(胸圍)
가시	자(刺)
가온	가온(加溫)
가을가지	추지(秋枝)
가을갈이	추경(秋耕)
가을거름	추비(秋肥)
가을걷이	추수(秋收)
가을누에	추잠(秋蠶)
가을누에씨	추잠종(秋蠶種)
가을뿌림	추파(秋播)
가을심기	추식(秋植)
가을잎	추엽(秋葉)
가을재배	추계재배 (秋季栽培)
	추작(秋作)
가을접	추접(秋接)
가을콩	추대두(秋大豆)
가지	가자(茄子)
가지	지(枝)
	지조(枝條)
가지고르기	정지(整枝)
가지과	가자과(架子科)
가지꽃이	지삽(枝插)
가지다듬기	전지(剪枝)
가지마름병	지고병(枝枯病)

가지바꾸는 다듬질	갱신전정 (更新剪定)
가지벌기	분지(分枝)
가지벌림새	분지각도 (分枝角度)
가지뽕	조상(條桑)
가지뽕치기	조상육(條桑育)
가지접	지접(枝接)
가축우리	축사(畜舍)
각설탕	각사탕(角砂糖)
간 깊이	경심(耕深)
간수	고즙(苦汁)
간이누엿간	간이잠실 (簡易蠶室)
간척지	간척지(干拓地)
갈고리눈접	구형아접 (鉤形芽接)
갈라짐	균열(龜裂)
갈래잎	열엽(裂葉)
갈림귀	열리
갈림뿌리	지근(枝根)
갈무리	저장(貯藏)
갈색굼음병	갈강병(褐殭病)
갈색무늬병	갈문병(褐紋病)
갈색잎마름병	갈색엽고병 (褐色葉枯病)
갈색점무늬병	갈반병(褐斑病)
갈아부수개	마쇄기(磨碎機)
갈아부수기	마쇄(磨碎)

갈이깊이	경운심도 (耕耘深度)
	경심(耕深)
갈이날	경운조(耕耘爪)
갈이너비	경폭(耕幅)
경운깊이	경운심도 (耕耘深度)
경운날	경운조(耕耘爪)
경운폭	경폭(耕幅)
갈이흙	경토(耕土)
	작토(作土)
갈지 않음	무경운(無耕耘)
감힌 피해	식해(食害)
감	시(柿)
감귤류	감귤류(柑橘類)
감꼭지나방	시실아(柿實蛾)
감염동물	이환동물 (罹患動物)
감우림	시탈삽(柿脫澁)
감자	마령서(馬鈴薯)
감자나방	마령서아 (馬鈴薯蛾)
감자류	서류(薯類)
갓 낀 병아리	초생추(初生雛)
갓 낀 애벌레	부화약충 (孵化若蟲)
강낭콩	채두(菜豆)
강력밀가루	강력분(強力粉)
강제 털갈이	강제환우 (強制換羽)

강제 휴면	강제휴면 (強制休眠)
강한전정	강전정(強剪定)
강하게다듬기	강전정(強剪定)
갓춘 탈바꿈	완전변태 (完全變態)
개량 알깨기법	개량최청법 (改良催靑法)
개량섞	개량죽(改良簇)
개량풀밭	개량초지 (改良草地)
개미누에	의잠(蟻蠶)
개펄	간석지(干潟地)
개화호르몬	개화호르몬 (開化hormome)
갯논	석답(潟畚)
갯숨질	해면질(海綿質)
거두기	수확(收穫)
거름	비료(肥料)
거름 깊이 주기	심층시비 (深層施肥)
거름주어 가꾸기	비배관리 (肥培管理)
거름견딜성	내비성(耐肥性)
거름떨어짐	비절(肥絶)
거름주개	시비기(施肥機)
거름지닐힘	보비력(保肥力)
거름효과	비효(肥效)
거름흙	부식토(腐植土)

거주 여건	정주여건 (定住與件)
거친 보릿겨	조맥강(粗麥糠)
거품	포말(泡沫)
건조기	건조기(乾燥機)
건조제	고조제(枯凋劑)
건초만들기	건초조제 (乾草調製)
(압축)건초 무더기	베일(bale)
겉게 가꾸기	다비재배 (多肥栽培)
겉기	비옥(肥沃)
겉어말림	가건(架乾)
검은가루병	흑삽병(黑澁病)
검은개미누에	흑의(黑蟻)
검은띠누에	흑호잠(黑縞蠶)
검은무늬병	흑반병(黑斑病)
검은별무늬병	흑성병(黑星病)
검정깨	흑임자(黑荏子)
	흑호마(黑胡麻)
겉깜부기	나흑수병 (裸黑穗病)
겉껍질	각피(殼皮)
	표피(表皮)
	외피(外皮)
겉덮기	외피복(外被覆)
겉덮개	외피복(外被覆)
겉도랑물빼기	명거배수 (明渠排水)

걸도랑빠기	명거배수 (明渠排水)	겹눈모	복합아(複合芽)
걸보기진단	망진(望診)	겹잎	복엽(複葉)
걸보리	피맥(皮麥)	겹트기씨	복교잡종 (複交雜種)
걸상처	외상(外傷)	경구감염	경구감염 (經口感染)
걸절이	하지(下漬)	경단꽃이	단자삽(團子挿)
걸층거름주기	표층시비 (表層施肥)	경립종	경립종(硬粒種)
걸면거름주기	표층시비 (表層施肥)	경작	경작(耕作)
걸흙	표토(表土)	경종농업	경종농업 (耕種農業)
겨감자먹이	서강사료 (薯糠飼料)	경피종자	경실종자 (硬實種子)
겨드랑눈	액아(腋芽)	결가지	측지(側枝)
겨울가지치기	동기전정 (冬期剪定)	결꽃눈	측화아(側花芽)
겨울거름	동비(冬肥)	결눈	측아(側芽)
겨울나기	월동(越冬)	결뿌리	측근(側根)
겨울나기식량	월동식량 (越冬食糧)	결주머니	계실(憩室)
겨울눈	동아(冬芽)	결창	측창(側窓)
겨울작물	동작물(冬作物)	결콩팔	부신(副腎)
겨울잠	동면(冬眠)	계단밭	계단전(階段田)
겨울재배	동작(冬作)	계단식 밭	계단전(階段田)
겨울털	동모(冬毛)	계속 먹임	부단급여 (不斷給與)
겨울흙씨	동포자(冬孢子)	고구마	감저(甘藷)
견딜성	내성(耐性)	고기닭	육계(肉鷄)
견딜했수	내구연한 (耐久年限)	고기소	육우(肉牛)
겹눈모	복아묘(複芽苗)	고기즙	육즙(肉汁)
		고논	저습답(低濕畓)
			습답(濕畓)

고랑물대기	휴간관개 (畦間灌溉)
고랭지재배	고랭지재배 (高冷地栽培)
고루뿌림	균파(均播)
고름병	농병(膿病)
고름종기	농종(膿腫)
고름집	농양(膿瘍)
	농포(膿泡)
고리버들	기류(杞柳)
고숙기	고숙기(枯熟期)
고압분무기	고압식분무기 (高壓式噴霧機)
고온장일	고온장일 (高溫長日)
고온저장	고온저장 (高溫貯藏)
고자리파리	옥충승(玉葱蠅)
고치	견(繭)
고치 수	과수(顆數)
고치고르기	선견(選繭)
고치따기	수견(收繭)
고치말리기	건견(乾繭)
고치무게	견중(繭重)
고치삶기	자견(煮繭)
고치실	견사(繭絲)
고치저장	저견(貯繭)
고치질	견질(繭質)
고치짓기	영견(營繭)
고치짓기 전 누에	과숙잠(過熟蠶)

곡물류	곡류(穀類)
곡식나방	곡아(穀蛾)
곧은 가지	직립지(直立枝)
곧은 뿌리	직근(直根)
곧은 줄기	직립경(直立莖)
곧은뿌리성	직근성(直根性)
곧은창자	직장(織腸)
곧추설성	직립성(直立性)
곧추심기	직립식(直立植)
곧너비	파폭(播幅)
곧너비율	파폭률(播幅率)
곧짜기논	곡간답(谷間畓)
곧타개	작조기(作條機)
곧타기	작조(作條)
곧풀	인초(蘭草)
굵음	화농(化膿)
굵음증	염증(炎症)
굵은 달걀	사란(死卵)
곰팡이	진균(真菌)
곰팡이류	균류(菌類)
곰팡이실	균사(菌絲)
곰팡이줄기	균경(菌莖)
공동 선별 출하	공선출하회 (共選出荷會)
곶감	건시(乾柿)
과린산석회	과석(過石)
과실 송이	과방(果房)
과실고르기	선과(選果)
과육	과육(果肉)
과일	과실(果實)

과일 속	과심(果心)	굳은 걸음	보행경직 (步行硬直)
과일껍질	과피(果皮)	굳은 잎	경엽(硬葉)
과일나무	과목(果木)	굳음병	경화병(硬化病)
과일모양	과형(果形)	굴대	차축(車軸)
과일무게	과중(果重)	굵은 알	대립(大粒)
과일빛깔	과색(果色)	굵은 씨앗	대립종(大粒種)
과일·채소	과·채가공품류	굽꺾기	삭제(削蹄)
가공품류	(果菜加工品類)	굽은 과일	곡과(曲果)
과일즙	과즙(果汁)	굽은 꼬리	사미(蛇尾)
	넥타(nectar)	궁둥이	둔부(臀部)
과자만들기	제과(製菓)	궁둥이뼈	좌골단(坐骨端)
광발아종자	광발아종자 (光發芽種子)	귀리	연맥(燕麥)
교미틀	파악기(把握器)	귀밑샘	이하선(耳下腺)
교질화	교화(膠化)	귀접힘	절이(折耳)
구강호흡	개구호흡 (開口呼吸)	귀표내기	전이(剪耳)
		귓바퀴	이개(耳介)
구기자	구기(枸杞)	규산알루미늄 비율	규반비(硅攀比)
구더기 난 고치	저해견(蛆害繭)	비율	
구름무늬병	운형병(雲形病)	균씨	균핵(菌核)
구멍고치	혈명견(穴明繭)	균씨병	균핵병(菌核病)
구멍병	천공병(穿孔病)	균형비료주기	균형시비 (均衡施肥)
구멍파종	혈파(穴播)	그늘	비음(庇蔭)
구약나물	구약(蒟蒻)	그늘말리기	음건(陰乾)
국수류	면류(麵類)	그늘받이씨	암발아종자 (暗發芽種子)
국수만들기	제면(製麵)	그루	주(株)
굳기름	지방(脂肪)	그루 사이	주간거리 (株間距離)
굳어짐	경화(硬化)		
굳은 가지 꺾꽂이	숙지삽(熟枝插)		

그루 사이 주간(株間)
 그물넣기 망입(網入)
 그물떼내기법 망취법(網取法)
 그물줍기법 망취법(網取法)
 그을음무늬병 매문병(煤紋病)
 그을음병 매병(煤病)
 근교원에 근교원에
 (近郊園藝)
 긁개 스크래퍼
 (scraper)
 긁힌 상처 찰과상(擦過傷)
 금간 쌀 동할미(胴割米)
 기는 줄기 복지(匍枝)
 포복경(匍匐莖)
 기르기 사육(飼育)
 사양(飼養)
 기름 뺀 겨 탈지강(脫脂糠)
 기름 뺀 쌀겨 탈지미강
 (脫脂米糠)
 기름 뺀 젖 탈지유(脫脂乳)
 기름 얻을 비율 수유율(收油率)
 기름압력 유압(油壓)
 기름약 유제(油劑)
 기름작물 유료작물
 (油料作物)
 기름진 땅 옥토(沃土)
 기름짜기 착유(搾油)
 기생충잡기 구충(驅蟲)
 기장 서(黍)
 기형고치 기형견(畸形菌)

기형이삭 기형수(畸形穗)
 기호성 기호성(嗜好性)
 긴 날개 꼴 장시형(長翅型)
 긴 별 식물 장일성식물
 (長日性植物)
 긴 줄기 장간(長稈)
 긴까락 장망(長芒)
 긴네모꼴심기 장방형식
 (長方形植)
 긴별처리 장일처리
 (長日處理)
 긴열매가지 장과지(長果枝)
 길든 밭 숙전(熟田)
 길들이기 순치(馴致)
 순화(馴化)
 김매가꾸기 청경법(淸耕法)
 김매기 제초(除草)
 중경제초
 (中耕除草)
 김치오이 월과(越瓜)
 깃털 우모(羽毛)
 깊은 잠 때 숙면기(熟眠期)
 깊이 갈아 갈우기 심경다비
 (深耕多肥)
 깊이갈이 심경(深耕)
 깊이심기 심식(深植)
 까락길이 망장(芒長)
 까락없는 품종 무망종(無芒種)
 깍두기 홍저(紅苴)
 깍기접 절접(切接)

갈 짚 침고(寢藁)
 갈때기꼴 개심형(開心形)
 갈려죽음 압사(壓死)
 갈짚 부고(敷藁)
 감부기병 흑수병(黑穗病)
 깨씨무늬병 호마엽고병
 (胡麻葉枯病)
 깻묵 박(粕)
 유박(油粕)
 탈지박(脫脂粕)
 꺾꽃이 삽목(插木)
 꺾꽃이모 삽목묘(插木苗)
 꺾꽃이판 삽목상(插木床)
 삽상(插床)
 꺾꽃이 삽식(插植)
 꺾꽃이순 삽수(插穗)
 꺾여쓰러짐 좌절도복
 (挫折倒伏)
 꺾은 꽃 절화(折花)
 껍질 포피(包皮)
 껍질눈 피목(皮目)
 껍질돌려 벗기기 환상박피
 (環狀剝皮)
 껍질벗김 박피(剝皮)
 껍질삼 피마(皮麻)
 껍질접 피접(皮接)
 꼬리깃 미우(尾羽)
 꼬리자르기 단미(斷尾)
 꼬투리 협(莢)
 꼬투리 벌어짐 개협(開莢)

꼬투리길이 협장(莢長)
 꼬투리당 알 수 일협립수
 (一莢粒數)
 꼬투리맺음 결협(結莢)
 꼬투리알비율 협실비율
 (莢實比率)
 꼬투리열매 협과(莢果)
 꼴 목초(牧草)
 꼴밭 초지(草地)
 목야(초)지
 (牧野草地)
 꼴밭가꾸기 초지조성
 (草地造成)
 꼴밭개량 초지개량
 (草地改良)
 꽃이접 삽접(插接)
 꽃 필 때 개화기(開花期)
 꽃가루 화분(花粉)
 꽃가루받이 수분(受粉)
 꽃꿀 넥타(nectar)
 꽃나무 화목(花木)
 꽃눈 화아(花芽)
 꽃눈 형성 불량 착화불량
 (着花不良)
 꽃눈 앓음 불량 착화불량
 (着花不良)
 꽃눈분화 화아분화
 (花芽分化)
 꽃눈형성 화아형성
 (花芽形成)

꽃달림	착화(着花)
꽃대	화경(花梗)
꽃대신장	추대(抽臺)
꽃덩이 열매가지	화속상결과지 (花束狀結果枝)
꽃떨림	화진(花振)
꽃모	화묘(花苗)
꽃모양	화형(花型)
꽃반침	악(萼)
	화탁(花托)
	악편(萼片)
꽃반침조각	악편(萼片)
꽃밥	약(葯)
꽃방울 떨어짐	낙뢰(落蕾)
꽃복숭아	화도(花挑)
꽃봉오리	화뢰(花蕾)
꽃부리	화관(花冠)
꽃색	화색(花色)
꽃숙기	적화(摘花)
꽃송이	화수(花穗)
꽃썩음병	화부병(花腐病)
꽃잎	화판(花瓣)
꽃줄기	화경(花莖)
꽃채소	화채류(花菜類)
피어죽이기	유살(誘殺)
피임약	유인제(誘引劑)
핼등	유아등(誘蛾燈)
꿀갈무리	저밀(貯蜜)
꿀뜨기	채밀(採蜜)
꿀모으기	수밀(蒐蜜)

꿀밭	밀원(蜜源)
꿀벌	밀봉(蜜蜂)
꿀샘	밀선(蜜腺)
꿀칼	밀도(蜜刀)
끈적한 액	점소(粘素)
꿀 물	용수원(用水源)
끌어들임	인입(引入)
끓여 먹이기	숙사(熟飼)
끓음	비등(沸騰)
끓임소독	자비소독 (煮沸消毒)
끝꽃눈	정화아(頂花芽)
끝눈	정아(頂芽)
끝마름	선단고사 (先端枯死)
끝베기	선단벌채 (先端伐採)
끝서리	종상(終霜)
끝잎	지엽(止葉)
김새	징후(徵候)

L

나누어 비료주기	분시(分施)
나리과	백합과(百合科)
나무 버팀 시설	덕시설(덕施設)
나무껍질	수피(樹皮)
나무나이	수령(樹齡)
나무말기	목매(木莓)

나무모양	수형(樹形)
나무사이	수간(樹間)
나무자람새	수세(樹勢)
나무채반	목제잠박 (木製蠶箔)
나무누에채반	목제잠박 (木製蠶箔)
나무키	수고(樹高)
나방	아(蛾)
나방 난 고치	출각견(出殼繭)
나방나기	발아(發蛾)
낙엽	낙엽(落葉)
낙화	낙화(落花)
난관	난관(卵管)
난장이 바탕나무	왜성대목 (倭性臺木)
날 때 몸무게	생시체중 (生時體重)
날고기	생육(生肉)
날죽말	생전분(生澱粉)
날뒹	난도(亂蹈)
날려고르기	풍선(風選)
날로먹기	생식(生食)
(외국에서)	비래해충
날아오는 해충	(飛來害蟲)
날품	일고(日雇)
남는 노동	잉여노동 (剩餘勞動)
남은 모	잔여모(殘餘苗)
남은 뽕	잔상(殘桑)

낮밥때	중식기(中食期)
낮은 온상	저설온상 (低設溫床)
낮은 이랑	저휴(低畦)
낮추만들기	저간정지 (低幹整枝)
낮추베기	저위에취 (低位刈取)
날알계산	입수계산 (粒數計算)
날알떨기	탈곡(脫穀)
날알무게	입중(粒重)
날알비료	입상비료 (粒狀肥料)
날알색	입색(粒色)
내장	장기(臟器)
냉수온탕침법	냉수온탕침법 (冷水溫湯浸法)
냉장고기 절단기	냉장육절기 (冷臧肉切機)
너비	폭(幅)
너삼	고삼(苦蓼)
넉잠	사면(四眠)
넓게치기	평사(平舍)
넓은 골 재배	광파재배 (廣播栽培)
넓은 골 키우기	광파재배 (廣播栽培)
넓은 이랑 가꾸기	광파재배 (廣播栽培)

넓은 잎	광엽(廣葉)
넓은잎 잡초	광엽잡초 (廣葉雜草)
넓적다리	대퇴(大腿)
넓적분	평분(平盆)
네줄보리	사조맥(四條麥)
노는 땅	휴한지(休閑地) 공한지(空閑地)
노동 절약	생인(省人)
노동절약적	생력화(省力化)
노력절감 재배	생력재배 (省力栽培)
노른자위	난황(卵黃)
노후화논	노후화답 (老朽化畓)
녹는	가용성(可溶性)
녹는 약	용제(溶劑)
녹말	전분(澱粉)
녹병	수병(銹病)
녹아내려감	용탈(溶脫)
녹지 않는	불용성(不溶性)
논농사	답작(畓作)
논두렁	휴반(畦畔)
논뒷그루	답리작(畓裏作) 답후작(畓後作)
논물길	관개수로 (灌溉水路)
논밭돌려짓기	답전윤환 (畓田輪換)
논벼	수도(水稻)

논앞그루	답전작(畓前作)
논일구기	개답(開畓)
논경지	가경지(可耕地)
논경지	경작지(耕作地)
논지	경작지(耕作地)
논사철	농번기(農繁期)
논산물산지	에이피씨 <APC> (agricultural products processing center)
농약뿌리기	농약살포 (農藥撒布)
농업용수 공급 시설	수원공(水源供)
농익을 때	과숙기(過熟期)
농익음	과숙(過熟)
논지일구기	농지조성 (農地造成)
높은 온상	고설온상 (高設溫床)
높은 이랑 재배	고후재배 (高畦栽培)
높은가지 붙이기	고접(高接)
높이 떼기	고취식압조 (高取式壓條)
농아기르기	방사(放飼)
농아먹이기	방목(放牧)
누렇게 익음	황숙(黃熟)
누룩	국(麴)
누른 오갈병	위황병(萎黃病)

누름틀	압착기(壓搾機)	눈물관	누관(淚管)
누에고치	잠견(蠶繭)	눈물주머니	누낭(淚囊)
누에그물	잠망(蠶網)	눈붙이기	삭아접(削芽接)
누에나이	잠령(蠶齡)	눈숙기	적맹(摘萌)
누에되기	잠작(蠶作)		적아(摘芽)
누에떨기	소잠(掃蠶)	눈알	안구(眼球)
누에똥	잠분(蠶糞)	눈접	아접(芽接)
	잠사(蠶砂)	눈접칼	아접도(芽接刀)
누에섞	잠죽(蠶簇)	눌러으깨기	압궤(壓潰)
누에쉬파리병	다화성잠저병 (多化性蠶蛆病)	눌러주기	진압(鎮壓)
누에시렁	잠가(蠶架)	늘보리	사조맥(四條麥)
누에실	잠사(蠶絲)	늘이기	연신작업 (延伸作業)
누에씨	잠종(蠶種)		
누에씨상자	잠종상(蠶種箱)	늘리기	연신작업 (延伸作業)
누에알	잠란(蠶卵)	늪은 나무	노목(老木)
누에연모	잠구(蠶具)	늪은 닭	노계(老鷄)
누에기구	잠구(蠶具)	늪은 닭	폐계(廢鷄)
누에올리기	상죽(上簇)	늪은 소	노폐우(老廢牛)
누에자리종이	잠좌지(蠶座紙)	늪은 애벌레	노숙유충 (老熟幼蟲)
누에채반	잠박(蠶箔)		
누에치기	양잠(養蠶)	늪음	노화(老化)
	육잠(育蠶)	늦가을누에	만추잠(晩秋蠶)
누엿간	잠실(蠶室)	늦게 수확하는 종류	만생종(晩生種)
누엿병	잠병(蠶病)	늦여름종	만생종(晩生種)
누운 가지	횡와지(橫臥枝)	늦모내기	만식이앙 (晩植移秧)
눈	안(眼)		
눈	아(芽)	늦뽕	만생상(晩生桑)
눈꽃이	아삽(芽插)	늦뿌림	만파(晩播)
눈마름병	아고병(芽枯病)	늦서리	만상(晩霜)

늦서리피해	만상해(晩霜害)
늦심기	만식(晩植)
늦심기재배	만식재배 (晩植栽培)
늦여문알	만숙립(晩熟粒)
늦이삭	지발수(遲發穗)
늦익음	만숙(晩熟)
늦잠누에	지면잠(遲眠蠶)
늦재배	만기재배 (晩期栽培)
늦추가꾸기	억제재배 (抑制栽培)
늪과 호수	호소(湖沼)

ㄷ

다 자란 과일 나무	성과수(成果樹)
다 자란 나무	성목(成木)
다 자란 돼지	성돈(成豚)
다 자란 잎	성엽(成葉)
자란 잎	성엽(成葉)
다 죽은 상태	빈사상태 (瀕死狀態)
다듬가위	전정협(剪定鋏)
다듬기	전정(剪定)
다래	삭(蒻)
다래벌기	개서(開絮)
다른 품종	이품종(異品種)
다른꽃가루	타가수분

받이	(他家受粉)
다른꽃정받이	타화수정 (他花受精)
다리	각(脚)
다리띠	각대(脚帶)
다리모양	지세(肢勢)
다발	속(束)
다발묶기	결속(結束)
다수확재배	다수확재배 (多收穫栽培)
다수확품종	고수확품종 (高收穫品種)
	다수확품종 (多收穫品種)
다시 심기	개식(改植)
다시 싹나기	재발아(再發芽)
다육식물	다육식물 (多肉植物)
다익음	완숙(完熟)
다져주기	진압(鎮壓)
닥나무	저(楮)
닥풀	황촉규(黃蜀葵)
단감	감시(甘柿)
단계별사양	기별사양 (期別飼養)
단고추	감미고추 (甘味고추)
단교잡종	단교잡종 (單交雜種)
단맛	감미(甘味)

단물	연수(軟水)
단백질오줌	단백뇨(蛋白尿)
단술	감주(甘酒)
단앵두	감과앵도 (甘果櫻桃)
단옥수수	감옥촉서 (甘玉蜀黍)
단일성식물	단일성식물 (短日性植物)
단작	단작(單作)
단포도주	감미포도주 (甘味葡萄酒)
달걀	계란(鷄卵)
달고떼기	착탈(着脫)
닭	계(鷄)
닭고기	계육(鷄肉)
닭똥	계분(鷄糞)
닭 마마	계두(鷄痘)
닭벚	계관(鷄冠)
닭열병	계역(鷄疫)
닭장	계사(鷄舍)
닭치기	양계(養鷄)
닭기르기	양계(養鷄)
닭털	계우(鷄羽)
담근 먹이	엔시리지 (ensilage)
담근 먹이	사일리지 (silage)
담배나방	연초야아 (煙草夜蛾)

담배작물	깍연작물 (喫煙作物)
답리작	답후작(畓後作)
대먹임	부단급여 (不斷給與)
대목눈	대목아(臺木牙)
대추	조(棗)
대형 농기계	대농구(大農具)
대형 농기구	대농구(大農具)
더덕	사삼(沙蔘)
더듬이	촉각(觸角)
더러운 물	오수(污水)
더러운 털	오모(汚毛)
더운 물 담그기	온욕법(溫浴法)
더운 물 대기	온수관개 (溫水灌溉)
더위시늬	하고(夏枯)
덕말림	가건(架乾)
덜 굳은	반경지삽
가지꺾꽂이	(半硬枝插)
덜 썩은 퇴비	미숙퇴비 (未熟堆肥)
덜 여문 알	미숙립(未熟粒)
덜된 논	미숙답(未熟畓)
덜익음	약숙(若熟)
덧눈	부아(副芽)
덧뿌림	보파(補播)
덧뿌림	추파(追播)
덧통	계상(繼箱)
덩굴뒤집기	만반(蔓返)

덩굴땅콩	포복성낙화생 (匍匐性落花生)
덩굴뻗음	포복(匍匐)
덩굴성	만성(蔓性)
덩굴성 식물	만성식물 (蔓性植物)
덩굴식물	만성식물 (蔓性植物)
덩굴쪼김병	만할병(蔓割病)
덩굴치기	만절(蔓切)
덩이꼴	괴상(塊狀)
덩이뿌리	괴근(塊根)
덩이줄기	괴경(塊莖)
덮개	피복(被覆)
덮기	피복(被覆)
덮어가꾸기	피복재배 (被覆栽培)
덮어치기	복개육(覆蓋育)
도둑나방	야도아(夜盜蛾)
도둑나방	야도충(夜盜蟲)
도둑벌	도봉(盜蜂)
도라지	길경(桔梗)
돼지개별 전문가 제도	총괄계획가제도 (總括計劃家制度)
도지	지대(地代)
도체율	도체율(屠體率)
독성물질	독제(毒劑)
독주머니	독낭(毒囊)
돈벌이작물	환금작물 (環金作物)

돈움모판	양상(揚床)
돌가루	석분(石粉)
돌려짓기	윤작(輪作)
돌려키우기	윤환방목 (輪換放牧)
돌림도랑	우회수로 (迂廻水路)
돌림병	역병(疫病)
돌아갈이	회경(回耕)
돌아보기	순회관찰 (巡廻觀察)
동력뿔개	동력분무기 (動力噴霧機)
동력살 분무기	동력살분기 (動力撒粉機)
동맥류	동맥류(動脈瘤)
동백나무과	동백과(冬栢科)
동부	강두(虹豆)
동양 배	동양리(東洋梨)
동양 자두	동양리(東洋李)
돼지	돈(豚)
돼지단독	돈단독(豚丹毒)
돼지돌림병	돈역(豚疫)
돼지마마	돈두(豚痘)
돼지살찌우기	비육양돈 (肥育養豚)
돼지우리	돈사(豚舍)
돼지치기	양돈(養豚)
돼지기르기	양돈(養豚)

돼지콜레라	돈콜레라 (豚cholera)	둥근 꽃밭	원형화단 (圓形花壇)
돼지폐충	돈폐충(豚肺蟲)	둥근 모양	단원형(團圓型)
되난 뿌리	재생근(再生根)	뒤집기	반전(反轉)
되새김	반추(反芻)	뒷그루	후작(後作)
됨새	작황(作況)	뒷다리	후지(後肢)
두가웃지기	이성휴(二盛畦)	뒷면흰가루병	이백삽병 (裏白澁病)
두드림진단	타진(打診)	뒷몸	후구(後軀)
두령식	휴반식(畦畔式)	뒷바퀴	후륜(後輪)
두령재배	휴반재배 (畦畔栽培)	뒷창자	후장(後腸)
두령콩	휴반대두 (畦畔大豆)	드물게 심기	소식(疎植)
두령태우기	휴반소각 (畦畔燒却)	들가리	야적(野積)
두룩(돼지품종)	듀룩(Duroc)	들누에고치	야잠건(野蠶繭)
두루말이식	권취식(券取式)	들새	야조(野鳥)
두번짓기	이기작(二期作)	들인 노동	투하노동 (投下勞動)
두상꽃차례	두상화서 (頭狀花序)	들짐승	야수(野獸)
두엄	구비(廋肥)	들풀	야생초(野生草)
	퇴비(堆肥)		야초(野草)
두잠	이면(二眠)	등겨	강류(糠類)
두해살이	월년생(越年生)	등골	척수(脊髓)
두해살이화초	이년생화초 (二年生花草)	등뼈	척추(脊椎)
둘레심기	주위작(周圍作)	등에	맹(蟲)
둘째가지	이번지(二番枝)	디딜탈곡기	족답탈곡기 (足踏脫穀機)
둘치	불임(不妊)	따로 가꾸기	격리재배 (隔離栽培)
		따서 익히기	후숙(後熟)
		딱정벌레	갑충(甲蟲)

딱지	가피(痂皮)
딱지자국	반흔(癍痕)
딴 꿀 포기	이형주(異型株)
딴 집 품	타가노동 (他家勞動)
딴자리접	양접(揚接)
땀남	발한(發汗)
땀샘	한선(汗腺)
땅가림	기지(忌地)
땅고르기	정지(整地)
땅굽성	향지성(向地性)
땅누름압력	접지압(接地壓)
땅달은곳	지제부분 (地際部分)
땅도지	지대(地代)
땅두름	토당귀(土當歸)
땅밟기	답압(踏壓)
땅속물찾기	지하수개발 (地下水開發)
땅속줄기	지하경(地下莖)
땅심	지력(地力)
땅심돋우기	지력증진 (地力增進)
땅윗물	지표수(地表水)
땅콩	낙화생(落花生)
땅콩형고치	표형견(表形繭)
땅풀림	해토(解土)
때려떨기	타락법(打落法)
때없이 가꾸기	불시재배 (不時栽培)

때없이 이삭때기	불시출수 (不時出穗)
떡잎	자엽(子葉)
떨림	경련(痙攣)
떨어진열매	낙과(落果)
뚝은 감	삽시(澁柿)
뚝은맛	삽미(澁味)
뚝은맛빼기	탈삽(脫澁)
떼알구조	단립구조 (團粒構造)
떼알구조	입단구조 (粒團構造)
뚱갈이	제사(除沙)
뚱오줌	분뇨(糞尿)
뜬 모	부묘(浮苗)
뜬 씨	부종(浮種)
띄우기	발효(醱酵)

□

마	산우(山芋)
마구간	마사(馬舍)
마그네슘	고토(苦土)
마디 자랄 때	절간신장기 (節間伸長期)
마디길이	절간장(節稈長)
마디사이	절간(節間)
마른 누룩	건국(乾麴)
마른 먹이	건사(乾飼)

마른 못자리 건못자리
 (乾못자리)
 마른 삼 건마(乾麻)
 마른 줄기 건경(乾莖)
 마른 풀 만들기 건초조제
 (乾草調製)
 마른논 건답(乾畝)
 마른논씨 뿌리기 건답직파
 (乾畝直播)
 마른무게 건물중(乾物重)
 마름 고갈(枯渴)
 마름견딜성 내건성(耐乾性)
 마름률 건조비율
 (乾燥比率)
 마마 두창(痘瘡)
 마뿌리 산약(山藥)
 막눈 부정아(不定芽)
 막뿌리 부정근(不定根)
 막힘 경색(梗塞)
 폐색(閉塞)
 만짐진단 촉진(觸診)
 말라죽음 고사(枯死)
 말린 감 건시(乾柿)
 말린 고치 건견(乾繭)
 말린 꼴 건초(乾草)
 말린 꽃, 마른풀 건조화(乾燥花)
 말린 나물 건채(乾菜)
 말린 들풀 야건초(野乾草)
 말린 밤 건울(乾栗)

말린 엇기름 배조맥아
 (焙燥麥芽)
 말린 풀 목건초(牧乾草)
 말림률 건조비율
 (乾燥比率)
 말림시령 건조가(乾燥架)
 말림틀 건가(乾架)
 말 마마 마두(馬痘)
 맑음도 투명도(透明度)
 망고 몽과(檬果)
 망사덮기 망사피복
 (網紗避覆)
 망사덮개 망사피복
 (網紗避覆)
 망울달림 착뢰(着蕾)
 맞접 합접(合接)
 매실 매(梅)
 매실절이 매간(梅干)
 매어기르기 계목(繫牧)
 매운맛품종 신미종(辛味種)
 매장 사료 사일리지
 (silage)
 매취방식 매취방식
 (買取方式)
 맥주보리 맥주맥(麥酒麥)
 맴돌이운동 선회운동
 (旋回運動)
 맴돌이 선회운동
 (旋回運動)
 머루 산포도(山葡萄)

머리꽃	두화(頭花)
머리모양	두상화서
꽃차례	(頭狀花序)
머슴	상고(常雇)
머위	노(蓴)
먹는 버릇	식습관(食習慣)
먹는 양	식하량(食下量)
먹물뜨기	입묵(入墨)
먹이	식이(食餌)
	사료(飼料)
먹이거름작물	사비료작물
	(飼肥料作物)
먹이주기	사료급여
	(飼料給與)
먹이통	급이기(給飴器)
	사조(飼槽)
	급사기(給飼器)
멈춤장치	제동장치
	(制動裝置)
멍석딸기	묘매(苗莓)
메꿈심기	보식(補植)
메뚜기	황충(蝗虫)
메마른 흙	척박토(瘠薄土)
메밀	교맥(蕎麥)
메운 땅	매립지(埋立地)
메진 흙	경식토(輕埴土)
멥쌀	경백미(粳白米)
멸강나방	속야도충
	(粟夜盜虫)

멸구매미충류	부진자류
	(浮塵子類)
모기르기	양묘(養苗)
	육묘(育苗)
모나무	묘목(苗木)
모나이	묘령(苗齡)
모내기밀도	이앙밀도
	(移秧密度)
모낼 시기	이앙기(移秧期)
모돈두당	더블유에스와이〈WSY〉
연간이유두수	(weaning pigs per
	sow per year)
모돈두당 연간이유	피에스와이〈PSY〉
자돈두수	(pig(=piglet) per
	sow per year)
모돈두당	엠에스와이〈MSY〉
연간출하두수	(marketted-pigs
	per sow per year)
모돈두당	더블유에스와이〈WSY〉
연간출하 중량	(weight sow year)
모란	목단(牡丹)
모래	사(砂)
모래자갈흙	사력토(砂礫土)
모래재배	사경(砂耕)
모래배지재배	사경(砂耕)
모래주머니	사낭(砂囊)
모래참흙	사양토(砂壤土)
모래흙	사토(砂土)
모무늬병	각반병(角斑病)
모범 농가	독농가(篤農家)

모뿌리	묘근(苗根)
모시	저마(苧麻)
모심개	수도이앙기 (水稻移秧機)
모심개	이앙기(移秧機)
모아기르기	집단사육 (集團飼育)
모얹이	식상(植傷)
모이주머니	소낭(嚟囊)
모이통	급사기(給飼器)
모자람	결핍(缺乏)
모종	묘(苗)
모진 아픔	작열감(灼熱感)
모찌기	채묘(採苗)
모판	묘상(苗床) 상(床) 파종상(播種床)
모판면	상면(床面)
모판온도	상온(床溫)
모판흙	상토(床土)
목구멍	인후(咽喉)
목도열병	수수도열병 (穗首稻熱病)
목본류	목본류(木本類)
목살	경육(頸肉)
목장울타리	목책(木柵)
목털	경우(頸羽)
목화	면화(棉花) 실면(實棉)

목화씨	면실(棉實)
목화씨기름	면실유(棉實油)
목화씨깻묵	면실박(棉實粕)
몸길이	체장(體長)
몸자람	영양생장 (營養生長)
못 나온 나방	불탈견아 (不脫繭蛾)
못 자는 누에	불면잠(不眠蠶)
못 자람	발육부전 (發育不全)
못생긴 고치	부정형견 (不定形繭)
못자리	묘대(苗垜) 묘판(苗板) 육묘상(育苗床)
못자리때	묘대기(苗垜期)
몽근보릿겨	정맥강(精麥糠)
무갓	동채(冬菜)
무기질흙	무기질토양 (無機質土壤)
무논 바로뿌리기	담수직파 (湛水直播)
무논용바퀴	답차륜(畓車輪)
무늬누에	형잠(形蠶)
무당벌레	표충(瓢虫)
무름병	연부병(軟腐病)
무릎뼈	연화병(軟化病) 종지뼈

무리기르기	군사(群飼) 다두사육 (多頭飼育)
무리지어 남	총생(叢生)
무말랭이	건조무(乾燥무)
무명(베)	면포(棉布)
무봉지재배	무대재배 (無袋栽培)
무비료재배	무비재배 (無肥栽培)
무수정 열매맺음	단위결과 (單爲結果) 단위결실 (單位結實)
무자위	수차(水車)
무증상감염	무증상감염 (無症狀感染)
묵은 쌀	고미(古米)
묵은 찌꺼기	노폐물(老廢物)
묵히기	휴한(休閑)
묵힌 땅	유희지(遊休地)
묵음	속(束)
문단굴	문단(文旦)
묻어떼기	성토법(盛土法)
물 가두어 대기	담수관개 (湛水觀漑)
물 돌려대기	순환관개 (循環觀漑)
물가꾸기	수경재배 (水耕栽培)

물갈이	환수(換水)
물감	염료(染料)
물감작물	염료작물 (染料作物)
물거름	액비(液肥)
	액체비료 (液體肥料)
물 걸러대기	간단관수 (間斷灌水)
물관리가	수리불안전담
나쁜 논	(水利不安全畝)
물그릇	급수기(給水器)
물기	수분(水分)
물기 많은	다즙사료
먹이	(多汁飼料)
물길	수로(水路)
물깊이대기	심수관개 (深水灌漑)
물끊기	단수(斷水)
물담김	담수(湛水)
물대기	관수(灌水)
물댄깊이	관개수심 (灌漑水深)
물덜 면적	몽리면적 (蒙利面積)
물 덜 도랑	도수로(導水路)
물도랑	관개수로 (灌漑水路)
물도랑	용수로(用水路)
물든 고치	오염건(汚染菌)



물따름성	추화성(趨化性)	물온도높이기	수온상승 (水溫上昇)
물떼기	낙수(落水)	물웅덩이	집수정(集水井)
물똥설사	수양성하리 (水樣性下痢)	물위처리	수면처리 (水面處理)
물렁뼈	연골(軟骨)	물저장일수	보수일수 (保水日數)
물린 상처	교상(咬傷)	물종기	수종(水腫)
물먹는 양	음수량(飲水量)	물집	수포(水疱)
물못자리	수묘대(水苗垜)	물통	수조(水槽)
물받이논	저수답(貯水畓)	물푸기	양수(揚水)
물받이도랑	승수로(承水路)	물풀이약	수화제(水和劑)
물방아	수차(水車)	물히기	희석(稀釋)
물빠짐	배수(排水)	뭇	속(束)
물빠짐	퇴수(退水)	미건조버	산물벼
물빠기도랑	배수구(排水溝)	미리살핌	예찰(豫察)
물빠는 길	배수로(排水路)	미약발정	둔성발정 (鈍性發精)
물뽕	유상(濡桑)	미친개병	광견병(狂犬病)
물사정 좋은 논	수리안전답 (水利安全畓)	미친꼴	광조형(狂躁型)
물스밀성	투수성(透水性)	미코독신	마이코독신 (곰팡이 독소)(mycotoxin)
물아껴가꾸기	절수재배 (節水栽培)	민누에	희잠(姬蠶)
물약	액제(液劑)	밀	소맥(小麥)
물에 녹는 (성질)	수용성(水溶性)	밀 껍질	소맥피(小麥皮)
물에 담그기	침지(浸漬)	밀가루	소맥분(小麥粉)
물에 잠김	수침(水浸)	밀기울	소맥부(小麥麩)
물엿	수이(水飴)	밀따기	채랍(採蠟)
물온도	수온(水溫)	밀랍	밀랍(蜜蠟)
물온도오르기	수온상승 (水溫上昇)	밀짚	소맥고(小麥藁)

밀거름	기비(基肥)
밀소	소우(素牛)
밀퍼짐풀	하번초(下繁草)

ㅂ

바깥방향갈이	외반경(外返耕)
바깥울	외곽목책 (外廓木柵)
바꾼 가지	갱신지(更新枝)
바닥기르기(축산)	평사(平舍)
바닥덮기	멀칭(mulching)
바닥빨흙	저니토(底泥土)
바람막이	방풍(防風)
바람말림	풍건(風乾)
바람트기	통기(通氣)
바로뿌리기	직파(直播)
바르는 약	도포제(塗布劑)
바퀴모양꽃	윤생화(輪生花)
바탕나무	대목(臺木)
바탕나무눈	대목아(臺木牙)
박	편포(扁浦)
박과	호로과(葫蘆科)
박력분	박력분(薄力粉)
반 썩은 퇴비	반숙퇴비 (半熟堆肥)
반죽먹이기	연이법(軟餌法)
반하	반하(半夏)
받침대	지주(支柱)

발굽깎기	삭제(削蹄)
발굽깎는 사람	장제사(裝蹄師)
발굽상처	제상(蹄傷)
발굽썩음병	부제병(腐蹄病)
발병적온	발병적온 (發病適溫)
발탈곡기	족답탈곡기 (足踏脫穀機)
밟아넣기	답입(踏込)
밤	울(栗)
밥짓기	취사(炊事)
방습지누에치기	방견지육 (防乾紙育)
방울물주기	점적식관수 (點滴式灌水)
방조제	방조제(防潮堤)
발농사	전작(田作)
발두렁	휴반(畦畔)
발떼기 거래	포전거래 (圃田去來)
발모판	육묘대(陸苗堡)
발못자리	육묘대(陸苗堡)
발못자리	전묘대(田苗堡)
발물대기	전지관개 (田地灌溉)
발벼	육도(陸稻)
발작물	전작물(田作物)
배	이(梨)
배게 기르기	밀사(密飼)
배게 뿌림	밀파(密播)

배게 심기	밀식(密植)
배게기르기	후사(後飼)
배꼽	제점(臍點)
배내주검	흑자(黑仔)
배동반이때	유수형성기 (幼穗形成期)
배명나방	이희심식충 (梨姬心食虫)
배술	이주(梨酒)
배앓이	복통(腹痛)
배접	복접(腹接)
배추	백채(白菜)
배추과	십자화과 (十字花科)
배추벼룩잎벌레	황조슬충 (黃條虱虫)
배추좀나방	소채아(小菜蛾)
배흰점	복백(腹白)
버금가지	부주지(副主枝) 아주지(亞主枝)
버섯갓	균산(菌傘)
버섯류	균류(菌類)
버섯재배판	균상(菌床)
버섯주름	균습(菌褶)
버섯줄기	균경(菌莖)
버섯대	균경(菌莖)
버팀성	저항성(低抗性)
번 가지 길이	분지장(分枝長)
번 가지 수	분지수(分枝數)
번짐	만연(蔓延)

벌꿀	봉밀(蜂蜜)
벌레견딜성	내충성(耐蟲性)
벌레그물	포충망(捕蟲網)
벌레나이	충령(蟲齡)
벌레전염	충매전염 (蟲媒傳染)
벌레혹	충영(蟲癭)
벌무리	봉군(蜂群)
벌집	소비(巢脾)
벌집꿀	소밀(巢蜜)
벌집짓기	조소(造巢)
벌집틀	소광(巢框)
벌집틀바탕	소초(巢礎)
벌치기	양봉(養蜂)
벌침	봉침(蜂針) 자침(刺針)
벌통	봉상(蜂箱) 소상(巢箱)
벌통나누기	분봉(分蜂)
벌통문	소문(巢門)
벌통합치기	합봉(合蜂)
베기	예취(刈取)
베어넘김	예도(刈倒)
베어묶개	바인더(binder)
베인 상처	절상(切傷)
베인 자국	절흔(切痕)
벨너비	예폭(刈幅)
벼도둑나방	도야도아 (稻夜盜蛾)

벼베기 전 팔기 입도선매
 (立稻先賣)
 벼뿌리잎벌레 도근식엽충
 (稻根喰葉蟲)
 벼알가지 소지경(小枝梗)
 벼이삭누룩병 도국병(稻麴病)
 벼애나방 이대소야아
 (二帶小夜蛾)
 벼씨 직접 파종 무논점파
 벼과목초 화본과목초
 (禾本科牧草)
 벼과식물 화본과식물
 (禾本科植物)
 벼짚 도고(稻藁)
 병걸림 이환(罹患)
 병걸림성 이병성(罹病性)
 병견딜성 내병성(耐病性)
 병든 가축 환축(患畜)
 병든 모 이병묘(罹病苗)
 병든 소 병우(病牛)
 환우(患牛)
 병든 식물 이병식물
 (罹病植物)
 병든 열매 병과(病果)
 병든 이삭울 이병수울
 (罹病穗率)
 병든 잎수 발병엽수
 (發病葉數)
 병든 줄기울 이병경울
 (罹病莖率)

병든 포기 발병주(發病株)
 병든 포기율 이병주율
 (罹病株率)
 병무늬 병반(病斑)
 병아리 유추(幼雛)
 병아리기르기 육추(育雛)
 병아리흰설사병 추백리병
 (雛白痢病)
 병아리설사병 추백리병
 (雛白痢病)
 병증세 병징(病徵)
 병집 병소(病巢)
 별 말림 천일건조
 (天日乾燥)
 일건(日乾)
 별쪼임 일조(日照)
 보기진단 망진(望診)
 시진(視診)
 보리 대맥(大麥)
 보리갈진딧물 맥발아충
 (麥髮蚜蟲)
 보리나방 맥아(麥蛾)
 보리논 맥답(麥畝)
 보리뒷그루 맥후작(麥後作)
 보리류 맥류(麥類)
 보리밟기 맥전답압
 (麥田踏壓)
 보리싸라기 맥쇄(麥碎)
 보리쌀 정맥(精麥)

보리쌀비율	정맥비율 (精麥比率)	봄뿌림모	춘파묘(春播苗)
보릿겨	맥강(麥糠)	봄뿌림재배	춘파재배 (春播栽培)
보릿짚	대맥고(大麥藁)	봄심기	춘식(春植)
보릿짚류	맥간류(麥稈類)	봄잎	춘엽(春葉)
보온 관리	보온관리 (保溫管理)	봄재배	춘계재배 (春季栽培)
보존 기간	보구력(保久力)	봄파종모	춘파묘(春播苗)
보존성	보구력(保久力)	봉오리	뇌(蕾)
보통 거름주기	관행시비 (慣行施肥)	봉오리가루받이	뇌수분(蕾受粉)
비료주기	관행시비 (慣行施肥)	봉오리숙기	적뢰(摘蕾)
보통가꾸기	보통재배 (普通栽培)	봉지벗기기	제대(除袋)
보통치기	보통육(普通育)	봉지씌우기	괘대(掛袋)
복숭아	도(桃)	봉지재배	복대(覆袋)
복기	배초(焙焦)		유대재배 (有袋栽培)
본논	본답(本畓)	부름접	호접(互接)
본밭	본포(本圃)	부름켜	유관속내형성층 (維管束內形成層)
본보기논	전시포(展示圃)		형성층(形成層)
본보기밭	전시포(展示圃)	부수기	파쇄(破碎)
본잎	본엽(本葉)	부어오름	종창(腫脹)
불기뼈	관골(腕骨)	부엌일	취사(炊事)
봄가지	춘지(春枝)	부채꼴	선형(扇形)
봄갈이	춘경(春耕)	북주개	배토기(培土機)
봄누에	춘잠(春蠶)	북주기	배토(培土)
봄누에씨	춘잠종(春蠶種)	분만횃수	산차(産次)
봄베기	춘벌(春伐)	분재	분재(盆栽)
봄뿌림	춘파(春播)	불까기	거세(去勢)
		불도장	낙인(烙印)

불말리기 화력건조
(火力乾燥)
불시이삭패기 불시출수
(不時出穗)
불알 고환(辜丸)
불알제거 거세(去勢)
불친 상처 거세창(去勢創)
불켜기르기 점등사육
(點燈飼育)
불켜닭기르기 점등양계
(點燈養鷄)
붉어짐 조홍(潮紅)
붉은 개미누에 적의(赤蟻)
붉은 흙 적토(赤土)
붉은곰팡이병 적미병(赤微病)
붉은마름병 적고병(赤枯病)
붉은별무늬병 적성병(赤星病)
붓는 병 부종(浮腫)
비껴심기 사식(斜植)
비늘조각 인편(鱗片)
비늘줄기 인경(鱗莖)
비료주기 시비(施肥)
비료주기 개선 시비개선
(施肥改善)
비만돼지 과비돈(過肥豚)
비탈뽕밭 경사지상전
(傾斜地桑田)
비탈이랑 가꾸기 경사휴재배
(傾斜畦栽培)

비탈이랑 재배 경사휴재배
(傾斜畦栽培)
비틀거림 보양창흔
(步樣滄痕)
비틀걸음 보행창흔
(步行瘡痕)
빈 꼬투리 공협(空莢)
빈 땅 공한지(空閑地)
빈 자루 공대(空袋)
빈 포대 공대(空袋)
빈 부대 공대(空袋)
빈포기 결주(缺株)
빗자루병 천구소병
(天拘巢病)
빛 발아 종자 광발아종자
(光發芽種子)
빛가림 차광(遮光)
빛가림가꾸기 차광재배
(遮光栽培)
빛깔 섹택(色澤)
빛들(이)기 투광(投光)
빛따름성 추광성(趨光性)
향일성(向日性)
뺨장걸음 보행경직
(步行硬直)
뺨튀기류 과자 팽화과자
(烹和菓子)
뼈무름병 골연증(骨軟症)
뼈대 골격(骨格)
뼈와 뼈 사이 골간(骨間)

뽕가루	골분(骨粉)
뽕가꾸기	재상(栽桑)
뽕가락지	적상조(摘桑爪)
뽕거둠양	수엽량(收葉量)
뽕각지벌레	상개각충 (桑介殼蟲)
뽕나무명나방	상명아(桑螟蛾)
뽕나무묘목	상묘(桑苗)
뽕나무순흑파리	상심지영승 (桑芯止癭蠅)
뽕나무심기	식상(植桑)
뽕나무이	상목슬(桑木蝨)
뽕나무자벌레	상지척화 (桑枝尺蠖)
뽕나무하늘소	상천우(桑天牛)
뽕눈마름병	상아고병 (桑芽枯病)
뽕따기	적상(摘桑)
뽕밭	상전(桑田)
뽕잎	상엽(桑葉)
뽕잎벌레	상엽충(桑葉蟲)
뽕저장	저상(貯桑)
뽕주기	급상(給桑)
뽕주는 양	급상량(給桑量)
뿌리 깊게 뻗음성	심근성(深根性)
뿌리 모양	근형(根形)
뿌리길이	근장(根長)
뿌리꽃이	근삽(根插)
뿌리끊기	단근(斷根)
뿌리끝	근단(根端)

뿌리나누기	분근(分根)
뿌리내림	발근(發根)
	착근(着根)
	활착(活着)
뿌리내림 촉진	발근촉진 (發根促進)
뿌리내림약	발근제(發根劑)
뿌리눈접	절근아접 (切根芽接)
뿌리머리	근두(根頭)
뿌리벌기	근얼(根蘖)
뿌리뻗음새	근계(根系)
뿌리뽑개	발근기(拔根機)
뿌리색	근색(根色)
뿌리순	흡지(吸枝)
뿌리썩음병	근부병(根腐病)
뿌리압력	근압(根壓)
뿌리엇접	사근접(斜根接)
뿌리접	근접(根接)
뿌리줄기	근경(根莖)
뿌리채소류	근채류(根菜類)
뿌리터짐	열근(裂根)
뿌리털	근모(根毛)
뿌리퍼짐	근군분포 (根群分布)
뿌리혹박테리아	근류균(根瘤菌)
뿌리혹세균	근류균(根瘤菌)
뿌리혹벌레	근아충(根蚜蟲)
뿌리활력	근활력(根活力)
뽕고치기	교각(橋角)

뽇자르기	단각(斷角)
	제각(除角)
뽇개	분무기(噴霧機)
뽇기	분무(噴霧)

人

사과	평과(蘋果)
사료덩이	브릭크(brick)
사료밭	사료포(飼料圃)
사료작물 재배지	사료포(飼料圃)
사료용 벼	총체벼(總體벼)
사료용 보리	총체보리 (總體보리)
사료저장장	사일로(Silo)
사발꼴	배상형(盃狀形)
사용 가능 햇수	내구연한 (耐久年限)
사이 심기	간식(間植)
사이짓기	간작(間作)
사철재배	주년재배 (周年栽培)
사탕수수	감자(甘蔗)
산 돼지	생돈(生豚)
산뽇	산상(山桑)
산성도 교정	산도교정 (酸度矯正)
산성흙	산성토양 (酸性土壤)

산자두	산리(山李)
살갓	피부(皮膚)
살구	행(杏)
살찌우기	비육(肥育)
살고기	정육(精肉)
살고기량	산육량(產肉量)
살돼지	육돈(肉豚)
삼	대마(大麻)
삼만들기	제마(製麻)
삼베	마포(麻布)
삼킴	연하(嚥下)
삽입기구	카테터 (catheter)
삽입관	카테터 (catheter)
상고구마	상저(上薯)
상등고치	상견(上繭)
상자모기르기	상자육(箱子育)
상처웁음	창상감염 (創傷感染)
상한 낱알	피해립(被害粒)
살임파절	서혜임파절 (鼠蹊淋巴節)
새가지	신지(新枝)
	신소(新梢)
새순	신소(新梢)
새끼 뽇	수태(受胎)
새끼 칠 거름	분얼비(分蘖肥)
새끼 칠 때	분얼기(分蘖期)
새끼가지	얼자(蘖子)

새끼가지 수 분얼수(分蘖數)
 새끼가지 친 마디 분얼절(分蘖節)
 새끼날기 분만(分娩)
 새끼날는 간격 분만간격
 (分娩間隔)
 새끼돼지 자돈(仔豚)
 새끼모 자묘(子苗)
 새끼배기 임신(妊娠)
 새끼밴 돼지 임돈(妊豚)
 새끼밴 징후 임신징후
 (妊娠徵候)
 (낳은)새끼수 산자수(産仔數)
 새끼염소 자산양(子山羊)
 새끼줄기 분얼경(分蘖莖)
 새끼지워지기 유산(流産)
 새끼집 자궁(子宮)
 새끼집물 양수(羊水)
 새끼치기 분얼(分蘖)
 새끼치기 한창 때 분얼최성기
 (分蘖最盛期)
 새눈무늬병 흑두병(黑痘病)
 새순기르기 전아육성
 (全芽育成)
 새순꺾꽂이 신소삽목
 (新梢挿木)
 새순잎양 신소엽량
 (新梢葉量)
 새잎 신엽(新葉)
 새종류 조류(鳥類)
 새품종 신품종(新品種)

새흙넣기 객토(客土)
 색깔나기 착색(着色)
 색깔내기 착색(着色)
 색농도측정계 비색계(比色計)
 생강 생薑(生薑)
 생고치 생견(生繭)
 생명공학 비티<BT>
 (biotechnology)
 생선가루 어분(魚粉)
 생선거름 어비(魚肥)
 생선알 어란(魚卵)
 생장조정약 생장조정제
 (生長調整劑)
 생줄기무게 생경중(生莖重)
 생짚무게 생고중(生藁重)
 생풀 생초(生草)
 청초(靑草)
 생풀먹이 녹사료(綠飼料)
 생활비 생계비(生計費)
 서리막기 방상(防霜)
 서리피해 상해(霜害)
 동상해(凍霜害)
 서릿발 상주(霜柱)
 서양 자두 서양리(西洋李)
 석잠 삼면(三眠)
 석회가루 석회석분말
 (石灰石粉末)
 석회짚 석회고(石灰藁)
 섞어뿌림 혼용살포
 (混用撒布)

섞어뿌림	혼파(混播)
섞어심기	혼식(混植)
섞어쓰기	혼용(混用)
섞어짓기	혼작(混作)
섞음보릿겨	혼합맥강 (混合麥糠)
섞임씨	혼종(混種)
선 열매	미숙과(未熟果)
설사	하리(下痢)
설사병	이병(痢病)
설익은 누에	미숙잠(未熟蠶)
섬유길이	섬유장(纖維長)
성글게 심기	소식(疎植)
성기게 뿌림	박파(薄播)
섞	족(簇)
섞오른율	등족률(登簇率)
섞자리고치	족착건(簇着繭)
섞틀	제족기(製簇機)
세균성무름병	세균성연화병 (細菌性軟化病)
세포다리	세포간교 (細胞間橋)
센물	경수(硬水)
소	우(牛)
소결핵	우결핵(牛結核)
소금	식염(食鹽)
소금기견딜성	내염성(耐鹽性)
소금기농도	염류농도 (鹽類濃度)

소금기흙	염류토양 (鹽類土壤)
소금넣기	식염첨가 (食鹽添加)
소금물	염수(鹽水)
소금물가리기	염수선(鹽水選)
소금물담그기	염지(鹽漬)
소금빼기	제염(除鹽)
소금절임	염장(鹽藏)
소금중독증	염중독증 (鹽中毒症)
소기름	우지(牛脂)
소독약	소독제(消毒劑)
소저울	우형기(牛衡器)
소출낮은 논	저위생산답 (低位生產畝)
소털	우모(羽毛)
소포장 시설	소분시설 (小分施設)
속 빈 감자	중심공동서 (中心空洞薯)
속 빈 과일	공동과(空洞果)
속 썩는 병	심부병(深腐病)
속깜부기병	견흑수병 (堅黑穗病)
속껍질	내피(內皮)
속대자르기	제심(除心)
속뎡기	내피복(內被覆)
속뎡개	내피복(內被覆)

속도랑물빠기	암거배수 (暗渠排水)	수벌	웅봉(雄蜂)
속도조절기	변속기(變速機)	수벌레	웅충(雄蟲)
속삼	정마(精麻)	수분지탱힘	보수력(保水力)
속성뽕밭	속성상전 (速成桑田)	수세미	사과(絲瓜)
속성퇴비	속성퇴비 (速成堆肥)	수송아지	모독우(牡犢牛)
속잎	심엽(心葉)	수수	촉서(蜀黍)
속흙	심토(心土)	수술	웅예(雄蕊)
속흙층	심토층(心土層)	수술제거	제웅(除雄)
속흰점	심백(心白)	수염나기	출사(出絲)
숙기가위	적과협(摘果鋏)	수용제	수용제(水溶劑)
숙아베기	간벌(間伐)	수유제한	시프트 사크링 (shift suckling)
숙음 기계	간인기(間引機)	수이삭	웅수(雄穗)
손뽕개	수동분무기 (手動噴霧器)	수이삭 때	출웅기(出雄期)
손수레	수차(手車)	수이삭날 때	출웅기(出雄期)
슬기	봉합선(縫合線)	수컷불임	웅성불임 (雄性不稔)
숨고치	면견(綿繭)	수탉	웅계(雄鷄)
송곳니	견치(犬齒)	수돼지	웅돈(雄豚)
송아지	독우(犢牛)	수평아리	웅추(雄雛)
송이숙기	적수(摘穗)	수확기계	수확기(收穫機)
쇠고기	우육(牛肉)	순따기	제맹(除萌)
쇠기름	우지(牛脂)	순마름	심고(芯枯)
쇠독땅	광독지(鑛毒地)	순멧음	심지(芯止)
쇠파리	우승(牛蠅)	순멧이	심지(芯止)
췌 모	노화묘(老化苗)	순뽕치기	전아육(全芽育)
수꽃	웅화(雄花)	순썰어치기	좌아육(剉芽育)
수박	서과(西瓜)	순종돼지생산농장	지지피 <GGP> (great grand parent)

순지르기	적심(摘芯) 적예(摘蕊)
숨가쁨	호흡속박 (呼吸速迫)
숨구멍	기공(氣孔)
숨은 눈	은아(隱芽) 잠복아(潛伏芽) 잠아(潛芽)
숨통	기관(氣管)
쉬는 땅	휴한지(休閑地)
스밀성	삼투성(滲透性)
시듦	위조(萎凋)
시듦값	위조계수 (萎凋係數)
시듦점	위조점(萎凋點)
시루논	누수답(漏水畓)
시험벌레	공시충(供試蟲)
식은 땀	도한(盜汗)
식혜	감주(甘酒)
신맛	산미(酸味)
신앵두	산과앵도 (酸果櫻桃)
실가지	섬세지(纖細枝)
실고치누에치기	사견양잠 (絲繭養蠶)
실그물	사망(絲網)
실용돼지생산농장	피에스〈PS〉 (parent stock)
실켜기	조사(繰絲)
실파	사충(絲蔥)

심기	식부(植付) 재식(栽植)
심기 차례	작부체계 (作付體系)
심는 거리	식재거리 (植栽距離) 재식거리 (栽植距離)
심는 면적	재식면적 (栽植面積)
심는 법	식재법(植栽法)
심을 구덩이	식혈(植穴)
심음배기	재식밀도 (栽植密度)
심한 증세	중증(重症)
싸라기	설립(屑粒) 쇄미(碎米) 설미(屑米)
싸락약	입제(粒劑)
싹	아(芽)
싹 내어 가꾸기	육아재배 (育芽栽培)
싹 틀 때	탈포기(脫苞期)
싹나기	출아(出芽)
싹트기	출아(出芽)
싹트기 알맞은 온도	발아적온 (發芽適溫)
싹트기 촉진	발아촉진 (發芽促進)
싹트기	발아(發芽)

싹틔움	발아(發芽)
싹틔우기	최아(催芽)
싹틔워가꾸기	최아재배 (催芽栽培)
쌀	미곡(米穀)
쌀 세척 설비	세미설비 (洗米設備)
쌀 세척기	세미기(洗米機)
쌀겨	미강(米糠)
쌀겨 기름	미강유(米糠油)
쌀누룩	미국(米麴)
쌀바구미	곡상충(穀象蟲)
쌀보리	나맥(裸麥)
쌀알	미립(米粒)
쌀품질	미질(米質)
쌍고치	옥견(玉蘭)
쌍고치실	옥사(玉絲)
쌍떡잎식물	쌍자엽류 (雙子葉類)
쌓기	퇴적(堆積)
쌓인 흙	퇴적토(堆積土)
씨거리	부식(腐植)
썩은 정도	부숙도(腐熟度)
썩은 퇴비	부숙퇴비 (腐熟堆肥)
썩음병	부패병(腐敗病)
썩힘	부숙(腐熟)
썰어말리기	절간(切干)
썰기꼴	설형(楔形)
쑥갓	춘국(春菊)

쓰러짐	도복(倒伏)
쓰러짐 견딜성	도복저항성 (倒伏抵抗性)
쓰러짐 방지	도복방지 (倒伏防止)
쓴 맛	고미(苦味)
쓴 풀	당약(當藥)
쓸개	담낭(膽囊)
쓸개돌	담석(膽石)
쓸개즙	담즙(膽汁)
씨 없는 과일	무핵과(無核果)
씨가죽	종축(種畜)
씨고르기	선종(選種)
씨고치	종견(種蘭)
씨균	종균(種菌)
씨껍질	종피(種皮)
씨껍질색	종피색(種皮色)
씨눈	배자(胚子)
	배(胚)
씨눈배양	배배양(胚培養)
씨눈비율	배아비율 (胚芽比率)
씨닭	종계(種鷄)
씨돼지	종돈(種豚)
씨모	실생묘(實生苗)
	종묘(種苗)
씨무게	종실중(種實重)
씨받이	채종(採種)
씨받이논	채종답(採種畓)
씨받이밭	채종포(採種圃)

씨방	자방(子房)
씨방자루	자방병(子房柄)
씨빼기	제핵(除核)
씨뿌리	종근(種根)
씨뿌림	파종(播種)
씨세우기	입모(立毛)
땀새	입모(立毛)
씨세운비율	입모율(立毛率)
씨세운수	입모수(立毛數)
씨수소	종모우(種牡牛)
씨수돼지	종모돈(種牡豚)
씨알	종구(種球)
	종란(種卵)
	종실(種實)
씨암소	종빈우(種牝牛)
씨암돼지	종빈돈(種牝豚)
씨앗	종자(種子)
씨	종자(種子)
씨앗담그기	침종(浸種)
씨앗바꾸기	종자교환 (種子交換)
씨앗전염	종자전염 (種子傳染)
씨없는 열매	무종자과실 (無種子果實)
씨여물	임실(稔實)
씨젖	배유(胚乳)
씨토끼	종토(種兔)
씹기운동	저작운동 (咀嚼運動)

씹기저작운동	저작운동 (咀嚼運動)
씹는 입	저작구(咀嚼口)
씻기	세척(洗滌)

○

아교질 뼈	교질골(膠質骨)
아들덩굴	자만(子蔓)
아래퍼짐풀	하번초(下繁草)
아랫입술	하순(下脣)
아물	유합(癒合)
아주까리	피마자(蓖麻子)
아주심기	정식(定植)
아픈증세	병징(病徵)
아픔	동통(疼痛)
악성수종	악성수종 (惡性水腫)
안장접	안접(鞍接)
안쪽돌아갈이	내반경(內返耕)
안쪽뻗은가지	내향지(內向枝)
알 적게 낳는 닭	과산계(寡産鷄)
알건이	채란(採卵)
알검사기	검란기(檢卵機)
알고르개	선란기(選卵器)
알곡	곡물(穀物)
	정곡(情穀)
알곡나방	곡아(穀蛾)
알곡류	곡류(穀類)

알곡비율	조고비율
(알곡, 짚)	(組藁比率)
알곡작물	곡실작물
	(穀實作物)
알곡혼합사료	농후사료
	(濃厚飼料)
알굴리기	전란(顛卵)
알까기	부화(孵化)
알깨기	최청(催靑)
알껍질	난각(卵殼)
알낳기	산란(産卵)
알넣기	입란(入卵)
알높이	구고(球高)
알달림	착립(着粒)
알들이	결구(結球)
알떨	탈립(脫粒)
알맞게 거름주기	적량시비
	(適量施肥)
알맞게 뿌리기	적량살포
	(適量撒布)
알모양	난형(卵形)
알무게	입중(粒重)
	구중(球重)
	난중(卵重)
알벼	정조(正租)
알뿌리	구근(球根)
알숙기	적립(摘粒)
알약	정제(錠劑)
알줄기	구경(球莖)
알집	난소(卵巢)

알칼리성	염기성(鹽基性)
알칼리포화도	염기포화도
	(鹽基飽和度)
알터짐	열구(裂球)
알품기	포란(抱卵)
암꽃	자화(雌花)
암나방	자아(雌蛾)
암내	발정(發情)
암반우물	암반관정
	(岩盤管井)
암소	빈우(牝牛)
암송아지	빈독우(牝犢牛)
암수가리기	자웅감별
	(雌雄鑑別)
암수나누기	자웅분리
	(雌雄分離)
암수한몸	자웅동체
	(雌雄同體)
암술	자예(雌蕊)
암술머리	주두(柱頭)
암이삭	자수(雌穗)
암틀	의빈대(擬牝臺)
암돼지 모형	의빈대(擬牝臺)
암평아리	자추(雌雛)
압축포장재	곤포(梱包)
압출기	익스트루더
압출성형기	(extruder)
앞곧은 창자	전직장(前直腸)
앞그루	전작(前作)
앞다리	전지(前肢)

앞바퀴	전륜(前輪)
애누에	치잠(稚蠶)
애누에 공동치기	치잠공동사육 (稚蠶共同飼育)
애벌레	유충(幼蟲) 약충(若蟲)
야생동물 피해	조수방제시설
예방시설	(鳥獸防除施設)
야자씨기름	야자유(椰子油)
약(弱)급성	아급성(亞急性)
약먹이기	경구투약 (經口投藥)
약물목욕	약욕(藥浴)
약산성흙	약산성토양 (弱酸性土壤)
약알칼리성	약염기성 (弱鹽基性)
약충	유충(幼蟲)
약한 가지	약지(弱枝)
얇은 고치	박피견(薄皮繭)
양고기	양육(羊肉)
양귀비	앵속(罌粟)
양념	조미료(調味料)
양념작물	향신작물 (香辛作物)
양념재료	향신료(香辛料)
양배추	감람(甘藍)
양봉	양봉(養蜂)
양삼	양마(洋麻)
양우리	양사(羊舍)

양젖	양유(羊乳)
양조용 쌀	주조호적미 (酒造好適米)
양털	양모(羊毛)
양파	옥충(玉葱)
얇게갈기	천경(淺耕)
얇게심기	천식(淺植)
얇은 뿌리성	천근성(淺根性)
어깨송이	기견(岐肩)
어둠알깨기	암최청(暗催靑)
어른닭	성계(成鷄)
어른돼지	성돈(成豚)
어른모	성묘(成苗)
어른벌레	성충(成蟲)
어린 가지	약지(若枝)
어린 가축	유축(幼畜)
어린 나무	약목(若木) 유목(幼木)
어린 닭	영계(嬰鷄)
어린 모	유묘(幼苗) 치묘(稚苗)
어린 벌	유봉(幼蜂)
어린 뿌리	유근(幼根)
어린 수탉	약웅계(若雄鷄)
어린 싹	유아(幼芽)
어린 암탉	약빈계(若牝鷄)
어린 이삭	유수(幼穗)
어린 잎	유엽(幼葉)
어린 토끼	약토(若兎) 유토(幼兎)

어린버섯 발생	발이(發苡)	여름가지	하지(夏枝)
어미가지	모지(母枝)	여름가지치기	하기전정 (夏期剪定)
어미그루	모본(母本)	여름거름	하비(夏肥)
어미닭	모계(母鷄)	여름굴	하등(夏橙)
어미돼지	모돈(母豚)	여름누에	하잠(夏蠶)
어미포기	친주(親株)	여름눈	하아(夏芽)
어울림성	친화성(親和性)	여름베기	하벌(夏伐)
어저귀	청마(靑麻)	여름뿌림	하계파종 (夏季播種)
언피해	동해(凍害) 동상해(凍霜害)	여름잎	하엽(夏葉)
언서리피해	동상해(凍霜害)	여름작물	하작물(夏作物)
얼룩점	반점(斑點)	여름접	하접(夏接)
얼린 고기	냉동육(冷凍肉)	여름콩	하대두(夏大豆)
얼어죽음	동사(凍死)	여름파종	하파(夏播)
없애기	구제(驅除)	여름거름	등숙비(登熟肥)
엇갈아베기	교호벌채 (交互伐採)	여름시기	등숙기(登熟期)
엇갈아짓기	교호작(交互作)	여왕벌	여왕봉(女王蜂) 왕봉(王蜂)
엇겨붙음	유착(癒着)	여왕벌격리판	격왕판(隔王板)
엇김	응집(凝集)	여왕벌집	왕대(王臺)
엇덩이 부위	고부(rump)	여웜	수척(瘦瘠)
엇덩이길이	구장(軀長)	연간 가지뽕 거두기	연간조상수확법 (年間條桑收穫法)
엇늦씨	중만생종 (中晩生種)	연간 가지뽕치기	연간조상육 (年間條桑育)
여러번짓기	다모작(多毛作)	연간모돈 회전수	엘에스와이<LSY> (litters per sow per year)
여러번치기	다회육(多回育)	연기소독	훈연소독 (燻煙消毒)
여러해살이	다년생(多年生)		
여러해살이꽃	다년생초화 (多年生草花)		
여름가꾸기	하작(夏作)		

연뿌리	연근(蓮根)
연작 피해	연작장애 (連作障害)
연질미	분상질소맥 (粉狀質小麥)
연하게 가꾸기	연화재배 (軟化栽培)
열 낼 감	양열물(釀熱物)
	열재료(熱材料)
열 낼 재료	양열재료 (釀熱材料)
열남	발열(發熱)
열냄	발열(發熱)
열대과일나무	열대과수 (熱帶果樹)
열막이재료	단열재료 (斷熱材料)
열매 높이	과고(果高)
열매 조절	결과조절 (結果調節)
열매 지름	과경(果徑)
열매(맺기)	결과(結果)
열매가지	결과지(結果枝)
열매길이	과장(果長)
열매꼭지	과경(果梗)
열매달림	착과(着果)
열매떨어짐	낙과(落果)
열매마디	결과절위 (結果節位)
열매맺음	결실(結實)

열매맺음성	결과습성 (結果習性)
열매숙기	적과(摘果)
열매숙기가	자가적과성
필요 없는 품종	(自家摘果性)
열매숙기가위	적과협 (摘果鋏)
열매송이	과총(果叢)
열매어미가지	결과모지 (結果母枝)
열매채소	과채류(果菜類)
열매터짐	열과(裂果)
열발생물질	발열물(發熱物)
염소	산양(山羊)
염소마마	양두(羊痘)
염소젖	산양유(山羊乳)
염화암모니아	염안(鹽安)
염화칼리	염화가리 (鹽化加里)
엿밥	이박(飴粕)
옆그루	인접주(隣接株)
예비건조	예건(豫乾)
예비냉장	예냉(豫冷)
오갈병	위축병(萎縮病)
오디	상심(桑椹)
오독이땅콩	직립성낙화생 (直立性落花生)
오래살이작물	영년식물 (永年植物)
오목씨앗	마치종(馬齒種)



오이	호과(胡瓜)	웁은 경로	전염경로
오줌	요(尿)		(傳染經路)
오줌 자주 마려움	요의빈삭	완두바구미	완두상충
	(尿意頻數)		(豌豆象蟲)
오줌길돌	요도결석	완전퇴비	부숙퇴비
	(尿道結石)		(腐熟堆肥)
오줌누기	배뇨(排尿)	완효성	완효성(緩效性)
	방뇨(放尿)	왕골	완초(莞草)
오줌독증세	요독증(尿毒症)	왕모래	조사(粗砂)
오줌보	방광(膀胱)	외떡잎류	단자엽류
오줌보돌	방광결석		(單子葉類)
	(膀胱結石)	외래품종	외래종(外來種)
오줌흘림	요실금(尿失禁)	외바퀴수레	일륜차(一輪車)
옥수수	옥촉서(玉蜀黍)	외양간	우사(牛舍)
온도 높임	가온(加溫)		계루우사(繫留牛舍)
올가꾸기	조숙재배	우린 감	침시(沈柿)
	(早熟栽培)	우물	관정(管井)
올늦음성	조만성(早晚性)	우산꼴 꽃차례	산형화서
올뽕	조생상(早生桑)		(傘形花序)
올뿌림	조파(早播)	우유생산량	산유량(產乳量)
올심기	조식(早植)	우점	우점(優點)
올심어가꾸기	조식재배	울타리	목책(木柵)
	(早植栽培)	움	맹아(萌芽)
올씨	조생종(早生種)	움트기	맹아(萌芽)
올익음	조숙(早熟)	웃거름	추비(追肥)
웁겨기르기	전사(轉飼)	웃자람	과번무(過繁武)
웁겨심기	이식(移植)		도장(徒長)
웁겨풀베기	윤환채초	웃자람가지	도장지(徒長枝)
	(輪換採草)	원가지	주지(主枝)
		원둥치(목본: 主幹)	주간(主幹)

원료유	생유(生乳)
원뿌리	주근(主根)
원뿔꼴	원추형(圓錐形)
원유	생유(生乳)
원줄기	원경(原莖)
	주경(主莖)
원줄기(초본:主稈)	주간(主幹)
위산 과다증	과산증(過酸症)
위팔뼈	상완골(上腕骨)
윗너비	상폭(上幅)
윗잎	상위엽(上位葉)
유럽 밤	구주울(歐洲栗)
유럽 자두	구주리(歐洲李)
유럽 포도	구주종포도 (歐洲種葡萄)
유자	유(柚)
유전자 변형식물	지엠오 <GMO> (genetically modified organism)
유전체	게놈(genome)
유충	약충(若蟲)
유효분얼최성기	유효분얼최성기 (有效分蘗最盛期)
유효분얼한계기	유효분얼한계기 (有效分蘗限界期)
으깬과일즙	넥타(nectar)
으깬	파쇄(破碎)
으뜸눈	주아(主芽)
응달논	음지답(陰地畠)

응애	엽비(葉蟬)
응애약	살비제(殺蟬劑)
의심환축	의사환축 (擬似患畜)
이겨 먹이기	연사(練飼)
이긴 모판	연상(練床)
이끼류	조류(藻類)
이랑너비	휴폭(畦幅)
이랑만들기	휴립(畦立)
이랑재배	작휴재배 (作畦栽培)
	휴립경법 (畦立耕法)
이랑직파	휴립직파 (畦立直播)
이랑피복기	휴립피복기 (畦立被覆機)
이로운 벌레	익충(益蟲)
이른 파종	조파(早播)
이모작	이모작(二毛作)
이삭 들 때	수잉기(穗孕期)
이삭 많은 형	수수형(穗數型)
이삭 생길 때	유수분화기 (幼穗分化期)
이삭 팬 시기	수전기(穗揃期)
이삭 팠 때	출수기(出穗期)
이삭 팠 시기	수수분화기 (穗首分化期)
이삭가지	지경(枝梗)
이삭거름	수비(穗肥)

이삭길	수장(穗長)	인공감미료	인공감미제 (人工甘味劑)
이삭꽃	영화(穎花)	인공알깨기	인공부화 (人工孵化)
이삭꽃 생길 때	영화분화기 (穎花分化期)	인공정반이	인공수정 (人工受精)
이삭날알수	일수입수 (一穗粒數)	인공젖먹이기	인공포유 (人工哺乳)
이삭마름병	수고병(穗枯病)	인누에	기잠(起蠶)
이삭모양	수형(穗形)	인대	건(腱)
이삭목	수수(穗首)	인산암모니아	인안(鱗安)
이삭수	수수(穗數)	일가축	역축(役畜)
이삭싹나기	수발아(穗發芽)	일군 땅	개간지(開墾地)
이삭잎	포엽(苞葉)	일반 거름주기	관행시비 (慣行施肥)
이삭패기	출수(出穗)	일벌	동봉(動蜂)
이어쓰기	연용(連用)	일본식 된장	미소(味素)
이어짓기	연작(連作)	일소	역용우(役用牛)
이자	취장(臍臟)		역우(役牛)
일찍 뿌림	조파(早播)	일찍가꾸기	조기재배 (早期栽培)
일찍심기	조파(早播)	임시 모판	가식상(假植床)
이화명나방	이화명충 (二化螟蟲)	임시 심기판	가식상(假植床)
익기 전 떨어짐	후기낙과 (後期落果)	임시 심기	가식(假植)
익은 누에	숙잠(熟蠶)	임시 쌓기	가적(假積)
익은 때	숙기(熟期)	임시 저장	가저장(假貯藏)
	성숙기(成熟期)	임신	수태(受胎)
익은 열매	완숙과(完熟果)	임신못하는 돼지	불임돈(不妊豚)
익은 정도	숙도(熟度)	입벌리개	개구기(開口器)
익힌 고기	가열육(加熱肉)	입술	구순(口脣)
익힌 나물	숙채(熟菜)		
익힘 고기	가열육(加熱肉)		

입안	구강(口腔)
입으로 숨쉬기	개구호흡 (開口呼吸)
잇몸	치은(齒齦)
잎 필 때	개엽기(開葉期)
잎가장자리	엽연(葉緣)
잎굴나방	잠엽충(潛葉蟲)
잎귀	엽이(葉耳)
잎길이	엽장(葉長)
잎꽃이	엽삽(葉插)
잎끝	엽선(葉先)
잎끝자르기	엽선절단 (葉先切斷)
잎나이	엽령(葉齡)
잎너비	엽폭(葉幅)
잎눈	엽아(葉芽)
잎담배	엽연초(葉煙草)
잎따기	채엽법(採葉法)
잎마름병	엽고병(葉枯病)
잎말이나방	엽권충(葉捲蟲)
잎말이병	엽권병(葉捲病)
잎맥	엽맥(葉脈)
잎면적	엽면적(葉面積)
잎몸	엽신(葉身)
잎뽕썰어치기	좌상육(剝桑育)
잎뽕양	정엽량(正葉量)
잎뽕치기	전엽육(全葉育)
잎살	엽육(葉肉)
잎숙기	적엽(摘葉)

잎에 비료 주기	엽면시비 (葉面施肥)
잎에 뿌리기	엽면살포 (葉面撒布)
잎오갈병	축엽병(縮葉病)
잎자람새	초세(草勢)
잎자루	엽병(葉柄)
잎집	엽초(葉鞘)
잎집마름	초고(鞘枯)
잎집무늬마름병	문고병(紋枯病)
잎차례	엽서(葉序)
잎채소류	엽채류(葉菜類)
잎파랑이	엽록소(葉綠素)
잎혀	엽설(葉舌)

ㄷ

자동 먹이틀	자동급사기 (自動給飼機)
자동 물주개	자동급수기 (自動給水機)
자동화 육묘장	공정육묘장 (工程育苗場)
자두	이(李)
자라기 좋은 온도	생육적온 (生育適溫)
자라는 모양	생육상(生育狀)
자라는 비율	생장률(生長率)
자란 토끼	성토(成兎)

자람가지	발육지(發育枝)	잠자는 시기	휴면기(休眠期)
자람마디	신장절(伸張節)	잠잘 때	면기(眠期)
자람비율	성장률(成長率)	잡아 매기	보정법(補定法)
자루곰팡이류	담자균류 (擔子菌類)	잡이삭	잡수(雜穗)
자르기	절단(切斷)	잡풀	잡초(雜草)
자리넓히기	확좌(擴座)	жат	백자(栲子, 柏子)
자연풀밭	자연초지 (自然草地)	장종류	장류(醬類)
자주무늬병	자반병(紫斑病)	재	회분(灰粉)
잔 가지	세지(細枝)	재거름	초목회(草木灰)
잔 국화	소국(小菊)	재배농업	경종농업 (耕種農業)
잔 알	소립(小粒)	쟁기	플라우(plow)
잔감자	설서(屑薯)	쟁기밑층	서상층(鋤床層)
잔고구마	설저(屑蓆)	저생동물	저서동물 (底棲動物)
잔뿌리	세근(細根)	저온유통체계	콜드체인 시스템 (cold chain system)
잔씨앗	소립종(小粒種)	저장 기간	보구력(保久力)
잔알병	미립자병 (微粒子病)	저장성	보구력(保久力)
잘 썩은 퇴비	완숙퇴비 (完熟堆肥)	저지	저어지(Jersey)
잘게 자르기	세절(細切)	저품질 과실	저품위과실 (低品位果實)
잘고르기	정선(精選)	적게 잡아 배게 심기	소주밀식 (小株密植)
잘록병	요절병(腰折病) 입고병(立枯病)	적은 거름으로 가꾸기	소비재배 (小肥栽培)
잠	면(眠)	적은밥때	소식기(小食期)
잠누에	면잠(眠蠶)	전등조명	전조(電照)
잠들 무렵	최면기(催眠期)	전용뽕밭	전용상전 (專用桑田)
잠실	잠사(蠶絲)		
잠자는 눈	휴면아(休眠芽)		

전체뿌리기	전면살포 (全面撒布)
전층비료주기	전층시비 (全層施肥)
절뚝거림	파행(跛行)
절임	간(干)
점 보일 때	안점기(眼點期) 점청기(點靑期)
점등사육	점등양계 (點燈養鷄)
점무늬병	반점병(斑點病)
점뿌림	점파(点播)
점액소	점소(粘素)
점진알깨기	점진촉청 (漸進催靑)
접가지	접지(接枝)
접꽃이	접삽법(接挿法)
접나무모	접목묘(接木苗)
접눈	접아(接芽)
접붙이기	종부(種付)
접순	접수(接穗)
접칼	접도(接刀)
정강이뼈	경골(脛骨)
정반이	수정(受精)
정반이알	수정란(受精卵)
정액받이주머니	교미낭(交尾囊)
젓기름	유지(乳脂)
젓꼭지	유두(乳頭)
젓나기	비유(泌乳)
젓내기	산유(產乳)

젓당	유당(乳糖)
젓떼기	이유(離乳)
젓먹이	포유(胞乳)
젓먹임	포유(胞乳)
젓먹이송아지	유우(幼牛)
젓빛약	유제(乳劑)
젓산	유산(乳酸)
젓산균	유산균(乳酸菌)
젓산띄우기	유산발효 (乳酸發酵)
젓소	유우(乳牛)
젓소기르기	낙농(酪農)
젓소우리	유우사(乳牛舍)
젓샘	유선(乳腺)
젓알이	유방염(乳房炎)
젓염소	유산양(乳山羊)
젖은 천 덮어 가르기	습포육(濕布育)
젓익음	유숙(乳熟)
젓주기	수유(受乳)
젓줄	유선(乳腺)
젓짜기	착유(搾乳)
제꽃가루받이	자가수분 (自家受粉)
	자화수정 (自花受精)
제때	적기(適期)
제때농사	시한영농 (時限營農)
제때모내기	적기이앙 (適期移秧)

제때방제	적기방제 (適期防除)
제때베기	적기예취 (適期刈取)
제때뿌림	적기파종 (適期播種)
제밭	본포(本圃)
제뿌리모	자근묘(自根苗)
제외시킨 돼지	도태돈(淘汰豚)
제자리접	거접(据接)
제집품	자가노동 (自家勞動)
제철	출하기(出荷期) 적기(適期)
제초제	제초제(除草劑)
조	속(粟)
조가비	패각(貝殼)
조가비가루	패각분말 (貝殼粉末)
조금 늦추어 재배	반억제재배 (半抑制栽培)
조금 당겨 가꾸기	반촉성재배 (半促成栽培)
조단백질	조단백질 (粗蛋白質)
조명나방	속명충(粟螟虫)
조생종	조생종(早生種)
조숙	조숙(早熟)
조지방	조지방(粗脂肪)
조회분	조회분(粗灰分)

좁은 줄뿌림	드릴파(drill播)
좁은 이랑뿌림	협폭파(莢幅播)
종이받이	평부잠종 (平附蠶種)
종이받이 누에	평부잠종 (平附蠶種)
종이분	지분(紙盆)
종자가리기	종자예조 (種子豫措)
종자갱신	종자갱신 (種子更新)
종자번식	실생번식 (實生繁殖)
종자벌	종봉(種蜂)
종자뿌리	종자근(種子根)
좋은 모 기르기	양묘육성 (良苗育成)
좋은 쌀	양질미(良質米)
좋은 씨앗	우량종자 (優良種子)
주거 여건	정주여건 (定住與件)
주생산고장	주산단지 (主産團地)
주저앉은 논	좌지답(座止畓)
죽는 온도	사멸온도 (死滅溫度)
죽는 율	폐사율(廢死率)
죽은 고치	사롱견(死籠繭)
죽은 새끼 낳음	사산(死産)

죽은 태아	사태아(死胎兒)
준비운전	난기운전 (暖機運轉)
줄 사이	조간(條間)
줄기 길이	간장(稈長)
줄기 색	간색(稈色)
줄기 자랄 때	신장기(伸張期)
줄기 채소	간채류(幹菜類)
줄기 굵기	경경(莖徑) 경태(莖太)
줄기 길이	경장(莖長)
줄기 끝	경정(莖頂)
줄기 높게 접하기	고접(高接)
줄기마름병	동고병(胴枯病)
줄기와 잎	경엽(莖葉)
줄기치기	제경(除莖)
줄깃수	경수(莖數)
줄모	정조식(正條植)
줄무늬병	반엽병(斑葉病)
줄무늬잎마름병	호엽고병 (縞葉枯病)
줄뿌림	조파(條播)
중간눈	중간아(中間芽)
중간물떼기	중간낙수 (中間落水)
중간열매가지	중과지(中果枝)
중간크기모	중묘(中苗)
중간크기씨앗	중립종(中粒種)
중경제초기	칼티베이터 (cultivator)

중과린산석회	중과석(重過石)
중국 콩배	두리(杜李)
중력분	중력분(中力粉)
중병아리	중추(中雛)
중생종	중생종(中生種)
중성	간성(間性)
쥐약	살서제(殺鼠劑)
쥐잡기	구서(驅鼠)
즙내기	착즙(搾汁)
증기찜	훈증(燻蒸)
지게미	주정박(酒精粕)
지게식	배부형(背負形)
지게식 분무기	배부식분무기 (背負式噴霧器)
지라	비장(脾臟)
지면 분리 축사	고상식축사 (高床式畜舍)
지방샘	지선(脂腺)
지상저장고	스택(stack)
지해담근먹이저장고	트렌치사일로 (trench silo)
지하수높이	지하수위 (地下水位)
진 펄 땅	저습지(低濕地)
진딧물	아충(蚜蟲)
진한과즙	농축과즙 (濃縮果汁)
질 흙	식토(埴土)
질경이	차전초(車前草)
질산암모니아	초안(硝安)

질산태	초산태(硝酸態)
질소 스민 땅심	질소잠재지력 (窒素潛在地力)
질소넘침	질소과잉 (窒素過剩)
질소부족	질소기아 (窒素饑餓)
질식사	질사(窒死)
질찰흙	중점토(重點土)
질참흙	식양토(埴壤土)
짐승 마마	수두(獸痘)
짐승털	수모(獸毛)
집누에	가잠(家蠶)
집단가꾸기	집단재배 (集團栽培)
집짓기	조소(造巢)
집토끼	가토(家兎)
짓기	경작(耕作)
짜개접	할접(割接)
짠맛	함미(鹹味)
짠물해	염해(鹽害)
짠물해땅	염해지(鹽害地)
짧게 가지치기	단소전정 (短小剪定)
짧은 가지	단지(短枝)
짧은 날개꼴	단시형(短翅型)
짧은 열매가지	단과지(短果枝)
짧은 줄기	단간(短稈)
짧은까락	단망(短芒)
쪽	인편(鱗片)

쪽파	분총(分葱)
쪽정이	불임립(不稔粒)
쪽정이벼	불임도(不妊稻)
쪽정이어삭	백수(白穗)
찜	훈증(燻蒸)

㉮

차	다(茶)
차나무독나방	다독아(茶毒蛾)
차례갈기	순차경법 (順次耕法)
차림표	식단(食單)
차바퀴	차륜(車輪)
차조기	자소(紫蘇)
차조기잎	소엽(蘇葉)
차진밀가루	강력분(強力粉)
찬갈무리	냉온저장 (冷溫貯藏)
찬기	냉온(冷溫)
찬기견딜성	내냉성(耐冷性)
찬물논	냉수답(冷水畚)
찬물대기	냉수관개 (冷水灌漑)
찬물드는논	냉수유입답 (冷水流入畚)
찬샘논	냉수용출답 (冷水湧出畚)

찰밀	초자질소맥 (硝子質小麥)
찰씨	나종(糯種)
찰질흙	중식토(重植土)
찰흙	점토(粘土)
참가지수	유효분지수 (有效分枝數)
참기름	호마유(胡麻油)
참깨	호마(胡麻)
참다래	양다래(洋다래)
참이삭수	유효수수 (有效穗數)
참줄기비율	유효경비율 (有效莖比率)
참흙	양토(壤土)
찹쌀	나백미(糯白米)
창자	장관(腸管)
창자겹침	장중첩(腸重疊)
창자꼬임	장임전(腸捻轉)
창자막힘	장폐색(腸閉塞)
창자벽	장벽(腸壁)
창자빠짐	탈장(脫腸)
채반가름	분박(分箔)
채반받침틀	급상대(給桑臺)
처녀소	미경산우 (未經產牛)
처음날기	시산(始產)
처진 가지	하수지(下垂枝)
처진누에	지잠(遲蠶)
처치 후 상태	예후(豫後)

천 알 무게	천립중(千粒重)
천도복숭아	유도(油桃)
철 당겨 가꾸기	촉성재배 (促成栽培)
첫물버섯	초발이(初發苡)
첫배내기	초산(初産)
첫서리	초상(初霜)
첫열림	초결실(初結實)
첫잠	일면(一眠)
첫젖	초유(初乳)
체중 증가량	증체량(增體量)
초가을누에	초추잠(初秋蠶)
초다수확 품종	초다수성 품종 (超多收性品種)
최고새끼치기때	최고분얼기 (最高分蘗期)
추락논	추락답(秋落畓)
추위막이	방한(防寒)
추위피해	한해(寒害)
출산소	경산우(經産牛)
출하 약정	출하약정 (出荷約正)
출하선급금	출하선급금 (出荷先給金)
취위견뎌	내한(耐寒)
층층갈무리	층적저장법 (層積貯藏法)
치기	사육(飼育)
	사양(飼養)
치료	예후(豫後)

칠레질석	지리초석 (智利硝石)
침뿌리	갈근(葛根)
침	타액(唾液)
침주머니	타액저낭 (唾液貯囊)
침투성 살균제	침투성살균제 (浸透性殺菌劑)

ㄱ

칼리	가리(加里)
칼륨	가리(加里)
코뚜레	비환(鼻環)
콧구멍	비공(鼻孔)
콧등	비경(鼻鏡)
콧물	비루(鼻淚)
콩	대두(大豆)
콩가루	대두분(大豆粉)
콩과작물	두과작물 (豆科作物)
콩과풀	두과목초 (豆科牧草)
콩기름	대두유(大豆油) 두유(豆油)
콩깻묵	대두박(大豆粕)
콩류	두류(豆類)
콩배	두리(豆李)
콩팥	신장(腎臟)

큰 국화	대국(大菊)
큰 닭	성계(成鷄)
큰 병아리	성추(成雛)
큰 이삭형	수중형(穗重型)
큰누에	장잠(壯蠶)
큰병아리	대추(大雛)
큰창자	대장(大腸)
큰키나무	교목(喬木)
큰키나무성	교목성(喬木性)
키	체고(體高)
키작고 이삭 많은 품종	단간수수형 품종 (短稈穗數型品種)
키작고 이삭 큰 품종	단간수중형 품종 (短稈穗重型品種)
키다리병	마록묘병 (馬鹿苗病)
키우기	육성(育成)
키움먹이	발육사료 (發育飼料)
	성장사료 (成長飼料)
키위	양다래(洋다래)
키작음성	왜화성(矮化性)

E

타기	기승(騎乘)
탄닌	타닌(tannin)
탈립성	탈립성(脫粒性)

탈장	헤르니아(hernia)
태내기	후산(後産)
태양건조	양건(陽乾)
태우기	소각(燒却)
탯줄	제대(臍帶)
탱자	지각(枳殼)
터진 감자	개열서(開裂薯)
터진 뿌리	열근(裂根)
터진 알	열구(裂球)
터진 열매	열과(裂果)
털 먹는 버릇	식우성(食羽性)
털가죽	모피(毛皮)
털갈이	환모(換毛)
	환우(換羽)
털고르기	선모(選毛)
털깎기	삭모(削毛)
	전모(剪毛)
털빠짐	탈모(脫毛)
털뽑개	발우기(拔羽機)
털뽑기	발우(拔羽)
털색	모색(毛色)
털씻기	세모(洗毛)
털염소	면양(緬羊·綿羊)
테무늬병	윤문병(輪紋病)
토끼	토(兎)
토끼고기	토육(兎肉)
토끼기르기	양토(養兎)
토끼장	토상(兎箱)
토끼털	토모(兎毛)
톱니바퀴	치차(齒車)

통꽃	통상화(筒狀花)
통합치기	합봉(合蜂)
퇴화된 수술	가웅예(假雄蕊)
투자·융자	투융자(投融資)
튀김씨	폭립종(爆粒種)
틈새	간극(間隙)

II

파	총(蔥)
파먹은 흔적	식흔(食痕)
파종골	파조(播條)
파종기	플랜터(planter)
팔	소두(小豆)
팔바구미	소두상충 (小豆象虫)
퍼짐	확산(擴散)
펠릿	펠레트(pellet)
평당 포기 수	평당주수 (坪當株數)
평뜨기	평예법(坪刈法)
평이랑	평후(平畦)
폐상	폐상(廢床)
포기	주(株)
포기 사이	주간거리 (株間距離)
포기 사이	주간(株間)
포기나눔	분주(分株)

포기당 이삭 수	주당수수 (株當穗數)	품삯	노임(勞賃)
포기별물주기	관주(灌注)	품앗이	교환노동 (交換勞動)
포기퍼짐새	분얼개도 (分蘗開度)	품어기르기	모계육추 (母鷄育雛)
푸른 똥	녹변(綠便)	품일	고용노동 (雇傭勞動)
푸른 쌀알	청미(靑米)	품줄여누에치기	생력양잠 (省力養蠶)
풀	목초(牧草) 초본류(草本類)	풋가지꺾꽃이	녹지삽(綠枝插)
풀 두고 가꾸기	초생법(草生法)	풋거름	녹비(綠肥)
풀길이	초고(草高) 초장(草長)	풋거름 살포	녹비시용 (綠肥施用)
풀꼴	초형(草型)	풋거름작물	녹비작물 (綠肥作物)
풀뎛기	부초(敷草)	풋마름병	청고병(靑枯病)
풀먹이가축	초식가축 (草食家畜)	풋베기	청예(靑刈)
풀모양	초자(草姿)	풋베기목초	청예목초 (靑刈木草)
풀베개	모아(mower) 예초기(刈草機) 예취기(刈取機) 예초(刈草)	풋베기사료	청예사료 (靑刈飼料)
풀사료	조사료(粗飼料)	풋베기옥수수	청예옥촉서 (靑刈玉蜀黍)
풀시렁	초가(草架)	풋베기콩	청예대두 (靑刈大豆)
풀익음	호숙(糊熟)	풋콩	지두(枝豆)
풀자람새	초세(草勢)	피 토하기	객혈(咯血)
풀자원개발	초자원개발 (草資源開發)	피고름증	농혈증(膿血症)
풀종류	초본류(草本類)	피똥	혈변(血便)
풀채취	채초(採草)		
품는 버릇	취소성(就巢性)		

피부감염	경피감염 (經皮感染)
피빨이	흡혈(吸血)
피사리	피발작업 (裨拔作業)
피엡김	응혈(凝血)
피오줌	혈뇨(血尿)
피톨	혈구(血球)
피해줄기	피해경(被害莖)
피해포기	피해주(被害株)
핏줄	혈관(血管)
	혈통(血統)

ㅎ

하늘바라기논	천수답(天水畓)
한데	노지(露地)
한데치기	옥외육(屋外育)
한데화초	노지화초 (露地花草)
한밤묵히기	이야포(二夜包)
한밥때	성식기(盛食期)
한배새끼	동복자(同腹子)
한여름	성하기(盛夏期)
한창 싹틀때	발아최성기 (發芽最盛期)
한창 자랄 때	발육최성기 (發育最盛期)
한해살이	일년생(一年生)

함께 짓기	공동경작 (共同耕作)
해가림	차일(遮日)
해거리	격년(隔年)
해로운 벌레	해충(害蟲)
해를 입힘	가해(加害)
해묵이성	숙근성(宿根性)
핵심 인력	핵심주체 (核心主體)
햇곡식	신곡(新穀)
햇병아리사료	유추사료 (幼雛飼料)
햇벌	일조(日照)
햇벌에 싹틔우기	욕광최아 (浴光催芽)
햇빛받기	수광(受光)
향기식물	방향식물 (芳香植物)
허리마비	요마비(腰麻痺)
허리뼈	요각(腰角)
허리얇은고치	동절건(胴切蕮)
허파	폐장(肺臟)
헛가지치기 끝나는 때	무효분얼종지기 (無效分蘗終止期)
헛수술	가웅예(假雄蕊)
헛열매	가과(假果)
헛임신	위임신(僞妊娠)
혀밑샘	설하선(舌下腺)
현미 산출률	제현율(製玄率)
현애국	낙국(落菊)

혈액응고	혈액응고 (血液凝固)
혈전	혈전(血栓)
호두	호도(胡桃)
호랑이무늬	호반(虎班)
호밀	양맥(洋麥) 호맥(胡麥)
혹	종양(腫瘍)
혼합 깻묵	혼합유박 (混合油粕)
혼합눈	혼합아(混合芽)
홀씨	포자(孢子)
홀씨더미	포자퇴(孢子堆)
홀씨번식	포자번식 (孢子繁殖)
홀씨주머니	포낭(包囊)
홀굽	단제(單蹄)
홀눈	단아(單芽) 단안(單眼)
홀눈 꺾꽂이	단아삽(單芽插)
홀알구조	단립구조 (單粒構造)
홀잎	단엽(單葉)
화산재	화산회토 (火山灰土)
화산흙	화산성토 (火山成土)
화초	화훼(花卉)
화학거름	화학비료 (化學肥料)

황	유황(硫黃)
황대사	유황대사 (硫黃代謝)
황산망간	유산망간 (硫酸mangan)
황산암모니아	유안(硫安)
황산칼리	유산가리 (硫酸加里)
황화합물	유황화합물 (硫黃化合物)
회전섶	회전죽(回轉簇)
효과 빠른	속효성(速效性)
취물이	성토법(盛土法) 압조법(壓條法) 언지법(偃枝法) 취목(取木)
취저어 섞음 방식	교반식(攪拌式)
흉터	상흔(傷痕)
흑염소	흑산양(黑山羊)
흘러 쌓인 흙	용탈증(溶脫症)
흙	토양(土壤)
흙 깊이	토심(土深)
흙 쌓기	적토(積土)
흙 캐는 곳	채토장(採土場)
흙갈이	경운(耕耘)
흙검사	토양검정 (土壤檢定)
흙깎기	절토(切土)
흙넣기	토입(土入)
흙덮기	복토(覆土)

흙말림효과

흙말림효과	건토효과 (乾土效果)
흙부수기	쇄토(碎土)
흙성질	토성(土性)
흙층	토층(土層)
흙태우기	소토(燒土)
흙날림	비산(飛散)
흙뿌리기	산파(散播)
흙어심기	산식(散植)
흰 설사	백리(白痢)
흰가룻병	백삽병(白澁病)
흰굳음병	백강병(白僵病)
흰마름이삭	백수(白穗)
흰무늬병	백반병(白斑病)
흰싸라기	백쇄미(白碎米)
흰쌀	백미(白米)
흰썩음병	백부병(白腐病)
흰잎마름병	백엽고병 (白葉枯病)
힘걸림	부하(負荷)
힘줄	건(腱)

알기쉬운 농업용어

인 쇄 2012년 5월 25일
발 행 2012년 5월 25일
발행인 농 촌 진 흥 청 장 박 현 출
편집인 지식정보화담당관 이 승 재
발행처 농 촌 진 흥 청
우편번호 441-707
경기도 수원시 권선구 수인로126 (서둔동 250)
농촌진흥청 지식정보화담당관실
TEL : (031) 299-2380
FAX : (031) 299-2384
E-Mail : kilseob@korea.kr
www.rda.go.kr
편집기획 지식정보화담당관실 이길섭 · 류정상 · 박정혜
인 쇄 처 삼미기획 (031-291-1567)

ISBN 978-89-480-1529-4 02520

〈비매품〉