

ENTITY

Product Brief

Aplicación desktop para operar agentes IA bajo control humano

Versión de descripción de producto · MVP / TFM

1. Propósito del documento

Este Product Brief describe Entity como aplicación: qué es, qué problema resuelve, cuáles son sus características principales, cómo funciona, qué la diferencia de un chatbot tradicional y qué estado de producto representa en su versión MVP.

El objetivo no es explicar en detalle el Método Entity ni sustituir la documentación técnica AS-BUILT. Este documento actúa como puerta de entrada clara para entender el producto antes de profundizar en README, código, documentación técnica o vídeo de demostración.

Idea central

Entity no es un chatbot generalista. Es un workspace desktop para crear, configurar y operar agentes IA especializados, de forma individual o en grupos secuenciales, siempre bajo control humano.

2. Resumen ejecutivo

Entity es una aplicación de escritorio para trabajar con inteligencia artificial de una forma más estructurada que una conversación lineal. Permite crear agentes IA individuales llamados Entis, configurarlos con identidad, función, normas, conocimiento y Brain, conversar con ellos mediante chats independientes y agruparlos en secuencias de trabajo multiagente.

La propuesta de Entity es convertir el uso de IA en un entorno operativo: separar configuración, conversación, contexto, ejecución, historial y validación humana. El usuario no entrega el control al sistema; dirige cada paso.

Aspecto	Descripción
Tipo de producto	Aplicación desktop / workspace operativo para IA.
Unidad principal	Enti: agente individual especializado y configurable.
Trabajo colaborativo	Grupos secuenciales de Entis con orden y control humano.
Ejecución IA	Brains locales o cloud configurables por agente.
Estado actual	MVP funcional construido como TFM y base de evolución comercial.

3. Problema que resuelve

El uso habitual de IA tiende a concentrarse en conversaciones largas, herramientas aisladas y agentes genéricos. Esto funciona para tareas pequeñas, pero escala mal cuando el trabajo requiere contexto, roles, seguimiento, verificación y continuidad.

Entity nace para responder a cinco problemas concretos:

- Contexto disperso: cada conversación, documento o agente termina aislado y cuesta mantener continuidad.
- Chats demasiado largos: cuanto más grande es la tarea, más fácil es perder el hilo, mezclar instrucciones o degradar la respuesta.

- Agentes genéricos: un único asistente universal tiende a acumular demasiadas responsabilidades.
- Pérdida de control: los sistemas autónomos pueden avanzar sin que el usuario entienda o valide cada paso.
- Coste y eficiencia: las tareas grandes consumen contexto y tokens; dividir el trabajo ayuda a reducir carga innecesaria.

4. Propuesta de valor

Entity propone una forma de trabajar con IA basada en especialización, contexto acotado y control humano. En lugar de pedirle todo a un único agente, el usuario crea Entis especializados y, cuando necesita resolver tareas mayores, los organiza en Grupos secuenciales.

Propuesta de valor

Trabajar con IA como en una mesa de operaciones: agentes configurables, chats separados, secuencias verificables, historial persistente y decisiones humanas explícitas.

5. Qué es Entity

Entity es un entorno desktop donde el usuario puede crear y operar agentes IA especializados. La aplicación combina interfaz visual, persistencia, configuración de agentes, chats independientes, grupos secuenciales y runtime IA.

Entity se entiende mejor como una combinación de cuatro capas:

Capa	Función
Workspace	Espacio visual donde conviven Hub, Mesa de trabajo, editores y ventanas operativas.
Agentes	Entis configurables con función, normas, conocimiento, material y Brain.
Conversación	Chats independientes por Enti o Grupo, con historial aislado.
Ejecución	Runtime local/cloud que responde a acciones explícitas del usuario.

6. Qué no es Entity

Para evitar confusiones, Entity también queda definido por sus límites:

- No es un chatbot genérico con una interfaz distinta.
- No es un superagente autónomo que decide y avanza solo.
- No es un sistema de browsing, scraping o navegación web general.
- No es una herramienta que ejecute Runtime en segundo plano sin acción humana.
- No sustituye el criterio del usuario: lo estructura y lo amplifica.
- No convierte automáticamente adjuntos o conversaciones en memoria permanente.

7. Componentes principales

La identidad de producto de Entity se apoya en un conjunto de conceptos principales.

Elemento	Descripción
Workspace	Entorno principal de trabajo visual.
Hub	Lateral de navegación donde aparecen Entis y Grupos.
Mesa	Área central donde se muestran editores y configuración.
Enti	Agente individual especializado.
Brain	Proveedor/modelo IA local o cloud asociado al Enti.
Harness	Configuración operativa del Enti: función, normas, conocimiento y material.
Memory	Conocimiento persistente de referencia del Enti.
Chat	Conversación transaccional con Enti o Grupo.
Grupo	Composición secuencial de Entis.
Secuencia	Orden de participación de los Entis dentro de un Grupo.
Tools	Herramientas autorizadas y acotadas.
Persistencia	Conservación de estado operativo: Entis, Grupos, configuración e historiales.

8. Funcionamiento básico

El flujo de uso de Entity puede explicarse de forma sencilla:

1. El usuario crea uno o varios Entis.
2. Configura cada Enti con nombre, función, normas, conocimientos, material de trabajo y Brain.
3. Abre un chat independiente para conversar con un Enti.
4. Si la tarea requiere varias especialidades, crea un Grupo y ordena Entis en slots secuenciales.
5. El Grupo trabaja en un chat único y avanza paso a paso bajo validación humana.
6. La aplicación conserva configuración, historiales y estado operativo para poder continuar después.

Este flujo evita depender de una única conversación gigante y permite separar responsabilidades entre agentes especializados.

9. Entis: agentes individuales especializados

El Enti es la unidad atómica de Entity. Cada Enti representa un agente individual con una función acotada. El usuario puede configurar cómo debe comportarse, qué conocimiento debe tener como referencia y qué Brain utilizará para razonar.

Un Enti no es autónomo por defecto. Está diseñado para asistir al usuario dentro de una configuración explícita.

Parte del Enti	Papel
Identidad	Nombre y función del agente.
Normas	Reglas de comportamiento y límites de actuación.
Conocimiento	Material de referencia persistente o configurado.
Brain	Modelo/proveedor local o cloud que resuelve la inferencia.
Chat	Canal conversacional aislado del Enti.

10. Grupos: colaboración secuencial multiagente

Un Grupo permite componer varios Entis para resolver una tarea mediante una secuencia. El Grupo no es un superagente con Brain propio: es una estructura logística que ordena la participación de Entis especializados.

La idea diferencial es que la colaboración no se produce como ejecución paralela opaca, sino como una cadena controlada.

Control humano

El usuario puede validar, corregir o intervenir entre pasos. Entity no avanza por inercia cuando existe un punto de validación humana.

11. Chats y ventanas operativas

Los chats son superficies conversacionales independientes. Pueden coexistir con editores y con otros chats, lo que permite operar varios agentes sin mezclar configuración y conversación.

- Un Chat de Enti pertenece a un Enti concreto.
- Un Chat de Grupo pertenece al Grupo y concentra la secuencia compartida.
- El historial se mantiene aislado por owner.
- Cerrar o minimizar una superficie visual no implica borrar los datos persistidos.

12. Brain local/cloud

Entity permite configurar la capacidad cognitiva por Enti mediante Brains locales o cloud. El objetivo es evitar una dependencia rígida de un único proveedor y permitir que cada agente tenga una configuración adecuada a su tarea.

La abstracción de Brain separa identidad del agente y proveedor de inferencia: el Enti conserva su rol y configuración, mientras el Brain aporta la capacidad de razonamiento.

13. Persistencia operativa

La aplicación conserva estado funcional para que el usuario pueda cerrar y volver a abrir Entity sin perder Entis, Grupos, configuración e historiales.

La persistencia está orientada al trabajo, no a restaurar de forma automática toda la topografía visual. Esto evita comportamientos no deseados como reabrir chats o ejecutar procesos al iniciar.

14. Seguridad y restricciones

- Entity está diseñado con límites explícitos para evitar comportamientos ambiguos o peligrosos:
- No auto-run de Entis, Grupos, Brain, Runtime o Tools.
 - No Tool Internet general.
 - No browsing, scraping o RAG general no autorizado.
 - No filesystem arbitrario.
 - No secretos en repositorio ni exposición de credenciales.
 - No mutación automática de Memory por conversaciones o adjuntos.

15. UX y diseño visual

La interfaz de Entity adopta una estética oscura, técnica y minimalista, con separación clara entre navegación, configuración y conversación. La identidad visual se apoya en el Workspace, el Hub lateral, la Mesa de trabajo y el isotipo Ghost como estado vacío o elemento identitario.

Elemento UI	Intención
Workspace	Estructura estable de trabajo.
Hub	Navegación persistente entre Entis y Grupos.
Mesa	Configuración y edición.
Ventanas operativas	Chats independientes y coexistentes.
Ghost	Identidad visual pasiva y estado vacío.

16. Stack tecnológico

El MVP de Entity está construido como aplicación desktop con tecnologías modernas de frontend y capa nativa.

Tecnología	Uso
React	Interfaz de usuario.
TypeScript	Lógica frontend tipada.
Tauri	Contenedor desktop multiplataforma.
Rust	Capa nativa/local y empaquetado.
IA local/cloud	Resolución de Brains mediante proveedores configurables.

17. Estado actual del producto

Entity se encuentra en estado MVP funcional. Nace como Trabajo de Fin de Máster, pero su diseño está preparado para evolucionar hacia producto real: más estabilidad, validación con usuarios, mejora de onboarding, empaquetado, distribución y posible monetización.

El MVP demuestra la hipótesis principal: es posible organizar el trabajo con IA mediante agentes especializados, contexto acotado, secuencias y control humano en una aplicación desktop.

18. Relación con el Método Entity

Entity App y Método Entity son dos piezas conectadas. La aplicación es el producto construido; el método es el sistema de trabajo que permitió construirla y que, a futuro, puede integrarse en la propia app como forma de operar tareas complejas.

La app demuestra el método porque reproduce sus principios: dividir trabajo, especializar agentes, mantener contexto acotado, validar avances y conservar trazabilidad.

19. Casos de uso potenciales

Entity puede tener valor en escenarios donde la IA debe actuar de forma organizada, no solo conversacional:

- Desarrollo asistido por IA mediante roles especializados.
- Redacción y revisión documental por etapas.
- Generación de artefactos controlados.
- Análisis de tareas complejas con agentes especializados.
- Procesos donde el usuario quiere validar cada paso antes de continuar.
- Trabajo personal con múltiples asistentes diferenciados por función.

20. Diferenciadores principales

Diferenciador	Valor
No otro chatbot	Entity estructura agentes, contexto y ejecución.
Especialización	Entis acotados en lugar de agentes universales.
Secuencia	Grupos con orden y validación humana.
Control	El usuario conserva la autoridad operativa.
Desktop	Entorno de trabajo nativo y persistente.
Método	Producto nacido de una metodología documental replicable.

21. Limitaciones actuales

Como MVP, Entity debe entenderse como una base funcional, no como un producto comercial maduro. Sus limitaciones deben verse como parte natural del estado actual y como guía para evolución posterior.

- Necesita validación con usuarios reales fuera del contexto TFM.
- Requiere pulido de instalación, onboarding y experiencia de primer uso.
- Debe reforzar documentación de uso para perfiles no técnicos.
- La monetización y distribución comercial todavía deben validarse.
- La ampliación de Tools o capacidades externas debe seguir reglas estrictas de seguridad.

22. Cierre

Entity es una aplicación desktop para operar agentes IA con estructura, contexto y control. Su valor no está únicamente en permitir conversar con modelos, sino en organizar cómo se configuran, coordinan, ejecutan y validan esos agentes.

Síntesis final

Entity intenta convertir el uso de IA en un espacio de trabajo gobernado por el usuario: agentes especializados, colaboración secuencial, persistencia operativa y ejecución bajo control humano.

Anexo A · Glosario breve

Término	Definición
Enti	Agente individual especializado.
Grupo	Conjunto secuencial de Entis.
Brain	Proveedor/modelo IA asociado al Enti.
Harness	Configuración operativa del agente.
Memory	Conocimiento persistente de referencia.
Chat	Conversación aislada por Enti o Grupo.
Runtime	Capa que ejecuta flujos de Enti/Grupo bajo acción humana.
AS-BUILT	Documentación que refleja el estado real validado del producto.

