# ตัวอย่าง config เบื้องต้น

## ตัวอย่างการใช้สกิล BLESSING และ AGI [useSelf หรือ สกิลใส่ตัวเอง]

```
useSelf skill AL BLESSING {
  lvl 10
  when Status Inactive EFST_BLESSING
   timeout 5
   inLockOnly 1
useSelf_skill AL_INCAGI {
  lvl 10
   when Status Inactive EFST_INC_AGI
   timeout 5
   inLockOnly 1
}
#คำอธิบาย
#AL BLESSING - ชื่อสกิล
#LV 10 - เลเวลของสกิล ถ้าเลเวลสกิลยังไม่ถึงแต่ใส่ 10 มันจะสกิลเลเวลสูงสุดที่อัพไว้
#whenStatusInactive EFST BLESSING - เช็คสถานะ BLESSING ถ้าหมดให้ใช้ใหม่
#timeout 5 -เป็นการกำหนดดีเลยในการใช้
#inLockOnly 1 - ใช้ต่อเมื่ออยู่ใน LockMap ที่ตั้งไว้เท่านั้น
#ชื่อสกิลจะรู้ได้ยังไงหละ ? => \tables\tRO\skillnametable.txt
```

#### ตัวอย่างการใช้สกิล Heal [useSelf หรือ สกิลใส่ตัวเอง]

```
partySkill AL_BLESSING {
  lvl 10
  target\_when Status Inactive\ EFST\_BLESS ING
  timeout 5
}
partySkill AL_INCAGI {
  lvl 10
  target_whenStatusInactive EFST_INC_AGI
  timeout 5
}
#คำอธิบาย
#AL BLESSING - ชื่อสกิล
#LV 10 - เลเวลของสกิล ถ้าเลเวลสกิลยังไม่ถึงแต่ใส่ 10 มันจะสกิลเลเวลสูงสุดที่อัพไว้
#target_whenStatusInactive EFST_BLESSING - เช็คสถานะ BLESSING ถ้าหมดให้ใช้ใหม่
#timeout 5 -เป็นการกำหนดดีเลยในการใช้
#ชื่อสกิลจะรู้ได้ยังไงหละ ? => \tables\tRO\skillnametable.txt
#ชื่อสเตตัสจะรู้ได้ยังไงหละ ? => \tables\STATUS_id_handle.txt
```

```
getAuto Red Potion {
  minAmount 0
  maxAmount 100
  passive 0
getAuto White Potion {
  minAmount 0
  maxAmount 20
  passive 1
}
#คำอธิบาย
#Red Potion - ชื่อไอเทม
#minAmount 0 - ถ้าจำนวนไอเทมในตัวเหลือเท่าที่กำหนดจะวาปกลับไปเอา
#maxAmount 100 - หยิบไอเทมออกมาตามจำนวนที่กำหนด
#passive
- เซท 0 หากต้องการให้บอทวาปกลับเลย
หากไอเทมชื่อเหลือเท่าตามจำนวนที่กำนหด | เซท 1
หากต้องการให้บอทไม่วาปกลับแต่จะหยิบของออกมาก็ต่อเมื่อน้ำหนักเกินจนบอทวา
ปกลับหรือ มีไอเทมชิ้นไหนที่เซท 0 ไว้หมดแล้ววาปกลับมาเติมของ
#ชื่อไอเทมจะดูได้ที่ไหมหละ ? => \tables\tRO\items.txt
```

ตัวอย่างการเซ็ท items\_control.txt สำหรับฝากของเข้าคลัง

# Syntax:
# (item name) (minimum) (auto-store) (auto-sell) [put in cart] [get from cart]
# (ชื่อไอเทม) (จำนวน) (ฝากคลัง) (ขาย) [ใส่รถเข็น] [เอาออกจากรถเข็น]
All 0 1 0
Fly Wing 0 0 0
Butterfly Wing 0 0 0
Red Potion 0 0 0
Orange Potion 0 0 0
Awakening Potion 0 0 0
#คำอธิบาย
#จากข้างบน สั่งให้บอท เก็บของทุกอย่างเข้าคลังยกเว้น Fly Wing,Butterfly Wing,Red Potion,Orange
Potio, Awakening Potion

```
Black Mushroom 0 0 0
Blue Plant 0 0 0
Maya 0 1 0
Maya Purple 0 1 0
#คำอธิบาย
#จากข้างบน สั่งให้บอทไมโจมตี Black Mushroom,Blue Plant
#จากข้างบน สั่งให้บอทวิงหนี ถ้าเจอ Maya,Maya Purple
ตัวอย่างการเซ็ท pickupitems.txt การเก็บไอเทม
all 1
jellopy 0
fluff 0
Buckler 2
Shield 2
#คำอธิบาย
#จากข้างบนกำหนดให้บอท เก็บทุกอย่างด้วยความเร็วปกติ (all 1)
#จากข้างบนกำหนดให้บอทไม่เก็บ jellopy,fluff
#จากข้างบนกำนหดให้บอทเก็บ Buckle,Shield เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
```

## ตัวอย่างการใช้ไอเทม

```
use
Self_item Novice Potion, Red Potion, Apple, White Potion, Orange Potion, Red Herb {  hp < 50\% \\ \}
```

## #คำอธิบาย

#จะปั้ม Novice Potion, Red Potion, Apple, White Potion, Orange Potion, Red Herb เมื่อ HP น้อยกว่า 50% #ลำดับการใช้ไอเทมจะขึ้นอยู่กับการใส่ชื่อไอเทมเรียง อันไหนใส่ก่อนแรกก้จะถูกใช้ก่อนเป็นอันดันแรกครับ