

SSAFY

Connectors • MCP • Plugins

내 AI 노하우 공유하기:
Plugin 패키징 실습 자료

AI Lunch Time
이재윤 강사



실습: 퀴즈 메이커 플러그인 만들기

실습 개요와 준비물

- 실습 목표
 - 학습 자료를 넣으면 문제지와 정답지를 나눠서 만들어 주는 설치 가능한 플러그인 만들기
- 준비물
 - Claude, Github 계정

1단계. 작업 정의: 출제 규칙과 출력 형식을 정함

- 사람이 판단하고, 작업 내용을 작성하는 단계
- 이후 모든 단계가 여기서 정한 것을 따름.
- 실습 자료에 있는 “퀴즈-출제규칙” 파일 활용 or 본인의 규칙 생성

퀴즈 메이커 – 출제 규칙과 출력 형식

출제 규칙

1. 제공된 학습 자료 안에서만 출제한다. 자료 밖 지식으로 보충하지 않는다.
2. 객관식은 보기 4개, 정답 1개로 만든다.
3. 문제지와 정답지를 분리한다. 문제지에는 정답·해설·근거를 쓰지 않는다.
4. 정답마다 해설, 파일명, 문단 식별자, 원문 근거 문장을 붙인다.
5. 근거가 부족하면 억지로 채우지 않고, 부족한 문항 수와 이유를 알린다.

questions.md

[제목] 문제지

Q01 객관식

[문제 문장]

① [보기] ② [보기]

③ [보기] ④ [보기]

Q02 참/거짓

[진술 문장] (O / X)

answers.md

[제목] 정답지

Q01

정답: ②

해설: [한 문장]

원문 위치: [파일명] / [M0x]

근거 문장: "[원문에서 그대로 복사]"

2단계. 플러그인 생성

- Claude-Pro라면 공식 `cowork-plugin-management/create-cowork-plugin` 로 만들기(자동 활성화)
- skill 형태로 만들어준다면, 해당 스킬을 다시 플러그인 형태로 만들어달라고 하면 됨
- 실습 자료에 있는 “퀴즈-출제규칙”과 아래 프롬프트를 제출


첨부한 규칙대로 퀴즈 메이커 플러그인 만들어줘.

LLM에게 전달할 프롬프트


3단계. 플러그인 생성 결과 확인하기

- 생성 결과

- [Claude Pro] 건넌 규칙에 맞게 플러그인까지 만들며, “플러그인 저장 ” 을 누르면 플러그인으로 추가까지 됨



- [무료] 설정 -> 플러그인 -> 추가 -> 플러그인 업로드
-> 생성된 zip or 플러그인 폴더를 업로드




- 플러그인 구조를 보고 싶다면, 확장자를 zip 으로 바꾸고 압축을 풀면 구조를 볼 수 있음

4단계. 설치 및 검증 - (1/2)

- 설치한 뒤 학습 자료를 첨부하고, 아래 요청으로 첫 실행을 확인함.

"make-quiz 스킬로 첨부 자료에서 객관식 3문제, 참/거짓 2문제를 만들어줘.

문제지와 정답지를 분리하고 모든 정답에 원문 근거를 붙여줘."



4단계. 설치 및 검증 - (2/2)

```

questions.md X
questions.md > abc # Git 기초 · 출제용 자료 문제지 > abc ## Q05 참/거짓
1 # Git 기초 · 출제용 자료 문제지
2
3 ## Q01 객관식
4 작업 트리와 스테이징 영역의 상태를 확인할 때 사용하는 명령은?
5   ① git add   ② git stash
6   ③ git status ④ git commit
7
8 ## Q02 객관식
9 스테이징된 내용을 새 커밋으로 기록하는 명령은?
10  ① git commit ② git status
11  ③ git add   ④ git stash
12
13 ## Q03 객관식
14 커밋하기 애매한 변경사항을 잠시 치워 두고 싶을 때 사용하는 명령은?
15  ① git status ② git commit
16  ③ git add   ④ git stash
17
18 ## Q04 참/거짓
19 git add를 실행한 뒤 파일을 다시 수정했다면, git add를 다시 실행하지
    포함된다. ( O / X )
20
21 ## Q05 참/거짓
22 Git은 리눅스 커널을 관리하기 위해 만들어졌다. ( O / X )
23

```


```

questions.md X answers.md X
answers.md > abc # Git 기초 · 출제용 자료 정답지
1 # Git 기초 · 출제용 자료 정답지
2
3 ## Q01
4 정답: ③
5 해설: 작업 트리와 스테이징 영역의 상태를 확인하는 명령은 git status입니다.
6 원문 위치: 퀴즈 출제 참고 파일.md / M01
7 근거 문장: "git status는 작업 트리와 스테이징 영역의 상태를 확인하는 명령임."
8
9 ## Q02
10 정답: ①
11 해설: 스테이징된 내용을 새 커밋으로 기록하는 명령은 git commit입니다.
12 원문 위치: 퀴즈 출제 참고 파일.md / M05
13 근거 문장: "git commit은 스테이징된 내용을 새 커밋으로 기록하는 명령임."
14
15 ## Q03
16 정답: ④
17 해설: 커밋하기 애매한 변경사항을 잠시 치워 둘 때는 git stash를 사용합니다.
18 원문 위치: 퀴즈 출제 참고 파일.md / M03
19 근거 문장: "커밋하기 애매한 변경사항을 잠시 치워 두려면 git stash 를 사용한다."
20
21 ## Q04
22 정답: X
23 해설: git add 이후 다시 수정한 내용을 다음 커밋에 넣으려면 git add를 다시 실행
24 원문 위치: 퀴즈 출제 참고 파일.md / M06
25 근거 문장: "git add를 실행한 뒤 파일을 다시 수정했다면, 새 수정 내용도 다음 커
    다시 실행해야 함."
26
27 ## Q05
28 정답: O
29 해설: 원문에 Git은 리눅스 커널을 관리하려고 만들어졌다고 명시되어 있습니다.
30 원문 위치: 퀴즈 출제 참고 파일.md / M04
31 근거 문장: "Git은 2005년 리누스 토르발스가 리눅스 커널을 관리하려고 만들었다."
32

```

5단계. 배포 - (1/2)

- Github 에 저장소 생성 후 생성한 플러그인을 업로드 후 주소를 Claude에 연결해서 플러그인으로 활용
- .claude-plugin 폴더 안에 marketplace.json 파일을 만들고, 아래 내용을 작성(실습에 포함되어 있음)



```
1 {
2   "name": "my-quiz-plugins",
3   "owner": {
4     "name": "깃허브-닉네임 작성"
5   },
6   "plugins": [
7     {
8       "name": "quiz-maker",
9       "source": "./",
10      "description":
11        "학습 자료로 문제지와 정답지를 만드는 플러그인"
12    }
13  ]
14 }
```

1. Stage에 파일 추가

\$ git add .

2. 커밋 작성

\$ git commit -m "Init Commit:MCP Server"

3. 저장소 연결





\$ git remote add origin [git 주소]

4. 저장소에 코드 업로드

\$ git push origin [master(혹은 main)]

5단계. 배포 - (2/2)

- Github 주소 링크를 claude에 등록





감사합니다

