

نمونه سوال برنامه نویسی

جاوا اسکریپت



موضوع سؤال: Dataset , Query string

درجه سختی سؤال: آسان ☐ متوسط ☒ سخت ☐

شماره سؤال: ۵

در تمرین قبل از شما خواستیم با آماده کردن یک فایل جیسون، داده‌ها را بصورت پویا از درون فایل جیسون واکنشی کنید؛ به طوری که کاربر بتواند در صفحه اصلی سایت، گروه محصولات سایت را مشاهده کند و با کلیک روی عنوان هر گروه در یک صفحه جدید محصولات آن دسته را مشاهده کند.

در این تمرین یک فایل جیسون به نام data قرار دارد که درون پارامتر آن یک آرایه بنام groups_product وجود دارد و در آن گروه‌ها و محصولاتتی که در هر گروه قرار دارد مشخص شده است. هر محصول (غذا) دارای پارامترهای id_product و name_product بود. در این تمرین موارد زیر به هر کدام اضافه شده‌اند :

- type_product: لیستی که مشخص کننده انواع (اندازه) هر غذا است.
- price_product: لیستی است که با توجه به تعداد نوع‌هایی که برای هر غذا وجود دارد، یک قیمت در آن قرار دارد.
- image_product: لیستی که آدرس عکس‌های یک محصول را در آن قرار می‌دهیم.
- energy_product: فیلد تک مقداری که میزان انرژی کالا را نشان می‌دهد و عددی بین صفر تا ۱۰۰ است.
- protein_product: فیلد تک مقداری که میزان پروتئین هر محصول را نشان می‌دهد و عددی بین صفر تا ۱۰۰ است.

در این تمرین از شما می‌خواهیم با توجه به مطالبی که تاکنون آموخته‌اید:

۱- مطابق تصویر شماره ۱ عنوان هر محصول از گروه‌ها، قابلیت کلیک کردن داشته باشد به طوری که با کلیک روی آن محصول خاص، صفحه مخصوص به آن غذا باز شود.



تصویر شماره ۱

*نکته: می‌خواهیم هنگام کلیک روی عنوان هر محصول در قسمت خط آدرس، انتهای آدرس، Query String یا پارامترها را اضافه کنیم. یعنی با توجه به اینکه کاربر در صفحه اصلی سایت روی کدام دسته از محصولات کلیک کرده است؛ یک مقدار به متغیر group و با انتخاب هر غذا از آن دسته یک مقدار به product اختصاص یابد. به صورتی که وقتی در صفحه یک محصول خاص هستیم؛ در قسمت خط آدرس مشخص باشد کاربر کدام گروه و کدام دسته را انتخاب کرده است.

 127.0.0.1:5500/food_details.html?group=1&product=0

تصویر شماره ۲

۲- با توجه به گروه هر محصول یک درصدی از مبلغ آن کالا را (شبیه به تصویر شماره ۳) تخفیف بزنیم. بنابراین در فایل جیسون یک متغیر دیگر به نام `data_discount` قرار دادیم که در آن یک آرایه به نام `Discounts` وجود دارد؛ هر `object` یک `id_group` دارد که متناسب با همان گروه هر غذا در فایل قبلی است. `tilte_group` عنوان هر گروه را مشخص می کند. در نهایت آبجکت `Discounts` میزان درصد تخفیف را مشخص می کند .



۳- در قسمت بعد با استفاده از جاوا اسکریپت عکس هایی که برای یک محصول قرار داده شده است را در تگ های `div` با آیدی `image_large` و `image_small` قرار دهید .

۴- کاربر با ورود به هر صفحه باید با توجه به شماره گروه و شماره محصول ی که در خط آدرس است، اسم آن محصول در سه قسمت مشخص شده نمایش داده شود.



تصویر شماره ۴

۵- در قسمت بعد در تگ p با آی دی content_food باید به جای "مواد تشکیل دهنده غذا" مقادیری که آرایه content_product در فایل جیسون قرار دارند با توجه به شماره گروه و شماره هر محصول که انتخاب شده است نشان داده شوند.