
CLASS DIAGRAM · OVERVIEW

# 클래스 다이어그램 한눈에 보기 — 모듈 3개 + 분석 서버


user → common ← admin (빌드 의존), spring ↔ flask 는 HTTP 계약 · 핵심 클래스 16개만 표시



CLASS DIAGRAM · STAT

# 통계 — 1초 결과 수신에서 1분 통계 저장 · 현재 인원 5초 갱신


결과를 메모리에 모아 분 단위로 저장하고, 현재 인원(NowCountSource)은 메모리에서 바로 분석



CLASS DIAGRAM · EVENT

# 이벤트 — 자동 판정과 관리자 상태 변경


혼잡·급증은 분 통계 마감 때, 캠 이상은 정기 점검에서 판정하고 모두 EventRepository 로 저장



CLASS DIAGRAM · CAMERA

# 구역 · 캠 — 캠 가동 요청과 구역 구조


관리자가 캠 가동을 요청하면 DB 상태를 바꾸고 HTTP 로 분석 서버에 전달 · 캠·구역·행정구역은 ID 값으로 연결



CLASS DIAGRAM · ACCOUNT

# 계정 — 가입 · 승인 · 로그인


사용자와 관리자는 계정 저장소가 따로이고, 로그인은 Spring Security 의 UserDetailsService 를 각각 구현



CLASS DIAGRAM · MEDIA

# 영상 — 녹화 등록과 다시보기 조회

분석 서버가 녹화 정보를 등록(내부 API)하고, 관리자는 시간으로 다시보기를 조회 · 영상 파일은 경로 검사 후 전달



CLASS DIAGRAM · ANALYZER

# 분석 서버(Flask) — 탐지 · 추적 · 계수 · 1초 결과 전송 · 녹화 등록

실제 Python 클래스 기준 · Protocol 은 구조적 인터페이스(상속 없이 같은 메서드를 가지면 구현) · 속성 이름은 코드 그대로

