

CSS GRID LAYOUT

Themen:

- CSS Grid Grundlagen
- Grid Container und Items
- Grid Lines, Tracks und Areas
- Responsive Grid Layouts
- Grid vs. Flexbox
- Media Queries
- Praktische Layout-Patterns

Was ist CSS Grid?

CSS Grid Layout

CSS Grid ist ein **zweidimensionales** Layout-System für das Web - es kann sowohl Zeilen als auch Spalten gleichzeitig handhaben.

Hauptkonzepte:

Grid Container: Das Elternelement mit `display: grid`

Grid Items: Die direkten Kindelemente des Containers

Grid Lines: Die Trennlinien zwischen Tracks

Grid Tracks: Die Zeilen und Spalten

Grid Areas: Benannte Bereiche im Grid

Was ist CSS Grid?

Grundlegendes Beispiel:

```
.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;  
  grid-template-rows: 100px 200px;  
  gap: 10px;  
}
```

Resultat: 3 Spalten, 2 Zeilen mit Abstand

Grid Container Eigenschaften I

Grid Container definieren:

display: grid | inline-grid - Aktiviert Grid Layout für das Element

grid-template-columns und **grid-template-rows**

```
.grid {  
  /* 3 gleiche Spalten */  
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;  
  /* oder kürzer: */  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  
  /* Verschiedene Größen */  
  grid-template-columns: 200px 1fr 100px;  
  
  /* Auto-Größe basierend auf Inhalt */  
  grid-template-columns: auto 1fr auto;  
}
```

Einheiten:

- fr (fraction): Teilt verfügbaren Platz auf
- px, em, %: Feste Größen
- auto: Größe basierend auf Inhalt
- minmax(): Flexible Bereiche

Grid Container Eigenschaften II

Abstände:

gap (früher **grid-gap**)

```
.grid {  
  gap: 20px;           /* Alle Abstände */  
  gap: 10px 20px;      /* row-gap column-gap */  
  row-gap: 10px;       /* Nur Zeilen */  
  column-gap: 20px;    /* Nur Spalten */  
}
```

Ausrichtung:

justify-items & **align-items**

```
.grid {  
  justify-items: start | center | end | stretch; /* horizontal */  
  align-items: start | center | end | stretch;   /* vertikal */  
  place-items: center;                             /* Kurzform für beide */  
}
```

justify-content & **align-content**

```
.grid {  
  justify-content: start | center | end | space-between | space-around;  
  align-content: start | center | end | space-between | space-around;  
}
```

Grid Items positionieren

Mit Grid Lines (Linien-basiert):

```
.item {  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 3;      /* Von Linie 1 bis 3 */  
  
  /* oder kürzer: */  
  grid-column: 1 / 3;      /* Spalten 1-2 */  
  grid-row: 2 / 4;         /* Zeilen 2-3 */  
  
  /* Span-Notation */  
  grid-column: 1 / span 2; /* Start bei 1, erstreckt sich über 2  
                           Spalten */  
  grid-row: span 3;         /* Erstreckt sich über 3 Zeilen */  
}
```

Grid Items positionieren

Kurzform:

```
.item {  
    grid-area: 2 / 1 / 4 / 3;  /* row-start / col-start / row-  
                                end / col-end */  
}
```

Beispiel HTML:

```
<div class="grid">  
    <div class="item header">Header</div>  
    <div class="item content">Content</div>  
    <div class="item sidebar">Sidebar</div>  
</div>
```

Benannte Grid-Bereiche:

Grid Areas machen Layouts lesbar und wartbar.

CSS:

```
.grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 3fr 1fr;  
  grid-template-rows: auto 1fr auto;  
  grid-template-areas:  
    "header header header"  
    "sidebar main ads"  
    "footer footer footer";  
  gap: 20px;  
}
```

```
.header { grid-area: header; }  
.sidebar { grid-area: sidebar; }  
.main { grid-area: main; }  
.ads { grid-area: ads; }  
.footer { grid-area: footer; }
```

HTML:

```
<div class="grid">  
  <header class="header">Header</header>  
  <aside class="sidebar">Sidebar</aside>  
  <main class="main">Main Content</main>  
  <aside class="ads">Advertisements</aside>  
  <footer class="footer">Footer</footer>  
</div>
```

Named Grid Areas

Grid vs. Flexbox

Aspekt	Flexbox	CSS Grid
Dimensionen	1D (eine Richtung)	2D (Zeilen + Spalten)
Verwendung	Komponenten-Layout	Seiten-Layout
Content	Content-First	Layout-First
Ausrichtung	Entlang einer Achse	In beide Richtungen

Flexbox verwenden für:

- Navigation bars
- Button groups
- Zentrieren von Elementen
- Gleichmäßige Verteilung

Grid verwenden für:

- Seitenlayout (Header, Main, Footer)
- Card grids
- Dashboard layouts
- Komplexe responsive Designs

Auto-Grid und minmax()

Automatische Grid-Erstellung:

grid-auto-rows & grid-auto-columns

```
.grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  grid-auto-rows: 200px; /* Neue Zeilen haben 200px Höhe */  
}
```

minmax() für flexible Größen:

```
.grid {  
  grid-template-columns: minmax(200px, 1fr) minmax(300px, 2fr);  
  grid-auto-rows: minmax(100px, auto);  
}
```

Auto-Grid und minmax()

Auto-fit und Auto-fill:

```
/* Auto-fit: Spalten kollabieren wenn leer */  
.grid {  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));  
}  
  
/* Auto-fill: Spalten bleiben auch wenn leer */  
.grid {  
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));  
}
```

Perfekt für responsive Card-Layouts ohne Media Queries!

Media Queries

Media Queries ermöglichen die Abfrage von Eigenschaften des Endgerätes.

```
@media <media-type> and (<media-feature>) {  
    /* styles */  
}
```

Beispiel:

```
@media screen and (min-width: 768px) { ... }
```

Moderner:

```
@media (600px <= width <= 1200px) { ... }
```

Media Types:

screen, print, all (veraltet: tty, tv, projection, braille, speech)

Media Features:

width, height, orientation, prefers-color-scheme, pointer, hover, ...

Responsive Grid Patterns

Pattern 1: Responsive Card Grid

```
.card-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));  
  gap: 2rem;  
}
```

Resultat: Cards brechen automatisch um wenn Platz nicht reicht!

Pattern 2: Holy Grail Layout

Responsive Grid Patterns

```
.holy-grail {  
  display: grid;  
  min-height: 100vh;  
  grid-template-columns: 200px 1fr 200px;  
  grid-template-rows: auto 1fr auto;  
  grid-template-areas:  
    "header header header"  
    "sidebar main ads"  
    "footer footer footer";  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
  .holy-grail {  
    grid-template-columns: 1fr;  
    grid-template-areas:  
      "header"  
      "main"  
      "sidebar"  
      "ads"  
      "footer";  
  }  
}
```

Praktische Tipps & Best Practices



DO:

- Verwende **Grid für Layout**, **Flexbox für Komponenten**
- Nutze `fr` Units für flexible Spalten
- Verwende `gap` statt `margins` für Abstände
- Benenne Grid Areas für komplexe Layouts
- Nutze `auto-fit`/`auto-fill` für responsive Designs



DON'T:

- Überkomplizierte Nested Grids vermeiden
- Nicht jeden Container zu einem Grid machen
- `position: absolute` innerhalb von Grids vermeiden
- Alte Browser ohne Fallbacks ignorieren

Praktische Tipps & Best Practices

Debugging-Tipps:

- **Firefox Grid Inspector** zeigt Grid Lines
- **Chrome DevTools** visualisiert Grid Areas
- `grid-template-areas` macht Code selbsterklärend

Browser Support Check:

```
@supports (display: grid) {  
  .grid-layout { display: grid; }  
}
```


Vollständiges Beispiel: Responsive Blog Layout

```
<div class="blog-layout">
  <header class="header">My Blog</header>
  <nav class="nav">Navigation</nav>
  <main class="content">
    <article>Article 1</article>
    <article>Article 2</article>
    <article>Article 3</article>
  </main>
  <aside class="sidebar">Sidebar</aside>
  <footer class="footer">Footer</footer>
</div>
```

```
.blog-layout {
  display: grid;
  min-height: 100vh;
  grid-template-columns: 200px 1fr 300px;
  grid-template-rows: auto auto 1fr auto;
  grid-template-areas:
    "header header header"
    "nav nav nav"
    "sidebar content sidebar-right"
    "footer footer footer";
  gap: 1rem;
}
```

```
.content {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
  gap: 2rem;
}
```

Ressourcen:

- [CSS Grid Complete Guide](#)
- [Grid by Example](#)
- [MDN CSS Grid Layout](#)