

- **Biển số W.238 “Đường cao tốc phía trước”**

Biển báo hiệu sắp đến đường cao tốc.



W.238

- **Biển số W.239 “Đường cáp điện ở phía trên”**

Biển báo hiệu có đường dây điện cắt ngang trên tuyến đường, kèm theo biển phụ W.509 “Chiều cao an toàn” ở phía dưới. Biển được đặt phía bên phải cho hai chiều đường đi và về qua nơi cáp điện cắt ngang, cách nơi có cáp khoảng 20-30m.



W.239

- **Biển số W.240 “Đường hầm”**

Biển báo hiệu sắp tới đường hầm (đường chạy hai chiều xe mà chiếu sáng lại không tốt).



W.240

- **Biển số W.241 "Ùn tắc giao thông"**


Biển báo hiệu sắp tới đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông.



W.241

- **Biển số W.242 (a, b) “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”**

Biển W.242a báo hiệu chỗ giao nhau chỉ có một đường sắt cắt ngang đường bộ.



W.242a

W.242b

Biển W.242b báo hiệu chỗ giao nhau có từ hai đường sắt cắt ngang đường bộ trở lên Biển này bổ sung cho biển W.211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”.

- **Biển số W.243 “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ”**

Biển báo hiệu sắp đi qua nơi có đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc.



Biển W.243a đặt scch ray đường sắt gần nhất 50m

Biển W.243b đặt scch ray đường sắt gần nhất 100m

Biển W.243c đặt scch ray đường sắt gần nhất 150m

- **Biển số W.244 “Đoạn đường hay xảy ra tai nạn”**

Biển báo hiệu đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý.



W.244

- Biển số W.245 (a, b) “Đi chậm”

Biển báo hiệu dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ, đi chậm.



W.245a

W.245b

- Biển số W.246 (a,b,c) “Chú ý trướng ngại vật”

Biển báo hiệu phía trước có trướng ngại vật. Người lái xe cần giảm tốc độ đi theo chỉ dẫn trên biển báo.

Biển số W.246a “Vòng tránh sang hai bên”



W.246a

Biển số W.246b “Vòng tránh sang bên trái”



W.246b

Biển số W.246c “Vòng tránh sang bên phải”



W.246c

- **Biển số W.247 "Chú ý xe đỗ"**

Biển báo hiệu phía trước có các loại xe ôtô, máy kéo, ro-moóc hoặc sơ-mi ro-moóc được kéo bởi xe ôtô hoặc ôtô đầu kéo, xe máy chuyên dùng đang đỗ chiếm một phần đường xe chạy, biển được đặt cách xe phía trước và phía sau xe (theo chiều đi) 5 m.

Đối với đường một chiều, chỉ đặt một biển sau xe (hoặc đoàn xe) đỗ.

Đối với đoàn xe gồm nhiều xe cùng đỗ, chỉ đặt biển này ở phía trước xe đầu và sau xe cuối của đoàn xe trên đường hai làn xe.

Biển đặt trực tiếp trên mặt đường.



W.247