

## I. Specification of Use case UC003 - “Giao hàng nhanh”

### 1. Use case code

UC003

### 2. Brief Description

Cho phép khách hàng giao hàng nhanh

### 3. Actors

Khách hàng, Hệ thống

### 4. Preconditions

Khách hàng đã nhập địa chỉ giao hàng

### 5. Basic Flow of Events

1. Hệ thống kiểm tra sản phẩm và địa chỉ giao hàng
2. Hệ thống yêu cầu thông tin giao hàng nhanh
3. Khách hàng nhập thông tin giao hàng nhanh
4. Khách hàng điền thông tin giao hàng
5. Hệ thống cập nhật cách tính phí giao hàng.

### 6. Alternative flows

Table N-Alternative flows of events for UC Place order

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	Tại bước 2	Không có sản phẩm nào hỗ trợ giao hàng nhanh	Hệ thống thông báo không có sản phẩm nào hỗ trợ giao hàng nhanh	Kết thúc usecase
2.	Tại bước 2	Địa chỉ giao hàng không hỗ trợ giao hàng nhanh	Hệ thống thông báo địa chỉ không hỗ trợ giao hàng nhanh	Kết thúc usecase
3.	Tại bước 5	Thông tin giao hàng nhanh không hợp lệ	Hệ thống thông báo thông tin giao hàng không hợp lệ	Bước 2

### 7. Input data

Table A-Input data of rush delivery form

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1	Tên người nhận		Yes	Tối đa 50 ký tự	VO HOAI NAM
2	Số điện thoại		Yes	10 chữ số	0123456789
3	Địa chỉ		Yes		Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

4	Chỉ dẫn cho shipper		No		
5	Thời gian giao hàng		Yes	hh:mm – hh:mm	10:00-12:00

## 8. Output data

Không

## 9. Postconditions

Không