

Ad-hoc Analysis Report

Investigating the D7 Retention Drop — Slash Idle RPG

Prepared by: Viet Hoan
Cohort window: 1–14/3/2026
Date: March, 2026

54.0% → 16.3%

D7 Retention (1/3 → 7/3)

Chapter 6

Điểm churn chính

~28%

Attempt Win rate tại wall

1. Executive Summary

Kết luận chính: D7 retention cho các cohort từ 1–14 tháng 3 đã giảm từ 54,0% xuống 16,3% trong bảy ngày. Nguyên nhân gốc rễ được tìm thấy là một bức tường độ khó tại Chapter 6: khoảng 73% số người chơi churned sớm (những người bỏ cuộc trước ngày 7) thực hiện lần thử cuối cùng tại chapter này, nơi tỷ lệ thắng ở cấp độ thiết kế chỉ đạt khoảng 28% - thấp hơn nhiều so với các chapter xung quanh. Người chơi không rời bỏ vì chán hay mất hứng; dữ liệu session và thời gian chơi cho thấy họ vẫn tương tác tích cực như những người được giữ lại cho đến ngày 4–5, sau đó giảm mạnh sau khi thất bại nhiều lần. Các yếu tố kỹ thuật (tỷ lệ crash) và chất lượng kênh acquisition đều bị loại trừ.

Báo cáo này trình bày quá trình điều tra theo đúng thứ tự thực hiện: xác nhận vấn đề là có thật, loại trừ các nguyên nhân "dễ" thường gặp nhất (kỹ thuật và acquisition), sau đó cô lập nút thắt thực sự trong lối chơi. Phần cuối cùng kiểm tra chéo kết quả với hành vi của payer và đề xuất các bước tiếp theo.

Findings

- **73%** trong số người chơi churned sớm thực hiện lần thử cuối cùng tại Chapter 6 - điểm drop-off lớn nhất trong tất cả các chapter.
- **Tỷ lệ thắng ở các level (dựa trên attempt) chỉ khoảng 28%** của Chapter 6, trong khi tỉ lệ thắng (dựa trên người chơi) cũng chỉ cao hơn vài phần trăm.
- **Mức engagement không giảm trước điểm thất bại** - những người chơi đến Chapter 6 vẫn nỗ lực thực sự (sử dụng nhiều revive hơn, thử lại nhiều hơn) ngay cho đến khi họ từ bỏ, điều này loại trừ giải thích đơn giản là "mất hứng thú".
- **Nguyên nhân kỹ thuật và acquisition bị loại trừ** - tỷ lệ crash ổn định và thấp (~4–5%) trên mọi device tier và cohort, và D1/D3 retention nhất quán trên mọi UA channel và campaign.
- **Khoảng cách payer vs F2P củng cố chẩn đoán** - người chơi F2P có D7 retention 27,4% so với 91,7% ở payer, và F2P sử dụng revive nhiều hơn payer khoảng 3,7 lần mỗi lần thử tại bức tường, nhưng vẫn thất bại với tỷ lệ tương tự - cho thấy khoảng cách sức mạnh có thể làm trầm trọng thêm vấn đề (cần điều tra thêm).

2. Bối cảnh & Mục tiêu

D7 retention của Slash Idle bắt đầu có xu hướng giảm qua các cohort hàng ngày vào đầu tháng 3. Phân tích này được thực hiện để trả lời một câu hỏi duy nhất: nguyên nhân gây ra sự sụt giảm là gì, và nó xảy ra ở đâu trong hành trình người chơi?


Phân tích tuân theo cách tiếp cận loại trừ giả thuyết, kiểm tra ba nguyên nhân phổ biến nhất của sự sụt giảm retention theo thứ tự sau:

- Vấn đề kỹ thuật - game có gặp sự cố hoặc hiệu suất kém với một nhóm người chơi nào đó không?
- Chất lượng acquisition - liệu một kênh hoặc campaign UA kém chất lượng có làm sai lệch thành phần cohort không?
- Vấn đề gameplay/nội dung - có một điểm cụ thể trong game khiến người chơi bị kẹt hoặc mất hứng thú không?

Mỗi giả thuyết được kiểm tra bằng các truy vấn SQL ở cấp cohort trong kho dữ liệu (các bảng fact về session, attempt, transaction, acquisition), kết quả được trực quan hóa để các bên liên quan có thể xem xét. Cohort điều tra là nhóm có first-login từ ngày 1–7 tháng 3, mỗi người được quan sát đủ 7 ngày đến ngày 14 tháng 3.

3. Xác nhận vấn đề

Trước khi điều tra nguyên nhân, cần xác nhận rằng sự sụt giảm là có thật, nhất quán và không phải do một ngày đơn lẻ. D7 retention được đo cho từng cohort first-login hàng ngày từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 3 (cohort gần nhất có đủ 7 ngày tính đến 14/3).




Hình 1. D7 retention theo cohort first-login, 1–7 tháng 3, 2026. Retention giảm đều đặn và đáng kể qua mọi cohort, từ 54,0% xuống 16,3% - giảm 38 điểm phần trăm chỉ trong một tuần.

Đã xác nhận: Sự sụt giảm là đơn điệu và ngày càng tăng, không phải một sự cố đơn lẻ. Điều này loại trừ một sự kiện bên ngoài (ví dụ: một lần patch tệ) và hướng tới một vấn đề cấu trúc mà sẽ trở nên trầm trọng hơn khi ngày càng nhiều người chơi đến một điểm nhất định trong hành trình.

4. Nhánh A — Loại trừ vấn đề kỹ thuật

Giả thuyết: sự gia tăng crash hoặc mất ổn định - có thể liên quan đến một device tier cụ thể - đang khiến người chơi rời đi.

Tỷ lệ crash (% session có ít nhất một sự kiện crash) được đo theo ngày cohort và phân khúc device (High/Mid/Low) cho cửa sổ cohort 1–7 tháng 3.




Hình 2. Tỷ lệ crash session theo device tier và ngày cohort. Tỷ lệ crash ổn định ở mức ~4–5% trên mọi ngày và mọi device tier, không có xu hướng tăng và không có đột biến nào.

Kết luận: Nhánh A bị loại trừ. Tỷ lệ crash ổn định và thấp trên mọi device tier và mọi cohort - không có sự suy giảm kỹ thuật nào tương quan với sự sụt giảm retention.

5. Nhánh B — Loại trừ vấn đề chất lượng acquisition

Giả thuyết: có một kênh hoặc campaign UA kém chất lượng (ví dụ: một kênh mang lại nhiều user nhưng họ lại có tương tác kém) đang kéo giảm giá trị trung bình.

D1, D3 và D7 retention được phân tích theo kênh và campaign acquisition cho cohort điều tra.



Hình 3. D1 / D3 / D7 retention theo UA campaign. D1 retention ~100% và D3 retention ~97–98% trên mọi campaign lớn — gần như giống hệt nhau. Sự giảm D7 (xuống ~40%) cũng đồng đều trên tất cả các kênh.


Kết luận: Nhánh B bị loại trừ. Nếu một kênh cụ thể đem đến người chơi ít mục đích hơn, ta sẽ kỳ vọng đường cong retention của kênh đó khác biệt so với các kênh khác, đặc biệt ở D1/D3. Thay vào đó, mọi kênh đều có cùng một mô hình và cùng độ lớn sụt giảm D7 - điều này hướng tới một vấn đề xảy ra bên trong trải nghiệm game, ảnh hưởng đến mọi người chơi một cách tương đối đồng đều, chứ không phải vấn đề về đối tượng được acquisition.

6. Nhánh C — Cô lập nút thắt gameplay

Sau khi loại trừ nguyên nhân kỹ thuật và acquisition, cuộc điều tra chuyển sang gameplay và nội dung: cụ thể, người chơi churn ở đâu và hành vi của họ ngay trước khi rời bỏ như thế nào?

6.1 Người chơi churn khi nào?

Trong số những người chơi churn trước ngày 7, chúng tôi đo phân phối ngày hoạt động cuối cùng của họ.




Hình 4. Phân phối ngày hoạt động cuối cùng của người chơi churned. Sự drop-off tăng tốc xuyên suốt tuần và đạt đỉnh vào ngày 5, với ngày 4 và 6 cũng cao - cho thấy một sự kiện churn tập trung vào giữa tuần, chứ không phải sự suy giảm dần dần.

→ Người chơi drop vào giữa tuần, củng cố cho kết luận vấn đề không nằm ở chất lượng UA/Onboarding

6.2 Người chơi có mất hứng trước khi rời bỏ không?

Một giải thích phổ biến khác là người chơi mất hứng thú và chơi ít hơn trước khi churn - mô hình "chán" chứ không phải "bị chặn". Tần suất session trung bình dẫn đến churn đã được đo lường để kiểm tra điều này.




Hình 5. Số session trung bình mỗi người mỗi ngày, theo ngày trải nghiệm game (chỉ những người churn). Sự tương tác thực tế đạt đỉnh vào ngày 1 và duy trì cao đến ngày 3, sau đó giảm mạnh từ ngày 4 trở đi - phù hợp với việc người chơi gặp bức tường và cố gắng nhiều lần trước khi bỏ cuộc, chứ không phải mất hứng dần dần.

Tín hiệu quan trọng: Điều này loại trừ câu chuyện chán nản đơn giản. Người chơi đã tương tác tích cực cho đến tận thời điểm churn - sự sụt giảm session xảy ra sau sự kiện churn, chứ không phải nguyên nhân gây ra nó. Điều này chỉ ra một trở ngại, không phải vấn đề thiếu nội dung.

6.3 Chính xác người chơi bị kẹt ở đâu?


Chúng tôi xác định chapter cuối cùng mà mỗi người chơi churned đã thử trước khi ngừng hoạt động.



Hình 6. Số lượng người chơi churned có lần thử cuối cùng tại mỗi chapter. Chapter 6 là điểm drop-off chiếm ưu thế vượt trội - chiếm khoảng 73% số người chơi churned sớm, nhiều hơn tất cả các chapter khác cộng lại.

6.4 Tại sao Chapter 6 là bức tường?


Trong Chapter 6, win rate và số lượng drop được đo theo từng level để xác nhận đây thực sự là một cú sốc về độ khó chứ không phải một hiện tượng dữ liệu ngẫu nhiên.



Hình 7. Số lượng drop (cột) và win rate ở cấp độ attempt (đường) qua các level của Chapter 6. Win rate duy trì ở mức khoảng 28% xuyên suốt chapter - thấp hơn đáng kể so với mức kỳ vọng cho một progression lành mạnh - trong khi số lượng drop nhiều nhất ở nửa đầu chapter và giảm dần khi số người chơi còn lại ít dần.

6.5 Người chơi có thực sự cố gắng, hay chỉ bỏ cuộc ngay?

Để phân biệt giữa "quá khó, nhưng người chơi vẫn cố gắng" và "tức giận bỏ ngay lập tức", chúng ta xem xét số lần thử mà người chơi churned thực hiện ở level cuối cùng (bị chặn) trước khi ngừng.




Hình 8. Phân phối số lần thử tại level mà người chơi churned thực hiện lần cuối, trên toàn Chapter 6. Phần lớn người chơi thực hiện nhiều lần thử (2–9+) trước khi bỏ cuộc, không chỉ một lần - xác nhận họ đã thực sự nỗ lực vượt qua rào cản độ khó, chứ không phải bỏ rơi ngay lập tức.

Kết luận Nhánh C: Chapter 6 là một bức tường độ khó đã được xác nhận. Nó chiếm phần lớn số lượng churn vào D5–D7, duy trì win rate chỉ thấp hơn so với mức chuẩn, và người chơi tương tác với nó nhiều lần trước khi bỏ cuộc - đây là nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm D7 retention.

7. Kiểm tra chéo: Hành vi Payer so với F2P


Như một bước kiểm tra cuối cùng, chúng ta so sánh hành vi của payer và người chơi miễn phí (F2P). Nếu bức tường Chapter 6 thực sự là một rào cản về độ khó/sức mạnh, thì payer - những người có trang bị và nhân vật mạnh hơn - sẽ có retention tốt hơn đáng kể so với F2P khi đối mặt cùng nội dung.

BẢN CHẤT KINH TẾ: Nhóm Payer giữ chân rất tốt, F2P tương đối thấp




Hình 9. D7 retention: F2P (27,4%) so với payer (91,7%). Payer có tỷ lệ giữ chân gấp hơn 3 lần so với F2P trong cùng cửa sổ.

HÀNH VI TẠI CHAPTER 6: Người chơi F2P phải hồi sinh liên tục gấp 2 lần Payer nhưng vẫn thất bại



Hình 10. Số lần revive trung bình mỗi lần thử tại Chapter 6: F2P (0,15) so với payer (0,04). Người chơi F2P sử dụng revive nhiều gấp khoảng 3,7 lần mỗi lần thử - họ đang cố gắng chống lại bức tường với nỗ lực lớn hơn, chứ không phải ít hơn.

Biểu đồ này phù hợp với phát hiện về bức tường độ khó: người chơi F2P nỗ lực nhiều hơn trong mỗi lần thử (nhiều revive hơn) nhưng vẫn thất bại thường xuyên hơn, trong khi payer - những người có sức mạnh lớn hơn - vượt qua cùng nội dung và tiếp tục. Đây là một tín hiệu hỗ trợ mạnh mẽ cho chẩn đoán chính, đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi phụ đáng được lưu ý.



Hình 11. Thời gian chơi trung bình hàng ngày, F2P churned so với retained, Ngày 0–6. Hai nhóm gần như không thể phân biệt về thời gian chơi cho đến Ngày 4 - người chơi churned đã tương tác tích cực ngang với những người ở lại, một lần nữa củng cố rằng vấn đề là một rào cản chứ không phải sự khác biệt về mức độ hứng thú hoặc cam kết cơ bản.

Lưu ý cho điều tra thêm: Mặc dù bức tường độ khó tại Chapter 6 đã được xác định là điểm kẹt chính khiến người chơi rời bỏ game, nhưng để tìm ra nguyên nhân gốc rễ cốt lõi và bản chất của điểm nghẽn này, một cuộc điều tra chuyên sâu hơn cần được thực hiện khi có đủ dữ liệu bổ sung trong tương lai. Hướng đi tiếp theo sẽ tập trung vào ba giả thuyết lớn mang tính hệ thống. Thứ nhất, cần phân tích sự đứt gãy của "Đường cong Lực chiến" (Combat Power - CP Curve) bằng cách đối chiếu Lực chiến thực tế của nhóm người chơi F2P tại thời điểm chạm mốc Chapter 6 với Lực chiến khuyến nghị của màn chơi; điều này giúp xác định xem liệu tiến trình thưởng (Progression Rewards) ở các chương trước có đang tạo ra một khoảng trống sức mạnh quá lớn khiến người chơi không thể bù đắp bằng việc cày cuốc thông thường. Thứ hai, dữ liệu về hành vi Gacha và tỷ lệ sở hữu tướng (Character Meta Balance) cần được bóc tách nhằm kiểm tra tính năng cân bằng hệ thống, xem liệu sự thất bại tại Chapter 6 có đến từ việc quá vật khắc chế các hệ tướng mặc định, khiến những người chơi thiếu may mắn không quay ra được "Tướng Meta" buộc phải bỏ cuộc. Cuối cùng, việc đánh giá dòng chảy kinh tế, cụ thể là số dư và hành vi tiêu dùng tài nguyên cốt lõi (Vàng, Gem, nguyên liệu nâng cấp) từ Day 1 đến Day 5, sẽ làm rõ xem liệu người chơi có rơi vào tình trạng "phá sản cục bộ", dẫn đến việc cạn kiệt tài nguyên để nâng cấp nhân vật hoặc thực hiện hồi sinh trước khi vượt qua bức tường Chapter 6 hay không.

8. Kết luận & Các bước tiếp theo được đề xuất

Kết luận: Sự sụt giảm D7 retention được gây ra bởi một bức tường độ khó tại Chapter 6. Ảnh hưởng kỹ thuật và chất lượng acquisition là các yếu tố đóng góp đều bị loại trừ. Người chơi vẫn tương tác và nỗ lực thực sự tại chapter này trước khi churn, và khoảng cách retention giữa payer và F2P càng củng cố rằng chapter này khó hơn đáng kể so với nội dung xung quanh.

Các bước tiếp theo được đề xuất

- **Tái cân bằng độ khó của Chapter 6** - của Chapter 6 (đặc biệt là nửa đầu, nơi số lượng drop cao nhất) để đưa win rate của nó tiến gần hơn đến ngưỡng ~30%+ thấy ở các chapter khác, ngoài ra triển khai các gói cứu trợ hoặc tối ưu revive bằng quảng cáo (ví dụ như thêm buff sau khi revive) để giúp người chơi đủ mạnh để vượt ải.
- **A/B test phiên bản tái cân bằng với phiên bản hiện tại** - trước và sau các thay đổi tái cân bằng để xác nhận rằng bản sửa chữa đã cải thiện win rate và giảm tỷ lệ churn tại Chapter 6.
- **Báo cáo này cố ý giữ phạm vi giải pháp ngắn gọn - việc chẩn đoán sâu hơn về khoảng cách sức mạnh F2P đã nêu ở Phần 7 (ví dụ: qua đường cong CP, dữ liệu trang bị)** nằm ngoài phạm vi dữ liệu hiện tại và được đề xuất là một phân tích tiếp theo hợp lý.