

3	Ổng nước PVC D42 c2	Tiền Phong	m
4	Phụ kiện ống thoát nước		Gói
III	Thiết bị vệ sinh		
	* Tầng 1		
1	Bệt xí VT18M + Xịt xí XP1 (hoặc /GXP6)	Viglacera	chiếc
2	Bệt xí BTE + Xịt xí XP1 (Hoặc ^GXP6)	Viglacera	chiếc
3	Chậu rửa CD16 + Vòi chậu nóng	Viglacera	chiếc
4	Chậu rửa CD1 + Vòi chậu nóng ạnh VSD102+ Xi phòng chậu	Viglacera	chiếc
5	Tiểu nam TT5(TV5) + Van tiểu nam VGHX05 + Xi phồng tiểu nam	Viglacera	chiếc
6	Sen tắm nóng lạnh VSD502	Viglacera	chiếc
7	Gương	Kích thước: 600x800	chiếc
8	Ga thoát sàn	Hiwin FD-4210 (phi 76/90- bóng)	chiếc
9	Máy sấy tay	Fillix-Y 1003	chiếc
10	Bình nóng lạnh 30 lít vuông	Bình nóng lạnh Rossi 301 vuông	chiếc
11	Hộp đựng nước rửa tay AU 05X		chiếc
12	Van giảm áp		chiếc
13	Chóa nước tầng		chiếc
*	Tầng 2		
1	Bệt xi BTE + Xịt xí XP1 (Hoặc VGXP6)	Viglacera	chiếc
2	Chậu rửa CD1 + Vòi chậu nóng lạnh VSD102+ Xi phồng chậu	Viglacera	chiếc
3	Tiểu nam TT5(TV5) + Van tiểu nam VGHX05 + Xi phồng	Viglacera	chiếc

	tiểu nam		
4	Sen tắm nóng lạnh VSD502	Viglacera	chiếc
5	Gương	Kích thước: 600x800	chiếc
6	Ga thoát sàn	Hiwin FD-4210 (phí 76/90- bóng)	chiếc
7	Máy sấy tay	Filux - Ý 1003	chiếc
8	Bình nóng lạnh 30 lít vuông	Bình nóng lạnh Rossi 301 vuông	chiếc
9	Hộp đựng nước rửa tay AU 05X		chiếc
10	Van giảm áp		chiếc
11	Khóa nước tầng		chiếc
*	Tầng 3		
1	Bệt xi BTE + Xịt xi XP1 (Hoặc VGXP6)	Viglacera	chiếc
2	Chậu rửa CD1 + Vòi chậu nóng lạnh VSD102+ Xi phong chậu	Viglacera	chiếc
3	Tiểu nam TT5(TV5) + Van tiểu nam VGHX05 + Xi phong tiểu nam	Viglacera	chiếc
4	Sen tắm nóng lạnh VSD502	Viglacera	chiếc
5	Gương	Kích thước: 600x800	chiếc
6	Ga thoát sàn	Hiwin FD-4210 (phí 76/90- bóng)	chiếc
7	Máy sấy tay	Filux- Ý 1003	chiếc
8	Bình nóng lạnh 30 lít vuông	Bình nóng lạnh Rossi 301 vuông	chiếc
9	Hộp đựng nước rửa tay AU 05X		chiếc
10	Van giảm áp		chiếc
11	Khóa nước tầng		chiếc
	* Tầng 4		
1	Bệt xi BTE + Xịt xi XP1 (Hoặc VGXP6)	Viglacera	chiếc
2	Chậu rửa CD1 + Vòi chậu nóng lạnh VSD102+ Xi phong chậu	Viglacera	chiếc

3	Tiểu nam TT5(TV5) + Van tiểu nam VGHX05 + Xi phong tiểu nam	Viglacera	chiếc
4	Sen tắm nóng lạnh VSD5Q2	Viglacera	chiếc
5	Gương	Kích thước: 600x800	chiếc
6	Ga thoát sàn	Hiwin FD-4210 (phi 76/90- bóng)	chiếc
7	Máy sấy tay	Filux- Y 1003	chiếc
8	Bình nóng lạnh 30 lít vuông	Bình nóng lạnh Rossi 301 vuông	chiếc
9	Hộp đựng nước rửa tay AU 05X		chiếc
10	Van giảm áp		chiếc
11	Khóa nước tầng		chiếc
	* Tầng 5		
1	Bệt xí VT18M + Xịt xí XP1 (hoặc VGXP6)	Viglacera	chiếc
2	Bệt xí BTE + Xịt xí XP1 (Hoặc VGXP6)	Viglacera	chiếc
3	Chậu rửa CD1 + Vòi chậu nóng lạnh VSD102+ Xi phong chậu	Viglacera	chiếc
4	Tiểu nam TT5(TV5) + Van tiểu nam VGHX05 + Xi phong tiểu nam	Viglacera	chiếc
5	Sen tắm nóng lạnh VSD502	Viglacera	chiếc
6	Gương	Kích thước: 600x800	chiếc
7	Ga thoát sàn	Hiwin FD-4210 (phi 76/90- bóng)	chiếc
8	Máy sấy tay	Filux - Y 1003	chiếc
9	Bình nóng lạnh 30 lít vuông	Bình nóng lạnh Rossi 301 vuông	chiếc
10	Hộp đựng nước rửa tay AU 05X		chiếc
11	Van giảm áp		chiếc
12	Khóa nước tầng		chiếc
E	HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA		

A	PHẦN THIẾT BỊ		
*	ĐIỀU HÒA VRF TRUNG TÂM DAIKIN VRV IV, 2 CHIỀU GAS R410A, LOẠI TIẾT KIỂM ĐIỆN		
3	Dàn lạnh âm trần cassette: 2.8kW Model: FXFQ25AVM	Thái Lan/ Thái Lan	Dàn
4	Dàn lạnh âm trần cassette: 7.1 k w vlobei: FXFQ63LUV1	Thái Lan/ Thái Lan	Dàn
5	Dàn lạnh âm trần cassette: 11.2kW vlobei: FXFQ100LUV1	Thái Lan/ Thái Lan	Dàn
6	Dàn lạnh âm trần cassette: 14kW vlobei: FXF0125LUV1	Thái Lan/ Thái Lan	Dàn
7	vật nà cassette BYCP125K.-W18	Thái Lan/ Thái Lan	Cái
8	Điều khiển gắn tường BRC1E62	Trung Quốc/ Nhật Bản	Cái
9	3Ộ chia gas dàn lạnh KHRP26A22T 9	Trung Quốc/ Nhật Bản	Bộ
10	Bộ chia gas dàn lạnh K.HRP26A33T 9	Trung Quốc/ Nhật Bản	Bộ
11	Bộ chia gas dàn lạnh K.HRP26A72T 9	Trung Quốc/ Nhật Bản	Bộ
12	Bộ chia gas dàn lạnh KHRP26A73T 9	Trung Quốc/ Nhật Bản	Bộ
13	Bộ chia gas dàn lạnh KHRP26M73TP 9	Trung Quốc/ Nhật Bản	Bộ
14	Bộ chia gas dàn nóng BHFP22P100	Trung Quốc/ Nhật Bản	Bộ
15	Bộ chia gas dàn nóng BHFP22P151	Trung Quốc/ Nhật Bản	Bộ
B	PHẦN LẮP ĐẶT & THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA		
I	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA		
1	Dàn nóng trung tâm 46HP	Thailand	TỔ
2	Dàn nóng trung tâm	Thailand	TỔ

	32HP		
3	Dàn lạnh âm trần cassette	Thailan	Dàn
4	Bộ chia gas các loại	Thailan	Bộ
5	Điều khiển gắn tường BRC1E62	Thailan	Bộ
6	Giá đặt dàn nóng trung tâm V6 dày	5mm	Bộ
7	Cụm chi tiết treo dàn lạnh		Bộ
II	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG		
A	Hệ thống ống gas	China	
1	Ống đồng 0 6.35 (0.8mm)		m
2	Ống đồng 0 9.52 (0.8mm)		m
3	Ống đồng 012.7 (0.8mm)		m
4	Ống đồng 015.88 (0.8mm)		m
5	Ống đồng 019.1 (0.8mm)		m
6	Ống đồng 022.2 (1,2mm)		m
7	Ống đồng 028.6 (1.2mm)		m
8	Ống đồng 034.9 (1,2mm)		m
9	Ống đồng 041.3 (1,2mm)		m
10	Cụm chi tiết treo ống đồng		cái
11	Nito siêu sạch 99,99%	-	Bình
12	Nito nén	-	Bình
13	Gas hàn	-	—
14	Bạc hàn	Mỹ	Kg
15	Gas nạp thêm R410A	Án độ	Kg
16	Vật tư phụ	-	lô
B	Hệ thống ống nước xà	Tiền Phong	
1	Ống nhựa PVC 027 ,	-	m

	class 1		
2	Ống nhựa pvc 034 , class 1	-	m
3	Ống nhựa PVC 042, class 1	-	m
4	Cụm chi tiết treo ống nước ngưng	Việt Nam	cái
5	Vật tư phụ (co tê, keo dán, ...)	.	lô
C	<i>Hệ thống ống cách nhiệt</i>		
1	Ống cách nhiệt 0 6 (dày 19mm)	Superlon	m
2	Ống cách nhiệt 0 10 (dày 19mm)	Superlon	m
3	Ống cách nhiệt 013 (dày 19mm)	Superlon	m
4	Ống cách nhiệt 0 16 (dày 19mm)	Superlon	m
5	Ống cách nhiệt 0 19 (dày 19mm)	Superlon	m
6	Ống cách nhiệt 022 (dày 19mm)	Superlon	m
7	Ống cách nhiệt 028 (dày 19mm)	Superlon	m
8	Ống cách nhiệt 035 (dày 19mm)	Superlon	m
9	Ống cách nhiệt 041 (dày 19mm)	Superlon	m
10	Ống cách nhiệt 028 (dày 10mm)	Superlon	m
11	Ống cách nhiệt 035 (dày 10mm)	Superlon	m
12	Ống cách nhiệt 042 (dày 10mm)	Superlon	m
13	Si quần trắng	-	Kg
14	Vật tư phụ hệ ống cách nhiệt (keo dán,...)	Việt Nam	LÔ
D	<i>Hệ thống điện tín hiệu</i>		
1	Dây điện ĐK	Trần Phú	m

	2x1,5mm2		
2	Dây điện ĐK 2x0,75mm2	Trần Phú	m
3	ống gen mém DI6		m
4	Vật tư phụ hệ điện		Lô
III	CÁC CHI PHÍ KHÁC		
1	Chi phí quản lý, chạy thử máy		Lô

3	Chi phí cầu dẫn nóng lên mái		Lô
F	HỆ THỐNG CAMERA		
1	Camera trong nhà	camera Dahul DH-IPC-K15P	bộ
2	Camera ngoài trời	camera Dahul DH-IPC-HFW1230MP-AS-I2	bộ
4	TDD 6TB Sata 3	WD	
5	Giắc BNC		
6	Nguồn rời 12V-1A		
7	Hộp kỹ thuật		
8	Bộ lưu điện AR620H 2000VA 1600W Công suất: 2000VA (1600W) công nghệ: LINE INTERACTIVE Điện áp: 12V Nguồn vào: 165'280V 50/60HZ (Aulo) Nguồn ra: 220V ± 8% 50/60HZ ± 1% (Auto) Dạng sóng: Sóng sine chuẩn Cổng giao tiếp: USB kèm phần mềm quản lý + SNMP Slot Kích thước (W*D*H): 144*345*215		
9	Bình ắc quy cho UPS dung lượng 12V/100AH (Vison) - Thời gian lưu điện 8h cho công suất tải		

	550W +/- 10%		
10	Tủ đựng ắc quy C4		
11	Cap mạng Cat -5e	Taesung	md
12	Ống luồn dây D20	Ống cứng SINO	md
13	Nhân công lắp đặt, setup hệ thống		gói
G	HỆ THỐNG LOA		
1	Loa âm trần 3/6W / PC-Ô58R	Toa- indonexia -PC-658R	chiếc
2	Nhân công lắp đặt loa		gói
3	Dây cáp loa 2x0.75 0.5.5mm		m
4	Tăng âm liên mixer 240W / A- 2240	Toa- Indonexia -A-2240	chiếc
5	Dây AV 3m		chiếc
6	Micro thông báo để bàn	Micro hội thảo Shupu EDM-18A	chiếc
*	An Ninh		
1	Máy chấm công vân tay Ronald Jack x628C	X628C	chiếc
H	THIẾT BỊ BẾP		
2	Bếp từ nấu 2 họng	Model: BT-NDC3.5/2 a:400x900x800/200mm Công suất: 3.5kw*2 Điện áp: 380V/50HZ Đường kính mặt bếp: 280mm Toàn bộ bằng inox dày 1mm- 1.2mm Mặt bếp kính chịu nhiệt chịu lực đồng hồ hiển thị các nấc nhiệt của bếp Chân tròn tăng chỉnh	Cái
4	Bếp từ hầm một họng	Model: BT-HDC15/2 kt:650x750x550/700mm Công suất: 15kw Điện áp: 380V/50HZ Đường kính mặt bếp: 400mm Toàn bộ bằng inox dày 1 mm- 1.2mm Mặt bếp kính chịu nhiệt chịu lực đồng hồ hiển thị các nấc nhiệt của bếp Chân tròn tăng chỉnh	Cái
5	Tủ com 12 khay	Kích thước: 710x620x 1470mm Điện áp: 380V/3P/50HZ công suất: 12kW số khay: 12	Cái

6	Nồi nấu cơm điện Sharp 10 lít		Chiếc
7	Tủ chạn bát đĩa	kt: 1300x600x1800 Toàn bộ bằng inox 201 mặt giá nan bằng Inox ống tròn 09,5 dày . Chân tủ bằng inox hộp 30x30mm, khung đợt bằng inox hộp 30x15mm , Xung quanh được dùng inox tấm . Bịt cánh và đáy bằng inox uới. Phía dưới có máng hứng nước	Cái
8	Tủ sấy bát, đĩa	Kích thước: 1200x600x 1800mm Dung tích: 1000 lít Nhiệt độ: max 100 oC Điện áp: 220V/1P/50HZ công suất: 2400W trọng lượng: 75kg Mạch điều khiển điện tử hiển thị số	Cái
9	Chậu rửa 3 hố	kt: 1850x750x800/150 kt hố chậu: 500x500 Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm, có sẵn vòi cấp nước, xiphong	Cái
10	Bàn inox có 1 giá nan dưới	- Kích thước: 1600x750x800 + Chiều dài và chiều rộng có thể thay đổi theo địa hình thực tế. + Chiều cao mặc định là: 80cm - Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm, mặt trên lót gỗ tăng cứng	Cái
11	Bàn inox, có 1 giá nan dưới	kt: 1500x750x800/150 Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm, mặt trên lót gỗ tăng cứng	Cái
12	Ghi nan thoát sàn	Nan Inox KT: 1000 X 200, dày 10x10 mm (Kích thước tối đa của 1 tấm nan là không quá 1m)	m
	Máng rãnh	kt: 1000x250x... Chiều sâu đánh dốc theo thực tế thi công Được làm bằng inox 201 dày 0.6 mm Kích thước bao rãnh : 250 mm Kích thước lòng rãnh: 150 mm Tính theo md	m
13	Bay chặn mỡ, rác	kt: 500x500x300 Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm	Cái
14	Bộ lọc nước bán công nghiệp	Máy lọc nước Aqua-Tech, máy lọc nước R.o làng đầu Việt Nam. Công suất: 50 Lít/giờ	Cái
15	Bình nóng lạnh 50L	Bình nóng lạnh Rossi R50B- IS Công suất: 1500 + 1000 w Điện thế : 220 V Dung tích: 50L Thời gian gia nhiệt: 0.9/0.4 giờ Hiệu	Cái

		suất giữ nhiệt (60 độ C): 95 % Nhiệt độ tối đa: 750C Áp suất tối đa : 0.8 Mpa Hệ thống chống rò điện	
16	Quạt hút mùi	Quạt hút công suất 2.2 kw Điện áp 380v lưu lượng gió : 5500- 6500 m3/h Cột áp: 1000 PA	Cái
17	Hộp bọc quạt	Làm giảm độ ồn của quạt Làm bằng 3 lớp, Lớp ngoài cùng là tôn mạ kẽm . Lớp giữa là bông thủy tinh có tỷ trọng cao. Lớp trong cùng là tôn hoa đục lỗ tạo giảm độ ồn tối đa. Xuất xứ: Mạnh Đạt	
18	Ống dẫn khói	KT: 400x400 mm, dày 0.75	m
19	Ổng tiêu âm		cái
20	Tum hút mùi	kt: 3800x1200x500 Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm Có phin lọc mờ, đèn chiếu sáng bên trong (Tính theo mét dài)	m
II.	KHO		
1	Tủ lạnh 2 ngăn.	- Model: SJ-XP590PG-SL - Dung tích 585 lít. - Loại tủ lạnh 2 ngăn: 1 ngăn đông ở trên (dung tích: 150 lít), 1 ngăn mát dưới (dung tích: 391 lít) - Công suất ~ 1,6kw/ngày	Cái
2	Giá nan inox 4 tầng	kt: 1200x500x1500 Toàn bộ bằng inox 201 Khung [] 40x40x0.8, giằng [] 20x40x0.8, nan [] 10x20x0.6	Cái
3	Giá kê đồ inox	Dài 1,2m rộng 0,5 m cao 20cm Hàn gia công mặt dạng nan, 4 chân cao cách mặt sàn 20cm cổ đầu bịt cao su	m
III.	THIẾT BỊ HỖ TRỢ		
1	Máy xay thịt công nghiệp	Model:IVIG-12iVID Kt: 440x290x500 mm Cs:220V/50Hz/0.55Kw Chức năng: xay thịt + làm nhuyễn thịt Năng suất 120kg/giờ Điện áp 220v Thương hiệu: ASAK1	Cái
2	Xe đẩy inox 3 tầng	Kt: 1000x600x900 Toàn bộ bằng inox 304 dày 0.8 đến 1mm Có bánh xe đẩy	cái
3	Xe inox đẩy gia vị 2	kt: D60 - R40 - C90 + Khoảng cách giữa 2	cái

	tầng	tầng là 40cm + Tầng dưới cách mặt sàn 30cm + Mỗi xe có kèm theo tấm biển inox kt: D200 - CIOO (có móc cheo, số lượng 2 cái/ xe)	
4	Xe đẩy inox 1 tầng	Kt:900x700x900 Toàn bộ bằng inox 304 dày 0.8 đến 1mm Có bánh xe đẩy	cái
5	Giá để dao thớt chín	kt: d= 40cm, r= 20cm, c= 30cm Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm	cái
6	Giá để dao thớt sống	kt: d=50cm, r= 50cm, c= 60cm Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm	cái
7	Ống hút mùi	kt: 800x400 mm, dày 0.75	m
8	Van 1 chiều		cái
9	Van điều chỉnh		cái
10	rủ điện 3 pha	tủ điện 3 pha cho 2 quat	cái
11	Giá đỡ quạt	Thép V5	cái
12	Giá đỡ ống,ty treo treo tum	Thép V3,ty treo, côn sơn	cái
13	Chân cao su chống rung		cái
14	Bạt mềm		cái
15	Cổ tròn	kt: D270	cái
16	Côn thu vuông tròn	kt: 300x300/D270	cái
17	Côn thu	kt: 280x280.350x350	cái
18	Vật tư phụ	Đã cắt, keo, roăng, bulon, vít, nở,...	gói
20	Cầu thiết bị bếp lên tầng 5	(không đi được thang bộ)	gól
	GÓI 3: DỤNG CỤ BẾP		
	A/ Khay - Bát - Đĩa - Đĩa - Thìa - Đũa		
1	Khay inox sâu có nắp đáy KT: 265-165-150mm (dài- rộng - sâu)	Đựng món mặn và món rau	Chiếc
2	Khay inox 4 ngăn kt: 28x22x3cm	Khay ăn của lớp MG	Chiếc
3	Khay inox 5 ngăn KT:26,5x35,5cm	Khay ăn của CBNV, có nắp nhựa	Chiếc
4	Khay bê inox kt 30x40cm	Khay bê đồ	Chiếc
5	Khay inox Kt: 30x40cm	Khay đựng gia vị.	Chiếc

6	Khay inox Kt:21,5cm-31,5cm-2cm (d-r-s)	Khay đựng trái cây tráng miệng của trẻ.	Chiếc
7	Khay inox 2 ngăn 25x17x4cm	Khay để khăn lau tay và thìa ăn trên bàn ăn.	Chiếc
8	Bát inox 14cm	Lớp MG 1 bát/ cháu: Bát cháu ăn canh Lớp NT I bát/ cháu: 3át cháu ăn canh (cháu ăn cơm) Lớp NT 1 bát/ cháu (nếu cháu ăn cháo)	Chiếc
9	Bát inox 18cm	3át ăn bún của CBNV	Chiếc
10	Bát inox 26cm	Đựng đồ sơ chế	Chiếc
11	Đĩa sứ trắng tròn 32cm	Tiệc buffet dùng cho cháu	Chiếc
12	Đĩa sứ trắng vuông 32cm	Tiệc buffet dùng cho cháu	Chiếc
13	Đĩa sứ trắng hình chữ nhật 32cm	Tiệc buffet dùng cho cháu	Chiếc
14	Đĩa inox dài 12cm	Đĩa trái cây của cháu.	Chiếc
15	Thìa inox KT: dài 16cm x rộng mặt 3.3cm	Thìa ăn của cháu	Chiếc
16	Thìa inox KT: dài 13,3cm	Thìa ăn sữa chua + caramel	Chiếc
17	Đũa gỗ Hương Quê	Dùng cho cháu làm quen và tập ăn bằng đũa	Đôi
18	Đũa gỗ Hương Quê	Đũa ăn của CBNV	Đôi
19	Đũa cả		Đôi
20	B/ Nồi - Xoong - Chảo - Vỉ		
21	Nồi inox phi 26cm	- Lớp NT: 1 nồi cơm + 1 nồi cháo	Chiếc
22	Nồi inox phi 28cm	- Lớp NT: 1 nồi cơm + 1 nồi canh + 1 nồi cháo(NT 12-18M)	Chiếc
23	Xoong inox 301	Loại 3 đáy	Chiếc
24	Xoong inox 401	Loại 3 đáy	Chiếc
25	Xoong inox 601	Loại 3 đáy	Chiếc
26	Chảo đáy bằng 30cm	- Dùng cho bếp từ công nghiệp	Chiếc
27	Chảo sâu lòng 50cm	Chảo chiên và xào	Chiếc
28	Vỉ xôi đường kính: 39,5cm		Chiếc
29	C/ Muôi - Vợt - Xẻng - Gáo - Kẹp - Giỏ		
30	Muôi xào inox		Chiếc
31	Muôi thùng inox		Chiếc
32	Muôi inox dẹp	Muôi chia cơm tại lớp	Chiếc

33	Muôi inox kt: 25x1 Ocm	Muôi chia canh + cháo tại lớp	Chiếc
34	Muôi gỗ dừa		Chiếc
35	Vợt thùng loại lớn		Chiếc
36	Rây lọc, Kt bề mặt: 22cm		Chiếc
37	Xèng inox		Chiếc
38	3áo inox 2l	Chia canh	Chiếc
39	Kẹp inox dài 23cm	Chia đồ ăn	Chiếc
40	Kẹp inox dài 15cm	- Dùng cho tiệc buffet	Chiếc
41	Giò inox	Đựng đũa + thìa CBNV	Chiếc
42	D/ Ấm - Bình - Ấu - Cốc - Lọ		
43	Ấm inox loại 4-5l	Đựng sữa chia về lớp	Chiếc
44	Bình inox loại 5l	Tiệc buffet dùng cho 50 cháu	Chiếc
45	Ấu inox 1900ml	Dùng chia sữa về lớp	Chiếc
46	Cốc inox Thăng Long Đk : 7,2 cm, cao 6cm	Cốc để tại cơ sở sử dụng cho các trẻ đến học thử	Chiếc
47	Cốc inox Thăng Long Đk : 7,2 cm, cao 6,5cm	Cốc uống sữa của cháu	Chiếc
48	thủy tinh Dung tích 100ml	Làm caramel và sữa chua cho cháu	Chiếc
49	Lọ thủy tinh DT: 750ml	Dựng gia vị cháu và cô	Chiếc
50	E/ Dao - Kéo - Nạo - Bàn nạo - Dầm thịt - Thớt		
51	Dao thái phở	Dao thái thịt	Chiếc
52	Dao chặt	Dao chặt xương	Chiếc
53	Dao	Dao làm rau	Chiếc
54	Dao inox	Dao gọt hoa quả	Chiếc
55	Mài dao thép tròn		Chiếc
56	Đá mài dao Kt: 20x5x2,5cm		Viên
57	Dao cắt răng cưa inox		Chiếc
58	Kéo inox		Chiếc
59	Nạo loại tốt		Chiếc
60	Bàn nạo		Bộ
61	Dầm thịt		Chiếc
62	Thớt gỗ D40cm	-1 thớt thái thịt sống - 1 thớt thái rau, củ	Chiếc
63	Thớt kính cường lực Kt 30x40cm, dày 12ly	- Thớt chín, dùng thái hoa quả	Chiếc
64	Thớt nhựa kt:	- Thớt chín, dùng để thái thịt chín	Chiếc

	30x40cm, dày 20mm		
65	Cán năn bột 28cm		Chiếc
66	F/ Dụng cụ hỗ trợ		
67	Máy xay sinh tố CN Oshika HD03		Bộ
68	Máy vắt nước cam iraun MPZ		Bộ
69	Cân đồng hồ 10kg	cân thực phẩm chín	Chiếc
70	Cân đồng hồ 30kg	- Cân thực phẩm sống, 1 cân để trong kho cân đồ khô	Chiếc
71	Mành tre cuộn com	Mành cuộn com cho cháu	Chiếc
72	Túi lọc đa năng, kt: 24x36cm	Dùng lọc sữa hạt	set
73	Ghế nhựa cao 30cm	Ghế ngồi rửa khu rửa bột	Chiếc
74	Ghế nhựa cao 45cm Có thể dùng loại ghế cao không tựa lưng	Ghế ngồi ăn cơm của nv bếp	Chiếc
75	G/ Thùng - Hộp - Xô - Chậu - Rổ - Rá		
76	Thùng inox 301	Thùng chia cơm - canh CBNV	Chiếc
77	Thùng inox 501	Thùng pha sữa của cháu	Chiếc
78	Thùng nhựa 901	Thùng đựng gạo tẻ cô Thùng đựng gạo tẻ cháu Thùng đựng gạo nếp cháu	Chiếc
79	Thùng rác lớn màu xanh có nắp liền, có bánh xe, dung tích 100l	Thùng đựng rác khu vực sơ chế	Chiếc
80	Thùng nhựa 301	Thùng đựng đồ khô: - Đựng muối của trẻ và cô - Đựng đường của trẻ - Đựng các loại bột của trẻ và cô - Đựng đồ khô của trẻ và cô	Chiếc
81	Thùng giữ lạnh 55 lít	Thùng làm sữa chua	Chiếc
82	Hộp nhựa KT 26x18,5x13cm	Hộp đựng hộp lưu mủ thực phẩm cô và cháu	bộ 2 chiếc
83	Hộp lun inox trung	Hộp lưu mẫu thực phẩm cô và cháu	Chiếc
84	Xô inox 15l		Chiếc
85	Chậu inox 40cm	Để thực phẩm sơ chế	Chiếc
86	Chậu inox 60cm	Chậu rửa khu rửa bột	Chiếc
87	Rổ inox 60cm	Rổ đựng rau	Chiếc