

|            |                                                                |         |     |       |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|
| 12         | Ống HDPE xoắn 65/50                                            |         | m   | 98,84 |
| 13         | Ghen hộp 60x40                                                 |         | m   | 2     |
| 14         | Ghen hộp 100x60                                                |         | m   | 6     |
| 15         | Vật tư phụ cho hệ thống điện: (Băng dính, vít nở, nhãn mác...) |         | lô  | 1     |
| <b>III</b> | <b>Công tắc, ổ cắm, đèn chiếu sáng</b>                         |         |     |       |
| 1          | Mặt 1-2-3, FG 1051/52/53                                       |         | cái | 192   |
| 2          | Hạt công tắc 1 chiều F50M1_5_WE                                |         | cái | 57    |
| 3          | Hạt công tắc đảo chiều                                         |         | cái | 12    |
| 4          | Ổ cắm đôi 3 chấu F1426UEST2M_g19                               |         | cái | 147   |
| 5          | Đế âm                                                          |         | cái | 125   |
| 6          | Ổ điện âm sàn màu đồng                                         |         | cái | 3     |
| 7          | Đèn downlight âm trần-Ánh sáng trắng                           |         | bộ  |       |
| 8          | Đèn tuýp led dán dài 600                                       |         | bộ  |       |
| 9          | Đèn màng 600x600                                               |         | bộ  | 204   |
| 10         | Đèn thả quây                                                   |         | bộ  | 6     |
| 11         | Đèn chiếu pha 100W                                             |         | bộ  |       |
| 12         | Đèn cột sân vườn                                               |         | bộ  |       |
| 13         | Đèn hắt bồn hoa                                                |         | bộ  |       |
| 14         | Giá treo quạt đảo trần                                         |         | cái | 49    |
| 15         | Quạt đảo trần                                                  | Vinawin | cái | 49    |
| 16         | Nhân công lắp đặt                                              |         | gói | 1     |
| <b>IV</b>  | <b>Hệ thống tiếp địa</b>                                       |         |     |       |
| 1          | Dây đồng trần 25mm <sup>2</sup>                                |         | m   | 10    |
| 2          | Cọc mạ đồng D16: 2,4m                                          |         | m   | 7,2   |
| 3          | Kẹp nối dây 25-25                                              |         | cái | 2     |
| 4          | Kẹp cọc đồng và dây                                            |         | cái | 6     |
| 5          | Dây tiếp địa 1x25mm <sup>2</sup>                               |         | m   | 25    |
| 6          | Vật tư phụ (Đầu cos, dây thít...)                              |         | lô  | 1     |
| 7          | Nhân công( dao cắt, đóng cọc...)                               |         | lô  | 1     |
| <b>IV</b>  | <b>Hệ thống mạng Internet</b>                                  |         |     |       |
| 1          | Cáp mạng-5c                                                    |         | m   | 975   |
| 2          | Tủ rack 20U(H=1000*600*600) bao gồm 2 quạt +6 ổ cắm            |         | cái | 1     |
| 3          | Khay cố định tủ rack                                           |         | cái | 1     |
| 4          | Switch mạng 24 port                                            |         | cái |       |
| 5          | Switch mạng 16 port                                            |         | cái |       |
| 6          | Đầu J45                                                        |         | cái | 1     |

|           |                                                                                                                                                                                         |  |     |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|
| 7         | Vật tư phụ cho hệ thống mạng (băng dính, vít nở, nhãn mác...)                                                                                                                           |  | gói | 1    |
| 8         | Wifi âm trần                                                                                                                                                                            |  | cái |      |
|           | <b>Nhân công điện, mạng</b>                                                                                                                                                             |  |     |      |
| 1         | Nhân công thi công hệ thống điện mạng                                                                                                                                                   |  | m2  | 1193 |
| <b>C</b>  | <b>PHẦN HÚT MÙI</b>                                                                                                                                                                     |  |     |      |
| I         | Hút mùi nhà vệ sinh                                                                                                                                                                     |  |     |      |
| 1         | Ống PVC D125                                                                                                                                                                            |  | m   | 30,5 |
| 2         | Ống gió mềm D100                                                                                                                                                                        |  | m   | 13   |
| 3         | Cửa gió louver nan Z 200x200                                                                                                                                                            |  | cái |      |
| 4         | Quạt hút gió âm trần 300x300                                                                                                                                                            |  | cái | 14   |
| 5         | Quạt hút gió âm tường 300x300                                                                                                                                                           |  | cái | 1    |
| 6         | Phụ kiện ống gió (Tê, cút, chân rẽ...)                                                                                                                                                  |  | lô  | 1    |
| 7         | Vật tư phụ (tì reo, giá đỡ....)                                                                                                                                                         |  | lô  | 1    |
| 8         | Nhân công lắp đặt                                                                                                                                                                       |  | cái | 14   |
| <b>II</b> | <b>ĐIỀU HOÀ</b>                                                                                                                                                                         |  |     |      |
| <b>A</b>  | <b>PHẦN MÁY ĐIỀU HOÀ</b>                                                                                                                                                                |  |     |      |
| 1         | Máy ĐHKK Sky Air Âm trần thời đa hướng - Inverter - Điều khiển dây, R410A - Hai chiều lạnh/sưởi 1 Model: FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A+BR CIE63+BYCP125K-W18 Dùng điện 3 phase 380-415V, 50Hz |  | bộ  | 13   |
| 2         | Dàn lạnh treo tường 9000btu                                                                                                                                                             |  | bộ  | 2    |
|           | Dàn lạnh treo tường 12000bt                                                                                                                                                             |  | bộ  | 1    |
|           | Dàn nóng điều hòa Daikin (36000 btu) đầu nối cho 5 dàn lạnh                                                                                                                             |  | dàn | 1    |

|           |                                                                                                                                                                                                                     |  |    |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|
| 4         | Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi đa hướng - Không Inverter - Điều khiển dây, R410A, Một Chiều Lạnh, Model: FCNQ13MV1/RNQ13 MV1+BRC1C61 +BYCP125K-W18<br>Dùng điện 1 phase, 13.000btu/h Dùng cho khu vực hành lang |  | bộ | 2     |
| 5         | Máy ĐHKK Sky Air loại Âm trần thổi đa hướng - Không Inverter - Điều khiển dây, R410A, Một Chiều Lạnh Model: FCNQ18MV1/RNQ18 MV19+BRC1C61 +BYCP125K-W18<br>Dùng điện 1 phase 18.000btu/h Dùng cho khu vực hành lang  |  | bộ | 1     |
| 6         | Máy điều hòa treo tường Daikin 2 chiều lạnh, Model: FTHFISRAVMV/RHF3 5RAVMV, công suất 12.000btu, gas R410a, điện 1 Phase, - 12000btu/h Dùng cho phòng y tế                                                         |  | bộ | 1     |
| <b>B</b>  | <b>PHẦN LẮP ĐẶT</b>                                                                                                                                                                                                 |  |    |       |
| <b>I</b>  | <b>Lắp đặt thiết bị điều hoà</b>                                                                                                                                                                                    |  |    |       |
| 1         | Điều hòa Cassette                                                                                                                                                                                                   |  | bộ | 16    |
| 2         | Điều hòa treo tường tận dụng bộ                                                                                                                                                                                     |  | bộ | 1     |
| 3         | Điều hòa treo tường lắp mới                                                                                                                                                                                         |  | bộ | 1     |
| 4         | Ty treo dân lạnh                                                                                                                                                                                                    |  | bộ | 16    |
| 5         | Gia đỡ dẫn năng thép vô sơn chống rỉ                                                                                                                                                                                |  | bộ | 18    |
| <b>II</b> | <b>Hệ ống đồng, bảo ôn</b>                                                                                                                                                                                          |  |    |       |
| <b>A</b>  | <b>Ống đồng</b>                                                                                                                                                                                                     |  |    |       |
| 0         | Ống đồng 01588 dây 0.8 mm (theo tiêu chuẩn gas lạnh)                                                                                                                                                                |  | m  | 259,5 |
| 1         | Ống đồng 0127 dây 0.8 mm (theo tiêu chuẩn gas lạnh)                                                                                                                                                                 |  | m  | 68,5  |

|            |                                                              |  |     |        |
|------------|--------------------------------------------------------------|--|-----|--------|
| 2          | Ông đồng 09.53 dây 0.8 mm (theo tiêu chuẩn gas lạnh)         |  | m   | 334,03 |
| 3          | Ông đồng 06.4 dày 0.8 mm ( theo tiêu                         |  | m   | 143,03 |
| <b>B</b>   | <b>BẢO ÔN</b>                                                |  |     |        |
| 0          | Bảo ôn D19 dây 19mm (theo tiêu                               |  | m   | 259,5  |
| 1          | Bảo ôn ôn D13 dây 19mm (theo tiêu                            |  | m   | 68,5   |
| 2          | Bảo ôn D10 dây 19mm (theo tiêu chuẩn cách âm)                |  | m   | 334,03 |
| 3          | Bảo ôn D6 dây 19mm (theo tiêu chuẩn Cách Âm)                 |  | m   | 143,03 |
| 4          | Giá treo ống gas                                             |  | bộ  | 270    |
| 5          | Băng quấn cách âm                                            |  | kg  | 80     |
| 7          | Vật tư phụ                                                   |  | lô  | 1      |
| <b>III</b> | <b>Hệ ống nước ngưng</b>                                     |  |     |        |
| 1          | Ông PVC D-27 Class 1                                         |  | m   | 73,9   |
| 2          | Bảo ôn ống D27 dày 10mm.                                     |  | m   | 73,9   |
| 3          | Ông PVC D-34 Class 1                                         |  | m   | 38,9   |
| 4          | Bảo ôn ống D34 dây 10mm                                      |  | m   | 38,9   |
| 5          | Ông PVC D-48 Class 1                                         |  | m   | 10,7   |
| 6          | Bảo ôn ống D48 dây 10mm                                      |  | m   | 10,7   |
| 7          | Ông PVC D-60 Class 1(Tạm tính)                               |  | m   | 7      |
| 8          | Bảo ôn ống D60 dày 10mm (Tạm tính)                           |  | m   | 7      |
| 9          | Ông PVC D-21 Class 1                                         |  | m   | 16,6   |
| 10         | Bán ăn ống D22 dây 10min                                     |  | m   | 16,6   |
| 11         | Ông PVC D-27 Class 1                                         |  | m   |        |
| 12         | Bảo ôn ống D27 dây 10mm                                      |  | m   |        |
| 13         | Băng quấn cách âm                                            |  | kg  | 20     |
| 14         | Giá treo ống nước                                            |  | bộ  | 102    |
| 15         | Vật tư phụ                                                   |  | lô  | 1      |
| <b>IV</b>  | <b>Phần điện điều khiển</b>                                  |  |     |        |
| 1          | Tủ điện                                                      |  | cái |        |
| 2          | Aptomat cho điều hòa IP-20A                                  |  | cái |        |
| 3          | Aptomat cho điều hòa 3P-30A                                  |  | cái |        |
| 4          | Dây điện điều hòa 12x2.5mm <sup>2</sup> +E2.5mm <sup>2</sup> |  | m   | 116,8  |
| 5          | Dây cấp nguồn dân nông                                       |  | m   | 413,8  |
| 6          | Dây kết nối 2x1.5mm <sup>2</sup>                             |  | m   | 936,4  |



|           |                                                                                       |                                                      |     |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|
| 7         | Gen mềm luồn dây điện 220                                                             |                                                      | m   | 843,8  |
| 8         | Ổng luồn dây điện 240                                                                 |                                                      | m   | 430,1  |
| 9         | Vật tư phụ                                                                            |                                                      | lô  | 1      |
| <b>B</b>  | <b>GIAI ĐOẠN 6</b>                                                                    |                                                      |     |        |
| <b>I</b>  | <b>Phần mái và khung thép bếp và phòng stem</b>                                       |                                                      |     |        |
| 1         | Tôn xấp 3 lớp PU tên khu bếp + nhà ăn) (Bao gồm tên mái + kèo thép hộp kèm 40*80*1.8) |                                                      | m2  | 137,38 |
| 2         | Ôp hồi nhà, úp nóc tôn dày 0.45mm                                                     |                                                      | md  | 224,76 |
| 3         | Máng nước inox, dây 0.8 mm                                                            |                                                      | md  | 90,99  |
| 4         | Vật lộn và phụ kiện tôn khu bếp nhà An)                                               |                                                      | gói | 1      |
| 5         | Nhân công bản nổi máng Inox                                                           |                                                      | md  | 90,99  |
| <b>II</b> | <b>Thăng tải thực phẩm</b>                                                            |                                                      |     |        |
| 1         | Động cơ Mitsubishi Nhật Bản - Xuất xứ: Thái Lan                                       |                                                      | bộ  | 1      |
| 2         | Hệ điều khiển Vi xử lý thang máy                                                      |                                                      | bộ  | 1      |
| 3         | Biến tần AC-VVVF FUJI (Nhật Bản) - Xuất xứ. Nhật Bản                                  |                                                      | bộ  | 1      |
| 4         | Cabin 800 1400 mm x 1400 mm                                                           |                                                      | cái | 1      |
| 5         | Phần Khung thép của thang                                                             | Tháp hộp 100x100x2mm gia công lắp đặt theo thiết     | hệ  | 1      |
| 6         | Chi phí thi công lắp đặt và vật tư phụ                                                |                                                      | gói | 1      |
| <b>C</b>  | <b>GIAI ĐOẠN 7</b>                                                                    |                                                      |     |        |
| <b>I</b>  | <b>PHẦN XÂY DỰNG</b>                                                                  |                                                      |     |        |
| 1         | Xây tường gạch 110 bít các ô cửa sổ, và ô làm trang trí cũ                            | Đục bộ và Xây chèn,                                  | m2  | 7,35   |
| 2         | Xây tường gạch 220 bít các ô cửa sổ, cửa đi, tường giáp nhà dân                       | Đục bộ và Xây chèn,                                  | m2  | 28,47  |
| 3         | Trát và tường 2 lớp theo tường cũ dày 40-50mm                                         | Trát tường trong kho, vị trí đục gạch m Trát 40-50mm | m2  | 139,25 |
| 4         | Xây vữa, trát cạnh của sổ, cửa đi 220                                                 | Trát cạnh còn tường cũ                               | m2  | 58,2   |

|    |                                                                       |                                                                            |     |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 5  | Xây chèn gạch trong cột tháp, quần lưới, trát các cạnh cột cao 3150mm |                                                                            | m2  | 3      |
| 6  | Xây gạch, quần lưới, trát cột sảnh                                    | Trát 4 mặt                                                                 | cái | 3      |
| 7  | Trát các cạnh cửa đi, cửa sổ tường 110 xây mới                        | Thất bo tròn 2 cạnh 220mm                                                  | md  | 215,58 |
| 8  | Xây đắp và trát ở trang trí cửa sổ                                    | Xây đắp và trát ô trang trí cửa sổ, cửa đi 100x100mm- Xi măng cát đen M100 | md  | 22,1   |
|    |                                                                       | Xây đắp và trát ô văng trí cửa sổ, cửa đi 100x150mm- Xi măng cát đen M100  | md  | 74,53  |
|    |                                                                       | Xây đắp và trát ô trang trí cửa sổ, cửa đi 100x300mm- Xi măng cát đen M100 | md  | 16,89  |
|    |                                                                       | Xây đắp và trát 6 trang trí cửa sổ, cửa đi 100x400mm- Xi măng cát đen M100 | md  | 8,44   |
|    |                                                                       | Xây đắp và trát ô trang trí cửa sổ, cửa đi 100x500mm- Xi măng cát đen M100 | md  | 8,96   |
| 9  | Xây đắp và trát trang trí nẹp chỉ rộng 100mm trên đầu tường           |                                                                            | md  | 181,8  |
| 10 | Giăng dầm 100x100mm                                                   | Giăng tường Thép D10, đai D6, A15                                          | md  |        |
| 11 | Đục bỏ nền cũ và vận chuyển, tồn san                                  | 7-10cm                                                                     | m2  | 194,65 |
| 13 | Đổ đất vào bồn hoa                                                    |                                                                            | md  |        |
| 14 | Cân nền tầng 2                                                        | 15-7cm, vận chuyển và lên tầng 2, nhân công và vật tư phụ                  | m2  | 485,53 |
| 15 | Đục trát lên chân tường                                               | Cao 10cm                                                                   | md  | 46,71  |
| 16 | Đào xây hoàn thiện hồ ga                                              | Ngoài sân                                                                  | hố  | 5      |

|            |                                                                    |                                                                                                                     |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 17         | Thi công hoàn thiện rình                                           | Đào xây trát hoàn thiện                                                                                             | md | 30,6   |
| 18         | Đục bỏ bồn hoa quanh phòng Steams                                  | Cao 1m, Rộng 200                                                                                                    | md | 28,19  |
| 19         | Bem keo Sikaflex vị trí tạo khe co giãn giữa cột thép và tường xây | Chống nứt                                                                                                           | md | 177,96 |
| 25         | Nhân công vật tư trát bộ                                           | Trát bà bằng mặt gạch ốp                                                                                            | m2 | 128,22 |
| 26         | Gạch thông gió hiện bếp                                            | 2400*3080-1650-3080                                                                                                 | m2 | 10,98  |
| 27         | Nhân công xây gạch thông gió                                       | 2400 3080+1650*3080                                                                                                 | m2 | 10,98  |
| 28         | Phun sơn gạch thông gió ngoài nhà                                  | 2400*3080+1650*3080                                                                                                 | m2 | 10,98  |
| 31         | Chống thấm bằng màng khô                                           |                                                                                                                     | m2 | 64,52  |
| <b>II</b>  | <b>PHẦN ĐẤT</b>                                                    |                                                                                                                     |    |        |
| 1          | Đá granit Itt tam cấp                                              | Mặt bậc 300ram, cở bậc 130mm<br>Sảnh chính: 9060x300x3 bậc<br>Lối đi phụ: 1200x300x3 bậc<br>Tam cấp bếp: 2100x300x3 | m2 | 16,46  |
| 2          | Len đà của chính 250mm                                             | 9400x250                                                                                                            | md | 9,1    |
| <b>III</b> | <b>PHẦN THANG SẮT VÀ HÀNG RÀO</b>                                  |                                                                                                                     |    |        |
| 1          | Thang sắt ngoài nhỏ                                                | Bản thang: 6985x1316                                                                                                | md | 6,99   |
|            |                                                                    | Tay vịn thang: 6985x12002 Bao gồm Khung thang trang trí - găm thang                                                 | md | 15,38  |
| 2          | Lan can nhỏ hơn công tầng 2                                        | 2340x350                                                                                                            | md | 5      |
| 3          | Tay vịn trẻ con                                                    | (3085+1544-3075)                                                                                                    | md | 7,54   |
| 4          | Lan can Ban công tầng 2                                            | (9775+2354)x1200                                                                                                    | md | 12,63  |
| 5          | Cổng chính                                                         | 3648x2120                                                                                                           | md | 10,57  |
| <b>IV</b>  | <b>PHẦN MÁI</b>                                                    |                                                                                                                     |    |        |
| 1          | Mài lấy sáng                                                       |                                                                                                                     | m2 | 10,18  |
| 2          | Trần nhựa trang trí                                                |                                                                                                                     | m2 | 47,52  |



|            |                                                                 |                                                                                                                                                                 |     |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|            | <b>GIAI ĐOẠN 8</b>                                              |                                                                                                                                                                 |     |       |
| <b>I</b>   | <b>VÁCH VỆ SINH</b>                                             |                                                                                                                                                                 |     |       |
| 1          | Cánh cửa WC trẻ con                                             | Tầng 1: D588xC931 (828)x3b6 D645 C931 (828)x360<br>Tầng 2: D535xC931 (823)x360 D564xC931 (828)x360                                                              | bộ  | 12    |
| 2          | Cánh cửa WC người lớn                                           | Tầng 1: D770xC1777 (1604)x160 D685xC1777 (1604)x1 bộ Tầng 2: 0690xC1777 (1604)x160 D665xC1777 (1604)x160                                                        | bộ  | 4     |
| 3          | Tấm đứng WC trẻ con (tấm nguyên) (bao gồm 1 tấm trắng 1 tấm đỏ) | Tầng 1: (tấm trắng (D175xC1085), tấm đỏ (D303xC1270))x4 60 Tầng 2: (tấm trắng (D175xC1085), tấm đỏ (D303xC1270))x4 bộ                                           | bộ  | 8     |
| 4          | Tấm đứng WC trẻ con (tấm 1/2) (bao gồm 1 tấm vàng 1 tấm đỏ)     | Tầng 1: 1 tấm trắng (D85xC1085), tấm đỏ (D150xC1270))x2 bộ Tầng 2: 1 tấm trắng (D85xC1085), tấm đỏ (D150xC1270))x2 bộ                                           | bộ  | 4     |
| 5          | Tấm đứng WC người lớn (bao gồm 1 tấm trắng 1 tấm đỏ)            | Tầng 1: 1 tấm trắng (D175xC1830), tấm đỏ (D303xC2100))x4 b Tầng 2: (tấm trắng (D175xC1830), tấm đỏ (D303xC2100))x4 bộ                                           | bộ  | 8     |
| 6          | Vách ngăn gilla WC nhỏ                                          | Tầng 1: D1532xC1085x4 bo Tầng 2: D1400xC985x4 bo                                                                                                                | bộ  | 8     |
| 7          | Vách ngăn giữa WC lên                                           | Tầng 1: D1532xC1230x2 bộ Tầng 2: 0153201830x 2 bộ                                                                                                               | bộ  | 4     |
| 8          | Vách ngăn tiểu nam, WC nhà trẻ tổng 1,2                         | Tầng 1: D500x750x5 bo Tầng 2: D500 C750x5 ba                                                                                                                    | bộ  | 8     |
| 9          | Nhân công lắp đặt và phụ kiện                                   |                                                                                                                                                                 | gói | 1     |
| <b>II</b>  | <b>CẦU THANG</b>                                                |                                                                                                                                                                 |     |       |
| 1          | Mặt bậc cầu thang                                               |                                                                                                                                                                 | bậc | 27    |
| 2          | Mặt chiếu nghỉ (bậc chéo)                                       | 1230x1230x2 bậc                                                                                                                                                 | bậc | 2     |
| 3          | Chi phí phun sơn cổ bậc                                         |                                                                                                                                                                 | gói | 1     |
| <b>III</b> | <b>KHUÔN CỬA</b>                                                |                                                                                                                                                                 |     |       |
| 1          | Khuôn cửa kính và vách kính                                     | VK02A: 7930<br>VK02: 6915<br>VK04: 7490 VK05: 8260<br>VK06: 6420<br>VK06A, B: 6420+8993<br>VK7,8: 7648+7645<br>VK11: 4280 VK12: 3774<br>VK13:3340<br>VK14: 7916 | md  | 149,2 |
| <b>IV</b>  | <b>PHẦN ĐÁ</b>                                                  |                                                                                                                                                                 |     |       |
| 1          | Len đá vách kính tấm 50mm                                       | 2511+2298+1770+2232+2380-1833                                                                                                                                   | md  | 13,28 |
| <b>V</b>   | <b>HẠNG MỤC KHÁC</b>                                            |                                                                                                                                                                 |     |       |
| 1          | Nắp hố ga                                                       | 600x600x35                                                                                                                                                      | cái | 3     |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |     |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------|
| 2          | Lưới chắn rác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | md  | 90,99  |
| 3          | Xây đắp và trật ở trang trí của KT 200x500ci                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vị trí cửa sổ true 7                          | md  | 21,38  |
| 4          | Hoàn thiện bề ngồi sân vườn                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Xây 500x450mm, trát hoàn thiện, trật uốn lượn | md  | 21,43  |
| 5          | Sơn giả bê tông bề ngồi sân vườn                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | gói | 1      |
| 6          | Quản lưới và trát cột thép ngoài nhà                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mặt ngoài các cột thép                        | md  | 88,98  |
| 7          | Mông trụ cổng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1030x1030x700                                 | cái | 1      |
| 8          | Đồ cột trụ cổng, trát hoàn thiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250x250x3300                                  | cái | 1      |
| 9          | Đổ bê tông nền sân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7-10cm                                        | m2  | 128,18 |
| <b>VI</b>  | <b>HẠNG MỤC GS tập đoàn xác nhận</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |     |        |
| 1          | Đổ bê tông nền công đường vào                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7-10cm                                        | m2  | 68,89  |
| 2          | Cán nắn Khu công đường vào                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | m2  | 68,89  |
| 3          | Nhân công lát gạch đường vào                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | m2  | 68,89  |
| 4          | Gạch Terrazzo khu công vào                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300x300x27                                    | m2  | 68,89  |
| <b>VII</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |     |        |
| 1          | Tích hợp điều khiển cảm ứng thông minh, các chế độ hoạt động giúp đập ứng nước nóng nhanh.<br>Dòng điện: 220V-50Hz<br>Công suất tiêu thụ điện 1.275kw Công suất 1 sinh nhiệt: 5,39KW<br>Công suất làm nóng nước: 115 Lân, đạt nhiệt độ 75- 80°C Hàng sản xuất máy nên: Mitsubishi-<br>Japan Môi chất : R134<br>Hàng sản xuất: NEW ENERGY |                                               | cái | 1      |
| 2          | Bơm tăng áp nước nóng RHEKEN/SHIRAI-JAPAN 300W-chi Model: J1m60-300A.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | cái | 1      |
| 3          | Bộ cảm biến nhiệt độ bồn bảo ôn, Cảm biến nhiệt độ đường hồi, Van điện từ khống chế bơm.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | cái | 1      |

|             |                                                                                               |                                                                      |          |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 4           | Tủ điện đầu nối, dây điện, bảng điều khiển hệ thống hồi nước nóng, atstomat, role hể đồng cắt |                                                                      | hệ thống | 1      |
| 5           | Nhân công lắp đặt, cân chỉnh hệ thống bàn giao công nghệ                                      |                                                                      | gói      | 1      |
| <b>VIII</b> | <b>PHẦN THAY ĐỔI MÀU</b>                                                                      |                                                                      |          |        |
| 1           | Gạch lát sân kho bếp                                                                          | Gạch lát sân MK662005                                                | m2       | 77,72  |
| 2           | Gạch lát sân nhà vệ sinh                                                                      | Gạch chống trơn 300x300 MA MH117                                     | m2       | 65,64  |
| 3           | Gạch lát sân                                                                                  | Gạch chống ngoài trời 600x600 Gạch GX 6805(60*60                     | m2       | 128,18 |
| 4           | Gạch lát hiện sảnh                                                                            | Gạch mà CĐT chọn Tk 614 VNG                                          | m2       | 79,45  |
| 5           | Gạch giả gỗ                                                                                   | TASA0464624 (600x600)                                                | m2       | 30,13  |
|             | <b>GIAI ĐOẠN 9</b>                                                                            |                                                                      |          |        |
| <b>I</b>    | <b>SÂN VƯỜN</b>                                                                               |                                                                      |          |        |
| 1           | Cây phượng đỏ                                                                                 | Đường kính thân 30-40cm, chiều cao cây 5-6m, tán rộng 1.5-2m         | cây      | 1      |
| 2           | Cây sau sau (Cây phong hương)                                                                 | Đường kính thân cây 12-15cm, chiều cao cây 4-5m, tán cây rộng 2-2.5m | cây      | 3      |
| 3           | Cây xoài dùng huyền                                                                           | Đường kính thân 25-30cm, chiều cao cây 5m, tán rộng 2.5-3m           | cây      | 1      |
| 4           | Trúc quân tử                                                                                  | Chiều cao cây 2-2.5m                                                 | md       | 13,5   |
| 5           | Hoa hồng                                                                                      | Chiều cao cây 1m, tán cây 0.6m                                       | cây      | 3      |
| 6           | Ngũ sắc                                                                                       | Chiều cao cây 0.2-0.3m                                               | cây      | 30     |
| 7           | Cây Chuối ngọc                                                                                | Chiều cao cây 0.1-0.2m                                               | md       | 38,98  |
| 8           | Là màu một                                                                                    | Chiều cao cây 0.2-0.3m                                               | cây      | 10     |
| 9           | Cây gắm nhung                                                                                 | Chiều cao cây 0.1-0.2m                                               | cây      | 50     |
| 10          | Dạ Yến Thảo                                                                                   | Chiều cao cây 0.2-0.3m                                               | trộn gói | 1      |
| 11          | Hoa giấy                                                                                      | Chiều cao cây 1m-1.2m, tán cây 0.6m                                  | cây      | 10     |
| 12          | Tường vi (dạng có hoa)                                                                        | Chiều cao cây 1.5-2m                                                 | chậu     | 2      |

|            |                                             |                                                  |       |        |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|
| 13         | Chậu nhựa trồng cây hoa giấy                | 0.25x0.35x0.65m                                  | chậu  | 10     |
| 14         | Cột chống                                   | Tuýp sắt tròn dài 2.5m                           | bộ    | 6      |
| <b>II</b>  | <b>BẠT NGOÀI TRỜI</b>                       |                                                  |       |        |
| 1          | Bạt ngoài trời                              | 11000x8500                                       | m2    |        |
| <b>III</b> | <b>PHÁT SINH KHÁC</b>                       |                                                  |       |        |
| 1          | Đục cửa phòng gá                            |                                                  | cửa   |        |
| 2          | Nẹp bo góc cột                              |                                                  | md    | 197,6  |
| 3          | Lưới chống muỗi                             |                                                  | m2    | 31,84  |
| 4          | Tủ phòng giặt sấy                           | (3000+1250)(350x790                              | md    | 4,25   |
| 5          | Sau vách leo nài                            |                                                  | gói   | 1      |
| <b>IV</b>  | <b>PHẦN VÁCH KÍNH VUÔNG</b>                 |                                                  |       |        |
| 1          | Bản lề cabin 90                             |                                                  | chiếc | 22     |
| 2          | Bản lề cabin 180                            |                                                  | chiếc | 2      |
| 3          | Gương nhà vệ sinh                           | 700x500                                          | cái   | 16     |
| <b>V</b>   | <b>CHỐNG SÉT</b>                            |                                                  |       |        |
| 1          | Thép gác V63*5, dây dẫn Dó, kim thu D16.... | Kim thu mạ, chiều dài kim thu 1.2m, cáp dẫn      | Kg    | 146,46 |
| 2          | Vật tư phụ                                  |                                                  | gói   | 1      |
| 3          | Nhân công thi công                          |                                                  | gói   | 1      |
| <b>VI</b>  | <b>THIẾT BỊ KHÁC</b>                        |                                                  |       |        |
| 1          | Bình đựng dung dịch nước rửa tay            | Inax ma KF-24F                                   | cái   | 14     |
| 2          | Bình rửa tay khô                            |                                                  | cái   | 1      |
| 3          | Lô giấy vệ sinh                             | "Inax ma CF-22H 169x128x112                      | cái   | 20     |
| 4          | Quạt cây công nghiệp CN                     | Vinawind QD 750                                  | công  | 1      |
| 5          | Tủ lạnh khu bếp                             | Sharp Inverter 2 của SJ-XP595PG-BK 613 (màu đen) | cái   | 1      |
| 6          | Máy giặt                                    | Máy giặt LG Inverter 12 kg 12312DSAV             | cái   | 1      |
| 7          | Máy sấy                                     | Máy sấy Electrolux 7.5 kg EDS7552                | cái   | 1      |
| 8          | Giá treo khăn loại 45cm                     |                                                  | cái   | 5      |
| 9          | Giá treo khăn loại 2-3 nă                   |                                                  | cái   | 7      |
| <b>VII</b> | <b>PHÁT SINH HOÀN THIỆN</b>                 |                                                  |       |        |



|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1 | Tủ giấy                          | 960x1600x450 1600x1900x450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 4,4 |
| 2 | Hoa sắt bổ sung                  | HS1: 3000x1800x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bộ    | 6   |
|   |                                  | HS2: 1500-1800x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bộ    | 3   |
|   |                                  | HS3 2000x1400x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bộ    | 1   |
| 3 | Cửa nhôm Pano lưới phòng ga      | 985x595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bộ    | 2   |
| 4 | Giá treo phòng giặt sấy          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bộ    | 1   |
| 5 | Giá để đã bổ sung phòng giặt sấy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cái   | 1   |
| 6 | Máy lọc nước công nghiệp 100l/h  | Mã sản phẩm: AQUA 100<br>Hãng sản xuất: AQUAPROTECH<br>Số màng RO: 5 màng DOW FILLTEC-100<br>Số cấp lọc: 5 cấp<br>Bảo hành: 24 tháng (phần điện) Công suất: 100 l/h máy<br>Điện áp: 36V-50Hz<br>Bình chứa: 50lit x2 bình<br>Vỏ từ inox SUS304<br>Kích thước: 110 x 45x 100 (WxDxH)                                                            | máy   | 1   |
| 4 | Kệ sắt kho                       | D1000x400XC2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chiếc | 2   |
| 5 | Già để giày dép 2 tầng           | 800x300x450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | chiếc |     |
|   | <b>TRANG THIẾT BỊ</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
|   | <b>THI CÔNG BẾP</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
| I | <b>KHU BẾP CHÍNH</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
| 1 | Bếp Á 3 họng 2 với nước          | - Kích thước: 2000x800x800/1100mm<br>Áp suất gas: 500mbar<br>13 họng đốt công suất cao<br>Vật liệu: toàn bộ thân bếp bằng inox Các chi tiết được cắt gập bằng máy thủy lực, di các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo và chống oxi hóa Kiêng bằng gang đúc chịu nhiệt<br>Cò với cấp nước và hệ thống làm mát một bếp | cái   | 1   |
| 2 | Bếp hầm đôi có với nước          | -Kích thước (mm): LxRxC 1200 x 700 x 1450/1150<br>Vật liệu: Inox Số họng đốt<br>Công suất (Kcal/h): 2 x 18.000<br>Kiểu nấu: Magnato<br>Loại gas: LPG<br>Với nước: 1                                                                                                                                                                           | cái   | 2   |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 3 | Tủ com 12 khay             | Kích thước: 750x615x1600 mm<br>Công suất: 0.7 kg gas/h<br>Áp lực nước vào: 0,02MPa Số khay 12 Phạm vi sử dụng 200 suất ăn<br>Tủ com 12 khay Lượng gạo: 42kg 45 phút Lượng mỹ: 42kg/30 phút<br>Sản phẩm thịt: 42kg 30 phút                                                                              | cái | 1 |
| 4 | Tê chạn bát đĩa            | kt: 1950x691x1800mm<br>Toàn bộ bằng inox 201 Mặt giá sàn bằng inox đặc Chân từ bằng inox hộp 30x30mm, khung đột bằng inox hộp 30x15mm, Xung quanh được dùng inox tấm. Bịt cánh và đáy bằng inox lưới. Phía dưới có màng hứng nước Khoảng cách giữa các nan là 2cm                                      | cái | 1 |
| 5 | Tủ sấy bát, đĩa            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cái | 1 |
| 6 | Chậu rửa 3 bồn             | kt 1850x750x800 150mm<br>kt hố chạc: 500x500<br>Toàn bộ bằng inox 201 dày 08 đến 1mm, cô sẵn với cấp nước, xiphông                                                                                                                                                                                     | cái | 2 |
| 7 | Bàn inox có 1 giá nan dưới | - Kích thước: 1600x750x800<br>+ Chiều dài và chiều rộng có thể thay đổi theo địa hình thực tế + Chiều cao mặc định là: 80cm - Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm,<br>7 Bàn inox có 1 giá nan dưới<br>mặt trên lót gỗ tăng cứng - Giá nên dưới cách 3 mặt sân 20cm                                   | cái | 5 |
|   | Bàn inox có 1 giá nan dưới | - Kích thước: 1600x750x800<br>+ Chiều dài và chiều rộng có thể thay đổi theo địa hình thực tế.<br>+ Chiều cao mặc định là 80cm<br>- Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm,<br>mặt trên lót gỗ tăng cứng<br>- Giá nan dưới cách mặt sân 20cm<br>- Bàn tích hợp giá để giao thớt sống                    | cái | 1 |
|   | Bàn inox có 1 giá nan dưới | - Kích thước: 1600x750x800 + Chiều dài và chiều rộng có thể thay đổi theo địa hình thực tế. + Chiều cao mặc định là: 80cm - Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm,<br>Bàn inox có 1 giá nan dưới<br>mặt trên lót gỗ tăng cứng<br>- Giá nan dưới cách mặt sân 20cm - Bàn tích hợp giá để giao thớt chín | cái | 1 |

|     |                             |                                                                                                                                                                                                |     |      |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 8   | Bán inox, có 1 giá nan dưới | kt: 1650x750x800/150 Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm, mặt trên lót gỗ tăng cường Giá nan dưới cách mặt sàn 20cm Một bản làm vật theo thực tế mặt bằng xây dựng                           | cái | 1    |
| 9   | Ghi nan thoát sàn           | kt: 1000x200x20 Chất liệu: inox 201 dày imm Làm dạng tấm dẹt t                                                                                                                                 | md  | 3,6  |
| 10  | Bây chặn mờ, rắc            | kt: 500x500x300 Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm - Lắp đặt gọn trong gầm chậu rửa - Lầm chân cao 3cm (không bị đọng nước bên dưới)                                                        | cái | 2    |
| II  | KHO                         |                                                                                                                                                                                                |     |      |
| 1   | Giá nan inox 4 tầng         | Toàn bộ bằng inox 201 Khung 40x40x0.8, giằng (120x40x0.8, nan 10x20x0.6 Giá nan dưới cách mặt sàn 20cm                                                                                         | cái | 1    |
| 2   | Giá kê đồ inox              | Dài 1,2m rỗng 0,5 m cao 20cm Hàn gia công một dạng nân, 4 chân cao cách mặt sàn 20cm có đầu bịt cao su Nặng hàn bằng mặt trên                                                                  | cái | 2    |
| III | THIẾT BỊ HỖ TRỢ             |                                                                                                                                                                                                |     |      |
| 1   | Máy xay thịt công nghiệp    | Model: MG-12MD<br>Kt: 440x290x500 mm<br>Cx:220V/50Hz/0.55Kw<br>Máy xay thịt công nghiệp<br>Chức năng: xay thịt + làm nhuyễn thịt<br>Năng suất 120kg/giờ<br>Điện áp 220v<br>Thương hiệu: ASAKI  | cái | 1    |
| 2   | Xe đẩy inox 3 tầng          | Kt: 1200x600x900<br>Toàn bộ bằng inox 304 dày 0.5 đến 1mm Có bánh xe đẩy (chịu được trọng tải 100kg)<br>12 bánh cố định Khoảng cách các tầng 300mm                                             | cái | 2    |
| 3   | Xe inox dây gia vị 2 tầng   | kt: D60-R40-C90 + Khoảng cách giữa 2 tầng là 40cm + Tầng dưới cách mặt sàn 30cm + Mỗi xe có kèm theo tấm biển inox kt: D200- C100 ( có móc treo, số lượng 2 cái xe) Bánh xe đẩy 2 bánh cố định | cái | 1    |
| 4   | Xe đẩy inox 1 tầng          | Kt:650x650x900 Toàn bộ bằng inox 304 dày 0.8 đến 1mm Có bánh xe đẩy 2 bánh cố định Chịu tải trọng: 100Kg                                                                                       | cái | 1    |
| V   | Phần Hút mùi                |                                                                                                                                                                                                |     |      |
| 1   | Tủ hút mùi                  | kt: 4550x1000x500<br>Toàn bộ bằng inox 201 dày 0.8 đến 1mm Có phin lọc mỡ, đèn chiếu sáng bên trong (Tinh theo một dài)                                                                        | md  | 4,55 |
| 2   | Quạt hút ly tâm cho bếp     | Công suất 4 kw, điện áp 380V Lưu lượng: 8.000-9.000 m3/h Cột áp: 800-1000 pa                                                                                                                   | cái | 1    |



|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 4        | Hộp bọc quạt                           | kt: 900x900x900<br>Làm giảm độ ồn của quạt Làm bằng 3 lớp, Lớp ngoài cũng là tôn mạ kẽm. Lớp giữa là bông thủy tinh cô tỷ trọng cao. Lớp trong cùng là tôn hoa đục lỗ tạo giảm độ ồn tối đa                                                                                                                                                                              | cái | 1     |
| 5        | tiêu âm dương hút và đường thời        | Giảm độ ồn của quạt và đường ống. Bên trong gắn bông hút âm bằng thủy tinh dày 50mm, trong cũng có những con thoi lái gió, bề ngoài là lớp tôn mạ kẽm.                                                                                                                                                                                                                   | cái | 2     |
| 6        | Hệ thống đường ống gọn gió cho bếp     | KT: 400x400 mm<br>Hệ thống ống thoát khói nhánh từ các chụp hút đến ống thoát chung nghiệm thu theo thực<br>Chiều dài đường ống sẽ được đo theo chiều đôi thực tế mốp ngoài của đường ống sẽ công với<br>- 01 cát gốc được tính - lim dài đường ống<br>- 01 chữ T được tính - Im dương ống<br>- 01 chữ 2 được tính - Im đường ống<br>Nghiệm thu theo thực tế<br>Tam Tinh | md  | 10,55 |
| 7        | Ống hút mùi cho tủ com                 | kt. 200x150, lắp trực tiếp vào tà com cho cô ra ngoài<br>Tam tinh:<br>Nghiệm thu thực tế                                                                                                                                                                                                                                                                                 | md  | 5     |
| 9        | tủ điện 3 pha cho quạt                 | Bao gồm:<br>-01 attomat<br>- 01 contactor thôi động từ)<br>1-01 chẳng mất pha<br>1-01 rơ le nhiệt<br>- đèn báo, công tắc, dây dẫn                                                                                                                                                                                                                                        | cái | 1     |
| 10       | Giá đỡ quạt hút bếp                    | Thép V5 hàn tạo khung giá quạt, hệ cột 80x40 gia cố vào tường phòng ga để đỡ quạt, không bắt trực tiếp quạt lên mái phòng ga                                                                                                                                                                                                                                             | cái | 1     |
| 11       | Giá đỡ ống ty treo treo tum            | Thép V3, ty treo, côn son<br>nghiệm thụ thực tế<br>Tam tính:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cái | 5     |
| 13       | Chân cao su chống rung                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái | 4     |
| 14       | Bạt mềm                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái | 1     |
| 15       | Cô trên                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái | 1     |
| 16       | Cân thu 2 đầu vào quạt                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái | 2     |
| 17       | Vật tư phụ                             | Đá cắt, keo, roăng, bulan, vít, nơ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gói | 1     |
|          | Lắp đặt Thiết bị bếp, hệ thống hút mùi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gói | 1     |
|          | Vận chuyển                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gói | 1     |
|          | <b>THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| <b>I</b> | <b>HỆ THỐNG MẠNG</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 1        | Draytek Vigor 2960                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái | 1     |
| 2        | Bộ phát wifi Unifi AP-LR               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái | 1     |

|            |                                           |                                                        |     |        |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| 3          | Bộ phát wifi TP Link 940N                 |                                                        | cái | 3      |
| 4          | Bộ lưu điện UPS                           | Bộ lưu điện AR220NH 2000VA 1200W                       | cái | 1      |
|            |                                           | Bình ác quy Vision 33AH                                | cái | 4      |
|            |                                           | Tủ                                                     | cái | 1      |
| 5          | Switch                                    | Switch Cisco SF950-24 AS port 10/100                   | cái | 2      |
| 6          | Switch                                    | Switch Cisco SP95D-16 Ports 10/100 Mbps                | cái | 1      |
| 7          | Switch                                    | Switch Cisco SF95D-08 Ports 10/100 Mbps                | cái | 1      |
| <b>II</b>  | <b>Hệ thống loa âm trần</b>               |                                                        |     |        |
| 1          | Loa âm trần                               | PC-6488 6W                                             | cái | 21     |
| 2          | Amplify kèm dây AV 3m                     | Amplify Mixer 240W                                     | cái | 1      |
| 3          | Micro thông báo                           | Micro cổ ngỗng Shupu EDM-18A                           | cái | 1      |
| 4          | Dây loa                                   | Dây loa 1 m 2 đầu hoa sơn mạ vàng cao cấp UGREEN 10591 | cái | 1      |
| 5          | Dây tín hiệu âm thanh                     | CABLE                                                  | m   | 310,56 |
| 6          | Ống ghen ruột gà 120                      |                                                        | m   | 310,56 |
| 7          | Vật tư phụ                                |                                                        | gói | 1      |
| 8          | Chi phí lắp đặt                           |                                                        | gói | 1      |
| <b>III</b> | <b>Hệ thống camera</b>                    |                                                        |     |        |
| 1          | Camera Trong nhà                          | IP 1.3MP Dahua IPC-K1SP                                | cái | 21     |
| 2          | Camera ngoài trời                         | IP 1.3 MP Dahua DH-IPC-HFW1120SP-W                     | cái | 1      |
| 3          | Đầu ghi hình IP 32 kênh                   | DHI-NVR4232                                            | cái | 1      |
| 4          | Switch 24 Port                            | TP-Link TL-SF10240                                     |     | 1      |
| 5          | Ổ cứng chuyên dụng lưu trữ dữ liệu 6000Gb | Seagate                                                | cái | 2      |
| 6          | Nguồn tổ ong                              | Bộ nguồn tổ ong chuyên dụng 12V-20A                    | cái | 2      |
| 7          | Dây nguồn 2x0.75mm                        | Cadisun Việt Nam                                       | m   | 716,77 |

|           |                                             |                                                                                     |      |        |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 8         | Ổng ruột gà bảo vệ dây                      | Sino Việt Nam                                                                       | m    | 603,37 |
| 9         | Dây mạng UTP cat5e                          | COMMSCOPE                                                                           | m    | 716,77 |
| 10        | Vật tư phụ khác                             | băng keo, giắc nguồn, giắc BNC, giắc đầu poi...                                     | gói  | 1      |
| 11        | Nhân công                                   | đi dây lắp đặt, cái đặt, kiểm tra và tích hợp hệ thống.                             | công | 26     |
| <b>IV</b> | <b>Hạng mục trang thiết bị cung cấp rồi</b> |                                                                                     |      |        |
| 1         | Điện thoại bán                              | GXP 1610                                                                            | cái  | 13     |
| 2,1       | Máy chấm công                               | Ronal Jack x628c                                                                    | cái  | 1      |
| 2,2       | Nhân công lắp đặt                           |                                                                                     | công | 1      |
| 3         | Cây nước                                    | Sokerama \$2510                                                                     | cái  | 9      |
| 4         | Cây nước                                    | Kangaroo KG31                                                                       | cái  | 1      |
| 5         | Đồng hồ                                     | Kashi trắng tròn                                                                    | cái  | 13     |
| 6         | Laptop                                      | Dell Inspiron 14 3467 M20NR3-BLACK Core i3                                          | cái  | 2      |
| 7         | Máy tính để bàn                             | Cate (G4400/4GB/500Gb), hoặc case đồng bộ màn hình HP V194, bàn phím chuột Fuhlen   | cái  | 4      |
| 8         | Máy tính để bàn                             | Case (i3/8Gb/5000b), hoặc case đồng bộ DELL màn hình 21,5", bàn phím chuột Fuhlen   | cái  | 1      |
| 9         | Máy tính để bàn                             | Case (i3/4Gb/500Gb), hoặc case đồng bộ DELL màn hình HP V194, bàn phím chuột Fuhlen | cái  | 2      |
| 10        | Máy in đen trắng                            | Canon 162DW                                                                         | cái  | 1      |
| 11        | Máy in đen trắng                            | Canon LBP2900                                                                       | cái  | 1      |
| 12        | Máy ép plastic                              | YT-320                                                                              | cái  | 1      |
| 13        | Máy tính bảng                               | Galaxy Tab E                                                                        | cái  | 3      |
| 14        | Bao da                                      |                                                                                     | cái  | 3      |
| 15        | Máy chiếu                                   | Sony DX221                                                                          | cái  | 1      |
| 16        | Màn chiếu 3 chân 120                        |                                                                                     | cái  | 1      |
| 17        | Loa kéo di động                             | Temeisheng QX-1520                                                                  | cái  | 1      |
| 18        | Bộ đàm                                      | Motorola GP 344                                                                     | cái  | 2      |
| 19        | ổ cắm                                       | Lioa 6 6 cắm 5m                                                                     | cái  | 3      |
| 20        | Tủ lạnh                                     | Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-55ER (SS) Xăm Nhat                                          | cái  | 1      |
| 21        | Máy hút bụi                                 | CAMRY BF 580                                                                        | cái  | 1      |
|           | <b>GA CÔNG NGHIỆP</b>                       |                                                                                     |      |        |
| 1         | Van điều áp tổng 902                        | Reca, Italia                                                                        | cái  | 1      |



|                                              |                                          |                                            |     |          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|
| 2                                            | Van điều áp cấp 2                        | Novaconiet, Italia                         | cái | 1        |
| 3                                            | Dây hơi cao áp                           | Katsura, Japan                             | cái | 4        |
| 4                                            | Van chặn 1/4"                            | Kitz, Japan                                | cái | 9        |
| 5                                            | Van chặn 1"                              | Kitz, Japan                                | cái | 5        |
| 6                                            | Đồng hồ áp lực                           |                                            | cái | 1        |
| 7                                            | Ống thép đúc SCH40 1"                    |                                            | mét | 14       |
| 8                                            | Bích thép 1                              |                                            | cặp | 5        |
| 9                                            | Kép hàn 1/4"                             |                                            | cái | 12       |
| 10                                           | Cốt thép hàn SCH40 1"<br>Taiwan          |                                            | cái | 10       |
| 11                                           | Van điện từ 1"                           |                                            | cái | 1        |
| 12                                           | Tủ điện điều khiển ngắt<br>gas           |                                            | cái | 1        |
| 13                                           | Dây điện tín hiệu                        |                                            | mét | 60       |
| 14                                           | Đầu báo dò gas                           |                                            | cái | 4        |
| 15                                           | Vật tư phụ                               |                                            | gói | 1        |
| 16                                           | Công lắp đặt hoàn chỉnh                  |                                            | gói | 1        |
| <b>PHẦN<br/>XÂY<br/>DỰNG<br/>BỔ<br/>SUNG</b> |                                          |                                            |     |          |
| <b>I</b>                                     | <b>Phần khung thép nhà<br/>chính</b>     |                                            |     |          |
| 1                                            | Kết cấu thép cột bổ sung<br>(10 cột)     | Cột thép 1200*186*6*6                      | kg  | 1.091,41 |
| 2                                            | Vận chuyển kết cấu                       |                                            | kg  | 1.091,41 |
| 3                                            | Lắp dựng kết cấu                         |                                            | kg  | 1.091,41 |
| <b>II</b>                                    | <b>Phần thô phát sinh</b>                |                                            |     |          |
| 1                                            | Xây tường gạch 110 mm                    |                                            | m2  |          |
| 2                                            | Xây tường gạch 220mm                     |                                            | m2  |          |
| 3                                            | Xây tường gạch 330mm                     |                                            | m2  |          |
| 4                                            | Đổ bê tông móng và hồ<br>pít             |                                            | m3  | 2,28     |
| 5                                            | Cốt thép bổ sung                         |                                            | kg  | 80       |
| 6                                            | Lanh tô tường 110 mm                     | KT: 1,3mx7 cái KT: 2,6m x 1 cái Cao 15cm   | md  | 333,16   |
| 7                                            | Lanh tô tường 220mm<br>dày 10cm          | KT: 2,6m x 9 cái KT: 3,6m x 8 cái Cao 15cm | md  | 57,19    |
| 8                                            | Giăng tường 220mm<br>dày 10cm            |                                            | md  | 102,13   |
| 9                                            | Giăng móng 220mm nhà<br>vệ sinh đây 20cm |                                            | md  | 30,2     |

|            |                                                                |                                                                                                                                                                     |        |       |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 10         | Cột hiện                                                       | KT: 150x200x4500                                                                                                                                                    | cái    | 4     |
| 11         | Giăng hiên                                                     | 200x200x14000                                                                                                                                                       | md     | 11,03 |
| 12         | đóng cọc tre móng hố pit                                       | (16 cọc/1m2) cọc dài 2m đường kính 26-3                                                                                                                             | cọc    | 48    |
| <b>III</b> | <b>Điều hoà</b>                                                |                                                                                                                                                                     |        |       |
| 1          | Hệ V 1ỗ, lợp xà gỗ gia cố giá lắp đặt dàn lạnh Cassette thng 2 |                                                                                                                                                                     | bộ     | 8     |
| 2          | Kẹp xà gỗ lắp đặt quang treo ống đồng ống, nước trên tổng 2    |                                                                                                                                                                     | bộ     | 180   |
| 3          | Dây điện nguồn 2 x6mm2 + 1x2.5mm2                              |                                                                                                                                                                     | m      | 20,7  |
| <b>IV</b>  | <b>Phát sinh khác</b>                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |
| 1          | Alu ốp thành đầm, thang máy, phòng kho, bếp                    |                                                                                                                                                                     | m2     | 18,43 |
| 2          | Thảm cỏ                                                        |                                                                                                                                                                     | m3     | 31,2  |
| 3          | Mặt đá bàn bảo vệ                                              |                                                                                                                                                                     | m4     | 1,4   |
| 4          | Camera ngoài trời                                              | DH-IPC-HFW1231TP-5-54                                                                                                                                               | m5     | 4     |
| 5          | Khóa bán nguyệt                                                |                                                                                                                                                                     | cái    | 19    |
| 6          | Đèn tuýp led 1200                                              |                                                                                                                                                                     | cái    | 21    |
| 7          | Cáp Cu/xlpe/PVC 4x4mm2                                         |                                                                                                                                                                     | m      | 29,33 |
| 8          | Phần bếp                                                       |                                                                                                                                                                     |        |       |
| 8.1        | Lắp mới đường cấp gas cho 01 bếp + 2 bếp hầm                   |                                                                                                                                                                     | gói    | 1     |
| 8.2        | Lắp mới van khóa gas cho từng họng bếp riêng biệt              |                                                                                                                                                                     | cái    | 7     |
| 8.3        | Lắp mới cắt gốc 3/4 đầu đầy quạt hút                           |                                                                                                                                                                     | cái    | 1     |
| 8.4        | Nhân công làm lại đường cấp ga                                 |                                                                                                                                                                     | gói    | 1     |
| 9          | Gạch ốp bể nước                                                | (4+2.6)x2x1,6                                                                                                                                                       | m2     | 19,08 |
| 10         | Đề chèn khe giữa bản mã chân cột và móng                       | Sika ground                                                                                                                                                         | vị trí | 32    |
| 11         | Đá ốp từ Lavabo                                                | Phòng y tế: 700x500 Phòng steam: 700x500 Mặt tà lavabo Phòng tắm non 1000x500x6 Mặt Lavabo phòng nhà trẻ: 800x500x2 Mặt Lavabo khu vệ sinh chung: 2640x500+2300x500 | md     | 13,94 |
| 12         | Cầu chắn rác                                                   | D110                                                                                                                                                                | cái    | 3     |

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 13 | Vòi rửa bột khu bếp                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái   | 3 |
| 14 | Đèn tuýp led đèn dài 600                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bộ    | 2 |
| 15 | Đèn cột sân vườn                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bộ    | 8 |
| 16 | Đô đất vào bồn hoa                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gói   | 1 |
| 17 | Đục cửa phòng ga                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cửa   | 2 |
| 18 | Cây hoa giấy                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cây   | 1 |
| 19 | Bạt ngoài trời                                                                                                  | 11000x8500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gói   | 1 |
| 20 | Thang sắt thêm mái                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái   | 1 |
| 21 | Giá inox (gốc) treo tường                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái   | 4 |
| 22 | Cửa nan gỗ khu cầu thang                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cái   | 2 |
| 23 | Thuê nhà vệ sinh tạm                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gói   | 1 |
|    | <b>PHẦN II: HẠNG MỤC TIVI + NUC</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |
| 1  | -BOXNUCS13BEH2<br>-Bàn phím + chuột không dây Fuhien A120G (bảo hành 24 tháng)<br>-Cáp HDMI (bảo hành 12 tháng) | /Intel i3-8109U/RAM DDR4 Kingmax 40B (2400) Ổ cứng 5A400M8 120GB M2 (bảo hành 36 tháng)                                                                                                                                                                                                                                                  | cái   | 7 |
| 2  | Màn hình ti vi cảm ứng                                                                                          | Xuất xứ: Trung Quốc<br>Kích thước màn hình: 55"<br>Tỉ lệ khung hình: 16:9<br>Độ phân giải: 1920*1080Pixel Độ sáng: 400cd/m2<br>Độ tương phản: 5000:1<br>Công suất phát loa: 10Wx2 Cổng kết nối:<br>Touchscreen port: 1-line USB2.0<br>HDMI Input port: 1-line<br>VGA Input port: 1-line Cảm biến chạm: IR<br>Touch Resolution: 32767 327 | cái   | 7 |
|    | <b>PHẦN 3: HẠNG MỤC BIỂN BẢNG</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |
| I  | BIỂN PHÒNG + DECAL TRANG TRÍ TRONG NHÀ                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |
| 1  | Biển nội quy nhà trường                                                                                         | KT: 1200x800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chiếc | 1 |
| 2  | Biển tiếp cận đa trí thông minh                                                                                 | KT: 1200x800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chiếc | 1 |
| 3  | Biển tầm nhìn và sứ mệnh                                                                                        | KT: 1200x800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chiếc | 1 |
| 4  | Biển phác đồ cấp cứu                                                                                            | KT: 1200x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chiếc | 1 |
| 5  | Biển quy trình rửa tay                                                                                          | KT: 297x420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chiếc | 8 |
| 6  | Biển quy trình rửa tay                                                                                          | KT: 300x500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chiếc | 2 |



|    |                                                                                                                        |                  |       |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
| 7  | Biển thả trần hành lang<br>2 mặt (1 mặt                                                                                | KT: 250x550      | chiếc | 6    |
| 8  | Biển tên lớp mở ban đầu                                                                                                | KT: 375x155      | chiếc | 6    |
| 9  | Biển phòng Steame                                                                                                      | KT: 375x155      | chiếc | 1    |
| 10 | Biển tên các phòng ban                                                                                                 | KT: 375x155      | chiếc | 9    |
| 11 | 11 Biển tên phòng WC<br>Nam                                                                                            | KT: 375x155      | chiếc | 2    |
| 12 | Biển tên phòng WC Nữ                                                                                                   | KT: 375x155      | chiếc | 2    |
| 13 | Biên khu bếp "khu nhận,<br>khu nấu, khu chia khu<br>rửa, khu sơ chế                                                    | KT: 120x350      | chiếc | 5    |
| 14 | Biển Bếp ăn 5 tốt                                                                                                      | KT: 800x900      | chiếc | 1    |
| 15 | Biển 10 Nguyên tắc<br>vàng                                                                                             | KT: 1200x600     | chiếc | 1    |
| 16 | Biển Nội quy kho bếp                                                                                                   | KT: 1200x600     | chiếc | 1    |
| 17 | Biển nội quy nhà bếp                                                                                                   | KT: 1200x600     | chiếc | 1    |
| 18 | Biển phân công công<br>việc nhà bếp                                                                                    | KT: 1200x600     | chiếc | 1    |
| 19 | Biển Quy trình nhập và<br>chế biến thực phẩm                                                                           | KT: 1200x600     | chiếc | 1    |
| 20 | Bảng Tháp dinh dưỡng                                                                                                   | KT: 1200x600     | chiếc | 1    |
| 21 | Bảng chia định lượng<br>thức ăn chín                                                                                   | KT: 1000x1000    | chiếc | 1    |
| 22 | Bảng từ nam châm                                                                                                       | KT: 700x1100     | chiếc | 1    |
| 23 | Decal mờ dán kính                                                                                                      |                  | m2    | 85   |
| 24 | Phim cách nhiệt                                                                                                        |                  | m2    | 35,4 |
| 25 | Cô vách phòng steame                                                                                                   |                  | m2    | 4    |
| 26 | Bộ Logo lễ tân                                                                                                         | KT: 3500x785     | bộ    | 1    |
| 27 | Bộ Logo phòng Stem                                                                                                     | KT: 2100x500     | bộ    | 1    |
| II | BIỂN NGOÀI TRỜI                                                                                                        |                  |       |      |
| 1  | Bộ chủ Hệ thống mâm<br>non Steame Garten +<br>Logo"                                                                    | KT: 11800 x 2180 | bộ    | 1    |
| 2  | Đèn led đúc 1 bóng<br>F5D8 ngoài trời siêu<br>sáng thương hiệu XQD<br>của Trung Quốc                                   | KT: 11800 x 2180 | gói   | 1    |
| 3  | khung sắt hộp mạ kẽm<br>30x30x1.1, cột thép hộp<br>50x50x1.4 liên kết hàn<br>với dầm 1 hàng sắt V5<br>gia cố chắc chắn | KT: 11800 x 2180 | bộ    | 1    |
| 4  | Đồng hồ hẹn giờ                                                                                                        |                  | bộ    | 1    |
| 5  | Nguồn chuyển đổi                                                                                                       |                  | bộ    | 8    |
| 6  | Dây nguồn ( dây diện<br>TP 2.5)                                                                                        |                  | m     | 100  |
| 7  | Lắp đặt gia cố, vận<br>chuyển tại Nam Định                                                                             |                  | gói   | 1    |
|    | <b>PHẦN 4: HẠNG<br/>MỤC-ĐỒ KỸ THUẬT<br/>VÀ DỤNG CỤ BẾP</b>                                                             |                  |       |      |
|    | <b>ĐỒ KỸ THUẬT</b>                                                                                                     |                  |       |      |

|    |                                                                   |  |       |   |
|----|-------------------------------------------------------------------|--|-------|---|
| 1  | Kim bấm mạng Bosi<br>BS-D3468                                     |  | cái   | 2 |
| 2  | Dây thông tắc 3m                                                  |  | cái   | 2 |
| 3  | Thụt thông tắc                                                    |  | cái   | 2 |
| 4  | Súng bắn keo Silicon                                              |  | cái   | 2 |
| 5  | Kim chết Stanley<br>10inch/254mm 84- 369                          |  | cái   | 2 |
| 6  | Kim điện Stanley 6 inch<br>84-623                                 |  | cái   | 2 |
| 7  | Kim nhọn Stanley 6 inch<br>MS 84-031                              |  | cái   | 2 |
| 8  | Kim cắt Stanley 6 inch<br>84-027                                  |  | cái   | 2 |
| 9  | Kim nước Stanley 14<br>inch 87-624                                |  | cái   | 2 |
| 10 | Đồng hồ ampe kim<br>KYORITSU<br>2117R(200/600A)                   |  | cái   | 2 |
| 11 | Ó cắm đa năng kéo dài<br>kiểu Rulo Lioa dây<br>10m-QT20-3-15A     |  | cuộn  | 2 |
| 12 | Bộ cờ lê đầu tròn đầu<br>mở 14 chi tiết 10-32mm<br>80-944 Stanley |  | bộ    | 2 |
| 13 | Bộ lục giác Stanley 12<br>cây 69-257                              |  | bộ    | 2 |
| 14 | Bút thử điện Stanley 66-<br>119                                   |  | cái   | 2 |
| 15 | Thước cuộn thép Loại<br>8m stanley 30- 656                        |  | cái   | 2 |
| 16 | Súng bắn nhiệt độ<br>DT8380 sử dụng tia<br>laser, màn hình LCD    |  | cái   | 2 |
| 17 | Thước Livo Stanley có<br>nam châm, 9/22.5cm 42-<br>465            |  | cái   | 2 |
| 18 | Búa nhỏ đinh căn gỗ<br>450g 51-339                                |  | cái   | 2 |
| 19 | Hộp Hạt mạng RJ45                                                 |  | hộp   | 2 |
| 20 | Dây thít 20cm                                                     |  | túi   | 2 |
| 21 | Túi da kỹ thuật                                                   |  | cái   | 2 |
| 22 | Thang nhôm chữ A<br>2,5m Nikita                                   |  | cái   | 2 |
| 23 | Bộ tovit 6 cây 92-002<br>Stanley                                  |  | bộ    | 2 |
| 24 | Mô lết 12" 87-434                                                 |  | chiếc | 2 |
| 25 | Đèn pin siêu sáng HY-<br>815                                      |  | cái   | 2 |
| 26 | Máy khoan tốc độ cao<br>MAKTEC<br>MT606(10mm-450W)                |  | cái   | 1 |

|                    |                                                                         |  |       |     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|
| 27                 | Máy khoan búa BOSCH<br>GBH 2-20 DRE (600W)                              |  | cái   | 1   |
| <b>DỤNG CỤ BẾP</b> |                                                                         |  |       |     |
|                    | A/ Khay - Bát - Đĩa -<br>Đĩa - Thìa - Đũa                               |  |       |     |
| 1                  | Khay inox sâu có nắp<br>đậy KT: 265-165-<br>150mm (dài rộng - sâu)      |  | chiếc | 12  |
| 2                  | Khay inox GN 1/1-200<br>KT: 530x325- 200mm<br>Dung tích 25 lít (Có lắp) |  | chiếc | 2   |
| 3                  | Khay inox 4 ngăn kt:<br>28x22x3cm                                       |  | chiếc | 140 |
| 4                  | Khay inox 5 ngăn<br>KT:26,5x35,5cm                                      |  | chiếc | 50  |
| 5                  | Khay bê inox kt<br>30x40x2cm                                            |  | chiếc | 12  |
| 6                  | Khay bê inox kt<br>30x40cm                                              |  | chiếc | 2   |
| 7                  | Khay inox Kt:21,5cm-<br>31,5cm-4cm (d-r-s)                              |  | chiếc | 6   |
| 8                  | Khay inox 2 ngăn<br>25x17x4cm                                           |  | chiếc | 30  |
| 9                  | Bát inox 14cm                                                           |  | chiếc | 140 |
| 10                 | Bát inox 18cm (Loại<br>sâu)                                             |  | chiếc | 50  |
| 11                 | Bát inox 26cm                                                           |  | chiếc | 30  |
| 12                 | Đĩa sứ trắng tròn 32cm                                                  |  | chiếc | 5   |
| 13                 | Đĩa sứ trắng vuông<br>32cm                                              |  | chiếc | 5   |
| 14                 | Đĩa sứ trắng hình chữ<br>nhật 32cm                                      |  | chiếc | 5   |
| 15                 | Đĩa inox dài 12cm                                                       |  | chiếc | 140 |
| 16                 | Thìa inox hoa sen KT:<br>dài 13,3cm x rộng mặt<br>3.3cm                 |  | chiếc | 140 |
| 17                 | Thìa inox hoa sen KT:<br>dài 13,3cm                                     |  | chiếc | 140 |
| 18                 | Đũa gỗ Hương Quê                                                        |  | đôi   | 50  |
| 19                 | Đũa gỗ Hương Quê                                                        |  | đôi   | 50  |
| 20                 | Đũa cả                                                                  |  | đôi   | 2   |
| 21                 | B/ Nồi - Xoong - Chảo -<br>Vi                                           |  |       |     |
| 22                 | Nồi inox phi 26cm (Loại<br>1 đáy)                                       |  | chiếc | 6   |
| 23                 | Nồi inox phi 28cm (Một<br>đáy)                                          |  | chiếc | 9   |
| 24                 | Nồi inox phi 28cm (Ba<br>đáy)                                           |  | chiếc | 2   |
| 25                 | Xoong inox 301 (Loại<br>lùn)                                            |  | chiếc | 2   |
| 26                 | Xoong inox 401                                                          |  | chiếc | 2   |



|    |                                                  |  |       |     |
|----|--------------------------------------------------|--|-------|-----|
| 27 | Xoong inox 60l                                   |  | chiếc | 2   |
| 28 | Chảo đáy bằng 30cm<br>Dùng cho bếp Gas           |  | chiếc | 2   |
| 29 | Ví xôi Đường kính:<br>39,5cm                     |  | chiếc | 1   |
| 30 | C/ Muôi - Vợt - Xông -<br>Gáo - Kẹp - Giò        |  |       |     |
| 31 | Muôi xào inox                                    |  | chiếc | 3   |
| 32 | Muôi thùng inox                                  |  | chiếc | 1   |
| 33 | Muôi inox dẹp                                    |  | chiếc | 7   |
| 34 | Muôi inox kt: 25x10cm                            |  | chiếc | 10  |
| 35 | Muôi gỗ dũa                                      |  | chiếc | 2   |
| 36 | Vợt thùng loại lớn                               |  | chiếc | 1   |
| 37 | Rây lọc Kt bề mặt: 22cm                          |  | chiếc | 2   |
| 38 | Xèng inox                                        |  | chiếc | 1   |
| 39 | Gáo inox 2l                                      |  | chiếc | 1   |
| 40 | Kẹp inox dài 23cm                                |  | chiếc | 4   |
| 41 | Kẹp inox dài 15cm                                |  | chiếc | 15  |
| 42 | Giò inox                                         |  | chiếc | 2   |
| 43 | D/ Ấm - Bình - Ấu - Cốc<br>- Lọ                  |  |       |     |
| 44 | Ấm inox loại 5l                                  |  | chiếc | 6   |
| 45 | Bình inox loại 5l                                |  | chiếc | 2   |
| 46 | Ấu inox 1900ml                                   |  | chiếc | 1   |
| 47 | Cốc inox Thăng Long<br>Đk: 7,2 cm, cao 6cm       |  | chiếc | 20  |
| 48 | Cốc inox Thăng Long<br>Đk: 7,2 cm, cao 6,5cm     |  | chiếc | 140 |
| 49 | Lọ thủy tinh Dung tích<br>100ml                  |  | chiếc | 140 |
| 50 | Lọ thủy tinh DT: 750ml                           |  | chiếc | 6   |
| 51 | / Dao - Kéo - Nạo - Bàn<br>nạo - Dàn thịt - Thớt |  |       |     |
| 52 | Dao thái phở                                     |  | chiếc | 2   |
| 53 | Dao chặt xương                                   |  | chiếc | 1   |
| 54 | Dao (lâm rau)                                    |  | chiếc | 2   |
| 55 | Dao inox (Kiwi Thái<br>Lan)                      |  | chiếc | 2   |
| 56 | Mài dao thép tròn                                |  | Chiếc | 1   |
| 57 | Đá mài dao Kt:<br>20x5x2,5cm                     |  | Chiếc | 1   |
| 58 | Dao cắt răng cửa inox                            |  | Chiếc | 2   |
| 59 | Kéo inox                                         |  | Chiếc | 2   |
| 60 | Nạo loại tốt                                     |  | Chiếc | 2   |
| 61 | Bàn nạo                                          |  | Chiếc | 1   |
| 62 | Dàn thịt                                         |  | Chiếc | 2   |
| 63 | Phới lồng cầm tay                                |  | Chiếc | 1   |
| 64 | Thớt gỗ D40cm                                    |  | Chiếc | 2   |
| 65 | Thớt kính cường lực<br>Kx30x40cm, dày 12ly       |  | Chiếc | 1   |

|     |                                                                      |  |       |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--|-------|----|
| 66  | Thớt nhựa (mẫu trắng)<br>kt: 30x40cm, dây 20mm                       |  | Chiếc | 1  |
| 67  | F/7 Dụng cụ hỗ trợ                                                   |  |       |    |
| 68  | Máy xay sinh tố CN<br>Oshika HD03                                    |  | Chiếc | 1  |
| 69  | Máy vắt nước cam<br>Braun MPZ                                        |  | Chiếc | 1  |
| 70  | Cân đồng hồ 10kg                                                     |  | Chiếc | 1  |
| 71  | Cân đồng hồ 30kg                                                     |  | Chiếc | 2  |
| 72  | Mảnh tre cuộn com                                                    |  | Chiếc | 2  |
| 73  | Túi lọc đa năng, kt:<br>24x36cm                                      |  | Chiếc | 3  |
| 74  | Ghế nhựa cao 30cm                                                    |  | Chiếc | 2  |
| 75  | Ghế nhựa cao 45cm Có<br>thể 75 dùng loại ghế cao<br>không tựa lưng   |  | Chiếc | 2  |
| 76  | G/ Thông - Hộp - Xô -<br>Chậu - Rổ - Rá                              |  |       |    |
| 77  | Thùng inox 30l                                                       |  | Chiếc | 2  |
| 78  | Thùng inox 50l                                                       |  | Chiếc | 1  |
| 79  | Thùng rác lớn màu xanh<br>có nắp liền, có bánh xe,<br>dung tích 100l |  | Chiếc | 1  |
| 80  | Thùng nhựa 30l                                                       |  | Chiếc | 7  |
| 81  | Thùng giữ lạnh 55 lít                                                |  | Chiếc | 1  |
| 82  | 26x18,5x13cm Hộp                                                     |  | Chiếc | 4  |
| 83  | Hộp lưu mẫu inox trung                                               |  | Chiếc | 30 |
| 84  | Xô inox 15l                                                          |  | Chiếc | 2  |
| 85  | Chậu inox 40cm                                                       |  | Chiếc | 5  |
| 86  | Chậu inox 60cm                                                       |  | Chiếc | 3  |
| 87  | Rổ inox 60cm                                                         |  | Chiếc | 4  |
| 88  | Rá inox 30cm                                                         |  | Chiếc | 4  |
| 89  | Rá inox 46cm                                                         |  | Chiếc | 4  |
| 90  | Rá nhựa Kt 20x30cm                                                   |  | Chiếc | 2  |
| 91  | H/ Dụng cụ vệ sinh                                                   |  |       |    |
| 92  | Ủng bảo hộ cổ cao (Loại<br>Cao cổ mẫu (Trắng)                        |  | Đôi   | 2  |
| 93  | Chổi Nhựa                                                            |  | Chiếc | 1  |
| 94  | Hót rác                                                              |  | Chiếc | 1  |
| 95  | Vòi nước                                                             |  | M     | 10 |
| 96  | Gạt nước                                                             |  | Chiếc | 1  |
| 97  | Cây lau sàn khô 50-<br>60cm                                          |  | Chiếc | 1  |
| 98  | Cây lau sàn ướt 60cm                                                 |  | Chiếc | 1  |
| 99  | Lưới rửa bát                                                         |  | Chiếc | 10 |
| 100 | Miếng cọ nổi                                                         |  | Chiếc | 10 |
| 101 | K/ Gói văn phòng                                                     |  |       |    |
| 102 | Cốc thủy tinh 265ml                                                  |  | Chiếc | 12 |
| 103 | Bình thủy tinh                                                       |  | Chiếc | 1  |

|     |                                   |  |       |   |
|-----|-----------------------------------|--|-------|---|
| 104 | Khay nhựa phíp KT:<br>32x23,5cm   |  | Chiếc | 1 |
| 105 | Chảo nhôm (xâu lòng<br>rộng 60cm) |  | Chiếc | 2 |
| 106 | Chảo nhôm (rộng 60cm)             |  | Chiếc | 1 |
| 107 | Chi phí vận chuyển, giao<br>hàng  |  | Gói   | 1 |
|     | <b>Tổng cộng</b>                  |  |       |   |

*Handwritten signature*





