

Số: 2042 /QĐ-QLB

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy trình Cung cấp thông tin khí tượng cho ATFM -
Tư vấn hạn trên 3 giờ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

*Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng
công ty Quản lý bay Việt Nam;*

*Căn cứ Phiếu đề nghị phê duyệt tài liệu của Ban An toàn - Chất lượng;
Theo đề nghị của Đại diện lãnh đạo về chất lượng - QMR Tổng công ty.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Cung cấp thông tin khí
tượng cho ATFM - Tư vấn hạn trên 3 giờ (QT-TVATFMHD).

Điều 2. Giao Ban An toàn - Chất lượng triển khai, phân phối tài liệu theo
đúng Quy trình Kiểm soát tài liệu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo TCT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ATCL (Hh).



Nguyễn Công Long

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM



VATM



QUY TRÌNH
CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG CHO ATFM -
TƯ VẤN HẠN TRÊN 3 GIỜ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-QLB ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam)

Trụ sở chính: Số 6/200 - Đường Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38271513 - Fax: (84.24) 38272597

THEO DÕI BAN HÀNH/ SỬA ĐỔI TÀI LIỆU		
Lần ban hành/ sửa đổi	Nội dung	Ngày ban hành
01/00	Ban hành lần đầu	<i>16/3</i> /2026

SOẠN THẢO	KIỂM TRA 1	KIỂM TRA 2
		
Đỗ Tiến Đức Trưởng Phòng Nghiệp vụ TT Khí tượng hàng không	Phan Bá Hùng Phó giám đốc TT Khí tượng hàng không	Hoàng Trọng Bằng Phó Trưởng ban Ban An toàn - Chất lượng

**VATM**

**QUY TRÌNH
CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ
TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN
HẠN TRÊN 3 GIỜ**

Mã hiệu: **QT-TVATFMHD**
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: **16/3/2026**
Trang: 2/11

PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Quy trình cung cấp thông tin khí tượng cho ATFM - Tư vấn hạn trên 3 giờ được phân phối và sử dụng như sau:

1. Bản chính của Quy trình được lưu tại Ban An toàn - Chất lượng và Trung tâm Khí tượng hàng không.
2. Ban An toàn - Chất lượng có trách nhiệm đăng tải Quy trình lên mục Tài liệu của Hệ thống văn phòng điện tử Tổng công ty và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan.
3. Các cơ quan, đơn vị tra cứu, sử dụng Quy trình trên mục Tài liệu của Hệ thống văn phòng điện tử Tổng công ty.

VATM

19/6/2026-12:30 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv



VATM

QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN HẠN TRÊN 3 GIỜ

Mã hiệu: QT-TVATFMHD
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 3/11

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này mô tả việc cung cấp và tư vấn các thông tin dự báo khí tượng đối với các hiện tượng thời tiết bất lợi xảy ra tại sân bay và vùng kiểm soát tiếp cận (TMA) cho các sân bay áp dụng Quản lý luồng không lưu (ATFM) đa điểm nút mức 3, tư vấn hạn trên 3 giờ. Việc áp dụng phương pháp "Dự báo dựa trên tác động" (Impact-based Forecasting) nhằm hỗ trợ ATFM đánh giá mức độ suy giảm năng lực tiếp thu sân bay, từ đó triển khai các biện pháp điều tiết luồng không lưu nhằm đảm bảo cho điều hành hoạt động bay an toàn, điều hòa và hiệu quả cho toàn mạng lưới.

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Phạm vi: Quy trình này được áp dụng để thực hiện việc cung cấp các thông tin dự báo khí tượng và đánh giá tác động đối với các hiện tượng thời tiết bất lợi xảy ra tại sân bay và vùng TMA cho các sân bay áp dụng ATFM đa điểm nút mức 3 tại Việt Nam.

- Đối tượng: Quy trình này áp dụng tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho các đối tượng sau: Nhân viên Khí tượng hàng không thuộc Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài (AMO NB), Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng (AMO ĐN), Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất (AMO TSN), Trung tâm Cảnh báo thời tiết (MWO); cơ sở APP/TWR tại các sân bay có áp dụng biện pháp ATFM đa điểm nút mức 3 thuộc Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty Quản lý bay miền Trung, Công ty Quản lý bay miền Nam; Trung tâm Điều phối luồng không lưu (TT ĐPLKL) thuộc Trung tâm Quản lý luồng không lưu.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ICAO Annex 3 - Meteorological Service for International Air Navigation - Phụ ước 3, Dịch vụ Khí tượng cho không vận quốc tế.
- ICAO Doc 8896 - Manual of Aeronautical Meteorological Practice - Hướng dẫn thực hành Khí tượng hàng không.
- ICAO Doc 9971 - Manual on Collaborative Air Traffic Flow Management - Hướng dẫn phối hợp Quản lý luồng không lưu.



VATM

QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN HẠN TRÊN 3 GIỜ

Mã hiệu: QT-TVATFMHD
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 4/11

- ICAO Doc 9882 - Manual on Air Traffic Management System Requirements - Sổ tay các yêu cầu của Hệ thống quản lý không lưu.

- Doc 10157 về Phương thức khai thác - Dịch vụ khí tượng hàng không ((Procedures of Air Navigation Services (PANS) - Meteorology (MET)).

- Hướng dẫn khu vực châu Á/Thái Bình Dương đối với thông tin và dịch vụ khí tượng theo yêu cầu để hỗ trợ hoạt động quản lý không lưu - Ấn bản lần 4, tháng 9 năm 2023 (Asia/Pacific regional guidance for tailored meteorological information and services to support air traffic management operations).

- Khung hợp tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về Quản lý luồng không lưu (Asia/Pacific regional framework for collaborative air traffic flow management).

- Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay. Thông tư số 32/2021/TT-BGTVT ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

- Quyết định số 1656/QĐ-CHK ngày 10/08/2023 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn về bản tin khí tượng hàng không.

- Quyết định số 1132/QĐ-CHK ngày 23/5/2024 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về ban hành Phương thức khai thác Quản lý luồng không lưu (ATFM) đa điểm nút mức 3 tại Việt Nam.

- Văn bản số 5746/CHK-QLHĐB ngày 29/10/2024 của Cục Hàng không Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Quy trình điều tiết luồng không lưu trong điều kiện thời tiết bất lợi.

- Văn bản số 4262/CHK-QLHĐB ngày 19/9/2025 của Cục Hàng không Việt Nam về việc điều tiết luồng không lưu tại Cảng HKQT Cam Ranh, Phú Quốc.

- Quyết định số 2190/QĐ-CHK ngày 11/11/2025 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn của ICAO về



VATM

QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN HẠN TRÊN 3 GIỜ

Mã hiệu: QT-TVATFMHD
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 5/11

dịch vụ khí tượng hàng không (Phiên bản 04).

- Chỉ thị 456/CT-CHK ngày 24/01/2025 của Cục Hàng không Việt Nam về việc tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay trong điều kiện thời tiết bất lợi.

- Quyết định số 4669/QĐ-QLB ngày 16/7/2025 của Tổng giám đốc TCT QLBN về Ban hành Hướng dẫn thiết lập, vận hành dịch vụ khí tượng hỗ trợ hoạt động quản lý không lưu.

- Quyết định số 5546/QĐ-QLB ngày 14/8/2025 của Tổng giám đốc Tổng Công ty QLBN về ban hành Quy trình Đánh giá sau khai thác ATFM.

- Văn bản số 3860/QLB-KL ngày 28/6/2024 của Tổng công ty QLBN về triển khai Phương án tổ chức họp triển khai các thông tin kế hoạch HDB ngày và nhận thông tin phản hồi từ các cơ sở cung cấp dịch vụ BDB của Tổng công ty.

- Báo cáo số 82/BC-KL ngày 23/01/2025 của Ban Không lưu về Phương án phối hợp điều tiết luồng không lưu trong một số tình huống cụ thể.

- Công văn số 499/QLB-KL ngày 28/01/2026 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về kế hoạch cung cấp thông tin và dịch vụ khí tượng hỗ trợ công tác quản lý không lưu.

- Các tài liệu khai thác Cơ sở hiện hành.

- Các văn bản hiệp đồng, các văn bản phối hợp còn hiệu lực.

- Quyết định số 1234/QĐ-QLB ngày 25/02/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy trình Kiểm soát tài liệu.

- Quyết định số 13286/QĐ-QLB ngày 22/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Trường hợp các tài liệu viện dẫn trong Quy trình này được thay thế nhưng không ảnh hưởng đến nội dung được viện dẫn thì Quy trình không cần sửa đổi ngay và sẽ được cập nhật trong lần sửa đổi, cải tiến tiếp theo.

4. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

- AAR (Airport Arrival Rate): Tỷ lệ tiếp thu tàu bay đến hạ cánh tại sân bay

- AIREP (Air report): Báo cáo từ tàu bay



VATM

QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN HẠN TRÊN 3 GIỜ

Mã hiệu: **QT-TVATFMHD**
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 6/11

- AMC (Aviation Meteorological Centre): Trung tâm Khí tượng hàng không
- AMHS: Hệ thống xử lý điện văn không lưu
- AMO (Aerodrome Meteorological Office): Cơ sở khí tượng sân bay
- AOM (Aerodrome Operating Minima): Tiêu chuẩn khai thác tối thiểu sân bay
- APP (Approach Control Unit): Cơ sở kiểm soát tiếp cận
- ATFM (Air Traffic Flow Management): Quản lý luồng không lưu
- CB: Mây Cumulonimbus
- CDM (Collaborative Decision Making): Phối hợp ra quyết định khai thác
- CHC: Cát hạ cánh
- CSDL: Cơ sở dữ liệu khí tượng
- HKVN: Hàng không Việt Nam
- IBF (Impact-based Forecasting): Dự báo dựa trên tác động
- ICAO: Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
- KT (Knot): Đơn vị đo tốc độ gió bằng dặm/giờ
- KT MET: Kíp trưởng khí tượng
- MWO: Trung tâm Cảnh báo thời tiết
- NVDB: Nhân viên dự báo
- RVR: Tầm nhìn trên đường cất hạ cánh
- TCU: Mây Towering Cumulus
- TMA (Terminal Control Area): Vùng kiểm soát tiếp cận
- TWR (Tower): Đài kiểm soát tại sân bay
- VIS: Tầm nhìn ngang

5. NỘI DUNG






5.1 Lưu đồ



VATM

QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN HẠN TRÊN 3 GIỜ

Mã hiệu: QT-TVATFMHD
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 7/11

Bước	Trình tự công việc	Trách nhiệm	Thời gian thực hiện	Biểu mẫu/ Phụ lục
1		KT MET, NVDB tại AMO, MWO	Liên tục	
2		KT MET, NVDB tại AMO	Liên tục	
3		KT MET, NVDB tại AMO, MWO	Khi có thông tin	BM-TVATFMHD-01; BM-METATMTVTH-01; BM-TAF/TAF AMD-03
4		KT MET, NVDB tại AMO;	Khi có thay đổi	
5		AMO; MWO	Theo quy định	BM-TVATFMHD-01; BM-METATMTVTH-01; BM-TAF/TAF AMD-03.

5.2 Diễn giải

Bước 1: Theo dõi, thu thập các thông tin dự báo khí tượng

KT MET, NVDB tại AMO, MWO liên tục theo dõi diễn biến thời tiết trong khu vực trách nhiệm, bao gồm:

- Các yếu tố khí tượng, hiện tượng thời tiết: Gió, tầm nhìn, tầm nhìn đường cất hạ cánh, mây, hiện tượng thời tiết, nhiệt độ, điểm sương, khí áp từ các hệ thống thiết bị khí tượng;
- Theo dõi các sản phẩm radar thời tiết và mạng lưới cảnh báo dông sét (nếu có) để phát hiện, ngoại suy hướng di chuyển và vòng đời của mây CB/TCU, mưa dông, gió đứt...;
- Theo dõi ảnh mây vệ tinh Himawari để đánh giá xu thế hình thành, phát triển và di chuyển của các hệ thống mây nguy hiểm ở quy mô synop/meso;
- Phân tích thông tin từ các mô hình dự báo số trị toàn cầu (WAFS), các mô

**VATM**

**QUY TRÌNH
CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ
TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN
HẠN TRÊN 3 GIỜ**

Mã hiệu: **QT-TVATFMHD**
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 16/3 /2026
Trang: 8/11

hình phân giải cao khu vực và các sản phẩm dự báo chuyên biệt (Skew-T);

- Tiếp nhận và phân tích các báo cáo AIREP từ tổ lái thông qua Kiểm soát viên không lưu để kiểm chứng dữ liệu thực tế.

Bước 2: Đánh giá hiện tượng thời tiết và tác động

KT MET, NVDB tại AMO đánh giá các hiện tượng thời tiết bất lợi có thể làm suy giảm năng lực tiếp thu sân bay (AAR) và ảnh hưởng đến hoạt động bay, cụ thể:

- Khi có đủ chỉ 01 trong các yếu tố của Tiêu chuẩn khai thác tối thiểu thấp hơn giá trị AOM đã được công bố; đối với các sân bay/đường CHC/phương thức tiếp cận áp dụng cả 02 tiêu chí VIS và RVR trong Tiêu chuẩn khai thác tối thiểu, VIS và RVR được tính là 2 tiêu chí độc lập; hoặc

- Có mưa cường độ mạnh kèm dông (+TSRA) hoặc mưa cường độ mạnh, mưa rào cường độ mạnh (+RA, +SHRA) ảnh hưởng đến đường CHC sử dụng kết hợp với VIS nhỏ hơn giá trị AOM +300m hoặc RVR nhỏ hơn giá trị AOM +100m (phương thức áp dụng VIS/RVR như ở trên), biểu diễn dưới dạng:

$$\left(\begin{array}{c} +TSRA \\ \text{hoặc} \\ +RA, +SHRA \end{array} \right) \text{ kết hợp } \left(\begin{array}{c} VIS < AOM + 300m \\ \text{hoặc} \\ RVR < AOM + 100m \end{array} \right)$$

Hoặc

- Có gió đứt; hoặc
- Gió giật từ 25kt trở lên; hoặc
- Gió cạnh trên 15kt đặc biệt kèm mưa có cường độ trung bình kèm dông hoặc mưa cường độ mạnh kèm dông (TSRA/+TSRA) hoặc mưa cường độ mạnh, mưa rào cường độ mạnh (+RA, +SHRA), biểu diễn dưới dạng:

$$(Gió \text{ cạnh} > 15kt) \text{ kết hợp } \left(\begin{array}{c} \text{Mưa trung bình kèm dông} \\ \text{hoặc} \\ TSRA/+TSRA \\ \text{hoặc} \\ +RA, +SHRA \end{array} \right)$$



VATM

QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN HẠN TRÊN 3 GIỜ

Mã hiệu: QT-TVATFMHD
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 9/11

- Mây đối lưu (CB/TCU) hoặc mưa dông phát triển mạnh trong khu vực TMA dự báo sẽ che chắn/cản trở các điểm nút trọng yếu hoặc phương thức bay đi/đến gây nguy cơ tàu bay phải bay vòng, bay chờ hoặc chuyển hướng.

- Bão/Áp thấp nhiệt đới hoặc sương mù bức xạ/bình lưu trên diện rộng có khả năng gây gián đoạn khai thác kéo dài.

Bước 3: Cung cấp thông tin dự báo thời tiết và tư vấn kịch bản

1. Giai đoạn trước ngày khai thác (15h30 hàng ngày)

- KT MET, NVDB tại AMO cung cấp thông tin dự báo khí tượng cho ngày hôm sau của các sân bay qua bản tin TAF hiện tại.

- Cung cấp thông tin dự báo khí tượng trước cuộc họp CDM trực tuyến: KT MET/NVDB tại AMO cung cấp thông tin liên quan trong khu vực trách nhiệm theo BM-TVATFMHD-01 cho MWO trước 15h00 hàng ngày để MWO tổng hợp và gửi TTQLLKL trước 15h15, nội dung cung cấp theo BM-TVATFMHD-01 qua Viber/Web Portal.

- Tham dự cuộc họp CDM trực tuyến: KT MET, NVDB tại AMO và MWO cung cấp thông tin MET tại cuộc họp CDM trực tuyến nhằm đánh giá các khung giờ có nguy cơ cao, xác suất xảy ra (nếu có) và kịch bản ảnh hưởng thời tiết trên đường bay và các sân bay trong khu vực trách nhiệm, đặc biệt các sân bay điểm nút.

2. Trong ngày khai thác

KT MET/NVDB tại AMO thông báo ngay cho kíp trực ATFM thuộc Trung tâm Điều phối luồng không lưu và APP hoặc TWR khi dự báo xuất hiện một trong những điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động bay (các hiện tượng thời tiết được liệt kê ở bước 2). Thời gian dự báo điều kiện thời tiết bất lợi và thông báo cho kíp trực ATFM ít nhất trước 03 giờ so với giờ dự kiến xảy ra các hiện tượng bất lợi.

((KT MET, NVDB tại AMO cung cấp thông tin về cường độ, vị trí, hướng di chuyển, thời gian tồn tại và khả năng ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết đến hoạt động bay, khu vực ảnh hưởng trọng yếu, xác suất xảy ra (nếu có) ...)).

Các thông tin tư vấn được ghi chép vào Sổ thông báo và nhận thông tin (BM-METATMTVTH-01) theo Quy trình cung cấp thông tin khí tượng cho ATFM - Tư

**VATM**

**QUY TRÌNH
CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ
TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN
HẠN TRÊN 3 GIỜ**

Mã hiệu: **QT-TVATFMHD**
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 10/11

vấn hạn dưới 3 giờ và Sổ trực ca dự báo (BM-TAF/TAF AMD-03) theo Quy trình Thiết lập và phát hành bản tin TAF/TAF AMD.

Bước 4: Theo dõi, cập nhật

KT MET, NVDB tại AMO tiếp tục theo dõi liên tục diễn biến của hiện tượng thời tiết đã được cung cấp, nếu:

- Hiện tượng thời tiết nguy hiểm chưa kết thúc, hoặc có xu hướng kết thúc sớm hơn/muộn hơn, mạnh lên/yếu đi làm thay đổi kịch bản so với dự báo ban đầu, NVDB quay lại thực hiện bước 2 nhằm cập nhật kịp thời thông tin cho kịp trực ATFM, APP/TWR qua điện thoại có ghi âm/ứng dụng Viber/Web Portal để ATFM kịp thời điều chỉnh hoặc dỡ bỏ biện pháp điều tiết, giải phóng năng lực không phận.

- Đối với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kết thúc, NVDB chuyển sang thực hiện bước 5.

Ghi chú:

- Trung tâm Khí tượng hàng không thực hiện đánh giá sau khai thác theo Quy trình đánh giá sau khai thác trước ngày 05 hàng tháng.

- Đối với các đợt thời tiết cực đoan gây ra các chương trình điều tiết luồng diện rộng, Trung tâm Khí tượng hàng không phối hợp với TT QLLKL thực hiện đánh giá chéo: Đánh giá độ chính xác của thời gian/cường độ dự báo và hiệu quả của các biện pháp điều tiết ATFM dựa trên tư vấn khí tượng, qua đó tinh chỉnh các ngưỡng cảnh báo trong tương lai.

Bước 5: Lưu hồ sơ

AMO, MWO lưu hồ sơ theo quy định, thành phần lưu theo mục 6 tài liệu này.

6. HỒ SƠ LƯU

STT	Mã hiệu	Tên hồ sơ	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	BM-TVATFMHD-01	Thông tin tư vấn thời tiết phục vụ ATFM lúc 15h30 hàng ngày	AMO MWO	Ít nhất 02 năm
2	BM-METATMTVTH-01	Sổ thông báo và nhận thông tin	AMO	Ít nhất 02 năm
3	BM-TAF/TAF AMD-03	Sổ trực ca dự báo	AMO	Ít nhất 02 năm
4		TAF/TAF AMD	AMHS	Ít nhất 05 năm



VATM

QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG CHO ATFM - TƯ VẤN HẠN TRÊN 3 GIỜ

Mã hiệu: QT-TVATFMHD
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 11/11

7. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

STT	Mã hiệu	Tên tài liệu
1	BM-TVATFMHD-01	Thông tin tư vấn thời tiết phục vụ ATFM lúc 15h30 hàng ngày
2	BM-METATMTVTH-01	Sổ thông báo và nhận thông tin
3	BM-TAF/TAF AMD-03	Sổ trực ca dự báo

VATM

Thông tin tải về - 29/6/2026-12:30 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv

THÔNG TIN THỜI TIẾT PHỤC VỤ ATFM LÚC 15H30 HÀNG NGÀY
(Từ 00Z-24Z ngày... tháng... năm...)

I. Dự báo thời tiết trên đường bay

1. Tư vấn (nếu có)

- Hiện tại.....
- Nhận định....

2. Dự báo thời tiết nguy hiểm trên đường bay trong các phân khu

ACC	PK	Khung thời gian			Dự báo xác suất (nếu có)
		00-06Z	06-12Z	12-24Z	
HN	PK1				
	PK2				
					
	Thông tin về nhiễu động (CAT)				
HM	PK1				
	PK2				
	PK3				
					
	Thông tin về nhiễu động (CAT)				

3. Các vấn đề liên quan khác (nếu có):

II. Dự báo thời tiết các sân bay

Khu vực	Sân bay	Khung thời gian			Dự báo xác suất (nếu có)
		00-06Z	06-12Z	12-24Z	
Miền Bắc	Thông tin tư vấn chung (nếu có)				
	Nội Bài				

	Cát Bi				
	Vân Đồn				
					
Miền Trung	Thông tin tư vấn chung (nếu có)				
	Đà Nẵng				
	Phú Bài				
	Chu Lai				
					
Miền Nam	Thông tin tư vấn chung (nếu có)				
	Tân Sơn Nhất				
	Liên Khương				
	Buôn Ma thuật				
					