

Số: 2041/QĐ-QLB

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình Thiết lập và phát hành bản tin AD-WRNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

*Căn cứ Phiếu đề nghị phê duyệt tài liệu của Ban An toàn - Chất lượng;
Theo đề nghị của Đại diện lãnh đạo về chất lượng - QMR Tổng công ty.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Thiết lập và phát hành bản tin AD-WRNG (QT-ADWRNG).

Điều 2. Giao Ban An toàn - Chất lượng triển khai, phân phối tài liệu theo đúng Quy trình Kiểm soát tài liệu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4618/QĐ-QLB ngày 27/9/2021 về việc ban hành Quy trình Thiết lập và phát hành bản tin AD-WRNG thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổng công ty.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo TCT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ATCL (Hh).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Long

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM



VATM



QUY TRÌNH
THIẾT LẬP VÀ PHÁT HÀNH BẢN TIN AD-WRNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2041/QĐ-QLB ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam)

Trụ sở chính: Số 6/200 - Đường Nguyễn Sơn - phường Bồ Đề - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 38271513 - Fax: (84.24) 38272597

**VATM**

**QUY TRÌNH
THIẾT LẬP VÀ PHÁT
HÀNH BẢN TIN AD-WRNG**

Mã hiệu: QT-ADWRNG
Lần ban hành/sửa đổi: 02/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 1 / 8

THEO DÕI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Lần ban hành/sửa đổi	Nội dung	Ngày ban hành
01/00	Ban hành lần đầu	27/9/2021
01/01	Bỏ : Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay - Bổ sung : Thông tư 32/2021/TT-BGTVT ngày 14/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay Chỉ thị số 4377/CT-CHK ngày 11/10/2021 của Cục trưởng Cục HKVN về việc bảo đảm an toàn khai thác tàu bay trong điều kiện thời tiết bất lợi	24/02/2022
02/00	- Bỏ các Quy định hết hiệu lực, bổ sung các Quy định hiện hành, - Chính sửa nội dung lưu đồ, thể thức văn bản theo quy định hiện hành	16/3/2026

SOẠN THẢO	KIỂM TRA 1	KIỂM TRA 2
		
Đỗ Tiến Đức	Phan Bá Hùng	Hoàng Trọng Bằng
Trưởng phòng Nghiệp vụ TT Khí tượng hàng không	Phó giám đốc TT Khí tượng hàng không	Phó Trưởng ban Ban An toàn - Chất lượng

**VATM**

**QUY TRÌNH
THIẾT LẬP VÀ PHÁT
HÀNH BẢN TIN AD-WRNG**

Mã hiệu: QT-ADWRNG
Lần ban hành/sửa đổi: 02/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 2/8

PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Quy trình Thiết lập, phát hành bản tin AD-WRNG được phân phối và sử dụng như sau:

1. Bản chính của Quy trình được lưu giữ tại Ban An toàn - Chất lượng và Trung tâm Khí tượng hàng không.
2. Ban An toàn - Chất lượng có trách nhiệm đăng tải Quy trình lên trên Hệ thống văn phòng điện tử Tổng công ty và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan.
3. Các cơ quan, đơn vị liên quan tra cứu, sử dụng Quy trình trên mục Tài liệu của Hệ thống văn phòng điện tử của Tổng công ty.

VATM

2026-12:30 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv



VATM

QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ PHÁT HÀNH BẢN TIN AD-WRNG

Mã hiệu: **QT-ADWRNG**
Lần ban hành/sửa đổi: 02/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 3/8

1. MỤC ĐÍCH

- Quy định cách thức chuẩn bị, thiết lập và phát báo bản tin cảnh báo sân bay (AD-WRNG) nhằm đảm bảo công tác cung cấp dịch vụ cảnh báo về điều kiện khí tượng có thể ảnh hưởng bất lợi đến tàu bay đang ở mặt đất, bao gồm cả tàu bay đỗ, cũng như cơ sở hạ tầng và dịch vụ của sân bay.
- Quy trình giúp kiểm soát bản tin được thiết lập đúng Quy định; được theo dõi để hiệu đính, bổ sung kịp thời.
- Giảm thiểu sai sót do yếu tố con người đối với việc cung cấp và phát hành bản tin AD-WRNG.

2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Phạm vi áp dụng: Áp dụng để thực hiện công việc thiết lập, phát hành bản tin cảnh báo sân bay cho các sân bay trong khu vực trách nhiệm.
- Đối tượng áp dụng: Cán bộ, nhân viên Khí tượng hàng không của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ICAO Annex 3 - Meteorological Service for International Air Navigation - Phụ ước 3, Dịch vụ Khí tượng cho không vận quốc tế (phiên bản hiện hành);
- ICAO Doc 8896 - Manual of Aeronautical Meteorological Practice - Hướng dẫn thực hành Khí tượng hàng không (phiên bản hiện hành);
- ICAO ROBEX Handbook: Trao đổi điện văn OPMET theo khu vực (phiên bản hiện hành);
- ICAO Doc 10157 - PANS-MET - (Procedures for Air Navigation Services - Meteorology): Phương thức khai thác dịch vụ khí tượng hàng không (phiên bản hiện hành);
- WMO-No.49, Volume II - Technical Regulation - Tài liệu Quy phạm kỹ thuật (phiên bản hiện hành);
- Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý và bảo đảm hoạt động bay và Thông tư số 32/2021/TT-BGTVT ngày 14/12/2021, Thông tư số 15/2024/TT-BGTVT ngày 29/5/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 (gọi tắt là Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay);
- Quyết định số 1656/QĐ-CHK ngày 10/08/2023 của Cục trưởng Cục Hàng

 VATM	QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ PHÁT HÀNH BẢN TIN AD-WRNG	Mã hiệu: QT-ADWRNG Lần ban hành/sửa đổi: 02/00 Ngày ban hành: 16/3/2026 Trang: 4/8
---	---	--

không Việt Nam về việc Ban hành Tu chỉnh 01 hướng dẫn về bản tin khí tượng hàng không;

- Chỉ thị số 456/CT-CHK ngày 24/01/2025 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay trong các điều kiện thời tiết bất lợi;

- Quyết định số 2190/QĐ-CHK ngày 11/11/2025 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của ICAO về dịch vụ khí tượng hàng không (Phiên bản 04);

- Công văn số 111/CHK-QLHĐB ngày 08/01/2020 của Cục Hàng không Việt Nam về trách nhiệm lập bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng hàng không cho các sân bay cấp 2, 3;

- Tài liệu khai thác Cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không;

- Các văn bản hợp đồng, phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng;

- Quyết định số 1234/QĐ-QLB ngày 25/02/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành Quy trình kiểm soát tài liệu;

- Quyết định số 13286/QĐ-QLB ngày 22/12/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Trường hợp các tài liệu viện dẫn trong quy trình này được thay thế nhưng không ảnh hưởng đến nội dung được viện dẫn thì quy trình không cần sửa đổi ngay và sẽ được cập nhật trong lần sửa đổi, cải tiến tiếp theo.

4. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

- AMHS : Hệ thống xử lý điện văn dịch vụ không lưu

- AD-WRNG : Bản tin cảnh báo thời tiết sân bay

- CSDL : Cơ sở dữ liệu khí tượng

- ICAO : Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.

- KT : Kíp trưởng

- NVQT : Nhân viên Quan trắc

- NVDB : Nhân viên Dự báo

5. NỘI DUNG

5.1 Lưu đồ



VATM

QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ PHÁT HÀNH BẢN TIN AD-WRNG

Mã hiệu: **QT-ADWRNG**

Lần ban hành/sửa đổi: 02/00

Ngày ban hành: 16/3/2026

Trang: 5/8

Bước	Trình tự công việc	Trách nhiệm	Thời gian thực hiện	Biểu mẫu
1	Thu thập thông tin	KT/NVDB; NVQT	Liên tục theo dõi 24/24h	
2	Thảo luận	KT/NVDB; NVQT	Ngay sau khi phát hiện ra hoặc dự báo được hiện tượng thời tiết nguy hiểm	
3	Thiết lập bản tin	KT/NVDB	Tối đa 05 phút sau khi thảo luận	PL-ADWRNG-01 ; BM-ADWRNG-01 ;
4	Kiểm soát bản tin	KT	Tối đa 01 phút sau khi thiết lập	
5	Phát báo bản tin	NVQT; KT/NVDB	Ngay sau khi kiểm tra	
6	Kiểm tra sau phát bản tin	NVQT	Ngay sau khi phát hành	
7	Lưu hồ sơ	KT/NVDB	Ngay sau khi kiểm tra	BM-ADWRNG-01 ; BM-TAF/TAFAMD-03

Bước 1: Thu thập thông tin

Thông tin cần thu thập: Thu thập các số liệu METAR, TAF tại tất cả các trạm trong 24 giờ qua; thu thập các sản phẩm ảnh radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh, số liệu giám sát đồng sét (nếu có), các loại bản đồ phân tích, dự báo, gián đồ thời tiết, sản phẩm dự báo WAFS SADIS, AIREP (báo cáo từ tàu bay), các sản phẩm dự báo tham khảo khác để chuẩn bị cho công tác thảo luận thời tiết.

**VATM****QUY TRÌNH
THIẾT LẬP VÀ PHÁT
HÀNH BẢN TIN AD-WRNG**Mã hiệu: **QT-ADWRNG**

Lần ban hành/sửa đổi: 02/00

Ngày ban hành: 16/3/2026

Trang: 6/8

Bước 2: Thảo luận

Từ các dữ liệu thu thập trên, KT/NVDB nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đưa ra nhận định về các hiện tượng thời tiết cần cảnh báo như: Bão nhiệt đới, dông, mưa đá, gió bề mặt mạnh và giạt, tố Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cần phát hành cảnh báo trong bản tin AD-WRNG tham chiếu theo mục 4.5 Tài liệu Doc 8896 và mục 2, chương VI, Quyết định 1656/QĐ-CHK ngày 10/08/2023 của Cục Hàng không Việt Nam. NVDB trao đổi với NVQT tại sân bay cần cảnh báo; NVQT trao đổi người khai thác sân bay theo các ngưỡng cảnh báo (nếu có) để nắm bắt về tình hình thời tiết tại sân bay đó.

Bước 3: Thiết lập bản tin

KT/NVDB soạn thảo bản tin cảnh báo AD-WRNG trên hệ thống CSDL hoặc trên Sổ AD-WRNG trong vòng tối đa 05 phút sau khi thảo luận ở bước 2. Mẫu bản tin AD-WRNG tuân thủ theo quy định của ICAO tại Appendix 7, bảng A7-6 Doc 10157 - PANS-MET (Chi tiết tại phụ lục PL-ADWRNG-01).

Bước 4: Kiểm soát bản tin

KT kiểm soát việc thiết lập bản tin trên hệ thống trong vòng tối đa 01 phút sau thiết lập bản tin nếu:

+ Bản tin thiếu thông tin hoặc không chính xác thực hiện lại bước 3 của Quy trình

+ Nếu bản tin đầy đủ thông tin chuyển sang thực hiện bước 5 của Quy trình.

Kíp trưởng kiểm tra nội dung bản tin theo tiêu chí: Đúng ký hiệu định danh ICAO của sân bay (CCCC), đúng thời gian hiệu lực (Validity), đúng hiện tượng và ngưỡng cảnh báo theo bảng A7-6 Doc 10157 - PANS-MET và Quyết định 1656/QĐ-CHK.

Bước 5: Phát báo bản tin

NVQT tại sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất thông qua hệ thống AMHS/hệ thống CSDL phát bản tin đến các địa chỉ theo quy định (trong tài liệu khai thác, trong các văn bản hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị) (dự phòng qua email). Đảm bảo bản tin được phát đi song song dưới dạng TAC và định dạng IWXXM theo lộ trình chuyển đổi hệ thống nếu hệ thống đã sẵn sàng.

KT/NVDB thông báo bằng điện thoại/zalo đến các địa chỉ theo văn bản hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị.

Bước 6: Kiểm tra sau phát bản tin

**VATM****QUY TRÌNH
THIẾT LẬP VÀ PHÁT
HÀNH BẢN TIN AD-WRNG**Mã hiệu: **QT-ADWRNG**

Lần ban hành/sửa đổi: 02/00

Ngày ban hành: 16/3/2026

Trang: 7/8

Ngay sau khi phát hành bản tin, NVQT tại sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất kiểm tra bản tin trên AMHS, CSDL hoặc email (dự phòng) và bản tin đã được chuyển đến các địa chỉ liên quan, nếu:

+ Các địa chỉ liên quan chưa nhận được bản tin, thì NVQT thực hiện lại bước 5.

+ Các địa chỉ liên quan đã nhận được bản tin, thì NVQT thông báo cho KT/NVDB thực hiện bước 7 của Quy trình.

** Sau khi bản tin AD-WRNG đã được chuyển đến các vị trí theo quy định, KT/NVDB tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết. Trong quá trình theo dõi nếu:*

+ *Nhận định có sự thay đổi về nội dung bản tin khác so với bản tin đã phát: KT/NVDB thực hiện phát bản tin hủy cảnh báo AD-WRNG trước đó đồng thời quay lại bước 2 để thực hiện bản tin mới.*

+ *Trong trường hợp hiện tượng thời tiết cảnh báo được xác định kết thúc và dự kiến không xuất hiện lại trong thời gian bản tin AD-WRNG đã phát đang còn hiệu lực: KT/NVDB phát hành hủy bản tin AD-WRNG đã phát.*

+ *Ngoài các trường hợp nêu trên, chuyển sang bước 7 của Quy trình.*

Bước 7: Lưu hồ sơ

Sau khi bản tin đã được chuyển đến các cơ quan, đơn vị theo quy định, KT/NVDB lưu bản tin theo quy định, hồ sơ lưu theo mục 6 tài liệu này (Mẫu Sổ trực ca dự báo theo Quy trình thiết lập và phát hành bản tin TAF/TAFAMD). Hồ sơ điện tử trên hệ thống CSDL phải được sao lưu định kỳ theo Quy chế an toàn thông tin của Tổng công ty.

6. HỒ SƠ LƯU: Biểu mẫu và các tài liệu kèm theo

TT	Mã hiệu	Tên hồ sơ, tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	BM-ADWRNG-01	Sổ ghi cảnh báo sân bay	Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất	Tối thiểu 02 năm
2	BM-TAF/TAFAMD-03	Sổ trực ca dự báo		

7. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

STT	Mã hiệu	Tên tài liệu
1	PL-ADWRNG-01	Ví dụ mẫu bản tin cảnh báo sân bay (AD-WRNG)

**VATM**

**QUY TRÌNH
THIẾT LẬP VÀ PHÁT
HÀNH BẢN TIN AD-WRNG**

Mã hiệu: **QT-ADWRNG**
Lần ban hành/sửa đổi: 02/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 8/8

STT	Mã hiệu	Tên tài liệu
2	BM-ADWRNG-01	Sổ ghi cảnh báo sân bay
3	BM-TAF/TAFAMD-03	Sổ trực ca dự báo

VATM

Thông tin tải về - 29/6/2026-12:30 PM - Phòng nghiệp vụ - Da-phongnv

**VATM****QUY TRÌNH
THIẾT LẬP VÀ PHÁT
HÀNH BẢN TIN AD-WRNG**

Mã hiệu: PL-ADWRNG-01
Lần ban hành/sửa đổi: 02/00
Ngày ban hành: 16/3/2026
Trang: 1/2

**Phụ lục
MẪU BẢN TIN AD-WRNG****Table A7-6. Template for aerodrome warnings**

Key: M = inclusion mandatory, part of every message;

C = inclusion conditional, included whenever applicable.

Note 1.— The ranges and resolutions for the numerical elements included in aerodrome warnings are shown in Table A7-8 of this appendix.

Note 2.— Establishment of criteria for meteorological phenomena included in aerodrome warnings are addressed in Appendix 8.

Note 3.— The explanations for the abbreviations can be found in the PANS-ABC (Doc 8400).

Note 4.— The location indicators and their significations can be found in Location Indicators (Doc 7910).

Element	Detailed content	Templates	Examples
Location indicator of the aerodrome (M)	Location indicator of the aerodrome	nnnn	YUCC ¹
Identification of the type of message (M)	Type of message and sequence number	AD WRNG [n]n	AD WRNG 2
Validity period (M)	Day and time of validity period in UTC	VALID nnnnnn/nnnnn	VALID 211230/211530
IF THE AERODROME WARNING IS TO BE CANCELLED, SEE DETAILS AT THE END OF THE TEMPLATE.			
Phenomenon (M) ²	Description of phenomenon prompting the issuance of the aerodrome warning	TC ³ nnnnnnnn or [HVY] TS or GR or [HVY] SN [nnCM] ⁴ or [HVY] FZRA or [HVY] FZDZ or RIME ⁵ or [HVY] SS or [HVY] DS or SA or DU or SFC WSPD nn[n]MPS MAX nn[n] (SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n]) or SFC WIND nnnnn[n]MPS MAX nn[n] (SFC WIND nnnnn[n]KT MAX nn[n]) or SQ or FROST or TSUNAMI or VA [DEPO] or TOX CHEM or Free text up to 32 characters ⁶	TC ANDREW HVY SN 25CM SFC WSPD 20MPS MAX 30 VA TSUNAMI
Observed or forecast phenomenon (M)	Indication whether the information is observed and expected to continue, or forecast	OBS [AT nnnZ] or FCST	OBS AT 1200Z OBS
Changes in intensity (C)	Expected changes in intensity	INTSF or WKN or NC	WKN

OR

 VATM	QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ PHÁT HÀNH BẢN TIN AD-WRNG	Mã hiệu: PL-ADWRNG-01 Lần ban hành/sửa đổi: 02/00 Ngày ban hành: 16/3/2026 Trang: 2 /2
---	---	---

Cancellation of aerodrome warning*	Cancellation of aerodrome warning referring to its identification	CNL AD WRNG (n) nnnnn/nnnnn	CNL AD WRNG 2 211230/211530*
------------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------

Notes.—

1. Fictitious location.
2. One phenomenon or a combination thereof, in accordance with Annex 3, 7.6.1.2.
3. In accordance with Annex 3, 7.6.1.2.
4. Hoar frost *or* rime in accordance with Annex 3, 7.6.1.2.
5. Free text should be kept to a minimum.
6. End of the warning (as the aerodrome warning is being cancelled).

VATM

29/6/2026-12:30 PM - Phòng nghiệp vụ - Da.phongnv

**TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM
TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG**

**SỔ GHI CẢNH BÁO SÂN BAY
NĂM:
AMC-ADWRNG**

ISO 9001:2015

HƯỚNG DẪN GHI SỐ CẢNH BÁO THỜI TIẾT NGUY HIỂM

Sổ này để ghi các bản tin cảnh báo sân bay, cảnh báo gió đứt (kể cả bản tin hủy cảnh báo) tại các sân bay thuộc khu vực trách nhiệm Tại trung tâm Khí tượng hàng không.

Cột số 1: Ghi số thứ tự bản tin

Cột số 2: Ghi thời gian phát báo gồm 2 cột

Tháng và ngày/giờ/phút DDHHMM (theo giờ UTC) của bản tin phát/nhận trong ngày VD: 021100Z

Cột số 3: Ghi nội dung bản tin AD-WRNG, WS-WRNG; bản tin hủy AD-WRNG, WS-WRNG

Cột số 4: Ghi rõ tên người lập bản tin/ hủy bản tin AD-WRNG, WS-WRNG

Cột số 5: Phương thức phát bản tin

Cột số 6 : Ghi chú rõ thêm các nội dung nếu cần thiết.

STT	Thời gian phát báo		Nội dung: Bản tin AD-WRNG, WS WRNG Bản tin Hủy AD-WRNG, WS WRNG	Người lập/hủy AD-WRNG, WS WRNG	Phương thức phát	Ghi chú
	Tháng	Ngày/giờ/phút				
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						