



BẮC TRUNG HẢI LOGISTICS

Dịch vụ mua hộ & vận chuyển hàng Trung Quốc — Việt Nam

TÀI LIỆU NỘI BỘ — KHÔNG CHIA SẺ KHÁCH HÀNG

Sổ Tay Vận Hành Nội Bộ

Dành cho: Admin • Kế toán • Kho TQ • Kho VN • Hỗ trợ khách hàng
30 chương — Quy trình • Checklist • Xử lý sự cố • FAQ

Phiên bản 2.0 — Tháng 5/2026

Mục Lục

Mục Lục

- 1. Giới thiệu toàn bộ hệ thống
- 2. Cấu trúc vai trò & Phân quyền
- 3. Dashboard Admin
- 4. Operations Center
- 5. Quy trình xử lý đơn hàng đầy đủ
- 6. Giải thích toàn bộ trạng thái vận chuyển
- 7. Quy trình kho Trung Quốc
- 8. Quy trình kho Việt Nam
- 9. Mini Scanner App
- 10. Quét barcode / Package
- 11. Xác nhận nạp tiền ví
- 12. Giá hệ thống vs Giá công ty xác nhận
- 13. CRM / Leads
- 14. Chăm sóc khách hàng
- 15. Khiếu nại khách hàng
- 16. Notification Center
- 17. Zalo OA vận hành
- 18. Telegram hỗ trợ khách
- 19. Notification Failures
- 20. SLA Alerts & Stuck Shipments
- 21. Audit Log
- 22. Staff Notes / Bàn giao ca

23. Finance & Analytics

24. Daily Workflow thực tế

25. Checklist đầu ngày / cuối ngày

26. Các lỗi vận hành thường gặp

27. Quy trình xử lý sự cố

28. Quy trình backup / recovery cơ bản

29. Mẹo vận hành an toàn production

30. FAQ nội bộ

Phụ lục: Vị trí ảnh chụp màn hình

Phiên bản: 2.0 — Tháng 5/2026

Hệ thống: <https://thue.eu.cc>

Đối tượng: Admin, Kế toán, Kho TQ, Kho VN, Hỗ trợ khách hàng

Bảo mật: Tài liệu nội bộ — KHÔNG chia sẻ cho khách hàng

Mục Lục

1. Giới thiệu toàn bộ hệ thống
2. Cấu trúc vai trò & Phân quyền
3. Dashboard Admin
4. Operations Center
5. Quy trình xử lý đơn hàng đầy đủ
6. Giải thích toàn bộ trạng thái vận chuyển
7. Quy trình kho Trung Quốc
8. Quy trình kho Việt Nam
9. Mini Scanner App
10. Quét barcode / Package
11. Xác nhận nạp tiền ví
12. Giá hệ thống vs Giá công ty xác nhận
13. CRM / Leads
14. Chăm sóc khách hàng
15. Khiếu nại khách hàng
16. Notification Center
17. Zalo OA vận hành
18. Telegram hỗ trợ khách
19. Notification Failures
20. SLA Alerts & Stuck Shipments
21. Audit Log
22. Staff Notes / Bàn giao ca
23. Finance & Analytics
24. Daily Workflow thực tế
25. Checklist đầu ngày / cuối ngày
26. Các lỗi vận hành thường gặp
27. Quy trình xử lý sự cố
28. Quy trình backup / recovery cơ bản

29. [Mẹo vận hành an toàn production](#)

30. [FAQ nội bộ](#)

1. Giới thiệu toàn bộ hệ thống

1.1. Hệ thống là gì?

Bắc Trung Hải Logistics CRM là hệ thống quản lý dịch vụ **mua hộ & vận chuyển hàng Trung Quốc — Việt Nam**, bao gồm:

- **Website:** <https://thue.eu.cc>
- **Ngôn ngữ:** Tiếng Việt (mặc định), English, 中文
- **Hoạt động 24/7** với hỗ trợ chatbot tự động trên Zalo, Telegram, Messenger

1.2. Các module chính

Module	Mô tả	Đối tượng sử dụng
Customer Portal	Đặt đơn, ví tiền, theo dõi đơn, khiếu nại	Khách hàng
Admin Panel	Quản lý toàn bộ: đơn hàng, người dùng, tài chính, CRM, cấu hình	Admin
Warehouse China	Nhận hàng, đóng kiện, quét barcode	Nhân viên kho TQ
Warehouse Vietnam	Nhận kiện, giao hàng, quét barcode	Nhân viên kho VN
Accountant	Dashboard tài chính, xác nhận nạp tiền	Kế toán
Chatbot	Zalo OA + Telegram + Messenger tự động	Tự động
Notification	System + Zalo + Telegram + Email	Tự động

1.3. Quy trình tổng quát

KHÁCH ĐẶT ĐƠN → ADMIN MUA HÀNG → KHO TQ NHẬN → ĐÓNG KIỆN → VẬN CHUYỂN → KHO VN NHẬN → GIAO KHÁCH → HOÀN THÀNH

1.4. Thông tin công ty

Mục	Chi tiết
Công ty	Công ty TNHH Bắc Trung Hải Logistics
Giám đốc	Phạm Văn Tuấn
Ngân hàng	Vietinbank CN Lạng Sơn
Số tài khoản	110003049134
Website	https://thue.eu.cc



2. Cấu trúc vai trò & Phân quyền

2.1. Năm vai trò hệ thống

Vai trò	Mã hệ thống	Quyền chính
Khách hàng	CUSTOMER	Đặt đơn, xem ví, nạp tiền, gửi khiếu nại, liên kết Zalo/Telegram
Quản trị viên	ADMIN	Toàn quyền: quản lý user, đơn hàng, tài chính, CRM, cấu hình, audit
Kho Trung Quốc	WAREHOUSE_CN	Nhận hàng, quét mã, đóng kiện, cân nặng
Kho Việt Nam	WAREHOUSE_VN	Nhận kiện, quét mã, giao hàng, hoàn thành
Kế toán	ACCOUNTANT	Dashboard tài chính, xác nhận nạp tiền, xem doanh thu/lợi nhuận

2.2. Đường dẫn theo vai trò

Vai trò	Đường dẫn sau đăng nhập	Trang chính
Customer	/dashboard	Dashboard cá nhân
Admin	/admin/dashboard	Dashboard quản trị
Warehouse CN	/warehouse/china/dashboard	Dashboard kho TQ
Warehouse VN	/warehouse/vietnam/dashboard	Dashboard kho VN
Accountant	/accountant/dashboard	Dashboard kế toán

2.3. Quy tắc phân quyền

- Mỗi tài khoản chỉ có **1 vai trò duy nhất**
- Admin có thể thay đổi vai trò người dùng bất cứ lúc nào
- Thay đổi vai trò **có hiệu lực ngay lập tức**
- Admin **không thể tự khóa chính mình** (bảo vệ tự động)
- Hệ thống dùng **khóa mềm** (deactivate) — không xóa cứng tài khoản

Cảnh báo: Thay đổi vai trò sẽ thay đổi toàn bộ menu và quyền truy cập của người dùng ngay lập tức. Cần nhắc kỹ trước khi thực hiện.

 Bảng quản lý người dùng — cột vai trò và trạng thái

3. Dashboard Admin

Truy cập: `/admin/dashboard`

3.1. Các KPI hiển thị

KPI	Ý nghĩa
Tổng đơn hàng	Tổng số đơn trong toàn hệ thống
Đơn chờ xử lý	Đơn ở trạng thái PENDING
Đơn hoàn thành	Đơn COMPLETED
Doanh thu	Tổng giá trị đơn hàng đã hoàn thành
Người dùng	Tổng số tài khoản trên hệ thống

3.2. Menu quản trị (Sidebar)


Sidebar bên trái chứa tất cả menu:

- Dashboard
- Đơn hàng
- Kiện hàng
- Người dùng
- Tài chính
- CRM
- Chiến dịch

- Khiếu nại
- Knowledge Base
- Analytics / Analytics Summary
- Cài đặt (Settings)
- Ghi chú nội bộ (Staff Notes)
- Audit Log
- Sức khỏe hệ thống (System Health)
- Đơn bị kẹt (Stuck Shipments)
- Lỗi thông báo (Notification Failures)
- Trung tâm vận hành (Operations Center)

3.3. Hành động nhanh từ Dashboard

1. Nhấn vào số KPI → Chuyển đến trang quản lý tương ứng
2. Xem đơn hàng gần nhất → Nhấn vào dòng để xem chi tiết
3. Kiểm tra thông báo → Nhấn chuông ở góc trên phải



4. Operations Center

Truy cập: `/admin/operations`

4.1. Mục đích

Trang tổng hợp giám sát vận hành thời gian thực, gồm nhiều mục:

4.2. Hiệu suất SLA 7 ngày

Chỉ số	Ý nghĩa
Đơn cập nhật 7 ngày	Tổng đơn có chuyển trạng thái trong 7 ngày
Đơn vượt SLA	Đơn đang bị trễ theo ngưỡng SLA
Tỷ lệ vi phạm SLA	% đơn vượt SLA / tổng

Đánh giá SLA:

Tỷ lệ	Nhãn	Màu
$\leq 5\%$	Đang ổn	 Xanh
$\leq 15\%$	Cần chú ý	 Cam
$> 15\%$	Nguy hiểm	 Đỏ

Các điểm nghẽn (Bottleneck):

- Đơn PENDING > 3 ngày
- Thiếu tracking code > 3 ngày
- Ship quốc tế chậm > 7 ngày
- Chờ tại kho VN > 2 ngày
- Giao hàng chậm > 3 ngày

4.3. Rủi ro khách hàng / Công nợ

Hiển thị khách hàng có rủi ro cao:

Mức rủi ro	Điều kiện
CRITICAL	Nợ lớn + số dư âm + nhiều đơn hủy
HIGH	Nợ cao + đơn chưa hoàn thành
MEDIUM	Có nợ nhưng vẫn hoạt động
LOW	Ít rủi ro

Mỗi khách hiển thị: Tên, SĐT, nợ, đơn chưa xong, đơn hủy, hoạt động cuối, lý do rủi ro.

4.4. Backup & Disaster Recovery

Hiển thị trạng thái backup và phục hồi hệ thống.

4.5. Activity Intelligence

Thống kê hoạt động hệ thống: đơn mới, giao dịch, thông báo gửi.

Lưu ý: Operations Center tự động làm mới mỗi 30 giây. Không cần refresh trang.



Operations Center — SLA cards và danh sách bottleneck

5. Quy trình xử lý đơn hàng đầy đủ

Truy cập: `/admin/orders`

5.1. Tổng quan trang đơn hàng

Trang hiển thị **toàn bộ đơn hàng** của tất cả khách hàng:

- Mã đơn, khách hàng, sản phẩm, trạng thái, tổng tiền, ngày tạo
- Hoạt động gần nhất (ai, khi nào, vai trò gì)
- Nút copy mã đơn / SĐT nhanh
- Badge cảnh báo vận hành (đơn kẹt, thiếu dữ liệu, cần kiểm tra)

5.2. Status Summary Counters

Hàng badge phía trên bảng hiển thị số đơn theo trạng thái:

Badge	Ý nghĩa
Chờ mua	Đơn PENDING
Đã mua	Đơn PURCHASED
Đang vận chuyển	Đơn SHIPPING_TO_VN
Tới kho VN	Đơn ARRIVED_VIETNAM_WH
Hoàn thành	Đơn COMPLETED
Khẩn cấp	Đơn có priority = URGENT

→ Nhấn vào badge để lọc nhanh.

5.3. Quick Filter Chips

Bộ lọc	Icon	Ý nghĩa
Có ghi chú		Đơn có note nội bộ
Có cập nhật KH		Có ghi chú trạng thái cho khách
Đang chờ lâu		PENDING > 3 ngày
Đã hủy		Đơn bị hủy
Hôm nay		Đơn tạo hôm nay
Chưa hoàn thành		Tất cả đơn chưa COMPLETED/CANCELLED

5.4. Chuyển trạng thái nhanh

Cột "**Thao tác**" trên mỗi dòng:

1. Nhấn nút chuyển trạng thái (ví dụ: → Đã mua)
2. Trạng thái chuyển **ngay lập tức**
3. Hệ thống tự động: ghi audit log + gửi thông báo cho khách

5.5. Cảnh báo vận hành (Shipment Warnings)

Badge	Màu	Điều kiện
Chưa cập nhật	 Cam	Không chuyển trạng thái > 5 ngày
Thiếu dữ liệu	 Đỏ	Qua kho TQ nhưng chưa có cân nặng
Cần kiểm tra	 Vàng	Đã gửi nhưng thiếu mã vận đơn
Chờ khách xác nhận	 Xanh	Có ghi chú trạng thái tùy chỉnh

5.6. Chi tiết đơn hàng (Admin)

Truy cập: `/admin/orders/[id]`

Thông tin hiển thị:

- Mã đơn, sản phẩm, link Taobao/1688 (hiện domain gọn gàng, nhấn mở tab mới)
- Thông tin khách hàng (tên, email, SĐT) với nút copy
- Chi tiết giá: giá CNY, tỷ giá, phí dịch vụ, phí ship nội địa TQ, ship quốc tế, giao nội địa VN
- Package code, barcode, tracking code (tất cả có nút copy)
- Card "Cập nhật trạng thái" — chỉ chứa nút chuyển trạng thái
- Card "Ghi chú trạng thái" — nhập ghi chú riêng cho khách xem
- Card "Độ ưu tiên" — chọn NORMAL / HIGH / URGENT
- Card "Ghi chú nội bộ" — nhập ghi chú chỉ nhân viên thấy

5.7. Priority Tagging

Mức	Nhãn	Badge
NORMAL	Bình thường	Không hiển thị
HIGH	Ưu tiên	 Cam
URGENT	Khẩn cấp	 Đỏ

→ Đặt từ trang chi tiết đơn. Đơn khẩn cấp hiển thị ở bộ lọc riêng.

6. Giải thích toàn bộ trạng thái vận chuyển

6.1. Bảng trạng thái chi tiết

#	Mã hệ thống	Tên tiếng Việt	Ai chuyển	Khi nào
1	PENDING	Chờ mua	Tự động	Khách vừa đặt đơn
2	PURCHASED	Đã mua	Admin	Admin đã đặt mua từ shop TQ
3	SELLER_SHIPPED	Shop đã gửi	Admin	Shop TQ gửi hàng về kho TQ
4	ARRIVED_CHINA_WH	Về kho TQ	Kho TQ	Hàng về đến kho Trung Quốc
5	SHIPPING_TO_VN	Đang chuyển về VN	Kho TQ / Admin	Kiện rời kho TQ về Việt Nam
6	ARRIVED_VIETNAM_WH	Về kho VN	Kho VN	Kiện đã đến kho Việt Nam
7	OUT_FOR_DELIVERY	Đang giao	Kho VN	Đang trên đường giao cho khách
8	COMPLETED	Hoàn thành	Kho VN / Admin	Khách đã nhận hàng
9	CANCELLED	Đã hủy	Admin / Khách	Đơn bị hủy

6.2. Luồng chuyển trạng thái hợp lệ

PENDING → PURCHASED → SELLER_SHIPPED → ARRIVED_CHINA_WH → SHIPPING_TO_VN → ARRIVED_VIETNAM_WH → OUT_FOR_DELIVERY → COMPLETED

↓ ↓ ↓

CANCELLED CANCELLED CANCELLED (chỉ trước khi ship)

Quan trọng: Hệ thống chỉ cho phép chuyển trạng thái theo đúng luồng. Không thể nhảy cóc (ví dụ: từ PENDING thẳng sang COMPLETED).

6.3. Tự động khi chuyển trạng thái

Mỗi lần chuyển trạng thái, hệ thống tự động:

- Ghi **Audit Log** (ai, thời gian, trạng thái cũ → mới)
- Gửi **thông báo** cho khách qua tất cả kênh đã liên kết (System, Zalo, Telegram, Email)
- Cập nhật **Hoạt động** gần nhất trên bảng đơn hàng

6.4. Khi nào đơn bị coi là "kẹt"

Trạng thái	Thời gian	Đánh giá
PENDING	> 3 ngày	Cần mua ngay
PURCHASED	> 5 ngày	Shop TQ chưa gửi
Tại kho TQ	> 5 ngày	Chưa đóng kiện
Ship về VN	> 10 ngày	Vận chuyển quá lâu
Tại kho VN	> 3 ngày	Chưa giao
Đang giao	> 2 ngày	Giao thất bại?



7. Quy trình kho Trung Quốc

Truy cập: `/warehouse/china/dashboard`

7.1. Dashboard kho TQ

Hiển thị tổng quan:

- Số kiện đang ở kho
- Kiện cần xử lý (chưa đóng)
- Kiện đã gửi đi trong ngày

7.2. Nhận hàng (Receive)

Truy cập: `/warehouse/china/receive`

Quy trình từng bước:

1. Hàng về kho → Mở trang Receive
2. Nhập **mã đơn hàng** hoặc **quét barcode**
3. **Cân hàng** → Nhập cân nặng (kg) chính xác
4. Kiểm tra chất lượng hàng → Nếu hư hỏng → Chụp ảnh
5. Upload ảnh kiện hàng (JPG/PNG/WebP)
6. Nhấn "**Xác nhận nhận hàng**"
7. Hệ thống tự động: Đơn chuyển → `ARRIVED_CHINA_WH` + Thông báo khách

Cảnh báo: Cân nặng quyết định phí vận chuyển cho khách. **Cân 2 lần** và kiểm tra số liệu trước khi lưu.

7.3. Đóng kiện (Create Package)

Truy cập: `/warehouse/china/packages`

Quy trình:

1. Nhấn "**Tạo kiện hàng**"
2. Chọn các đơn hàng cùng đợt vận chuyển
3. Nhập:
 - Cân nặng tổng kiện (kg)
 - Kích thước: Dài × Rộng × Cao (cm) — tùy chọn

1. Nhấn "**Tạo**"

Hệ thống tự động:

- Tạo mã kiện (ví dụ: PKG-20260515-001)
 - Tạo barcode Code128
 - Liên kết kiện với các đơn hàng
1. In **nhãn barcode** → Dán lên kiện
 2. Chuyển trạng thái kiện → **SHIPPING** khi gửi đi

7.4. Lưu ý quan trọng cho kho TQ

- Luôn **scan mã** khi nhận hàng — không bỏ qua bước này
- **Chụp ảnh** bao bì trước khi đóng kiện (bằng chứng nếu khiếu nại)
- Kiện nào **không match đơn hàng** → Báo Admin ngay
- Hàng **bị hư hỏng** → Chụp ảnh + Ghi chú + Báo Admin
- Cuối ca → Báo Admin số kiện chuyển về VN trong ngày

 Trang nhận hàng kho TQ — nhập mã và cân nặng

 Trang tạo kiện — chọn đơn hàng và in barcode

8. Quy trình kho Việt Nam

Truy cập: `/warehouse/vietnam/dashboard`

8.1. Dashboard kho VN

Hiển thị:

- Kiện đang chờ nhận
- Kiện đang ở kho (chờ giao)
- Đơn đang giao

8.2. Nhận kiện từ TQ (Receive)

Truy cập: `/warehouse/vietnam/receive`

Quy trình:

1. Xe vận chuyển đến → Kiểm tra số kiện theo manifest
2. Mở trang Receive hoặc Scan
3. **Quét barcode** từng kiện:

- Quét → Hệ thống hiển thị thông tin kiện
- Nhấn "**Xác nhận nhận kiện**"

1. Hệ thống tự động:

- Kiện → `AT_VIETNAM_WH`
- Tất cả đơn hàng trong kiện → `ARRIVED_VIETNAM_WH`
- Khách hàng nhận thông báo: "Hàng đã về kho Việt Nam"

1. Kiểm tra: Số kiện nhận = Số kiện manifest
2. Kiện thiếu → Ghi chú + Liên hệ kho TQ

8.3. Giao hàng (Delivery)

Truy cập: `/warehouse/vietnam/delivery`

Quy trình:

1. Chọn đơn hàng cần giao trong ngày
2. Liên hệ khách xác nhận địa chỉ (điện thoại / Zalo)
3. Chuyển trạng thái → `OUT_FOR_DELIVERY`
4. Đi giao hàng
5. Giao thành công → Nhấn "**Hoàn thành**" → `COMPLETED`
6. Giao thất bại → Ghi chú lý do + Hẹn giao lại

8.4. Lưu ý quan trọng cho kho VN

- Kiện **bị hư hỏng khi vận chuyển** → Chụp ảnh + Báo Admin **TRƯỚC KHI** giao khách
- Đơn "Về kho VN" > 3 ngày chưa giao → Liên hệ khách hoặc Admin
- Kiện **không rõ khách** → Để riêng + Báo Admin
- Cuối ngày: Kiểm tra tất cả đơn "Đang giao" đã hoàn thành chưa



Trang nhận kiện kho VN — quét barcode và xác nhận

9. Mini Scanner App

9.1. Giới thiệu

Mini Scanner là **tính năng quét barcode bằng camera** trên thiết bị di động, tích hợp trực tiếp trong trang Scan của kho.

9.2. Cách sử dụng

1. Mở trang Scan trên **điện thoại hoặc tablet**:

- Kho TQ: `/warehouse/china/scan`
- Kho VN: `/warehouse/vietnam/scan`

1. Nhấn nút "**Bật camera**" (hoặc icon camera)
2. Đưa barcode vào khung camera
3. Hệ thống **tự động nhận dạng** barcode
4. Kết quả hiển thị: Mã kiện, trạng thái, đơn hàng bên trong
5. Nhấn nút chuyển trạng thái phù hợp

9.3. Mẹo dùng camera

- Đảm bảo **đủ ánh sáng** — barcode không bị tối
- Barcode **không bị nhòe, rách** hoặc che khuất
- Giữ điện thoại **cách barcode 10-20cm**
- Camera hoạt động tốt nhất trên **Chrome mobile**
- Nếu camera không nhận → Gõ mã thủ công vào ô input

9.4. Khi nào dùng camera vs gõ tay

Cách	Khi nào dùng
Quét camera	Nhiều kiện cần xử lý nhanh, barcode rõ ràng
Gõ tay	Barcode bị hỏng, ánh sáng kém, chỉ 1-2 kiện

 Trang Scan trên điện thoại — camera đang quét barcode

10. Quét barcode / Package

10.1. Quy trình quét chi tiết

- Mở trang Scan (/warehouse/china/scan hoặc /warehouse/vietnam/scan)
- Nhập mã** barcode/mã kiện vào ô input (gõ tay hoặc quét USB scanner)
- Nhấn **Enter** hoặc nút tìm kiếm
- Hệ thống hiển thị:
 - Mã kiện, barcode, trạng thái hiện tại
 - Cân nặng
 - Danh sách đơn hàng bên trong (mã đơn, sản phẩm, số lượng, khách hàng)
- Nhấn nút chuyển trạng thái (ví dụ: "**Đánh dấu đang vận chuyển**")
- Hệ thống tự động:
 - Cập nhật trạng thái kiện + tất cả đơn hàng bên trong
 - Ghi audit log
 - Gửi thông báo cho tất cả khách hàng liên quan

10.2. USB Scanner

- Kết nối máy quét USB vào máy tính
- Nhấn vào ô input trên trang Scan
- Quét barcode → Mã tự động điền vào ô + tự động tìm kiếm
- Nhanh hơn camera, phù hợp cho số lượng lớn

10.3. Lịch sử quét

Sau mỗi lần quét thành công, trang hiển thị:

- Mã kiện vừa xử lý
- Trạng thái mới
- Danh sách mã đơn đã cập nhật
- Thời gian xử lý

10.4. Quản lý kiện hàng (Admin)

Truy cập: `/admin/packages`

Admin có thể:

- Xem tất cả kiện hàng
- Tạo kiện mới
- Xem chi tiết kiện: ảnh, đơn hàng liên kết, timeline trạng thái
- In nhãn barcode

Trạng thái kiện hàng:

Trạng thái	Ý nghĩa
AT_CHINA_WH	Đang ở kho TQ
SHIPPING	Đang trên đường về VN
AT_VIETNAM_WH	Đã đến kho VN
DELIVERED	Đã giao cho khách



Trang Scan — nhập mã barcode và kết quả tra cứu kiện

11. Xác nhận nạp tiền ví

11.1. Quy trình tổng quan

KHÁCH TẠO YÊU CẦU NẠP TIỀN → HỆ THỐNG TẠO MÃ QR (VietQR)
→ KHÁCH CHUYỂN KHOẢN → KẾ TOÁN / ADMIN KIỂM TRA SAO KÊ
→ XÁC NHẬN → TIỀN VÀO VÍ KHÁCH

11.2. Nơi xem yêu cầu nạp tiền

- **Kế toán:** Dashboard /accountant/dashboard → "Nạp tiền chờ xác nhận"
- **Admin:** /admin/finance → Xem giao dịch

11.3. Quy trình xác nhận (Kế toán / Admin)

1. Xem danh sách yêu cầu nạp tiền trạng thái PENDING
2. Kiểm tra thông tin:
 - Số tiền khách yêu cầu
 - Ngân hàng, tên chuyển khoản
 - **Mã tham chiếu** (ví dụ: NAPVI1A2B3C)
1. **Đối chiếu sao kê ngân hàng thực tế** (Vietinbank)
2. Nếu khớp → Nhấn "**Xác nhận**" → Tiền cộng vào ví khách tự động
3. Nếu không khớp → Nhấn "**Từ chối**" + Ghi lý do

11.4. Webhook ngân hàng tự động

Hệ thống hỗ trợ webhook từ ngân hàng:

- Giao dịch đến được log vào BankWebhookLog
- So sánh mã tham chiếu tự động
- Xác nhận tự động nếu khớp

11.5. Quy tắc an toàn

TUYỆT ĐỐI: Không bao giờ xác nhận nạp tiền nếu chưa thấy tiền thực sự vào tài khoản công ty trên sao kê ngân hàng.

- Kiểm tra **mã tham chiếu** phải khớp chính xác
- Kiểm tra **số tiền** phải khớp chính xác
- Nạp tiền sai nội dung CK → Yêu cầu khách gửi ảnh chụp giao dịch
- Ghi chú nếu có bất thường

 Dashboard kế toán — danh sách nạp tiền chờ xác nhận

12. Giá hệ thống vs Giá công ty xác nhận

12.1. Công thức giá hệ thống (ước lượng)

Tổng chi phí = (Giá CNY × Tỷ giá) + Phí dịch vụ + Phí ship nội địa TQ + Phí ship quốc tế (kg × rate) + Phí giao nội địa VN

Thành phần	Cấu hình tại	Ví dụ
Tỷ giá CNY → VND	/admin/settings → exchange_rate	3,500 VND/CNY
Phí dịch vụ	service_fee_percent	5%
Ship nội địa TQ	china_domestic_shipping_default	50,000 VND
Ship quốc tế	intl_shipping_rate_per_kg	35,000 VND/kg
Giao nội địa VN	vietnam_delivery_fee	30,000 VND

12.2. Giá công ty xác nhận

Giá hệ thống chỉ là **ước lượng**. Admin cần xác nhận giá thực tế:

- Khách đặt đơn → Hệ thống tính giá tự động
- Hàng về kho TQ → Cân nặng thực tế
- Admin kiểm tra chi phí thực → Cập nhật giá xác nhận (confirmedCost)
- Giá xác nhận = Giá cuối cùng khách phải trả

12.3. Khi nào giá thay đổi

Trường hợp	Ảnh hưởng
Thay đổi tỷ giá trong Settings	Chỉ ảnh hưởng đơn mới từ thời điểm đó
Cân nặng khác ước lượng	Phí ship quốc tế thay đổi
Admin xác nhận giá	Giá cuối cùng = confirmedCost

Cảnh báo: Thay đổi tỷ giá hoặc phí sẽ ảnh hưởng tất cả đơn mới. Đơn cũ giữ nguyên tỷ giá lúc đặt.

 Chi tiết đơn hàng — phần chi tiết giá và xác nhận

13. CRM / Leads

Truy cập: `/admin/crm`

13.1. Lead là gì?

Lead = khách hàng tiềm năng chưa đăng ký tài khoản, đến từ Zalo, Facebook, website, hoặc giới thiệu.

13.2. Nguồn Lead

Nguồn	Mô tả
ZALO	Khách nhắn tin qua Zalo OA
FACEBOOK	Khách từ Facebook/Messenger
WEBSITE	Khách từ website landing page
REFERRAL	Được giới thiệu bởi khách cũ
OTHER	Nguồn khác

13.3. Lead tự động

Hệ thống tự động tạo lead khi:

- Khách nhắn tin lần đầu qua **Zalo OA**
- Khách nhắn tin lần đầu qua **Facebook Messenger**
- Lead tự động có flag `isAutoCreated = true`

13.4. Trạng thái Lead

NEW → CONTACTED → INTERESTED → CONVERTED (thành khách hàng)
→ LOST (không mua)

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành động tiếp theo
NEW	Mới, chưa liên hệ	Gọi điện / nhắn tin lần đầu
CONTACTED	Đã liên hệ	Theo dõi phản hồi
INTERESTED	Quan tâm, đang cân nhắc	Follow-up, gửi thông tin thêm
CONVERTED	Đã chuyển thành khách hàng	Tạo tài khoản
LOST	Không mua, mất liên lạc	Ghi chú lý do, archive

13.5. Tạo Lead mới

1. Nhấn **"Thêm Lead"**
2. Điền: Tên, SĐT, email, nguồn, ghi chú
3. Phân công cho nhân viên (tùy chọn)
4. Nhấn **"Tạo"**

13.6. Chuyển đổi Lead → Khách hàng

1. Mở lead có trạng thái INTERESTED
2. Nhấn **"Chuyển đổi"**
3. Hệ thống tạo tài khoản User cho lead
4. Lead → CONVERTED
5. Liên kết lead với tài khoản mới

13.7. Follow-up

1. Mở chi tiết lead → Đặt **"Ngày follow-up tiếp theo"**
2. Ghi **"Ghi chú follow-up"** — nội dung cần trao đổi
3. Dashboard CRM hiển thị: "Cần follow-up hôm nay" và "Quá hạn"

13.8. Dashboard CRM

- Tổng lead, lead mới, đã chuyển đổi
- Lead hôm nay, cần follow-up hôm nay, quá hạn
- Tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)

13.9. Chiến dịch Marketing

Truy cập: `/admin/campaigns`

1. Nhấn **"Tạo chiến dịch"**
2. Điền: Tên, kênh (Zalo/Facebook/Email/SMS), đối tượng, mẫu tin nhắn, lịch gửi
3. Nhấn **"Tạo"** → DRAFT → Lên lịch → SCHEDULED → Gửi xong → COMPLETED

 Dashboard CRM — tổng lead, follow-up, conversion rate

14. Chăm sóc khách hàng

14.1. Chatbot tự động (Knowledge Base)

Truy cập: `/admin/support-knowledge`

Chức năng:

- Tạo / sửa / xóa **câu hỏi — câu trả lời mẫu** để chatbot tự động trả lời
- Mỗi bài có: Tiêu đề, nội dung, danh mục, từ khóa, trạng thái bật/tắt
- Chatbot tìm câu trả lời bằng **matching từ khóa** (không AI)

14.2. Thêm tri thức mới

1. Nhấn "**Thêm bài**"
2. Điền tiêu đề, nội dung, danh mục, từ khóa (quan trọng!)
3. Nhấn "**Lưu**"

Cách nhanh hơn:

- "**Nhập tri thức hàng loạt**" → Paste document → Hệ thống tự tách thành nhiều bài
- "**Tạo tri thức mẫu**" → Tạo 10 bài mẫu sẵn (giờ làm việc, liên hệ, nạp tiền...)

14.3. Thử câu hỏi chatbot

Card "**Thử câu hỏi chatbot**" trên trang Knowledge:

1. Nhập câu hỏi giả lập (ví dụ: "phí ship bao nhiêu?")
2. Xem kết quả: bài nào match, điểm match, nguồn match (keywords/title/content)
3. Nếu không match → Thêm từ khóa vào bài viết phù hợp

14.4. Câu hỏi chưa trả lời

Mục "**Câu hỏi chưa có câu trả lời**" trên trang Knowledge:

- Hiển thị câu hỏi chatbot không tìm được câu trả lời
- Mỗi câu có: Kênh (Zalo/Telegram/Messenger), nội dung, thời gian
- Nhấn "**Tạo tri thức**" → Tạo bài mới từ nội dung câu hỏi
- Nhấn "**Đánh dấu đã xử lý**" khi đã giải quyết

14.5. Hiệu quả chatbot

Card "**Hiệu quả chatbot**" hiển thị:

- Tổng câu hỏi / Chưa xử lý / Đã xử lý

- Phân tích theo kênh (Zalo/Telegram/Messenger)
- Top 5 câu hỏi lặp lại nhiều nhất
- Câu hỏi chưa xử lý mới nhất

14.6. Quản lý người dùng

Truy cập: `/admin/users`

- Xem danh sách: Họ tên, email, vai trò, số dư ví, nợ, trạng thái
- Badge nhanh: Số đơn, trạng thái Zalo, hoạt động gần đây
- Tìm kiếm theo tên, email, SĐT
- Lọc theo vai trò
- Sửa thông tin / Thay đổi vai trò / Khóa-mở khóa
- **Xuất Excel** → File `users-export-YYYY-MM-DD.xlsx`

 Knowledge Base — danh sách bài viết và box thử câu hỏi

15. Khiếu nại khách hàng

Truy cập: `/admin/customer-issues`

15.1. Xem danh sách khiếu nại

Bảng hiển thị:

- Khách hàng, mã đơn liên quan, loại vấn đề
- Mô tả chi tiết, trạng thái, mức ưu tiên
- Người phụ trách, ngày tạo

15.2. Xử lý khiếu nại

1. Nhấn vào khiếu nại cần xử lý
2. Xem chi tiết: Loại vấn đề, mô tả, đơn hàng liên quan
3. Phân công nhân viên phụ trách (nếu chưa có)
4. Cập nhật trạng thái: `NEW` → `IN_PROGRESS` → `RESOLVED`
5. Nhập phản hồi / giải pháp
6. Nhấn "**Lưu**" → Khách hàng nhận thông báo

15.3. Loại vấn đề thường gặp

Loại	Tần suất	Cách xử lý tiêu biểu
Giao chậm	Cao	Kiểm tra trạng thái kho, thông báo khách
Thiếu hàng	Trung bình	Đối chiếu đơn với kiện, liên hệ kho TQ
Hỏng hàng	Thấp	Xác minh ảnh chụp, bồi thường nếu cần
Sai cân nặng	Trung bình	Cân lại, điều chỉnh phí
Phí sai	Thấp	Kiểm tra cấu hình tỷ giá, điều chỉnh giao dịch

15.4. Quy trình xử lý khiếu nại "Hàng hỏng"

1. Khách gửi khiếu nại: "Hàng bị vỡ, mã đơn ORD-xxx"
2. Admin mở khiếu nại → Xem ảnh chụp khách gửi
3. Kiểm tra kiện hàng → Xem ảnh đóng kiện tại kho TQ
4. Xác nhận hàng bị hỏng do va đập
5. Tạo giao dịch REFUND cho khách
6. Cập nhật khiếu nại → RESOLVED
7. Ghi chú nội bộ: "Cần thêm xốp chống sốc cho kiện từ kho TQ"
8. Khách nhận thông báo: "Khiếu nại đã được xử lý"

 Trang khiếu nại — danh sách và chi tiết xử lý

16. Notification Center

16.1. Tổng quan 4 kênh thông báo

Kênh	Cấu hình	Cách hoạt động
System	Luôn bật	Thông báo trong app (chuông)
Zalo OA	Access Token + bật gửi	Gửi tin qua Zalo Official Account
Telegram	Bot Token + Chat ID	Gửi qua Telegram Bot
Email (SMTP)	Host, port, user, pass	Gửi email qua SMTP

16.2. Khi nào gửi thông báo?

Hệ thống tự động gửi khi:

- Đơn hàng **chuyển trạng thái** (9 template theo trạng thái)

- Nạp tiền **được xác nhận**
- Khiếu nại **được cập nhật**
- Đơn bị **delay** (cảnh báo SLA)

16.3. Channel Routing

- Thông báo chỉ gửi đến kênh mà **khách đã liên kết**
- Khách chưa liên kết Zalo → Không gửi Zalo (không lỗi)
- Khách đã liên kết cả Zalo + Telegram → Gửi cả 2

16.4. Cấu hình kênh

Truy cập: `/admin/settings` → Phần "**Kênh thông báo**"

Zalo OA:

1. Đăng ký Zalo Official Account
2. Lấy Access Token
3. Nhập vào cấu hình
4. Bật `ZALO_SEND_ENABLED = true`

Telegram:

1. Tạo bot qua `@BotFather`
2. Lấy Bot Token
3. Nhập Bot Token vào cấu hình

Email SMTP:

1. Chuẩn bị thông tin SMTP
2. Nhập host, port, user, pass, from address

16.5. Kiểm tra trạng thái kênh

Truy cập: `/admin/settings` → Card "**Trạng thái kênh thông báo**"

Hiển thị nhanh: Telegram /✗, Zalo OA /✗, Email /✗, Messenger /✗, App 

 Cài đặt — card trạng thái kênh thông báo

17. Zalo OA vận hành

17.1. Zalo OA làm gì?

Zalo Official Account là kênh chính để:

- **Gửi thông báo tự động** cho khách (chuyển trạng thái đơn)
- **Chatbot tự động** trả lời câu hỏi khách
- **Tra cứu đơn** — khách gửi mã đơn → bot trả kết quả
- **Auto-bind** — khách tra cứu lần đầu → tự động liên kết tài khoản

17.2. Cách chatbot Zalo hoạt động

KHÁCH GỬI TIN NHẮN

- Hệ thống kiểm tra: Là mã đơn hàng?
 - CÓ → Tra cứu đơn → Trả kết quả (trạng thái, cân nặng, giá)
 - + Auto-bind sender ID vào tài khoản khách
 - KHÔNG → Kiểm tra Knowledge Base
 - MATCH → Trả câu trả lời từ Knowledge Base
 - KHÔNG MATCH → Trả hướng dẫn mặc định + Lưu vào "Câu hỏi chưa trả lời"

17.3. Thông báo trạng thái tự động

Khi đơn chuyển trạng thái, Zalo OA gửi tin nhắn cho khách (nếu đã liên kết):

- 9 template tiếng Việt với emoji icon
- Ví dụ: "📦 Đơn hàng ORD-xxx đã về kho Việt Nam. Vui lòng chờ giao hàng."

17.4. Zalo Diagnostics

Truy cập: `/admin/settings`

Xem log gửi Zalo:

- Timestamp, mã đơn, recipient ID
- Success / Failure
- Phân loại lỗi: TOKEN_EXPIRED, INVALID_RECIPIENT, PERMISSION_DENIED, NETWORK_ERROR, CONFIG_MISSING

17.5. Xử lý sự cố Zalo

Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
Tin không gửi được	Token hết hạn	Lấy token mới từ Zalo OA Dashboard
Bot không trả lời	App đang lỗi	Restart PM2
Khách không nhận thông báo	Chưa liên kết	Hướng dẫn khách nhắn tin vào OA lần đầu

 Zalo OA chatbot — ví dụ hội thoại tra cứu đơn

18. Telegram hỗ trợ khách

18.1. Bot Telegram làm gì?

Bot @bactrunghai_bot hỗ trợ:

- **Tra cứu đơn** — gửi mã đơn → bot trả kết quả
- **Knowledge Base** — trả lời câu hỏi thường gặp
- **Thông báo đơn** — gửi cập nhật trạng thái cho khách đã liên kết

18.2. Các lệnh bot

Lệnh	Chức năng
/start	Tin nhắn chào mừng + hướng dẫn sử dụng
/help	Danh sách lệnh + ví dụ tra cứu
/status	Hướng dẫn kiểm tra trạng thái đơn
Gửi mã đơn	Tra cứu đơn hàng trực tiếp

18.3. Quy trình tra cứu

KHÁCH GỬI MÃ ĐƠN (ví dụ: ORD-20260515-001)

- Bot tìm đơn hàng
 - TÌM THẤY → Trả trạng thái, cân nặng, giá (nếu có)
 - KHÔNG TÌM THẤY → Trả hướng dẫn kiểm tra lại mã
- Nếu không phải mã đơn → Tìm trong Knowledge Base
 - MATCH → Trả câu trả lời
 - KHÔNG → Trả hướng dẫn mặc định + Lưu "Câu hỏi chưa trả lời"

18.4. Xử lý sự cố Telegram

Sự cố	Cách xử lý
Bot không phản hồi	Restart PM2 → Test gửi tin
Tin nhắn lỗi	Kiểm tra TELEGRAM_BOT_TOKEN trong env
Khách không nhận thông báo	Kiểm tra customer có telegramChatId chưa



19. Notification Failures

Truy cập: /admin/notification-failures

19.1. Mục đích

Trang hiển thị tất cả thông báo **gửi thất bại** để admin xử lý.

19.2. Thông tin hiển thị

Mỗi lỗi gồm:

- Kênh (Zalo / Telegram / Email / Messenger)
- Đơn hàng liên quan
- Lý do lỗi
- Số lần thử lại
- Thời gian

19.3. Phân loại lỗi

Loại lỗi	Ý nghĩa	Cách xử lý
TOKEN_EXPIRED	Token kênh hết hạn	Lấy token mới từ provider
INVALID_RECIPIENT	ID người nhận sai	Kiểm tra liên kết kênh của khách
PERMISSION_DENIED	Không có quyền gửi	Kiểm tra cấu hình OA/bot
NETWORK_ERROR	Lỗi mạng	Thử lại sau, kiểm tra kết nối server
CONFIG_MISSING	Thiếu cấu hình	Bổ sung env vars trong Settings

19.4. Xử lý lỗi

1. Xem danh sách lỗi → Lọc theo kênh nếu cần
2. Xác định nguyên nhân
3. Sửa cấu hình (token, env vars...)
4. Đánh dấu **"Resolved"** sau khi xử lý

Mẹo: Kiểm tra trang này **mỗi sáng**. Nếu có nhiều lỗi `TOKEN_EXPIRED` → Token Zalo cần gia hạn.

 Trang Notification Failures — danh sách lỗi và phân loại

20. SLA Alerts & Stuck Shipments

20.1. Stuck Shipments

Truy cập: `/admin/stuck-shipments`

Danh sách tự động các đơn hàng **bị kẹt** — không chuyển trạng thái trong thời gian bất thường.

Ngưỡng phát hiện:

Trạng thái	Ngưỡng	Ý nghĩa
PENDING	> 3 ngày	Chưa ai mua
PURCHASED	> 5 ngày	Shop TQ chưa gửi
Tại kho TQ	> 5 ngày	Chưa đóng kiện
Ship về VN	> 10 ngày	Vận chuyển quá lâu
Tại kho VN	> 3 ngày	Chưa giao cho khách
Đang giao	> 2 ngày	Giao thất bại?

20.2. SLA Alerts (Operations Center)

Truy cập: `/admin/operations` → Mục "Hiệu suất SLA 7 ngày"

- Tổng đơn cập nhật, đơn vượt SLA, tỷ lệ vi phạm
- Top bottleneck (điểm nghẽn) với số lượng
- Trend label: Đang ổn / Cần chú ý / Nguy hiểm

20.3. Quy trình xử lý đơn kẹt

1. Mở `/admin/stuck-shipments` hoặc Operations Center
2. Xem danh sách đơn kẹt → Sắp xếp theo thời gian chờ dài nhất
3. Xác định nguyên nhân:
 - PENDING lâu → Phân công nhân viên mua
 - Kẹt biên → Liên hệ đối tác vận chuyển
 - Chờ tại kho → Liên hệ kho, sắp xếp giao
1. Thông báo khách: Thêm **ghi chú trạng thái** để khách biết tình hình
2. Đánh dấu priority **URGENT** nếu cần xử lý gấp

 Trang Stuck Shipments — danh sách đơn kẹt với thời gian chờ

21. Audit Log

Truy cập: `/admin/audit-log`

21.1. Mục đích

Ghi lại **mọi thao tác quan trọng** trên hệ thống để:

- Truy vết: Ai làm gì, khi nào
- Giải quyết tranh chấp
- Đảm bảo bảo mật và minh bạch

21.2. Các thao tác được ghi

- Tạo / sửa / xóa đơn hàng
- Chuyển trạng thái đơn (ghi cả old → new status)
- Quét barcode tại kho (scan workflow)
- Xác nhận / từ chối nạp tiền
- Thay đổi cấu hình hệ thống (tỷ giá, phí)
- Tạo / sửa / xóa người dùng
- Thay đổi vai trò người dùng

21.3. Thông tin trong mỗi log

Trường	Nội dung
Thao tác	Loại hành động (tạo đơn, chuyển trạng thái...)
Người thực hiện	Tên + vai trò
Thời gian	Ngày giờ chính xác
Chi tiết	Dữ liệu trước và sau thay đổi
Đối tượng	Đơn hàng / Kiện hàng / Người dùng liên quan

21.4. Cách sử dụng

1. Mở Audit Log → Xem dòng thời gian các thao tác
2. Tìm kiếm theo: Mã đơn, người thực hiện, loại thao tác
3. Dùng khi cần giải quyết tranh chấp: "Ai đã chuyển trạng thái đơn này?"

Lưu ý: Audit Log chỉ đọc (read-only). Không ai có thể xóa hoặc sửa log.

 Trang Audit Log — dòng thời gian các thao tác

22. Staff Notes / Bàn giao ca

Truy cập: `/admin/staff-notes`

22.1. Mục đích

Ghi chú nội bộ giữa nhân viên, **không hiển thị cho khách hàng**:

- Ghi nhớ công việc cần làm
- Ghi chú về đơn hàng cụ thể
- Bàn giao thông tin giữa các ca

22.2. Cách sử dụng

1. Nhấn "**Thêm ghi chú**"
2. Điền:
 - **Tiêu đề:** Mô tả ngắn gọn
 - **Nội dung:** Chi tiết vấn đề / việc cần làm

- **Mã đơn:** Liên kết đơn hàng (tùy chọn)
- **Mức ưu tiên:** Thấp / Trung bình / Cao

1. Nhấn "**Lưu**"
2. Khi hoàn thành → Đánh dấu "**Đã xong**"

22.3. Quy trình bàn giao ca

Ca sáng → Ca chiều:

1. Người trực ca sáng ghi **Staff Note** tổng hợp cuối ca:
 - Vấn đề đang xử lý dở
 - Đơn hàng cần theo dõi đặc biệt
 - Khách hàng cần liên hệ lại
1. Người trực ca chiều mở Staff Notes → Xem ghi chú mới
2. Tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng

Quan trọng: Staff Notes là công cụ bàn giao chính thức. Đừng chỉ nhắn miệng — hãy ghi lại.

 Staff Notes — danh sách ghi chú nội bộ

23. Finance & Analytics

23.1. Dashboard kế toán

Truy cập: `/accountant/dashboard`

KPI hiển thị:

KPI	Icon	Ý nghĩa	Cảnh báo
Tổng nạp tiền hôm nay		Tổng tiền nạp trong ngày	—
Tổng thanh toán đơn		Tổng trừ tiền đơn hoàn thành	—
Nạp chờ xác nhận		Yêu cầu nạp pending	 nếu > 0
Tổng nợ KH		Tổng debt tất cả khách	 nếu > 0
Đơn giá trị cao		Đơn > 5 triệu VND hôm nay	 Tím
Số dư âm		Ví có balance < 0	 nếu > 0

23.2. Trang tài chính Admin

Truy cập: `/admin/finance`

- Doanh thu, lợi nhuận gộp, chi phí
- Biểu đồ xu hướng theo thời gian
- Danh sách giao dịch gần đây

23.3. Analytics

Truy cập: `/admin/analytics`

- Biểu đồ đơn hàng theo ngày (7/30/90 ngày)
- Biểu đồ doanh thu theo ngày
- KPI tổng: Tổng đơn, tổng doanh thu trong kỳ

23.4. Analytics Summary

Truy cập: `/admin/analytics-summary`

Dashboard tổng hợp nâng cao:

- KPI cards: Tổng đơn, doanh thu, khách mới, tỷ lệ hoàn thành
- Biểu đồ xu hướng
- Top khách hàng
- Phân bố trạng thái đơn

23.5. Cách đọc báo cáo

Chỉ số	Ý nghĩa	Mục tiêu
Tổng đơn/ngày	Số đơn mới mỗi ngày	Tăng đều
Doanh thu/ngày	Giá trị đơn hàng/ngày	Tăng đều
Tỷ lệ hoàn thành	% COMPLETED / tổng	> 90%
Thời gian xử lý TB	PENDING → COMPLETED	< 15 ngày
Tỷ lệ hủy	% CANCELLED	< 5%



Dashboard kế toán — KPI cards và bảng giao dịch



Analytics Summary — biểu đồ và top khách hàng

24. Daily Workflow thực tế

24.1. Ngày làm việc của Admin

08:00 Đăng nhập → Dashboard Admin → Kiểm tra KPI qua đêm
08:10 Mở "Đơn bị kẹt" → 3 đơn PENDING > 3 ngày → Phân công mua
08:20 Mở Operations Center → Kiểm tra SLA + Rủi ro khách hàng
08:30 Xem "Khiếu nại mới" → 2 khiếu nại → Phân công + phản hồi
09:00 CRM → 5 lead cần follow-up → Gọi điện / nhắn Zalo
10:00 Xác nhận nạp tiền → 8 yêu cầu → Đối chiếu sao kê → Xác nhận
11:00 Kiểm tra kho → Quét mã 15 kiện về kho VN
14:00 Cập nhật trạng thái → 10 đơn từ "Đã mua" → "Shop đã gửi"
15:00 Xem Analytics → Doanh thu tuần tăng 12%
16:00 Knowledge Base → Thêm FAQ mới, xử lý câu hỏi chưa trả lời
16:30 Staff Notes → Ghi chú bàn giao ca chiều
17:00 Backup database cuối ngày

24.2. Ngày làm việc của Kế toán

08:30 Đăng nhập → Dashboard kế toán
08:45 Kiểm tra tiền nạp mới → Đối chiếu sao kê Vietinbank
09:00 Xác nhận nạp tiền hợp lệ (8-15 yêu cầu/ngày)
09:30 Kiểm tra công nợ → Khách nợ cao → Nhắc nạp tiền
10:00 Kiểm tra đơn Hoàn thành hôm qua → Trừ tiền đúng chưa
11:00 Giao dịch bất thường → Hoàn tiền, số dư âm → Xử lý
14:00 Đối soát lần 2 (nạp tiền chiều)
16:00 Tổng kết doanh thu trong ngày
17:00 Báo cáo cho Admin

24.3. Ngày làm việc của Kho TQ

09:00 Mở Dashboard kho TQ → Kiểm tra kiện cần xử lý
09:30 Hàng mới đến → Quét barcode + Cân nặng + Upload ảnh
12:00 Gom đơn → Tạo kiện mới → In barcode → Dán nhãn
14:00 Hàng tiếp tục đến → Scan + cân + ảnh
16:00 Kiểm tra: Có hàng chờ > 3 ngày chưa đóng kiện → Xử lý
17:00 Cuối ca: Tổng hợp số kiện chuyển VN → Báo Admin

24.4. Ngày làm việc của Kho VN

08:30 Mở Dashboard kho VN → Kiểm tra kiện chờ nhận
09:00 Xe hàng đến → Quét barcode từng kiện → Xác nhận nhận
09:30 Kiểm tra manifest: Số kiện nhận = Số kiện gửi?
10:00 Đối chiếu đơn giao trong ngày → Liên hệ khách xác nhận địa chỉ
10:30 Xuất kho → Giao hàng
15:00 Giao xong → Cập nhật COMPLETED cho từng đơn
16:00 Kiểm tra: Đơn "Về kho VN" > 3 ngày → Liên hệ khách
17:00 Cuối ngày: Kiểm tra đơn "Đang giao" chưa xong

25. Checklist đầu ngày / cuối ngày

25.1. Checklist đầu ngày (Mở ca)

Admin / Trưởng ca — Trước 9:00:

- ☐ Truy cập <https://thue.eu.cc> — trang mở bình thường
- ☐ Đăng nhập Admin → Dashboard hiển thị đúng
- ☐ Kiểm tra đơn mới qua đêm
- ☐ Kiểm tra chip "Chờ mua" — đơn chưa đặt hàng
- ☐ Kiểm tra chip "Đang chờ lâu" — đơn PENDING > 3 ngày
- ☐ Kiểm tra chip "Khẩn cấp" — đơn ưu tiên đỏ
- ☐ Kiểm tra "Về kho VN" — hàng chờ giao
- ☐ Kiểm tra "Về kho TQ" — hàng chờ đóng kiện
- ☐ Test chatbot: Gửi tin Zalo OA → Bot trả lời?
- ☐ Test chatbot: Gửi tin Telegram bot → Bot trả lời?
- ☐ Kiểm tra trạng thái kênh thông báo (Settings)
- ☐ Xem Notification Failures → Có lỗi mới?

25.2. Checklist cuối ngày (Đóng ca)

Admin / Trưởng ca — Trước khi nghỉ:

- ☐ Backup database đã chạy hôm nay (kiểm tra file backup)
- ☐ Còn bao nhiêu đơn "Chờ mua" → Ghi lại
- ☐ Còn bao nhiêu đơn "Đang vận chuyển" → Theo dõi hôm sau
- ☐ Đơn "Đang giao" chưa hoàn thành → Liên hệ shipper
- ☐ Đơn PENDING > 5 ngày → Escalate lên quản lý
- ☐ Hàng "Về kho VN" > 5 ngày → Tìm hiểu lý do

- ☐ Xem lại "Câu hỏi chưa trả lời" → Tạo tri thức mới
- ☐ Ghi Staff Notes bàn giao ca sau
- ☐ Ghi lại vấn đề cần xử lý ngày mai

25.3. Checklist Kế toán

Buổi sáng:

- ☐ Dashboard kế toán → Doanh thu, lợi nhuận, công nợ
- ☐ Tiền nạp mới → Đối chiếu sao kê ngân hàng
- ☐ Nạp tiền khớp → Xác nhận
- ☐ Nạp tiền chưa rõ nội dung → Liên hệ khách

Buổi chiều:

- ☐ Kiểm tra công nợ cao → Nhắc nạp tiền
- ☐ Đơn Hoàn thành hôm nay → Trừ tiền đúng chưa
- ☐ Giao dịch bất thường (hoàn tiền, số dư âm)
- ☐ Tổng kết doanh thu trong ngày

25.4. Checklist Kho TQ

- ☐ Hàng mới → Scan barcode + Cân nặng
- ☐ Kiểm tra cân nặng chính xác (cân 2 lần)
- ☐ Gom đơn → Tạo kiện + In barcode
- ☐ Kiện thiếu barcode → Dán bổ sung
- ☐ Hàng không match đơn → Báo Admin
- ☐ Hàng hư hỏng → Chụp ảnh + Ghi chú + Báo Admin
- ☐ Hàng chờ > 3 ngày → Xử lý hoặc báo Admin
- ☐ Cuối ca: Báo số kiện chuyển VN

25.5. Checklist Kho VN

- ☐ Kiện mới → Scan barcode + Kiểm tra manifest
- ☐ Kiện thiếu → Liên hệ kho TQ
- ☐ Kiện hư hỏng → Chụp ảnh + Báo Admin
- ☐ Đơn cần giao → Liên hệ khách xác nhận địa chỉ
- ☐ Xuất kho → Giao hàng → Cập nhật COMPLETED
- ☐ Giao thất bại → Ghi chú lý do + Hẹn giao lại
- ☐ Đơn "Về kho VN" > 3 ngày → Liên hệ khách
- ☐ Cuối ngày: Đơn "Đang giao" chưa xong → Kiểm tra

26. Các lỗi vận hành thường gặp

26.1. Lỗi vận hành

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách xử lý
Đơn kẹt PENDING lâu	Nhân viên chưa xử lý	Kiểm tra "Đơn bị kẹt", phân công
Khách phàn nàn ship chậm	Kẹt biên, tắc xe, ngày lễ	Kiểm tra đối tác, thông báo khách
Nạp tiền không khớp	Sai nội dung chuyển khoản	Yêu cầu khách gửi ảnh CK, đối chiếu thủ công
Zalo không gửi được	Token hết hạn	Settings → Lấy token mới
Email không gửi được	Sai cấu hình SMTP	Kiểm tra host/port/user/pass
Cân nặng sai	Nhập sai tại kho	Cân lại, điều chỉnh giao dịch cho khách

26.2. Sai lầm thường gặp của kho

Sai lầm	Hậu quả	Phòng tránh
Quét nhầm mã	Chuyển trạng thái sai kiện	Kiểm tra thông tin kiện trước khi nhấn nút
Nhập sai cân nặng	Phí tính sai cho khách	Cân 2 lần, so sánh ước lượng
Quên scan khi nhận kiện	Khách không nhận thông báo	Quy trình: Nhận → Quét → Xác nhận
Giao nhầm kiện	Khách nhận sai hàng	Kiểm tra tên + SĐT + mã đơn trước giao
Quên upload ảnh	Không có bằng chứng khi khiếu nại	Chụp ảnh TRƯỚC khi đóng kiện

26.3. Sai lầm của Admin

Sai lầm	Hậu quả	Phòng tránh
Xác nhận nạp tiền chưa kiểm tra sao kê	Mất tiền	LUÔN đối chiếu sao kê ngân hàng trước
Thay đổi tỷ giá không thông báo	Khách phàn nàn giá thay đổi	Thông báo trước cho khách
Bỏ qua đơn kẹt	Khách khiếu nại chậm	Kiểm tra Stuck Shipments mỗi ngày
Quên backup	Mất dữ liệu khi sự cố	Kiểm tra backup mỗi sáng

27. Quy trình xử lý sự cố

27.1. Website không truy cập được

1. Kiểm tra internet của bạn (thử mở Google)
2. Internet OK → Kiểm tra PM2: `pm2 status`
3. App stopped → Restart: `pm2 restart logistics-system`
4. Vẫn lỗi → Kiểm tra database: `docker ps | grep postgres`
5. DB stopped: `docker start logistics-postgres`
→ Đợi 10 giây
→ `pm2 restart logistics-system`
6. Vẫn không được → Xem log: `pm2 logs logistics-system --err --lines 50`
7. Liên hệ kỹ thuật viên ngay

27.2. Chatbot không trả lời

1. Gửi tin nhắn test vào Zalo OA / Telegram / Messenger
2. Nếu không kênh nào trả lời → App có thể đang lỗi
3. Kiểm tra PM2: `pm2 status`
4. Restart nếu cần: `pm2 restart logistics-system`
5. Kiểm tra log: `pm2 logs logistics-system --err --lines 20`
6. Nếu chỉ 1 kênh lỗi → Kiểm tra webhook/API key kênh đó
7. Liên hệ kỹ thuật viên nếu không tự khắc phục

27.3. Database không kết nối

1. Kiểm tra Docker: `docker ps`
2. Container stopped: `docker start logistics-postgres`
3. Đợi 10 giây
4. Kiểm tra kết nối: `docker exec logistics-postgres pg_isready -U postgres`
5. Nếu OK → Restart app: `pm2 restart logistics-system`
6. Container bị xóa: → Xem docs/BACKUP_AND_RECOVERY.md
7. Liên hệ kỹ thuật viên ngay

27.4. Thông báo không gửi được

1. Kiểm tra Settings → Trạng thái kênh thông báo
2. Kênh nào "Tắt" → Kiểm tra API key / webhook URL
3. Telegram lỗi → Kiểm tra TELEGRAM_BOT_TOKEN
4. Zalo OA lỗi → Kiểm tra ZALO_OA_ACCESS_TOKEN
5. Email lỗi → Kiểm tra SMTP cấu hình
6. Sau khi sửa env → Restart: `pm2 restart logistics-system`
7. Test lại: Gửi tin nhắn vào kênh đó

27.5. Bảng tóm tắt xử lý nhanh

Sự cố	Bước đầu tiên	Bước tiếp theo
Website down	<code>pm2 status</code>	<code>pm2 restart logistics-system</code>
Chatbot im lặng	Test gửi tin	<code>pm2 restart logistics-system</code>
DB lỗi	<code>docker ps</code>	<code>docker start logistics-postgres</code>
Thông báo lỗi	Kiểm tra Settings	Kiểm tra env → Restart
App crash liên tục	<code>pm2 logs --err</code>	Liên hệ kỹ thuật viên
Mất dữ liệu	DỪNG MỌI THỨ	Restore từ backup ngay

QUAN TRỌNG: Khi gặp sự cố nghiêm trọng (mất dữ liệu, app crash liên tục), **DỪNG MỌI THỨ** và liên hệ kỹ thuật viên ngay. Không tự ý thao tác có thể làm mất thêm dữ liệu.

28. Quy trình backup / recovery cơ bản

28.1. Backup database

Lệnh backup:

```
pg_dump -U postgres -d logistics_db -F c -f backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).dump
```

Tần suất khuyến nghị:

Loại	Tần suất	Lý do
Backup đầy đủ	Hàng ngày (3:00 AM)	Bảo vệ toàn bộ dữ liệu
Backup trước deploy	Mỗi lần deploy code	Phòng migration lỗi
Backup off-site	Hàng tuần	Phòng sự cố server vật lý

28.2. Khôi phục database

```
pg_restore -U postgres -d logistics_db -c backup_20260515_030000.dump
```


28.3. Script backup tự động

```
#!/bin/bash
# backup.sh – Chạy hàng ngày qua cron
BACKUP_DIR="/backups/postgres"
DB_NAME="logistics_db"
DB_USER="postgres"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

mkdir -p $BACKUP_DIR
pg_dump -U $DB_USER -d $DB_NAME -F c -f "$BACKUP_DIR/backup_$DATE.dump"

# Xóa backup cũ hơn 30 ngày
find $BACKUP_DIR -name "backup_*.dump" -mtime +30 -delete

echo "Backup completed: backup_$DATE.dump"
```

Thêm vào crontab:

```
0 3 * * * /path/to/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1
```

28.4. Checklist backup

- ☐ Backup hàng ngày tự động (cron job)
- ☐ Kiểm tra file backup có dung lượng hợp lý (> 100KB)
- ☐ Copy backup ra thiết bị ngoài (S3 / Google Drive / NAS)
- ☐ Test khôi phục định kỳ (ít nhất 1 lần/tháng)
- ☐ Lưu trữ ít nhất 30 ngày backup

29. Mẹo vận hành an toàn production

29.1. Quy tắc vàng

1. **Luôn backup trước khi deploy** — không ngoại lệ
2. **Không bao giờ xác nhận nạp tiền chưa kiểm tra sao kê** — tiền thật, sai không lấy lại
3. **Cân hàng 2 lần** — cân nặng quyết định phí vận chuyển
4. **Scan trước, xác nhận sau** — kiểm tra thông tin kiện trước khi nhấn nút
5. **Ghi chú mọi bất thường** — Staff Notes là công cụ bàn giao chính thức

29.2. Bảo mật

- **Không chia sẻ mật khẩu** giữa các nhân viên
- **Đăng xuất** khi rời máy tính
- **Không dùng Wi-Fi công cộng** khi truy cập hệ thống
- Không commit file `.env` — tất cả secrets qua biến môi trường

29.3. Khi thay đổi cấu hình

- Thay đổi tỷ giá → **Thông báo khách trước**
- Thay đổi phí → **Ghi chú thời điểm áp dụng**
- Thay đổi vai trò người dùng → **Cẩn thận, có hiệu lực ngay**

29.4. Khi xử lý khiếu nại

- **Xem ảnh trước** — không vội kết luận
- **Kiểm tra audit log** — ai đã làm gì
- **Ghi chú quy trình** — để lần sau xử lý nhanh hơn
- **Hoàn tiền = giao dịch thật** — kiểm tra kỹ số tiền

29.5. Khi deploy code mới

1. Backup database **TRƯỚC**
2. Pull code mới: `git pull origin main`
3. Install deps: `npm install`
4. Migration: `npx prisma migrate deploy` (nếu có)
5. Generate: `npx prisma generate`
6. Build: `npm run build`
7. Restart: `pm2 restart all`
8. Kiểm tra: Website mở được? Đăng nhập được? Chatbot phản hồi?

30. FAQ nội bộ

Câu hỏi chung

Q: Khách gọi hỏi trạng thái đơn, làm sao tra nhanh?

A: Vào `/admin/orders` → Nhập mã đơn hoặc SĐT khách vào ô tìm kiếm → Xem trạng thái ngay.

Q: Khách nói chưa nhận thông báo, làm gì?

A: Kiểm tra `/admin/notification-failures` → Xem có lỗi gửi không. Kiểm tra khách đã liên kết Zalo/Telegram chưa.

Q: Tỷ giá hôm nay bao nhiêu? Làm sao thay đổi?

A: Vào `/admin/settings` → Trường `exchange_rate` → Nhập tỷ giá mới → Lưu. Chỉ ảnh hưởng đơn mới.

Q: Làm sao biết đơn nào đang bị kẹt?

A: Vào `/admin/stuck-shipments` hoặc Operations Center → Xem danh sách đơn kẹt tự động.

Kho vận

Q: Barcode bị hỏng, quét không được?

A: Gõ mã thủ công vào ô input trên trang Scan. Nếu mã cũng không đọc được → Kiểm tra mã trên hệ thống Admin → Packages.

Q: Kiện nhận từ TQ thiếu so với manifest?

A: Ghi chú Staff Notes ngay + Liên hệ kho TQ xác nhận + Báo Admin.

Q: Khách từ chối nhận hàng, làm gì?

A: Ghi chú lý do trên Staff Notes. Giữ kiện tại kho. Báo Admin để xử lý (hoàn tiền / giao lại).

Kế toán

Q: Khách chuyển khoản sai nội dung, không tìm được mã tham chiếu?

A: Yêu cầu khách gửi ảnh chụp giao dịch ngân hàng → Đối chiếu thủ công số tiền + thời gian → Xác nhận thủ công.

Q: Khách muốn hoàn tiền, quy trình?

A: Admin tạo giao dịch REFUND từ trang chi tiết đơn → Tiền cộng lại vào ví khách tự động.

Q: Có đơn Hoàn thành nhưng chưa trừ tiền, sao lại thế?

A: Kiểm tra Audit Log → Xem quy trình thanh toán. Có thể khách có nợ hoặc balance đã trừ trước đó.

Hỗ trợ khách hàng

Q: Chatbot trả lời sai, làm sao sửa?

A: Vào Knowledge Base → Tìm bài viết match sai → Sửa từ khóa / nội dung → Test lại bằng box "Thử câu hỏi chatbot".

Q: Khách hỏi câu chatbot không biết trả lời?

A: Xem "Câu hỏi chưa trả lời" → Nhấn "Tạo tri thức" để tạo bài mới cho câu hỏi đó.

Q: Khách muốn liên kết Zalo nhưng không biết cách?

A: Hướng dẫn khách nhắn tin bất kỳ vào Zalo OA (ví dụ: "xin chào") → Hệ thống tự động liên kết.

Hệ thống

Q: App bị chậm, load lâu?

A: Kiểm tra PM2: `pm2 status` → Kiểm tra memory/CPU. Restart nếu cần: `pm2 restart logistics-system`.

Q: Cần thêm nhân viên mới, tạo tài khoản như thế nào?

A: Admin vào `/admin/users` → Tạo user mới → Chọn vai trò phù hợp (WAREHOUSE_CN, WAREHOUSE_VN, ACCOUNTANT).

Q: Muốn xem ai đã thay đổi trạng thái đơn?

A: Vào Audit Log → Tìm theo mã đơn → Xem chi tiết thao tác, người thực hiện, thời gian.

Phụ lục: Vị trí ảnh chụp màn hình

#	Màn hình	Vị trí trong tài liệu
1	Trang chủ hệ thống	Mục 1
2	Bảng quản lý người dùng	Mục 2
3	Dashboard Admin	Mục 3
4	Operations Center — SLA	Mục 4
5	Quản lý đơn hàng — bộ lọc	Mục 5
6	Luồng trạng thái đơn hàng	Mục 6
7	Nhận hàng kho TQ	Mục 7
8	Tạo kiện — barcode	Mục 7
9	Nhận kiện kho VN	Mục 8
10	Scanner trên điện thoại	Mục 9
11	Trang Scan — tra cứu kiện	Mục 10
12	Dashboard kế toán — nạp tiền	Mục 11
13	Chi tiết đơn — giá xác nhận	Mục 12
14	Dashboard CRM	Mục 13
15	Knowledge Base — thử chatbot	Mục 14
16	Khiếu nại — xử lý	Mục 15
17	Cài đặt — kênh thông báo	Mục 16
18	Zalo OA chatbot — hội thoại	Mục 17
19	Telegram bot — tra cứu đơn	Mục 18
20	Notification Failures	Mục 19
21	Stuck Shipments	Mục 20
22	Audit Log — dòng thời gian	Mục 21
23	Staff Notes	Mục 22
24	Analytics Summary	Mục 23

Tài liệu nội bộ — Bắc Trung Hải Logistics

Giám đốc: Phạm Văn Tuấn | Website: <https://thue.eu.cc>

Hotline: 0901 234 567 | Email: support@bactrunghai.vn

Cập nhật lần cuối: Tháng 5/2026