TAROT COUPLE

Kế hoạch sản phẩm chi tiết từ con số 0 đến go-live

Nghiên cứu thị trường · Tính năng · Kiếm tiền · Kiếm người dùng
Đặc tả UI/UX, bố cục, animation từng trang · Kỹ thuật · Pháp lý · Lộ trình

---

Bản nháp v1.0 · 12/10/2026

Mục lục

0. Tóm tắt điều hành 5

1. Nghiên cứu thị trường và insight 6

1.1 Xu hướng toàn cầu . . . 6
1.2 Xu hướng Việt Nam . . . 6
1.3 Đối thủ và khoảng trống . . . 6
1.4 Insight hành vi → quyết định sản phẩm . . . 7

2. Định vị, persona và nguyên tắc sản phẩm 8

2.1 Câu định vị . . . 8
2.2 Persona người dùng . . . 8
2.3 Nguyên tắc sản phẩm . . . 8

3. Bản đồ tính năng và ưu tiên 9

3.1 Ý tưởng bổ sung để làm sản phẩm "dính" hơn . . . 9

4. Thương hiệu và hệ thống thiết kế 11

4.1 Cá tính thương hiệu . . . 11
4.2 Design tokens (khoá, không đổi tuỳ tiện) . . . 11
4.3 Hệ thống chuyển động (motion system) . . . 11
4.4 Bốn Reader (nhân vật) . . . 12
4.5 Giọng văn (voice & tone) . . . 12

5. Kiến trúc thông tin và luồng người dùng 13

5.1 Sơ đồ trang (site map) . . . 13
5.2 Luồng chính (Reading flow) . . . 13
5.3 Luồng phụ . . . 13

6. Đặc tả từng trang (UI/UX, bố cục, animation) 14

6.A Cụm Marketing . . . 14
P01. Landing . . . 14
P02. Giới thiệu Reader (4 trang riêng) . . . 14
6.B Cụm Xem bài (Reading flow) . . . 15
P03. Về bạn . . . 15
P04. Chọn chủ đề . . . 15
P05. Nỗi niềm . . . 16
P06. Chọn bộ bài . . . 16
P07. Rút bài . . . 16
P08. Kết quả . . . 17
P09. Lá thứ 4 . . . 17
P10. Hỏi sâu hơn . . . 18

P11. Thẻ Story (xuất ảnh) . . . 18
6.C Cụm Bói đôi . . . 18
P12. Bói đôi — giới thiệu & tạo phòng . . . 18
P13. Phòng chờ . . . 19
P14. Cùng rút bài . . . 19
P15. Kết quả đôi . . . 19
6.D Cụm Tài khoản (App) . . . 19
P16. Lá bài hằng ngày . . . 20
P17. Nhật ký / Lịch sử . . . 20
P18. Tôi (hồ sơ & cài đặt) . . . 20
P19. Cửa hàng Sao & thanh toán . . . 20
P20. Mời bạn . . . 21
P21. Wrapped (tổng kết tháng/năm) . . . 21
6.E Cụm SEO, pháp lý và hệ thống . . . 21
P22. Thư viện 78 lá . . . 21
P23. Blog & trang chủ đề . . . 22
P24. Pháp lý & an toàn . . . 22
P25. Đăng nhập & Onboarding . . . 22
P26. 404, lỗi và trạng thái hệ thống . . . 22
P27. Admin (tối thiểu) . . . 23

7. Hệ thống nội dung AI 24

7.1 Kiến trúc prompt . . . 24
7.2 An toàn nội dung . . . 24
7.3 Dữ liệu 78 lá . . . 24
7.4 Kiểm soát chi phí AI . . . 24

8. Kinh tế và doanh thu 25

8.1 Đồng Sao . . . 25
8.2 Gói bán . . . 25
8.3 Kiểm tra đơn vị kinh tế (cách tính, không phải số cam kết) . . . 25
8.4 Nguồn doanh thu bổ sung (sau go-live) . . . 25
8.5 Ràng buộc theo độ tuổi . . . 26

9. Tăng trưởng và kiếm người dùng 27

9.1 Phễu và vòng lặp . . . 27
9.2 Nội dung TikTok / Reels . . . 27
9.3 Các kênh khác . . . 27
9.4 Lịch nội dung 30 ngày trước go-live . . . 27
9.5 Giữ chân . . . 28
9.6 Chỉ số theo dõi . . . 28

10. Kiến trúc kỹ thuật **29**

10.1 Stack . . . 29

10.2 Mô hình dữ liệu (rút gọn) . . . 29

10.3 API chính . . . 29

10.4 Bảo mật và chống lạm dụng . . . 30

10.5 Hiệu năng . . . 30

10.6 CI/CD và môi trường . . . 30

11. Pháp lý, an toàn và đạo đức **31**

11.1 Câu chữ bắt buộc . . . 31

12. Lộ trình từ 0 đến go-live **32**

12.1 Sau go-live . . . 32

12.2 Ước tính chi phí vận hành tháng đầu (khung tham khảo) . . . 32

13. Checklist go-live, KPI, rủi ro, quyết định **33**

13.1 Checklist go-live . . . 33

13.2 KPI 90 ngày đầu (mục tiêu tự đặt) . . . 33

13.3 Rủi ro và cách giảm . . . 33

13.4 Quyết định cần bạn xác nhận . . . 34

Phụ lục A. Bộ copy mẫu **35**

Phụ lục B. Backlog ưu tiên (sprint đầu) **36**

Phụ lục C. Nguồn tham khảo **37**

0. Tóm tắt điều hành

Tarot Couple là web/PWA xem bài Tarot bằng AI cho Gen Z Việt Nam: bốn Reader (nhân vật) có giọng riêng, trải nghiệm rút bài như một nghi thức có hoạt ảnh, kết quả đẹp để chia sẻ Story, và chế độ **Bói đôi** cùng rút bài với người yêu/bạn thân. Mục tiêu của kế hoạch này: biến bản MVP hiện có thành một sản phẩm go-live có doanh thu, có vòng lặp tăng trưởng, an toàn pháp lý.

Hạng mục	Quyết định đề xuất
Định vị	Tarot như **công cụ tự soi chiếu và giải trí**, không phải dự đoán tương lai. Giọng gần gũi, hơi "lầy", đúng chất Gen Z.
Đối tượng chính	Nữ 16–28 tuổi, dùng TikTok/Instagram/Threads, hay hỏi chuyện tình cảm, học tập, sự nghiệp. Phụ: cặp đôi, nhóm bạn thân.
Khác biệt (USP)	1) Reader có tính cách (không phải "AI chung chung"). 2) Nghi thức rút bài có hoạt ảnh. 3) Bói đôi realtime. 4) Kết quả thiết kế để share. 5) Tiếng Việt chuẩn Gen Z.
Mô hình tiền	Freemium: 3 lượt/ngày miễn phí, tiền tệ **Sao** cho Lá thứ 4, Hỏi sâu, mở bộ 78 lá, phòng đôi; có gói tháng. Quảng cáo không dùng ở giai đoạn đầu để giữ cảm giác "huyền".
Tăng trưởng	TikTok (pick-a-card, skit Reader), vòng share Story, mời bạn nhận Sao, SEO thư viện 78 lá, hợp tác tarot reader/KOC.
Thời gian	Khoảng **12 tuần** từ nay tới go-live công khai (7 mốc M0–M6), vì MVP đã có sẵn luồng chính.
Rủi ro lớn nhất	Chi phí AI mỗi lượt, người dưới 18 tuổi và thanh toán, nội dung nhạy cảm (sức khoẻ, tự hại), pháp lý bói toán.

Cách đọc tài liệu: Phần 1–5 là chiến lược. Phần 6 là **đặc tả từng trang** (mục tiêu, bố cục mobile/tablet/desktop, thành phần, trạng thái, animation, copy). Phần 7–10 là kỹ thuật và kinh tế. Phần 11–13 là pháp lý, lộ trình và checklist go-live. Con số thị trường lấy từ nguồn thứ cấp, **cần kiểm chứng lại**; giá và chi phí là **giả thuyết cần A/B test**; mục pháp lý **cần luật sư xác nhận**.

1. Nghiên cứu thị trường và insight

1.1 Xu hướng toàn cầu

- **Tarot đã thành thói quen của Gen Z.** Khảo sát của Springtide cho biết khoảng 51% Gen Z từng dùng tarot hoặc hình thức tương tự để tìm định hướng. Họ dùng như công cụ **soi lại cảm xúc**, không nhất thiết tin vào tiên đoán.
- **"Pick-a-card" trên TikTok:** video hiện 3–4 chồng bài, người xem chọn một chồng rồi nghe thông điệp. Dễ làm, dễ lan truyền, mang cảm giác cá nhân hoá dù là nội dung chung. Đây là mẫu hành vi cần copy vào sản phẩm (chọn bài bằng tay, có trì hoãn đầy kịch tính).
- **Ứng dụng chiêm tinh/tarot kiếm tiền bằng subscription.** Thị trường app chiêm tinh ước tính khoảng 4,75 tỷ USD (2025), subscription chiếm khoảng 46% doanh thu (nguồn thứ cấp). Các app lớn như Co-Star, Pattern giá quanh 14,99 USD/tháng; app tarot nhỏ 5–10 USD/tháng.
- **Nhật ký + gương soi (journal / mirror):** Labyrinthos và các app tương tự có nhật ký đọc bài, tuỳ chọn lá ngược, không quảng cáo. Người dùng quay lại vì **lịch sử và sự tiến triển**, không chỉ vì một lần đọc.
- **Chia sẻ là cơ chế tăng trưởng chính:** thẻ kết quả 9:16 đăng Story, kiểu "Spotify Wrapped" cho tarot (Wrapped cuối tháng/năm).

1.2 Xu hướng Việt Nam

- Cộng đồng "chọn tụ" (chọn chồng bài) trên TikTok/Facebook rất mạnh, nội dung xoay quanh **người cũ, crush, tiền bạc, học hành, deadline**.
- Giá xem tarot online với reader người thật khoảng **35.000–250.000đ/lượt** (tuỳ thời lượng). App Việt như Thiên Tuệ bán gói trong app từ khoảng 9.000đ đến 499.000đ. Điều này cho thấy mức chi trả **vài chục nghìn** là hợp lý với người dùng đã quen.
- Gen Z Việt thích **meme, giọng gần gũi, "bà ngoại", "chị đại", "anh bạn thân"**: động lực để làm 4 Reader có tính cách rõ.
- Thanh toán quen thuộc: **VietQR / chuyển khoản ngân hàng, MoMo**. Thẻ quốc tế ít phổ biến ở học sinh, sinh viên.

1.3 Đối thủ và khoảng trống

Nhóm	Ví dụ	Điểm mạnh	Điểm yếu = cơ hội
App tarot quốc tế	Labyrinthos, Tarotoo, TaroTap, Tarota	Thư viện bài đầy đủ, nhật ký, nhiều trải bài	Tiếng Anh, giọng chung chung, ít tính xã hội, UI kiểu "app công cụ"
App chiêm tinh	Co-Star, Pattern	Thương hiệu mạnh, UI đẹp, chia sẻ tốt	Không phải tarot, nội dung dài, giá cao
App/Web tarot Việt	Thiên Tuệ, các web xem bài	Tiếng Việt, giá mềm	UI cũ, nội dung dập khuôn, hầu như không có animation, không có chế độ cặp đôi
Reader người thật	Fanpage, TikTok, Zalo	Có cảm xúc, tin tưởng	Đắt (35–250k), phải chờ, không có 24/7
Chatbot AI chung	ChatGPT, Gemini	Trả lời mọi thứ	Không có nghi thức, không có bài thật, không có tính cách ổn định

> **Khoảng trống:** chưa ai làm tốt cùng lúc (1) tiếng Việt đúng chất Gen Z, (2) nghi thức rút bài đẹp có hoạt ảnh, (3) nhân vật Reader có cá tính, (4) chế độ đôi realtime, (5) thẻ share chuẩn Story. Tarot Couple nhắm đúng giao điểm này.

1.4 Insight hành vi → quyết định sản phẩm

Insight	Quyết định sản phẩm
Người dùng xem bài lúc đêm, khi đang buồn hoặc bối rối.	Dark UI, nhạc nền tuỳ chọn, giọng Reader ấm, có lối thoát an toàn khi chủ đề nhạy cảm.
Chỉ muốn nghe một câu "đúng tim", rồi share.	Kết quả có **câu chốt** to, đẹp, 1 chạm xuất Story.
Hay hỏi tiếp: "Vậy còn…?"	Tính năng **Hỏi sâu hơn** (2 câu miễn phí lần đầu, sau đó tốn Sao).
Xem cùng người yêu/bạn thân vui hơn xem một mình.	**Bói đôi**: phòng 48h, mỗi người rút một lá, kết quả đối chiếu.
Không muốn nhập quá nhiều.	Luồng 5 bước ngắn: Reader → Về bạn → Chủ đề → Nỗi niềm (có gợi ý) → Bộ bài → Rút.
Thích cảm giác "hằng ngày".	Lá bài hằng ngày, streak, điểm danh nhận Sao.

2. Định vị, persona và nguyên tắc sản phẩm

2.1 Câu định vị

"Tarot Couple là chỗ để bạn ngồi xuống, kể nỗi niềm cho một Reader hiểu mình, rút ba lá bài và nhận một câu soi lại lòng, đẹp tới mức muốn khoe."

2.2 Persona người dùng

Persona	Mô tả	Nhu cầu	Cách phục vụ
Linh, 19 tuổi — sinh viên, crush/người cũ	Dùng TikTok mỗi ngày, hay xem chọn tụ, ví tiền hạn chế.	Một lời an ủi, một câu đẹp để đăng Story, miễn phí.	3 lượt/ngày, thẻ share đẹp, streak, mời bạn nhận Sao.
Minh Anh, 23 tuổi — mới đi làm	Áp lực công việc, chuyển việc, tiền.	Góc nhìn rõ ràng, có thể trả tiền nhỏ.	Chủ đề sự nghiệp, Lá thứ 4, Hỏi sâu, gói tháng.
Hai bạn trẻ, 20–26 tuổi — cặp đôi	Hay xem cùng, thích trò chơi đôi.	Trải nghiệm chung, thú vị để gửi cho nhau.	Bói đôi realtime, link mời, thẻ kết quả đôi.
Học sinh 13–17 tuổi	Tò mò, nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng.	Giải trí an toàn.	Chế độ học sinh: Reader thân thiện, không chủ đề nhạy cảm, không thanh toán.

2.3 Nguyên tắc sản phẩm

- **Nghi thức > tính năng.** Mỗi bước nên chậm một nhịp có chủ đích (thở, lật, hé lộ) thay vì bấm là ra kết quả.
- **Một màn hình, một việc.** Không nhồi nhiều tác vụ vào một trang (bài học từ trang chủ cũ).
- **Soi chiếu, không phán xét.** Nội dung AI dùng ngôn ngữ gợi mở ("có thể", "hãy thử"), không khẳng định tương lai, không khuyên y tế/tài chính/pháp lý.
- **Share-first.** Mọi kết quả có thể đẹp ở khung 9:16 mà không cần chỉnh.
- **Công bằng với người dùng miễn phí.** Họ vẫn có trải nghiệm đủ đẹp; trả tiền để **sâu hơn**, không phải để "mở khoá cảm xúc".
- **Mobile trước, PWA trước.** Mọi bố cục thiết kế cho 360–430px rồi mới nở ra tablet/desktop.

3. Bản đồ tính năng và ưu tiên

Phân loại theo MoSCoW: **M** (phải có để go-live), **S** (nên có, ngay sau go-live), **C** (có thể), **W** (chưa làm).

Nhóm	Tính năng	Ưu	Giai đoạn	Ghi chú
Core	Landing + giới thiệu 4 Reader (4 trang riêng)	M	MVP	Có sẵn, cần dựng lại UI
Core	Về bạn (tên, năm sinh) → Chủ đề → Nỗi niềm → Bộ bài → Rút → Kết quả	M	MVP	Luồng tách trang, Zustand lưu state
Core	Kết quả 3 lá + lời Reader + câu chốt	M	MVP	Schema JSON cố định
Core	Lá thứ 4 (tốn Sao)	M	MVP	Nút nổi bật hơn nút xuất ảnh
Core	Hỏi sâu hơn (2 câu free lần đầu của tài khoản)	M	MVP+	Quota phía server
Core	Xuất ảnh Story 9:16	M	MVP	Bỏ phần chọn quote
Tài khoản	Đăng nhập (Google, email OTP), khách dùng thử	M	MVP	Supabase Auth
Tài khoản	Lịch sử/Nhật ký đọc bài, xoá dữ liệu	M	MVP+	Quyền riêng tư
Kinh tế	Ví Sao, nạp qua VietQR, lịch sử giao dịch	M	Beta	PayOS/SePay + webhook
Kinh tế	Điểm danh, streak, mời bạn +5 Sao	S	Beta	Giữ chân + viral
Kinh tế	Gói tháng (không giới hạn 78 lá + ưu đãi Sao)	S	Post-launch	Chỉ 18+
Couple	Bói đôi: phòng 48h, phòng chờ, cùng rút, kết quả đôi	S	Beta	Supabase Realtime
Daily	Lá bài hằng ngày + thông báo đẩy	S	Beta	Web Push (PWA)
Social	Wrapped tháng/năm	C	Post-launch	Thẻ tổng hợp
SEO	Thư viện 78 lá (ý nghĩa xuôi/ngược, tình yêu/công việc)	S	Beta	78 trang tĩnh
SEO	Blog chủ đề + trang landing theo từ khoá	C	Post-launch	MDX
Vận hành	Admin: user, giao dịch, báo cáo, nội dung, feature flag	M	Beta	Tối thiểu
An toàn	Bộ lọc nội dung nhạy cảm, nút báo cáo, hotline	M	MVP	Bắt buộc
W	Reader người thật, livestream, marketplace	W	—	Chưa làm

3.1 Ý tưởng bổ sung để làm sản phẩm "dính" hơn

Ý tưởng	Mô tả	Giá trị
Reader mở khoá theo cấp	Mỗi Reader có mối quan hệ (cấp độ 1–5); dùng nhiều thì mở câu thoại hiếm, khung ảnh, câu mở đầu riêng.	Giữ chân, tạo gắn bó nhân vật.
Lời nhắn ẩn (Easter egg)	Rút trùng lá Tháp hay Tử thần 3 lần: Reader nói một câu đặc biệt.	Nội dung để chia sẻ.
Tarot theo tâm trạng	Chọn "mood" (mệt, nhớ, hồi hộp…) → chọn bài + nhạc nền phù hợp.	Phù hợp hành vi đọc lúc đêm.
Lá bài của tháng (Wrapped)	Tổng kết lá xuất hiện nhiều nhất, chủ đề hay hỏi, "năng lượng" của tháng.	Viral cuối tháng.
Thử thách 7 ngày	Mỗi ngày một câu hỏi tự soi chiếu + một lá bài, hoàn thành nhận khung avatar.	Retention.
Phòng nhóm bạn thân (3–5 người)	Mở rộng Bói đôi: mỗi người một lá, Reader nhận xét "năng lượng nhóm".	Viral qua nhóm chat.
Gửi lá bài tặng	Chọn một lá + lời nhắn, gửi link cho bạn (người nhận mở bằng hiệu ứng lật).	Vòng tăng trưởng + doanh thu nhỏ.

Ý tưởng	Mô tả	Giá trị
Widget/Share link OG đẹp	Link chia sẻ hiện ảnh preview lá bài + câu chốt.	Tăng click từ Zalo/Messenger.
Chế độ "Hỏi Có/Không"	Rút một lá, kết quả Có / Không / Chưa nhưng đi kèm giải thích tự soi chiếu.	Dễ hơn, đúng nhu cầu nhanh.

4. Thương hiệu và hệ thống thiết kế

4.1 Cá tính thương hiệu

Huyền bí nhưng thân thiện. Giống người bạn thân biết xem bài, không phải thầy bói. Dark, ánh kim trầm, serif cho tiêu đề, sans cho nội dung.

4.2 Design tokens (khoá, không đổi tuỳ tiện)

Token	Giá trị gợi ý	Dùng cho
`--bg`	#09080D	Nền chính
`--surface`	#14111C	Thẻ, panel
`--surface-2`	#1D1829	Thẻ nổi, input
`--border`	rgba(255,255,255,.10)	Viền mảnh
`--text`	#F2EEF8	Chữ chính
`--text-dim`	#A9A1BC	Chữ phụ
`--gold`	#C9A24A (ánh kim trầm)	Điểm nhấn, CTA phụ, viền lá bài
`--violet`	#8B5CF6 → #6A3FB5	CTA chính, glow
`--rose`	#E879A8	Chủ đề tình cảm, Bói đôi
`--danger`	#E5566D	Lỗi, cảnh báo

Thành phần	Quy tắc
Font	Tiêu đề: serif (Cormorant/Playfair có subset tiếng Việt). Nội dung: Be Vietnam Pro hoặc Inter. Chỉ nạp subset latin + vietnamese, `font-display: swap`. Letter-spacing 0 cho tiếng Việt (tránh vỡ dấu).
Bo góc	Thẻ 20px, nút 14px, chip 999px, lá bài 14px.
Khoảng cách	Thang 4px: 4/8/12/16/24/32/48. Lề trang mobile 16px.
Bóng/glow	Glow tím nhẹ quanh phần tử quan trọng; không dùng shadow đen nặng.
Hit target	Tối thiểu 44×44px; khoảng cách giữa nút 8px.
Dark only	`color-scheme: dark` toàn site, có `theme-color` đồng bộ.

4.3 Hệ thống chuyển động (motion system)

Loại	Thời lượng	Easing	Ví dụ
Micro (nút, chip)	120–180ms	ease-out	Nhấn nút scale 0.97, glow viền
Chuyển trang	280–360ms	cubic-bezier(.22,1,.36,1)	Fade + dịch Y 12px, stagger thành phần
Nghi thức (xáo, lật, hé lộ)	600–1400ms	spring (stiffness 180, damping 22)	Lật lá bài, ánh sáng quét
Nền (sao, bụi sáng)	20–40s loop	linear	Parallax rất nhẹ, tạm dừng khi tab ẩn

- **Chỉ animate** `transform` **và** `opacity` để giữ 60fps; không animate width/height/top/left.
- `will-change` chỉ gắn lúc đang chạy. Tạm dừng hoạt ảnh khi `document.hidden`.
- Tôn trọng `prefers-reduced-motion`: thay hoạt ảnh bằng fade 150ms, tắt parallax và rung.
- Âm thanh và rung (haptic) **tắt mặc định**, bật bằng nút ở góc; ghi nhớ lựa chọn.
- Trên máy yếu (đo `hardwareConcurrency <= 4` hoặc FPS thấp): giảm số hạt, tắt blur nền.

4.4 Bốn Reader (nhân vật)

Reader	Tính cách	Giọng	Phù hợp	Màu nhấn
Bà Ngoại	Ấm áp, hay kể chuyện xưa, nhắc ăn cơm.	Nhẹ nhàng, dùng "con", ví von đời thường.	Buồn, mệt, gia đình	Vàng ấm
Chị Đại	Thẳng, hơi gắt, thương thật.	Ngắn, mạnh, hơi mắng yêu.	Tình cảm rối, cần tỉnh	Đỏ rượu
Bạn Thân	Hài, lầy, đồng cảm.	Slang nhẹ, meme.	Crush, drama, share	Hồng
Thầy Cú Mèo	Điềm tĩnh, phân tích, có logic.	Từ tốn, câu hỏi gợi mở.	Sự nghiệp, quyết định	Xanh đêm

Phiên bản theo độ tuổi: hàm `resolveReader(readerId, birthYear)` là **nguồn duy nhất** quyết định persona. Dưới 16 tuổi dùng bản "học sinh" (giảm mỉa mai, không chủ đề tình cảm nặng, không nhắc rượu/chất kích thích). Không để mỗi trang tự quyết persona riêng — đây từng là lỗi P0.

4.5 Giọng văn (voice & tone)

Tình huống	Nên	Tránh
Kết quả	"Có vẻ con đang sợ mất người ấy hơn là sợ cô đơn." (gợi mở)	"Người ấy sẽ quay lại trong 2 tuần." (tiên đoán)
Lỗi	"Bói hơi nghẽn, thử lại nha."	"Error 500"
Hết lượt	"Hôm nay nghỉ tay một chút, mai Reader chờ con."	"Bạn đã hết lượt. Mua ngay!"
Chủ đề nhạy cảm	Chậm lại, an ủi, gợi ý nói chuyện với người tin cậy/hotline.	Tiếp tục "đoán" tiêu cực.

5. Kiến trúc thông tin và luồng người dùng

5.1 Sơ đồ trang (site map)

Cụm	Route	Trang
(marketing)	`/`, `/readers/[slug]`, `/thu-vien`, `/thu-vien/[la-bai]`, `/blog`, `/gia`	Landing, 4 trang Reader, thư viện 78 lá, blog, bảng giá/Sao
(reading)	`/reading/ve-ban`, `/chu-de`, `/noi-niem`, `/bo-bai`, `/rut-bai`, `/ket-qua/[id]`	Luồng xem bài chính
(couple)	`/doi`, `/doi/[roomId]/cho`, `/doi/[roomId]/rut`, `/doi/[roomId]/ket-qua`	Bói đôi
(app)	`/hom-nay`, `/nhat-ky`, `/toi`, `/sao`, `/moi-ban`, `/wrapped`	Khu vực tài khoản
(auth)	`/dang-nhap`, `/chao-mung`	Đăng nhập, onboarding
(legal)	`/dieu-khoan`, `/rieng-tu`, `/an-toan`	Pháp lý, an toàn
(admin)	`/admin/*`	Quản trị

5.2 Luồng chính (Reading flow)

Bước	Trang	Hành động của người dùng	Điều kiện chuyển tiếp
1	Landing	Chọn Reader hoặc bấm "Bắt đầu"	—
2	Giới thiệu Reader	Vuốt xem 4 Reader, chọn một	Chọn Reader
3	Về bạn	Nhập tên gọi, năm sinh	Năm sinh hợp lệ (tính tuổi → persona)
4	Chủ đề	Chọn 1 chủ đề (tình cảm, học tập, sự nghiệp, bản thân…)	Có chủ đề
5	Nỗi niềm	Viết (có gợi ý chip), 10–500 ký tự	Qua kiểm tra an toàn
6	Bộ bài	Lượt đầu/ngày: 78 hoặc 22 lá; lượt sau: 22 lá	Còn lượt
7	Rút bài	Xáo, chọn 3 lá, lật lần lượt	Đủ 3 lá
8	Kết quả	Đọc, share, Lá thứ 4, Hỏi sâu	Gọi AI thành công mới trừ lượt

5.3 Luồng phụ

- **Bói đôi:** Tạo phòng → gửi link → người kia vào phòng chờ → hai người cùng rút → kết quả đôi → share.
- **Hằng ngày:** Thông báo đẩy → Lá bài hôm nay (lật 1 chạm) → mời xem sâu hơn (vào luồng chính).
- **Kiếm Sao:** Điểm danh, mời bạn, mua gói.
- **Quay lại:** Nhật ký → mở lại kết quả cũ → hỏi tiếp.

> **Quy tắc trạng thái:** tiến trình luồng lưu bằng Zustand (persist) để F5 không mất; đổi Reader hoặc tuổi thì **reset các bước phía sau**. Trừ lượt và Sao **chỉ phía server và chỉ khi AI trả về thành công**, có idempotency key.

6. Đặc tả từng trang (UI/UX, bố cục, animation)

Mỗi thẻ gồm: **Mục tiêu & KPI**, **Bố cục** (mobile là chuẩn; tablet/desktop khác biệt), **Thành phần**, **Trạng thái**, **Animation**, **Copy mẫu**, **Kỹ thuật**. Breakpoint: mobile <640, tablet 640–1024, desktop >1024. Nội dung khung tablet phải **không tràn**: dùng `max-width` và `min-height: 100dvh` thay vì chiều cao cố định.

6.A Cụm Marketing

P01 Landing

Mục tiêu & KPI	Cho người lạ hiểu trong 5 giây và bấm Bắt đầu. KPI: CTR "Bắt đầu" ≥ 35%, bounce < 55%, LCP < 2,5s trên 4G.
Bố cục	• **Mobile:** Hero (tiêu đề + 1 câu phụ + nút Bắt đầu + chip "3 lượt miễn phí mỗi ngày") → dải 4 Reader cuộn ngang → 3 bước "Cách hoạt động" → mẫu thẻ kết quả → Bói đôi → câu hỏi thường gặp → footer. • **Tablet:** hero hai cột (chữ trái, bộ bài xoay phải); dải Reader 4 cột. • **Desktop:** hero rộng có bộ bài 3D nghiêng theo chuột; mục 3 bước nằm ngang.
Thành phần	• Nav mỏng: logo, "Bói đôi", "Đăng nhập", nút Sao (nếu đã đăng nhập). • Hero card: bộ bài 5 lá xoè quạt. • Thẻ Reader (ảnh, tên, một câu giới thiệu). • Khối prova xã hội: số lượt xem hôm nay (dữ liệu thật hoặc ẩn khi chưa đủ), 3 trích đoạn kết quả ẩn danh. • FAQ accordion (có phải dự đoán tương lai không, dữ liệu của tôi, giá).
Trạng thái	Đã đăng nhập: nút đổi thành "Tiếp tục" nếu có phiên dở dang; hiển thị số lượt còn lại. Offline: banner nhỏ.
Animation	• Nền: sao nhấp nháy rất chậm, hạt sáng trôi lên (canvas hoặc CSS, tối đa 40 hạt). • Hero: 5 lá xoè quạt từng lá (stagger 80ms), sau đó thở nhẹ (scale 1 → 1.02, 6s). • Nút Bắt đầu: ánh sáng quét ngang mỗi 5s; nhấn → ripple tím + chuyển trang bằng fade. • Cuộn: mỗi section reveal fade-up 16px khi vào viewport (once). • Dải Reader: scroll-snap, lá đang ở giữa phóng 1.04 và sáng hơn.
Copy mẫu	H1: "Có chuyện gì trong lòng? Rút một lá nghe thử." Phụ: "Bốn Reader, ba lá bài, một câu soi lòng — miễn phí mỗi ngày." CTA: "Bắt đầu rút bài".
Kỹ thuật	Server Component; ảnh Reader WebP/AVIF có `sizes`; preload font tiêu đề; canvas chỉ khởi tạo sau `requestIdleCallback`; JSON-LD `WebApplication`.

P02 Giới thiệu Reader (4 trang riêng)

Mục tiêu & KPI	Mỗi Reader có một trang riêng, không tràn trên tablet, giúp người dùng chọn đúng "người" mình hợp. KPI: tỉ lệ chọn Reader sau khi xem ≥ 60%.
Bố cục	• **Mobile:** ảnh Reader full-width (tỉ lệ 4:5, mờ dần xuống nền) → tên + câu giới thiệu → 3 chip tính cách → "Hợp khi..." (2 gạch đầu dòng) → 1 câu mẫu trích dẫn → nút "Chọn [tên]" dính đáy → hai mũi tên/chấm để qua Reader trước/sau. • **Tablet:** chia hai cột 45/55, ảnh cao bằng viewport, nội dung canh giữa theo chiều dọc, **không cuộn trong cột ảnh**. • **Desktop:** giống tablet, thêm ký tự lớn mờ phía sau làm nền (tên Reader chữ khổng lồ opacity .05).
Thành phần	• Ảnh/illustration Reader (nền trong suốt, đã tối ưu). • Chip tính cách, nhãn "Hợp với: tình cảm / sự nghiệp...". • Thanh chuyển Reader (4 chấm + mũi tên) có thể vuốt. • Nút âm thanh giọng/nhạc (tắt mặc định).
Trạng thái	Dưới 16 tuổi: hiển thị biến thể học sinh (nhãn "Bản học sinh"). Reader nào không phù hợp độ tuổi sẽ làm mờ kèm lý do ngắn.

Animation	• Đổi Reader: **crossfade 240ms + trượt ngang 24px**, ảnh mới preload trước (không flash trắng); dùng `layoutId` cho nền màu chủ đạo. • Ảnh Reader thở nhẹ (translateY ±4px, 5s) và mắt/miệng có hiệu ứng nhấp nháy tuỳ asset. • Nút chọn: giữ 400ms ra vòng sáng tròn đầy rồi chuyển (tránh bấm nhầm). • Chuyển Reader dùng ảnh đã decode (`img.decode()`) để hết khựng.
Copy mẫu	Bà Ngoại: "Ngồi xuống đây con, kể bà nghe." Chị Đại: "Nói thẳng nha, đừng vòng vo." Bạn Thân: "Kể đi, tao nghe hết, không phán xét." Thầy Cú: "Hãy bắt đầu từ điều khiến con bận tâm nhất."
Kỹ thuật	`generateStaticParams` cho 4 slug; ảnh 3 kích cỡ; preload ảnh Reader kế bên; `resolveReader()` chạy khi chọn.

6.B Cụm Xem bài (Reading flow)

P03 Về bạn

Mục tiêu & KPI	Lấy tên gọi và năm sinh để cá nhân hoá và áp dụng độ tuổi. KPI: hoàn thành ≥ 90%.
Bố cục	• Thanh tiến trình 5 chấm ở trên; avatar Reader nhỏ + bong bóng nói câu hỏi; 2 trường: "Con tên gì?" và "Năm sinh" (picker cuộn dạng bánh xe); dòng chữ nhỏ về quyền riêng tư; nút Tiếp tục dính đáy. • Tablet/desktop: card căn giữa rộng 520px.
Thành phần	Input tên (tối đa 20 ký tự, tự bỏ ký tự đặc biệt); picker năm 1950–năm hiện tại; link "Vì sao hỏi năm sinh?" mở bottom sheet giải thích.
Trạng thái	• Lỗi: năm sinh <10 tuổi → "Dịch vụ dành cho 10 tuổi trở lên." • Tuổi 10–15: bật chế độ học sinh (banner nhỏ). 16–17: không thanh toán chuyển khoản. 18+: đầy đủ. • Đã đăng nhập: điền sẵn từ hồ sơ, cho phép sửa.
Animation	Bong bóng Reader gõ chữ từng ký tự (đánh máy 25ms/ký tự, bấm để bỏ qua); picker có haptic nhẹ mỗi nấc; nút Tiếp tục "bật sáng" khi hợp lệ.
Copy mẫu	"Gọi con là gì cho thân nhỉ?" · "Con sinh năm nào? (để bà nói cho hợp tuổi)"
Kỹ thuật	Lưu năm sinh (không lưu ngày) vào hồ sơ; tính `ageTier` ở server; không lưu thông tin nếu chưa đồng ý.

P04 Chọn chủ đề

Mục tiêu & KPI	Chọn một nhóm chủ đề giúp prompt AI chính xác hơn. KPI: thời gian < 6s.
Bố cục	Lưới 2 cột (mobile) / 3 cột (tablet, desktop) các thẻ chủ đề: Tình cảm, Người cũ, Crush, Học tập, Sự nghiệp, Tiền bạc, Bản thân, Gia đình, "Chưa biết nữa". Mỗi thẻ có icon vẽ tay, tên và câu mô tả một dòng.
Thành phần	Thẻ chủ đề (chọn một, có trạng thái chọn viền vàng + dấu tích); thanh Reader nhỏ ở đầu; nút Tiếp tục. Chủ đề bị ẩn/khoá theo tuổi (học sinh không thấy "Người cũ").
Trạng thái	Chưa chọn: nút mờ. Có chủ đề cũ trong phiên: tự chọn lại. Đổi chủ đề sau khi đã viết nỗi niềm: hỏi xác nhận.
Animation	Thẻ vào lần lượt (stagger 50ms); hover/touch: nghiêng 3° và glow; chọn: icon "bật" (scale 1.15 → 1) + vòng sáng lan rộng rồi mờ; các thẻ còn lại mờ xuống 60%.
Copy mẫu	"Hôm nay điều gì đang nằm trong lòng con?"
Kỹ thuật	Chủ đề là enum cố định, truyền vào prompt như một tham số; ghi analytics `topic_selected`.

P05 Nỗi niềm

Mục tiêu & KPI	Cho người dùng nói ra điều mình muốn hỏi, giảm cảm giác "trang trống". KPI: ≥ 70% có nhập ít nhất 20 ký tự; < 5% bị chặn bởi bộ lọc.
Bố cục	• **Mobile:** Reader + bong bóng câu hỏi; ô nhập lớn (tối thiểu 5 dòng) với bộ đếm ký tự; hàng chip **gợi ý** cuộn ngang theo chủ đề ("Người ấy còn nghĩ về mình không?"); nút Tiếp tục dính đáy; link "Bỏ qua, để Reader tự chọn". • **Tablet/desktop:** hai cột: trái Reader lớn (sticky), phải form; không dùng mẫu "lời giải" mẫu như bản cũ.
Thành phần	Textarea (tự co giãn), chip gợi ý (chạm = chèn vào ô, có thể sửa), bộ đếm ký tự, biểu tượng "khoá riêng tư", nút xoá tất cả.
Trạng thái	• Quá ngắn <10 ký tự: nhắc nhẹ. • Nhạy cảm (tự hại, bạo lực...): **không tiếp tục** đoán bài, hiện thẻ an toàn với hotline và lời nhắn nhẹ nhàng. • Chứa số điện thoại/CCCD: cảnh báo "đừng chia sẻ thông tin cá nhân" và tự che.
Animation	Ô nhập sáng viền theo màu Reader khi focus; chip chèn chữ có hiệu ứng "bay" vào ô; con trỏ nhấp nháy dạng sao; khi bấm Tiếp tục, chữ "tan" thành hạt bay lên (<= 600ms) như đang gửi vào vũ trụ.
Copy mẫu	"Kể bà nghe... không cần hay, cứ thật là được." · Placeholder: "Mình đang phân vân chuyện..."
Kỹ thuật	Debounce lưu nháp 400ms (localStorage, xoá sau khi xong); kiểm tra an toàn 2 lớp: regex nhanh ở client + phân loại ở server trước khi gọi AI.

P06 Chọn bộ bài

Mục tiêu & KPI	Cho chọn bộ 22 lá (Ẩn Chính) hoặc 78 lá (đủ bộ), đồng thời gài lý do nâng cấp. KPI: ≥ 8% người dùng miễn phí cân nhắc mở 78 lá bằng Sao.
Bố cục	Hai thẻ lớn xếp dọc (mobile) hoặc ngang (tablet/desktop): **22 lá — nhanh, sâu, tập trung** và **78 lá — đầy đủ, chi tiết**. Mỗi thẻ có hình bộ bài, mô tả một dòng, nhãn trạng thái (Miễn phí/Cần Sao/Đang khoá).
Thành phần	• Thẻ bộ bài (chọn một). • Nhãn "Lượt hôm nay: 1/3" ở đầu. • Tooltip "Khác nhau thế nào?".
Trạng thái	• **Lượt đầu trong ngày** (tài khoản miễn phí): chọn được cả 22 và 78. • **Hai lượt sau trong ngày**: chỉ 22 lá; thẻ 78 lá hiện "Mở bằng 3 Sao" thay vì khoá cứng. • Gói tháng: cả hai, không giới hạn. • Hết 3 lượt: chuyển sang màn "Hôm nay nghỉ tay" (xem P19 để mua thêm).
Animation	Hai bộ bài nổi bồng bềnh ngược nhịp nhau; chọn: bộ được chọn bay vào giữa, bộ còn lại mờ và lùi; thẻ khoá rung nhẹ khi bấm (shake 4px).
Copy mẫu	"22 lá: đủ để nghe điều quan trọng nhất." · "78 lá: chi tiết hơn, hợp khi con muốn nghe kỹ."
Kỹ thuật	Quy tắc lượt tính **phía server theo ngày giờ Việt Nam (UTC+7)**; giả định: lượt đầu mỗi ngày được 78 lá (cần bạn xác nhận ở Phần 13).

P07 Rút bài

Mục tiêu & KPI	Tạo nghi thức đáng nhớ nhất của sản phẩm. KPI: tỉ lệ hoàn thành rút đủ 3 lá ≥ 92%, FPS ≥ 55 trên điện thoại tầm trung.
Bố cục	• **Mobile:** vùng trên: câu nhắc "Hít một hơi, nghĩ về điều con hỏi"; giữa: bộ bài xoè quạt/cuộn ngang để chọn; dưới: 3 ô (Quá khứ – Hiện tại – Tương lai hoặc theo chủ đề) hiện lá đã chọn. • **Tablet/desktop:** bàn bài rộng, bộ bài xoè vòng cung, 3 vị trí lớn ở giữa.
Thành phần	Bộ bài (22 hoặc 78, chỉ hiển thị mặt sau); 3 slot lá; nút Xáo lại (tối đa 2 lần); bộ đếm "Đã chọn 1/3"; nút tắt âm/rung.
Trạng thái	Đang xáo; chọn lá; đủ 3 lá → nút "Mở bài"; mất mạng giữa chừng: giữ nguyên lá đã chọn và thử gọi lại; chống bấm đôi.

Animation	• **Xáo:** các lá bay vòng quanh trong 1,2s (riffle), kèm rung nhẹ. • **Chọn:** lá được kéo lên rồi bay vào slot theo cung cong, để lại vệt sáng. • **Mở bài:** ba lá lật lần lượt (rotateY 180°, 700ms, lệch nhau 350ms), khi lật có tia sáng và hạt vàng. • **Chờ AI:** ba lá "thở", chữ "Reader đang nhìn bài..." đổi 3 câu khác nhau theo nhịp 2s (không dùng spinner). • Lá ngược: xoay 180° sau khi lật, nhãn "Ngược" nhỏ.
Copy mẫu	"Chọn ba lá thôi, tin vào tay mình." · Chờ: "Bà đang đeo kính xem... chờ chút nha."
Kỹ thuật	Rút bằng `crypto.getRandomValues` phía server (ngăn gian lận), client chỉ chọn vị trí; ảnh lá preload; dùng `transform: translate3d`; giới hạn số phần tử DOM bằng ảo hoá bộ 78 lá.

P08 Kết quả

Mục tiêu & KPI	Nội dung đáng đọc và đáng chia sẻ. KPI: tỉ lệ share ≥ 12%, mở Lá thứ 4 ≥ 6%, Hỏi sâu ≥ 15%.
Bố cục	• **Mobile (từ trên xuống):** Câu chốt lớn (serif) → ba lá (hàng ngang) → lời Reader từng lá (accordion, mặc định mở lá đầu) → Tổng quan & lời khuyên → hành động. • **Hành động (thứ tự ưu tiên):** nút **Lá thứ 4** (nổi bật, viền vàng + glow) → **Hỏi sâu hơn** → **Xuất ảnh** (nút phụ) → Lưu vào Nhật ký → Xem lại bài khác. • **Tablet/desktop:** hai cột, trái là ba lá sticky, phải là lời Reader.
Thành phần	• Thẻ lá (ảnh, tên, xuôi/ngược). • Khối "Reader nói" với avatar nhỏ. • Khối lưu ý an toàn (1 dòng: "Chỉ mang tính tham khảo"). • Nút phản hồi thích / không thích (dùng icon SVG, không emoji) để cải thiện chất lượng. • Bỏ phần chọn quote (đã quyết định).
Trạng thái	Đang tải (skeleton ba lá), lỗi AI (thử lại, **không trừ lượt**), hết Sao khi bấm Lá thứ 4 (mở sheet nạp), đã xem (từ Nhật ký).
Animation	• Câu chốt hiện từng từ (blur → rõ, 40ms/từ). • Nút Lá thứ 4 có ánh viền xoay chậm; bấm → lá thứ 4 úp xuất hiện giữa màn hình rồi lật. • Accordion mở mượt theo chiều cao bằng `grid-template-rows`. • Lần đầu hoàn thành: confetti sao nhẹ 1,2s (tắt khi giảm chuyển động).
Copy mẫu	Nút: "Mở lá thứ 4 · 5 Sao" · "Hỏi thêm Reader" · "Lưu thành ảnh".
Kỹ thuật	Schema AI cố định: `headline`, `cards[{id,reversed,meaning,advice}]`, `summary`, `closing`, `safetyFlag`. Lưu kết quả vào DB (không phải client). Trừ lượt idempotent theo `readingId`.

P09 Lá thứ 4

Mục tiêu & KPI	Bán một lát cắt sâu hơn bằng Sao với giá nhỏ. KPI: chuyển đổi 5–8% lượt kết quả.
Bố cục	Bottom sheet (mobile) hoặc modal giữa (desktop): xem trước "bí mật" của lá thứ 4 (mờ), giá 5 Sao, số dư hiện tại, nút "Mở lá" và "Để sau".
Thành phần	Preview mờ lá bài; thanh số dư Sao; nút mở; khi thiếu Sao: nút "Nạp thêm" (liên kết P19).
Trạng thái	Đủ Sao / thiếu Sao / đang xử lý / lỗi (hoàn Sao tự động nếu AI lỗi) / đã mở.
Animation	Lá thứ 4 trượt lên từ đáy, lật lên với tia sáng; trừ Sao có số nhảy "−5" bay khỏi icon ví.
Copy mẫu	"Lá thứ tư là điều con chưa dám nghĩ tới."
Kỹ thuật	Endpoint `POST /api/reading/:id/card4`, giao dịch DB trừ Sao → gọi AI → nếu lỗi thì hoàn Sao trong cùng giao dịch logic; khoá bằng `idempotency_key`.

P10 Hỏi sâu hơn

Mục tiêu & KPI	Cho phép hỏi tiếp trong cùng bối cảnh bài. KPI: ≥ 15% người dùng hỏi ít nhất 1 câu; chi phí AI/câu được theo dõi.
Bố cục	Khung chat gọn dưới kết quả: bong bóng Reader/người dùng, ô nhập một dòng, bộ đếm "Còn 2 câu miễn phí", gợi ý câu hỏi (chip).
Thành phần	Danh sách tin nhắn, ô nhập (≤ 200 ký tự), chip gợi ý, nhãn chi phí ("2 Sao/câu"), nút gửi.
Trạng thái	• **Tài khoản mới: 2 câu miễn phí trọn đời** (lần đầu), sau đó trừ Sao mỗi câu (giả thuyết 2 Sao). • Khách (chưa đăng nhập): yêu cầu đăng nhập để dùng. • Quá giới hạn mỗi bài (ví dụ 5 câu): đề nghị mở lượt xem mới. • Nội dung nhạy cảm: Reader chuyển sang lời an toàn.
Animation	Reader "đang gõ" bằng ba chấm nhấp nháy; tin nhắn hiện stream từng cụm chữ; số câu miễn phí đếm giảm có hiệu ứng lật số.
Copy mẫu	"Con muốn hỏi thêm gì về lá Ngôi Sao?"
Kỹ thuật	Gửi kèm ngữ cảnh rút gọn (các lá + tóm tắt) để giảm token; giới hạn token đầu ra; rate-limit theo user; log chi phí. **Quyết định cần xác nhận:** giá mỗi câu và 2 câu miễn phí là "trọn đời" hay "mỗi ngày".

P11 Thẻ Story (xuất ảnh)

Mục tiêu & KPI	Tạo ảnh 1080×1920 đẹp ngay, không cần chỉnh. KPI: tỉ lệ xuất ảnh / kết quả ≥ 10%.
Bố cục	Preview thẻ 9:16 ở giữa, bên dưới: chọn mẫu nền (3–5 mẫu), công tắc "Hiện tên", nút Lưu ảnh, nút Chia sẻ (Web Share API), nút Sao chép link.
Thành phần	Thẻ gồm: nền gradient theo Reader, ba lá nhỏ, câu chốt, logo nhỏ + mã mời (QR hoặc link ngắn), watermark `tarotcouple`. Không chứa nỗi niềm gốc của người dùng.
Trạng thái	Đang render, thành công, lỗi (thử lại), trình duyệt không hỗ trợ lưu (hiện hướng dẫn nhấn giữ ảnh).
Animation	Thẻ lật vào như một tấm ảnh polaroid; đổi mẫu nền crossfade 200ms; bấm Lưu: flash trắng nhẹ + dấu tích.
Kỹ thuật	Render phía server bằng `@vercel/og` (Satori) hoặc canvas phía client; font nhúng đã subset tiếng Việt; link chia sẻ có `og:image` động.

6.C Cụm Bói đôi

P12 Bói đôi — giới thiệu & tạo phòng

Mục tiêu & KPI	Giải thích nhanh và tạo phòng. KPI: ≥ 25% người tạo phòng mời được người thứ hai.
Bố cục	Hero hai lá bài chạm nhau (hồng–tím); 3 bước (Tạo phòng → Gửi link → Cùng rút); chọn Reader chung; chọn kiểu: "Người yêu / Bạn thân / Crush"; nút Tạo phòng.
Thành phần	Nút tạo phòng, chọn kiểu quan hệ, hộp giải thích "Hai bạn đều phải đăng nhập", mô tả giá (miễn phí lượt đầu hoặc X Sao).
Trạng thái	Chưa đăng nhập → yêu cầu; hết lượt → gợi ý Sao; đang tạo; lỗi.
Animation	Hai lá bài ở hero tiến lại gần và phát sáng khi hover; nút Tạo phòng có hiệu ứng trái tim sao.
Kỹ thuật	Bảng `couple_rooms` (id, host, guest, status, expires_at = +48h); RLS chỉ cho thành viên; link `/doi/[roomId]`.

P13 Phòng chờ

Mục tiêu & KPI	Giữ người chờ ở lại, mời người kia vào. KPI: thời gian vào phòng trung vị < 3 phút.
Bố cục	Hai avatar (một sáng, một mờ "đang chờ"); link mời có nút Sao chép/Chia sẻ Zalo, Messenger; đồng hồ 48h còn lại; nút Bắt đầu (bật khi cả hai sẵn sàng).
Thành phần	Trạng thái từng người (Chưa vào / Đã vào / Sẵn sàng), nút "Sẵn sàng", chat chip nhanh ("Sẵn sàng chưa?").
Trạng thái	Hết hạn, phòng đầy, người kia rời đi, mất kết nối (tự nối lại).
Animation	Khi người kia vào: avatar mờ bừng sáng + hiệu ứng "ting" và confetti sao nhỏ; đếm ngược 3-2-1 khi cả hai Sẵn sàng.
Kỹ thuật	Supabase Realtime (presence + broadcast); timeout kết nối; dọn phòng hết hạn bằng cron.

P14 Cùng rút bài

Mục tiêu & KPI	Rút song song, thấy nhau rút. KPI: hoàn thành cặp ≥ 80% số phòng đã bắt đầu.
Bố cục	Chia đôi màn hình (mobile: hai nửa trên/dưới, mỗi bên một bộ bài + slot); thanh trạng thái "Bạn đã chọn / Người kia đang chọn"; mỗi người chọn 1–2 lá.
Thành phần	Bàn bài chung, dấu hiệu "đã chọn" của đối phương (không lộ lá), nút Mở bài chỉ bật khi cả hai xong.
Trạng thái	Đợi đối phương, đối phương rời, đã chọn xong, hết giờ (5 phút) → tự chọn ngẫu nhiên.
Animation	Lá của đối phương hiện dưới dạng bóng mờ bay vào slot; khi cả hai xong, hai lá cùng lật đồng bộ và có vệt sáng nối hai lá.
Kỹ thuật	Chọn lá ghi phía server, chỉ công bố khi cả hai đã khoá lựa chọn (tránh nhìn trộm).

P15 Kết quả đôi

Mục tiêu & KPI	Một kết quả mà hai người đều muốn chia sẻ. KPI: share ≥ 20%.
Bố cục	Hai lá cạnh nhau, ở giữa "điểm hợp" dạng vòng (không phải % khoa học, ghi rõ là giải trí); phần "Điểm chung", "Điều cần nói với nhau", "Gợi ý cho cả hai"; nút xuất thẻ đôi.
Thành phần	Thẻ điểm hợp, 3 câu hội thoại gợi ý, nút "Hỏi thêm" (Sao), nút chia sẻ.
Trạng thái	Đang tạo, lỗi, một bên rời đi (vẫn xem được kết quả).
Animation	Vòng điểm hợp chạy từ 0 tới giá trị với hiệu ứng ánh sáng; hai lá tiến sát và chạm nhau tạo flash.
Copy mẫu	"Hai đứa mình có chung một nỗi sợ: sợ nói ra trước."
Kỹ thuật	Prompt AI nhận hai ngữ cảnh ẩn danh; tránh tuyên bố tiêu cực về mối quan hệ (bộ lọc tông giọng).

6.D Cụm Tài khoản (App)

P16 Lá bài hằng ngày

Mục tiêu & KPI	Tạo thói quen. KPI: DAU/MAU ≥ 20%, D7 retention ≥ 12%.
Bố cục	Một lá úp lớn ở giữa, câu "Chạm để lật lá của hôm nay"; sau khi lật: tên lá, một câu năng lượng, một việc nhỏ nên làm; chuỗi ngày liên tiếp (streak) ở trên.
Thành phần	Lá bài, streak, nút "Điểm danh nhận 2 Sao", nút "Xem sâu hơn" (vào luồng chính).
Trạng thái	Chưa lật / đã lật hôm nay (hiện lại kết quả) / mất streak (nhắc nhẹ, có thể "vá streak" bằng Sao).
Animation	Lá lơ lửng; lật 3D với hạt sáng; streak có ngọn lửa/sao tăng mỗi mốc 3-7-14-30 ngày.
Kỹ thuật	Lá hôm nay xác định bởi hàm băm (userId + ngày VN), không gọi AI cho phần câu cơ bản (dùng nội dung dựng sẵn) để chi phí gần 0; thông báo đẩy qua Web Push.

P17 Nhật ký / Lịch sử

Mục tiêu & KPI	Cho người dùng quay lại những lần xem trước. KPI: ≥ 30% người dùng đăng nhập mở Nhật ký trong 14 ngày.
Bố cục	Danh sách thẻ theo ngày (nhóm theo tháng); mỗi thẻ: ba lá nhỏ, chủ đề, câu chốt rút gọn; bộ lọc theo Reader/chủ đề; tìm kiếm.
Thành phần	Thẻ lịch sử, ghim (yêu thích), ghi chú cá nhân, nút xoá.
Trạng thái	Trống (minh hoạ + nút "Rút bài đầu tiên"), đang tải (skeleton), lỗi.
Animation	Thẻ trượt vào lần lượt; vuốt trái để xoá/ghim; mở thẻ: shared-element transition tới trang kết quả.
Kỹ thuật	Phân trang con trỏ; xoá = xoá mềm 30 ngày rồi xoá cứng; nút "Xoá toàn bộ dữ liệu" ở P18.

P18 Tôi (hồ sơ & cài đặt)

Mục tiêu & KPI	Một nơi quản lý tài khoản, quyền riêng tư và ví. KPI: tỉ lệ lỗi hỗ trợ giảm.
Bố cục	Header: avatar + tên + cấp; thẻ ví Sao; danh sách: Reader yêu thích, thông báo, âm thanh/rung, ngôn ngữ, giảm chuyển động, xuất dữ liệu, xoá tài khoản, điều khoản.
Thành phần	Công tắc, nút đăng xuất, liên kết hỗ trợ.
Trạng thái	Khách / đã đăng nhập / chế độ học sinh (ẩn các mục nạp tiền).
Animation	Số dư Sao đếm nhảy khi thay đổi; công tắc có hiệu ứng spring.
Kỹ thuật	Xuất dữ liệu JSON; xoá tài khoản chạy job xoá toàn bộ dữ liệu trong ≤ 30 ngày (ghi rõ trong chính sách).

P19 Cửa hàng Sao & thanh toán

Mục tiêu & KPI	Chuyển đổi người dùng sẵn sàng trả tiền. KPI: tỉ lệ trả tiền 2–4% MAU (mục tiêu giả định), ARPPU 40–70k.
Bố cục	Số dư lớn ở đầu; ba gói Sao dạng thẻ (gói giữa nổi bật "Phổ biến"); gói tháng ở dưới; mục "Cách kiếm Sao miễn phí"; lịch sử giao dịch.
Thành phần	Gói gợi ý (giả thuyết): **19.000đ = 20 Sao**, **49.000đ = 55 Sao**, **99.000đ = 120 Sao**; gói tháng khoảng **59.000đ** (cần A/B). Màn thanh toán: mã VietQR, số tiền, nội dung chuyển khoản, đồng hồ 10 phút, trạng thái tự cập nhật.
Trạng thái	Chờ thanh toán, đã nhận (Sao cộng + hiệu ứng), hết hạn mã, sai số tiền (hướng dẫn liên hệ), lỗi webhook (đối soát thủ công). 16–17 tuổi: ẩn thanh toán chuyển khoản; 10–15: ẩn hoàn toàn; 18+: giới hạn 50.000đ/ngày.
Animation	Khi nhận tiền: vòng sáng lan, chữ "+55 Sao" bay vào ví, rung nhẹ; QR có viền nhấp nháy khi còn 60s.
Copy mẫu	"Sao dùng để mở lá thứ 4, hỏi thêm và mở bộ 78 lá. Sao không hết hạn."

Kỹ thuật	PayOS/SePay: tạo đơn → hiển thị VietQR → webhook (xác minh chữ ký, idempotency theo mã giao dịch) → cộng Sao trong một giao dịch DB; bảng `wallet_ledger` chỉ ghi thêm (append-only); đối soát hằng ngày.

P20 Mời bạn

Mục tiêu & KPI	Biến người dùng thành kênh tăng trưởng. KPI: K-factor ≥ 0,3.
Bố cục	Thẻ mã mời + link ngắn; nút chia sẻ (Zalo, Messenger, Instagram, sao chép); bảng tiến độ "Đã mời 2/5"; phần thưởng.
Thành phần	Người mời +5 Sao khi bạn mới **hoàn thành lần xem đầu**; người được mời +3 Sao. Giới hạn 20 người/tháng để chống gian lận.
Trạng thái	Chưa có ai / đang chờ / đã nhận thưởng.
Animation	Thẻ mời có hiệu ứng ánh kim chạy ngang; thưởng nhận: Sao bay vào ví.
Kỹ thuật	Chống lạm dụng: thiết bị/IP trùng, email dùng một lần, bắt buộc hoàn thành bài đọc mới tính.

P21 Wrapped (tổng kết tháng/năm)

Mục tiêu & KPI	Tạo khoảnh khắc chia sẻ định kỳ. KPI: ≥ 30% người đủ điều kiện xem; share ≥ 25%.
Bố cục	Chuỗi 6–8 slide dọc kiểu Story: số lần đọc, lá xuất hiện nhiều nhất, chủ đề hay hỏi, Reader thân nhất, "năng lượng tháng", thẻ tổng kết cuối.
Thành phần	Điều hướng chạm trái/phải, thanh tiến trình, nút chia sẻ thẻ cuối.
Trạng thái	Chưa đủ dữ liệu (< 3 lượt): hiển thị gợi ý "Rút thêm để mở Wrapped".
Animation	Số đếm tăng, lá bài bay vào từ các góc, nền đổi màu theo lá nổi bật.
Kỹ thuật	Tính tổng hợp bằng job cuối tháng, lưu bảng `wrapped_snapshots`.

6.E Cụm SEO, pháp lý và hệ thống

P22 Thư viện 78 lá

Mục tiêu & KPI	Lấy lưu lượng tự nhiên từ từ khoá "ý nghĩa lá bài X". KPI: 78 trang được index trong 60 ngày; 5.000 lượt/tháng sau 6 tháng (giả định).
Bố cục	Trang danh sách: lưới 78 lá, lọc theo bộ (Ẩn Chính / Bộ Gậy / Cốc / Kiếm / Tiền). Trang chi tiết: ảnh lá, từ khoá, ý nghĩa xuôi/ngược, tình yêu, công việc, lời khuyên, lá liên quan, CTA "Rút bài với Reader".
Thành phần	Mục lục nội bộ, breadcrumb, FAQ schema, nút chia sẻ.
Trạng thái	Tĩnh, không phụ thuộc đăng nhập.
Animation	Lá bài nghiêng theo con trỏ (desktop) hoặc theo gia tốc kế (mobile, xin quyền); cuộn: fade-up nhẹ.
Kỹ thuật	SSG 78 trang; nội dung viết bởi người, AI chỉ hỗ trợ nháp; `sitemap.xml`, canonical, `Article`/`FAQPage` JSON-LD; nội dung gốc, tránh sao chép.

P23 Blog & trang chủ đề

Mục tiêu & KPI	Mở rộng từ khoá dài. KPI: 2 bài/tuần trong 8 tuần đầu.
Bố cục	Danh sách thẻ bài; bài chi tiết: tiêu đề, mục lục, nội dung, CTA giữa bài và cuối bài.
Thành phần	MDX, thẻ chủ đề, bài liên quan.
Trạng thái	Tĩnh.
Animation	Thanh tiến trình đọc, fade-up khi cuộn.
Kỹ thuật	MDX + ISR; ảnh OG tự sinh.

P24 Pháp lý & an toàn

Mục tiêu	Minh bạch, giảm rủi ro pháp lý và uy tín.
Bố cục	Trang văn bản có mục lục bên cạnh (desktop), accordion (mobile); trang An toàn nêu hotline 111 (bảo vệ trẻ em), nguồn hỗ trợ tâm lý và cách báo cáo nội dung.
Thành phần	Điều khoản, chính sách quyền riêng tư (dữ liệu thu thập, thời gian lưu, quyền xoá), tuyên bố giải trí, chính sách hoàn tiền, thông tin liên hệ.
Trạng thái	Hiển thị banner đồng ý cookie lần đầu; yêu cầu tick đồng ý khi đăng ký.
Animation	Không cần, ưu tiên dễ đọc.
Kỹ thuật	Ghi nhận phiên bản điều khoản người dùng đã đồng ý; xem Phần 11.

P25 Đăng nhập & Onboarding

Mục tiêu & KPI	Đăng nhập ít ma sát. KPI: tỉ lệ hoàn tất ≥ 75%.
Bố cục	Sheet nổi: nút Google, nhập email → mã OTP 6 số; sau đó 3 slide chào mừng (Reader, lượt miễn phí, Sao) có thể bỏ qua.
Thành phần	Checkbox đồng ý điều khoản, nút "Dùng thử không cần tài khoản" (giới hạn).
Trạng thái	Mã sai, mã hết hạn, gửi lại sau 30s, tài khoản đã tồn tại.
Animation	Ô OTP có hiệu ứng chuyển ô và rung khi sai; slide chào mừng dạng parallax.
Kỹ thuật	Supabase Auth; liên kết tài khoản khách → tài khoản đăng nhập (giữ lịch sử); chống spam OTP.

P26 404, lỗi và trạng thái hệ thống

Mục tiêu	Lỗi vẫn đúng chất thương hiệu và dẫn người dùng quay lại luồng.
Bố cục	Minh hoạ lá bài "Tháp" nghiêng cho 404, "Mặt Trăng" cho offline, "Cái Chết" nhẹ nhàng cho lỗi nặng (đi kèm lời giải thích hài hước, không đáng sợ).
Thành phần	Nút về trang chủ/thử lại; trang bảo trì; toast lỗi chung.
Trạng thái	404, 500, offline, bảo trì, hết lượt, hết Sao.
Animation	Lá bài nghiêng lắc nhẹ; chữ "hơi nghẽn" nhấp nháy.
Kỹ thuật	Service worker cache shell; Sentry bắt lỗi; trạng thái hết lượt/hết Sao dùng cùng một component.

P27 Admin (tối thiểu)

Mục tiêu	Vận hành được với 1 người.
Bố cục	Sidebar + bảng: Tổng quan (DAU, doanh thu, chi phí AI), Người dùng, Giao dịch, Báo cáo nội dung, Prompt/Persona, Feature flags, Nhật ký kiểm toán.
Thành phần	Bảng có lọc, nút cộng/trừ Sao thủ công (ghi sổ), đình chỉ người dùng, xem phản hồi .
Trạng thái	Quyền theo vai trò: owner, support (chỉ đọc + hoàn tiền).
Animation	Không cần.
Kỹ thuật	Bảo vệ bằng role `admin` + 2FA, RLS riêng, ghi log mọi thao tác nhạy cảm.

7. Hệ thống nội dung AI

7.1 Kiến trúc prompt

Lớp	Nội dung	Ghi chú
System	Quy tắc an toàn, định dạng, vai trò "người soi chiếu", cấm tiên đoán chắc chắn, cấm tư vấn y tế/pháp lý/tài chính	Cố định, có phiên bản
Persona	Mô tả Reader (giọng, từ cấm, câu cửa miệng) theo `resolveReader()` (có biến thể học sinh)	Một file duy nhất, test snapshot
Context	Chủ đề, nỗi niềm (đã lọc), tên gọi, nhóm tuổi, 3 lá + xuôi/ngược + dữ liệu ý nghĩa gốc	Giảm token bằng dữ liệu 78 lá dựng sẵn
Output	`responseSchema` của Gemini: headline, cards[], summary, closing, safetyFlag	Kiểm tra bằng Zod, thử lại 1 lần nếu sai

7.2 An toàn nội dung

- **Phân loại đầu vào** trước khi gọi bài: nhóm nguy cơ (tự hại, bạo lực, lạm dụng, y tế khẩn cấp) → trả thẻ an toàn, không rút bài.
- **Phân loại đầu ra:** `safetyFlag` + từ khoá cấm ("chắc chắn sẽ", "bạn sẽ chết", tên thuốc, chẩn đoán).
- **Không bịa người thật;** không dự đoán trúng/trượt, bệnh tật, ly hôn, tử vong, kết quả thi.
- Có nút "Báo cáo nội dung" ở kết quả, đưa vào hàng đợi admin.
- Học sinh: bộ lọc chặt hơn, loại bỏ chủ đề tình dục/người lớn.

7.3 Dữ liệu 78 lá

Mỗi lá một bản ghi: `id`, tên Việt/Anh, bộ, số, từ khoá xuôi/ngược, ý nghĩa ngắn theo 5 chủ đề (tình cảm, công việc, tiền, bản thân, học tập), một câu khuyên, ảnh. **Nội dung viết gốc bởi bạn** (tránh sao chép sách có bản quyền); bộ bài Rider-Waite-Smith gốc (1909) đã thuộc phạm vi công cộng ở nhiều nước, nhưng nên dùng minh hoạ của riêng mình hoặc xác minh nguồn ảnh.

7.4 Kiểm soát chi phí AI

Biện pháp	Chi tiết
Cache theo ngữ cảnh	Phần ý nghĩa lá lấy từ DB, AI chỉ viết phần cá nhân hoá.
Giới hạn token	Đầu ra tối đa khoảng 700 token cho kết quả chính, 250 cho Hỏi sâu.
Mô hình nhỏ cho việc nhẹ	Phân loại an toàn dùng mô hình rẻ; kết quả chính dùng mô hình tốt hơn.
Rate-limit	Theo user + IP + thiết bị; ngưỡng cao hơn cho tài khoản trả phí.
Đo lường	Lưu `tokens_in/out` mỗi cuộc gọi, dashboard chi phí/ lượt đọc (đơn giá thực tế **cần đo**, đang là giả định).

8. Kinh tế và doanh thu

8.1 Đồng Sao

Mục	Chi phí/thu nhập (giả thuyết)	Ghi chú
Lá thứ 4	5 Sao	Mua lẻ, phù hợp xung động
Hỏi sâu hơn / câu	2 Sao (sau 2 câu miễn phí đầu đời)	Giá cần A/B
Mở bộ 78 lá ở lượt 2–3	3 Sao	Không bắt buộc
Phòng Bói đôi	Miễn phí lượt đầu; sau đó khoảng 4 Sao	Giữ viral
Vá streak	3 Sao	Giảm tiếc nuối
Điểm danh hằng ngày	+2 Sao (mốc 7 ngày +5)	Giới hạn để không phá doanh thu
Mời bạn	+5 Sao (người mời), +3 Sao (người được mời)	Chỉ tính khi hoàn thành bài đầu

8.2 Gói bán

Gói	Giá	Nhận	Ghi chú
Sao nhỏ	19.000đ	20 Sao	≈ 950đ/Sao
Sao vừa (Phổ biến)	49.000đ	55 Sao	≈ 890đ/Sao
Sao lớn	99.000đ	120 Sao	≈ 825đ/Sao
Gói tháng "Đêm Trăng"	≈ 59.000đ/tháng	Mở 78 lá mọi lượt, 10 câu Hỏi sâu/ngày, +10 Sao/tháng, khung Story đặc biệt	Chỉ 18+, huỷ bất cứ lúc nào

Tất cả giá là giả thuyết. Đối chiếu: app tarot quốc tế 5–10 USD/tháng, reader người thật 35–250k/lượt, Thiên Tuệ 9–499k/gói. Hãy A/B test tại Beta với 2–3 mức giá và đo tỉ lệ chuyển đổi, rồi mới chốt.

8.3 Kiểm tra đơn vị kinh tế (cách tính, không phải số cam kết)

- Chi phí biến đổi/lượt = (token in × đơn giá in) + (token out × đơn giá out) + hạ tầng. **Bước đầu: chạy 200 lượt thử, lấy trung bình thật.**
- Biên lợi nhuận gộp mục tiêu ≥ 70% trên doanh thu Sao (trừ phí cổng thanh toán).
- Điểm hoà vốn = chi phí cố định/tháng (hosting, Supabase, công cụ, marketing cố định) ÷ lợi nhuận gộp bình quân trên mỗi người trả tiền.
- Ví dụ minh hoạ: nếu 3% MAU trả tiền, ARPPU 50k, MAU 10.000 → doanh thu ≈ 15 triệu/tháng (con số **minh hoạ**, không phải dự báo).

8.4 Nguồn doanh thu bổ sung (sau go-live)

- **Quà tặng lá bài** (gửi link): 5–10k/lần.
- **Bộ khung/skin Reader** (cosmetic): 15–29k.
- **Hợp tác thương hiệu** (cà phê, thời trang, sách): thẻ "Lá bài của tháng" tài trợ, không chèn vào nội dung bói.
- **Affiliate nhẹ nhàng:** sách tarot, bộ bài thật (gắn nhãn rõ).
- **Khoá học nhỏ/ebook** "Tự học Tarot trong 7 ngày".
- Quảng cáo hiển thị: **không** dùng ở giai đoạn đầu (làm hỏng nghi thức).

8.5 Ràng buộc theo độ tuổi

Nhóm	Thanh toán	Ghi chú
10–15	Không	Chế độ học sinh, chỉ lượt miễn phí
16–17	Không dùng chuyển khoản trực tiếp	Cần cân nhắc pháp lý; có thể chỉ cho kiếm Sao miễn phí
18+	Có, tối đa 50.000đ/ngày (cấu hình)	Gói tháng chỉ mở cho nhóm này

Do học sinh không trả tiền, nguồn doanh thu thực tế đến từ nhóm **18+** (sinh viên, người đi làm). Nhóm nhỏ tuổi vẫn có giá trị lan truyền và thương hiệu.

9. Tăng trưởng và kiếm người dùng

9.1 Phễu và vòng lặp

Tầng	Kênh/biện pháp	Chỉ số mục tiêu
Nhận biết	TikTok, Reels, Threads, Facebook group, SEO	Lượt xem video, click vào link
Kích hoạt	Landing → hoàn thành lần xem đầu trong 3 phút	≥ 45% khách mới hoàn thành
Giữ chân	Lá hằng ngày, streak, thông báo, Nhật ký	D1 ≥ 30%, D7 ≥ 12%, D30 ≥ 6%
Doanh thu	Lá thứ 4, Hỏi sâu, gói tháng	2–4% MAU trả tiền
Giới thiệu	Thẻ Story, mời bạn, phòng đôi	K-factor ≥ 0,3

> Các con số trên là **mục tiêu tự đặt** (không phải chuẩn ngành đã kiểm chứng). Hãy điều chỉnh sau 4 tuần có dữ liệu thật.

9.2 Nội dung TikTok / Reels

Dạng	Ý tưởng	Tần suất
Skit Reader	Bà Ngoại, Chị Đại, Bạn Thân "phản ứng" cùng một lá bài (3 giọng khác nhau).	3/tuần
Pick-a-card kiểu mới	3 chồng bài, bình luận chọn; CTA "rút thật cho riêng bạn ở link bio".	3/tuần
Quay màn hình nghi thức	Video ASMR xáo – lật bài – câu chốt (phù hợp thuật toán).	2/tuần
Duet/Reply bình luận	Trả lời "Reader, người ấy có nhớ mình không?" bằng kết quả thật.	Hằng ngày
Câu chuyện build in public	Chia sẻ hành trình làm app (hấp dẫn dev và người học).	1/tuần
Challenge 7 ngày	"7 ngày soi lòng" kèm hashtag riêng.	1 chiến dịch/tháng

9.3 Các kênh khác

- **Vòng share Story:** mỗi thẻ có mã mời/QR; người xem Story bấm vào được lì xì Sao.
- **Bói đôi qua nhóm chat:** link mời đẹp (OG image), thêm nút "Gửi vào Zalo".
- **SEO:** 78 trang lá bài + 20 bài blog theo từ khoá ("ý nghĩa lá The Fool", "tarot tình yêu hôm nay").
- **Hợp tác KOC/tarot reader:** tặng 100 Sao/mã giới thiệu, chia % doanh thu từ người họ mang tới (10–20%). Chọn người có audience đúng độ tuổi.
- **Trường đại học:** nhóm Facebook CLB, confession, thử thách theo mùa thi ("Rút bài trước kỳ thi").
- **Mùa vụ:** Valentine, 20/10, Trung thu, mùa thi, Tết; tạo bộ khung theo mùa.
- **Cộng đồng Discord/Zalo** để thu thập phản hồi và tạo tín đồ đầu tiên (100 người đầu).

9.4 Lịch nội dung 30 ngày trước go-live

Tuần	Trọng tâm	Việc cụ thể
T-4	Xây khán giả	Mở TikTok/IG/Threads; đăng 10 video nghi thức + Reader; mở waitlist (form email) với phần thưởng 20 Sao.
T-3	Nhân vật hoá	Giới thiệu từng Reader (4 video); mở Discord/Zalo; mời 30 người thử Beta kín.
T-2	Beta mở nhỏ	100–300 người dùng thử; thu feedback; đăng 3 video "hậu trường".

Tuần	Trọng tâm	Việc cụ thể
T-1	Chuẩn bị launch	Gửi cho KOC; chuẩn bị bài Product Hunt-style (nhóm indie VN, Facebook, Threads); đếm ngược 7 ngày.
T	Ngày go-live	Đăng bài 3 kênh, livestream mở bài, mã mời giới hạn 48h.

9.5 Giữ chân

- **Lá hằng ngày + thông báo đẩy** vào khung 20:30–22:00 (giờ "tâm sự") — kiểm tra bằng A/B.
- **Email/Zalo OA** nhắc nhẹ sau 3 ngày không quay lại (kèm Sao thưởng nhỏ).
- **Cột mốc streak** 3/7/14/30 ngày mở khung/thẻ đặc biệt.
- **Wrapped** cuối tháng; **Nhật ký** để người dùng thấy sự thay đổi theo thời gian.

9.6 Chỉ số theo dõi

Nhóm	Sự kiện/chỉ số	Công cụ
Hành vi	`landing_view`, `reader_selected`, `topic_selected`, `reading_started`, `reading_completed`, `share_clicked`, `card4_opened`, `followup_asked`	PostHog hoặc GA4
Kinh doanh	Doanh thu, ARPPU, tỉ lệ trả tiền, chi phí AI/lượt, hoàn tiền	Dashboard admin + sheet
Kỹ thuật	LCP, INP, lỗi JS, lỗi API, độ trễ AI	Vercel Analytics, Sentry

10. Kiến trúc kỹ thuật

10.1 Stack

Lớp	Công nghệ	Lý do
Frontend	Next.js App Router + TypeScript + Tailwind + Framer Motion + Zustand (persist)	Có sẵn, SSR/SSG tốt cho SEO
Backend	Next.js Route Handlers + Supabase (Auth, Postgres, RLS, Realtime, Storage)	Một người vận hành được
AI	Gemini API với `responseSchema`	Có sẵn, rẻ, JSON ổn định
Thanh toán	PayOS hoặc SePay (VietQR) + webhook	Phù hợp VN
Hosting	Vercel (web) + Supabase (DB)	Dễ triển khai
Giám sát	Sentry, Vercel Analytics, PostHog, Uptime check	Phát hiện lỗi sớm
PWA	Manifest, service worker, Web Push	Cài như app

10.2 Mô hình dữ liệu (rút gọn)

Bảng	Trường chính	Ghi chú
`profiles`	id, display_name, birth_year, age_tier, reader_pref, created_at	RLS: chỉ chủ sở hữu
`readings`	id, user_id, reader_id, topic, question_hash, deck, cards[], result_json, status	Lưu kết quả, không lưu nỗi niềm thô nếu không cần
`quota_usage`	user_id, date_vn, count, deck_first_used	Quota theo ngày VN, kiểm tra server
`wallet_ledger`	id, user_id, delta, reason, ref_id, idempotency_key, created_at	Chỉ thêm, không sửa
`orders`	id, user_id, amount, provider_ref, status, signature_ok	Webhook idempotent
`couple_rooms`	id, host_id, guest_id, status, reader_id, expires_at	Realtime
`room_picks`	room_id, user_id, card_ids[], locked_at	Công bố khi cả hai khoá
`followups`	id, reading_id, user_id, q, a, cost_sao, is_free	Đếm 2 câu miễn phí
`referrals`	inviter_id, invitee_id, status, rewarded_at	Chống gian lận
`reports`	id, reading_id, reason, status	Hàng đợi kiểm duyệt

10.3 API chính

Endpoint	Việc	Lưu ý
`POST /api/reading`	Kiểm tra quota → lọc an toàn → rút lá → gọi AI → lưu → trừ lượt	Idempotency-Key; chỉ trừ khi AI thành công
`POST /api/reading/:id/card4`	Trừ Sao → AI → lưu	Hoàn Sao nếu lỗi
`POST /api/reading/:id/followup`	Đếm miễn phí / trừ Sao → AI	Rate-limit
`POST /api/pay/create`	Tạo đơn VietQR	Kiểm tra tuổi và hạn mức
`POST /api/pay/webhook`	Xác minh chữ ký → cộng Sao	Idempotent theo mã giao dịch
`POST /api/rooms`, `/api/rooms/:id/pick`	Phòng đôi	RLS + Realtime
`POST /api/report`	Báo cáo nội dung	Chống spam

10.4 Bảo mật và chống lạm dụng

- Mọi quyền truy cập dữ liệu qua **RLS**; khoá service chỉ ở server; không đưa khoá vào client.
- Rate-limit theo user/IP/thiết bị; Turnstile (captcha) khi nghi bot; giới hạn tạo tài khoản.
- Webhook: xác minh chữ ký, kiểm tra số tiền khớp đơn, idempotency, ghi log; đối soát hằng ngày.
- Chống prompt injection: tách nỗi niềm người dùng vào trường dữ liệu, không để vào chỉ thị hệ thống; bỏ qua yêu cầu "quên hướng dẫn".
- Mã hoá dữ liệu nhạy cảm; sao lưu DB hằng ngày; thử khôi phục mỗi tháng.
- Tối thiểu hoá dữ liệu: không lưu IP lâu hơn 30 ngày, không lưu nội dung nỗi niềm sau 90 ngày nếu người dùng không bật Nhật ký.

10.5 Hiệu năng

Mục tiêu	Giá trị	Cách đạt
LCP	< 2,5s (4G)	Ảnh AVIF/WebP, preload font, SSG
INP	< 200ms	Giảm JS, `useTransition`, tách bundle
CLS	< 0,1	Đặt kích thước ảnh, `aspect-ratio`
FPS animation	≥ 55	Chỉ transform/opacity; hạn chế blur; dùng `layout` có chọn lọc
Bundle	JS ban đầu < 180KB gzip	Dynamic import Framer Motion cho cụm rút bài

10.6 CI/CD và môi trường

- 3 môi trường: local, preview (mỗi PR), production. Biến môi trường tách bạch.
- Kiểm tra tự động: lint, type-check, test unit (quota, giá Sao, `resolveReader`), test E2E (Playwright) cho luồng rút bài và thanh toán sandbox.
- Feature flag cho Bói đôi, Gói tháng, Wrapped để bật dần.
- Quy trình hotfix và rollback bằng Vercel; migration DB có kiểm tra trước.

11. Pháp lý, an toàn và đạo đức

Không phải tư vấn pháp lý. Các mục dưới đây là điểm cần kiểm tra; hãy hỏi luật sư trước khi thu tiền thật. Số hiệu văn bản cần xác minh bản hiện hành.

Chủ đề	Điểm cần lưu ý	Việc làm
Bói toán/mê tín	Pháp luật Việt Nam cấm lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi (ví dụ quy định xử phạt trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP Điều 14; Bộ luật Hình sự có các điều liên quan như Điều 320 và 174 cho hành vi nghiêm trọng).	Định vị **giải trí và tự soi chiếu**, ghi rõ không dự đoán chắc chắn; không hứa hẹn kết quả, không bán "giải hạn", "cúng".
Dữ liệu cá nhân	Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (2025) — cần xác minh hiệu lực và nghĩa vụ cụ thể.	Thu tối thiểu, có đồng ý rõ ràng, quyền xoá/xuất, chính sách riêng tư, thông báo khi vi phạm.
Trẻ em	Dữ liệu của trẻ dưới 16 tuổi cần cơ chế đồng ý đặc biệt (cần kiểm tra).	Chế độ học sinh, không thanh toán, không thu dữ liệu nhạy cảm, nội dung phù hợp.
Thương mại điện tử	Bán dịch vụ số có thể phải thông báo/đăng ký website TMĐT với Bộ Công Thương (cần xác minh ngưỡng).	Hỏi luật sư; chuẩn bị chính sách hoàn tiền, thông tin pháp nhân/hộ kinh doanh.
Thuế, kinh doanh	Cá nhân kinh doanh online có nghĩa vụ thuế/đăng ký hộ kinh doanh (cần tư vấn).	Đăng ký hộ kinh doanh hoặc công ty trước khi thu tiền; hoá đơn.
Thanh toán	Dùng cổng được cấp phép (PayOS/SePay); không tự giữ tiền của người dùng ngoài số dư Sao.	Chính sách Sao (không quy đổi tiền mặt).
Bản quyền	Ảnh bài, nhạc, font, hình Reader.	Dùng ảnh tự vẽ/được cấp phép; ghi nguồn; font mở (OFL).
Sức khoẻ tâm thần	Người dùng có thể ở trạng thái khủng hoảng.	Thẻ an toàn, hotline (111 cho trẻ em; đường dây hỗ trợ tâm lý địa phương), không đoán bài khi có dấu hiệu nguy cơ.

11.1 Câu chữ bắt buộc

- "Tarot Couple là sản phẩm giải trí và tự soi chiếu. Nội dung không phải lời tiên đoán và không thay thế tư vấn y tế, pháp lý, tài chính hay tâm lý."
- Hiển thị ở: chân trang, trang kết quả (1 dòng), điều khoản, màn hình đăng ký.

12. Lộ trình từ 0 đến go-live

Giả định: **1 dev chính** (bạn), thời gian 12 tuần, MVP luồng chính đã có. Các mốc dưới đây có thể điều chỉnh theo thời gian thực của bạn.

Mốc	Tuần	Mục tiêu	Việc chính	Tiêu chí hoàn thành
M0	1	Nền tảng	• Khoá design tokens, `resolveReader()`, bộ icon. • Tách route group, Zustand persist luồng. • Dựng CI, preview, Sentry.	Build xanh; tokens khoá; luồng không mất state khi F5
M1	2–3	Luồng xem bài đẹp	• P01–P08 theo đặc tả (4 trang Reader riêng, Nỗi niềm, Bộ bài, Rút bài, Kết quả). • Hệ motion, kiểm thử trên iPhone/Android/tablet.	Luồng mượt ≥ 55fps, không tràn trên tablet
M2	4–5	Tài khoản & quota	• Supabase Auth, quota phía server, lịch sử, Nhật ký (P17–P18, P25). • Hỏi sâu hơn (P10), Lá thứ 4 (P09) với Sao giả lập.	Quota đúng theo ngày VN; không trừ khi AI lỗi
M3	6–7	Thanh toán	• P19 + PayOS/SePay sandbox → thật; webhook; sổ cái. • Điều khoản, chính sách, hạn mức tuổi. • Đăng ký kinh doanh/tư vấn pháp lý.	Mua gói thật thành công, đối soát khớp 100%
M4	8–9	Couple & viral	• P12–P15 Bói đôi; P11 Story; P16 hằng ngày; P20 mời bạn. • Web Push; waitlist; bắt đầu đăng nội dung.	2 máy thật chơi hết luồng; link OG đẹp
M5	10	SEO & hoàn thiện	• P22 (78 lá), P23, P24, P26, P27. • Tối ưu hiệu năng, a11y, SEO kỹ thuật.	Lighthouse ≥ 90; 78 trang index
M6	11–12	Beta → Go-live	• Beta kín 30 → 300 người; sửa lỗi; load test. • Chuẩn bị KOC, kịch bản launch, hỗ trợ.	Checklist go-live (Phần 13) đạt; tỉ lệ lỗi < 1%

12.1 Sau go-live

Khung	Trọng tâm
30 ngày đầu	Sửa lỗi, tối ưu phễu kích hoạt, A/B giá Sao, thu thập Testimonial thật, 8 bài blog.
60 ngày	Gói tháng, Wrapped, Thử thách 7 ngày, Reader cấp độ, mở rộng nội dung.
90 ngày	Phòng nhóm, Gửi lá bài tặng, hợp tác thương hiệu, cân nhắc ứng dụng gốc (Capacitor) nếu PWA đạt D30 tốt.

12.2 Ước tính chi phí vận hành tháng đầu (khung tham khảo)

Khoản	Ước tính	Ghi chú
Vercel + Supabase	Gói miễn phí → ~ 25–50 USD/tháng khi tăng	Theo lưu lượng
Gemini API	**Cần đo** (phụ thuộc token/lượt)	Đặt trần ngân sách/ngày
Tên miền, email	Vài trăm nghìn/năm	
Công cụ (PostHog, Sentry)	Gói miễn phí ban đầu	
Pháp lý, kế toán	Tư vấn một lần + định kỳ	Hỏi báo giá
Marketing	0–3 triệu (chủ yếu thời gian + tặng Sao KOC)	Thử trước, mở rộng sau

13. Checklist go-live, KPI, rủi ro, quyết định

13.1 Checklist go-live

Nhóm	Mục	Xong?
Sản phẩm	Luồng chính hoạt động trên iOS Safari, Android Chrome, tablet, desktop	☐
Sản phẩm	Không tràn bố cục ở 360, 390, 768, 1024, 1440px	☐
Sản phẩm	Giảm chuyển động (reduced motion) hoạt động	☐
Nội dung	78 lá đầy đủ, 4 Reader × 2 phiên bản tuổi đã duyệt	☐
AI	Schema kiểm tra, an toàn đầu vào/ra, test 100 tình huống nhạy cảm	☐
Tiền	Webhook idempotent, đối soát khớp, hoàn tiền thử thành công	☐
Tiền	Quota/Sao không âm, không trừ khi AI lỗi (test tự động)	☐
Bảo mật	RLS bật mọi bảng, khoá không lộ ở client, rate-limit hoạt động	☐
Pháp lý	Điều khoản, riêng tư, an toàn, tuyên bố giải trí, đồng ý cookie	☐
Pháp lý	Đăng ký kinh doanh/thuế, tư vấn luật sư đã xem xét	☐
Kỹ thuật	Sentry, uptime, sao lưu DB, kế hoạch rollback	☐
SEO	Sitemap, robots, OG image, schema, 78 trang index	☐
Tăng trưởng	Tài khoản TikTok/IG/Threads, 20 video sẵn sàng, waitlist, Discord	☐
Hỗ trợ	Email/Zalo hỗ trợ, FAQ, quy trình xử lý khiếu nại thanh toán	☐
Đo lường	Sự kiện analytics đã bắn đúng, dashboard KPI	☐

13.2 KPI 90 ngày đầu (mục tiêu tự đặt)

Chỉ số	30 ngày	60 ngày	90 ngày
Người dùng đã đăng ký	1.000	4.000	10.000
MAU	600	2.500	6.000
Hoàn thành lần xem đầu	≥ 40%	≥ 45%	≥ 50%
D7 retention	≥ 8%	≥ 10%	≥ 12%
Tỉ lệ share kết quả	≥ 8%	≥ 10%	≥ 12%
Tỉ lệ trả tiền (MAU)	≥ 1%	≥ 2%	≥ 3%
Doanh thu tháng	Trang trải chi phí AI	Hoà vốn	Có lãi nhẹ

Đây là **mục tiêu tham vọng** dựa trên giả định, hãy thay bằng số thật sau tuần thứ 4.

13.3 Rủi ro và cách giảm

Rủi ro	Mức	Cách giảm
Chi phí AI vượt dự kiến	Cao	Cache, giới hạn token, trần ngân sách/ngày, mô hình rẻ cho việc nhẹ
Nội dung gây hại (người dùng khủng hoảng)	Cao	Phân loại đầu vào, thẻ an toàn, từ chối đoán bài, hotline
Pháp lý bói toán/thanh toán/trẻ em	Cao	Luật sư, định vị giải trí, hạn chế tuổi, chính sách rõ ràng
Gian lận Sao/mời bạn	Trung bình	Giới hạn, kiểm tra thiết bị/IP, chỉ thưởng khi hoàn thành bài

Rủi ro	Mức	Cách giảm
Animation nặng làm giật trên máy yếu	Trung bình	Chế độ nhẹ, giới hạn hạt, đo FPS, reduced motion
Vận hành quá tải với 1 người	Trung bình	Tự động hoá, admin tối thiểu, FAQ, feature flag
Khó viral	Trung bình	Thử nhiều kiểu nội dung, đầu tư thẻ share, hợp tác KOC
Tranh chấp bản quyền ảnh/nhạc	Thấp–TB	Tự vẽ/cấp phép, ghi nguồn

13.4 Quyết định cần bạn xác nhận

#	Câu hỏi	Đề xuất của kế hoạch
1	Giá một câu "Hỏi sâu hơn" sau 2 câu miễn phí?	2 Sao/câu (A/B với 1 và 3)
2	2 câu miễn phí là **trọn đời** tài khoản hay mỗi ngày?	Trọn đời tài khoản (đúng ý ban đầu) để kiểm soát chi phí
3	Bộ 78 lá ở lượt đầu: mỗi ngày hay chỉ lượt đầu tiên của tài khoản?	Lượt đầu mỗi ngày (kéo người dùng quay lại)
4	Có làm gói tháng ngay lúc go-live?	Không, làm sau 30 ngày khi có dữ liệu giá
5	Người 16–17 tuổi có được nạp tiền?	Không ở giai đoạn đầu
6	Thương hiệu: giữ tên Tarot Couple hay đổi (tập trung cả cá nhân lẫn cặp đôi)?	Giữ, nhưng truyền thông "cho cả một mình lẫn hai người"

Phụ lục A. Bộ copy mẫu

Vị trí	Nội dung mẫu
Nút chính	Bắt đầu rút bài · Tiếp tục · Mở bài · Mở lá thứ 4 · Hỏi thêm Reader · Lưu thành ảnh
Hết lượt	"Hôm nay con đã rút đủ ba lần rồi. Mai Reader lại chờ con nhé." (nút: Nhận thêm Sao)
Lỗi AI	"Bài hơi nghẽn, thử lại nha. Lượt của con vẫn còn nguyên."
Thiếu Sao	"Con còn 3 Sao, lá thứ tư cần 5. Nhận thêm Sao nhé?"
Khuyến mãi mời bạn	"Rủ một người bạn cùng rút, hai đứa nhận Sao."
Thông báo đẩy	"Lá của con hôm nay đã sẵn sàng." · "Streak 6 ngày, đừng để gián đoạn nhé."
Thẻ an toàn	"Mình nghe con rồi. Chuyện này lớn hơn một lá bài, con nói với một người con tin nhé. Nếu cần ai đó ngay bây giờ, mình có số điện thoại hỗ trợ ở đây."

Phụ lục B. Backlog ưu tiên (sprint đầu)

#	Tác vụ	Ưu	Ước tính
1	Khoá design tokens + font + letter-spacing	P0	0,5 ngày
2	`resolveReader()` duy nhất, xoá persona rời rạc	P0	1 ngày
3	Tách luồng thành route group + Zustand persist	P0	2 ngày
4	4 trang giới thiệu Reader (không tràn tablet), đổi Reader mượt	P0	3 ngày
5	Trang Chủ đề + Nỗi niềm (chip gợi ý) + bộ lọc an toàn	P0	3 ngày
6	Trang Bộ bài + quota phía server	P0	2 ngày
7	Rút bài: xáo, chọn, lật, chờ AI	P0	4 ngày
8	Kết quả: bỏ chọn quote, nút Lá thứ 4 nổi bật, xuất ảnh	P0	3 ngày
9	Hỏi sâu hơn (2 câu miễn phí đầu đời)	P1	2 ngày
10	Đăng nhập + Nhật ký	P1	3 ngày

Phụ lục C. Nguồn tham khảo

Các nguồn dưới đây được dùng để định hướng; số liệu thị trường là thứ cấp, cần kiểm chứng trước khi dùng cho gọi vốn hay tuyên bố công khai.

- Springtide Research Institute — khảo sát Gen Z và các thực hành tâm linh/tarot (khoảng 51%).
- Báo cáo thị trường app chiêm tinh (ước tính ~4,75 tỷ USD năm 2025; subscription ~46% doanh thu) — nguồn thứ cấp.
- Trang giá/tính năng: Labyrinthos, Tarotoo, TaroTap, Tarota, Co-Star, Pattern, Thiên Tuệ (App Store/Google Play).
- Các video/hashtag TikTok về "pick a card", "chọn tụ" (quan sát xu hướng).
- Nghị định 38/2021/NĐ-CP; Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi); Nghị định 13/2023/NĐ-CP; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (2025) — **cần luật sư xác minh**.
- Tài liệu PayOS, SePay (webhook, VietQR); tài liệu Supabase (RLS, Realtime), Gemini API (responseSchema).