

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG MỸ

VÕ THANH SANG

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP
CHO DOANH NGHIỆP AETHERPC

Ngành: Hệ Thống Thông Tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Kim Chi

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2026

INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



NGUYEN HOANG MY

VO THANH SANG

BUILDING AND DEPLOYING AN ERP SYSTEM

FOR AETHERPC ENTERPRISE

Major: Information Systems

Supervisor: MSc. Tran Thi Kim Chi

HO CHI MINH CITY – DECEMBER 2026

ABSTRACT

Small and medium-sized computer retailers that also assemble custom PCs run many departments at once: sales, purchasing, quality control, warehouse, assembly, delivery, customer service, accounting and human resources. When these departments rely on spreadsheets and disconnected tools, stock figures drift from reality, approvals are hard to control, serial numbers cannot be traced for warranty, and payroll is calculated manually with frequent errors.

This thesis analyses, designs and implements AetherPC ERP, an integrated enterprise resource planning system with an online storefront for a computer retail and assembly business. The business processes were modelled with UML use case diagrams, detailed use case specifications and BPMN 2.0 diagrams. The system covers the Procure-to-Pay cycle with incoming quality inspection and serial-number capture, the Order-to-Cash cycle with custom PC configuration, assembly jobs and cash-on-delivery reconciliation, a return and warranty workflow, and a human resources module with face-recognition attendance and payroll that applies Vietnamese rules on overtime, social insurance and progressive personal income tax.

The system is built with Node.js, Express and Prisma on PostgreSQL, and a React single-page application serving 19 actors (17 user roles and 2 external systems) through a storefront, an administration console, a delivery app, a supplier portal and an employee self-service portal. Access is controlled by two layers of role-based permissions enforced on the server. Test scenarios for the core processes passed, and the system was deployed with Docker Compose and a cloud-hosted database. Remaining limitations and directions for future work are discussed at the end.

Keywords: Enterprise Resource Planning, Procure-to-Pay, Order-to-Cash, BPMN 2.0, Role-Based Access Control, face recognition attendance, payroll, React, Node.js, PostgreSQL.

TÓM TẮT

Các doanh nghiệp bán lẻ linh kiện kiêm lắp ráp máy tính quy mô vừa phải vận hành cùng lúc nhiều bộ phận: bán hàng, mua hàng, kiểm định, kho, lắp ráp, giao nhận, chăm sóc khách hàng, kế toán và nhân sự. Khi các bộ phận làm việc trên bảng tính và công cụ rời rạc, tồn kho thường lệch với thực tế, việc phê duyệt khó kiểm soát, không truy vết được số Serial khi bảo hành và việc tính lương thủ công dễ sai sót.

Khóa luận phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống AetherPC ERP, một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tích hợp cửa hàng trực tuyến cho doanh nghiệp bán lẻ và lắp ráp máy tính. Nghiệp vụ được mô hình hóa bằng sơ đồ BPMN 2.0, sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ Domain và sơ đồ lớp UML. Hệ thống bao phủ chu trình mua hàng – thanh toán có kiểm định chất lượng và quản lý Serial, chu trình bán hàng – thu tiền có tự cấu hình máy tính, lệnh lắp ráp và đối soát tiền thu hộ, quy trình đổi trả – bảo hành, cùng phân hệ nhân sự chấm công bằng nhận diện khuôn mặt và tính lương theo quy định về tăng ca, bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân.

Hệ thống được xây dựng bằng Node.js, Express, Prisma trên PostgreSQL và ứng dụng React, phục vụ 19 tác nhân (17 nhóm người dùng và 2 hệ thống bên ngoài) qua cửa hàng trực tuyến, trang quản trị, ứng dụng giao hàng, cổng nhà cung cấp và trang thông tin cá nhân của nhân viên, với phân quyền theo vai trò hai lớp được kiểm tra tại máy chủ. Các kịch bản kiểm thử cho quy trình chính đều đạt; hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với cơ sở dữ liệu trên nền tảng đám mây. Phần cuối khóa luận nêu các hạn chế và hướng phát triển.

Từ khóa: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, BPMN 2.0, phân quyền theo vai trò, chấm công khuôn mặt, tính lương.

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Trần Thị Kim Chi, người đã tận tình định hướng đề tài, hướng dẫn khoa học và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu cùng quý Thầy/Cô Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình học tập.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Hoàng Mỹ

Võ Thanh Sang

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	iii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	iv
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1	v
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 2	vi
MỤC LỤC.....	vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xiv
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	xvii
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Lý do chọn đề tài.....	1
1.2 Mục tiêu đề tài.....	1
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu.....	2
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	3
1.4.1 Ý nghĩa khoa học	3
1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	3
1.5 Phương pháp thực hiện.....	4
1.6 Kế hoạch thực hiện.....	4
1.7 Bộ cục báo cáo	5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Tổng quan về hệ thống ERP.....	6
2.1.1 Khái niệm và lợi ích.....	6
2.1.2 Một số giải pháp ERP phổ biến	6
2.2 Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi.....	7
2.2.1 Quy trình mua hàng - thanh toán.....	7
2.2.2 Quy trình bán hàng - thu tiền.....	7
2.2.3 Quy trình đổi trả - bảo hành	8
2.2.4 Quy định về chấm công và tiền lương	8
2.3 Phương pháp phân tích và mô hình hóa.....	10
2.3.1 Phân tích hướng đối tượng và sơ đồ Use Case	10
2.3.2 Mô hình hóa quy trình với BPMN 2.0	10
2.4 Phân quyền dựa trên vai trò	10
2.5 Nhận diện khuôn mặt trong chấm công	11
2.5.1 Nguyên lý nhận diện khuôn mặt	11
2.5.2 Kiểm tra người thật	11

2.6 Công nghệ sử dụng.....	12
2.6.1 Công nghệ phía máy chủ.....	12
2.6.2 Công nghệ phía người dùng.....	17
2.6.3 Hạ tầng triển khai.....	18
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	20
3.1 Khảo sát hiện trạng.....	20
3.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp.....	20
3.1.2 Cơ cấu tổ chức.....	20
3.1.3 Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết.....	21
3.2 Mô tả các quy trình hoạt động của hệ thống.....	21
3.2.1 Quy trình bán hàng - thu tiền.....	22
3.2.2 Quy trình mua hàng - thanh toán.....	24
3.2.3 Quy trình khiếu nại và đổi trả - bảo hành.....	26
3.2.4 Quy trình chấm công và tính lương	28
3.2.5 Quy trình chức năng phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng	29
3.2.6 Quy trình chức năng phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng	32
3.2.7 Quy trình chức năng phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận.....	34
3.2.8 Quy trình chức năng phân hệ kế toán.....	36
3.2.9 Quy trình chức năng phân hệ nhân sự.....	36
3.2.10 Quy trình chức năng xác thực và quản trị hệ thống	38
3.3 Xác định các mức yêu cầu của hệ thống.....	39
3.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ.....	39
3.3.2 Yêu cầu người dùng	40
3.3.3 Yêu cầu chức năng.....	41
3.3.4 Yêu cầu phi chức năng.....	48
3.3.5 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc.....	49
3.4 Tác nhân và sơ đồ use case	51
3.4.1 Danh sách tác nhân.....	51
3.4.2 Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân.....	52
3.4.3 Sơ đồ use case tổng quát	53
3.4.4 Danh sách use case.....	55
3.5 Đặc tả use case	61
3.5.1 Phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng	63
3.5.2 Phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng	84
3.5.3 Phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận	98
3.5.4 Phân hệ kế toán	110
3.5.5 Phân hệ nhân sự	115
3.5.6 Xác thực và quản trị hệ thống	127

3.6 Sơ đồ Domain.....	133
3.7 Sơ đồ Lớp thực thể.....	134
3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	136
3.8.1 Các nhóm dữ liệu chính	136
3.8.2 Mô hình quan hệ.....	137
3.8.3 Cấu trúc các bảng trong hệ thống.....	140
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ.....	154
4.1 Kiến trúc tổng thể.....	154
4.1.1 Mô hình kiến trúc	154
4.1.2 Kiến trúc phía máy chủ	155
4.1.3 Kiến trúc phía giao diện	155
4.2 Thiết kế phân quyền	156
4.2.1 Phân quyền theo vai trò.....	156
4.2.2 Ma trận phân quyền nghiệp vụ.....	156
4.3 Thiết kế xử lý nghiệp vụ	157
4.3.1 Vòng đời đơn mua hàng.....	157
4.3.2 Vòng đời đơn bán hàng	158
4.3.3 Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt.....	159
4.3.4 Tính lương.....	160
4.3.5 Giá vốn và đối soát tiền thu hộ	161
CHƯƠNG 5 HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI	163
5.1 Cấu hình và cài đặt hệ thống	163
5.1.1 Môi trường và công cụ phát triển.....	163
5.1.2 Cấu trúc thư mục dự án	163
5.1.3 Cài đặt hệ thống trên máy cục bộ.....	165
5.2 Giao diện chương trình	168
5.2.1 Sơ đồ site map	168
5.2.2 Giao diện khách hàng.....	169
5.2.3 Giao diện bán hàng và chăm sóc khách hàng	171
5.2.4 Giao diện mua hàng và kiểm định chất lượng	173
5.2.5 Giao diện kho, lắp ráp và giao nhận.....	175
5.2.6 Giao diện kế toán	178
5.2.7 Giao diện nhân sự và thông tin cá nhân	179
5.2.8 Giao diện Ban Giám đốc và quản trị hệ thống.....	181
5.3 Triển khai hệ thống	183
5.3.1 Mô hình triển khai.....	183
5.3.2 Triển khai máy chủ ứng dụng trên Railway.....	183
5.3.3 Triển khai giao diện trên Railway	185
5.3.4 Tích hợp và triển khai liên tục	185

5.3.5 Cấu hình và bảo mật khi triển khai	186
5.3.6 Kết quả cài đặt và triển khai.....	187
CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	189
6.1 Kiểm thử hệ thống.....	189
6.1.1 Phương pháp và môi trường kiểm thử	189
6.1.2 Tổng hợp kết quả kiểm thử	189
6.1.3 Test case chi tiết theo chức năng.....	191
6.1.4 Các lỗi phát hiện và khắc phục	203
6.2 Đánh giá	205
6.2.1 Kết quả đạt được	205
6.2.2 Hạn chế.....	205
CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	207
7.1 Kết luận	207
7.2 Hướng phát triển	207
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	209
PHỤ LỤC.....	1
Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống	1
A.1 Yêu cầu môi trường.....	1
A.2 Cấu trúc mã nguồn	1
A.3 Cấu hình biến môi trường	2
A.4 Triển khai bằng Docker Compose.....	3
A.5 Chạy ở môi trường phát triển	3
Phụ lục B. Tài khoản dùng thử.....	4
Phụ lục C. Danh mục tài nguyên đính kèm.....	4
NHẬT KÝ LÀM VIỆC.....	6

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1	Luồng xử lý một yêu cầu RESTful API trong hệ thống	13
Hình 2.2	Cấu trúc của một JSON Web Token	15
Hình 2.3	Luồng xác thực người dùng dựa trên JWT	15
Hình 2.4	Mô hình kết nối WebSocket giữa máy chủ và các client.....	16
Hình 3.1	Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng – thu tiền.....	22
Hình 3.2	Sơ đồ BPMN quy trình mua hàng – thanh toán.....	24
Hình 3.3	Sơ đồ BPMN quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành.....	26
Hình 3.4	Sơ đồ BPMN quy trình chấm công và tính lương.....	28
Hình 3.5	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký tài khoản	29
Hình 3.6	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tự cấu hình máy tính.....	30
Hình 3.7	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đặt hàng	30
Hình 3.8	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chọn phương thức và xác nhận thanh toán.....	30
Hình 3.9	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng trả lời chat trực tuyến	31
Hình 3.10	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng bán hàng tại quầy.....	31
Hình 3.11	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng	31
Hình 3.12	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá	32
Hình 3.13	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng phản hồi yêu cầu báo giá.....	32
Hình 3.14	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt đơn mua hàng	33
Hình 3.15	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng kiểm tra chất lượng hàng nhập	33
Hình 3.16	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thẩm định hàng hoàn trả.....	34
Hình 3.17	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng nghiệm thu hàng nhập kho	34
Hình 3.18	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp	34
Hình 3.19	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	35
Hình 3.20	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng giao hàng và thu tiền hộ	35
Hình 3.21	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thanh toán nhà cung cấp	36
Hình 3.22	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đối soát tiền thu hộ	36
Hình 3.23	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký khuôn mặt	36
Hình 3.24	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chấm công bằng khuôn mặt.....	37
Hình 3.25	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tính lương và trình duyệt bảng lương	37
Hình 3.26	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt bảng lương toàn công ty	38
Hình 3.27	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng nhập	38

Hình 3.28 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký.....	39
Hình 3.29 Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống AetherPC ERP	54
Hình 3.30 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký tài khoản.....	65
Hình 3.31 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký tài khoản	66
Hình 3.32 Sơ đồ hoạt động use case Tự cấu hình máy tính.....	68
Hình 3.33 Sơ đồ tuần tự use case Tự cấu hình máy tính.....	69
Hình 3.34 Sơ đồ hoạt động use case Đặt hàng.....	71
Hình 3.35 Sơ đồ tuần tự use case Đặt hàng	72
Hình 3.36 Sơ đồ hoạt động use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán	74
Hình 3.37 Sơ đồ tuần tự use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán.....	75
Hình 3.38 Sơ đồ hoạt động use case Trả lời chat trực tuyến	77
Hình 3.39 Sơ đồ tuần tự use case Trả lời chat trực tuyến	78
Hình 3.40 Sơ đồ hoạt động use case Bán hàng tại quầy	80
Hình 3.41 Sơ đồ tuần tự use case Bán hàng tại quầy	81
Hình 3.42 Sơ đồ hoạt động use case Xử lý và cập nhật đơn hàng.....	83
Hình 3.43 Sơ đồ tuần tự use case Xử lý và cập nhật đơn hàng.....	84
Hình 3.44 Sơ đồ hoạt động use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá.....	86
Hình 3.45 Sơ đồ tuần tự use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá	87
Hình 3.46 Sơ đồ hoạt động use case Phản hồi yêu cầu báo giá	89
Hình 3.47 Sơ đồ tuần tự use case Phản hồi yêu cầu báo giá.....	90
Hình 3.48 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt đơn mua hàng.....	92
Hình 3.49 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt đơn mua hàng	93
Hình 3.50 Sơ đồ hoạt động use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập	95
Hình 3.51 Sơ đồ tuần tự use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập	95
Hình 3.52 Sơ đồ hoạt động use case Thẩm định hàng hoàn trả	97
Hình 3.53 Sơ đồ tuần tự use case Thẩm định hàng hoàn trả.....	98
Hình 3.54 Sơ đồ hoạt động use case Nghiệm thu hàng nhập kho.....	100
Hình 3.55 Sơ đồ tuần tự use case Nghiệm thu hàng nhập kho	101
Hình 3.56 Sơ đồ hoạt động use case Cập nhật tiến độ lắp ráp.....	103
Hình 3.57 Sơ đồ tuần tự use case Cập nhật tiến độ lắp ráp.....	104
Hình 3.58 Sơ đồ hoạt động use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng .	106
Hình 3.59 Sơ đồ tuần tự use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng.....	107
Hình 3.60 Sơ đồ hoạt động use case Giao hàng và thu tiền hộ.....	109
Hình 3.61 Sơ đồ tuần tự use case Giao hàng và thu tiền hộ	109
Hình 3.62 Sơ đồ hoạt động use case Thanh toán nhà cung cấp.....	111
Hình 3.63 Sơ đồ tuần tự use case Thanh toán nhà cung cấp.....	112
Hình 3.64 Sơ đồ hoạt động use case Đối soát tiền thu hộ.....	114
Hình 3.65 Sơ đồ tuần tự use case Đối soát tiền thu hộ	115

Hình 3.66 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký khuôn mặt.....	117
Hình 3.67 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký khuôn mặt	118
Hình 3.68 Sơ đồ hoạt động use case Chấm công bằng khuôn mặt	120
Hình 3.69 Sơ đồ tuần tự use case Chấm công bằng khuôn mặt.....	121
Hình 3.70 Sơ đồ hoạt động use case Tính lương và trình duyệt bảng lương.....	123
Hình 3.71 Sơ đồ tuần tự use case Tính lương và trình duyệt bảng lương	124
Hình 3.72 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt bảng lương toàn công ty	126
Hình 3.73 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt bảng lương toàn công ty	127
Hình 3.74 Sơ đồ hoạt động use case Đăng nhập.....	130
Hình 3.75 Sơ đồ tuần tự use case Đăng nhập.....	131
Hình 3.76 Sơ đồ hoạt động use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký...	132
Hình 3.77 Sơ đồ tuần tự use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký.....	133
Hình 3.78 Sơ đồ Domain của hệ thống AetherPC	134
Hình 3.79 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ khách hàng, bán hàng và kho.....	135
Hình 3.80 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ mua hàng, nhân sự và kế toán	136
Hình 3.81 Mô hình quan hệ phân hệ khách hàng, bán hàng và kho	138
Hình 3.82 Mô hình quan hệ phân hệ mua hàng, nhân sự, kế toán và hệ thống	139
Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống	155
Hình 5.1 Cấu trúc thư mục tổng thể của dự án	164
Hình 5.2 Sơ đồ site map phía khách hàng của hệ thống AetherPC	169
Hình 5.3 Sơ đồ site map phía nội bộ của hệ thống AetherPC ERP	169
Hình 5.4 Giao diện trang chủ và tự cấu hình máy tính	170
Hình 5.5 Giao diện giỏ hàng và thanh toán.....	171
Hình 5.6 Giao diện bán hàng tại quầy.....	172
Hình 5.7 Giao diện quản lý đơn hàng	173
Hình 5.8 Giao diện yêu cầu báo giá	174
Hình 5.9 Giao diện kiểm định hàng nhập	175
Hình 5.10 Giao diện quản lý lệnh lắp ráp	176
Hình 5.11 Giao diện ứng dụng giao hàng	177
Hình 5.12 Giao diện đối soát tiền thu hộ	178
Hình 5.13 Giao diện thanh toán nhà cung cấp	179
Hình 5.14 Giao diện tính lương	180
Hình 5.15 Giao diện chấm công bằng khuôn mặt.....	181
Hình 5.16 Giao diện tổng quan điều hành	182
Hình 5.17 Giao diện trung tâm phê duyệt.....	183
Hình 5.18 Các dịch vụ của hệ thống trên Railway.....	184
Hình 5.19 Quy trình kiểm tra biên dịch tự động bằng GitHub Actions.....	186
Hình 5.20 Trang chủ cửa hàng trực tuyến sau khi triển khai.....	188

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Kế hoạch thực hiện đề tài	4
Bảng 2.1 So sánh một số giải pháp ERP phổ biến	6
Bảng 2.2 Các khoản trích theo lương và giảm trừ áp dụng trong đề tài	8
Bảng 2.3 Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026	9
Bảng 2.4 Công nghệ phía máy chủ	12
Bảng 2.5 Công nghệ phía người dùng	17
Bảng 3.1 Các bước của quy trình bán hàng – thu tiền	23
Bảng 3.2 Các bước của quy trình mua hàng – thanh toán	24
Bảng 3.3 Các bước của quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành	26
Bảng 3.4 Các bước của quy trình chấm công và tính lương	28
Bảng 3.5 Yêu cầu của các nhóm người dùng	40
Bảng 3.6 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách vãng lai	42
Bảng 3.7 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách hàng thành viên	43
Bảng 3.8 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhà cung cấp	43
Bảng 3.9 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên chăm sóc khách hàng	44
Bảng 3.10 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng	44
Bảng 3.11 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên mua hàng	44
Bảng 3.12 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kiểm định chất lượng	45
Bảng 3.13 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kho và Quản lý kho	45
Bảng 3.14 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên lắp ráp	45
Bảng 3.15 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên giao hàng	46
Bảng 3.16 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kế toán	46
Bảng 3.17 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên nhân sự	47
Bảng 3.18 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên	47
Bảng 3.19 Yêu cầu chức năng của tác nhân Ban Giám đốc	48
Bảng 3.20 Yêu cầu chức năng của tác nhân Quản trị viên	48
Bảng 3.21 Các quy tắc nghiệp vụ chính của hệ thống	49
Bảng 3.22 Danh sách tác nhân của hệ thống	51
Bảng 3.23 Danh sách use case của hệ thống	55
Bảng 3.24 Use case tiêu biểu được đặc tả theo từng tác nhân	62
Bảng 3.25 Đặc tả use case Đăng ký tài khoản	63
Bảng 3.26 Đặc tả use case Tự cấu hình máy tính	66
Bảng 3.27 Đặc tả use case Đặt hàng	69

Bảng 3.28	Đặc tả use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán.....	72
Bảng 3.29	Đặc tả use case Trả lời chat trực tuyến.....	75
Bảng 3.30	Đặc tả use case Bán hàng tại quầy.....	78
Bảng 3.31	Đặc tả use case Xử lý và cập nhật đơn hàng	81
Bảng 3.32	Đặc tả use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá	84
Bảng 3.33	Đặc tả use case Phản hồi yêu cầu báo giá.....	87
Bảng 3.34	Đặc tả use case Duyệt đơn mua hàng	90
Bảng 3.35	Đặc tả use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập	93
Bảng 3.36	Đặc tả use case Thẩm định hàng hoàn trả	96
Bảng 3.37	Đặc tả use case Nghiệm thu hàng nhập kho	98
Bảng 3.38	Đặc tả use case Cập nhật tiến độ lắp ráp	101
Bảng 3.39	Đặc tả use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	104
Bảng 3.40	Đặc tả use case Giao hàng và thu tiền hộ	107
Bảng 3.41	Đặc tả use case Thanh toán nhà cung cấp	110
Bảng 3.42	Đặc tả use case Đối soát tiền thu hộ	112
Bảng 3.43	Đặc tả use case Đăng ký khuôn mặt.....	115
Bảng 3.44	Đặc tả use case Chấm công bằng khuôn mặt.....	118
Bảng 3.45	Đặc tả use case Tính lương và trình duyệt bảng lương	121
Bảng 3.46	Đặc tả use case Duyệt bảng lương toàn công ty	124
Bảng 3.47	Đặc tả use case Đăng nhập	127
Bảng 3.48	Đặc tả use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký	131
Bảng 3.49	Cấu trúc bảng customers (khách hàng).....	140
Bảng 3.50	Cấu trúc bảng products (sản phẩm)	141
Bảng 3.51	Cấu trúc bảng orders (đơn hàng)	143
Bảng 3.52	Cấu trúc bảng order_items (chi tiết đơn hàng)	146
Bảng 3.53	Cấu trúc bảng purchase_orders (yêu cầu báo giá / đơn mua hàng).....	147
Bảng 3.54	Cấu trúc bảng qc_inspections (biên bản kiểm định)	148
Bảng 3.55	Cấu trúc bảng employees (nhân viên)	149
Bảng 3.56	Cấu trúc bảng payrolls (phiếu lương).....	151
Bảng 4.1	Các nghiệp vụ được kiểm soát bằng ma trận phân quyền	157
Bảng 4.2	Các trạng thái của đơn mua hàng	157
Bảng 5.1	Môi trường và công cụ phát triển	163
Bảng 5.2	Địa chỉ truy cập hệ thống ở các môi trường	187
Bảng 6.1	Tổng hợp kết quả kiểm thử theo chức năng	190
Bảng 6.2	Test case chức năng đăng ký tài khoản	191
Bảng 6.3	Test case chức năng đăng nhập	192
Bảng 6.4	Test case chức năng đặt hàng	192
Bảng 6.5	Test case chức năng bán hàng tại quầy.....	193
Bảng 6.6	Test case chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng.....	194

Bảng 6.7 Test case chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng.....	195
Bảng 6.8 Test case chức năng yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng	196
Bảng 6.9 Test case chức năng kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho	197
Bảng 6.10 Test case chức năng thanh toán nhà cung cấp	197
Bảng 6.11 Test case chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp	198
Bảng 6.12 Test case chức năng xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ	198
Bảng 6.13 Test case chức năng đối soát tiền thu hộ	199
Bảng 6.14 Test case chức năng yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả	200
Bảng 6.15 Test case chức năng trả lời chat trực tuyến	200
Bảng 6.16 Test case chức năng đăng ký khuôn mặt	201
Bảng 6.17 Test case chức năng chấm công bằng khuôn mặt.....	201
Bảng 6.18 Test case chức năng xin nghỉ phép	202
Bảng 6.19 Test case chức năng tính lương và phê duyệt bảng lương.....	202
Bảng 6.20 Test case chức năng quản trị tài khoản và phân quyền	203
Bảng 6.21 Một số lỗi tiêu biểu đã phát hiện và khắc phục	204

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BIOS	Basic Input/Output System	Phần mềm khởi động cơ bản trên bo mạch chủ
BPMN	Business Process Model and Notation	Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
CEO	Chief Executive Officer	Giám đốc điều hành, vai trò Ban Giám đốc trong hệ thống
COD	Cash On Delivery	Thanh toán khi nhận hàng, nhân viên giao hàng thu tiền hộ
CPU	Central Processing Unit	Bộ vi xử lý trung tâm
CSKH	Chăm sóc khách hàng	Bộ phận tư vấn, xử lý khiếu nại và đổi trả
ERP	Enterprise Resource Planning	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
GVHD	Giảng viên hướng dẫn	Giảng viên hướng dẫn khóa luận
HĐH	Hệ điều hành	Phần mềm quản lý phần cứng và chạy ứng dụng trên máy tính
HR	Human Resources	Bộ phận nhân sự
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức HTTP có mã hóa kết nối
IP	Internet Protocol	Địa chỉ giao thức Internet của thiết bị
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu dạng văn bản dùng để trao đổi dữ liệu
JWT	JSON Web Token	Chuẩn token dùng để xác thực phiên đăng nhập
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng – quan hệ
OSRM	Open Source Routing	Bộ máy tìm đường mã

	Machine	nguồn mở trên dữ liệu OpenStreetMap
PC	Personal Computer	Máy tính cá nhân
PK	Primary Key	Khóa chính
PO	Purchase Order	Đơn mua hàng gửi nhà cung cấp
POS	Point of Sale	Điểm bán hàng tại quầy
POST	Power-On Self-Test	Quy trình tự kiểm tra phần cứng khi bật máy
QC	Quality Control	Kiểm định chất lượng
QR	Quick Response	Mã vạch hai chiều, dùng cho chuyển khoản qua VietQR
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc giao diện lập trình trên nền HTTP
RFQ	Request For Quotation	Yêu cầu báo giá gửi nhà cung cấp
RMA	Return Merchandise Authorization	Mã yêu cầu đổi trả hàng
TNCN	Thu nhập cá nhân	Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ từ tiền lương
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Thị trường linh kiện máy tính và dịch vụ lắp ráp máy tính theo cấu hình riêng tại Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp ở các cửa hàng vừa bán lẻ vừa lắp ráp. Một doanh nghiệp quy mô vừa thường có cùng lúc nhiều bộ phận: kinh doanh, kho, mua hàng, kiểm định chất lượng, kỹ thuật lắp ráp, giao nhận, chăm sóc khách hàng, kế toán và nhân sự. Một đơn hàng máy tính lắp ráp phải đi qua nhân viên bán hàng, thủ kho, kỹ thuật viên, bộ phận kiểm tra rồi mới đến tay người giao hàng; mỗi bước lại cần ghi nhận số Serial của từng linh kiện để phục vụ bảo hành.

Khi các bộ phận làm việc trên bảng tính hoặc nhiều phần mềm rời rạc, dữ liệu dễ bị lệch giữa các khâu: tồn kho trên sổ không khớp hàng thực tế, đơn hàng chậm vì chờ phê duyệt, khó truy ngược một linh kiện lỗi về lô nhập và nhà cung cấp. Ở mảng nhân sự, việc chấm công thủ công và tính lương bằng bảng tính tốn nhiều công sức, dễ sai khi áp dụng các quy định về bảo hiểm bắt buộc, tăng ca và thuế thu nhập cá nhân.

Các giải pháp ERP thương mại đáp ứng được phần lớn nhu cầu trên nhưng chi phí bản quyền và triển khai cao, trong khi các nghiệp vụ đặc thù như tự cấu hình máy tính, lệnh lắp ráp kèm danh mục kiểm thử hay quản lý theo Serial thường phải tùy biến thêm. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chọn đề tài "Xây dựng và triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp AetherPC" nhằm xây dựng một hệ thống quản trị tích hợp, sát với quy trình của một doanh nghiệp bán lẻ – lắp ráp máy tính và có thể vận hành thực tế.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Khảo sát, phân tích và mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp bán lẻ – lắp ráp máy tính, gồm mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, đổi trả – bảo hành và chấm công – tính lương.
- Thiết kế và xây dựng hệ thống ERP dạng ứng dụng web gồm cửa hàng trực tuyến cho khách hàng, trang quản trị cho nhân viên, cổng thông tin cho nhà cung cấp và cổng tự phục vụ cho nhân viên.
- Áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò, bảo đảm mỗi tài khoản chỉ thao tác trên đúng phạm vi công việc của mình.
- Tự động hóa chấm công bằng nhận diện khuôn mặt và tính lương theo các quy định hiện hành về lao động, bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân.
- Triển khai thử nghiệm hệ thống trên hạ tầng đám mây, kiểm thử các quy trình chính và đánh giá kết quả.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm: các quy trình nghiệp vụ ERP trong lĩnh vực bán lẻ và lắp ráp máy tính; phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng với UML và BPMN 2.0; kiến trúc ứng dụng web nhiều tầng; cơ chế phân quyền theo vai trò; kỹ thuật nhận diện khuôn mặt ứng dụng trong chấm công.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Hệ thống phục vụ 14 vai trò nội bộ (từ nhân viên bán hàng, thủ kho, kỹ thuật viên đến kế toán, nhân sự và Ban Giám đốc), cùng khách hàng và nhà cung cấp. Đề tài bao quát sáu phân hệ: bán hàng và chăm sóc khách hàng, mua hàng, kho và lắp ráp, kế toán, nhân sự, quản trị hệ thống.

Đề tài không đi sâu vào nghiệp vụ kế toán thuế chuyên sâu như lập báo cáo tài chính hay khai thuế giá trị gia tăng, và chưa kết nối với đơn vị vận chuyển bên thứ ba. Về thanh toán trực tuyến, hệ thống mới tích hợp chuyển khoản VietQR qua cổng SePay; thanh toán thẻ và ví điện tử chưa nằm trong phạm vi.

Về thời gian, đề tài được thực hiện trong 22 tuần, từ ngày 06/7/2026 đến ngày 06/12/2026, gồm các giai đoạn khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo như trình bày ở mục 1.6.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.4.1 Ý nghĩa khoa học

- Vận dụng có hệ thống các phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng và mô hình hóa quy trình BPMN 2.0 vào một bài toán ERP cụ thể, từ khảo sát nghiệp vụ đến cài đặt và kiểm thử.
- Đề xuất cách tổ chức phân quyền hai lớp, kết hợp kiểm tra vai trò với ma trận quyền nghiệp vụ có thể cấu hình, phù hợp với doanh nghiệp có nhiều bước phê duyệt.
- Thử nghiệm việc đưa nhận diện khuôn mặt chạy trên trình duyệt vào chấm công, trong đó việc so khớp được thực hiện tại máy chủ để hạn chế gian lận.
- Cụ thể hóa các quy định về tiền lương, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân thành công thức và quy tắc xử lý, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các đề tài về hệ thống thông tin nhân sự.

1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn

- Giúp doanh nghiệp bán lẻ – lắp ráp máy tính quản lý tập trung hàng hóa, đơn hàng, chứng từ mua bán và nhân sự trên một hệ thống, giảm nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận.
- Kiểm soát chặt các bước phê duyệt quan trọng như phát hành đơn mua hàng, nghiệm thu máy lắp ráp, hoàn tiền, duyệt và chi lương, mọi thao tác đều có nhật ký.
- Truy vết được từng linh kiện theo số Serial từ lúc nhập kho đến khi giao cho khách, rút ngắn thời gian xử lý bảo hành.
- Giảm thời gian chấm công, tổng hợp công và tính lương hằng tháng; nhân viên tự tra cứu ngày công, ngày phép và phiếu lương mà không cần hỏi phòng nhân sự.

1.5 Phương pháp thực hiện

- Phương pháp khảo sát: tìm hiểu quy trình vận hành của các cửa hàng bán lẻ – lắp ráp máy tính, tham khảo tài liệu về quy trình ERP chuẩn [16], [19] và các văn bản pháp luật về lao động, tiền lương [2], [3], [5]–[10].
- Phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng: mô hình hóa yêu cầu bằng sơ đồ Use Case theo UML [22] và bảng đặc tả; mô hình hóa quy trình bằng BPMN 2.0 [21]; thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Phương pháp thực nghiệm: hiện thực hệ thống bằng Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL và React; kiểm thử theo kịch bản cho từng quy trình; triển khai bằng Docker Compose với cơ sở dữ liệu đặt trên dịch vụ đám mây Railway.

1.6 Kế hoạch thực hiện

Đề tài được chia thành tám giai đoạn như Bảng 1.1; một số giai đoạn được thực hiện gối đầu nhau. Chi tiết công việc từng tuần được ghi trong nhật ký làm việc ở cuối báo cáo.

Bảng 1.1 Kế hoạch thực hiện đề tài

STT	Công việc	Thời gian	Kết quả cần đạt
1	Khảo sát nghiệp vụ, thu thập yêu cầu từ các bộ phận	06/07 – 19/07/2026	Mô tả hiện trạng, danh sách yêu cầu
2	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, quy định pháp luật và công nghệ	13/07 – 26/07/2026	Tài liệu tổng hợp, lựa chọn công nghệ
3	Phân tích yêu cầu: tác nhân, use case, đặc tả, sơ đồ BPMN	27/07 – 16/08/2026	Sơ đồ use case, bảng đặc tả, sơ đồ quy trình
4	Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và phân quyền	17/08 – 23/08/2026	Sơ đồ kiến trúc, mô hình quan hệ, ma trận quyền
5	Lập trình phân hệ bán hàng, mua hàng, kho và lắp ráp	24/08 – 04/10/2026	Các chức năng chạy được trên môi trường thử nghiệm
6	Lập trình phân hệ kế toán, chăm sóc khách hàng, nhân sự và trang thông tin cá nhân	05/10 – 01/11/2026	Đối soát, đối trả, chấm công khuôn mặt, tính lương

STT	Công việc	Thời gian	Kết quả cần đạt
7	Kiểm thử, sửa lỗi và triển khai lên hạ tầng đám mây	02/11 – 15/11/2026	Kết quả kiểm thử, hệ thống chạy trực tuyến
8	Viết, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ	16/11 – 06/12/2026	Báo cáo khóa luận, slide, kịch bản demo

1.7 Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, báo cáo gồm bảy chương:

- Chương 1 giới thiệu lý do, mục tiêu, phạm vi, ý nghĩa, phương pháp và kế hoạch thực hiện đề tài.
- Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về ERP, các quy trình nghiệp vụ, quy định về tiền lương, phương pháp mô hình hóa và công nghệ sử dụng.
- Chương 3 phân tích và thiết kế hệ thống: khảo sát hiện trạng, mô tả quy trình hoạt động bằng BPMN, xác định yêu cầu, tác nhân, sơ đồ và đặc tả use case kèm sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ Domain, sơ đồ lớp thực thể và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Chương 4 thiết kế kiến trúc tổng thể, phân quyền và các xử lý nghiệp vụ trọng tâm.
- Chương 5 trình bày việc hiện thực, giao diện và cách triển khai hệ thống.
- Chương 6 kiểm thử và đánh giá kết quả.
- Chương 7 tổng kết và đề xuất hướng phát triển.

Chương 1 đã nêu bối cảnh, lý do, mục tiêu, phạm vi và kế hoạch thực hiện đề tài. Chương tiếp theo trình bày các cơ sở lý thuyết làm nền tảng cho việc phân tích và xây dựng hệ thống.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về hệ thống ERP

2.1.1 Khái niệm và lợi ích

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là hệ thống phần mềm tích hợp các hoạt động của doanh nghiệp như bán hàng, mua hàng, kho, sản xuất, kế toán và nhân sự trên một cơ sở dữ liệu thống nhất [19]. Thay vì mỗi phòng ban dùng một công cụ riêng, mọi giao dịch được ghi nhận một lần và chia sẻ cho các bộ phận liên quan.

Lợi ích lớn nhất của ERP là tính nhất quán của dữ liệu và khả năng theo dõi trọn vòng đời một giao dịch. Ví dụ, một đơn hàng có thể được truy vết từ lúc khách đặt mua, qua lắp ráp, xuất kho, giao hàng cho đến khi doanh thu và giá vốn được ghi vào sổ kế toán. Nhờ đó nhà quản lý có số liệu tức thời để ra quyết định, còn các bộ phận giảm được công việc nhập liệu lặp lại [16].

2.1.2 Một số giải pháp ERP phổ biến

Trên thị trường có nhiều giải pháp ERP với định hướng khác nhau. Bảng 2.1 tóm tắt một số giải pháp thường được doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cân nhắc, dựa trên thông tin giới thiệu sản phẩm của các nhà cung cấp [4], [23], [33].

Bảng 2.1 So sánh một số giải pháp ERP phổ biến

Giải pháp	Đặc điểm chính	Hạn chế với mô hình AetherPC
SAP Business One	ERP thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầy đủ phân hệ tài chính, mua bán, kho	Chi phí bản quyền và triển khai cao; nghiệp vụ lắp ráp theo cấu hình khách cần tùy biến
Odoo	Nền tảng mã nguồn mở dạng mô-đun, cộng đồng lớn	Nhiều mô-đun nâng cao thuộc bản trả phí; cần đội ngũ kỹ thuật để tùy biến

Giải pháp	Đặc điểm chính	Hạn chế với mô hình AetherPC
MISA AMIS	Nền tảng điện toán đám mây của Việt Nam, mạnh về kế toán và nhân sự	Ít hỗ trợ quy trình lắp ráp, kiểm thử máy và quản lý Serial theo đơn
AetherPC ERP (đề tài)	Xây dựng riêng cho bán lẻ – lắp ráp máy tính, tích hợp cửa hàng trực tuyến	Phạm vi kế toán còn ở mức quản trị, chưa thay thế phần mềm kế toán chuyên dụng

Nguồn: nhóm tổng hợp từ [4], [23], [33].

2.2 Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi

2.2.1 Quy trình mua hàng – thanh toán

Quy trình mua hàng – thanh toán bắt đầu từ nhu cầu mua sắm và kết thúc khi doanh nghiệp trả tiền cho nhà cung cấp [16]. Các bước điển hình gồm: lập phiếu đề xuất mua hàng, gửi yêu cầu báo giá cho nhiều nhà cung cấp, so sánh và chọn báo giá, lập và phê duyệt đơn mua hàng, nhận hàng, kiểm tra chất lượng, nhập kho, ghi nhận hóa đơn và thanh toán. Trước khi thanh toán, kế toán thường đối chiếu ba chứng từ gồm đơn mua hàng, phiếu nhập kho và hóa đơn nhà cung cấp để bảo đảm chi trả tiền cho số hàng thực nhận đạt chất lượng.

Với linh kiện máy tính, khâu nhập kho cần ghi nhận số Serial của từng đơn vị sản phẩm. Đây là căn cứ để xử lý bảo hành, truy vết lô hàng và nhà cung cấp khi phát sinh lỗi.

2.2.2 Quy trình bán hàng – thu tiền

Quy trình bán hàng – thu tiền bao gồm tiếp nhận đơn hàng, xác nhận đơn, xuất kho, giao hàng, thu tiền và ghi nhận doanh thu [16]. Với máy tính lắp ráp theo cấu hình khách chọn, quy trình có thêm bước lập lệnh lắp ráp và kiểm thử máy trước khi xuất kho. Các đơn giao hàng thu tiền hộ (COD) cần được đối soát giữa nhân viên giao hàng và kế toán vào cuối ca.

2.2.3 Quy trình đổi trả – bảo hành

Quy trình đổi trả – bảo hành xử lý các yêu cầu đổi sản phẩm hoặc hoàn tiền sau khi khách đã nhận hàng. Sản phẩm được thu hồi về kho, bộ phận kỹ thuật thẩm định nguyên nhân lỗi, sau đó doanh nghiệp đổi sản phẩm mới, hoàn tiền hoặc trả lại hàng nếu lỗi do người dùng. Sản phẩm thu hồi được phân loại để bán lại, thanh lý, gửi hãng bảo hành hoặc loại bỏ.

2.2.4 Quy định về chấm công và tiền lương

Quy trình chấm công – tính lương phải tuân thủ các quy định của pháp luật lao động. Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng được nghỉ hằng năm 12 ngày hưởng nguyên lương [5, Điều 113] và cứ đủ 5 năm làm việc được tăng thêm 1 ngày [5, Điều 114]; ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương [5, Điều 112]; tiền lương làm thêm giờ tối thiểu bằng 150% vào ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hằng tuần và 300% vào ngày lễ, Tết [5, Điều 98].

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải trích các khoản bảo hiểm bắt buộc gồm bảo hiểm xã hội [6], bảo hiểm y tế [7], [2, Điều 6] và bảo hiểm thất nghiệp [9, Điều 33], khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần sau khi trừ giảm trừ gia cảnh [8], [10], và trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng [3]. Các tỷ lệ chính được tóm tắt trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2 Các khoản trích theo lương và giảm trừ áp dụng trong đề tài

Khoản mục	Người lao động	Doanh nghiệp	Ghi chú
Bảo hiểm xã hội	8%	17,5%	Mức đóng tối đa 20 lần lương cơ sở; phần doanh nghiệp gồm 0,5% bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp
Bảo hiểm y tế	1,5%	3%	Mức đóng tối đa 20 lần lương cơ sở
Bảo hiểm thất nghiệp	1%	1%	Mức đóng tối đa 20 lần lương tối thiểu vùng

Khoản mục	Người lao động	Doanh nghiệp	Ghi chú
Giảm trừ gia cảnh bản thân	15,5 triệu đồng/tháng	–	Áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15
Giảm trừ người phụ thuộc	6,2 triệu đồng/người/tháng	–	Theo số người phụ thuộc đã đăng ký
Lương tối thiểu vùng I	5.310.000 đồng/tháng	–	Áp dụng cho địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ 01/01/2026

Nguồn: nhóm tổng hợp từ [2], [3], [6]–[10].

Về thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 [8] có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, nhưng các quy định đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026. Luật rút gọn biểu thuế lũy tiến từ bảy bậc xuống năm bậc như Bảng 2.3 và miễn thuế toàn bộ tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm theo quy định, thay cho cách chỉ miễn phần chênh lệch so với giờ làm bình thường như trước đây. Mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng cho bản thân và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 [10].

Bảng 2.3 Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026

Bậc	Thu nhập tính thuế/tháng	Thuế suất
1	Đến 10 triệu đồng	5%
2	Trên 10 đến 30 triệu đồng	10%
3	Trên 30 đến 60 triệu đồng	20%
4	Trên 60 đến 100 triệu đồng	30%
5	Trên 100 triệu đồng	35%

2.3 Phương pháp phân tích và mô hình hóa

2.3.1 Phân tích hướng đối tượng và sơ đồ Use Case

Phân tích thiết kế hướng đối tượng mô tả hệ thống thông qua các đối tượng và tương tác giữa chúng [1], [35]. Trong giai đoạn phân tích yêu cầu, sơ đồ Use Case của UML [22] thể hiện các tác nhân (actor) bên ngoài và các chức năng (use case) mà hệ thống cung cấp cho họ. Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân cho phép tác nhân con dùng mọi chức năng của tác nhân cha; quan hệ include và extend thể hiện chức năng dùng chung hoặc mở rộng có điều kiện. Mỗi use case quan trọng được mô tả chi tiết bằng bảng đặc tả gồm điều kiện trước, điều kiện sau và các dòng sự kiện.

2.3.2 Mô hình hóa quy trình với BPMN 2.0

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) là chuẩn ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ do Object Management Group ban hành [21]. Một sơ đồ BPMN dùng pool và lane để phân định trách nhiệm của từng bộ phận, sự kiện bắt đầu và kết thúc để đánh dấu phạm vi quy trình, tác vụ để mô tả công việc, và cổng rẽ nhánh loại trừ (exclusive gateway) để thể hiện các điều kiện. Sơ đồ BPMN giúp các bên liên quan trong doanh nghiệp và người phát triển hiểu thống nhất về quy trình trước khi xây dựng phần mềm.

2.4 Phân quyền dựa trên vai trò

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) gán quyền cho vai trò thay vì cho từng người dùng; người dùng nhận quyền thông qua vai trò mà họ đảm nhận [32]. Mô hình này phù hợp với doanh nghiệp có cơ cấu phòng ban rõ ràng vì việc thêm nhân viên mới chỉ cần gán đúng vai trò. Theo khuyến nghị của OWASP [27], việc kiểm tra quyền phải luôn được thực hiện ở phía máy chủ, không dựa vào việc ấn nút trên giao diện.

Trong đề tài, RBAC được áp dụng theo hai lớp: lớp thứ nhất kiểm tra vai trò ở từng điểm truy cập dữ liệu; lớp thứ hai là ma trận phân quyền nghiệp vụ, cho phép quản trị viên bật hoặc tắt từng thao tác nhạy cảm (duyet đơn mua hàng, duyet bảng lương, huy đơn...) cho từng vai trò mà không phải sửa chương trình.

2.5 Nhận diện khuôn mặt trong chấm công

2.5.1 Nguyên lý nhận diện khuôn mặt

Một hệ thống nhận diện khuôn mặt thường gồm ba bước: phát hiện vị trí khuôn mặt trong ảnh, xác định các điểm mốc (mắt, mũi, miệng...) để căn chỉnh, và trích xuất vector đặc trưng. Mạng nơ-ron học sâu ánh xạ mỗi khuôn mặt thành một vector sao cho ảnh của cùng một người cho các vector gần nhau, còn ảnh của hai người khác nhau cho các vector cách xa nhau [34]. Hai khuôn mặt được xem là của cùng một người khi khoảng cách Euclid giữa hai vector nhỏ hơn một ngưỡng chọn trước.

Đề tài sử dụng thư viện face-api.js [17] chạy trên nền TensorFlow.js, cho phép phát hiện khuôn mặt, xác định 68 điểm mốc và trích xuất vector 128 chiều ngay trên trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm.

2.5.2 Kiểm tra người thật

Điểm yếu thường gặp của chấm công bằng khuôn mặt là người dùng có thể đưa ảnh chụp của người khác trước camera. Để phân biệt người thật với ảnh, hệ thống yêu cầu một thử thách chuyển động: người dùng nhìn thẳng, quay đầu sang trái, sang phải rồi nhìn thẳng lại. Hướng quay của đầu được ước lượng từ các điểm mốc khuôn mặt, một kỹ thuật phổ biến trong bài toán ước lượng tư thế đầu [20]. Cụ thể, hệ thống tính vị trí đầu mũi chiếu lên đoạn thẳng nối hai mép khuôn mặt (điểm mốc số 0 và 16), quy về khoảng từ $-0,5$ đến $0,5$, trong đó giá trị gần mức lúc nhìn thẳng nghĩa là đang nhìn thẳng.

Khuôn mặt thật là vật thể ba chiều: khi quay đầu, mũi nhô ra phía trước nên lệch rõ về một bên so với hai mép mặt. Ngược lại, ảnh in hoặc ảnh trên màn hình điện thoại là mặt phẳng; dù bị xoay hay nghiêng, mọi điểm trên ảnh co giãn cùng tỉ lệ nên giá trị trên gần như không đổi. Thử nghiệm trên ảnh khuôn mặt thật cho thấy giá trị này thay đổi từ khoảng $-0,36$ đến $+0,41$ khi quay đầu, trong khi ảnh in bị xoay 12° đến 25° hoặc nghiêng ngang chỉ lệch dưới $0,02$.

Đề tài không dùng cử chỉ nháy mắt vì mô hình 68 điểm mốc của thư viện đo độ mở mắt kém chính xác: thử nghiệm cho thấy mắt gần nhắm vẫn có tỉ lệ mở mắt 0,27 đến 0,30, chồng lấn với mắt mở bình thường 0,26 đến 0,39, khiến nhiều người dùng nháy mắt mà hệ thống không nhận ra. Thử thách quay đầu đủ để ngăn việc dùng ảnh in hoặc ảnh trên điện thoại, nhưng chưa chống được video quay sẵn cảnh quay đầu.

2.6 Công nghệ sử dụng

2.6.1 Công nghệ phía máy chủ

Bảng 2.4 Công nghệ phía máy chủ

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Node.js, Express [24]	Môi trường thực thi và khung xử lý yêu cầu HTTP cho giao diện lập trình REST
Prisma ORM [30]	Ánh xạ đối tượng – quan hệ, quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu
PostgreSQL [29]	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ lưu toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ
JSON Web Token (JWT) [11], bcryptjs	Xác thực phiên đăng nhập và băm mật khẩu
ws (WebSocket)	Kênh trò chuyện thời gian thực giữa khách hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng
Nodemailer, Resend, Brevo	Gửi email xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái và chào mừng khách hàng
express-rate-limit, helmet	Giới hạn tần suất đăng nhập và thiết lập tiêu đề bảo mật HTTP


2.6.1.1 Node.js và Express

Khái niệm: Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ xây dựng trên bộ máy V8 [25]; Express là khung ứng dụng web tối giản chạy trên Node.js, cung cấp cơ chế định tuyến và chuỗi phần mềm trung gian (middleware) để xử lý yêu cầu HTTP [24].

Đặc điểm: Node.js xử lý vào ra theo mô hình bất đồng bộ, hướng sự kiện trên một luồng chính nên phục vụ tốt nhiều yêu cầu đồng thời có thời gian chờ cơ sở dữ liệu [25]. Express cho phép ghép các middleware theo thứ tự, mỗi middleware có thể đọc, sửa yêu cầu hoặc kết thúc phản hồi.

Áp dụng: máy chủ AetherPC (Express 4) tổ chức theo ba lớp: tập định tuyến khai báo đường dẫn và vai trò được phép, lớp xử lý nghiệp vụ, lớp truy cập dữ liệu qua Prisma. Các middleware dùng chung gồm xác thực token, kiểm tra vai trò, kiểm tra ma trận phân quyền, giới hạn tần suất và ghi nhật ký kiểm toán. Cùng một tiến trình Node.js còn chạy máy chủ WebSocket và bộ hẹn giờ tự duyệt đơn.

Hình 2.1 thể hiện đường đi của một yêu cầu RESTful trong hệ thống: mỗi tài nguyên được định danh bằng đường dẫn, thao tác được thể hiện bằng phương thức HTTP tương ứng với việc đọc, tạo mới, cập nhật hoặc xóa dữ liệu; dữ liệu trao đổi ở dạng JSON và kết quả xử lý (thành công, hoặc lỗi kèm lý do) được trả về cho giao diện.



Hình 2.1 Luồng xử lý một yêu cầu RESTful API trong hệ thống

2.6.1.2 Prisma ORM và PostgreSQL

Khái niệm: PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hỗ trợ đầy đủ giao dịch ACID, khóa ngoại và kiểu dữ liệu JSON [29]. Prisma là công cụ ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM) cho Node.js, mô tả cấu trúc dữ liệu bằng một tệp lược đồ duy nhất và sinh ra thư viện truy vấn có kiểm tra kiểu [30].

Đặc điểm: lược đồ Prisma là nguồn sự thật cho cả cấu trúc bảng lẫn mã truy vấn; công cụ migrate sinh câu lệnh thay đổi cấu trúc có kiểm soát phiên bản. Prisma hỗ trợ giao dịch tương tác, cho phép nhiều câu lệnh cùng thành công hoặc cùng hủy.

Áp dụng: toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ lưu trên PostgreSQL; tiền tệ dùng kiểu DECIMAL để tránh sai số, thông số kỹ thuật sản phẩm và danh mục kiểm thử lắp ráp dùng kiểu JSONB. Các thao tác trừ tồn kho, chuyển trạng thái chứng từ, nhập kho theo Serial và giải ngân được đặt trong giao dịch và kèm điều kiện trạng thái để hai người thao tác cùng lúc không làm sai dữ liệu.


2.6.1.3 JSON Web Token và bcrypt

Khái niệm: JSON Web Token (JWT) là chuẩn biểu diễn các thông tin xác nhận dưới dạng chuỗi gọn, được ký số để bên nhận kiểm tra tính toàn vẹn [11], [14]. bcrypt là hàm băm mật khẩu có thêm muối ngẫu nhiên và hệ số chi phí điều chỉnh được [31].

Đặc điểm: máy chủ không cần lưu phiên; mỗi yêu cầu mang token, máy chủ chỉ cần kiểm tra chữ ký và hạn dùng. bcrypt cố ý chậm nên làm việc dò mật khẩu bằng vét cạn trở nên tốn kém [31].


Áp dụng: khi đăng nhập thành công, máy chủ ký token chứa mã người dùng và vai trò, gửi về trong cookie HttpOnly để mã JavaScript phía trình duyệt không đọc được. Mật khẩu của khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp đều lưu dưới dạng chuỗi băm bcrypt; số lần đăng nhập sai bị giới hạn theo địa chỉ IP.

Một JWT gồm ba phần ngăn cách bởi dấu chấm [14] (Hình 2.2): phần đầu khai báo thuật toán ký, phần nội dung chứa các thông tin xác nhận như mã, vai trò, phòng ban của người dùng cùng thời điểm phát hành và hết hạn, phần chữ ký được tính bằng HMAC-SHA256 trên hai phần đầu với khóa bí mật của máy chủ. Hai phần đầu chỉ được mã hóa Base64URL nên ai cũng đọc được; vì vậy hệ thống không đưa mật khẩu hay dữ liệu nhạy cảm vào token. Ví dụ trong hình được tạo bằng khóa minh họa, không phải khóa thật của hệ thống.



Hình 2.2 Cấu trúc của một JSON Web Token

Hình 2.3 mô tả luồng xác thực dựa trên JWT trong hệ thống. Khác với cách lưu token trong bộ nhớ trình duyệt, máy chủ AetherPC gửi token trong cookie `authToken` có thuộc tính `HttpOnly` và `SameSite=Strict`, nên mã JavaScript không đọc được token và trình duyệt chỉ gửi cookie cho chính trang của hệ thống.



Hình 2.3 Luồng xác thực người dùng dựa trên JWT


2.6.1.4 WebSocket

Khái niệm: WebSocket là giao thức truyền thông hai chiều trên một kết nối TCP duy nhất, khởi tạo bằng một yêu cầu nâng cấp từ HTTP [13].

Đặc điểm: sau khi kết nối, máy chủ có thể chủ động đẩy dữ liệu xuống trình duyệt mà không cần trình duyệt hỏi lại, phù hợp cho trò chuyện và thông báo thời gian thực [13].

Áp dụng: hệ thống dùng thư viện ws gắn máy chủ WebSocket cho kênh chăm sóc khách hàng trên cùng máy chủ HTTP. Khách gửi tin nhắn tới bộ phận chăm sóc khách hàng, nhân viên nhận và trả lời ngay; phiên và tin nhắn được lưu vào PostgreSQL. Danh sách mọi phiên chỉ gửi cho kết nối mang token của vai trò chăm sóc khách hàng, quản lý bán hàng, Ban Giám đốc hoặc quản trị viên.

Hình 2.4 thể hiện mô hình kết nối WebSocket của hệ thống với hai kênh: kênh chăm sóc khách hàng cho trò chuyện giữa khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng, kênh theo dõi giao hàng cho việc chia sẻ vị trí nhân viên giao hàng tới khách đang theo dõi đơn. Mỗi thông điệp là một đối tượng JSON có trường type cho biết loại sự kiện.



Hình 2.4 Mô hình kết nối WebSocket giữa máy chủ và các client

2.6.2 Công nghệ phía người dùng

Bảng 2.5 Công nghệ phía người dùng

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
React 18, Vite [18]	Xây dựng ứng dụng một trang cho cửa hàng trực tuyến, trang quản trị và các cổng thông tin
React Router	Điều hướng và bảo vệ trang theo vai trò người dùng
Zustand, Context API	Quản lý trạng thái dữ liệu phía giao diện
face-api.js, TensorFlow.js [17]	Nhận diện khuôn mặt và thử thách quay đầu xác nhận người thật khi chấm công
Chart.js	Biểu đồ trên trang tổng quan và báo cáo
Goong, OSRM, OpenStreetMap	Bản đồ, định vị địa chỉ và tìm đường cho nhân viên giao hàng

2.6.2.1 React và Vite

Khái niệm: React là thư viện xây dựng giao diện theo thành phần, mỗi thành phần là hàm nhận dữ liệu và trả về cấu trúc giao diện [18]. Vite là công cụ phát triển và đóng gói mã nguồn giao diện [36].

Đặc điểm: React chỉ cập nhật phần giao diện thay đổi nhờ cơ chế DOM ảo [18], giúp xây dựng ứng dụng một trang (SPA) có nhiều màn hình phức tạp. Vite khởi động nhanh trong lúc phát triển và tách mã theo trang khi đóng gói [36].

Áp dụng: giao diện AetherPC là một ứng dụng React 18 gồm ba nhánh: cửa hàng trực tuyến, trang quản trị theo vai trò và cổng nhà cung cấp. React Router bảo vệ từng trang theo danh sách vai trò được phép; nếu vai trò không phù hợp, người dùng được chuyển về trang của mình.

2.6.2.2 Quản lý trạng thái với Zustand và Context API

Khái niệm: Context API của React chia sẻ dữ liệu cho cả cây thành phần mà không cần truyền qua từng cấp [18]; Zustand là thư viện quản lý trạng thái gọn nhẹ dựa trên các kho độc lập [28].

Đặc điểm: Context phù hợp với dữ liệu ít thay đổi như thông tin đăng nhập; Zustand chỉ vẽ lại các thành phần dùng đúng phần dữ liệu thay đổi nên phù hợp với dữ liệu nghiệp vụ lớn.

Áp dụng: thông tin đăng nhập lưu trong AuthContext; dữ liệu kho, bán hàng, nhân sự, tài chính được chia thành các kho Zustand riêng, mỗi kho gọi giao diện lập trình tương ứng ở máy chủ.

2.6.2.3 Bản đồ và định tuyến giao hàng

Khái niệm: OpenStreetMap cung cấp dữ liệu bản đồ mở [26]; OSRM là bộ máy tìm đường trên dữ liệu này [15]; Goong là dịch vụ bản đồ của Việt Nam, cung cấp chức năng chuyển địa chỉ tiếng Việt thành tọa độ.

Đặc điểm: các dịch vụ trả về tọa độ, quãng đường và thời gian di chuyển, cho phép sắp xếp thứ tự các điểm giao.

Áp dụng: ứng dụng giao hàng hiển thị điểm giao trên bản đồ, gợi ý thứ tự giao tối ưu cho nhiều đơn trong ngày và gửi vị trí của nhân viên giao hàng để khách theo dõi đơn đang giao.

2.6.3 Hạ tầng triển khai

Các thành phần ứng dụng được đóng gói thành container và vận hành bằng Docker Compose [12], gồm máy chủ ứng dụng, giao diện người dùng, tiến trình xử lý nền và Redis. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đặt trên dịch vụ đám mây Railway. Cách đóng gói này giúp môi trường phát triển và môi trường chạy thật có cùng cấu hình, giảm lỗi khi triển khai.

Khái niệm: Docker đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ thư viện phụ thuộc thành ảnh và chạy dưới dạng container cô lập; Docker Compose mô tả và khởi chạy nhiều container cùng lúc bằng một tệp cấu hình [12].

Đặc điểm: container chạy giống nhau trên mọi máy có Docker [12], cấu hình được truyền qua biến môi trường nên không phải sửa mã khi đổi môi trường.

Áp dụng: hệ thống gồm container máy chủ ứng dụng, container giao diện chạy Nginx phục vụ tệp tĩnh và chuyển tiếp các yêu cầu API tới máy chủ, container xử lý nền và Redis. Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và khóa ký token được khai báo trong tệp biến môi trường, không đưa vào mã nguồn.

Chương 2 đã hệ thống hóa các kiến thức về ERP, các chu trình nghiệp vụ, quy định về tiền lương, phương pháp mô hình hóa, phân quyền, nhận diện khuôn mặt và công nghệ sử dụng. Dựa trên các cơ sở này, Chương 3 đi vào khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Khảo sát hiện trạng

3.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

AetherPC là mô hình doanh nghiệp bán lẻ linh kiện máy tính và lắp ráp máy tính theo cấu hình khách hàng yêu cầu, có cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh và kênh bán hàng trực tuyến. Doanh nghiệp kinh doanh các nhóm sản phẩm chính gồm bộ vi xử lý, bo mạch chủ, bộ nhớ, card đồ họa, ổ lưu trữ, nguồn, vỏ máy, tản nhiệt và thiết bị ngoại vi; hàng hóa được nhập từ nhiều nhà phân phối trong nước. Ngoài bán linh kiện lẻ, doanh nghiệp nhận lắp ráp trọn bộ, kiểm thử và bảo hành máy cho khách.

3.1.2 Cơ cấu tổ chức

Bộ máy của doanh nghiệp gồm Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng sau:

- Bộ phận kinh doanh: tư vấn, bán hàng tại quầy, xử lý đơn hàng trực tuyến và quản lý chương trình khuyến mãi.
- Bộ phận chăm sóc khách hàng: tư vấn trực tuyến, tiếp nhận khiếu nại và yêu cầu đổi trả.
- Bộ phận mua hàng: tìm nhà cung cấp, lấy báo giá và lập đơn mua hàng.
- Bộ phận kiểm định chất lượng: kiểm tra hàng nhập và thẩm định hàng đổi trả, bảo hành.
- Bộ phận kho: nhập, xuất, kiểm kê hàng hóa và quản lý vị trí kệ.
- Bộ phận kỹ thuật lắp ráp: lắp ráp, cài đặt và kiểm thử máy tính.
- Bộ phận giao nhận: giao hàng nội thành, thu tiền hộ và thu hồi hàng đổi trả.
- Bộ phận kế toán: theo dõi thu chi, công nợ nhà cung cấp, đối soát và chi lương.
- Bộ phận nhân sự – hành chính: quản lý hồ sơ, chấm công, nghỉ phép và tính lương.

3.1.3 Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết

Ở mô hình vận hành truyền thống, mỗi bộ phận dùng sổ sách hoặc bảng tính riêng, thông tin được chuyển qua tin nhắn và giấy tờ. Cách làm này bộc lộ một số vấn đề:

- Tồn kho trên sổ thường lệch với thực tế vì việc nhập, xuất và giữ hàng cho đơn không được cập nhật ngay.
- Không truy vết được số Serial của linh kiện đã bán cho khách nào, nhập từ lô nào, gây khó khăn khi bảo hành.
- Việc duyệt mua hàng, duyệt hủy đơn và duyệt lương phụ thuộc vào trao đổi thủ công, khó kiểm soát và không lưu vết.
- Máy tính lắp ráp có thể đến tay khách khi chưa kiểm thử đầy đủ do không có quy trình nghiệm thu bắt buộc.
- Tiền thu hộ của nhân viên giao hàng khó đối soát; doanh thu, giá vốn và công nợ không được tổng hợp kịp thời.
- Chấm công bằng sổ hoặc máy chấm công rời dễ bị chấm hộ; tính lương bằng bảng tính tốn thời gian và dễ sai khi áp dụng bảo hiểm, tăng ca, thuế thu nhập cá nhân.

Từ các vấn đề trên, doanh nghiệp cần một hệ thống tích hợp giúp dữ liệu được nhập một lần và dùng chung cho mọi bộ phận, các bước phê duyệt được kiểm soát bằng phân quyền, và mọi thao tác quan trọng đều được lưu vết.

3.2 Mô tả các quy trình hoạt động của hệ thống


Mục này mô tả các quy trình hoạt động của hệ thống ở hai mức. Mức thứ nhất là bốn quy trình nghiệp vụ xuyên suốt nhiều bộ phận: bán hàng – thu tiền, mua hàng – thanh toán, khiếu nại và đổi trả – bảo hành, chấm công và tính lương. Mức thứ hai là quy trình của 24 chức năng tiêu biểu, trùng với 24 use case được đặc tả ở mục 3.5 (mỗi tác nhân một đến hai chức năng); mỗi quy trình được thể hiện bằng sơ đồ BPMN 2.0, cùng luồng xử lý với sơ đồ hoạt động ở mục 3.5. Mỗi sơ đồ BPMN từng chức năng gồm một pool "Hệ Thống AetherPC" chia thành các lane: lane trên là tác nhân thực hiện, lane giữa là hệ thống và, khi có, lane dưới là tác nhân tham

gia khác như nhà cung cấp, nhân viên giao hàng, Ban Giám đốc hoặc cổng thanh toán SePay; mũi tên liền thể hiện thứ tự các bước, hình thoi là điểm rẽ nhánh kèm câu hỏi điều kiện, hình tròn viền mảnh và viền đậm lần lượt là điểm bắt đầu và kết thúc. Tên các bước trên sơ đồ được viết theo cùng quy ước với bốn sơ đồ quy trình nghiệp vụ.

Bốn quy trình cốt lõi được mô hình hóa bằng BPMN 2.0. Hai quy trình bán hàng và mua hàng được vẽ theo góc nhìn phân hệ, mỗi lane là một phân hệ của hệ thống, để thấy dữ liệu đi qua những phân hệ nào. Hai quy trình đổi trả và chấm công – tính lương được vẽ theo vai trò, mỗi lane là một người tham gia, để thấy rõ trách nhiệm của từng bộ phận. Mỗi sơ đồ kèm một bảng mô tả các bước.

3.2.1 Quy trình bán hàng – thu tiền

Quy trình bắt đầu khi khách đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến hoặc mua tại quầy. Sau khi đơn được xác nhận, kho kiểm tra tồn; nếu thiếu hàng, đơn được tạm giữ và thủ kho lập đề xuất mua bổ sung. Đơn máy tính lắp ráp đi qua bộ phận kỹ thuật trước khi đóng gói. Nhân viên giao hàng chụp ảnh xác nhận khi giao; tiền thu hộ được kế toán đối soát vào cuối ca.



Hình 3.1 Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng – thu tiền


Bảng 3.1 Các bước của quy trình bán hàng – thu tiền

Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
1	Quan hệ khách hàng	Quản lý khách hàng và hạng thành viên	→ Bước 2
2	Quan hệ khách hàng	Khách đặt hàng trực tuyến hoặc tại quầy	→ Bán hàng
3	Bán hàng	Áp dụng chính sách giá: chiết khấu theo hạng thành viên, mã giảm giá	→ Bước 4
4	Bán hàng	Xác nhận đơn hàng, đối soát chuyển khoản	→ Kho hàng
5	Kho hàng	Kiểm tra tồn kho	Cổng: Đủ hàng?
5a	Kho hàng	[Không] Tạm giữ đơn ở trạng thái chờ nhập hàng, lập đề xuất mua	Hàng về đủ → Bước 6
6	Kho hàng	[Có] Trừ tồn kho, gán Serial và ghi giá vốn	Cổng: Đơn lắp ráp máy?
7a	Lắp ráp	[Có] Lập lệnh lắp ráp, lắp máy và kiểm thử bốn mục	→ Bước 8
7b	Kho hàng	[Không] Đóng gói và quét Serial	→ Bước 8
8	Kho hàng	Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	→ Giao vận
9	Giao vận	Giao hàng và chụp ảnh xác nhận	Cổng: Giao thành công?
9a	Giao vận	[Không] Ghi nhận lý do, hẹn giao lại	Có hẹn lại → Bước 9
9b	Giao vận	[Không hẹn lại] Hoàn hàng về kho, cộng lại tồn kho, hủy đơn	Kết thúc
10	Kế toán – phải thu	[Thành công] Ghi nhận khoản thu	Cổng: Thu tiền hộ?
10a	Kế toán – phải thu	[Có] Đối soát tiền thu hộ với nhân viên giao hàng	Kết thúc
10b	Kế toán – phải thu	[Đã thanh toán trước] Không cần đối soát	Kết thúc

Một số bước kiểm soát bên trong không thể hiện chi tiết trên sơ đồ: đơn chuyển khoản chỉ được xác nhận khi cổng thanh toán SePay báo tiền đã vào tài khoản và tự hủy nếu quá 30 phút chưa thanh toán; đơn thanh toán khi nhận hàng không được xác nhận sau 5 giờ sẽ được hệ thống tự duyệt; tồn kho chỉ bị trừ khi đơn được xác nhận và được hoàn lại nếu đơn bị hủy hoặc giao thất bại.

3.2.2 Quy trình mua hàng – thanh toán

Quy trình gồm năm phân hệ tham gia: kho hàng, mua hàng, cổng nhà cung cấp, kiểm định chất lượng và kế toán phải trả. Nhu cầu mua phát sinh từ phiếu đề xuất của kho và phải được quản lý kho duyệt trước khi phòng mua hàng gửi yêu cầu báo giá.



Hình 3.2 Sơ đồ BPMN quy trình mua hàng – thanh toán

Bảng 3.2 Các bước của quy trình mua hàng – thanh toán


Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
1	Kho hàng	Lập phiếu đề xuất mua hàng khi tồn kho xuống thấp hoặc có đơn chờ hàng	Cổng: Quản lý kho duyệt?
1a	Kho hàng	[Từ chối] Hủy đề xuất	Kết thúc

Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
2	Mua hàng	[Duyệt] Lập và gửi yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp	→ Cổng nhà cung cấp
3	Cổng nhà cung cấp	Tiếp nhận yêu cầu báo giá	Cổng: Nhận báo giá?
3a	Cổng nhà cung cấp	[Từ chối] Hủy yêu cầu báo giá với nhà cung cấp này	Kết thúc
3b	Cổng nhà cung cấp	[Nhận] Nhập đơn giá và thời gian giao	→ Mua hàng
4	Mua hàng	So sánh báo giá, chọn nhà cung cấp	→ Bước 5
5	Mua hàng	Lập phiếu mua hàng trình Ban Giám đốc	Cổng: Duyệt?
5a	Mua hàng	[Từ chối] Hủy phiếu mua hàng	Kết thúc
6	Cổng nhà cung cấp	[Duyệt] Xác nhận đơn mua hàng và ngày giao	→ Kho hàng
7	Kho hàng	Nhận hàng theo phiếu nhập kho được tạo sẵn	→ Kiểm định
8	Kiểm định chất lượng	Kiểm tra chất lượng lô hàng	Cổng: Kết quả?
8a	Kiểm định chất lượng	[Không đạt] Trả hàng cho nhà cung cấp	Kết thúc
9	Kho hàng	[Đạt hoặc đạt một phần] Nhập kho số lượng đạt kèm Serial	→ Kế toán
10	Kế toán – phải trả	Lập hóa đơn và ghi công nợ theo số lượng đạt	→ Bước 11
11	Kế toán – phải trả	Thanh toán nhà cung cấp và ghi sổ cái	Cổng: Đã trả đủ?
11a	Kế toán – phải trả	[Đủ] Hoàn tất đơn mua hàng	Kết thúc

Quy trình được kiểm soát ở ba điểm: quản lý kho duyệt phiếu đề xuất, Ban Giám đốc duyệt đơn mua hàng, và bộ phận kiểm định quyết định số lượng được nhập kho. Hóa đơn nhà cung cấp được tính theo số lượng đạt kiểm định, nhờ đó doanh nghiệp chỉ thanh toán cho hàng thực nhận đạt chất lượng.

3.2.3 Quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành

Khách hàng có thể gửi khiếu nại về dịch vụ hoặc yêu cầu đổi trả cho đơn đã giao. Khiếu nại được bộ phận chăm sóc khách hàng xử lý độc lập; yêu cầu đổi trả đi qua các bước thu hồi, thẩm định kỹ thuật và phân loại hàng trước khi đổi mới hoặc hoàn tiền.



Hình 3.3 Sơ đồ BPMN quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành

Bảng 3.3 Các bước của quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành


Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
1	Khách hàng	Gửi phản ánh	Cổng: Loại yêu cầu?
2A	Khách hàng	[Khiếu nại] Gửi khiếu nại dịch vụ	→ Chăm sóc khách hàng
3A	Chăm sóc khách hàng	Tiếp nhận và xử lý khiếu nại	Kết thúc: Đóng khiếu nại

Bước	Lane	Hoạt động / công rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
2B	Khách hàng	[Đổi trả] Gửi yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền	→ Hệ thống
3B	Hệ thống	Kiểm tra đơn hàng đã giao	Chưa giao → Từ chối
4B	Hệ thống	[Đã giao] Kiểm tra chế độ tự động duyệt	Cổng: Tự động duyệt?
5B	Chăm sóc khách hàng	[Không] Xem xét và duyệt yêu cầu	Từ chối → Kết thúc
6B	Giao hàng	[Đã duyệt] Thu hồi hàng tại nhà khách, bàn giao về kho	→ Kiểm định
7B	Kiểm định chất lượng	Thẩm định kỹ thuật, đối chiếu Serial	Cổng: Đạt?
7B-1	Giao hàng	[Không đạt] Giao trả hàng cho khách	Kết thúc
8B	Kho hàng	[Đạt] Phân loại tình trạng sản phẩm	Cổng: Bán lại được?
8B-1	Kho hàng	[Có] Nhập kệ bán mới hoặc kệ thanh lý, cộng tồn kho	→ Bước 9B
8B-2	Kho hàng	[Không] Đưa về kệ chờ bảo hành hoặc kệ phế phẩm	→ Bước 9B
9B-1	Hệ thống	[Đổi mới] Tạo đơn đổi mới giá 0 đồng	Chuyển sang quy trình giao hàng
9B-2	Kế toán	[Hoàn tiền] Hoàn tiền và ghi sổ cái	Kết thúc

Việc thu hồi hàng do chính nhân viên đã giao đơn thực hiện. Nếu sản phẩm không đạt điều kiện đổi trả, hàng được giao trả lại khách. Nếu đạt, thủ kho phân loại: hàng còn nguyên được đưa về kệ bán mới hoặc kệ thanh lý và cộng lại tồn kho; hàng lỗi được đưa về kệ chờ gửi hãng bảo hành hoặc kệ phế phẩm và không tính vào tồn kho bán.

3.2.4 Quy trình chấm công và tính lương

Dữ liệu đầu vào của quy trình là bản ghi chấm công do nhân viên tạo bằng khuôn mặt mỗi ngày. Cuối kỳ, phòng nhân sự rà soát bảng công, tính lương và trình Ban Giám đốc; kế toán chỉ giải ngân sau khi bảng lương được duyệt.



Hình 3.4 Sơ đồ BPMN quy trình chấm công và tính lương

Bảng 3.4 Các bước của quy trình chấm công và tính lương


Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
1	Nhân viên	Chấm công bằng khuôn mặt khi vào ca và ra ca	→ Hệ thống
2	Hệ thống	Kiểm tra quay đầu xác nhận người thật, so khớp khuôn mặt với mẫu đã đăng ký	Không khớp → Bước 1
3	Hệ thống	Ghi giờ vào/ra, tính đi muộn, về sớm, giờ làm, tăng ca	→ Nhân sự
4	Nhân viên nhân sự	Kiểm tra kết thúc kỳ lương	Chưa hết kỳ → Bước 1

Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
5	Nhân viên nhân sự	[Hết kỳ] Rà soát bảng công, điều chỉnh các trường hợp quên chấm công	→ Bước 6
6	Nhân viên nhân sự	Tính lương kỳ	→ Hệ thống
7	Hệ thống	Tính phiếu lương từng nhân viên: ngày công, tăng ca, hoa hồng, bảo hiểm, thuế	Phiếu ở trạng thái nhập
8	Nhân viên nhân sự	Điều chỉnh thưởng, khấu trừ và trình duyệt	→ Ban Giám đốc
9	Ban Giám đốc	Xem xét bảng lương	Không duyệt → trả về, Bước 8
10	Nhân viên kế toán	[Duyệt] Giải ngân lương và ghi sổ cái	→ Nhân viên
11	Nhân viên	Xem phiếu lương cá nhân	Kết thúc

Ban Giám đốc có thể duyệt hoặc trả bảng lương về kèm lý do; khi bị trả về, phòng nhân sự điều chỉnh và trình lại. Mỗi lần giải ngân, hệ thống ghi một bút toán chi vào sổ cái. Nhân viên chỉ xem được phiếu lương của mình sau khi bảng lương đã được duyệt.


3.2.5 Quy trình chức năng phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng

3.2.5.1 Quy trình chức năng đăng ký tài khoản




Hình 3.5 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký tài khoản

3.2.5.2 Quy trình chức năng tự cấu hình máy tính




Hình 3.6 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tự cấu hình máy tính

3.2.5.3 Quy trình chức năng đặt hàng




Hình 3.7 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đặt hàng

3.2.5.4 Quy trình chức năng chọn phương thức và xác nhận thanh toán




Hình 3.8 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chọn phương thức và xác nhận thanh toán

3.2.5.5 Quy trình chức năng trả lời chat trực tuyến




Hình 3.9 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng trả lời chat trực tuyến

3.2.5.6 Quy trình chức năng bán hàng tại quầy



Hình 3.10 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng bán hàng tại quầy


3.2.5.7 Quy trình chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng



Hình 3.11 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng


3.2.6 Quy trình chức năng phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng

3.2.6.1 Quy trình chức năng lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá




Hình 3.12 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá

3.2.6.2 Quy trình chức năng phản hồi yêu cầu báo giá




Hình 3.13 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng phản hồi yêu cầu báo giá

3.2.6.3 Quy trình chức năng duyệt đơn mua hàng




Hình 3.14 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt đơn mua hàng

3.2.6.4 Quy trình chức năng kiểm tra chất lượng hàng nhập



Hình 3.15 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng kiểm tra chất lượng hàng nhập


3.2.6.5 Quy trình chức năng thẩm định hàng hoàn trả



Hình 3.16 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thẩm định hàng hoàn trả


3.2.7 Quy trình chức năng phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận

3.2.7.1 Quy trình chức năng nghiệm thu hàng nhập kho




Hình 3.17 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng nghiệm thu hàng nhập kho

3.2.7.2 Quy trình chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp




Hình 3.18 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp

3.2.7.3 Quy trình chức năng xác nhận xuất kho và phân công giao hàng



Hình 3.19 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xác nhận xuất kho và phân công giao hàng


3.2.7.4 Quy trình chức năng giao hàng và thu tiền hộ



Hình 3.20 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng giao hàng và thu tiền hộ


3.2.8 Quy trình chức năng phân hệ kế toán

3.2.8.1 Quy trình chức năng thanh toán nhà cung cấp



Hình 3.21 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thanh toán nhà cung cấp


3.2.8.2 Quy trình chức năng đối soát tiền thu hộ



Hình 3.22 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đối soát tiền thu hộ


3.2.9 Quy trình chức năng phân hệ nhân sự

3.2.9.1 Quy trình chức năng đăng ký khuôn mặt




Hình 3.23 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký khuôn mặt

3.2.9.2 Quy trình chức năng chấm công bằng khuôn mặt




Hình 3.24 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chấm công bằng khuôn mặt

3.2.9.3 Quy trình chức năng tính lương và trình duyệt bảng lương



Hình 3.25 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tính lương và trình duyệt bảng lương


3.2.9.4 Quy trình chức năng duyệt bảng lương toàn công ty



Hình 3.26 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt bảng lương toàn công ty


3.2.10 Quy trình chức năng xác thực và quản trị hệ thống

3.2.10.1 Quy trình chức năng đăng nhập



Hình 3.27 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng nhập

3.2.10.2 Quy trình chức năng quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký



Hình 3.28 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký

3.3 Xác định các mức yêu cầu của hệ thống

3.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ

Từ kết quả khảo sát, Ban Giám đốc đặt ra các yêu cầu ở mức nghiệp vụ mà hệ thống phải đáp ứng:

- Thống nhất dữ liệu: hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, đơn hàng và nhân sự được quản lý trên một cơ sở dữ liệu, mỗi nghiệp vụ chỉ nhập liệu một lần.
- Kiểm soát tồn kho chính xác đến từng số Serial, tồn kho chỉ thay đổi khi có chứng từ nhập, xuất hoặc điều chỉnh được duyệt.
- Kiểm soát chi phí mua hàng: mọi đơn mua hàng phải có báo giá so sánh và được Ban Giám đốc phê duyệt; chỉ thanh toán cho số hàng đạt kiểm định.
- Bảo đảm chất lượng máy giao cho khách: máy lắp ráp phải qua đủ các bước kiểm thử trước khi xuất kho.

- Minh bạch dòng tiền: tiền thu hộ, hoàn tiền, thanh toán nhà cung cấp và chi lương đều được ghi sổ và đối soát.
- Tuân thủ quy định lao động: chấm công khách quan, tính lương, bảo hiểm và thuê thu nhập cá nhân đúng quy định, có phê duyệt trước khi chi trả.

3.3.2 Yêu cầu người dùng

Bảng 3.5 tóm tắt nhu cầu chính của từng nhóm người dùng, được tổng hợp từ quá trình khảo sát các bộ phận.

Bảng 3.5 Yêu cầu của các nhóm người dùng

Nhóm người dùng	Yêu cầu chính
Khách vãng lai, khách hàng	Xem và tìm kiếm sản phẩm, tự cấu hình máy tính có kiểm tra tương thích; đặt hàng, thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản; theo dõi đơn hàng; gửi khiếu nại, yêu cầu đổi trả; trò chuyện với nhân viên tư vấn.
Bộ phận kinh doanh	Bán hàng tại quầy nhanh, tra tồn kho tức thời; xử lý đơn trực tuyến; quản lý khuyến mãi; xem doanh số và hoa hồng của mình.
Chăm sóc khách hàng	Nhận và trả lời tin nhắn của khách theo thời gian thực; tiếp nhận khiếu nại; duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi trả.
Mua hàng	Gửi yêu cầu báo giá cho nhiều nhà cung cấp, so sánh báo giá, lập phiếu mua hàng trình duyệt; theo dõi tiến độ giao hàng của nhà cung cấp.
Kiểm định chất lượng	Ghi nhận kết quả kiểm tra từng lô hàng nhập và hàng đổi trả, chấp nhận toàn bộ, một phần hoặc từ chối.
Kho	Nhập kho theo số Serial, xuất kho cho đơn hàng và lệnh lắp ráp, kiểm kê, quản lý vị trí kệ, lập đề xuất mua khi thiếu hàng.
Kỹ thuật lắp ráp	Nhận lệnh lắp ráp, ghi nhận Serial linh kiện, đánh dấu từng mục kiểm thử và nghiệm thu máy.
Giao nhận	Xem danh sách đơn được phân công trên điện thoại, chỉ đường, chụp ảnh xác nhận giao hàng, nộp tiền thu hộ, thu hồi hàng đổi trả.
Kế toán	Ghi sổ thu chi, đối soát tiền thu hộ, thanh toán nhà cung cấp, hoàn tiền cho khách, giải ngân lương, xem báo cáo lãi lỗ.

Nhóm người dùng	Yêu cầu chính
Nhân sự	Quản lý hồ sơ nhân viên, đăng ký khuôn mặt, theo dõi và điều chỉnh chấm công, duyệt nghỉ phép, tính lương và trình duyệt.
Nhân viên (mọi vai trò nội bộ)	Chấm công bằng khuôn mặt, xin nghỉ phép, xem ngày công, ngày phép còn lại và phiếu lương của mình.
Ban Giám đốc	Xem tổng quan hoạt động; phê duyệt đơn mua hàng, điều chỉnh tồn kho và bảng lương tại một nơi.
Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản, cấu hình ma trận phân quyền, xem nhật ký thao tác, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
Nhà cung cấp	Nhận yêu cầu báo giá, gửi báo giá, xác nhận đơn mua hàng qua cổng thông tin riêng.

3.3.3 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng được tổng hợp theo sáu phân hệ nghiệp vụ như sau:

- Bán hàng và chăm sóc khách hàng: cửa hàng trực tuyến với tìm kiếm, lọc sản phẩm và công cụ tự cấu hình máy tính có kiểm tra tương thích; giỏ hàng, đặt hàng với thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua mã QR; theo dõi đơn hàng và vị trí giao hàng; đánh giá sản phẩm; bán hàng tại quầy; quản lý khuyến mãi và tài khoản khách hàng; trò chuyện trực tuyến; xử lý khiếu nại và đổi trả, có tùy chọn tự động duyệt đổi trả.
- Mua hàng: quản lý và đánh giá nhà cung cấp; yêu cầu báo giá gửi nhiều nhà cung cấp; so sánh báo giá; lập và phê duyệt đơn mua hàng; cổng thông tin để nhà cung cấp phản hồi báo giá và xác nhận đơn.
- Kho và lắp ráp: kiểm định chất lượng hàng nhập; nhập kho bắt buộc ghi Serial; kiểm kê và điều chỉnh tồn kho có phê duyệt; phiếu đề xuất mua hàng; quản lý vị trí kệ; lệnh lắp ráp với danh mục kiểm thử bốn mục; xuất kho và phân công giao hàng theo khu vực; giao hàng có ảnh xác nhận, định vị và tối ưu lộ trình; thu hồi hàng đổi trả.

- Kế toán: sổ cái thu chi; hóa đơn và thanh toán nhà cung cấp; đối soát tiền thu hộ của nhân viên giao hàng; hoàn tiền cho khách; giải ngân lương; tính giá vốn bình quân gia quyền và báo cáo lãi lỗ.
- Nhân sự: hồ sơ nhân viên với lương, phụ cấp, người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng; chấm công bằng khuôn mặt, điều chỉnh chấm công có lý do và ảnh đối chiếu; bảng công tháng; nghỉ phép theo quỹ phép năm; ngày nghỉ lễ; tính lương theo quy định, trình duyệt, trả về và giải ngân; công tự phục vụ để nhân viên xem lịch sử công, xin nghỉ, xem phiếu lương và cập nhật thông tin cá nhân.
- Quản trị hệ thống: quản lý tài khoản; ma trận phân quyền nghiệp vụ; nhật ký thao tác; sao lưu, phục hồi dữ liệu; tài khoản ngân hàng nhận tiền và mã VietQR; quản trị kho tri thức nội bộ và trợ lý AI hỗ trợ nhân viên.

Chi tiết yêu cầu chức năng theo từng tác nhân được trình bày trong các bảng dưới đây. Mỗi yêu cầu tương ứng với một hoặc vài use case trong sơ đồ use case tổng quát ở mục 3.4; phần mô tả nêu những gì tác nhân thực hiện được và ràng buộc chính mà hệ thống kiểm soát.

3.3.3.1 Tác nhân Khách vãng lai

Bảng 3.6 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách vãng lai

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Xem và tìm kiếm sản phẩm	Duyệt danh mục, lọc theo thương hiệu, khoảng giá, thông số; tìm theo tên; xem chi tiết, ảnh, thông số và đánh giá.
2	Tự cấu hình máy tính	Chọn linh kiện theo từng khe; hệ thống kiểm tra tương thích socket, chuẩn RAM, công suất nguồn và báo tổng giá.
3	Đăng ký tài khoản	Khai báo tên đăng nhập, họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại; hệ thống kiểm tra trùng và gửi email chào mừng.
4	Trò chuyện hỗ trợ	Mở cửa sổ trò chuyện, gửi câu hỏi tới bộ phận chăm sóc khách hàng và nhận trả lời theo thời gian thực.

3.3.3.2 Tác nhân Khách hàng thành viên

Bảng 3.7 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách hàng thành viên

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập, quản lý hồ sơ	Đăng nhập bằng tên đăng nhập hoặc email; cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quản lý số địa chỉ.
2	Đặt hàng và thanh toán	Tạo đơn từ giỏ hàng, chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua mã QR; nhận email xác nhận.
3	Sửa đơn chờ xác nhận	Sửa địa chỉ giao và ghi chú khi đơn chưa được xác nhận.
4	Theo dõi đơn hàng	Xem danh sách đơn, lịch sử trạng thái, vị trí nhân viên giao hàng khi đơn đang giao.
5	Đánh giá sản phẩm	Chấm sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua.
6	Khiếu nại, đổi trả	Gửi khiếu nại dịch vụ hoặc yêu cầu đổi máy, hoàn tiền, bảo hành kèm ảnh minh chứng và tài khoản nhận hoàn tiền.

3.3.3.3 Tác nhân Nhà cung cấp

Bảng 3.8 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhà cung cấp

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Phản hồi yêu cầu báo giá	Xem các yêu cầu báo giá được gửi tới, nhập đơn giá, thời gian giao hoặc từ chối kèm lý do.
2	Xác nhận đơn mua hàng	Xác nhận đơn mua hàng đã được duyệt và ngày giao; theo dõi doanh thu, công nợ với công ty.

3.3.3.4 Tác nhân Nhân viên chăm sóc khách hàng

Bảng 3.9 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên chăm sóc khách hàng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Trả lời trò chuyện trực tuyến	Xem các phiên đang chờ, nhận phiên và trả lời khách; lịch sử trò chuyện được lưu lại.
2	Xử lý khiếu nại, đổi trả	Tiếp nhận, phản hồi khiếu nại; duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi trả và điều phối thu hồi hàng.

3.3.3.5 Tác nhân Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng

Bảng 3.10 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Bán hàng tại quầy	Tìm sản phẩm, xem tồn kho, áp khuyến mãi, thu tiền và tạo đơn; tồn kho bị trừ ngay khi tạo đơn.
2	Xử lý đơn hàng	Xác nhận đơn, đối soát chuyển khoản, cập nhật trạng thái; đơn có máy lắp ráp được chuyển sang bộ phận lắp ráp.
3	Duyệt hủy đơn (quản lý)	Hủy đơn kèm lý do, hoàn trả tồn kho; chỉ vai trò được cấp quyền trong ma trận phân quyền mới thực hiện được.

3.3.3.6 Tác nhân Nhân viên mua hàng

Bảng 3.11 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên mua hàng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Quản lý nhà cung cấp	Thêm, sửa thông tin nhà cung cấp; theo dõi điểm đánh giá chất lượng và đúng hạn.
2	Lập yêu cầu báo giá	Lập yêu cầu báo giá gửi đồng thời nhiều nhà cung cấp, có thể lập từ phiếu đề xuất của kho.
3	So sánh báo giá, trình duyệt	So sánh đơn giá, thời gian giao giữa các báo giá; chọn báo giá tốt nhất và lập đơn mua hàng chờ Ban Giám đốc duyệt.

3.3.3.7 Tác nhân Nhân viên kiểm định chất lượng

Bảng 3.12 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kiểm định chất lượng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Kiểm định hàng nhập	Kiểm tra lô hàng, ghi kết luận đạt toàn bộ, đạt một phần hoặc không đạt cùng số lượng đạt và lỗi.
2	Thăm định hàng đổi trả	Kiểm tra kỹ thuật hàng khách gửi trả, ghi dạng lỗi, ảnh, kết luận đạt hoặc không đạt điều kiện đổi trả.

3.3.3.8 Tác nhân Nhân viên kho và Quản lý kho

Bảng 3.13 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kho và Quản lý kho

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Nhập kho theo Serial	Quét số Serial từng đơn vị hàng, duyệt phiếu nhập đúng số lượng đạt kiểm định, cập nhật giá vốn bình quân.
2	Kiểm kê, điều chỉnh tồn kho	Lập phiếu điều chỉnh khi kiểm kê lệch; quản lý kho duyệt trước khi tồn kho thay đổi.
3	Đề xuất mua hàng	Nhân viên kho lập phiếu đề xuất khi thiếu hàng; quản lý kho duyệt rồi chuyển phòng mua hàng.
4	Xuất kho, phân công giao hàng	Xác nhận xuất kho và chọn nhân viên giao hàng phụ trách khu vực của đơn.
5	Quản lý danh mục sản phẩm	Quản lý kho thêm, sửa, ẩn hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm.

3.3.3.9 Tác nhân Nhân viên lắp ráp

Bảng 3.14 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên lắp ráp

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Nhận lệnh lắp ráp	Nhận lệnh lắp ráp sinh từ đơn có máy lắp ráp hoặc tạo thủ công.

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
2	Kiểm thử và nghiệm thu	Gán số Serial cho linh kiện, đánh dấu đủ bốn mục kiểm thử; chỉ nghiệm thu được khi đủ điều kiện.

3.3.3.10 Tác nhân Nhân viên giao hàng

Bảng 3.15 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên giao hàng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Giao hàng, thu tiền hộ	Xem đơn được phân công, bắt đầu giao, chụp ảnh xác nhận, thu tiền mặt hoặc chuyển khoản; báo giao thất bại kèm lý do.
2	Thu hồi hàng đổi trả	Thu hồi sản phẩm tại nhà khách, chụp ảnh và bàn giao về kho.

3.3.3.11 Tác nhân Nhân viên kế toán

Bảng 3.16 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kế toán

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Ghi sổ thu chi	Ghi và tra cứu bút toán thu, chi trên sổ cái, gắn với chứng từ gốc.
2	Thanh toán nhà cung cấp	Lập hóa đơn công nợ theo số lượng đạt kiểm định, ghi nhận từng đợt thanh toán.
3	Đối soát tiền thu hộ	Xem tiền mặt từng nhân viên giao hàng đang giữ, xác nhận đã thu và ghi bút toán thu.
4	Hoàn tiền, giải ngân lương	Hoàn tiền cho yêu cầu đổi trả đạt điều kiện; chi lương sau khi bảng lương được duyệt.

3.3.3.12 Tác nhân Nhân viên nhân sự

Bảng 3.17 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên nhân sự

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Quản lý hồ sơ nhân viên	Tạo tài khoản, khai báo lương, phụ cấp, người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng; khóa tài khoản khi nghỉ việc.
2	Quản lý chấm công	Theo dõi chấm công theo ngày và bảng công tháng; sửa chấm công thủ công bắt buộc kèm lý do.
3	Duyệt nghỉ phép	Duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ kèm lý do; số dư phép năm được cập nhật tự động.
4	Tính lương, trình duyệt	Tính lương kỳ gồm ngày công, tăng ca, hoa hồng, bảo hiểm, thuế; điều chỉnh và trình Ban Giám đốc duyệt.
5	Cấu hình chính sách	Thiết lập giờ làm, thời gian cho phép trễ, ngưỡng so khớp khuôn mặt, lương tối thiểu vùng, ngày lễ.

3.3.3.13 Tác nhân Nhân viên

Bảng 3.18 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Đăng ký khuôn mặt	Đăng ký mẫu khuôn mặt một lần sau thử thách quay đầu xác nhận người thật.
2	Chấm công bằng khuôn mặt	Chấm vào ca, ra ca; máy chủ so khớp khuôn mặt và tính đi muộn, về sớm, giờ làm, tăng ca.
3	Xin nghỉ phép	Xem số dư phép năm, gửi đơn nghỉ, rút đơn đang chờ duyệt.
4	Tra cứu phiếu lương	Xem và in phiếu lương các kỳ đã được duyệt.

3.3.3.14 Tác nhân Ban Giám đốc

Bảng 3.19 Yêu cầu chức năng của tác nhân Ban Giám đốc

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Duyệt đơn mua hàng	Phê duyệt hoặc từ chối đơn mua hàng kèm báo giá gốc.
2	Duyệt bảng lương	Phê duyệt hoặc trả bảng lương về kèm lý do.
3	Xem báo cáo tổng thể	Theo dõi doanh thu, đơn hàng, tồn kho, công nợ và chi phí nhân sự.

3.3.3.15 Tác nhân Quản trị viên

Bảng 3.20 Yêu cầu chức năng của tác nhân Quản trị viên

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Quản trị tài khoản, phân quyền	Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình ma trận phân quyền nghiệp vụ.
2	Xem nhật ký hệ thống	Tra cứu nhật ký thao tác theo người dùng, hành động, phân hệ và thời gian.
3	Sao lưu, phục hồi	Sao lưu cơ sở dữ liệu và phục hồi từ bản sao lưu.

3.3.4 Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: mật khẩu được băm; phiên đăng nhập dùng token lưu trong cookie chỉ đọc bởi máy chủ; mọi quyền được kiểm tra ở máy chủ; giới hạn số lần đăng nhập để chống dò mật khẩu; tài khoản đã nghỉ việc không đăng nhập được.
- Toàn vẹn dữ liệu: các thao tác trừ kho, chuyển trạng thái chứng từ và giải ngân được thực hiện trong giao dịch, có điều kiện theo trạng thái hiện tại để tránh bán trùng hàng hoặc chi trùng tiền.
- Truy vết: các thao tác nhạy cảm như duyệt, hủy, điều chỉnh chấm công, giải ngân được ghi nhật ký kèm người thực hiện và thời điểm.

- Khả dụng: giao diện tiếng Việt, hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại; ứng dụng giao hàng tối ưu cho màn hình di động.
- Hiệu năng: các chức năng tra cứu phản hồi dưới 1 giây và các trang danh sách phản hồi trong vài giây với dữ liệu hàng nghìn đơn hàng và sản phẩm.
- Khả năng mở rộng và triển khai: các thành phần đóng gói bằng container, cấu hình qua biến môi trường.

3.3.5 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc

Các quy tắc dưới đây được thống nhất trong quá trình phân tích và được kiểm tra tại máy chủ, không phụ thuộc vào giao diện. Những giá trị có ghi "cấu hình được" có thể thay đổi trong trang cấu hình mà không cần sửa chương trình.

Bảng 3.21 Các quy tắc nghiệp vụ chính của hệ thống

Mã	Phân hệ	Quy tắc
QT01	Bán hàng	Đơn hàng mới ở trạng thái chờ xác nhận. Nếu sau 5 giờ chưa được nhân viên xử lý, hệ thống tự kiểm tra tồn kho: đủ hàng thì xác nhận và trừ kho, thiếu hàng thì chuyển sang chờ nhập hàng.
QT02	Bán hàng	Tồn kho chỉ bị trừ khi đơn được xác nhận và chỉ khi số tồn còn lại không nhỏ hơn số lượng đặt; hai đơn tranh nhau sản phẩm cuối cùng thì chỉ một đơn thành công.
QT03	Mua hàng	Phiếu mua hàng do bộ phận mua hàng lập từ báo giá đã so sánh; chỉ Ban Giám đốc hoặc vai trò được cấp quyền trong ma trận phân quyền mới phát hành thành đơn mua hàng. Người lập không tự duyệt được.
QT04	Mua hàng, kho	Hàng nhập phải qua kiểm định. Chỉ số lượng đạt mới được nhập kho, mỗi sản phẩm nhập kèm một số Serial không trùng; hóa đơn nhà cung cấp tính theo số lượng đạt, hạn thanh toán mặc định 7 ngày.
QT05	Kho	Phiếu nhập kho trực tiếp và điều chỉnh tồn kho do nhân viên kho lập, quản lý kho hoặc Ban Giám đốc duyệt, nhằm tách người lập với người duyệt.
QT06	Lắp ráp	Lệnh lắp ráp chỉ được nghiệm thu khi đã ghi đủ Serial linh kiện và hoàn thành toàn bộ các mục kiểm thử; sau nghiệm thu, đơn hàng chuyển sang sẵn sàng giao.

Mã	Phân hệ	Quy tắc
QT07	Đổi trả	Khi bật chế độ tự động duyệt, yêu cầu đổi trả được duyệt ngay và chuyển sang thu hồi hàng; khi tắt, yêu cầu chờ nhân viên chăm sóc khách hàng xem xét. Hàng thu hồi phải qua kiểm định trước khi hoàn tiền hoặc đổi mới.
QT08	Giao hàng, kế toán	Đơn chỉ được chuyển sang đã giao khi có ảnh xác nhận; khoản thu hộ phát sinh ở trạng thái chờ đối soát cho đến khi kế toán xác nhận đã nhận tiền.
QT09	Chấm công	Ca làm việc mặc định 08:00 – 17:30, nghỉ trưa 90 phút, đi muộn dưới 5 phút không bị tính; tăng ca được tính khi làm thêm từ 30 phút, làm tròn xuống nửa giờ (cấu hình được).
QT10	Chấm công	Mỗi khuôn mặt chỉ được đăng ký cho một nhân viên; nhân viên tự đăng ký một lần, đăng ký lại phải do phòng nhân sự đặt lại. Kết quả so khớp do máy chủ quyết định với ngưỡng khoảng cách mặc định 0,50, cho phép cấu hình trong khoảng 0,30 – 0,70.
QT11	Chấm công	Mọi điều chỉnh chấm công thủ công phải có lý do và lưu tên người sửa.
QT12	Nghỉ phép	Phép năm tối thiểu 12 ngày, cộng 1 ngày cho mỗi đủ 5 năm làm việc. Đơn nghỉ không được trùng thời gian với đơn khác đang chờ hoặc đã duyệt; số ngày phép năm xin nghỉ không vượt số ngày còn lại, có tính cả đơn đang chờ duyệt; ngày nghỉ hằng tuần và ngày lễ không bị trừ phép.
QT13	Tiền lương	Lương cơ bản không thấp hơn lương tối thiểu vùng (5.310.000 đồng, cấu hình được). Khoản thưởng hoặc khấu trừ nhập tay phải kèm lý do và được giữ lại khi tính lại.
QT14	Tiền lương	Bảng lương đã trình duyệt không được tính lại, trừ khi bị Ban Giám đốc trả về. Kế toán chỉ giải ngân phiếu lương đã được duyệt, mỗi phiếu chỉ giải ngân một lần; nhân viên chỉ xem được phiếu lương của chính mình sau khi được duyệt.
QT15	Bảo mật	Phiên đăng nhập có hiệu lực 7 ngày; mỗi tài khoản chỉ được thử đăng nhập tối đa 30 lần trong 15 phút từ cùng một địa chỉ IP ở môi trường vận hành; tài khoản nhân viên đã ngừng hoạt động không đăng nhập được.

3.4 Tác nhân và sơ đồ use case

3.4.1 Danh sách tác nhân

Hệ thống có 19 tác nhân, chia thành ba nhóm: tác nhân bên ngoài doanh nghiệp, nhân viên nghiệp vụ và cấp quản lý. Mỗi tác nhân nội bộ tương ứng với một vai trò được gán cho tài khoản đăng nhập; hai tác nhân hệ thống là Hệ thống email và Cổng thanh toán SePay.

Bảng 3.22 Danh sách tác nhân của hệ thống

Nhóm	Tác nhân	Mô tả nhiệm vụ
Bên ngoài	Khách vãng lai	Người dùng chưa đăng nhập: xem, tìm kiếm sản phẩm, tự cấu hình máy tính, đăng ký tài khoản, trò chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng
Bên ngoài	Khách hàng thành viên	Đặt hàng, theo dõi đơn, đánh giá sản phẩm, gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả
Bên ngoài	Nhà cung cấp	Phản hồi yêu cầu báo giá và xác nhận đơn mua hàng trên cổng nhà cung cấp
Bên ngoài	Hệ thống email	Tác nhân phụ gửi email xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái và chào mừng khách hàng
Bên ngoài	Cổng thanh toán SePay	Tác nhân phụ: phát hiện tiền chuyển khoản vào tài khoản cửa hàng và gửi thông báo giao dịch để hệ thống tự xác nhận thanh toán đơn hàng
Nội bộ	Nhân viên chăm sóc khách hàng	Trả lời trò chuyện trực tuyến, xử lý khiếu nại, duyệt yêu cầu đổi trả
Nội bộ	Nhân viên bán hàng	Bán hàng tại quầy, xác nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng
Nội bộ	Quản lý bán hàng	Toàn bộ quyền của nhân viên bán hàng, thêm quyền duyệt hủy đơn, quản lý khuyến mãi và tài khoản khách hàng
Nội bộ	Nhân viên mua hàng	Quản lý nhà cung cấp, lập yêu cầu báo giá, so sánh báo giá, trình duyệt đơn mua hàng
Nội bộ	Nhân viên kiểm định chất lượng	Kiểm tra chất lượng hàng nhập, thẩm định hàng đổi trả

Nhóm	Tác nhân	Mô tả nhiệm vụ
Nội bộ	Nhân viên kho	Nhập kho kèm Serial, lập phiếu đề xuất mua hàng, đóng gói và xuất kho
Nội bộ	Quản lý kho	Toàn bộ quyền của nhân viên kho, thêm quyền duyệt phiếu đề xuất, duyệt kiểm kê, quản lý danh mục sản phẩm
Nội bộ	Nhân viên lắp ráp	Nhận lệnh lắp ráp, lắp máy, kiểm thử theo danh mục và nghiệm thu
Nội bộ	Nhân viên giao hàng	Giao hàng, thu tiền hộ, thu hồi hàng đổi trả
Nội bộ	Nhân viên kế toán	Ghi sổ thu chi, thanh toán nhà cung cấp, hoàn tiền, đối soát tiền thu hộ, giải ngân lương
Nội bộ	Nhân viên nhân sự	Quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, nghỉ phép, tính lương và cấu hình chính sách công – lương
Nội bộ	Nhân viên	Tài khoản nhân viên chung và là tác nhân cha của mọi vai trò nội bộ: đăng ký khuôn mặt, chấm công bằng khuôn mặt, xin nghỉ phép, tra cứu phiếu lương, xem tổng quan công việc
Quản lý	Ban Giám đốc	Duyệt đơn mua hàng, duyệt bảng lương, theo dõi báo cáo tổng thể
Quản lý	Quản trị viên	Quản trị tài khoản, ma trận phân quyền, nhật ký hệ thống, sao lưu và phục hồi dữ liệu

3.4.2 Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân


Sơ đồ use case sử dụng bốn quan hệ kế thừa. Thứ nhất, Khách hàng thành viên kế thừa Khách vãng lai nên dùng được mọi chức năng công khai như xem sản phẩm, tự cấu hình máy tính. Thứ hai, Quản lý bán hàng kế thừa Nhân viên bán hàng. Thứ ba, Quản lý kho kế thừa Nhân viên kho; riêng phiếu nhập kho trực tiếp do nhân viên kho lập và quản lý kho duyệt, nhằm tách người lập với người duyệt.

Thứ tư, các vai trò nội bộ đều kế thừa tác nhân Nhân viên. Tác nhân này gom các chức năng tự phục vụ dùng chung: đăng ký khuôn mặt, chấm công bằng khuôn mặt, xin nghỉ phép, tra cứu phiếu lương và xem tổng quan công việc, nên vai trò nội bộ

nào cũng dùng được các chức năng này. Nhân viên đồng thời là một vai trò đăng nhập thật (tài khoản nhân viên chung), dành cho nhân sự không thuộc phòng ban nghiệp vụ nào và chỉ dùng các chức năng tự phục vụ.

3.4.3 Sơ đồ use case tổng quát

Hình 3.29 thể hiện sơ đồ use case tổng quát của hệ thống với 55 use case, sắp theo sáu phân hệ. Các tác nhân bên ngoài và nhân viên bán hàng, mua hàng, kiểm định được đặt bên trái; các tác nhân thuộc kho, lắp ráp, giao nhận, kế toán, nhân sự và quản lý đặt bên phải ranh giới hệ thống.



Hình 3.29 Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống AetherPC ERP

3.4.4 Danh sách use case

Bảng 3.23 liệt kê các use case trên sơ đồ, kèm tác nhân chính và mô tả ngắn. Những use case có nhiều quy tắc nghiệp vụ hoặc rẽ nhánh được đặc tả chi tiết ở mục 3.5; cột cuối ghi số bảng đặc tả tương ứng.

Bảng 3.23 Danh sách use case của hệ thống

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
Phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng				
1	Xem / Tìm sản phẩm	Khách vãng lai	Duyệt danh mục, lọc và tìm kiếm sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.	–
2	Đăng ký tài khoản	Khách vãng lai	Tạo tài khoản khách hàng, kiểm tra trùng email và gửi email chào mừng.	Bảng 3.25
3	Tự cấu hình và lắp ráp máy tính	Khách vãng lai	Chọn linh kiện theo từng khe, kiểm tra tương thích, nhận gợi ý cấu hình bằng AI.	Bảng 3.26
4	Đặt hàng	Khách hàng	Tạo đơn từ giỏ hàng; trạng thái khởi tạo phụ thuộc phương thức thanh toán và tồn kho.	Bảng 3.27
5	Sửa thông tin đơn hàng chờ xác nhận	Khách hàng	Sửa địa chỉ giao hàng/ghi chú khi đơn còn ở trạng thái chờ xác nhận.	–
6	Chọn phương thức và xác nhận thanh toán	Khách hàng	Chọn COD hoặc chuyển khoản; đơn chuyển khoản được thanh toán bằng mã VietQR và tự xác nhận khi cổng SePay báo tiền về.	Bảng 3.28

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
7	Theo dõi đơn hàng	Khách hàng	Xem danh sách đơn, lịch sử trạng thái và thông tin giao hàng.	–
8	Quản lý hồ sơ và số địa chỉ	Khách hàng	Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quản lý địa chỉ giao hàng.	–
9	Đánh giá sản phẩm	Khách hàng	Chấm điểm sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua.	–
10	Gửi khiếu nại / yêu cầu đổi trả	Khách hàng	Gửi khiếu nại dịch vụ hoặc yêu cầu đổi trả/hoàn tiền cho đơn đã giao.	–
11	Chat hỗ trợ trực tuyến	Khách hàng, Khách vắng lai	Trò chuyện thời gian thực với bộ phận chăm sóc khách hàng qua WebSocket.	–
12	Trả lời chat trực tuyến	Nhân viên chăm sóc khách hàng	Xem các phiên chat đang chờ và trả lời khách theo thời gian thực.	Bảng 3.29
13	Xử lý khiếu nại	Nhân viên chăm sóc khách hàng	Cập nhật trạng thái, phản hồi khiếu nại; duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi trả.	–
14	Bán hàng tại quầy	Nhân viên bán hàng	Lập đơn bán tại quầy, thu tiền và trừ tồn kho.	Bảng 3.30
15	Xử lý và cập nhật đơn hàng	Nhân viên bán hàng	Xác nhận đơn, đối soát chuyển khoản và cập nhật trạng thái xử lý.	Bảng 3.31
16	Duyệt hủy đơn hàng	Quản lý bán hàng	Hủy đơn và hoàn trả tồn kho; được kiểm tra thêm quyền trong Ma Trận Phân Quyền.	–

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
Phân hệ mua hàng				
17	Quản lý và đánh giá nhà cung cấp	Nhân viên mua hàng	Quản lý danh bạ nhà cung cấp, chấm điểm chất lượng, giao hàng và giá.	–
18	Lập yêu cầu báo giá	Nhân viên mua hàng	Lập yêu cầu báo giá gửi đồng thời nhiều nhà cung cấp, có thể lập từ phiếu đề xuất đã duyệt.	Bảng 3.32
19	So sánh báo giá	Nhân viên mua hàng	So sánh đơn giá, thời gian giao giữa các báo giá phản hồi.	Bảng 3.32
20	Trình duyệt đơn mua hàng	Nhân viên mua hàng	Chốt báo giá tốt nhất, lập phiếu mua hàng chờ Ban Giám đốc duyệt.	–
21	Phản hồi yêu cầu báo giá	Nhà cung cấp	Nhập đơn giá, thời gian giao hoặc từ chối kèm lý do.	Bảng 3.33
22	Xác nhận đơn mua hàng	Nhà cung cấp	Xác nhận đơn mua hàng và ngày giao; hệ thống tự tạo phiếu nhập kho.	–
23	Duyệt đơn mua hàng (PO)	Ban Giám đốc	Phê duyệt phiếu mua hàng thành đơn mua hàng chính thức.	Bảng 3.34
24	Kiểm tra chất lượng hàng nhập	Nhân viên kiểm định	Chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc từ chối lô hàng nhập.	Bảng 3.35
25	Thẩm định hàng hoàn trả	Nhân viên kiểm định	Kiểm tra kỹ thuật hàng khách gửi trả, kết luận đạt hoặc không đạt.	Bảng 3.36

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
Phân hệ kho và lắp ráp				
26	Nghiệm thu hàng nhập kho	Nhân viên kho	Quét số Serial, duyệt phiếu nhập, cộng tồn kho và tính lại giá vốn.	Bảng 3.37
27	Kiểm tra và cập nhật tồn kho	Dùng chung	Kiểm tra, trừ hoặc hoàn tồn kho khi phát sinh giao dịch.	—
28	Kiểm kê và điều chỉnh tồn kho	Nhân viên kho (lập), Quản lý kho (duyet)	Phiếu nhập kho trực tiếp kèm số Serial; điều chỉnh giảm theo số Serial.	—
29	Quản lý danh mục sản phẩm	Quản lý kho	Thêm, sửa, ẩn/hiện hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm.	—
30	Lập phiếu đề xuất mua hàng	Nhân viên kho	Lập phiếu đề xuất mua bổ sung khi thiếu hàng.	—
31	Duyệt phiếu đề xuất mua hàng	Quản lý kho	Duyệt hoặc từ chối phiếu đề xuất trước khi chuyển phòng mua hàng.	—
32	Nhận lệnh lắp ráp máy tính	Nhân viên lắp ráp	Tạo lệnh lắp ráp thủ công cho đơn hàng lắp ráp máy tính.	—
33	Cập nhật tiến độ lắp ráp	Nhân viên lắp ráp	Đánh dấu danh mục kiểm thử 4 mục, gán số Serial và nghiệm thu lệnh lắp ráp.	Bảng 3.38
34	Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	Nhân viên kho	Xác nhận xuất kho và phân công nhân viên giao hàng trong cùng một thao tác.	Bảng 3.39

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
35	Giao hàng và thu tiền mặt	Nhân viên giao hàng	Nhận chuyển, cập nhật kết quả giao, chụp ảnh xác nhận và thu tiền COD.	Bảng 3.40
36	Thu hồi hàng bảo hành và hoàn trả	Nhân viên giao hàng	Thu hồi sản phẩm tại nhà khách và bàn giao về kho.	—
Phân hệ kế toán				
37	Ghi nhận phiếu thu chi	Nhân viên kế toán	Ghi và tra cứu bút toán thu/chi trên sổ cái.	—
38	Thanh toán nhà cung cấp	Nhân viên kế toán	Lập hóa đơn công nợ phải trả và ghi nhận từng đợt thanh toán.	Bảng 3.41
39	Giải ngân hoàn tiền khách hàng	Nhân viên kế toán	Hoàn tiền cho yêu cầu đổi trả đạt điều kiện, ghi bút toán hoàn tiền.	—
40	Giải ngân lương nhân viên	Nhân viên kế toán	Chi lương từng người hoặc toàn công ty sau khi Ban Giám đốc duyệt.	—
41	Đối soát tiền thu hộ COD	Nhân viên kế toán	Xem số tiền mặt từng nhân viên giao hàng đang giữ và xác nhận thu hồi.	Bảng 3.42
Phân hệ nhân sự				
42	Quản lý hồ sơ nhân viên	Nhân viên nhân sự	Tạo tài khoản, khai báo lương cơ bản, phụ cấp, người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng; chặn lương dưới mức tối thiểu vùng.	—
43	Chấm công hàng ngày	Nhân viên nhân sự	Theo dõi giờ vào/ra theo ngày từ dữ liệu chấm công khuôn mặt.	—

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
44	Tính lương và trình duyệt bảng lương	Nhân viên nhân sự	Tính lương kỳ (ngày công, tăng ca, hoa hồng, bảo hiểm, thuế TNCN), điều chỉnh có lý do và trình Ban Giám đốc.	Bảng 3.45
45	Duyệt đơn nghỉ phép	Nhân viên nhân sự	Duyệt hoặc từ chối (kèm lý do) đơn nghỉ; xem số ngày làm việc của từng đơn.	—
46	Duyệt bảng lương toàn công ty	Ban Giám đốc	Phê duyệt hoặc trả bảng lương về kèm lý do.	Bảng 3.46
47	Đăng ký khuôn mặt	Nhân viên	Đăng ký mẫu khuôn mặt một lần, có kiểm tra người thật và chống trùng khuôn mặt.	Bảng 3.43
48	Chấm công bằng khuôn mặt	Nhân viên	Chấm vào ca/ra ca; máy chủ so khớp khuôn mặt và tính đi muộn, giờ làm, tăng ca.	Bảng 3.44
49	Xin nghỉ phép	Nhân viên	Xem số dư phép năm, gửi đơn nghỉ, rút đơn đang chờ duyệt.	—
50	Tra cứu bảng lương của tôi	Nhân viên	Xem và in phiếu lương chi tiết của các kỳ đã được Ban Giám đốc duyệt.	—
51	Xem tổng quan công việc	Nhân viên	Xem trang tổng quan công việc theo vai trò.	—
Phân hệ quản trị hệ thống				
52	Quản trị tài khoản và phân quyền	Quản trị viên	Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Ma Trận Phân Quyền.	Bảng 3.48

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
53	Xem nhật ký hệ thống	Quản trị viên	Tra cứu nhật ký thao tác theo người dùng, hành động, thời gian.	Bảng 3.48
54	Sao lưu và phục hồi dữ liệu	Quản trị viên	Sao lưu cơ sở dữ liệu và phục hồi từ bản sao lưu.	—
55	Xem báo cáo tổng thể	Ban Giám đốc	Xem trang tổng quan doanh thu, đơn hàng, tồn kho, công nợ, chi phí lương.	—

3.5 Đặc tả use case

Mục này đặc tả chi tiết 24 use case tiêu biểu. Nguyên tắc chọn: mỗi tác nhân chỉ chọn một đến hai use case thể hiện rõ nhất vai trò của tác nhân đó trong bốn quy trình nghiệp vụ chính; các tác nhân kế thừa (Quản lý bán hàng, Quản lý kho) dùng lại use case của tác nhân cha nên không đặc tả riêng. Bảng 3.24 liệt kê use case được chọn cho từng tác nhân. Mỗi use case được trình bày theo ba phần:

- Đặc tả use case: bảng gồm tên use case, mô tả sơ lược, tác nhân chính và phụ, tiền điều kiện, hậu điều kiện và ba dòng sự kiện chính, thay thế, ngoại lệ. Các dòng sự kiện chia thành hai cột Actor và System; bước rẽ nhánh được đánh số theo bước gốc, ví dụ bước 4.1 là nhánh rẽ tại bước 4.
- Sơ đồ hoạt động: chia làn theo người tham gia, làn trái là tác nhân chính, làn kế tiếp là hệ thống, làn thứ ba (nếu có) là tác nhân phụ. Hình tròn đặc là điểm bắt đầu, hình tròn có viền là điểm kết thúc, hình chữ nhật bo góc là một hoạt động, hình thoi là điểm rẽ nhánh hoặc hợp nhánh với câu hỏi điều kiện ghi bên cạnh và nhãn trên từng nhánh. Sơ đồ hoạt động và sơ đồ BPMN của cùng một chức năng được vẽ từ một đặc tả luồng chung nên luôn thống nhất với bảng đặc tả.
- Sơ đồ tuần tự: dùng các ký hiệu phân tích của UML. Tác nhân (hình người) tương tác với lớp giao diện (boundary, tiền tố GD_), lớp điều khiển (control, tiền

tổ CTRL_, tương ứng controller hoặc dịch vụ của máy chủ), lớp thực thể (entity, tiền tố ENTITY_, tương ứng bảng dữ liệu) và hệ thống bên ngoài (hình chữ nhật, như Hệ thống email, Cổng SePay). Thông điệp được đánh số phân cấp: số nguyên là thao tác của tác nhân, 2.1 là lời gọi đầu tiên do giao diện thực hiện sau thao tác 2, 2.1.1 là lời gọi của lớp điều khiển xuống lớp thực thể. Mũi tên liền đầu đặc là lời gọi kèm tên hàm và tham số theo mã nguồn, mũi tên nét đứt là giá trị trả về, mũi tên quay về chính đối tượng là xử lý nội bộ. Các khung alt, opt, loop thể hiện nhánh điều kiện, phần tùy chọn và vòng lặp; điều kiện của từng nhánh ghi trong ngoặc vuông.

Bảng 3.24 Use case tiêu biểu được đặc tả theo từng tác nhân

Tác nhân	Use case được đặc tả	Mục
Khách vãng lai	Đăng ký tài khoản; Tự cấu hình máy tính	3.5.1.1; 3.5.1.2
Khách hàng thành viên	Đặt hàng; Chọn phương thức và xác nhận thanh toán	3.5.1.3; 3.5.1.4
Nhân viên chăm sóc khách hàng	Trả lời chat trực tuyến	3.5.1.5
Nhân viên bán hàng	Bán hàng tại quầy; Xử lý và cập nhật đơn hàng	3.5.1.6; 3.5.1.7
Nhân viên mua hàng	Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá	3.5.2.1
Nhà cung cấp	Phản hồi yêu cầu báo giá	3.5.2.2
Nhân viên kiểm định chất lượng	Kiểm tra chất lượng hàng nhập; Thẩm định hàng hoàn trả	3.5.2.4; 3.5.2.5
Nhân viên kho	Nghiệm thu hàng nhập kho; Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	3.5.3.1; 3.5.3.3
Nhân viên lắp ráp	Cập nhật tiến độ lắp ráp	3.5.3.2
Nhân viên giao hàng	Giao hàng và thu tiền hộ	3.5.3.4
Nhân viên kế toán	Thanh toán nhà cung cấp; Đối soát tiền thu hộ	3.5.4.1; 3.5.4.2
Nhân viên nhân sự	Tính lương và trình duyệt bảng lương	3.5.5.3
Nhân viên	Đăng ký khuôn mặt; Chấm công bằng khuôn mặt	3.5.5.1; 3.5.5.2
Ban Giám đốc	Duyệt đơn mua hàng; Duyệt bảng lương toàn công ty	3.5.2.3; 3.5.5.4

Tác nhân	Use case được đặc tả	Mục
Quản trị viên	Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký	3.5.6.2
Mọi người dùng có tài khoản	Đăng nhập	3.5.6.1
Hệ thống email, Công thanh toán SePay	Tác nhân phụ, xuất hiện trong các use case trên	—

3.5.1 Phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng

3.5.1.1 Use case Đăng ký tài khoản


- Đặc tả use case

Bảng 3.25 Đặc tả use case Đăng ký tài khoản

Tên use case: Đăng ký tài khoản	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép khách vắng lai tạo tài khoản khách hàng thành viên để đặt hàng, theo dõi đơn hàng, tích điểm và gửi yêu cầu đổi trả.	
Actor chính: Khách vắng lai	
Actor phụ: Hệ thống email	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Người dùng truy cập cửa hàng trực tuyến và chưa đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Tài khoản khách hàng hạng Đồng được tạo; người dùng được đăng nhập ngay (phiên lưu trong cookie chỉ máy chủ đọc được) và nhận email chào mừng.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Người dùng chọn "Đăng ký" trên trang đăng nhập.	2. Hệ thống hiển thị form gồm họ tên, email, tên đăng nhập, số điện thoại, mật khẩu, địa chỉ.
3. Người dùng nhập thông tin và bấm "Đăng ký".	4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc (họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu) và định dạng tên đăng nhập (3–30 ký tự gồm chữ thường, số, dấu gạch dưới).


	5. Hệ thống kiểm tra email, tên đăng nhập và số điện thoại chưa được tài khoản khác sử dụng.
	6. Hệ thống bấm mật khẩu, tạo tài khoản khách hàng hạng Đồng với 0 điểm tích lũy, tạo phiên đăng nhập và gửi email chào mừng.
	7. Hệ thống chuyển người dùng về trang chủ ở trạng thái đã đăng nhập.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
Không có.	
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Thiếu trường bắt buộc hoặc tên đăng nhập sai định dạng → Hệ thống báo lỗi cụ thể, giữ lại dữ liệu đã nhập.
4.1.1 Người dùng sửa thông tin → quay lại bước 3.	
	5.1 Email, tên đăng nhập hoặc số điện thoại đã được sử dụng → Hệ thống báo "... đã được sử dụng bởi tài khoản khác", không tạo tài khoản.
	6.1 Dịch vụ email lỗi → Tài khoản vẫn được tạo; lỗi gửi email được ghi nhật ký.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.30 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký tài khoản

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.31 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký tài khoản

3.5.1.2 Use case Tự cấu hình máy tính


- Đặc tả use case

Bảng 3.26 Đặc tả use case Tự cấu hình máy tính

Tên use case: Tự cấu hình máy tính
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép người dùng tự chọn từng linh kiện để lắp một cấu hình máy tính theo nhu cầu, có kiểm tra tương thích và gợi ý cấu hình bằng trợ lý AI.
Actor chính: Khách vãng lai
Actor phụ: không có
Tiền điều kiện (Pre-condition): Hệ thống hoạt động tốt; không yêu cầu đăng nhập; danh mục linh kiện có đủ liệu.
Hậu điều kiện (Post-condition): Cấu hình được thêm vào giỏ hàng dưới dạng một gói; các cảnh báo tương thích (nếu có) đã được hiển thị cho người dùng.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Người dùng chọn chức năng "Tự cấu hình máy tính".	2. Hệ thống hiển thị các khe linh kiện: CPU, Mainboard, RAM, VGA, PSU, Case, Tản nhiệt, Ổ cứng.
3. Người dùng chọn linh kiện cho từng khe.	4. Hệ thống kiểm tra tương thích: socket CPU – Mainboard, chuẩn RAM, công suất nguồn tối thiểu, kích thước bo mạch so với vỏ máy, socket tản nhiệt.
	5. Hệ thống cập nhật tổng giá cấu hình theo thời gian thực.
6. Người dùng bấm "Thêm cấu hình vào giỏ hàng".	7. Hệ thống thêm toàn bộ linh kiện vào giỏ hàng dưới dạng một gói cấu hình và thông báo thành công.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3.1 Người dùng nhập yêu cầu bằng văn bản cho trợ lý tư vấn cấu hình bằng AI.	3.2 Hệ thống gợi ý và tự điền linh kiện vào từng khe; người dùng vẫn chỉnh lại được, quay lại bước 4.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Linh kiện không tương thích với linh kiện đã chọn → Hệ thống hiển thị cảnh báo tương thích, không chặn thao tác.
4.1.1 Người dùng đổi sang linh kiện khác → quay lại bước 4.	
4.1.2 Người dùng giữ nguyên lựa chọn → tiếp tục bước 5.	

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.32 Sơ đồ hoạt động use case Tự cấu hình máy tính

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.33 Sơ đồ tuần tự use case Tự cấu hình máy tính

3.5.1.3 Use case Đặt hàng

- Đặc tả use case


Bảng 3.27 Đặc tả use case Đặt hàng

Tên use case: Đặt hàng
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép khách hàng đã đăng nhập đặt mua các sản phẩm hoặc cấu hình PC trong giỏ hàng, tạo một đơn hàng mới trong hệ thống.
Actor chính: Khách hàng thành viên
Actor phụ: Hệ thống email
Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng đã đăng nhập; giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm hoặc 1 cấu hình PC.
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn hàng mới được tạo với trạng thái khởi tạo theo phương thức thanh toán và tồn kho ("Chờ xác nhận", "Chờ thanh toán" hoặc "Chờ nhập hàng"); giỏ hàng được dọn; email xác nhận được gửi. Tồn kho chỉ bị trừ khi đơn được xác nhận.

Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Khách hàng mở giỏ hàng và chọn "Đặt hàng".	2. Hệ thống hiển thị trang thanh toán với địa chỉ giao hàng mặc định và các phương thức thanh toán.
3. Khách hàng xác nhận địa chỉ, nhập mã khuyến mãi (nếu có), chọn phương thức thanh toán (COD hoặc chuyển khoản) và bấm "Xác nhận đặt hàng".	4. Hệ thống kiểm tra tồn kho thực tế của từng sản phẩm, tính giảm giá theo hạng thành viên; với mã khuyến mãi, máy chủ tự kiểm tra hiệu lực và tính tiền giảm từ bảng khuyến mãi, không dùng số tiền giảm do trình duyệt gửi lên.
	5. Hệ thống tạo đơn hàng (kèm danh sách linh kiện nếu là cấu hình PC) ở trạng thái "Chờ xác nhận".
	6. Hệ thống xóa các sản phẩm đã đặt khỏi giỏ hàng, gửi email xác nhận và hiển thị trang "Đặt hàng thành công".
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	5.1 Khách chọn chuyển khoản → Hệ thống tạo đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán" và chuyển sang trang thanh toán mã VietQR; đơn được xác nhận tự động khi SePay báo tiền về (use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán).
	5.2 Đơn COD đủ hàng không được nhân viên xác nhận sau 5 giờ → Hệ thống tự duyệt đơn và trừ tồn kho.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	2.1 Khách hàng chưa có địa chỉ giao hàng hợp lệ → Hệ thống yêu cầu bổ sung địa chỉ.
2.1.1 Khách hàng bổ sung địa chỉ tại "Quản lý hồ sơ & sổ địa chỉ" → quay lại bước 2.	


	4.1 Đơn COD có sản phẩm không đủ tồn kho → Hệ thống vẫn tạo đơn ở trạng thái "Chờ nhập hàng", chưa trừ kho; thủ kho lập đề xuất mua phân còn thiếu.
	4.2 Mã khuyến mãi không tồn tại, hết hạn hoặc đơn chưa đủ giá trị tối thiểu → Hệ thống báo lỗi cụ thể, không tạo đơn; khách sửa hoặc bỏ mã rồi đặt lại.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.34 Sơ đồ hoạt động use case Đặt hàng

• Sơ đồ tuần tự



Hình 3.35 Sơ đồ tuần tự use case Đặt hàng

3.5.1.4 Use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán

• Đặc tả use case


Bảng 3.28 Đặc tả use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán

Tên use case: Chọn phương thức và xác nhận thanh toán
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép khách hàng thanh toán đơn chuyển khoản bằng mã VietQR. Hệ thống nhận thông báo giao dịch từ cổng thanh toán SePay và tự xác nhận thanh toán, không cần nhân viên đối soát thủ công.
Actor chính: Khách hàng thành viên
Actor phụ: Cổng thanh toán SePay, Nhân viên kế toán (hoàn trả các khoản chuyển sai)
Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng đã đăng nhập; đơn hàng thuộc khách, chọn phương thức chuyển khoản và đang ở trạng thái "Chờ thanh toán"; cửa hàng đã khai báo tài khoản nhận tiền liên kết với SePay.

Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn được đánh dấu "Đã thanh toán" và được duyệt tự động (trừ kho, gán Serial hoặc chuyển "Chờ nhập hàng" nếu thiếu hàng); bút toán thu được ghi vào sổ cái và khách nhận email xác nhận. Khoản chuyển sai số tiền được ghi "Chờ hoàn tiền" để Kế toán xử lý.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Khách hàng mở trang thanh toán của đơn.	2. Hệ thống hiển thị mã VietQR đã điền sẵn số tiền, số tài khoản nhận và nội dung "AETHERPC <mã đơn>".
3. Khách hàng quét mã bằng ứng dụng ngân hàng và chuyển khoản.	4. Cổng SePay phát hiện tiền vào tài khoản và gửi thông báo giao dịch kèm khóa xác thực tới hệ thống.
	5. Hệ thống xác thực khóa, tìm mã đơn trong nội dung chuyển khoản và khóa đơn để các thông báo cùng đơn được xử lý lần lượt.
	6. Số tiền không nhỏ hơn tổng đơn → Hệ thống ghi khoản thanh toán thành công, chuyển đơn sang "Đã thanh toán", tự duyệt đơn, ghi bút toán thu và gửi email xác nhận.
	7. Trang thanh toán tự kiểm tra lại mỗi 3 giây và hiển thị "Thanh toán thành công".
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	6.1 Khách chuyển dư → Phần dư được ghi "Chờ hoàn tiền" để Kế toán chuyển trả.
	6.2 Khách chuyển thiếu, chuyển trùng hoặc chuyển vào đơn đã hủy → Hệ thống không xác nhận đơn, ghi toàn bộ khoản "Chờ hoàn tiền"; trang thanh toán báo khoản này sẽ được hoàn lại.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	3.1 Quá 30 phút chưa thanh toán → Bộ lập lịch tự hủy đơn; khoản tiền về sau đó được ghi "Chờ hoàn tiền".


	5.1 Khóa xác thực không đúng → Hệ thống từ chối thông báo giao dịch.
	5.2 Nội dung chuyển khoản không chứa mã đơn hợp lệ → Hệ thống bỏ qua giao dịch và ghi cảnh báo để đối soát thủ công.
	5.3 SePay gửi lại cùng một giao dịch → Hệ thống nhận ra mã giao dịch đã xử lý, không ghi trùng.

• Sơ đồ hoạt động



Hình 3.36 Sơ đồ hoạt động use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.37 Sơ đồ tuần tự use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán

3.5.1.5 Use case Trả lời chat trực tuyến


- Đặc tả use case

Bảng 3.29 Đặc tả use case Trả lời chat trực tuyến

Tên use case: Trả lời chat trực tuyến
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng xem các phiên chat đang chờ và trả lời khách hàng theo thời gian thực.
Actor chính: Nhân viên chăm sóc khách hàng
Actor phụ: Khách hàng, Khách vắng lại


Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên chăm sóc khách hàng (hoặc Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc, Quản trị viên); kết nối trò chuyện thời gian thực hoạt động.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Tin nhắn được gửi tới đúng khách hàng theo thời gian thực và lưu vào lịch sử phiên chat trong cơ sở dữ liệu.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên mở màn hình "Chat tư vấn".	2. Hệ thống xác thực cookie đăng nhập và gửi danh sách phiên chat.
3. Nhân viên chọn một phiên chat.	4. Hệ thống hiển thị lịch sử hội thoại của phiên.
5. Nhân viên nhập nội dung trả lời và gửi.	6. Hệ thống lưu tin nhắn và đẩy tới đúng khách hàng theo thời gian thực.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	2.1 Có khách mới mở phiên chat → Hệ thống đẩy phiên mới vào đầu danh sách và báo hiệu cho nhân viên.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.1 Mất kết nối WebSocket → Hệ thống báo lỗi gửi tin và tự kết nối lại.
6.1.1 Nhân viên gửi lại tin nhắn → quay lại bước 6.	

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.38 Sơ đồ hoạt động use case Trả lời chat trực tuyến

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.39 Sơ đồ tuần tự use case Trả lời chat trực tuyến

3.5.1.6 Use case Bán hàng tại quầy


- Đặc tả use case

Bảng 3.30 Đặc tả use case Bán hàng tại quầy

Tên use case: Bán hàng tại quầy
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên bán hàng lập đơn bán trực tiếp tại cửa hàng, thu tiền và in phiếu thu.
Actor chính: Nhân viên bán hàng
Actor phụ: không có
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên bán hàng hoặc Quản lý bán hàng.
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn bán tại quầy được tạo ở trạng thái đã thanh toán; tồn kho bị trừ; phiếu thu được in; doanh số được ghi nhận cho nhân viên để tính hoa hồng.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn "Điểm bán hàng".	2. Hệ thống hiển thị danh mục sản phẩm và giỏ hàng tại quầy.
3. Nhân viên quét mã hoặc tìm sản phẩm, nhập số lượng.	4. Hệ thống thêm sản phẩm vào đơn, hiển thị tồn kho và tổng tiền.
5. Nhân viên nhập thông tin khách (nếu có), áp dụng khuyến mãi/chiết khấu, chọn hình thức thanh toán và xác nhận thu tiền.	6. Hệ thống kiểm tra hạn mức chiết khấu, tạo đơn bán tại quầy ở trạng thái đã thanh toán, trừ kho có điều kiện và gán Serial.
	7. Hệ thống in phiếu thu/hóa đơn bán hàng.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
Không có.	
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Số lượng vượt tồn kho hiện có → Hệ thống cảnh báo, không thêm sản phẩm vào giỏ.
4.1.1 Nhân viên điều chỉnh số lượng → quay lại bước 3.	
	6.2 Chiết khấu vượt 10% giá trị đơn mà vai trò chưa được cấp quyền "Duyệt chiết khấu" trong Ma Trận Phân Quyền → Hệ thống từ chối tạo đơn.
6.2.1 Nhân viên giảm chiết khấu hoặc nhờ Quản lý bán hàng lập đơn → quay lại bước 5.	

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.40 Sơ đồ hoạt động use case Bán hàng tại quầy

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.41 Sơ đồ tuần tự use case Bán hàng tại quầy

3.5.1.7 Use case Xử lý và cập nhật đơn hàng


- Đặc tả use case

Bảng 3.31 Đặc tả use case Xử lý và cập nhật đơn hàng

Tên use case: Xử lý và cập nhật đơn hàng
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên bán hàng theo dõi đơn hàng mới, xác nhận đơn và cập nhật trạng thái xử lý.
Actor chính: Nhân viên bán hàng
Actor phụ: Hệ thống email
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên bán hàng hoặc Quản lý bán hàng; có đơn hàng đang chờ xử lý.
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn hàng được xác nhận, tồn kho được trừ và giá vốn được ghi sổ; lịch sử trạng thái được lưu; khách hàng nhận email cập nhật.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên mở danh sách đơn hàng, lọc "Chờ xác nhận" hoặc "Chờ thanh toán".	2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn theo bộ lọc.
3. Nhân viên chọn một đơn để xem chi tiết.	4. Hệ thống hiển thị sản phẩm, địa chỉ, phương thức thanh toán và lịch sử trạng thái.
5. Nhân viên chọn "Xác nhận đơn".	6. Hệ thống kiểm tra trạng thái mới có hợp lệ với trạng thái hiện tại và vai trò của nhân viên, trừ tồn kho bằng câu lệnh cập nhật có điều kiện, ghi giá vốn và chuyển đơn sang "Đã xác nhận".
	7. Hệ thống lưu lịch sử trạng thái và gửi email thông báo cho khách hàng.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Đơn chuyển khoản đã được SePay xác nhận thanh toán: nhân viên không cần đối soát, đơn đã ở trạng thái "Đã xác nhận" hoặc "Chờ nhập hàng".	5.2 Hệ thống hiển thị khoản thanh toán kèm mã giao dịch ngân hàng để đối chiếu khi cần.
	6.1 Đơn có cấu hình máy tính lắp ráp → Hệ thống chuyển đơn cho bộ phận lắp ráp; đơn chỉ vào danh sách xuất kho sau khi lệnh lắp ráp được nghiệm thu.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.2 Hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn 1 sản phẩm → Chỉ một lượt thành công, lượt còn lại báo tồn kho không đủ.
	6.3 Trạng thái mới không hợp lệ với trạng thái hiện tại (ví dụ chuyển thẳng từ "Chờ xác nhận" sang "Đã giao") hoặc vai trò không được phép → Hệ thống từ chối, đơn giữ nguyên.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.42 Sơ đồ hoạt động use case Xử lý và cập nhật đơn hàng

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.43 Sơ đồ tuần tự use case Xử lý và cập nhật đơn hàng

3.5.2 Phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng

3.5.2.1 Use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá


- Đặc tả use case

Bảng 3.32 Đặc tả use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá

Tên use case: Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên mua hàng gửi yêu cầu báo giá tới nhiều nhà cung cấp và so sánh các báo giá phản hồi để chọn phương án tối ưu.
Actor chính: Nhân viên mua hàng
Actor phụ: Nhà cung cấp
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên mua hàng; đã xác định sản phẩm cần mua.


Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn báo giá được gửi tới các nhà cung cấp; báo giá tốt nhất được chọn để lập phiếu mua hàng.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn "Tạo yêu cầu báo giá mới".	2. Hệ thống hiển thị form chọn sản phẩm, số lượng và nhà cung cấp.
3. Nhân viên chọn sản phẩm, số lượng, một hoặc nhiều nhà cung cấp và gửi.	4. Hệ thống tạo đơn báo giá cho từng nhà cung cấp và chuyển sang "Đã gửi nhà cung cấp".
	5. Khi nhà cung cấp phản hồi, hệ thống hiển thị bảng so sánh đơn giá và thời gian giao hàng.
6. Nhân viên chọn báo giá tốt nhất.	7. Hệ thống kiểm tra mọi mặt hàng đã có đơn giá, chốt báo giá được chọn, hủy các báo giá còn lại trong đợt và lập phiếu mua hàng "Chờ Ban Giám đốc duyệt".
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
1.1 Nhân viên lập yêu cầu báo giá từ phiếu đề xuất mua hàng đã được Quản lý kho duyệt.	1.2 Hệ thống điền sẵn sản phẩm, số lượng và chuyển phiếu đề xuất sang "Đã lập yêu cầu báo giá".
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	3.1 Chưa chọn nhà cung cấp hoặc sản phẩm → Hệ thống báo lỗi, không gửi yêu cầu báo giá.
	5.1 Một số nhà cung cấp từ chối báo giá → Hệ thống chỉ so sánh các báo giá đã nhận.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.44 Sơ đồ hoạt động use case **Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá**

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.45 Sơ đồ tuần tự use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá

3.5.2.2 Use case Phản hồi yêu cầu báo giá


- Đặc tả use case

Bảng 3.33 Đặc tả use case Phản hồi yêu cầu báo giá

Tên use case: Phản hồi yêu cầu báo giá
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhà cung cấp xem các yêu cầu báo giá gửi tới mình và phản hồi đơn giá, hoặc từ chối kèm lý do.
Actor chính: Nhà cung cấp
Actor phụ: Nhân viên mua hàng
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhà cung cấp đã đăng nhập cổng nhà cung cấp; có ít nhất 1 yêu cầu báo giá ở trạng thái "Đã gửi nhà cung cấp".
Hậu điều kiện (Post-condition): Báo giá được lưu và đơn chuyển sang "Đã báo giá"; hoặc đơn chuyển sang "Đã hủy" kèm lý do từ chối.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhà cung cấp mở mục "Yêu cầu báo giá".	2. Hệ thống hiển thị các yêu cầu báo giá đang chờ phản hồi của nhà cung cấp.
3. Nhà cung cấp chọn một yêu cầu báo giá.	4. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm và số lượng yêu cầu.
5. Nhà cung cấp nhập đơn giá, thời gian giao dự kiến cho từng mặt hàng và gửi.	6. Hệ thống lưu báo giá, chuyển trạng thái "Đã báo giá" và thông báo cho Nhân viên mua hàng.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Nhà cung cấp chọn "Từ chối" và nhập lý do.	5.2 Hệ thống chuyển đơn báo giá sang "Đã hủy" kèm lý do.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.1 Còn mặt hàng chưa có đơn giá → Hệ thống vẫn lưu nhưng phòng mua hàng không thể chốt báo giá này.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.46 Sơ đồ hoạt động use case Phản hồi yêu cầu báo giá

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.47 Sơ đồ tuần tự use case Phản hồi yêu cầu báo giá

3.5.2.3 Use case Duyệt đơn mua hàng


- Đặc tả use case

Bảng 3.34 Đặc tả use case Duyệt đơn mua hàng

Tên use case: Duyệt đơn mua hàng
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép Ban Giám đốc phê duyệt phiếu mua hàng do phòng mua hàng trình, chính thức phát hành đơn mua hàng tới nhà cung cấp.
Actor chính: Ban Giám đốc
Actor phụ: Nhà cung cấp
Tiền điều kiện (Pre-condition): Phiếu mua hàng ở trạng thái "Chờ Ban Giám đốc duyệt"; tài khoản được bật quyền duyệt đơn mua hàng trong Ma Trận Phân Quyền.
Hậu điều kiện (Post-condition): Phiếu chuyển sang "Đơn mua hàng" và xuất hiện trên cổng nhà cung cấp để xác nhận; lịch sử phê duyệt và nhật ký hệ thống được ghi nhận.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Ban Giám đốc mở "Trung tâm phê duyệt" → Đơn mua hàng chờ duyệt.	2. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu chờ duyệt.
3. Ban Giám đốc chọn một phiếu.	4. Hệ thống hiển thị nhà cung cấp, đơn giá, tổng giá trị và báo giá gốc.
5. Ban Giám đốc bấm "Phê duyệt".	6. Hệ thống kiểm tra quyền trong Ma Trận Phân Quyền và cập nhật có điều kiện trạng thái sang "Đơn mua hàng".
	7. Hệ thống ghi lịch sử phê duyệt, nhật ký và chuyển đơn mua hàng tới công nhà cung cấp.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Ban Giám đốc chọn "Từ chối" và nhập lý do.	5.2 Hệ thống chuyển phiếu sang "Đã hủy" kèm lý do.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.1 Tài khoản chưa được bật quyền, hoặc Nhân viên mua hàng tự gọi thao tác duyệt → Hệ thống từ chối và báo không có quyền thực hiện thao tác.
	6.2 Phiếu vừa được người khác xử lý → Hệ thống không ghi đè, hiển thị trạng thái hiện tại của phiếu.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.48 Sơ đồ hoạt động use case **Duyệt đơn mua hàng**

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.49 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt đơn mua hàng

3.5.2.4 Use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập


- Đặc tả use case

Bảng 3.35 Đặc tả use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập

Tên use case: Kiểm tra chất lượng hàng nhập
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kiểm định nghiệm thu chất lượng lô hàng khi hàng về kho: chấp nhận toàn bộ, từ chối toàn bộ hoặc chấp nhận một phần.
Actor chính: Nhân viên kiểm định
Actor phụ: Nhân viên kho
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn mua hàng ở trạng thái "Nhà cung cấp đã xác nhận"; hàng thực tế đã về kho.
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn mua hàng chuyển sang "Đạt kiểm định", "Không đạt kiểm định" hoặc "Đạt một phần", làm căn cứ để Kho nhập kho và Kế toán lập hóa đơn công nợ.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên kiểm định mở danh sách đơn mua hàng chờ kiểm định.	2. Hệ thống hiển thị đơn và danh sách hàng cần kiểm định.
3. Nhân viên kiểm định đối chiếu hàng thực nhận (số lượng, quy cách, tình trạng) và ghi tỷ lệ lấy mẫu.	4. Hệ thống hiển thị form kết luận kiểm định.
5. Nhân viên kiểm định chọn kết luận: Chấp nhận toàn bộ / Từ chối toàn bộ / Chấp nhận một phần.	6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn, lưu biên bản kiểm định (số lượng đạt, lỗi, tỷ lệ lấy mẫu); từ chối toàn bộ thì hủy phiếu nhập kho, ngược lại báo Kho nhập kho.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Chấp nhận một phần: Nhân viên kiểm định nhập số lượng đạt và không đạt.	5.2 Hệ thống lưu tỷ lệ đạt làm căn cứ nhập kho và giảm trừ hóa đơn nhà cung cấp.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.1 Thiếu thông tin kiểm định → Hệ thống báo lỗi, không lưu kết luận.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.50 Sơ đồ hoạt động use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.51 Sơ đồ tuần tự use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập


3.5.2.5 Use case Thẩm định hàng hoàn trả

- Đặc tả use case

Bảng 3.36 Đặc tả use case Thẩm định hàng hoàn trả


Tên use case: Thẩm định hàng hoàn trả	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kiểm định kiểm tra kỹ thuật sản phẩm khách gửi trả hoặc bảo hành, làm căn cứ chấp nhận hay từ chối yêu cầu đổi trả.	
Actor chính: Nhân viên kiểm định	
Actor phụ: Nhân viên kho, Nhân viên kế toán	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Sản phẩm hoàn trả đã được Nhân viên giao hàng thu hồi và bàn giao về kho.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Yêu cầu đổi trả có kết luận thẩm định; nếu đạt, hàng được nhập lại kệ phù hợp và luồng hoàn tiền hoặc đổi mới được kích hoạt.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên kiểm định mở yêu cầu đổi trả "Đã nhận hàng tại kho".	2. Hệ thống hiển thị thông tin yêu cầu và lý do khách khai báo.
3. Nhân viên kiểm định kiểm tra tem niêm phong, ngoại quan, tình trạng hoạt động và ghi kết luận "Đạt".	4. Hệ thống cập nhật yêu cầu sang trạng thái đạt thẩm định.
	5. Hệ thống thông báo Thủ kho chọn kệ nhập lại, và Kế toán hoàn tiền theo hình thức yêu cầu.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	5.1 Yêu cầu đổi mới → Khi Thủ kho xác nhận nhập lại kệ, hệ thống tự tạo đơn đổi mới giá 0đ ở trạng thái đã xác nhận để kho xuất hàng thay thế.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
3.1 Nhân viên kiểm định kết luận "Không đạt" và nêu lý do (mất tem, lỗi do người dùng).	3.2 Hệ thống chuyển yêu cầu sang "Từ chối", không kích hoạt hoàn tiền; đơn hàng trở về "Đã giao" để Nhân viên giao hàng giao trả lại cho khách.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.52 Sơ đồ hoạt động use case Thẩm định hàng hoàn trả

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.53 Sơ đồ tuần tự use case Thẩm định hàng hoàn trả

3.5.3 Phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận

3.5.3.1 Use case Nghiệm thu hàng nhập kho


- Đặc tả use case

Bảng 3.37 Đặc tả use case Nghiệm thu hàng nhập kho

Tên use case: Nghiệm thu hàng nhập kho
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kho duyệt phiếu nhập kho dựa trên kết quả kiểm định, gán số Serial cho từng đơn vị hàng và cập nhật tồn kho.
Actor chính: Nhân viên kho
Actor phụ: không có
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn mua hàng đã được kiểm định đạt toàn bộ hoặc một phần; phiếu nhập kho đã được hệ thống tự tạo khi nhà cung cấp xác nhận đơn mua hàng.
Hậu điều kiện (Post-condition): Phiếu nhập kho được duyệt; số Serial được tạo cho từng đơn vị đạt; tồn kho được cộng; giá vốn bình quân gia quyền được tính lại; lịch sử nhập kho được ghi nhận.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên kho mở phiếu nhập kho của đơn mua hàng.	2. Hệ thống hiển thị số lượng được phép nhập theo kết quả kiểm định.
3. Nhân viên kho đối chiếu số lượng thực nhận, quét hoặc nhập số Serial cho từng đơn vị.	4. Hệ thống kiểm tra đủ số lượng và không trùng số Serial.
5. Nhân viên kho bấm "Duyệt phiếu nhập".	6. Hệ thống tạo số Serial, cộng tồn kho, tính lại giá vốn bình quân gia quyền, ghi lịch sử nhập kho và chuyển đơn mua hàng sang "Đã nhận hàng".
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	2.1 Lô hàng đạt một phần → Hệ thống chỉ cho nhập đúng số lượng đạt theo tỷ lệ kiểm định.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Thiếu hoặc trùng số Serial → Hệ thống từ chối duyệt phiếu.
4.1.1 Nhân viên kho bổ sung hoặc sửa số Serial → quay lại bước 4.	

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.54 Sơ đồ hoạt động use case Nghiệm thu hàng nhập kho

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.55 Sơ đồ tuần tự use case Nghiệm thu hàng nhập kho

3.5.3.2 Use case Cập nhật tiến độ lắp ráp


- Đặc tả use case

Bảng 3.38 Đặc tả use case Cập nhật tiến độ lắp ráp

Tên use case: Cập nhật tiến độ lắp ráp	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên lắp ráp ghi số Serial linh kiện, đánh dấu danh mục kiểm thử 4 mục và nghiệm thu lệnh lắp ráp.	
Actor chính: Nhân viên lắp ráp	
Actor phụ: Hệ thống email	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Lệnh lắp ráp tồn tại và chưa bị hủy.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Lệnh lắp ráp chuyển sang "Hoàn tất"; đơn hàng gắn với lệnh chuyển sang "Sẵn sàng giao" và khách nhận email thông báo.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên lắp ráp mở lệnh lắp ráp.	2. Hệ thống hiển thị danh sách linh kiện và danh mục kiểm thử 4 mục.
3. Nhân viên lắp ráp phản cứng và nhập số Serial cho từng linh kiện.	4. Hệ thống lưu số Serial.


5. Nhân viên đánh dấu lần lượt: kiểm tra BIOS/POST, cài hệ điều hành, chạy kiểm tra tải nặng, niêm phong.	6. Hệ thống lưu tiến độ kiểm thử.
7. Nhân viên bấm "Nghiem thu".	8. Hệ thống kiểm tra đủ 4 mục và đủ số Serial, chuyển lệnh sang "Hoàn tất", chuyển đơn sang "Sẵn sàng giao" và gửi email cho khách.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Kiểm tra tải nặng không đạt: nhân viên không đánh dấu mục này và khắc phục lỗi phần cứng.	5.2 Hệ thống giữ lệnh ở trạng thái "Đang lắp ráp" cho tới khi kiểm thử lại đạt.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	8.1 Thiếu mục kiểm thử hoặc thiếu số Serial → Hệ thống (kiểm tra tại máy chủ) từ chối nghiệm thu và báo rõ phần còn thiếu.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.56 Sơ đồ hoạt động use case Cập nhật tiến độ lắp ráp

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.57 Sơ đồ tuần tự use case Cập nhật tiến độ lắp ráp

3.5.3.3 Use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng


- Đặc tả use case

Bảng 3.39 Đặc tả use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng

Tên use case: Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kho xác nhận đơn đã đóng gói xong và phân công nhân viên giao hàng phụ trách trong cùng một thao tác.
Actor chính: Nhân viên kho
Actor phụ: Nhân viên giao hàng
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn hàng đã đóng gói xong (hoặc đã hoàn tất lắp ráp với đơn lắp ráp máy tính) và không còn lệnh lắp ráp đang dở; người dùng có vai trò Nhân viên kho hoặc Quản lý kho.
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn được gán cho một nhân viên giao hàng, giữ trạng thái "Sẵn sàng giao" và xuất hiện trong mục Chờ nhận của nhân viên đó.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên kho mở "Lệnh giao hàng".	2. Hệ thống hiển thị các đơn sẵn sàng xuất kho.
3. Nhân viên kho chọn đơn và bấm "Xác nhận xuất kho".	4. Hệ thống mở khung phân công, gợi ý nhân viên giao hàng theo khu vực địa chỉ.
5. Nhân viên kho chọn nhân viên giao hàng và xác nhận.	6. Hệ thống gán nhân viên giao hàng và đưa đơn vào mục Chờ nhận của người đó.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	2.1 Đơn còn lệnh lắp ráp chưa xong → Hệ thống hiển thị nhãn "Chờ lắp ráp/Đang lắp ráp" và không cho xuất kho.
	6.1 Nhân viên giao hàng từ chối nhận chuyển → Hệ thống trả đơn về danh sách chờ phân công, quay lại bước 3.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	5.1 Người được chọn không phải nhân viên giao hàng nội bộ hợp lệ → Hệ thống từ chối phân công.

• Sơ đồ hoạt động



Hình 3.58 Sơ đồ hoạt động use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.59 Sơ đồ tuần tự use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng

3.5.3.4 Use case Giao hàng và thu tiền hộ


- Đặc tả use case

Bảng 3.40 Đặc tả use case Giao hàng và thu tiền hộ

Tên use case: Giao hàng và thu tiền hộ
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên giao hàng nhận chuyển, giao hàng, chụp ảnh xác nhận và thu tiền COD.
Actor chính: Nhân viên giao hàng
Actor phụ: Hệ thống email, Nhân viên kế toán
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn hàng ở trạng thái "Sẵn sàng giao" và được phân công cho chính nhân viên giao hàng đang thao tác.
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn chuyển sang "Đã giao" kèm ảnh xác nhận; khoản thu tiền mặt chờ Kế toán đối soát (hoặc khoản chuyển khoản kèm mã giao dịch) được ghi nhận; khách nhận email.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên giao hàng bấm "Nhận chuyển".	2. Hệ thống chuyển đơn sang "Đang giao" và bắt đầu ghi vị trí để khách theo dõi.
3. Nhân viên giao sản phẩm và chụp ảnh xác nhận giao hàng.	4. Hệ thống lưu ảnh xác nhận.
5. Nhân viên thu tiền mặt COD và bấm "Giao hàng thành công".	6. Hệ thống chuyển đơn sang "Đã giao", ghi khoản thu tiền mặt chờ Kế toán đối soát và gửi email cho khách.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Khách trả bằng chuyển khoản: nhân viên nhập mã giao dịch ngân hàng.	5.2 Hệ thống ghi khoản thanh toán chuyển khoản kèm mã giao dịch (bắt buộc).
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
3.1 Khách vắng mặt hoặc không liên lạc được: nhân viên ghi lý do.	3.2 Hệ thống chuyển đơn sang "Giao không thành công", chờ giao lại.
3.3 Khách từ chối nhận hàng: nhân viên chụp ảnh kiện hàng.	3.4 Hệ thống chuyển đơn hoàn về kho để bộ phận kiểm định thẩm định.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.60 Sơ đồ hoạt động use case Giao hàng và thu tiền hộ

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.61 Sơ đồ tuần tự use case Giao hàng và thu tiền hộ

3.5.4 Phân hệ kế toán


3.5.4.1 Use case Thanh toán nhà cung cấp

- Đặc tả use case

Bảng 3.41 Đặc tả use case Thanh toán nhà cung cấp


Tên use case: Thanh toán nhà cung cấp	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép kế toán lập hóa đơn công nợ phải trả cho đơn mua hàng đã nhập kho, đối chiếu ba chứng từ (đơn mua hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn) và ghi nhận từng đợt thanh toán cho nhà cung cấp.	
Actor chính: Nhân viên kế toán	
Actor phụ: Nhà cung cấp	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn mua hàng đã có phiếu nhập kho hợp lệ.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Hóa đơn công nợ được tạo; các đợt thanh toán được ghi nhận và bút toán chi được ghi vào sổ cái cho tới khi tắt toán.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Kế toán mở "Thanh toán đơn mua hàng" và chọn đơn đã nhập kho.	2. Hệ thống hiển thị đơn mua hàng và số lượng đã nghiệm thu.
3. Kế toán chọn "Lập hóa đơn công nợ".	4. Hệ thống tính công nợ theo số lượng đặt $\times$ đơn giá trên đơn mua hàng và tạo hóa đơn.
5. Kế toán ghi nhận một đợt thanh toán (số tiền, hình thức).	6. Hệ thống ghi khoản thanh toán, cập nhật công nợ còn lại và ghi bút toán chi vào sổ cái.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	6.1 Vẫn còn công nợ $\rightarrow$ Hệ thống giữ hóa đơn ở trạng thái thanh toán một phần; kế toán ghi đợt tiếp theo, quay lại bước 5.
	6.2 Đã nhập đủ và trả đủ $\rightarrow$ Hệ thống chuyển đơn mua hàng sang "Hoàn tất".
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	5.1 Số tiền vượt công nợ còn lại $\rightarrow$ Hệ thống từ chối, yêu cầu nhập lại.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.62 Sơ đồ hoạt động use case Thanh toán nhà cung cấp

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.63 Sơ đồ tuần tự use case Thanh toán nhà cung cấp

3.5.4.2 Use case Đối soát tiền thu hộ


- Đặc tả use case

Bảng 3.42 Đặc tả use case Đối soát tiền thu hộ

Tên use case: Đối soát tiền thu hộ
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép kế toán theo dõi số tiền mặt thu hộ mà từng nhân viên giao hàng đang giữ và xác nhận đã thu hồi, đồng thời ghi bút toán thu vào sổ cái.
Actor chính: Nhân viên kế toán
Actor phụ: Nhân viên giao hàng
Tiền điều kiện (Pre-condition): Kế toán đã đăng nhập; có đơn giao thành công thanh toán tiền mặt chưa được đối soát.
Hậu điều kiện (Post-condition): Các khoản thu hộ của nhân viên giao hàng được đánh dấu đã đối soát (thời điểm, người đối soát); một bút toán thu tiền mặt được ghi vào sổ cái; thao tác được ghi nhật ký.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Kế toán mở mục "Đối soát tiền thu hộ".	2. Hệ thống tổng hợp theo từng nhân viên giao hàng: số đơn, tổng tiền mặt đang giữ, danh sách đơn.
3. Kế toán chọn một nhân viên giao hàng, kiểm đếm tiền mặt nhận bàn giao.	4. Hệ thống hiển thị chi tiết từng đơn, số tiền và thời điểm giao thành công.
5. Kế toán bấm "Xác nhận đã thu".	6. Hệ thống đánh dấu toàn bộ khoản thu hộ đang chờ của nhân viên đó là đã đối soát, ghi người và thời điểm đối soát.
	7. Hệ thống ghi bút toán thu tiền mặt vào sổ cái, ghi nhật ký và báo "Đã đối soát thành công ... đơn".
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	2.1 Không có nhân viên nào đang giữ tiền thu hộ → Hệ thống hiển thị danh sách trống.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
3.1 Số tiền bàn giao không khớp tổng trên hệ thống.	3.2 Kế toán chưa xác nhận; đối chiếu lại với nhân viên giao hàng theo danh sách đơn.
	6.1 Các khoản của nhân viên này vừa được người khác đối soát → Hệ thống báo "Không có khoản COD nào đang chờ đối soát cho shipper này."

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.64 Sơ đồ hoạt động use case Đối soát tiền thu hộ

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.65 Sơ đồ tuần tự use case Đối soát tiền thu hộ

3.5.5 Phân hệ nhân sự

3.5.5.1 Use case Đăng ký khuôn mặt

- Đặc tả use case


Bảng 3.43 Đặc tả use case Đăng ký khuôn mặt

Tên use case: Đăng ký khuôn mặt
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên đăng ký mẫu khuôn mặt một lần để chấm công bằng nhận diện khuôn mặt.
Actor chính: Nhân viên (và mọi vai trò nội bộ kế thừa)
Actor phụ: Nhân viên nhân sự (đăng ký hộ, đặt lại)
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập và chưa đăng ký khuôn mặt; thiết bị có camera, truy cập hệ thống qua kết nối bảo mật HTTPS hoặc trên máy cục bộ.
Hậu điều kiện (Post-condition): Vector đặc trưng 128 chiều (trung bình 5 mẫu) và ảnh mẫu thu nhỏ được lưu vào hồ sơ; nhân viên chấm công được bằng khuôn mặt.

Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên mở trang "Thông tin cá nhân" và chọn "Chấm công khuôn mặt".	2. Hệ thống phát hiện chưa có mẫu khuôn mặt, tải mô hình nhận diện và mở camera.
3. Nhân viên nhìn thẳng vào camera và giữ yên đầu.	4. Hệ thống ghi nhận tư thế nhìn thẳng làm mốc và yêu cầu quay đầu sang trái.
5. Nhân viên quay đầu sang trái, rồi sang phải, rồi nhìn thẳng lại.	6. Hệ thống xác nhận người thật qua thử thách quay đầu, lấy 5 mẫu khuôn mặt khi nhìn thẳng và tính vector trung bình.
	7. Hệ thống gửi vector và ảnh mẫu lên máy chủ.
	8. Máy chủ kiểm tra khuôn mặt không trùng với nhân viên khác, lưu mẫu và thông báo đăng ký thành công.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
1.1 Nhân viên đến phòng nhân sự để được đăng ký hộ.	1.2 Hệ thống mở camera trên máy của phòng nhân sự (Hồ sơ nhân viên → Khuôn mặt), tiếp tục từ bước 3.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	2.1 Trình duyệt chặn camera hoặc không chạy trên HTTPS → Hệ thống hướng dẫn cấp quyền camera.
	4.1 Không thấy khuôn mặt, có từ 2 người trong khung hình hoặc đứng quá xa → Hệ thống nhắc điều chỉnh, chưa tính bước.
	6.1 Quay sai hướng (sang phải trước) → Hệ thống nhắc "hãy quay sang TRÁI trước"; mất khuôn mặt quá 2,5 giây thì làm lại từ bước 3.
	8.1 Khuôn mặt đã được đăng ký cho nhân viên khác → Máy chủ từ chối để chống chấm công hộ và ghi nhận ký.


	8.2 Nhân viên đã có mẫu khuôn mặt → Hệ thống từ chối tự đăng ký lại; muốn đăng ký lại phải đề nghị phòng nhân sự xóa mẫu cũ.
--	--

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.66 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký khuôn mặt

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.67 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký khuôn mặt

3.5.5.2 Use case Chăm công bằng khuôn mặt

- Đặc tả use case


Bảng 3.44 Đặc tả use case Chăm công bằng khuôn mặt

Tên use case: Chăm công bằng khuôn mặt
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên chăm công vào ca và ra ca bằng khuôn mặt; hệ thống tự tính đi muộn, về sớm, giờ làm và giờ tăng ca.
Actor chính: Nhân viên (và mọi vai trò nội bộ kế thừa)
Actor phụ: không có
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập, đã đăng ký khuôn mặt và tài khoản đang hoạt động; thiết bị có camera.

Hậu điều kiện (Post-condition): Bản ghi chấm công trong ngày được tạo hoặc cập nhật: giờ vào/ra, hình thức "Khuôn mặt", độ sai khác khuôn mặt, ảnh bằng chứng, số phút đi muộn/về sớm, giờ làm, giờ tăng ca và trạng thái (Có mặt hoặc Đi muộn).	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn "Chấm công khuôn mặt".	2. Hệ thống hiển thị ca làm việc hôm nay, giờ vào/ra đã chấm, ghi rõ lần chấm này là VÀO CA hay RA CA và mở camera.
3. Nhân viên nhìn thẳng, quay đầu sang trái, sang phải rồi nhìn thẳng lại.	4. Hệ thống xác nhận người thật, trích xuất vector khuôn mặt, chụp ảnh và gửi lên máy chủ.
	5. Máy chủ so khớp với mẫu đã đăng ký (khoảng cách không vượt ngưỡng cấu hình, mặc định 0,50).
	6. Chưa có giờ vào trong ngày → Máy chủ ghi giờ vào ca theo giờ Việt Nam và tính số phút làm việc bị muộn (trừ phần trùng nghỉ trưa, tối đa bằng thời lượng ca).
	7. Hệ thống hiển thị "Chấm công vào ca lúc ... — đúng giờ / đi muộn ... phút".
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	6.1 Đã có giờ vào → Máy chủ ghi giờ ra ca (lấy lần muộn nhất), tính số phút về sớm, giờ làm thực tế (trừ phần trùng nghỉ trưa) và giờ tăng ca (từ 30 phút sau giờ tan ca, làm tròn xuống nửa giờ).
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	5.1 Khuôn mặt không khớp → Máy chủ từ chối, báo khuôn mặt không khớp và ghi nhật ký lần thử thất bại.
5.1.1 Nhân viên điều chỉnh ánh sáng, tư thế rồi thử lại → quay lại bước 3.	
	5.2 Chưa đăng ký khuôn mặt hoặc tài khoản đã ngừng hoạt động → Máy chủ từ chối chấm công.


	6.2 Chấm lại trong vòng 1 phút sau giờ vào ca → Máy chủ báo lỗi "Bạn vừa chấm vào ca lúc ...", không ghi giờ ra ca.
5.3 Quên chấm công hoặc thiết bị lỗi: nhân viên báo phòng nhân sự.	5.4 Phòng nhân sự nhập chấm công thủ công kèm lý do; bản ghi đánh dấu hình thức "HR nhập" và ghi nhật ký.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.68 Sơ đồ hoạt động use case Chấm công bằng khuôn mặt

• Sơ đồ tuần tự



Hình 3.69 Sơ đồ tuần tự use case Chấm công bằng khuôn mặt

3.5.5.3 Use case Tính lương và trình duyệt bảng lương


• Đặc tả use case

Bảng 3.45 Đặc tả use case Tính lương và trình duyệt bảng lương

Tên use case: Tính lương và trình duyệt bảng lương
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép Nhân sự tính lương kỳ cho toàn bộ nhân viên từ bảng công, nghỉ phép, ngày lễ, doanh số bán hàng và lệnh lắp ráp; rà soát, điều chỉnh rồi trình Ban Giám đốc duyệt.
Actor chính: Nhân viên nhân sự
Actor phụ: Ban Giám đốc
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân sự đã đăng nhập; lương cơ bản của nhân viên không thấp hơn lương tối thiểu vùng; dữ liệu chấm công của kỳ đã được rà soát.


Hậu điều kiện (Post-condition): Mỗi nhân viên có một phiếu lương đầy đủ chi tiết (ngày công, tăng ca, hoa hồng, thưởng, bảo hiểm 10,5%, thuế TNCN, khấu trừ, thực lĩnh và bảo hiểm doanh nghiệp đóng 21,5%) ở trạng thái "Chờ Ban Giám đốc duyệt".	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân sự mở chức năng "Tính lương và trình duyệt", chọn kỳ lương (năm-tháng) và bấm "Tính lương kỳ này".	2. Hệ thống xác định công chuẩn của tháng và phân loại từng ngày: đi làm, nghỉ lễ, nghỉ phép có lương hoặc không lương, vắng.
	3. Hệ thống tính lương theo công, phụ cấp, tăng ca, hoa hồng, thưởng lắp ráp, khấu trừ chuyên cần, bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN lũy tiến.
	4. Hệ thống lưu các phiếu ở trạng thái "Nháp", hiển thị tổng quỹ lương và tổng chi phí nhân sự.
5. Nhân sự rà soát từng phiếu và bấm "Trình Ban Giám đốc duyệt".	6. Hệ thống chuyển các phiếu nháp sang "Chờ Ban Giám đốc duyệt" và báo cho Ban Giám đốc.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Nhân sự chọn "Điều chỉnh" một phiếu, nhập thưởng hoặc khấu trừ khác kèm lý do.	5.2 Hệ thống tính lại thuế và thực lĩnh của phiếu, quay lại bước 5.
5.3 Nhân sự sửa chấm công rồi bấm "Tính lại lương".	5.4 Hệ thống tính lại các phiếu nháp và giữ nguyên các khoản điều chỉnh tay.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	2.1 Bảng lương của kỳ đã được trình hoặc đã duyệt cho toàn bộ nhân viên → Hệ thống từ chối tính lại.
	5.1.1 Điều chỉnh không ghi lý do → Hệ thống từ chối lưu.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.70 Sơ đồ hoạt động use case Tính lương và trình duyệt bảng lương

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.71 Sơ đồ tuần tự use case Tính lương và trình duyệt bảng lương

3.5.5.4 Use case Duyệt bảng lương toàn công ty


- Đặc tả use case

Bảng 3.46 Đặc tả use case Duyệt bảng lương toàn công ty

Tên use case: Duyệt bảng lương toàn công ty
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép Ban Giám đốc phê duyệt bảng lương do Nhân sự trình, hoặc trả về kèm lý do để Nhân sự điều chỉnh.
Actor chính: Ban Giám đốc
Actor phụ: Nhân viên nhân sự, Nhân viên kế toán
Tiền điều kiện (Pre-condition): Có bảng lương ở trạng thái "Chờ Ban Giám đốc duyệt"; tài khoản được bật quyền duyệt bảng lương trong Ma Trận Phân Quyền.
Hậu điều kiện (Post-condition): Bảng lương chuyển sang "Đã duyệt – chờ giải ngân", ghi người và thời điểm duyệt; Kế toán thấy trong hàng đợi giải ngân; nhân viên xem được phiếu lương của mình.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Ban Giám đốc mở "Trung tâm phê duyệt".	2. Hệ thống hiển thị kỳ lương chờ duyệt, số nhân viên và tổng thực lĩnh.
3. Ban Giám đốc xem chi tiết từng nhân viên.	4. Hệ thống hiển thị bảng lương chi tiết.
5. Ban Giám đốc bấm "Phê duyệt ngay bảng lương".	6. Hệ thống kiểm tra quyền, chuyển phiếu sang "Đã duyệt", ghi người duyệt và nhật ký.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Ban Giám đốc bấm "Trả về điều chỉnh" và nhập lý do.	5.2 Hệ thống chuyển các phiếu sang "Bị trả về" và hiển thị lý do để Nhân sự điều chỉnh, trình lại.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	5.1.1 Không nhập lý do → Hệ thống không trả bảng lương về.
	6.1 Tài khoản chưa được bật quyền trong Ma Trận Phân Quyền → Hệ thống từ chối và báo không có quyền thực hiện thao tác.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.72 Sơ đồ hoạt động use case **Duyệt bảng lương toàn công ty**

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.73 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt bảng lương toàn công ty

3.5.6 Xác thực và quản trị hệ thống

3.5.6.1 Use case Đăng nhập

- Đặc tả use case


Bảng 3.47 Đặc tả use case Đăng nhập

Tên use case: Đăng nhập
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp đăng nhập bằng một form chung; hệ thống xác định loại tài khoản và chuyển tới trang làm việc phù hợp với vai trò.
Actor chính: Người dùng (khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp)
Actor phụ: không có
Tiền điều kiện (Pre-condition): Người dùng đã có tài khoản; tài khoản đang hoạt động.

Hậu điều kiện (Post-condition): Phiên đăng nhập (JSON Web Token hiệu lực 1 ngày với nhân viên, nhà cung cấp và 7 ngày với khách hàng) được lưu trong cookie chỉ máy chủ đọc được; người dùng được chuyển tới trang theo vai trò; lần đăng nhập được ghi nhật ký.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Người dùng mở trang "Đăng nhập".	2. Hệ thống hiển thị form nhập tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu.
3. Người dùng nhập thông tin và bấm "Đăng nhập".	4. Hệ thống gửi đồng thời hai yêu cầu đăng nhập: tài khoản nội bộ (nhân viên, nhà cung cấp) và tài khoản khách hàng; yêu cầu nào thành công thì dùng kết quả đó.
	5. Hệ thống so khớp mật khẩu đã bấm và kiểm tra trạng thái tài khoản.
	6. Hệ thống tạo phiên đăng nhập, ghi nhật ký và trả về thông tin người dùng kèm vai trò.
	7. Hệ thống chuyển tới trang theo vai trò: khách hàng về trang chủ, Ban Giám đốc về trang tổng quan, nhân viên bán hàng về trang bán hàng, nhân viên kho về trang kho, nhà cung cấp về cổng nhà cung cấp, tài khoản nhân viên chung về trang Thông tin cá nhân...
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
Không có.	
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Hệ thống báo "Vui lòng nhập tài khoản và mật khẩu."
	5.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Hệ thống báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác." và ghi nhật ký đăng nhập thất bại với tài khoản nội bộ.
5.1.1 Người dùng nhập lại → quay lại bước 3.	


	5.2 Tài khoản nhân viên đã ngừng hoạt động hoặc tài khoản khách hàng bị vô hiệu hóa → Hệ thống từ chối đăng nhập và báo tài khoản đã ngừng hoạt động.
	5.3 Một tài khoản bị thử đăng nhập quá 30 lần từ cùng một địa chỉ IP trong 15 phút → Hệ thống tạm chặn và báo "Quá nhiều yêu cầu đăng nhập, vui lòng thử lại sau ít phút."

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.74 Sơ đồ hoạt động use case Đăng nhập

• Sơ đồ tuần tự



Hình 3.75 Sơ đồ tuần tự use case Đăng nhập

3.5.6.2 Use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký


• Đặc tả use case

Bảng 3.48 Đặc tả use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký

Tên use case: Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Ma Trận Phân Quyền theo vai trò và tra cứu nhật ký hoạt động.
Actor chính: Quản trị viên
Actor phụ: không có
Tiền điều kiện (Pre-condition): Người dùng đã đăng nhập với vai trò Quản trị viên.
Hậu điều kiện (Post-condition): Thay đổi phân quyền và tài khoản được áp dụng ngay cho các thao tác tiếp theo và được ghi nhật ký.


Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Quản trị viên mở "Quản trị hệ thống" → "Ma trận phân quyền".	2. Hệ thống hiển thị ma trận nghiệp vụ × vai trò, đánh dấu các nghiệp vụ được máy chủ kiểm soát.
3. Quản trị viên bật/tắt quyền của từng vai trò và lưu.	4. Hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu, áp dụng ngay và ghi nhật ký.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
1.1 Quản trị viên mở "Tài khoản & người dùng" để tạo, khóa/mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu.	1.2 Hệ thống cập nhật tài khoản; tài khoản bị khóa không đăng nhập được.
1.3 Quản trị viên mở "Nhật ký kiểm toán", lọc theo người dùng, hành động, thời gian.	1.4 Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Dữ liệu cấu hình không hợp lệ hoặc tài khoản không phải Quản trị viên → Hệ thống từ chối lưu.

• Sơ đồ hoạt động



Hình 3.76 Sơ đồ hoạt động use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký


- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.77 Sơ đồ tuần tự use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký

3.6 Sơ đồ Domain

Sơ đồ Domain thể hiện các khái niệm nghiệp vụ của hệ thống và quan hệ giữa chúng ở mức phân tích, chưa đi vào kiểu dữ liệu hay phương thức. Mỗi lớp nêu tên khái niệm và các thuộc tính tiêu biểu; quan hệ giữa hai lớp ghi bội số ở hai đầu, ví dụ một khách hàng có 0..* đơn hàng, mỗi đơn hàng gồm nhiều chi tiết đơn hàng, mỗi chi tiết ứng với đúng một sản phẩm. Các quan hệ được lấy từ các khóa ngoại thực tế của cơ sở dữ liệu. Các lớp cấu hình và nhật ký như ma trận phân quyền, nhật ký kiểm toán, cấu hình công ty được tham chiếu theo giá trị (vai trò, mã chứng từ) nên không có đường nối; mã khuyến mãi (Promotion) cũng vậy, đơn hàng chỉ lưu mã đã áp trong ghi chú.




Hình 3.78 Sơ đồ Domain của hệ thống AetherPC

3.7 Sơ đồ Lớp thực thể


Sơ đồ lớp thực thể cụ thể hóa sơ đồ Domain ở mức thiết kế. Mỗi lớp gồm ba ngăn: tên lớp, các thuộc tính kèm kiểu dữ liệu đúng như lược đồ Prisma, và các phương thức. Phương thức của lớp là các hàm xử lý nghiệp vụ tương ứng trong tầng controller của máy chủ, ví dụ lớp Order có createOrder(), createPosOrder(), updateOrderStatus(); lớp PurchaseOrder có createPurchaseOrder(), issuePurchaseOrder(). Các nghiệp vụ nhân sự được xử lý trực tiếp trong tệp định tuyến nên lớp Attendance, Payroll không liệt kê phương thức. Quan hệ giữa các lớp ghi bởi số ở hai đầu, lấy từ khóa ngoại thực tế. Với các bảng có nhiều cột như

orders hay return_requests, sơ đồ chỉ thể hiện các thuộc tính đầu tiên; danh sách đầy đủ được trình bày ở mục 3.8.3. Để dễ đọc, sơ đồ được tách làm hai phần.



Hình 3.79 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ khách hàng, bán hàng và kho

Phần thứ hai thể hiện các lớp của phân hệ mua hàng, kiểm định, nhân sự và kế toán. Mọi khoản thu chi phát sinh từ đối soát tiền thu hộ, thanh toán nhà cung cấp và giải ngân lương đều được ghi thành bút toán trong sổ cái (LedgerEntry).



Hình 3.80 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ mua hàng, nhân sự và kế toán

3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.8.1 Các nhóm dữ liệu chính


Cơ sở dữ liệu được thiết kế trên PostgreSQL với 56 bảng. Tên bảng và cột dùng quy ước chữ thường, phân tách bằng dấu gạch dưới. Các bảng được chia thành sáu nhóm chính:

- Nhóm sản phẩm: danh mục, thương hiệu, sản phẩm và số Serial của từng đơn vị hàng.
- Nhóm bán hàng: khách hàng, địa chỉ, đơn hàng, chi tiết đơn, lịch sử trạng thái, thanh toán, đánh giá sản phẩm và mã khuyến mãi.

- Nhóm kho và lắp ráp: kho, vị trí kệ, tồn kho, biến động kho, phiếu đề xuất mua hàng, phiếu nhập kho trực tiếp và lệnh lắp ráp.
- Nhóm mua hàng: nhà cung cấp, đơn mua hàng, chi tiết đơn, lịch sử trạng thái, phiếu nhập kho, biên bản kiểm định, hóa đơn và thanh toán nhà cung cấp.
- Nhóm nhân sự và kế toán: nhân viên, chấm công, đơn nghỉ phép, ngày nghỉ lễ, bảng lương và bút toán sổ cái.
- Nhóm chăm sóc khách hàng: yêu cầu đổi trả, khiếu nại, phiên trò chuyện và tin nhắn.


3.8.2 Mô hình quan hệ

Mô hình quan hệ thể hiện các bảng của cơ sở dữ liệu cùng toàn bộ cột, kiểu dữ liệu và liên kết khóa ngoại giữa các bảng. Mỗi bảng có dải tiêu đề màu theo nhóm nghiệp vụ; PK đánh dấu khóa chính, FK đánh dấu khóa ngoại, dấu "?" sau kiểu dữ liệu cho biết cột cho phép rỗng; đường nối thể hiện liên kết giữa khóa ngoại và bảng được tham chiếu. Để dễ đọc, mô hình được chia thành hai phần ở Hình 3.81 và Hình 3.82.



Hình 3.81 Mô hình quan hệ phân hệ khách hàng, bán hàng và kho

Phần thứ hai gồm các bảng của phân hệ mua hàng, kiểm định, nhân sự, kế toán cùng các bảng cấu hình và nhật ký hệ thống. Bảng products xuất hiện ở cả hai phần vì là điểm nối giữa bán hàng và mua hàng. Các bảng role_permissions, audit_logs, company_settings không có khóa ngoại: vai trò và mã chứng từ được lưu theo giá trị để nhật ký vẫn còn nguyên khi tài khoản hoặc chứng từ gốc bị xóa.



Hình 3.82 Mô hình quan hệ phân hệ mua hàng, nhân sự, kế toán và hệ thống

3.8.3 Cấu trúc các bảng trong hệ thống

Các mục dưới đây mô tả cấu trúc của 8 bảng chính, đại diện cho các nhóm nghiệp vụ. Mỗi bảng gồm tên cột trong cơ sở dữ liệu, kiểu dữ liệu, ràng buộc (PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, UNIQUE là giá trị duy nhất; bảng được khóa ngoại tham chiếu ghi trong cột mô tả), giá trị mặc định, cột có cho phép rỗng (NULL) hay không và ý nghĩa của cột. Tiền tệ được lưu bằng kiểu DECIMAL(15,2) để tránh sai số làm tròn; thời điểm được lưu kèm múi giờ (TIMESTAMPTZ). Các bảng nghiệp vụ và bảng phụ trợ còn lại có cấu trúc tương tự.

3.8.3.1 Bảng customers

Bảng 3.49 Cấu trúc bảng customers (khách hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
customer_id	varchar(50)	PK		Không	Mã khách hàng
email	varchar(100)	UNIQUE		Không	Địa chỉ email
username	varchar(30)	UNIQUE		Có	Tên đăng nhập
password_hash	varchar(255)			Có	Mật khẩu đã băm bằng bcrypt
name	varchar(150)			Không	Họ tên
customer_type	varchar(10)		B2C	Có	Loại khách hàng (cá nhân/doanh nghiệp)
gender	varchar(10)			Có	Giới tính
phone	varchar(20)	UNIQUE		Có	Số điện thoại
address	text			Có	Địa chỉ
city	varchar(100)			Có	Tỉnh/thành phố
loyalty_points	integer		0	Không	Điểm tích lũy

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
tier	varchar(20)		REGULAR	Có	Hạng thành viên (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim)
status	varchar(20)		ACTIVE	Có	Trạng thái tài khoản
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.2 Bảng products

Bảng 3.50 Cấu trúc bảng products (sản phẩm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
product_id	varchar(50)	PK		Không	Mã sản phẩm
gearvn_id	varchar(50)			Có	Mã sản phẩm ở nguồn dữ liệu gốc
sku	varchar(100)	UNIQUE		Có	Mã hàng (SKU)
handle	varchar(150)	UNIQUE		Không	Đường dẫn rút gọn của sản phẩm
url	varchar(255)			Có	Đường dẫn trang sản phẩm gốc
name	varchar(255)			Không	Tên sản phẩm
category_id	integer	FK		Không	Danh mục sản phẩm (tham chiếu categories)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
brand_id	integer	FK		Không	Thương hiệu (tham chiếu brands)
default_supplier_code	varchar(50)	FK		Có	Nhà cung cấp mặc định (tham chiếu suppliers)
product_type	varchar(100)			Có	Loại sản phẩm
description_text	text			Có	Mô tả chi tiết
price	decimal(15,2)		0.00	Không	Giá bán
average_cost	decimal(15,2)		0.00	Không	Giá vốn bình quân gia quyền
original_price	decimal(15,2)		0.00	Không	Giá niêm yết trước khuyến mãi
discount_percent	decimal(5,2)		0.00	Có	Phần trăm giảm giá
currency	varchar(10)		VND	Có	Đơn vị tiền tệ
available	boolean		true	Có	Còn kinh doanh hay không
stock_quantity	integer		0	Không	Tổng số lượng tồn kho
primary_image	varchar(255)			Có	Ảnh đại diện
image_count	integer		0	Có	Số ảnh
warranty	varchar(100)			Có	Thời hạn bảo hành

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
specs	jsonb		{}	Không	Thông số kỹ thuật (socket, chuẩn RAM, công suất...) dùng để kiểm tra tương thích
filters	jsonb		{}	Không	Thuộc tính dùng cho bộ lọc
status	varchar(20)		ACTIVE	Có	Trạng thái kinh doanh
published_at	timestamptz			Có	Thời điểm đăng bán
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.3 Bảng orders

Bảng 3.51 Cấu trúc bảng orders (đơn hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
order_id	varchar(50)	PK		Không	Mã đơn hàng
customer_id	varchar(50)	FK		Không	Khách hàng đặt (tham chiếu customers)
subtotal	decimal(15,2)			Không	Tổng tiền hàng
discount	decimal(15,2)		0.00	Có	Tiền giảm giá

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
shipping_fee	decimal(15,2)		0.00	Có	Phí vận chuyển
total_amount	decimal(15,2)			Không	Tổng thanh toán
payment_method	varchar(30)			Không	Phương thức thanh toán khách chọn
payment_status	varchar(20)		PENDING	Có	Trạng thái thanh toán
status	varchar(30)		PENDING	Có	Trạng thái đơn hàng
notes	text			Có	Ghi chú của khách
shipping_address	text			Không	Địa chỉ giao hàng
shipping_city	varchar(100)			Không	Tỉnh/thành phố giao
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
confirmed_at	timestamptz			Có	Thời điểm xác nhận
shipped_at	timestamptz			Có	Thời điểm xuất kho
delivered_at	timestamptz			Có	Thời điểm giao thành công
cancelled_at	timestamptz			Có	Thời điểm hủy
assigned_shipper_id	integer	FK		Có	Nhân viên giao hàng được phân công (tham chiếu employees)
delivery_region	varchar(100)			Có	Khu vực giao hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
proof_photo	text			Có	Ảnh xác nhận giao hàng
receiver_note	text			Có	Ghi chú khi nhận hàng
fail_reason	text			Có	Lý do giao thất bại
fail_note	text			Có	Ghi chú giao thất bại
actual_payment_method	varchar(30)			Có	Hình thức khách thực trả khi nhận hàng
bank_ref_code	varchar(100)			Có	Mã giao dịch chuyển khoản
payment_proof_photo	text			Có	Ảnh chứng từ thanh toán
received_by_type	varchar(30)		DIRECT_CUSTOMER	Có	Người nhận: chính khách hàng hoặc người nhận hộ
receiver_name_actual	varchar(150)			Có	Tên người nhận thực tế
return_proof_photo	text			Có	Ảnh khi hoàn hàng về kho
return_note	text			Có	Ghi chú hoàn hàng
last_lat	double			Có	Vĩ độ gần nhất của người giao
last_lng	double			Có	Kinh độ gần nhất của người giao
location_updated_at	timestampz			Có	Thời điểm cập nhật vị trí

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
sold_by_id	integer	FK		Có	Nhân viên bán hàng (tính hoa hồng) (tham chiếu employees)

3.8.3.4 Bảng order_items

Bảng 3.52 Cấu trúc bảng order_items (chi tiết đơn hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
order_item_id	varchar(50)	PK		Không	Mã dòng chi tiết
order_id	varchar(50)	FK		Không	Đơn hàng chứa dòng này (tham chiếu orders)
product_id	varchar(50)	FK		Không	Sản phẩm (tham chiếu products)
sku	varchar(100)			Có	Mã hàng tại thời điểm đặt
name	varchar(255)			Không	Tên sản phẩm tại thời điểm đặt
quantity	integer			Không	Số lượng
price	decimal(15,2)			Không	Đơn giá bán
original_price	decimal(15,2)			Không	Đơn giá niêm yết
total_price	decimal(15,2)			Không	Thành tiền

3.8.3.5 Bảng purchase_orders

Bảng 3.53 Cấu trúc bảng purchase_orders (yêu cầu báo giá / đơn mua hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
po_number	varchar(50)	UNIQUE		Không	Số chứng từ
supplier_code	varchar(50)	FK		Không	Nhà cung cấp (tham chiếu suppliers)
status	varchar(30)		RFQ	Có	Trạng thái từ yêu cầu báo giá tới hoàn tất
total_amount	decimal(15,2)		0.00	Không	Tổng giá trị
expected_delivery_date	date			Có	Ngày giao dự kiến
cancel_reason	text			Có	Lý do hủy/từ chối
notes	text			Có	Ghi chú
created_by	varchar(100)			Có	Người lập
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất
is_blanket	boolean		false	Không	Là hợp đồng khung hay không
blanket_cap_amount	decimal(15,2)			Có	Hạn mức hợp đồng khung
blanket_valid_until	date			Có	Hiệu lực hợp đồng khung

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
blanket_ref_id	integer	FK		Có	Hợp đồng khung tham chiếu (tham chiếu purchase_orders)
source_rfq_id	integer	FK		Có	Yêu cầu báo giá gốc được chuyển thành đơn mua (tham chiếu purchase_orders)

3.8.3.6 Bảng qc_inspections

Bảng 3.54 Cấu trúc bảng qc_inspections (biên bản kiểm định)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
receipt_id	integer	FK		Có	Phiếu nhập được kiểm định (tham chiếu goods_receipts)
inspector_id	integer	FK		Có	Nhân viên kiểm định (tham chiếu employees)
sample_rate	integer		100	Không	Tỷ lệ lấy mẫu (%)
passed_quantity	integer		0	Không	Số lượng đạt

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
defective_quantity	integer		0	Không	Số lượng lỗi
status	varchar(20)		PASSED	Không	Kết luận: đạt, không đạt, có điều kiện
notes	text			Có	Ghi chú kiểm định
inspected_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm kiểm định

3.8.3.7 Bảng employees

Bảng 3.55 Cấu trúc bảng employees (nhân viên)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
employee_code	varchar(50)	UNIQUE		Không	Mã nhân viên, dùng làm tên đăng nhập
full_name	varchar(150)			Không	Họ tên
email	varchar(100)	UNIQUE		Không	Địa chỉ email
password_hash	varchar(255)			Không	Mật khẩu đã băm
department	varchar(100)			Không	Phòng ban
role	varchar(50)			Không	Vai trò trong hệ thống
delivery_region	varchar(100)			Có	Khu vực phụ trách giao hàng
phone	varchar(20)			Có	Số điện thoại
base_salary	decimal(15,2)			Không	Lương hợp đồng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
status	varchar(20)		ACTIVE	Có	Trạng thái: đang làm, đã nghỉ
job_title	varchar(100)			Có	Chức danh
hire_date	date			Có	Ngày vào làm
responsibility_allowance	decimal(15,2)		0	Không	Phụ cấp trách nhiệm
allowance	decimal(15,2)		0	Không	Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
dependents	integer		0	Không	Số người phụ thuộc (giảm trừ gia cảnh)
annual_leave_quota	integer		12	Không	Số ngày phép năm
id_number	varchar(20)			Có	Số CCCD
personal_tax_code	varchar(20)			Có	Mã số thuế cá nhân
bank_name	varchar(100)			Có	Ngân hàng nhận lương
bank_account	varchar(30)			Có	Số tài khoản nhận lương
face_descriptor	json			Có	Vector đặc trưng khuôn mặt 128 chiều
face_image	text			Có	Ảnh mẫu khuôn mặt
face_registered_at	timestamptz			Có	Thời điểm đăng ký khuôn mặt
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.8 Bảng payrolls

Bảng 3.56 Cấu trúc bảng payrolls (phiếu lương)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
employee_id	integer	FK		Không	Nhân viên (tham chiếu employees)
period	varchar(50)			Không	Kỳ lương (YYYY-MM)
base_salary	decimal(15,2)			Không	Lương theo ngày công
allowances	decimal(15,2)		0.00	Có	Tổng phụ cấp
bonuses	decimal(15,2)		0.00	Có	Tổng thưởng
deductions	decimal(15,2)		0.00	Có	Tổng khấu trừ
net_salary	decimal(15,2)			Không	Thực lĩnh
status	varchar(30)		UNPAID	Có	Trạng thái: nháp, chờ duyệt, đã duyệt, đã chi
paid_at	timestampz			Có	Thời điểm chi lương
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
contract_salary	decimal(15,2)			Có	Lương hợp đồng tại kỳ tính
standard_days	decimal(5,2)			Có	Số ngày công chuẩn
work_days	decimal(5,2)			Có	Số ngày đi làm
paid_leave_days	decimal(5,2)			Có	Số ngày nghỉ có lương

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
unpaid_days	decimal(5,2)			Có	Số ngày nghỉ không lương
late_minutes	integer			Có	Tổng phút đi muộn
overtime_hours	decimal(6,2)			Có	Tổng giờ tăng ca
overtime_pay	decimal(15,2)			Có	Tiền tăng ca
commission	decimal(15,2)			Có	Hoa hồng bán hàng
assembly_bonus	decimal(15,2)			Có	Thưởng lắp ráp
other_bonus	decimal(15,2)		0	Có	Thưởng khác
gross_salary	decimal(15,2)			Có	Tổng thu nhập
insurance_salary	decimal(15,2)			Có	Lương đóng bảo hiểm
employee_insurance	decimal(15,2)			Có	Bảo hiểm người lao động đóng (10,5%)
employer_insurance	decimal(15,2)			Có	Bảo hiểm doanh nghiệp đóng
taxable_income	decimal(15,2)			Có	Thu nhập tính thuế
personal_income_tax	decimal(15,2)			Có	Thuế thu nhập cá nhân
late_penalty	decimal(15,2)			Có	Phạt đi muộn
other_deductions	decimal(15,2)		0	Có	Khấu trừ khác
note	text			Có	Ghi chú điều chỉnh
reject_reason	text			Có	Lý do Ban Giám đốc trả về


Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
approved_by	varchar(150)			Có	Người duyệt
approved_at	timestamptz			Có	Thời điểm duyệt
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ

4.1 Kiến trúc tổng thể

4.1.1 Mô hình kiến trúc

Hệ thống được xây dựng theo mô hình khách – chủ gồm ba tầng, thể hiện ở Hình 4.1. Tầng giao diện là ứng dụng web một trang viết bằng React chạy trên trình duyệt, gồm năm nhóm giao diện: cửa hàng trực tuyến, trang quản trị nghiệp vụ, ứng dụng giao hàng, cổng nhân viên và cổng nhà cung cấp; việc nhận diện khuôn mặt khi chấm công được xử lý ngay trên trình duyệt. Trên hạ tầng Railway, máy chủ web Nginx phục vụ các tệp của ứng dụng React và chuyển tiếp mọi yêu cầu API cùng kết nối WebSocket tới tầng ứng dụng, nhờ đó trình duyệt chỉ làm việc với một địa chỉ duy nhất và cookie đăng nhập luôn được gửi kèm. Tầng ứng dụng là máy chủ Node.js và Express gồm các lớp định tuyến, trung gian (xác thực, phân quyền), xử lý nghiệp vụ và dịch vụ; bên cạnh là máy chủ WebSocket cho hai kênh chat chăm sóc khách hàng và định vị nhân viên giao hàng, cùng bộ hẹn giờ chạy mỗi phút để tự duyệt đơn thanh toán khi nhận hàng chờ quá 5 giờ và tự hủy đơn chuyển khoản quá hạn thanh toán. Tầng dữ liệu là PostgreSQL trên Railway, mọi truy cập đi qua Prisma. Hệ thống tích hợp các dịch vụ bên ngoài: cổng SePay báo giao dịch chuyển khoản qua webhook, dịch vụ email Resend, Brevo hoặc Gmail, Google Gemini cho trợ lý AI và OSRM để tối ưu thứ tự điểm giao; ứng dụng giao hàng gọi trực tiếp các dịch vụ bản đồ Goong, OpenStreetMap để hiển thị lộ trình.



Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

4.1.2 Kiến trúc phía máy chủ

Máy chủ ứng dụng được tổ chức theo các lớp trách nhiệm. Lớp định tuyến khai báo các điểm truy cập và gắn bộ kiểm tra xác thực, phân quyền. Lớp xử lý nghiệp vụ thực hiện các quy tắc như chuyển trạng thái chứng từ, trừ kho, tính lương. Lớp dịch vụ gom các chức năng dùng chung như gửi email, trò chuyện thời gian thực, chính sách lao động – tiền lương. Toàn bộ truy cập dữ liệu đi qua một đối tượng Prisma dùng chung. Các lỗi được chuẩn hóa thành thông báo tiếng Việt trước khi trả về người dùng.

4.1.3 Kiến trúc phía giao diện

Giao diện là một ứng dụng web một trang viết bằng React. Các trang được chia thành ba nhóm định tuyến: cửa hàng trực tuyến công khai, khu vực quản trị chỉ

dành cho nhân viên và công nhà cung cấp. Trong khu vực quản trị, menu và trang được hiển thị theo vai trò của người đăng nhập; nhân viên giao hàng dùng giao diện dạng ứng dụng di động, còn mọi nhân viên đều có cổng tự phục vụ. Trang tải theo nhu cầu nên cửa hàng trực tuyến hiển thị nhanh mà không phải tải mã của trang quản trị. Mỗi khu vực có một tệp định dạng riêng áp dụng chung cho mọi trang con, các biểu đồ dùng chung một cấu hình hiển thị, nhờ đó các phân hệ do nhiều thành viên phát triển có cách trình bày thống nhất.

4.2 Thiết kế phân quyền

4.2.1 Phân quyền theo vai trò

Mỗi tài khoản được gán một vai trò. Khi đăng nhập, máy chủ cấp một token JSON Web Token chứa mã nhân viên và vai trò, lưu trong cookie mà mã JavaScript trên trình duyệt không đọc được. Ở mỗi điểm truy cập dữ liệu, máy chủ kiểm tra token và đối chiếu vai trò với danh sách vai trò được phép; yêu cầu không hợp lệ bị từ chối ngay. Giao diện cũng ẩn các menu không thuộc vai trò, nhưng đây chỉ là lớp hỗ trợ người dùng, không thay thế việc kiểm tra ở máy chủ.

Phía giao diện, sau khi đăng nhập ứng dụng chỉ tải những nguồn dữ liệu mà vai trò đó được máy chủ cho phép đọc; khách chưa đăng nhập không tải dữ liệu nội bộ. Khi người dùng đăng xuất hoặc đổi tài khoản, toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ đang lưu trên trình duyệt bị xóa, nên người dùng kế tiếp trên cùng một máy không xem được dữ liệu của người trước.

4.2.2 Ma trận phân quyền nghiệp vụ

Với các thao tác nhạy cảm, ngoài kiểm tra vai trò, máy chủ còn tra ma trận phân quyền nghiệp vụ lưu trong cơ sở dữ liệu. Quản trị viên luôn có toàn quyền; các vai trò khác chỉ thực hiện được khi được cấp quyền tường minh, chưa cấp thì bị từ chối. Quản trị viên có thể thay đổi ma trận trên giao diện mà không phải sửa chương trình. Bảng 4.1 liệt kê các nghiệp vụ được kiểm soát và quyền mặc định khi triển khai.

Bảng 4.1 Các nghiệp vụ được kiểm soát bằng ma trận phân quyền

Nghiệp vụ	Vai trò được cấp mặc định
Duyệt phiếu mua hàng thành đơn mua hàng chính thức	Ban Giám đốc
Duyệt hủy đơn hàng	Quản lý bán hàng
Duyệt chiết khấu bán lẻ vượt hạn mức	Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc
Quản lý chương trình khuyến mãi	Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc
Quản lý tài khoản khách hàng	Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc
Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tài khoản nhân viên	Nhân viên nhân sự, Ban Giám đốc
Duyệt bảng lương toàn công ty	Ban Giám đốc
Giải ngân lương	Nhân viên kế toán

4.3 Thiết kế xử lý nghiệp vụ

4.3.1 Vòng đời đơn mua hàng

Đơn mua hàng đi qua chuỗi trạng thái ở Bảng 4.2. Mỗi vai trò chỉ được thực hiện đúng các bước chuyển thuộc trách nhiệm của mình, và mọi bước chuyển đều dùng câu lệnh cập nhật có điều kiện theo trạng thái hiện tại, nên hai người thao tác cùng lúc không thể ghi đè kết quả của nhau.

Bảng 4.2 Các trạng thái của đơn mua hàng

Trạng thái	Ý nghĩa	Người thực hiện bước chuyển
Yêu cầu báo giá	Phòng mua hàng tạo yêu cầu báo giá	Nhân viên mua hàng
Đã gửi nhà cung cấp	Yêu cầu đã gửi, chờ phản hồi	Nhân viên mua hàng
Nhà cung cấp đã báo giá	Nhà cung cấp đã nhập đơn giá	Nhà cung cấp
Đã chọn báo giá	Báo giá được chọn để lập phiếu mua hàng	Nhân viên mua hàng

Trạng thái	Ý nghĩa	Người thực hiện bước chuyển
Chờ Ban Giám đốc duyệt	Phiếu mua hàng đã lập, chờ phê duyệt	Nhân viên mua hàng
Đơn mua hàng	Ban Giám đốc đã duyệt, gửi nhà cung cấp	Ban Giám đốc
Nhà cung cấp đã xác nhận	Nhà cung cấp nhận đơn; hệ thống tạo phiếu nhập kho	Nhà cung cấp
Đạt / đạt một phần / không đạt kiểm định	Kết quả kiểm tra chất lượng lô hàng	Nhân viên kiểm định
Đã nhập kho	Hàng đạt đã được nhập kho kèm Serial	Nhân viên kho
Hoàn tất	Đã nhập đủ và thanh toán đủ	Hệ thống
Đã hủy	Bị từ chối ở một bước phê duyệt hoặc nhà cung cấp từ chối	Người có quyền tương ứng

4.3.2 Vòng đời đơn bán hàng

Đơn đặt trực tuyến được khởi tạo ở một trong ba trạng thái: "Chờ thanh toán" với đơn chuyển khoản chưa nhận được tiền, "Chờ nhập hàng" khi thiếu tồn kho, hoặc "Chờ xác nhận" với đơn thanh toán khi nhận hàng đủ hàng. Sau khi được xác nhận, đơn lần lượt qua các trạng thái "Đã xác nhận", "Đang chuẩn bị hàng", "Sẵn sàng giao", "Đang giao hàng" và "Đã giao hàng". Nếu giao thất bại, đơn chuyển sang "Giao thất bại – hện lại" hoặc "Đang hoàn về kho". Tồn kho và số Serial chỉ bị giữ khi đơn được xác nhận và được hoàn lại khi đơn bị hủy hay giao thất bại.

Đơn chuyển khoản được xác nhận tự động qua cổng thanh toán SePay. Trang thanh toán hiển thị mã VietQR chứa sẵn số tiền và nội dung "AETHERPC <mã đơn>". Khi tiền vào tài khoản, SePay gửi thông báo giao dịch tới máy chủ; máy chủ kiểm tra khóa xác thực bằng phép so sánh thời gian hằng định, tìm mã đơn trong nội dung chuyển khoản, rồi xử lý trong một giao dịch cơ sở dữ liệu có khóa tư vấn (advisory lock) theo mã đơn để các thông báo của cùng một đơn chạy lần lượt. Mã giao dịch SePay được lưu cùng khoản thanh toán nên thông báo gửi lại không bị ghi trùng.

Chỉ một giao dịch đủ tổng tiền mới xác nhận đơn; khoản chuyển thiếu, dư, trùng hoặc vào đơn đã hủy được ghi "Chờ hoàn tiền" và hiện trong danh sách hoàn tiền của Kế toán. Mọi khoản tiền vào đều được ghi bút toán thu và cộng số dư tài khoản ngân hàng; khi Kế toán hoàn trả, hệ thống ghi bút toán hoàn tiền và trừ số dư tương ứng. Đơn chuyển khoản quá 30 phút chưa thanh toán được bộ lập lịch tự hủy.

Lệnh lắp ráp chỉ được nghiệm thu khi đã đánh dấu đủ bốn mục kiểm thử (kiểm tra BIOS/POST, cài hệ điều hành, chạy kiểm tra tải nặng, niêm phong) và mọi linh kiện đã có số Serial. Điều kiện này được kiểm tra ở máy chủ. Khi lệnh lắp ráp gắn với một đơn hàng được nghiệm thu, đơn tự chuyển sang "Sẵn sàng giao" và khách nhận được email thông báo.

Tồn kho được lưu ở hai mức: tổng tồn của sản phẩm, dùng để hiển thị trên cửa hàng trực tuyến và quầy bán hàng, và tồn theo từng kho, dùng cho nghiệp vụ kho. Mọi thao tác làm thay đổi tồn kho như xác nhận đơn, bán tại quầy, hủy đơn, giao thất bại, nhập lại hàng đổi trả hay điều chỉnh số lượng sản phẩm đều cập nhật cả hai mức trong cùng một giao dịch và ghi lịch sử xuất nhập. Khi xuất hàng, hệ thống trừ ở kho chính trước rồi đến kho còn nhiều hàng nhất, và từ chối giao dịch nếu tổng tồn các kho không đủ; khi hoàn hàng, số lượng được cộng lại vào kho chính. Nhờ đó số lượng khách thấy trên cửa hàng luôn khớp với số lượng thủ kho thấy trên trang Kho.

4.3.3 Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt

Trong lúc chờ người dùng làm thử thách quay đầu, trình duyệt chỉ phát hiện vị trí khuôn mặt vài lần mỗi giây; các khung ở giữa chỉ chạy mô hình điểm mốc trên vùng mặt đã cắt sẵn, nhờ đó đạt khoảng 11 đến 13 khung mỗi giây ngay cả trên máy không có card đồ họa. Bộ phát hiện khuôn mặt thử lần lượt các kích thước đầu vào 160, 224 và 320 điểm ảnh vì khuôn mặt ngồi sát webcam được nhận ra tốt nhất ở kích thước nhỏ.

Khi đăng ký, trình duyệt lấy năm mẫu khuôn mặt sau khi người dùng hoàn thành thử thách quay đầu và nhìn thẳng lại, tính vector trung bình và gửi lên máy chủ.

Máy chủ kiểm tra vector này không trùng với khuôn mặt của nhân viên khác rồi mới lưu, nhằm ngăn một người chấm công cho nhiều tài khoản. Khi chấm công, trình duyệt chỉ gửi vector và một ảnh thu nhỏ; máy chủ tự tính khoảng cách Euclid với mẫu đã lưu và chỉ chấp nhận khi khoảng cách không vượt ngưỡng cấu hình, mặc định 0,50. Như vậy phía trình duyệt không thể tự khẳng định kết quả so khớp.

Lần chấm đầu tiên trong ngày được ghi là giờ vào ca, các lần sau cập nhật giờ ra ca; thời gian lấy theo đồng hồ máy chủ ở múi giờ Việt Nam. Từ giờ vào và ra, hệ thống tính số phút đi muộn khi vượt thời gian cho phép trễ, số phút về sớm và giờ làm thực tế; cả ba đều tính theo phút làm việc thực, đã loại phần trùng giờ nghỉ trưa, và tổng phút muộn cộng về sớm không vượt thời lượng ca. Giờ tăng ca được tính khi làm sau giờ tan ca từ 30 phút trở lên (làm tròn xuống nửa giờ). Lần chấm cách giờ vào ca dưới 1 phút bị từ chối để tránh bấm nhầm hai lần. Ảnh chụp lúc chấm được lưu để phòng nhân sự đối chiếu; mọi điều chỉnh thủ công đều phải ghi lý do.

4.3.4 Tính lương

Lương của mỗi nhân viên trong kỳ được tính theo các công thức (4.1) đến (4.5). Công chuẩn là số ngày làm việc trong tháng theo lịch công ty; ngày lễ và ngày nghỉ phép được duyệt (trừ nghỉ không lương) được tính là ngày hưởng lương; ngày làm việc không có dữ liệu chấm công được xử lý theo chế độ chấm công mà phòng nhân sự cấu hình.

$$L = (LCB + PCV) \times (Ndl + Nhl) / Nc \quad (4.1)$$

$$LTC = Dg \times (1,5 \times Gt + 2 \times Gn + 3 \times Gl) \quad (4.2)$$

$$TN = L + PC + LTC + HH + TLR + TK \quad (4.3)$$

$$TNLT = \max(0; TN - MT - BH - KCC - GTGC) \quad (4.4)$$

$$TL = TN - BH - T - KCC - KK \quad (4.5)$$

Trong đó:

- L là lương theo ngày công; LCB là lương cơ bản; PCV là phụ cấp chức vụ; Nđl là số ngày đi làm; Nhl là số ngày nghỉ hưởng lương; Nc là công chuẩn của tháng.
- LTC là tiền tăng ca; Đg là đơn giá giờ, bằng $(LCB + PCV)$ chia cho Nc và số giờ làm chuẩn mỗi ngày; Gt, Gn, Gl lần lượt là số giờ tăng ca ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần và ngày lễ.
- TN là tổng thu nhập; PC là phụ cấp ăn trưa, đi lại chia theo ngày đi làm thực tế; HH là hoa hồng, bằng tỷ lệ cấu hình nhân với doanh số bán tại quầy của nhân viên bán hàng; TLR là thưởng lắp ráp, bằng đơn giá cấu hình nhân với số lệnh lắp ráp đã nghiệm thu; TK là thưởng khác.
- TNTT là thu nhập tính thuế; MT là khoản miễn thuế gồm toàn bộ tiền tăng ca (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026; các kỳ trước chỉ miễn phần trả cao hơn giờ làm bình thường) và tiền ăn giữa ca tối đa 730.000 đồng; GTGC là giảm trừ gia cảnh của bản thân và người phụ thuộc.
- BH là bảo hiểm người lao động đóng, bằng 10,5% lương hợp đồng có áp trần; nếu nghỉ không lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó không đóng bảo hiểm. T là thuế thu nhập cá nhân tính theo biểu lũy tiến từng phần trên TNTT; hệ thống chọn biểu năm bậc ở Bảng 2.3 cho các kỳ lương từ tháng 01/2026 và biểu bảy bậc cho các kỳ trước đó.
- KCC là khấu trừ chuyên cần theo số phút đi muộn, về sớm và ngày vắng không phép; KK là khấu trừ khác do phòng nhân sự nhập kèm lý do; TL là số tiền thực lĩnh.

Phiếu lương mới tạo ở trạng thái nháp. Phòng nhân sự có thể nhập thưởng hoặc khấu trừ khác, bắt buộc ghi lý do, rồi trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc duyệt hoặc trả về kèm lý do; kế toán chỉ giải ngân phiếu đã được duyệt, và mỗi lần giải ngân ghi một bút toán chi vào sổ cái trong cùng giao dịch.

4.3.5 Giá vốn và đối soát tiền thu hộ

Mỗi lần nhập kho từ đơn mua hàng, giá vốn của sản phẩm được tính lại theo phương pháp bình quân gia quyền:

$$GVm = (Qt \times GVh + Qn \times Pn) / (Qt + Qn) \quad (4.6)$$

Trong đó GVm là giá vốn mới, GVh là giá vốn hiện tại, Qt là số lượng đang tồn, Qn là số lượng nhập và Pn là đơn giá nhập trên đơn mua hàng.

Khi đơn bán được xác nhận, giá vốn hàng bán được ghi vào sổ cái theo giá vốn tại thời điểm đó; nếu đơn bị hủy hoặc giao thất bại, bút toán giá vốn được xóa và hàng được hoàn kho. Với đơn thu tiền hộ, khi giao thành công hệ thống ghi một khoản thu tiền mặt gắn với nhân viên giao hàng; kế toán theo dõi số tiền mỗi nhân viên đang giữ và xác nhận thu hồi, hệ thống ghi lại thời điểm và người đối soát.

Chương 4 đã trình bày thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống, thiết kế phân quyền hai lớp và thiết kế các xử lý nghiệp vụ trọng tâm như vòng đời đơn mua hàng, đơn bán hàng, chấm công bằng khuôn mặt, tính lương, giá vốn và đối soát tiền thu hộ. Chương 5 mô tả việc hiện thực các thiết kế này.

CHƯƠNG 5 HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI

5.1 Cấu hình và cài đặt hệ thống

5.1.1 Môi trường và công cụ phát triển

Các công cụ, nền tảng và môi trường phần mềm được sử dụng trong quá trình phát triển và triển khai hệ thống được tổng hợp ở bảng dưới đây.

Bảng 5.1 Môi trường và công cụ phát triển

Thành phần	Phiên bản / công cụ
Hệ điều hành phát triển	Windows 11
Môi trường thực thi	Node.js 20 (ảnh Docker triển khai), Node.js 24 trên máy phát triển
Máy chủ ứng dụng	Express 4, ws 8 (WebSocket), jsonwebtoken, bcryptjs, nodemailer
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (dịch vụ Railway)
Thư viện truy cập dữ liệu	Prisma ORM 6.19
Giao diện	React 18.3, Vite 5.4, React Router 6, Zustand 5, Chart.js 4
Bản đồ, nhận diện khuôn mặt	Leaflet, Goong Maps, OSRM; face-api.js
Trí tuệ nhân tạo	Google Gemini API, node-nlp
Đóng gói và triển khai	Docker, Docker Compose, Nginx, Railway
Tích hợp liên tục	GitHub Actions
Soạn thảo mã nguồn, quản lý phiên bản	Visual Studio Code, Git, GitHub
Kiểm thử giao diện, chụp màn hình	Playwright (Chromium)
Vẽ sơ đồ	draw.io, Graphviz, Python (Pillow)

5.1.2 Cấu trúc thư mục dự án

Mã nguồn được tổ chức trong một kho duy nhất gồm hai dự án độc lập là máy chủ ứng dụng (backend) và giao diện (frontend), cùng các thư mục phụ trợ cho dữ liệu,

huấn luyện mô hình, triển khai và tài liệu. Hai dự án được đóng gói riêng bằng Docker và có thể chạy chung bằng một tệp Docker Compose ở thư mục gốc.

Cấu trúc thư mục tổng thể của dự án	
ERP_AetherPC/	
├─ backend/	# Máy chủ ứng dụng Node.js + Express + Prisma
├─ frontend/	# Ứng dụng web React (Vite)
├─ ai_training/	# Dữ liệu ý định, notebook huấn luyện PhoBERT
├─ scraper/	# Thu thập và làm sạch dữ liệu 1.580 linh kiện
├─ backups/	# Bản sao lưu cơ sở dữ liệu
├─ deploy/	# Cấu hình Nginx cho bản production
├─ osrm/	# Máy chủ định tuyến OSRM tự host (tùy chọn)
├─ scripts/db/	# Sao lưu / khôi phục cơ sở dữ liệu
├─ docs/	# Báo cáo, sơ đồ, ảnh giao diện, đánh giá
├─ .github/workflows/	# Kiểm tra biên dịch tự động (GitHub Actions)
├─ docker-compose.yml	# Chạy toàn bộ hệ thống trên máy cục bộ
├─ DEPLOYMENT.md	# Hướng dẫn triển khai
└─ README.md	

Hình 5.1 Cấu trúc thư mục tổng thể của dự án

Giải thích các thư mục ở cấp gốc:

- backend, frontend: hai dự án chính, mỗi dự án có tệp package.json, tệp biến môi trường mẫu và Dockerfile riêng.
- ai_training: bộ dữ liệu câu hỏi theo ý định dùng để huấn luyện mô hình hiểu ngôn ngữ của trợ lý AI; máy chủ đọc trực tiếp tệp dữ liệu trong thư mục này khi khởi động.
- scraper: các chương trình Python thu thập và làm sạch dữ liệu linh kiện thực tế, là nguồn của dữ liệu mẫu.
- backups, scripts/db: bản sao lưu cơ sở dữ liệu cùng các tệp lệnh sao lưu, khôi phục.
- deploy, osrm: cấu hình Nginx cho bản production và máy chủ định tuyến OSRM tự cài đặt (tùy chọn).
- docs: báo cáo, sơ đồ, ảnh giao diện, kết quả đánh giá và ghi chú kỹ thuật.

- .github/workflows: quy trình kiểm tra biên dịch tự động mỗi lần đẩy mã lên nhánh chính.

5.1.3 Cài đặt hệ thống trên máy cục bộ

Hệ thống có thể chạy theo hai cách: chạy trực tiếp từng dự án bằng Node.js, hoặc chạy toàn bộ bằng Docker Compose. Các mục dưới đây trình bày lần lượt cách cài đặt máy chủ ứng dụng, cơ sở dữ liệu, giao diện và cách chạy bằng Docker Compose. Tài khoản dùng thử theo từng vai trò được liệt kê ở Phụ lục B.

5.1.3.1 Cài đặt và cấu hình máy chủ ứng dụng

Bước 1. Cài đặt Node.js phiên bản 20 trở lên (kèm trình quản lý gói npm) và Git, sau đó kiểm tra phiên bản:

```
node -v
npm -v
```

Bước 2. Tải mã nguồn và cài đặt thư viện cho dự án máy chủ:

```
git clone https://github.com/hoangmkid12/ERP_AetherPC.git
cd ERP_AetherPC/backend
npm install
```

Các thư viện chính của máy chủ ứng dụng:

- express: xây dựng giao diện lập trình REST; helmet, cors, express-rate-limit, cookie-parser: lớp bảo vệ và đọc cookie đăng nhập.
- @prisma/client, prisma: truy cập cơ sở dữ liệu PostgreSQL và đồng bộ lược đồ.
- jsonwebtoken, bcryptjs: phát hành token đăng nhập và băm mật khẩu.
- ws: máy chủ WebSocket cho trò chuyện và định vị giao hàng; multer: nhận tệp tải lên.
- nodemailer: gửi email; @google/genai, node-nlp: trợ lý AI; nodemon: tự khởi động lại khi sửa mã.

Bước 3. Sinh mã truy cập dữ liệu (Prisma Client) từ lược đồ:

```
npx prisma generate
```

Bước 4. Sao chép tệp backend/.env.example thành backend/.env và khai báo các biến môi trường. Hai biến bắt buộc là DATABASE_URL (chuỗi kết nối cơ sở dữ

liệu, xem mục 5.1.3.2) và JWT_SECRET (khóa ký token, tối thiểu 32 ký tự khi chạy production); các biến còn lại dành cho email, thanh toán SePay và các dịch vụ tùy chọn. Ý nghĩa từng biến được tóm tắt ở Bảng PL.2.

Bước 5. Tạo cấu trúc bảng theo lược đồ Prisma và nạp dữ liệu mẫu (lệnh db:prepare-seed chuẩn bị dữ liệu sản phẩm thu thập được):

```
npx prisma db push
npm run db:prepare-seed
npm run db:seed
```

Bước 6. Khởi động máy chủ ở chế độ phát triển bằng lệnh npm run dev (dùng nodemon) hoặc npm start. Máy chủ lắng nghe tại cổng 5000, mở hai kênh WebSocket và nạp mô hình hiểu ngôn ngữ của trợ lý AI.

```
npm run dev
```

5.1.3.2 Cấu hình cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Hệ thống dùng PostgreSQL. Trong quá trình phát triển và khi triển khai, cơ sở dữ liệu đặt trên dịch vụ PostgreSQL do Railway quản lý, nhờ đó các thành viên dùng chung một nguồn dữ liệu và dữ liệu không bị mất khi dựng lại ứng dụng. Khi cần chạy độc lập, có thể cài PostgreSQL 15 trên máy hoặc chạy bằng Docker rồi trở chuỗi kết nối về máy cục bộ.

Trên Railway, dịch vụ PostgreSQL được gán một ổ lưu trữ riêng (postgres-volume) nên dữ liệu không mất khi dịch vụ khởi động lại. Thẻ Database cho phép xem trực tiếp các bảng do Prisma tạo ra, còn nút Connect cung cấp chuỗi kết nối nội bộ cho các dịch vụ cùng dự án và chuỗi kết nối công khai cho máy phát triển.

Chuỗi kết nối được khai báo trong biến DATABASE_URL theo dạng:

```
postgres://<tên người dùng>:<mật khẩu>@<máy chủ>:<cổng>/<tên cơ sở dữ liệu>
```

- <tên người dùng>, <mật khẩu>: tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu do Railway cấp hoặc tự tạo khi cài đặt.
- <máy chủ>, <cổng>: địa chỉ và cổng kết nối; với Railway là địa chỉ kết nối công khai (TCP Proxy) của dịch vụ PostgreSQL.

- <tên cơ sở dữ liệu>: tên cơ sở dữ liệu chứa các bảng của hệ thống.

Prisma đọc biến DATABASE_URL trong khối datasource của tệp schema.prisma. Đối tượng Prisma dùng chung được tạo một lần trong tệp config/database.js; tệp này nói số kết nối tối đa và thời gian chờ để các truy vấn nhỏ như kiểm tra phiên đăng nhập không phải xếp hàng sau các truy vấn danh sách lớn khi trang quản trị vừa mở.

5.1.3.3 Cài đặt và cấu hình giao diện

Bước 1. Cài đặt thư viện cho dự án giao diện:

```
cd ERP_AetherPC/frontend
npm install
```

Các thư viện chính gồm react, react-dom, react-router-dom (định tuyến), zustand (quản lý trạng thái), chart.js và react-chartjs-2 (biểu đồ), @goongmaps/goong-js (bản đồ), lucide-react (biểu tượng).

Bước 2. Sao chép tệp frontend/.env.example thành frontend/.env. Biến VITE_API_PROXY_TARGET chỉ tới máy chủ ứng dụng; hai biến còn lại là khóa dịch vụ bản đồ Goong.

Bước 3. Tệp vite.config.js đặt cổng chạy là 3000 và chuyển tiếp các yêu cầu API cùng kết nối WebSocket tới máy chủ ứng dụng. Nhờ vậy trình duyệt luôn gọi cùng một địa chỉ với giao diện, cookie đăng nhập được gửi kèm mà không cần cấu hình chia sẻ tài nguyên khác nguồn.

Bước 4. Khởi động giao diện và truy cập tại địa chỉ http://localhost:3000:

```
npm run dev
```

5.1.3.4 Chạy hệ thống bằng Docker Compose

Tệp docker-compose.yml ở thư mục gốc khai báo bốn dịch vụ: máy chủ ứng dụng, tiến trình xử lý nền, Redis cho hàng đợi của tiến trình nền và giao diện. Máy chủ ứng dụng đọc biến môi trường từ tệp backend/.env và kết nối tới cơ sở dữ liệu trên

Railway; giao diện được trở tới máy chủ ứng dụng qua tên dịch vụ trong mạng nội bộ của Docker.

Tại thư mục gốc của dự án, chạy lệnh sau để dựng và khởi động toàn bộ hệ thống; giao diện chạy ở cổng 3000, máy chủ ứng dụng ở cổng 5000:


```
docker-compose up --build -d
```

5.2 Giao diện chương trình


Mục này trình bày sơ đồ site map và các giao diện minh họa cho 24 use case tiêu biểu đã đặc tả ở mục 3.5; mỗi tác nhân có một đến hai màn hình chính. Các màn hình phụ trợ như danh mục sản phẩm, tồn kho, sổ cái hay báo cáo vẫn có trong hệ thống nhưng không trình bày chi tiết để tránh dàn trải.

5.2.1 Sơ đồ site map

Giao diện được tổ chức thành bốn khu vực: cửa hàng trực tuyến cho khách hàng, trang đăng nhập, trang quản trị nghiệp vụ cho nhân viên và cổng nhà cung cấp. Trong trang quản trị, thanh điều hướng chỉ hiển thị các mục phù hợp với vai trò của tài khoản; cổng nhân viên hiển thị cho mọi vai trò nội bộ. Cấu trúc các trang được thể hiện ở hai hình: Hình 5.2 cho phía khách hàng (cửa hàng trực tuyến) và Hình 5.3 cho phía nội bộ (trang quản trị theo từng phân hệ, cổng nhân viên và cổng nhà cung cấp); mỗi nhánh con là một trang hoặc một mục trên thanh điều hướng của phân hệ. Các khu vực dùng chung màu đỏ nhận diện của AetherPC: cửa hàng trực tuyến có thanh tiêu đề đỏ, menu danh mục và bảng khuyến mãi theo phong cách thương mại điện tử; trang quản trị dùng nền sáng, thanh điều hướng bên trái màu trắng với mục đang chọn được tô đỏ nhạt, phông chữ Be Vietnam Pro, bảng dữ liệu và ô nhập liệu có kích thước thống nhất giữa các phân hệ. Bên cạnh mỗi mục trên thanh điều hướng là số việc mà vai trò đang đăng nhập cần xử lý ở bước đó của quy trình, ví dụ số đơn chờ xác nhận với nhân viên bán hàng hay số lô hàng chờ kiểm định với bộ phận kiểm định; con số này dùng chung cách tính với chuông thông báo và khung việc cần làm ở đầu mỗi trang.



Hình 5.2 Sơ đồ site map phía khách hàng của hệ thống AetherPC



Hình 5.3 Sơ đồ site map phía nội bộ của hệ thống AetherPC ERP

5.2.2 Giao diện khách hàng

5.2.2.1 Giao diện trang chủ và tự cấu hình máy tính

Trang chủ có thanh tiêu đề gồm ô tìm kiếm, đường dây nóng, tra cứu đơn hàng và giỏ hàng; bên dưới là menu danh mục linh kiện, bảng quảng cáo chính, các thẻ


khuyến mãi theo nhóm hàng, khu vực Flash Sale có đồng hồ đếm ngược, danh mục nổi bật và sản phẩm theo từng nhóm. Trang tự cấu hình máy tính chia các khe linh kiện, kiểm tra tương thích giữa các linh kiện đã chọn, cập nhật tổng giá theo thời gian thực và cho phép nhờ trợ lý AI gợi ý cấu hình theo nhu cầu.



Hình 5.4 Giao diện trang chủ và tự cấu hình máy tính

5.2.2.2 Giao diện giỏ hàng và thanh toán

Giỏ hàng cho phép chọn sản phẩm cần thanh toán, đổi số lượng và xem tạm tính. Phần thông tin thanh toán lấy sẵn họ tên, số điện thoại, email và tự điền địa chỉ giao hàng mặc định từ số địa chỉ của khách hàng; khách có thể nhập mã khuyến mãi để xem trước số tiền giảm (máy chủ tính lại khi tạo đơn), chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản; với chuyển khoản, hệ thống mở trang thanh toán mã VietQR và tự xác nhận khi công SePay báo tiền về.




Hình 5.5 Giao diện giỏ hàng và thanh toán

5.2.3 Giao diện bán hàng và chăm sóc khách hàng

5.2.3.1 Giao diện bán hàng tại quầy

Nhân viên bán hàng tìm hoặc quét sản phẩm, xem tồn kho ngay trên màn hình, áp dụng khuyến mãi, chọn hình thức thanh toán và xác nhận thu tiền; đơn được tạo ngay và trừ tồn kho.



Hình 5.6 Giao diện bán hàng tại quầy

5.2.3.2 Giao diện quản lý đơn hàng

Danh sách đơn bán lẻ và trực tuyến kèm khách hàng, ngày đặt, tổng tiền, hình thức thanh toán và trạng thái; nhân viên lọc theo trạng thái hoặc theo ngày đặt (hôm nay, 7 ngày, tháng, quý, năm) và xác nhận đơn, đơn chuyển khoản hiển thị "Đã thanh toán" ngay khi SePay báo tiền về; quản lý bán hàng duyệt hủy đơn.

Quản Lý Đơn Hàng Bán Lẻ & Online
Quản lý toàn diện quy trình bán lẻ, tư vấn báo giá, xuất hóa đơn POS và theo dõi đơn hàng

Trung Tâm Nhiệm Vụ Bán Hàng
Trực ban: 0 đơn mới | 153 đơn đang xử lý / vận chuyển | 274 đơn hoàn tất.

[+ Tạo Đơn Bán Lẻ \(POS\)](#) [Xử Lý Đơn Mới \(0\)](#)

Tìm theo mã đơn, khách hàng, số điện thoại... Đang vận chuyển

Lọc theo ngày đặt hàng: dd/mm/yyyy đến dd/mm/yyyy Hôm nay 7 ngày Tháng này Quý này Năm nay Tất cả

MÃ ĐƠN	KHÁCH HÀNG	KÊNH BÁN	NGÀY ĐẶT	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
#ORD-689493	sang 0987654211	Online Web	7/10/2026	7.101.000 ₫	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-802950	sang 0987654211	Online Web	11/9/2026	3.724.800 ₫	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-231194	sang 0987654211	Online Web	11/9/2026	1.238.400 ₫	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-401761	sang 0987654211	Online Web	11/9/2026	2.966.400 ₫	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-807692	sang 0987654211	Online Web	21/9/2026	3.830.400 ₫	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-DEMO-0005	Nguyễn Văn Demo 0901234567	Online Web	20/9/2026	13.020.000 ₫	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-DEMO-0001	Nguyễn Văn Demo 0901234567	Online Web	20/9/2026	4.020.000 ₫	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-535488	Sang 0987654211	Online Web	1/9/2026	1.690.000 ₫	Đang Giao Hàng	Chi Tiết

Hình 5.7 Giao diện quản lý đơn hàng

5.2.4 Giao diện mua hàng và kiểm định chất lượng

5.2.4.1 Giao diện yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu báo giá gửi các nhà cung cấp kèm hạn phản hồi, tổng tiền báo giá và trạng thái; nhân viên mua hàng so sánh các báo giá và chốt báo giá tốt nhất để lập đơn mua hàng.

Yêu Cầu Báo Giá (RFQ)
Quản lý yêu cầu chào giá gửi tới nhà cung cấp và tổng hợp đối chiếu báo giá

So Sánh Báo Giá

Tìm theo mã đơn, nhà cung cấp... | Tất cả trạng thái (9) | Tất cả nhà cung cấp (4) | dd/mm/yyyy | dd/mm/yyyy

THAM CHIẾU	NHÀ CUNG CẤP	BÊN MUA	HẠN ĐẶT HÀNG	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
RFQ-261003-8714	ASUS Vietnam Co., Ltd	Nhân Viên Mua Hàng	14/10/2026	29.250.000 đ	Đã Lập Phiếu Mua Hàng	Báo Giá
RFQ-260925-7192	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Anh Ngọc	Nhân Viên Mua Hàng	25/9/2026	19.980.000 đ	Đã Lập Phiếu Mua Hàng	Báo Giá
RFQ-260925-6814	Công ty TNHH Gigabyte Việt Nam	Nhân Viên Mua Hàng	25/9/2026	41.850.000 đ	Đã Lập Phiếu Mua Hàng	Báo Giá
RFQ-260916-2486	AMD Southeast Asia Pte Ltd (VN Representative)	Nhân Viên Mua Hàng	30/9/2026	58.545.488 đ	Đã Lập Phiếu Mua Hàng	Báo Giá
RFQ-260914-2202	ASUS Vietnam Co., Ltd	Nhân Viên Mua Hàng	14/9/2026	28.364.804 đ	Đã Lập Phiếu Mua Hàng	Báo Giá
RFQ-260914-1052	ASUS Vietnam Co., Ltd	Nhân Viên Mua Hàng	14/9/2026	11.250.000 đ	Đã Lập Phiếu Mua Hàng	Báo Giá
RFQ-260912-5329	ASUS Vietnam Co., Ltd	Nhân Viên Mua Hàng	12/9/2026	12.500.000 đ	Đã Duyệt – Chờ Lập Phiếu	Lập Phiếu Báo Giá
RFQ-260909-9477	ASUS Vietnam Co., Ltd	Nhân Viên Mua Hàng	17/9/2026	30.800.000 đ	NCC Đã Báo Giá	Duyệt Báo Giá

Nhân Viên Mua Hàng | Phòng Mua Hàng

Cửa hàng | Đăng xuất

Hình 5.8 Giao diện yêu cầu báo giá

5.2.4.2 Giao diện kiểm định hàng nhập

Bộ phận kiểm định xem các lô hàng chờ kiểm định kèm nhà cung cấp, số lượng, giá trị, rồi ghi kết luận đạt toàn bộ, đạt một phần hoặc không đạt cùng số lượng đạt và lỗi.

Kiểm Định Hàng Nhập Từ Nhà Cung Cấp
Hệ thống kiểm soát chất lượng linh kiện đầu vào, phân loại lỗi và thẩm định hàng bảo hành đổi trả

Tìm theo mã PO, tên nhà cung cấp... Từ: dd/mm/yyyy đến: dd/mm/yyyy **Tất cả** Chờ kiểm định (0) Đã nghiệm thu

MÃ ĐƠN PO	THỜI GIAN	NHÀ CUNG CẤP	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ LỖ HÀNG	TRẠNG THÁI QA	THAO TÁC
PO-261003-1387	3/10/2026	ASUS Vietnam Co., Ltd	45 chiếc	29.250.000 ₫	NHẬP 1 PHẦN	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-260925-1217	25/9/2026	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Anh Ngọc	37 chiếc	19.980.000 ₫	NHẬP 1 PHẦN	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-260925-4187	25/9/2026	Công ty TNHH Gigabyte Việt Nam	27 chiếc	41.850.000 ₫	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-260916-3939	16/9/2026	AMD Southeast Asia Pte Ltd (VN Representative)	23 chiếc	58.545.488 ₫	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-260914-7928	14/9/2026	ASUS Vietnam Co., Ltd	52 chiếc	28.364.804 ₫	NHẬP 1 PHẦN	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-260914-9487	14/9/2026	ASUS Vietnam Co., Ltd	25 chiếc	11.250.000 ₫	NHẬP 1 PHẦN	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-260911-8566	11/9/2026	ASUS Vietnam Co., Ltd	14 chiếc	7.000.000 ₫	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-260909-6942	9/9/2026	AMD Southeast Asia Pte Ltd (VN Representative)	44 chiếc	22.000.000 ₫	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-260903-4365	3/9/2026	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Anh Ngọc	80 chiếc	72.000.000 ₫	NHẬP 1 PHẦN	Xem Biên Bản Phiếu XN


Đông Văn Kiểm (QA/... QC)
Cửa hàng Đăng xuất

Hình 5.9 Giao diện kiểm định hàng nhập

5.2.5 Giao diện kho, lắp ráp và giao nhận

5.2.5.1 Giao diện quản lý lệnh lắp ráp


Bộ phận lắp ráp xem danh sách lệnh ở bên trái; bên phải là linh kiện, ô nhập số Serial và danh mục kiểm thử bốn mục. Nút nghiệm thu chỉ thành công khi đủ điều kiện.



Hình 5.10 Giao diện quản lý lệnh lắp ráp

5.2.5.2 Giao diện ứng dụng giao hàng

Ứng dụng dành cho nhân viên giao hàng hiển thị trên điện thoại các đơn được phân công theo từng tab (chờ nhận, đang giao, trả hàng, lịch sử), địa chỉ, số tiền cần thu hộ và nút bắt đầu giao; có chức năng tối ưu lộ trình cho nhiều điểm giao trong ngày.



Hình 5.11 Giao diện ứng dụng giao hàng

5.2.6 Giao diện kế toán

5.2.6.1 Giao diện đối soát tiền thu hộ

Kế toán xem tổng tiền mặt mỗi nhân viên giao hàng đang giữ, danh sách đơn tương ứng, số đã thu hồi trong 30 ngày và tỷ lệ hoàn tất đối soát; bấm "Xác nhận đã thu tiền" để ghi bút toán thu vào sổ cái.

Đối Soát Tiền Mặt COD Từ Shipper
Quản trị dòng tiền thu chi, thanh toán NCC, chi lương và báo cáo lãi lỗ P&L

TIỀN MẶT COD ĐANG CHỜ THU
24.380.000 đ
6 đơn hàng đang giữ bởi 3 shipper

ĐÃ THU HỒI NHẬP QUÝ (30 NGÀY)
52.280.000 đ
Đã đối soát & hạch toán vào sổ cái công ty

TỶ LỆ HOÀN TẤT ĐỐI SOÁT
74%
17 / 23 đơn COD đã thanh toán

Chờ Thu Tiền (3 Shipper • 24.380.000 đ) | Lịch Sử Đã Thu & Biên Bán (17 Đơn) | Tìm shipper, mã đơn... | Làm Mới

Nguyễn Văn Nam (Shipper KV1)
1 đơn COD tiền mặt chưa nộp | Tổng tiền mặt đang giữ: 1.590.000 đ | Xác Nhận Đã Thu Tiền

MÃ ĐƠN	KHÁCH HÀNG & SĐT	ĐỊA CHỈ GIAO	NGÀY GIAO	SỐ TIỀN THU
#ORD-300661	Vo Thanh Sang 0342208349	tran bao giao 150, Phường An Nhơn, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	12/9/2026	1.590.000 đ

Trần Minh Khoa (Shipper KV2)
4 đơn COD tiền mặt chưa nộp | Tổng tiền mặt đang giữ: 17.560.000 đ | Xác Nhận Đã Thu Tiền

MÃ ĐƠN	KHÁCH HÀNG & SĐT	ĐỊA CHỈ GIAO	NGÀY GIAO	SỐ TIỀN THU
#ORD-346705	Vo Thanh Sang 0342208349	tran bao giao 150, Phường An Nhơn, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	15/9/2026	4.390.000 đ
#ORD-346705	Vo Thanh Sang 0342208349	tran bao giao 150, Phường An Nhơn, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	15/9/2026	4.390.000 đ
#ORD-346705	Vo Thanh Sang 0342208349	tran bao giao 150, Phường An Nhơn, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	15/9/2026	4.390.000 đ
#ORD-460524	Khách Hàng Demo 0987654321	77 Lê Hoàng Phái, Phường Gò Vấp, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	15/9/2026	4.390.000 đ

Hình 5.12 Giao diện đối soát tiền thu hộ

5.2.6.2 Giao diện thanh toán nhà cung cấp

Danh sách đơn mua hàng cần thanh toán kèm nhà cung cấp, tổng tiền theo số lượng đặt kiểm định, số đã trả và còn nợ; kế toán lập hóa đơn và ghi nhận từng đợt thanh toán.

AetherPC ERP

Quản trị doanh nghiệp

Kế Toán

Tổng Quan Tài Chính

Sổ Cái Dòng Tiền (Ledger)

Thanh Toán Đơn PO

Đối Soát COD Shipper

Chi Trả Bảng Lương

Chi Hoàn Tiền Đối Trả

Hoàn Tiền Chuyển Khoản

Báo Cáo P&L & VAT

Thông tin cá nhân

Trần Kế Toán (Kế To...)

Kế Toán Tài Chính

Cửa hàng

Đăng xuất

Thanh Toán Đơn Mua Hàng Nhà Cung Cấp

Quản trị dòng tiền thu chi, thanh toán NCC, chi lương và báo cáo lãi lỗ P&L

Danh Sách Đơn Mua Hàng Cần Thanh Toán Cho Nhà Cung Cấp

Lập hóa đơn công nợ và ghi nhận thanh toán cho các đơn PO đã nhập kho – mọi thao tác đều gọi API thật, ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu (VendorBill/VendorPayment), không phải dữ liệu giả lập.


MÃ PO	NHÀ CUNG CẤP	TÌNH TRẠNG KHO	SỐ TIỀN HÓA ĐƠN	THANH TOÁN	THAO TÁC KẾ TOÁN
PO-261003-1387	ASUS Vietnam Co., Ltd	Hoàn Tất	26.000.000 đ Đã điều chỉnh theo QC (gốc 29.250.000 đ)	Đã Thanh Toán	Hoàn tất
PO-260925-1217	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Anh Ngọc	Hoàn Tất	8.640.000 đ Đã điều chỉnh theo QC (gốc 19.980.000 đ)	Đã Thanh Toán	Hoàn tất
PO-260925-4187	Công ty TNHH Gigabyte Việt Nam	Đã Nhận Hàng	41.850.000 đ	Chưa Lập Hóa Đơn	Lập Hóa Đơn
PO-260916-3939	AMD Southeast Asia Pte Ltd (VN Representative)	Đã Nhận Hàng	58.545.488 đ	Chưa Lập Hóa Đơn	Lập Hóa Đơn
PO-260914-7928	ASUS Vietnam Co., Ltd	Hoàn Tất	13.636.925 đ Đã điều chỉnh theo QC (gốc 28.364.804 đ)	Đã Thanh Toán	Hoàn tất
PO-260914-9487	ASUS Vietnam Co., Ltd	Hoàn Tất	6.750.000 đ Đã điều chỉnh theo QC (gốc 11.250.000 đ)	Đã Thanh Toán	Hoàn tất
PO-260911-8566	ASUS Vietnam Co., Ltd	Hoàn Tất	7.000.000 đ	Đã Thanh Toán	Hoàn tất
PO-260909-6942	AMD Southeast Asia Pte Ltd (VN Representative)	Hoàn Tất	22.000.000 đ	Đã Thanh Toán	Hoàn tất
PO-260903-4365	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Anh Ngọc	Đã Nhận Hàng	72.000.000 đ	Chưa Lập Hóa Đơn	Lập Hóa Đơn

Hình 5.13 Giao diện thanh toán nhà cung cấp

5.2.7 Giao diện nhân sự và thông tin cá nhân

5.2.7.1 Giao diện tính lương


Màn hình tính lương hiển thị tổng thu nhập, bảo hiểm, thuế và thực lĩnh của từng người cùng tổng chi phí nhân sự của kỳ; phòng nhân sự điều chỉnh từng phiếu và trình Ban Giám đốc duyệt.



Hình 5.14 Giao diện tính lương

5.2.7.2 Giao diện chấm công bằng khuôn mặt

Màn hình chấm công mở camera trong khung tròn, hướng dẫn người dùng nhìn thẳng, quay trái, quay phải rồi xác thực; bên cạnh là giờ vào ca, ra ca trong ngày và quy định chấm công. Ảnh minh họa được chụp bằng camera mô phỏng của trình duyệt nên khung camera chưa nhận diện được khuôn mặt.




Hình 5.15 Giao diện chấm công bằng khuôn mặt

5.2.8 Giao diện Ban Giám đốc và quản trị hệ thống

5.2.8.1 Giao diện tổng quan điều hành


Ban Giám đốc theo dõi tổng doanh thu, lợi nhuận gộp, giá trị tồn kho, quỹ lương nhân sự, số linh kiện cảnh báo tồn kho thấp và số việc chờ phê duyệt, cùng biểu đồ xu hướng doanh thu, lợi nhuận và cơ cấu doanh số theo nhóm linh kiện; có bộ lọc theo ngày, tuần, tháng, quý, năm. Biểu đồ doanh thu tự gom số liệu theo ngày, tuần hoặc tháng tùy độ dài kỳ lọc để trực thời gian luôn dễ đọc; lợi nhuận tính theo giá vốn của hàng đã bán, thống nhất với báo cáo kế toán.



Hình 5.16 Giao diện tổng quan điều hành

5.2.8.2 Giao diện trung tâm phê duyệt

Ban Giám đốc xử lý mọi việc cần phê duyệt tại một nơi: đơn mua hàng, bảng lương và đơn nghỉ phép, kèm báo giá gốc và lịch sử phê duyệt.



Hình 5.17 Giao diện trung tâm phê duyệt

5.3 Triển khai hệ thống


5.3.1 Mô hình triển khai

Hệ thống được triển khai trên Railway gồm ba thành phần: dịch vụ giao diện (ứng dụng React đã biên dịch, phục vụ bằng Nginx), dịch vụ máy chủ ứng dụng (Node.js và Express, đóng gói bằng Docker) và cơ sở dữ liệu PostgreSQL do Railway quản lý. Mỗi lần mã nguồn được đẩy lên nhánh chính, Railway tự xây dựng và triển khai lại, song song GitHub Actions kiểm tra biên dịch cả hai phía. Khi khởi động, máy chủ ứng dụng tự đồng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu (dừng lại nếu thay đổi có thể làm mất dữ liệu) và chạy các bước khởi tạo dữ liệu cần thiết như quyền mặc định, tài khoản nhân viên mẫu, danh sách ngày lễ và mã khuyến mãi. Khi phát triển trên máy cá nhân, hệ thống chạy theo cách trình bày ở mục 5.1.3.

5.3.2 Triển khai máy chủ ứng dụng trên Railway

Bước 1. Đăng nhập Railway bằng tài khoản GitHub, tạo một dự án mới và thêm dịch vụ PostgreSQL. Dự án của hệ thống gồm ba dịch vụ: Postgres (cơ sở dữ liệu),

ERP_AetherPC (máy chủ ứng dụng) và gallant-nourishment (giao diện); mũi tên trên sơ đồ cho biết máy chủ ứng dụng kết nối tới cơ sở dữ liệu.



Hình 5.18 Các dịch vụ của hệ thống trên Railway

Bước 2. Thêm dịch vụ mới từ kho mã nguồn GitHub (dịch vụ ERP_AetherPC), đặt thư mục gốc (Root Directory) là backend. Railway nhận ra tệp Dockerfile và dựng ảnh theo tệp này.

Bước 3. Khai báo biến môi trường trong thẻ Variables của dịch vụ: DATABASE_URL là chuỗi kết nối tới dịch vụ PostgreSQL, JWT_SECRET là khóa ký token (chuỗi ngẫu nhiên 96 ký tự), CORS_ORIGIN là tên miền của giao diện, PORT là cổng lắng nghe, NODE_ENV=production để bật các giới hạn chống dò mật khẩu và kiểm tra độ dài khóa, COOKIE_SECURE=true để cookie đăng nhập chỉ được gửi qua HTTPS, cùng các khóa gửi email (Brevo, Gmail) và các thông tin thanh toán SePay. Railway che giá trị của các biến và tự bổ sung các biến hệ thống như tên miền, mã dự án.

Bước 4. Khi container khởi động, chuỗi lệnh trong Dockerfile đồng bộ lược đồ cơ sở dữ liệu (dừng lại nếu thay đổi có thể làm mất dữ liệu), chạy các bước khởi tạo dữ liệu còn thiếu rồi mới khởi động máy chủ.

Bước 5. Tạo địa chỉ công khai cho dịch vụ và khai báo địa chỉ này làm địa chỉ nhận thông báo giao dịch (webhook) trong trang quản lý của SePay.

5.3.3 Triển khai giao diện trên Railway


Bước 1. Thêm dịch vụ thứ hai từ cùng kho mã nguồn (dịch vụ gallant-nourishment), đặt thư mục gốc là frontend và chọn tệp Dockerfile.production. Tệp này biên dịch ứng dụng React ở giai đoạn đầu, sau đó chép kết quả vào ảnh Nginx để phục vụ.

Bước 2. Khai báo biến BACKEND_URL là địa chỉ của dịch vụ máy chủ ứng dụng, cùng biến PORT. Khi khởi động, Nginx thay hai biến này vào tệp cấu hình để chuyển tiếp yêu cầu API và kết nối WebSocket tới máy chủ ứng dụng; các đường dẫn còn lại trả về trang của ứng dụng React.

Bước 3. Gắn tên miền aetherpc.site cho dịch vụ giao diện; Railway tự cấp chứng chỉ HTTPS.

5.3.4 Tích hợp và triển khai liên tục

Mỗi lần mã nguồn được đẩy lên nhánh chính, GitHub Actions chạy hai công việc song song: kiểm tra lược đồ và sinh Prisma Client cho máy chủ ứng dụng, biên dịch bản production cho giao diện. Lỗi biên dịch được báo ngay trên GitHub trong khoảng một phút. Đồng thời Railway tự dựng lại và triển khai hai dịch vụ từ mã mới, không cần thao tác thủ công.



```

1  name: CI
2  on:
3    push:      { branches: [main] }
4    pull_request: { branches: [main] }
5
6  jobs:
7    backend-build:
8      runs-on: ubuntu-latest
9      defaults: { run: { working-directory: backend } }
10     env:
11       DATABASE_URL: postgresql://user:password@localhost:5432/ci_placeholder
12     steps:
13       - uses: actions/checkout@v4
14       - uses: actions/setup-node@v4
15         with: { node-version: 20, cache: npm }
16       - run: npm ci
17       - run: npx prisma validate
18       - run: npx prisma generate
19
20     frontend-build:
21       runs-on: ubuntu-latest
22       defaults: { run: { working-directory: frontend } }
23     steps:
24       - uses: actions/checkout@v4
25       - uses: actions/setup-node@v4
26         with: { node-version: 20, cache: npm }
27       - run: npm ci
28       - run: npm run build
  
```

Hình 5.19 Quy trình kiểm tra biên dịch tự động bằng GitHub Actions

5.3.5 Cấu hình và bảo mật khi triển khai

Trên Railway, các thông tin nhạy cảm như chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, khóa ký token, khóa dịch vụ email và khóa xác thực của SePay được khai báo trong mục biến môi trường của từng dịch vụ; tệp .env bị loại khỏi ảnh Docker nhờ tệp .dockerignore. Khi chạy production, máy chủ từ chối phát hành và kiểm tra token nếu khóa ký ngắn hơn 32 ký tự; biến COOKIE_SECURE bật cờ chỉ gửi cookie đăng nhập qua HTTPS, và biến CORS_ORIGIN giới hạn nguồn được phép gọi API về tên miền của giao diện. Email được gửi qua giao thức HTTPS của Resend hoặc Brevo vì nhà cung cấp hạ tầng chặn cổng SMTP. Tính năng chấm công bằng khuôn mặt yêu cầu truy cập qua HTTPS để trình duyệt cho phép dùng camera.


5.3.6 Kết quả cài đặt và triển khai

Sau khi hoàn tất cài đặt và triển khai, hệ thống truy cập và hoạt động ổn định ở hai môi trường theo các địa chỉ dưới đây.

Bảng 5.2 Địa chỉ truy cập hệ thống ở các môi trường

Môi trường	Thành phần	Địa chỉ
Máy cục bộ	Giao diện (cửa hàng, trang quản trị, cổng nhà cung cấp)	http://localhost:3000
Máy cục bộ	Máy chủ ứng dụng	http://localhost:5000
Railway	Cửa hàng trực tuyến	https://www.aetherpc.site
Railway	Trang đăng nhập dùng chung	https://www.aetherpc.site/login
Railway	Trang quản trị nghiệp vụ	https://www.aetherpc.site/admin
Railway	Cổng nhà cung cấp	https://www.aetherpc.site/supplier/portal
GitHub	Kho mã nguồn	https://github.com/hoangmki12/ERP_AetherPC

Giao diện cửa hàng trực tuyến và trang đăng nhập sau khi triển khai:



Hình 5.20 Trang chủ cửa hàng trực tuyến sau khi triển khai

Chương 5 đã trình bày môi trường phát triển, cách cài đặt, các giao diện chính và mô hình triển khai của hệ thống. Chương 6 trình bày kết quả kiểm thử và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Kiểm thử hệ thống

6.1.1 Phương pháp và môi trường kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp hộp đen ở mức hệ thống: mỗi ca kiểm thử đóng vai một người dùng cụ thể (khách hàng, nhân viên từng bộ phận, nhà cung cấp, Ban Giám đốc, quản trị viên), gửi yêu cầu tới máy chủ qua giao diện lập trình REST hoặc kênh WebSocket đúng như giao diện người dùng thực hiện, rồi đối chiếu phản hồi và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với kết quả mong đợi.

Môi trường kiểm thử gồm máy chủ ứng dụng chạy cục bộ và một cơ sở dữ liệu PostgreSQL riêng, được sao chép mới từ bộ dữ liệu mẫu trước mỗi lần chạy. Bộ dữ liệu mẫu có 1.580 sản phẩm, 3.000 đơn hàng, 16 nhà cung cấp và 23 nhân viên thuộc đủ các vai trò. Các ca kiểm thử được viết thành tập lệnh tự động, chạy nối tiếp theo đúng trình tự nghiệp vụ: đơn mua hàng tạo ở bước trước được dùng cho bước kiểm định, nhập kho và thanh toán ở bước sau. Cột "Kết quả thực tế" trong các bảng dưới đây là kết quả thật của hệ thống ở lần chạy cuối cùng, gồm thông báo hiển thị cho người dùng và trạng thái dữ liệu sau thao tác.

Các ca kiểm thử được thiết kế theo ba nhóm cho mỗi chức năng: luồng hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ và vi phạm quy tắc nghiệp vụ hoặc phân quyền. Một số ca kiểm tra tình huống tranh chấp, ví dụ hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn một sản phẩm, hoặc duyệt lại một chứng từ đã được xử lý.

6.1.2 Tổng hợp kết quả kiểm thử

Bảng 6.1 tổng hợp kết quả theo nhóm chức năng. Lần chạy cuối cùng có 102/102 ca kiểm thử đạt.

Bảng 6.1 Tổng hợp kết quả kiểm thử theo chức năng

STT	Chức năng	Mã nhóm	Số ca	Đạt	Không đạt
1	Đăng ký tài khoản	TC_DK	5	5	0
2	Đăng nhập	TC_DN	6	6	0
3	Đặt hàng	TC_DH	6	6	0
4	Bán hàng tại quầy	TC_POS	4	4	0
5	Xử lý và cập nhật đơn hàng	TC_XLDH	5	5	0
6	Lập phiếu đề xuất mua hàng	TC_DX	5	5	0
7	Yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng	TC_MH	8	8	0
8	Kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho	TC_QC	7	7	0
9	Thanh toán nhà cung cấp	TC_TT	4	4	0
10	Cập nhật tiến độ lắp ráp	TC_LR	4	4	0
11	Xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ	TC_GH	4	4	0
12	Đối soát tiền thu hộ	TC_DS	4	4	0
13	Yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả	TC_DT	6	6	0
14	Trả lời chat trực tuyến	TC_CHAT	5	5	0
15	Đăng ký khuôn mặt	TC_KM	4	4	0
16	Chấm công bằng khuôn mặt	TC_CC	5	5	0
17	Xin nghỉ phép	TC_NP	6	6	0
18	Tính lương và phê duyệt bảng lương	TC_TL	10	10	0
19	Quản trị tài khoản và phân quyền	TC_QT	4	4	0
	Tổng cộng		102	102	0

6.1.3 Test case chi tiết theo chức năng

Mỗi chức năng được trình bày trong một bảng các ca kiểm thử tiêu biểu, gồm mã ca kiểm thử, mô tả, điều kiện trước, các bước thực hiện, dữ liệu kiểm thử, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và đánh giá.

6.1.3.1 Test case chức năng đăng ký tài khoản

Bảng 6.2 Test case chức năng đăng ký tài khoản

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DK_01	Đăng ký với thông tin hợp lệ	Email, tên đăng nhập, số điện thoại chưa được dùng	1. Mở trang Đăng ký. 2. Nhập đủ thông tin. 3. Bấm "Đăng ký".	Họ tên "Phạm Minh Khang", email khang630293@gmail.com, tên đăng nhập khang630293, mật khẩu Khang@2026	Tạo tài khoản hạng Đồng và đăng nhập ngay	Tạo tài khoản thành công, hạng Đồng, chuyển về trang chủ ở trạng thái đã đăng nhập	Đạt
TC_DK_02	Bỏ trống họ tên và email	Không	Bấm "Đăng ký" khi chưa nhập họ tên, email	Chỉ nhập tên đăng nhập, mật khẩu	Báo thiếu trường bắt buộc, không tạo tài khoản	Báo "Email, mật khẩu và họ tên là bắt buộc", không tạo tài khoản	Đạt

6.1.3.2 Test case chức năng đăng nhập

Bảng 6.3 Test case chức năng đăng nhập

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DN_01	Nhân viên đăng nhập hợp lệ	Tài khoản đang hoạt động	1. Mở trang Đăng nhập. 2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu. 3. Bấm "Đăng nhập".	sales / 123456	Đăng nhập thành công với vai trò nhân viên bán hàng, phiên lưu trong cookie bảo mật	Đăng nhập thành công, chuyển tới trang bán hàng; cookie phiên chỉ máy chủ đọc được	Đạt
TC_DN_02	Khách hàng đăng nhập bằng tên đăng nhập	Đã đăng ký ở TC_DK_01	Nhập tên đăng nhập, mật khẩu của khách	khang630293 / Khang@2026	Đăng nhập thành công với vai trò khách hàng	Đăng nhập thành công, về trang chủ cửa hàng với vai trò khách hàng	Đạt

6.1.3.3 Test case chức năng đặt hàng

Bảng 6.4 Test case chức năng đặt hàng

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DH_01	Đặt hàng thanh toán khi nhận hàng, đủ tồn kho	Khách đã đăng nhập; sản phẩm còn 23 cái	1. Thêm sản phẩm vào giỏ. 2. Chọn COD. 3. Bấm "Xác nhận đặt hàng".	Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 4300G / 3.8GHz Boost 4.0GHz / 4 nhân 8 luồng / 6MB / AM4, số lượng 1, COD	Tạo đơn "Chờ xác nhận", chưa trừ tồn kho	Tạo đơn ORD-261006-3284 ở trạng thái "Chờ xác nhận"; tồn kho giữ nguyên 23	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DH_02	Đặt hàng chuyển khoản	Khách đã đăng nhập	Chọn phương thức chuyển khoản và đặt hàng	Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB (DUAL-RTX4070-12G), số lượng 1, chuyển khoản	Tạo đơn "Chờ thanh toán", mở trang thanh toán VietQR	Tạo đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán", hiển thị mã VietQR	Đạt

6.1.3.4 Test case chức năng bán hàng tại quầy

Bảng 6.5 Test case chức năng bán hàng tại quầy

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_POS_01	Bán tại quầy thành công	Nhân viên bán hàng đã đăng nhập; sản phẩm còn hàng	1. Thêm sản phẩm. 2. Chọn tiền mặt. 3. Xác nhận thu tiền.	Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB (DUAL-RTX4070-12G), số lượng 2, tiền mặt	Tạo đơn "Đã xác nhận", trừ 2 sản phẩm khỏi tồn kho, ghi nhận nhân viên bán	Tạo đơn "Đã xác nhận"; tồn kho 47 → 45; ghi nhận nhân viên bán #9	Đạt
TC_POS_02	Chiết khấu vượt 10% khi chưa được cấp quyền	Vai trò nhân viên bán hàng chưa được cấp quyền "Duyệt chiết khấu bán lẻ vượt hạn mức"	Nhập chiết khấu lớn hơn 10% giá trị đơn và xác nhận	Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 4300G / 3.8GHz Boost 4.0GHz / 4 nhân 8 luồng / 6MB / AM4, chiết khấu 30%	Từ chối tạo đơn do chưa có quyền duyệt chiết khấu	Báo chiết khấu vượt 10% cần Quản lý bán hàng hoặc Ban Giám đốc duyệt, không tạo đơn	Đạt

6.1.3.5 Test case chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng

Bảng 6.6 Test case chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_XLDH_01	Xác nhận đơn chờ xác nhận	Đơn ORD-261006-3284 ở trạng thái "Chờ xác nhận"	1. Mở danh sách đơn. 2. Chọn đơn. 3. Bấm "Xác nhận đơn".	Đơn ORD-261006-3284	Đơn chuyển "Đã xác nhận", tồn kho giảm 1, ghi lịch sử trạng thái	Đơn chuyển "Đã xác nhận"; tồn kho 22 → 21; lịch sử có 2 dòng trạng thái	Đạt
TC_XLDH_02	Hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn 1 sản phẩm	Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB (DUAL-RTX4070-O12G) còn 1 cái; có 2 đơn chờ xác nhận	Hai nhân viên bấm "Xác nhận đơn" đồng thời	Đơn ORD-261006-1080 và ORD-261006-5104	Chỉ một đơn được xác nhận, đơn còn lại báo tồn kho không đủ	Một đơn chuyển "Đã xác nhận", đơn còn lại báo tồn kho không đủ; tồn kho còn 0	Đạt

6.1.3.6 Test case chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng

Bảng 6.7 Test case chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DX_01	Lập phiếu đề xuất hợp lệ	Nhân viên kho đã đăng nhập	1. Mở Bỏ sung hàng. 2. Chọn sản phẩm, số lượng, lý do. 3. Gửi phiếu.	Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD), số lượng 10, lý do "Tồn kho thấp"	Tạo phiếu "Chờ duyệt" để quản lý kho duyệt	Tạo phiếu #1 ở trạng thái "Chờ duyệt"	Đạt
TC_DX_02	Số lượng đề xuất không hợp lệ	Nhân viên kho đã đăng nhập	Nhập số lượng âm và gửi	Số lượng - 5	Báo lỗi, không tạo phiếu	Báo "Cần chọn sản phẩm và số lượng đề xuất là số nguyên dương.", không tạo phiếu	Đạt

6.1.3.7 Test case chức năng yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng

Bảng 6.8 Test case chức năng yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_MH_01	Lập yêu cầu báo giá thiếu nhà cung cấp	Nhân viên mua hàng đã đăng nhập	Bấm gửi khi chưa chọn nhà cung cấp	Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD), số lượng 10	Báo "Vui lòng chọn nhà cung cấp và thêm ít nhất một sản phẩm."	Báo "Vui lòng chọn nhà cung cấp và thêm ít nhất một sản phẩm.", không tạo yêu cầu	Đạt
TC_MH_02	Lập yêu cầu báo giá từ phiếu đề xuất	Phiếu đề xuất #1 đã duyệt	1. Chọn phiếu đề xuất. 2. Chọn nhà cung cấp. 3. Gửi yêu cầu báo giá.	Nhà cung cấp SUP-ASUS-VN, Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD) × 10	Tạo yêu cầu báo giá; phiếu đề xuất chuyển "Đã lập RFQ"	Tạo yêu cầu báo giá PO-261006-1456; phiếu đề xuất chuyển "Đã lập RFQ"	Đạt

6.1.3.8 Test case chức năng kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho

Bảng 6.9 Test case chức năng kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_QC_01	Nhân viên kho ghi kết quả kiểm định	Đơn đã được nhà cung cấp xác nhận	Nhân viên kho gửi kết luận kiểm định	Đạt 10/10	Từ chối, chỉ bộ phận kiểm định được ghi kết luận	Báo "Tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thao tác này.", không lưu kết luận	Đạt
TC_QC_02	Nhập kho trước khi kiểm định	Lô hàng chưa có kết luận kiểm định	Nhân viên kho duyệt phiếu nhập	Phiếu nhập #34	Từ chối, yêu cầu kiểm định trước khi nhập kho	Báo lô hàng phải được kiểm định đạt (toàn phần hoặc một phần) trước khi nhập kho	Đạt

6.1.3.9 Test case chức năng thanh toán nhà cung cấp

Bảng 6.10 Test case chức năng thanh toán nhà cung cấp

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TT_01	Lập hóa đơn công nợ theo số lượng đạt	Đơn đã nhập kho 8/10 sản phẩm	Kế toán chọn đơn, bấm "Lập hóa đơn công nợ"	Đơn PO-261006-1258, đơn giá 1.500.000 đ	Công nợ = $8 \times 1.500.000 = 12.000.000$ đ	Tạo hóa đơn công nợ 12.000.000 đ	Đạt
TC_TT_02	Thanh toán vượt công nợ	Hóa đơn còn nợ 12.000.000 đ	Ghi một đợt thanh toán lớn hơn công nợ	15.000.000 đ, chuyển khoản	Từ chối, báo vượt công nợ còn lại	Báo số tiền thanh toán 15.000.000 đ vượt quá công nợ còn lại 12.000.000 đ	Đạt

6.1.3.10 Test case chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp

Bảng 6.11 Test case chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_LR_01	Nghiệm thu khi chưa đủ danh mục kiểm thử	Lệnh lắp ráp #ASM-261006-4976 của đơn ORD-261006-7342 đang thực hiện	1. Đánh dấu 3/4 mục (thiếu kiểm tra tải nặng). 2. Bấm "Nghiệm thu".	BIOS/POST, cài HĐH, niêm phong; có; kiểm tra tải nặng: chưa	Từ chối, báo mục kiểm thử còn thiếu	Báo thiếu mục kiểm thử, cần tích đủ 4 mục (BIOS/POST, cài HĐH, chạy tải nặng, niêm phong) trước khi nghiệm thu	Đạt
TC_LR_02	Nghiệm thu khi thiếu Serial linh kiện	Đủ 4 mục kiểm thử	Nhập Serial cho 2/3 linh kiện rồi bấm "Nghiệm thu"	Thiếu Serial SSD	Từ chối, báo thiếu Serial	Báo cần gán đủ Serial Number cho mọi linh kiện trước khi nghiệm thu	Đạt

6.1.3.11 Test case chức năng xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ

Bảng 6.12 Test case chức năng xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_GH_01	Phân công cho người không phải nhân viên giao hàng	Đơn ORD-261006-7342 sẵn sàng giao	Xác nhận xuất kho, chọn nhân viên bán hàng làm người giao	Nhân viên #9 (vai trò nhân viên bán hàng)	Từ chối, báo người giao phải có vai trò giao hàng	Báo người được chọn phải là nhân viên giao hàng nội bộ, không phân công	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_GH_02	Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	Đơn ORD-261006-7342 sẵn sàng giao	1. Bấm "Xác nhận xuất kho". 2. Chọn nhân viên giao hàng. 3. Xác nhận.	Bùi Văn Giao (Shipper) (#18)	Đơn chuyển "Đang giao", gán đúng người giao	Đơn chuyển "Đang giao", người giao là nhân viên #18	Đạt

6.1.3.12 Test case chức năng đối soát tiền thu hộ

Bảng 6.13 Test case chức năng đối soát tiền thu hộ

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DS_01	Xem số tiền mặt từng người giao đang giữ	Có đơn giao thành công thu tiền mặt chưa đối soát	Kế toán mở "Đối soát tiền thu hộ"	Người giao Bùi Văn Giao (Shipper)	Hiện thị người giao kèm số đơn và tổng tiền đang giữ	Hiện thị Bùi Văn Giao (Shipper): 1 đơn, 5.050.000đ	Đạt
TC_DS_02	Xác nhận đã thu tiền của người giao	Người giao đang giữ tiền thu hộ	Kiểm đếm tiền, bấm "Xác nhận đã thu"	Người giao #18	Đánh dấu đã đối soát, ghi bút toán thu tiền mặt vào sổ cái	Báo "Đã đối soát thành công 1 đơn COD (Tổng: 5.050.000đ)."; sổ cái thêm 1 bút toán thu	Đạt

6.1.3.13 Test case chức năng yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả

Bảng 6.14 Test case chức năng yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DT_01	Yêu cầu đổi trả cho đơn chưa giao	Đơn ORD-261006-4439 đang chờ xác nhận	Khách mở đơn, gửi yêu cầu hoàn tiền	Lý do "Không còn nhu cầu"	Từ chối, chỉ đơn đã giao mới được đổi trả	Báo chỉ được tạo yêu cầu đổi trả cho đơn hàng đã giao thành công	Đạt
TC_DT_02	Gửi yêu cầu đổi trả khi tắt tự động duyệt	Đơn ORD-261006-7342 đã giao; chế độ tự động duyệt đang tắt	1. Mở đơn đã giao. 2. Chọn đổi máy, nhập lý do, ảnh. 3. Gửi.	Hình thức đổi máy, lý do "Máy không lên hình"	Tạo yêu cầu ở trạng thái "Chờ duyệt"	Tạo yêu cầu RMA-261006-7664 ở trạng thái "Chờ duyệt"	Đạt

6.1.3.14 Test case chức năng trả lời chat trực tuyến

Bảng 6.15 Test case chức năng trả lời chat trực tuyến

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_CHAT_01	Nhân viên CSKH mở màn hình chat	Nhân viên CSKH đã đăng nhập	Mở "Chat tư vấn"	Tài khoản cskh	Nhận danh sách phiên chat từ máy chủ	Hiển thị danh sách phiên chat (hiện có 0 phiên)	Đạt
TC_CHAT_02	Khách vãng lai không xem được danh sách phiên	Kết nối chưa đăng nhập	Khách mở khung chat trên cửa hàng	Không có phiên đăng nhập	Danh sách phiên trả về rỗng	Danh sách phiên chat trả về rỗng	Đạt

6.1.3.15 Test case chức năng đăng ký khuôn mặt

Bảng 6.16 Test case chức năng đăng ký khuôn mặt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_KM_01	Chấm công khi chưa đăng ký khuôn mặt	Nhân viên chưa có mẫu khuôn mặt	Mở chấm công, hoàn thành thử thách quay đầu	Tài khoản nhanvien	Từ chối, yêu cầu đăng ký khuôn mặt trước	Báo "Bạn chưa đăng ký khuôn mặt. Vui lòng đăng ký trước khi chấm công."	Đạt
TC_KM_02	Đăng ký khuôn mặt lần đầu	Nhân viên chưa có mẫu khuôn mặt	1. Mở camera. 2. Nhìn thẳng, quay trái, quay phải. 3. Hệ thống lấy 5 mẫu và lưu.	Vector 128 chiều, ảnh mẫu	Lưu mẫu khuôn mặt, ghi thời điểm đăng ký	Báo "Đăng ký khuôn mặt thành công."; đã lưu thời điểm đăng ký	Đạt

6.1.3.16 Test case chức năng chấm công bằng khuôn mặt

Bảng 6.17 Test case chức năng chấm công bằng khuôn mặt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_CC_01	Khuôn mặt không khớp	Nhân viên đã đăng ký khuôn mặt	Người khác đứng trước camera chấm công bằng tài khoản này	Vector khác hoàn toàn	Từ chối, không tạo bản ghi chấm công	Báo khuôn mặt không khớp với hồ sơ đã đăng ký; không có bản ghi chấm công	Đạt
TC_CC_02	Chấm vào ca	Chưa chấm công hôm nay	Hoàn thành thử thách quay đầu, hệ thống so khớp	Vector gần khớp mẫu	Ghi giờ vào ca theo giờ Việt Nam, hình thức khuôn mặt, số phút muộn	Báo "Chấm công vào ca lúc 06:50 — đúng giờ."	Đạt

6.1.3.17 Test case chức năng xin nghỉ phép

Bảng 6.18 Test case chức năng xin nghỉ phép

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_NP_01	Xem số ngày phép năm	Nhân viên đã đăng nhập	Mở mục Nghỉ phép	Năm 2026	Hiện thị được hưởng, đã dùng, còn lại	Được hưởng 13 ngày, đã dùng 0, còn lại 13	Đạt
TC_NP_02	Gửi đơn phép năm hợp lệ	Còn đủ phép năm	Chọn phép năm, khoảng ngày, lý do và gửi	21/12 – 23/12/2026, "Việc gia đình"	Tạo đơn chờ duyệt, tính 3 ngày làm việc	Tạo đơn 3 ngày ở trạng thái "Chờ duyệt"	Đạt

6.1.3.18 Test case chức năng tính lương và phê duyệt bảng lương

Bảng 6.19 Test case chức năng tính lương và phê duyệt bảng lương

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TL_01	Kiểm tra công thức trên một phiếu lương mẫu	Nhân viên bán hàng kỳ 03/2026: lương 30 triệu, phụ cấp chức vụ 5 triệu, ăn trưa 930 nghìn, 1 người phụ thuộc; 24 ngày công, 1 ngày phép năm, 1 ngày vắng, muộn 30 phút, tăng ca 4 giờ, doanh số 50 triệu	Tính phiếu lương và đối chiếu với tính tay	Kỳ 03/2026, 26 ngày công chuẩn	Tổng thu nhập 36.021.923; bảo hiểm 3.675.000; thuế TNCN 441.159; thực lĩnh 31.821.629 đồng	Tổng thu nhập 36.021.923 ; bảo hiểm 3.675.000; thuế TNCN 441.159; thực lĩnh 31.821.629 đồng	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TL_02	Tính lương kỳ mới cho toàn công ty	Kỳ 2026-09 chưa có bảng lương	Chọn kỳ lương, bấm "Tính lương kỳ này"	Kỳ 2026-09	Tạo phiếu lương nhập cho toàn bộ nhân viên đang làm việc	Báo "Đã tính lương kỳ 2026-09: 23 phiếu mới, 0 phiếu tính lại."	Đạt

6.1.3.19 Test case chức năng quản trị tài khoản và phân quyền

Bảng 6.20 Test case chức năng quản trị tài khoản và phân quyền

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_QT_01	Người không phải quản trị viên sửa ma trận phân quyền	Đăng nhập bằng nhân viên bán hàng (được đọc ma trận để hiển thị menu)	Gửi yêu cầu lưu ma trận phân quyền	Tự cấp quyền "Duyệt hủy đơn hàng" cho nhân viên bán hàng	Từ chối; ma trận phân quyền không đổi	Báo "Tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thao tác này."; quyền của nhân viên bán hàng không đổi	Đạt
TC_QT_02	Quản trị viên xem ma trận phân quyền	Đăng nhập quản trị viên	Mở ma trận phân quyền	Tài khoản admin	Hiển thị quyền nghiệp vụ theo từng vai trò	Hiển thị ma trận gồm 12 quyền nghiệp vụ theo từng vai trò	Đạt

6.1.4 Các lỗi phát hiện và khắc phục

Trong quá trình phát triển (từ 31/08 đến 08/10/2026), kho mã nguồn ghi nhận 361 lần cập nhật, trong đó 172 lần là sửa lỗi; nhiều nhất ở phân hệ giao hàng (21 lần), trợ lý AI (15), mua hàng (10), kho (9), kiểm định và chăm sóc khách hàng (8 lần mỗi phân hệ). Bảng 6.21 liệt kê các lỗi tiêu biểu.

Bảng 6.21 Một số lỗi tiêu biểu đã phát hiện và khắc phục

STT	Phân hệ	Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Bán hàng	Tạo đơn thất bại do trùng mã đơn khi nhiều đơn được tạo cùng lúc	Mã đơn 4 chữ số ngẫu nhiên mỗi ngày bị trùng	Tự sinh mã mới và chạy lại giao dịch khi trùng khóa
2	Báo cáo	Trang tổng quan của Ban Giám đốc và báo cáo kế toán cho hai con số giá vốn khác nhau	Trang tổng quan lấy tổng hóa đơn nhà cung cấp (tiền mua hàng) làm giá vốn	Dùng bút toán giá vốn của hàng đã bán, cùng cách tính với kế toán
3	Báo cáo	Lợi nhuận thuần lệch giữa hai báo cáo	Một báo cáo trừ lương một kỳ, báo cáo kia trừ lương đã chi	Thống nhất trừ lương đã thực chi
4	Kế toán	Tỷ suất lợi nhuận gộp 100%	Dữ liệu mẫu có giá vốn sản phẩm bằng 0, không có bút toán giá vốn	Script gán giá vốn và ghi bù bút toán giá vốn, chạy lại nhiều lần an toàn
5	Nhân sự	Người dùng nháy mắt nhưng hệ thống không nhận ra	Tỷ lệ mở mắt của mô hình 68 điểm mốc chồng lấn giữa mắt nhắm và mắt mở	Thay bằng thử thách quay trái, quay phải
6	Nhân sự	Số phút đi muộn, về sớm tính cả giờ nghỉ trưa, có thể vượt thời lượng ca	Tính theo giờ đồng hồ, không loại giờ nghỉ	Tính theo phút làm việc thực, giới hạn bằng thời lượng ca
7	Nhân sự	Chấm ra ca ngay sau khi vào ca do bấm nhầm hai lần	Không kiểm tra khoảng cách giữa hai lần chấm	Từ chối lần chấm ra cách giờ vào dưới 1 phút
8	Nhân sự	Thuế thu nhập cá nhân tính theo biểu 7 bậc cũ	Chưa cập nhật Luật Thuế TNCN 2025	Áp dụng biểu 5 bậc và giảm trừ gia cảnh mới từ kỳ 2026

Sau khi sửa các lỗi trên, toàn bộ 102 ca kiểm thử được chạy lại và vẫn đạt 102/102, cho thấy các thay đổi không làm hỏng chức năng đã có. Phần giao diện được kiểm tra lại bằng cách đăng nhập lần lượt 17 tài khoản (14 vai trò nội bộ, nhà cung cấp, khách hàng và khách vắng lai), mở toàn bộ các trang chức năng và bấm thử các nút điều hướng, lọc dữ liệu; không còn trang trắng, lỗi chương trình, yêu cầu bị máy chủ từ chối hay số việc trên thanh điều hướng sai lệch so với dữ liệu.

6.2 Đánh giá

6.2.1 Kết quả đạt được

Đối chiếu với các mục tiêu đặt ra ở Chương 1, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Hệ thống hiện thực đầy đủ bốn quy trình cốt lõi: mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, đổi trả – bảo hành và chấm công – tính lương, với phân quyền hai lớp gồm kiểm tra vai trò và ma trận phân quyền nghiệp vụ.
- Số Serial được theo dõi xuyên suốt từ lúc nhập kho, lắp ráp đến khi giao cho khách, phục vụ bảo hành và truy vết lô hàng.
- Các thao tác nhạy cảm về tồn kho, chuyển trạng thái chứng từ và giải ngân dùng cập nhật có điều kiện trong giao dịch, tránh bán trùng hàng và chi trùng tiền.
- Phân hệ nhân sự chấm công bằng khuôn mặt có so khớp tại máy chủ và lưu ảnh bằng chứng; tính lương theo các quy định hiện hành về tăng ca, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân; có luồng trình duyệt và trả về giữa phòng nhân sự và Ban Giám đốc.
- Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm trên hạ tầng đám mây và vận hành với đầy đủ các vai trò.
- Cửa hàng trực tuyến và trang quản trị có giao diện thống nhất theo nhận diện thương hiệu; số lượng hàng hiển thị cho khách luôn khớp với tồn kho thực tế tại các kho.

6.2.2 Hạn chế

Bên cạnh các kết quả trên, do giới hạn về thời gian và điều kiện thử nghiệm, hệ thống còn một số hạn chế:

- Phiếu đề xuất mua hàng vẫn do thủ kho lập thủ công, chưa tự sinh khi tồn kho xuống dưới ngưỡng đặt hàng lại.
- Thanh toán trực tuyến mới hỗ trợ chuyển khoản VietQR qua SePay; chưa hỗ trợ thẻ quốc tế và ví điện tử, việc hoàn tiền cho khoản chuyển sai vẫn do kế toán chuyển trả thủ công.
- Chính sách đổi trả chưa giới hạn thời hạn kể từ ngày giao hàng, và chưa có chức năng tra cứu bảo hành theo số Serial cho khách hàng.
- Đơn nghỉ phép được phòng nhân sự duyệt trực tiếp, chưa có bước duyệt của trưởng bộ phận như nhiều doanh nghiệp đang áp dụng.
- Thử thách quay đầu ngăn được ảnh in và ảnh trên điện thoại nhưng chưa chống được video quay sẵn; camera chỉ hoạt động khi truy cập qua HTTPS.
- API danh sách đơn hàng và danh sách tồn kho trả về toàn bộ bản ghi (lần lượt 7,6 MB và 4,4 MB với dữ liệu mẫu), nên thời gian tải tăng rõ rệt khi nhiều nhân viên cùng mở danh sách. Cần chuyển sang phân trang và lọc phía máy chủ.
- Bộ hẹn giờ tự duyệt đơn chạy trong cùng tiến trình máy chủ nên chưa phù hợp khi chạy nhiều bản sao máy chủ; hàng đợi xử lý đơn đã có nhưng chưa được dùng cho luồng tạo đơn.
- Thông báo nội bộ đang lưu trên trình duyệt của người dùng, chưa đồng bộ giữa các thiết bị.

Chương 6 đã trình bày kết quả kiểm thử các quy trình chính và đánh giá những điểm đạt được cũng như hạn chế của hệ thống. Chương 7 tổng kết khóa luận và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết luận

Khóa luận đã phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống AetherPC ERP cho mô hình doanh nghiệp vừa bán lẻ vừa lắp ráp máy tính. Hệ thống tích hợp cửa hàng trực tuyến với các phân hệ bán hàng, mua hàng, kho, lắp ráp, giao nhận, kế toán và nhân sự trên một cơ sở dữ liệu thống nhất, phục vụ 19 tác nhân với phân quyền chặt chẽ theo vai trò.

Về phân tích và thiết kế, nhóm đã xây dựng sơ đồ use case với 55 use case, đặc tả chi tiết 24 use case tiêu biểu (mỗi tác nhân một đến hai use case), mô hình hóa bốn quy trình nghiệp vụ bằng BPMN 2.0 và thiết kế cơ sở dữ liệu 56 bảng. Về hiện thực, hệ thống đã vận hành được các quy trình mua hàng có kiểm định chất lượng và quản lý Serial, bán hàng đa kênh có lắp ráp và kiểm thử máy, đổi trả có thẩm định kỹ thuật, cùng chấm công bằng khuôn mặt và tính lương theo quy định hiện hành. Hệ thống đã được kiểm thử theo các kịch bản chính và triển khai thử nghiệm trên hạ tầng đám mây.

Qua quá trình thực hiện, nhóm rút ra rằng việc mô hình hóa rõ quy trình và quy tắc phê duyệt trước khi lập trình giúp giảm đáng kể sai sót, và các quy tắc quan trọng như phân quyền, điều kiện nghiệm thu, điều kiện giải ngân cần được kiểm tra ở máy chủ thay vì chỉ trên giao diện.

7.2 Hướng phát triển

Từ các hạn chế đã nêu ở mục 6.2.2, nhóm đề xuất một số hướng phát triển tiếp theo:

- Tự động sinh phiếu đề xuất mua hàng khi tồn kho chạm ngưỡng đặt hàng lại, có dự báo nhu cầu theo lịch sử bán hàng.
- Tích hợp thêm công thanh toán thẻ và ví điện tử như VNPay, MoMo; tự động hóa hoàn tiền cho khoản chuyển sai qua API ngân hàng.

- Bổ sung chính sách thời hạn đổi trả, tra cứu bảo hành theo số Serial cho khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng.
- Thêm bước duyệt của trưởng bộ phận cho đơn nghỉ phép và bước kiểm tra của kế toán trước khi trình bảng lương.
- Nâng cấp chống giả mạo khuôn mặt bằng kiểm tra độ sâu hoặc hồng ngoại, hỗ trợ máy chấm công đặt tại cửa và giới hạn vị trí chấm công.
- Phân trang, lọc và tìm kiếm phía máy chủ cho danh sách đơn hàng và tồn kho, đặt chỉ mục cho các cột thường lọc để giữ thời gian phản hồi ổn định khi dữ liệu và số người dùng tăng.
- Chuyển bộ hẹn giờ tự duyệt đơn sang tiến trình xử lý nền và dùng hàng đợi cho luồng tạo đơn để hệ thống chạy được nhiều bản sao máy chủ.
- Phát triển ứng dụng di động cho nhân viên giao hàng và trang thông tin cá nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1]. Nguyễn Văn Ba (2015), *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
- [2]. Chính phủ (2025), *Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế*, Hà Nội.
- [3]. Chính phủ (2025), *Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động*, Hà Nội.
- [4]. Công ty Cổ phần MISA (2026), *Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS*, <https://amis.misa.vn>
- [5]. Quốc hội (2019), *Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14*, Hà Nội.
- [6]. Quốc hội (2024), *Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15*, Hà Nội.
- [7]. Quốc hội (2024), *Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế*, Hà Nội.
- [8]. Quốc hội (2025), *Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025*, Hà Nội.
- [9]. Quốc hội (2025), *Luật Việc làm số 74/2025/QH15 ngày 16/6/2025*, Hà Nội.
- [10]. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2025), *Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 ngày 17/10/2025 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân*, Hà Nội.

Tiếng Anh

- [11]. Auth0 (2026), Introduction to JSON Web Tokens, <https://jwt.io/introduction>
- [12]. Docker Inc. (2026), Docker Compose documentation, <https://docs.docker.com/compose>
- [13]. Fette, I., Melnikov, A. (2011), "The WebSocket Protocol", *RFC 6455*, Internet Engineering Task Force, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455>
- [14]. Jones, M., Bradley, J., Sakimura, N. (2015), "JSON Web Token (JWT)", *RFC 7519*, Internet Engineering Task Force, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- [15]. Luxen, D., Vetter, C. (2011), "Real-Time Routing with OpenStreetMap Data", *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, pp. 513-516.
- [16]. Magal, S. R., Word, J. (2012), *Integrated Business Processes with ERP Systems*, John Wiley & Sons, Hoboken, USA.
- [17]. Mandic, V. (2025), face-api: JavaScript face recognition library, <https://github.com/vladmandic/face-api>
- [18]. Meta Platforms (2026), React documentation, <https://react.dev>
- [19]. Monk, E., Wagner, B. (2013), *Concepts in Enterprise Resource Planning*, 4th Edition, Cengage Learning, Boston, USA.
- [20]. Murphy-Chutorian, E., Trivedi, M. M. (2009), "Head Pose Estimation in Computer Vision: A Survey", *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 31 (4), pp. 607-626.
- [21]. Object Management Group (2013), *Business Process Model and Notation (BPMN)*, Version 2.0.2, <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>
- [22]. Object Management Group (2017), *Unified Modeling Language (UML)*, Version 2.5.1, <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

- [23]. Odoo S.A. (2026), Odoo documentation,
<https://www.odoo.com/documentation>
- [24]. OpenJS Foundation (2026), Express documentation, <https://expressjs.com>
- [25]. OpenJS Foundation (2026), Node.js documentation, <https://nodejs.org/docs>
- [26]. OpenStreetMap Foundation (2026), OpenStreetMap,
<https://www.openstreetmap.org>
- [27]. OWASP Foundation (2026), Authorization Cheat Sheet,
<https://cheatsheetseries.owasp.org>
- [28]. Poimandres (2026), Zustand documentation, <https://zustand.docs.pmnd.rs>
- [29]. PostgreSQL Global Development Group (2026), PostgreSQL documentation,
<https://www.postgresql.org/docs>
- [30]. Prisma Data (2026), Prisma ORM documentation, <https://www.prisma.io/docs>
- [31]. Provos, N., Mazières, D. (1999), "A Future-Adaptable Password Scheme",
Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track,
pp. 81-91.
- [32]. Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., Youman, C. E. (1996), "Role-
Based Access Control Models", *IEEE Computer* 29 (2), pp. 38-47.
- [33]. SAP SE (2026), SAP Business One,
<https://www.sap.com/products/erp/business-one.html>
- [34]. Schroff, F., Kalenichenko, D., Philbin, J. (2015), "FaceNet: A Unified
Embedding for Face Recognition and Clustering", *Proceedings of the IEEE
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 815-823.
- [35]. Sommerville, I. (2015), *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson
Education, Boston, USA.

[36]. Vite Team (2026), Vite documentation, <https://vite.dev/guide>

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống

A.1 Yêu cầu môi trường

- Node.js phiên bản 20 trở lên và trình quản lý gói npm.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản 15 trở lên, cài trên máy hoặc dùng dịch vụ đám mây.
- Docker Desktop (khi triển khai bằng Docker Compose).
- Redis phiên bản 7, chỉ cần cho tiến trình xử lý nền; Docker Compose đã khai báo sẵn dịch vụ này.

A.2 Cấu trúc mã nguồn

Mã nguồn gồm hai dự án độc lập là backend và frontend, cùng thư mục docs chứa tài liệu. Bảng PL.1 mô tả các thư mục chính.

Bảng PL.1 Cấu trúc thư mục mã nguồn

Thư mục	Nội dung
backend/src/routes	Khai báo đường dẫn giao diện lập trình và vai trò được phép truy cập
backend/src/controllers	Xử lý nghiệp vụ của từng phân hệ
backend/src/middlewares	Xác thực token, kiểm tra vai trò và ma trận phân quyền, ghi nhật ký
backend/src/services	Kênh WebSocket, gửi email, bộ hẹn giờ tự duyệt đơn, chính sách nhân sự, tính lương
backend/prisma	Lược đồ cơ sở dữ liệu schema.prisma, tệp khởi tạo dữ liệu mẫu và nâng cấp dữ liệu
frontend/src/pages	Các trang cửa hàng trực tuyến, trang quản trị theo phân hệ, cổng nhà cung cấp
frontend/src/components	Thành phần giao diện dùng chung, bố cục, camera chấm công
frontend/src/stores, context	Quản lý trạng thái dữ liệu (Zustand) và thông tin đăng nhập

Thư mục	Nội dung
docs	Báo cáo, sơ đồ thiết kế và ảnh chụp giao diện

A.3 Cấu hình biến môi trường

Trước khi chạy, sao chép tệp backend/.env.example thành backend/.env và frontend/.env.example thành frontend/.env, sau đó khai báo các biến ở Bảng PL.2. Thông tin bí mật như chuỗi kết nối và khóa ký token không được đưa vào mã nguồn.

Bảng PL.2 Các biến môi trường chính

Biến	Ý nghĩa	Bắt buộc
DATABASE_URL	Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL	Có
JWT_SECRET	Khóa bí mật dùng để ký và kiểm tra token đăng nhập	Có
PORT	Cổng của máy chủ ứng dụng, mặc định 5000	Không
NODE_ENV	Môi trường chạy: development hoặc production	Không
COOKIE_SECURE	Chỉ gửi cookie đăng nhập qua HTTPS	Không
REDIS_URL	Địa chỉ Redis cho tiến trình xử lý nền	Không
EMAIL_USER, EMAIL_APP_PASSWORD	Tài khoản gửi email xác nhận đơn hàng	Không
SEPAY_WEBHOOK_API_KEY, SEPAY_ACCOUNT_NUMBER, SEPAY_BANK, SEPAY_ACCOUNT_NAME	Khóa xác thực thông báo giao dịch và tài khoản nhận tiền của cổng SePay	Không
GEMINI_API_KEY	Khóa dịch vụ Google Gemini cho trợ lý tư vấn cấu hình AI	Không
VITE_API_PROXY_TARGET	Địa chỉ máy chủ ứng dụng khi chạy giao diện ở chế độ phát triển	Không

Biến	Ý nghĩa	Bắt buộc
VITE_GOONG_MAPTILES_KEY, VITE_GOONG_API_KEY	Khóa bản đồ và định vị địa chỉ của Goong	Không

A.4 Triển khai bằng Docker Compose

Bước 1. Khai báo DATABASE_URL trỏ tới cơ sở dữ liệu PostgreSQL và JWT_SECRET trong tệp backend/.env.

Bước 2. Tại thư mục gốc của dự án, chạy lệnh docker-compose up --build -d. Lệnh này dựng bốn dịch vụ: máy chủ ứng dụng, tiến trình xử lý nền, Redis và giao diện người dùng.

Bước 3. Khi khởi động, máy chủ ứng dụng tự đồng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu theo lược đồ Prisma, khởi tạo dữ liệu mẫu nếu cơ sở dữ liệu còn trống và chạy các bước nâng cấp dữ liệu cần thiết.

Bước 4. Mở trình duyệt và truy cập giao diện trên máy cục bộ ở cổng 3000; máy chủ API chạy trên máy cục bộ ở cổng 5000.

A.5 Chạy ở môi trường phát triển

Bước 1. Trong thư mục backend, chạy npm install, sau đó chạy npx prisma db push để tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu và npm run db:seed để nạp dữ liệu mẫu.

Bước 2. Chạy npm run dev trong thư mục backend; máy chủ lắng nghe tại cổng 5000.

Bước 3. Trong thư mục frontend, đặt biến VITE_API_PROXY_TARGET trỏ tới máy chủ API (máy cục bộ, cổng 5000), sau đó chạy npm install và npm run dev; giao diện chạy tại cổng 3000.

Phụ lục B. Tài khoản dùng thử

Bảng PL.3 liệt kê các tài khoản có sẵn trong dữ liệu mẫu, dùng để chạy thử và kiểm tra phân quyền. Tất cả tài khoản có mật khẩu 123456; khi triển khai thật cần đổi mật khẩu hoặc xóa các tài khoản này.

Bảng PL.3 Tài khoản dùng thử theo vai trò

Vai trò	Tên đăng nhập	Trang làm việc
Ban Giám đốc	ceo	/admin/dashboard
Quản trị viên	admin	/admin/system
Quản lý bán hàng	sales_manager	/admin/sales
Nhân viên bán hàng	sales	/admin/sales
Nhân viên chăm sóc khách hàng	cskh	/admin/cskh
Nhân viên mua hàng	purchasing	/admin/purchasing
Nhân viên kiểm định chất lượng	qc	/admin/quality-control
Quản lý kho	warehouse_manager	/admin/warehouse
Nhân viên kho	warehouse	/admin/warehouse
Nhân viên lắp ráp	assembly	/admin/assembly
Nhân viên giao hàng	delivery, delivery_kv1 đến delivery_kv4	/admin/delivery
Nhân viên kế toán	accounting	/admin/accounting
Nhân viên nhân sự	hr	/admin/hr
Nhân viên	nhanvien	/admin/me
Khách hàng	customer	Cửa hàng trực tuyến
Nhà cung cấp	SUP-ASUS-VN	/supplier/portal

Phụ lục C. Danh mục tài nguyên đính kèm

Mã nguồn được lưu trữ tại kho https://github.com/hoangmkid12/ERP_AetherPC. Các sơ đồ và ảnh minh họa trong báo cáo được lưu kèm mã nguồn theo Bảng PL.4.

Bảng PL.4 Danh mục sơ đồ và tài nguyên đính kèm

Nội dung	Vị trí	Định dạng
Sơ đồ use case tổng quát	docs/diagrams/usecase	.dot, .drawio, .png
Sơ đồ BPMN bốn quy trình nghiệp vụ	docs/diagrams/bpmn	.drawio, .py, .png
Sơ đồ BPMN, sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự của 24 use case	docs/diagrams/uml_seq	.py, .png
Sơ đồ Domain, sơ đồ lớp thực thể, mô hình quan hệ	docs/diagrams/lop_domain	.py, .png
Sơ đồ kiến trúc tổng thể và sơ đồ site map	docs/diagrams/kientruc, docs/diagrams/sitemap	.py, .png
Sơ đồ minh họa công nghệ (RESTful API, JWT, WebSocket)	docs/diagrams/cong_nghe	.png
Hình minh họa cài đặt và triển khai (chương 5)	docs/diagrams/hien_thuc, docs/railway	.py, .png
Ảnh chụp giao diện hệ thống	docs/screenshots	.js, .png
Báo cáo khóa luận	docs/bao_cao	.docx, .pdf

NHẬT KÝ LÀM VIỆC

Đề tài: Xây dựng và triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp AetherPC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Kim Chi

Ngày bắt đầu:

Tuần	Từ ngày	Đến ngày	Ngày báo cáo GVHD	Tóm tắt công việc đã thực hiện	Nhận xét của GVHD
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					