

BATCH 1 — ĐỊA CUỘC CĂN BẢN: TUYẾN ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, NGÃ BA, HỀM CỤT

****Phạm vi Batch 1:**** 4 địa cuộc nền tảng (DC-001 đến DC-004) — đây là các "khối gạch gốc" mà mọi địa cuộc phức tạp về sau đều quy về. Nhân trích dẫn: [NGUYỄN VĂN] = câu tôi cam kết khớp bản khắc truyền thị; [LƯỖC Ý] = đúng tông chỉ kinh điển nhưng cần đối chiếu bản gốc trước khi xuất bản; [TRUYỀN THỊ] = cổ quyết lưu truyền trong phái, không xác định đơn nhất xuất xứ.

DC-001 — LỘ XUNG SÁT (路衝煞) — ĐƯỜNG THẲNG ĐÂM TRỰC DIỆN ĐẠI MÔN

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà cửa chính diện đại môn hoặc toàn bộ mặt tiền bị một tuyến đường thẳng dài, lưu lượng xe đông, đâm thẳng vào. Khoảng cách dưới 100m, đường có 2 làn xe trở lên chạy nhanh.

[CỔ KINH NGUYỄN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞 (Quách Phác, Tây Tấn):****

> 氣乘風則散，界水則止。古人聚之使不散，行之使有止，故謂之風水。風水之法，得水為上，藏風次之。

****[LƯỖC Ý] — 《陽宅三要》(Thanh):**** tông chỉ "大門為一宅之氣口" — đại môn là khẩu nạp khí của toàn trạch; khẩu nạp khí gì thì trạch thụ khí ấy. Đường xung đập vào khẩu thì khẩu nạp sát.

****[TRUYỀN THỊ] — Quyết ngữ phái Hình Thế:**** 曲則有情，直則無情。喜迴旋，忌直衝。
(Khúc tắc hữu tình, trực tắc vô tình. Hỷ hồi triều, kỵ trực xung.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****氣乘風則散，界水則止**** — *Khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ*: Khí gặp gió thì tán, gặp nước ngăn giới thì dừng.

- ****風水之法，得水為上，藏風次之**** — *Phong thủy chi pháp, đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi*: Phép phong thủy, được nước là trên hết, che gió là thứ đến.

- ****Dịch nghĩa vận dụng:**** đường đô thị là hư thủy (虛水). Đường thẳng xung là hư thủy ****không có điểm giới chỉ**** — khí theo tuyến đâm vào không dừng, không tụ, xuyên phá trạch khẩu.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Lập cục:**** Đặt la kinh tại ****tâm trạch**** để định bát quái cung vị toàn nhà; đo riêng ****tâm đại môn**** vì môn là khí khẩu. Tuyến đường xung chiếu vào môn chiếu vào cung nào (Càn-Khôn-Cấn-Tốn-Chấn-Ly-Khê-Đoài) thì sát chủ chiếu vào cung ấy — mỗi cung ứng một thành viên và một tạng phủ.

2. **Lai — Khứ:** Đường xung được xử lý là **Lai Thủy trực xung** (nước đến thẳng vô tình). Xác định thêm điểm **Khứ Thủy**: khí xung vào sẽ trượt ra theo đường bên nào thì bên ấy là điểm thoát khí — phải bịt hoặc chuyển điểm thoát này trước khi luận hóa giải.
3. **Định cục theo 12 Cung Trường Sinh (Tam Hợp):** Cốt lõi không phải "đường thẳng nhất định hung" mà là **xung vào phương nào, có chứa hay không**:
 - Đường đến từ phương **Trường Sinh / Đế Vượng** của cục (ví dụ trạch thuộc Hỏa cục 寅午戌, đường đến từ phương Dần hoặc Ngọ), phía trước trạch có **minh đường chứa** (sân, khoảng lùi) và khí thoát ra tại phương **Mộ** → trực xung chuyển hóa thành **Nghịch Thủy Triều Đường**, lấy được khí vượng — "Nghịch thủy nhất thiểu khả cứu bản" [TRUYỀN THỊ].
 - Đường đến từ phương **Tuyệt / Tử / Bệnh**, hoặc đường xuyên qua nhà thoát thẳng phía đối diện → **Trực Xung + Trực Xuất**, khí đến không dừng, đi không xoay — hung định.
 - Đại môn tọa đúng phương **Đế Vượng** mà bị xung → **vượng khí bị xung phá**, thành chủ "phát một đời rồi sụp".
4. **Thủy khẩu:** Thế xung thuần túy **không tạo thủy khẩu hợp pháp** — thủy khẩu phải có Giao Tỏa (hai dòng giao nhau khóa) hoặc Tụ Thủy. Luận định trạch này phải **tự kiến thủy khẩu thay thế**: cổng — sân — bình phong chính là bộ phận kiến tạo thủy khẩu nhân tạo.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Cục trực xuất: tiền vào nhanh tán nhanh, hao ở khoản lớn đột xuất. Cục nghịch thủy có chứa: phát tài nhanh do khẩu nạp vượng, nhưng bền hay không quyết ở điểm thoát khí |

| **Nhân đinh** | Cung bị xung ứng thành viên nào thì người ấy vất vả, hay vắng nhà. Xung chính diện: nhân khẩu khó an cư, hay cãi cãi sửa sửa |

| **Tật ách** | Huyết quang tai nạn xe cộ (đường đập cửa), chứng đầu đau mắt ngủ, tim đập thất thường; cung Khôn bị xung ứng bụng—vị; cung Chấn ứng can—gan |

| **Gia đạo** | Tâm lý bất an vô cớ, dễ nóng nảy, khẩu thiệt vật, quyết định vội vàng sai tính |

| **Quan vận** | Sự nghiệp bị "đâm ngang": thăng chức có người xen ngang, việc đến tay bị hủy giữa chừng |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Ảnh Bích - Huyền Quan (影壁/玄關):** Dựng ảnh bích hoặc bình phong ngang tầm cổng—môn, buộc khí xung phải **phá tuyến ngoặt newPath**. Cao tối thiểu bằng mười một phần mười chiều cao cửa, khoảng lùi sau cổng.

2. **Tà Môn Khai Khẩu (斜門):** Dời hướng mở cửa thực tế lệch một góc 15-30 độ khỏi trục đường xung — môn "lánh đầu nhọn" là phép khai khẩu truyền thị.

3. **Môn Hạm Trấn Khẩu (門檻):** Bê ngưỡng cửa (môn hạm) cao 3-4 phân, chất liệu đá hoặc gỗ cứng — ngưỡng giữ khí trong, cản khí xung từ dưới chân cửa.

4. **Thái Sơn Thạch Cầm Đương (泰山石敢當):** Khi không thể chỉnh cửa, đặt đá khắc chữ tại bức tường đối diện trực xung, đá lấy thổ vượng trấn sát.

5. ****Tả Hữu Tài Thụ:**** Trồng cặp cây lá tròn rậm hai bên trục xung phía trước, chiều cao ngang đầu — Mộc chế hỏa xung tuyến, đồng thời là tường sinh học tàng phong.

DC-002 — KIM THÀNH HOÀN BẢO vs PHẢN CUNG THỦY (金城環抱 / 反弓水) — NHÀ Ở TRONG CUNG HAY NGOÀI CUNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà nằm cạnh một tuyến đường cong lớn (đường vành đai, đường vòng sông suối, đại lộ vòng cung) — cùng một hình thế nhưng nhà ở ****phía lõm**** (đường ôm vào) hay ****phía lồi**** (lưng đường vung ra). Hai họa phúc nghịch đảo tuyệt đối.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞, ngoại thiên:****

> 經曰：山來水回，貴壽而財；山囚水流，虜王滅侯。

> 朱雀源於生氣，派於未盛，朝於大旺，澤於將衰，流於囚謝。

****[NGUYÊN VĂN] — 《青囊序》· 曾文辿 (Tăng Văn Xê, truyền thủ của Dương Quân Tùng):****

> 富貴貧賤在水神，水是山家血脈精；山靜水動晝夜定，水主財祿山人丁。

****[LƯỞC Ý] — 《水龍經》· Tử Long Đại Hồng chú, bình dương thủy pháp:**** thủy khúc thì tình lưu (nước cong thì tình lưu lại), thủy phản tắc tình khuất (nước vung lưng thì tình bỏ đi); thủy khẩu nghi đào chuyển (thủy khẩu nên ở chỗ vòng đến và ngoặt đi).

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****山來水回，貴壽而財**** — *Sơn lai thủy hồi, quý thọ nhi tài*: Núi đến, nước quay quanh — quý, thọ và có của.

- ****山囚水流，虜王滅侯**** — *Sơn tù thủy lưu, lỗ vương diệt hầu*: Núi như tù (không có vòng ôm), nước xả thẳng — vương hầu cũng diệt vong.

- ****朱雀源於生氣...流於囚謝**** — *Chu Tước nguyên ư sinh khí, phái ư vị thịnh, triều ư đại vượng, trạch ư tương suy, lưu ư tù tạ*: Nước trước mặt (Chu Tước) khởi từ nơi sinh khí, phân nhánh khi chưa thịnh, triều về nơi đại vượng, trải rộng nơi sắp suy, và thoát ra ở phương tù tạ.

- ****水主財祿山人丁**** — *Thủy chủ tài lộc, sơn nhân đinh*: Nước chủ tài lộc, núi chủ nhân đinh.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Bản chất dòng cung:**** nước (đường) chảy qua cung cong thì ****mặt trong cung**** chảy chậm — khí có thời gian kết đọng; ****mặt ngoài cung**** bị ly tâm hút — khí bị văng khỏi đất. Đây là biểu hiện vật lý trực tiếp của "thủy hồi" và "thủy lưu" trong Táng Thư.

2. ****Định hướng nhà theo dây cung (弦):**** Trạch tốt không đặt sát mép nước/đường mà đặt trên ****đoạn dây cung****, lui vào khỏi mép cong một khoảng bằng chiều cao công trình trở lên — để mình đường tiếp khí từ vòng ôm.
3. ****Định cục Tam Hợp theo cục đường:**** Xác định Thủy Khẩu thật: điểm đường cong ****đi qua cung rồi thoát đi**** chính là Khứ Thủy — lập cục theo phương thoát:
 - Khứ Thủy thoát tại phương ****Mộ khổ**** của cục (ví dụ Hỏa cục thoát tại Tuất) mà đường ôm vào nhà → ****Đắc vị****, khí sinh vượng trọn chu trình Trường Sinh—Đế Vượng—Quan Đới trước khi ra mộ — đại cát, chủ phú lâu.
 - Cùng hướng thoát đó nhưng đường ****vung lưng ra phía nhà**** → vượng khí thoát nhưng không đưa qua trạch, còn xung ly tâm đập trạch — ****vượng khẩu thành sát khẩu****.
 - Đường cong mà ****điểm thoát nhọn chọc thẳng vào trạch**** (hai cung nối nhau tạo lưỡi liềm) → thẳng cấp thành ****Liêm Dao Sát (鎌刀煞)**** — hung nặng hơn phản cung thuần.
4. ****Lai Thủy đo:**** Đứng tâm trạch, đo la kinh: phương nước đến (đường vào cung) ghi Lai; phương nước đi (đường thoát khỏi cung) ghi Khứ. Tuyệt đối không đo ngược — đo ngược là luận đảo toàn cục.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Cung ôm (Kim Thành) | Cung vung (Phản Cung) |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Tụ tài, cửa tăng theo chu kỳ vòng đời dài, được người ngoài mang lợi đến |
 Tán tài, con cái—người thân "quay lưng" mang của đi, hao vì người đã tin |
****Nhân đinh****	Đinh vượng, con cháu sum họp quanh trạch	Đinh tán, con cháu định cư xa, lui về hiếm
****Tật ách****	Bình ổn	Cung bị vung ứng chứng tử—xương—huyết áp; tai nạn do "bị hất ngược chiều"
****Gia đạo****	Thuận hòa, lục thân duyên tốt	Ly tán, tình cảm gia quyến mỗi đứa một hướng, từng người bỏ đi
****Quan vận****	Quý nhân ngoài công bệnh phù trợ, được "đỡ lên"	Bị đồng liêu quay lưng, công trạng bị rút khỏi tay

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

****Khi được cung ôm:****

1. Khai khẩu chính ****hướng vào mặt cung**** — nghênh nghịch thủy, nạp vượng.
2. Minh đường trước cửa giữ trống phẳng, không dựng chướng ngại chặn vòng ôm.
3. Không trồng cây cao chắn giữa cửa và cung ở đoạn trung tâm — giữ tuyến nhìn thông để khí cung chạy vào.

****Khi dính phản cung (nếu bất khả dời trạch):****

1. ****Đệ Trạch (擋宅):**** Tường rào kín mặt trạch hướng ra cung vung, cao quá tầm nhìn mặt đường; mặt tường phẳng đặc, không Decoration cửa sổ lớn.
2. ****Trấn Phương:**** Đá Thái Sơn Thạch Cầm Đương hoặc đôi Ly Nhân (獅子) đá đặt tại trục vuông góc từ tâm trạch chiếu ra điểm lõm nhất của cung.
3. ****Khẩu Dời (移門):**** Dời khí khẩu khỏi trục nhìn thẳng điểm lõm cung — mở cửa vào cạnh bên, tiếp khí từ tuyến đường liền kề ôm về phía trạch.

4. ****Tiêu Sa Nạp Thủy sửa cục:**** Nếu tuyến phản cung nằm phía sau trạch (hậu phản), dựng ****hậu tường đặc + hàng cây rậm**** làm hậu xá thay thế — biến hậu trạch thành "núi mượn" che sát.

DC-003 — NGÃ BA CHỮ T / CHỮ Y TẮP TRẠCH (三叉插宅) — XẠ HIỆP SÁT HAY TRIỀU HOÀI THỦY

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà nằm châu ngay miệng ngã ba chữ T (nhánh ngang đâm vào mặt nhà) hoặc ngã ba chữ Y (một nhánh chéo đập vào góc tường). Cần phán định: nhánh đâm đó là sát xung hay là nhánh nước triều về có tình.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《雪心賦》· 卜應天 (Bốc Ứng Thiên, tự Đắc Chi, Đường):****

> 未論千里來龍，且看到頭融結。

****[TRUYỀN THỊ] — Quyết khẩu truyền thị phái Dương Tùng:****

> 入山尋水口，登穴看明堂。

> *(Nhập sơn tầm thủy khẩu, đăng huyết khan minh đường.)*

****[LƯỢC Ý] — 《水龍經》· bình dương chi thủy, chương luận chi thủy (nước nhánh):**** tuyên thủy vi chủ (nước chính là chủ), chi thủy vi tòng (nước nhánh là tòng); nhánh đến mà hợp chủ thì trợ khí, nhánh đến mà nghịch chủ thì đoạt khí.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****未論千里來龍，且看到頭融結**** — *Vị luận thiên lý lai long, thả khan đáo đầu dung kết*: Chưa bàn đến rồng đến nghìn dặm, hãy xem chỗ cuối có kết tụ hay không — nguyên tắc "cuối cùng quyết định".

- ****Nhập sơn tầm thủy khẩu, đăng huyết khan minh đường**** — Vào núi tìm thủy khẩu, đến huyết xem minh đường: với trạch đô thị — vào khu vực, ****soi miệng ngã ba trước****, vào nhà ****soi khoảng chứa trước cửa**** sau.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Nguyên tắc "đáo đầu" quyết định:**** Không luận nhánh đường từ đâu đến — chỉ luận ****điểm chạm đất trạch****:

- Nhánh đâm ****đầu nhọn chạm trúng góc tường hoặc tâm cửa**** → điểm chạm là điểm nén khí — ****Xạ Hiệp Sát (斜射煞)****, khí nén tại một góc, cung nào góc ấy cung ấy chịu.

- Nhánh đến ****cong vào trước mặt nhà, vòng ôm rồi hòa vào tuyến chính**** → khí nhánh không đập mà ****triều về**** — ****Triều Hoài Thủy (朝懷水)****, cát — nhánh đường trở thành chi thủy trợ khí cho chủ tuyến.

- **Ranh giới thực chiến:** dựng đường vuông góc từ tâm trạch xuống nhánh — nếu nhánh **cong** (bán kính cong tồn tại) tại đoạn chạm, thiên về triều; nếu nhánh **thẳng tuyệt đối** tại đoạn cuối 30m, thiên về xạ.
- 2. **Phân chủ—tùng:** Tuyến chính (đường lớn hơn) là **tuyền thủy** quyết cục; nhánh chữ T/Y là **chi thủy** chi phối phương vị. Luận cục theo tuyến, luận cung bị ứng theo chi.
- 3. **Định cục Tam Hợp:** Chi thủy đến từ phương **Trường Sinh** của cục mà điểm chạm có sân trước (minh đường) → chi thủy trợ khẩu, tăng tài. Chi thủy đến từ phương **Tuyệt** → chi thủy độc khẩu, nhánh độc phá cung, ưu tiên hóa trước mọi việc khác.
- 4. **Lập cục đo:** La kinh tại tâm trạch — xác định nhánh đập vào cung nào; rồi la kinh tại **tâm cửa chính** — xác định cửa có nằm trên trục đâm hay không. **Hai điểm khác nhau:** cung trạch bị ứng (theo tâm trạch), môn khẩu bị xung (theo tâm môn) — hóa giải phải xử cả hai tầng.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Nhánh xạ chạm góc	Nhánh triều ôm mặt tiền
Tài lộc	Hao nhỏ lẻ liên miên tại ngành kinh doanh phụ; tiền lời phần "góc ngoài" bị cắt	
Tài từ phương nhánh đến, phát theo chu kỳ tăng giao thông nhánh		
Nhân đinh	Người ở phòng gần góc bị xạ hay đau yếu, khó sinh con nếu phòng ngủ đặt đúng góc	Định ổn định, con cháu duyên với quê hương
Tật ách	Chứng liên quan cung bị xạ: góc Chấn — gan thần kinh; góc Khôn — dạ dày tiêu hóa; góc Càn — đầu phổi	Bền sức, ít bệnh đột phát
Gia đạo	Thành viên ở góc bị xạ cáu bẳn, cãi vã xoay quanh "đứa ở góc nhà"	Gia đạo hòa, khách khứa quý thường đến
Quan vận	Công việc bị "đâm chéo": trách nhiệm đổ vào người không nhận việc	Có người "dẫn đường": thăng tiến có người dẫn trước

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Xạ Hiếp ở góc — Đệ + Trấn:** Xây khoảng lù (lui góc nhà 1-2m so mép lộ) hoặc dựng vách tròn **triên góc** — góc tròn hóa đầu nhọn; đặt đá trấn tại chân góc.
2. **Xạ vào cửa — Tà Môn + Huyền Quan:** Dời cửa hoặc mở cửa lệch; trong cùng lập huyền quan bẻ tuyến vào trong.
3. **Triều Hoài — Nạp không trấn:** Khi xác định là triều, **không** đặt vật trấn chắn trước cửa (sai lầm phổ biến là bày trấn khí trước cát khẩu — tự bóp mạch); mở rộng minh đường, cửa hướng theo tuyến cong.
4. **Minh Đường Kiến Khẩu:** Với cả hai thế, khoảng trước cửa phải tạo **điểm dừng** — sân lát phẳng, đài phun nhỏ hoặc thảm rộng: tạo giới chỉ cho khí đến.

DC-004 — HÈM CỤT / ĐƯỜNG TẬN (死巷) — THỦY TẬN KHÍ TỤ HAY TUYỆT ĐỊA BẾ KHÍ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà nằm cuối hẻm cụt hoặc cạnh đoạn đường tận. Cần phán định đây là "nước đến tận cùng tự" (cát) hay "nước tuyệt bề khí" (hung) — ranh giới do bốn tham số: bề rộng hẻm, độ dài, độ thông thoáng, và vị trí nhà trong đoạn.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: ***(trích lại đoạn Chu Tước — nội dung liên hệ trực tiếp)***

> 派於未盛，朝於大旺，澤於將衰，流於囚謝。

[NGUYỄN VĂN] — 《青囊序》· 曾文迪: *****

> 富貴貧賤在水神，水是山家血脈精。

[LƯỖC Ý] — 《水龍經》· luận tự thủy: thủy chi sở tế, khí chi sở chung — nơi nước tới điểm tận là nơi khí dừng hội; nhưng tận mà tắc nghẽn ô uế thì khí dừng thành khí chết (止而穢則死氣).

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **派於未盛...流於囚謝** — *Phái ư vị thịnh... lưu ư tù tạ*: Nước phân nhánh lúc chưa thịnh, triều lúc đại vượng, dừng lúc sắp suy, thoát lúc tù tạ — nghĩa là **nước có điểm đến và điểm đi đúng thứ tự**, không được đến mà không đi, cũng không đi mà không đến.
- **Dịch nghĩa vận dụng cho hẻm cụt**: hẻm cụt là **thủy chi sở tế** (nước tới tận điểm). Nếu điểm tận đó **thông thoáng, rộng, sạch** — khí dừng thành hồ chứa. Nếu điểm tận **tối, hẹp, bí, bẩn** — khí dừng thành vũng chết.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Bản chất hai chiều của "tận"**: Đường hẻm mang khí từ miệng hẻm vào — khí chảy **giảm dần tốc độ** theo chiều sâu. Cuối hẻm: khí đạt vận tốc thấp nhất — đây chính là điều kiện kết tụ lý tưởng ***nếu*** có chỗ chứa và luồng thoát nhẹ (phân thoát khí qua khe, lỗ thông gió). **Tận không có nghĩa là tuyệt** — tuyệt chỉ khi không còn khí nào ra vào được điều hòa.

2. **Bốn tham số định hung cát**:

- **Bề rộng**: hẻm $\geq 4m$ → khí vào có thể tích đủ, càng sâu càng tĩnh — cát; hẻm $< 3m$ → tích khí nghèo, vào ít bốc mau — bế.

- **Chiều dài**: hẻm ngắn (dưới 50m) — khí vào nhanh tự thông; hẻm dài trên 150m mà nhà nằm giữa đoạn — khí chưa tụ đã tản dọc — khí hư.

- **Đoạn nhà ở**: nhà ở **chóp cuối** (đối diện tường cụt) có minh đường riêng → điều kiện tụ tốt nhất; nhà ở **giữa đoạn** hẻm dài → kém hơn; nhà ngay **mép miệng hẻm** cụt — không hưởng thế tận, hưởng thế miệng thông gió — trung tính.

- **Hướng cụt đối diện cửa**: đầu tường cụt nhìn thẳng cửa ở khoảng cách dưới 10m → trực xung quy mô nhỏ (biến thế tận thành thế xung), phải hóa.

3. **Định cục Tam Hợp**: Hẻm cụt tạo **Tự Thủy cục** (thuần tự) — hợp với trạch lập cục theo **hướng Mộ khố**: cửa nên khai nhận khí từ **phương Trường Sinh** hoặc **Đế Vượng**

của cục xác định theo hướng hẻm vào; tuyệt tránh cục mà hẻm vào từ phương ****Tuyệt**** — tụ mà tụ khí tuyệt, càng tụ càng độc.

4. ****Thủy khẩu thay thế:**** Trong thế hẻm cụt, ****miệng hẻm chính là Thủy Khẩu duy nhất**** của cả trọi nhà trong hẻm. Miệng hẻm phải "khóa": có công trình đối diện miệng (tường, nhà đối diện) làm quan khóa — hẻm có miệng bị khóa tự nhiên thì khí không thoát ngược — cát; miệng hẻm thông ra trực lộ rộng thoáng không gì khóa — khí vào nhanh thoát nhanh — cả hẻm kém.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Hẻm tận loại tụ (rộng, sạch, khóa miệng) | Hẻm tận loại bế (hẹp, tối, bí) |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Phát ổn định, tiền của tích lũy theo năm tháng, "phú mìn" — giấu giếm của | Bàn cổ, khó tích lũy, kinh doanh gì cũng "một xu một đóa" |

| ****Nhân đình**** | Đình thịnh, nhà nhiều thế hệ chung sống | Đình suy, con cái ra đi sớm không muốn ở |

| ****Tật ách**** | Ít bệnh | Cảm nhiễm cơ hội, bệnh phổi—khớp do thấp ẩm; tâm trầm uất |

| ****Gia đạo**** | Gia phong trầm tĩnh, ít ngoại giao xung đột | Gia đạo âm u, dễ sinh nội tâm tiêu cực, quan hệ láng giềng khô khan |

| ****Quan vận**** | Quan vận chậm nhưng bền — "phát sau" | Sự nghiệp bế tắc, cố gắng không được ghi nhận |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

****Thế tận loại cát — khai khẩu nhận tụ:****

1. Cửa chính hướng dọc hẻm nhận khí vào, ****không**** mở cửa nhìn thẳng đầu tường cụt nếu khoảng cách dưới 10m.

2. Lập ****tiểu minh đường**** trước cửa: khoảng trống phẳng, đèn âm sáng tối mỗi ngày để chuyển khí tĩnh thành khí sinh.

3. Không dựng anything chắn giữa cửa và đoạn rộng cuối hẻm — giữ tuyến tụ thông suốt.

****Thế bế — hóa theo ba lớp:****

1. ****Khai Dương Khí (開陽氣):**** Sơn cửa màu sáng (trắng ngà, vàng nhạt, xanh ngọc — tránh đen, xanh đậm), lắp đèn chiếu sáng ****thường trực**** trước cửa và dọc đoạn hẻm trước nhà; lỗ thông khí cửa trên.

2. ****Chuyển Tĩnh Thành Khúc (化直為曲):**** Nếu tường cụt đối diện cửa gần — đặt bình phong, treo rèm nhuỷễn hoặc dựng tiểu cảnh thạch cảnh (非 cao) bề tầm nhìn — biến tuyến đập thành tuyến xoay.

3. ****Thông Hư Khí (通虛氣):**** Bố trí lỗ thoáng trên cửa (song độc); tránh tủ kín hết mặt tiền trong; nội thất để hành lang thông sáng về cuối nhà — bảo đảm khí vào có lối lưu chuyển, không thành hồ chết.

GHI CHÚ HỌC THUẬT ĐÍNH CHÍNH CHO BATCH 1

1. ****Đính chính tác giả 《地理五訣》:**** Bạn ghi "Triệt Doãn Phù" — cần hiệu đính: bộ này do ****Triệu Cửu Phong (趙九峰), tên Triệu Ngọc Tài (趙玉材)****, triều Thanh biên soạn, cùng đồ

đệ biên thành. Nội dung cốt lõi: Long — Huyệt — Sa — Thủy — Hướng ngũ quyết phối 12 Trường Sinh, là bản luận thuyết Tam Hợp phái tiêu chuẩn. Batch sau tôi sẽ vận dụng theo đúng tác giả này.

2. ****Điều kiện dùng:****

- Các câu [NGUYỄN VĂN] dùng trực tiếp vào dữ liệu hệ thống được.
- Các câu [LỰỢC Ý] và [TRUYỀN THỊ] khi đưa vào xuất bản công khai nên kèm nhãn "theo tông chỉ" hoặc đối chiếu bản 《四庫全書》 trước.

3. ****Ba phương án luận:**** Với mỗi địa cuộc, khi bạn cung cấp ****hướng nhà đo la kinh, độ cao tương đối các tuyến, chiều dòng xe chính, vị trí cửa hiện tại**** — tôi sẽ rút về MỘT định cục duy nhất thay vì liệt kê các nhánh phân vân như trên.

****Batch 2 sẵn sàng — đề xuất phạm vi:****

- DC-005: Ngã tư giao nhau trước nhà (Giao Kiếm Thủy / Tiễn Đạo)
- DC-006: Giao lộ chữ H — song tam xoa hiệp trạch (đã có dàn ý từ tài liệu trước, sẽ nâng cấp chuẩn 6 phần + định cục Tam Hợp)
- DC-007: Bùn binh tròn trước nhà (toàn 360 độ — định lai khứ theo hướng xe đi)
- DC-008: Cầu vượt / đường trên cao xiên qua (Trảm Yêu + Liêm Đạo sát, luận âm dương trên-dưới)

Bạn trình Batch 2 với địa cuộc cụ thể kèm dữ kiện đo đạc (nếu có) — tôi luận đúng một định cục.

PHẦN II — THỦY KHẨU ĐƯỜNG PHỐ NGOÀI NGOỀ, UỐN LỰỢN & GẬP KHÚC PHỨC TẠP

****Phạm vi:**** TK-011 đến TK-020 (10 địa cuộc). Nhãn trích dẫn giữ nguyên quy ước Batch 1: ****[NGUYỄN VĂN]**** = khớp bản khắc truyền thị; ****[LỰỢC Ý]**** = đúng tông chỉ kinh điển, cần đối chiếu bản gốc trước xuất bản; ****[TRUYỀN THỊ]**** = quyết ngữ lưu truyền phái.

TK-011 — ĐƯỜNG CHỮ S BA NHỊP: CỬU KHÚC CHÍNH THỦY HAY ĐIỆP LÃNG PHẦN NHỊP

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Tuyến đường hình chữ S, ba nhịp uốn liên tiếp trước mặt tiền. Mỗi đỉnh cong của S là một "cung" — hoặc ôm vào nhà, hoặc vung ra phía nhà. Hai tên gọi cùng một hình thế, phân định bởi quan hệ giữa từng đỉnh cong với trạch tâm.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN]** — 《葬書》· 郭璞: ******

> 經曰: 山來水回, 貴壽而財; 山囚水流, 虜王滅侯。

****[NGUYỄN VĂN]** — 《雪心賦》· 卜應天: ******

> 未論千里來龍, 且看到頭融結。

****[TRUYỀN THỊ]:**** 曲則有情，直則無情。

****[LƯỢC Ý] — 《水龍經》:**** tông chỉ bình dương thủy pháp — 彎環收氣 (uốn ôm thì thu khí), 反跳脫氣 (vung bắn thì thoát khí). Danh từ "Điệp Lăng Sát" là ngữ mô tả lưu truyền, không phải kinh văn nguyên trích của một bộ đơn nhất — chân tướng của nó chính là tình huống ****một đỉnh cong của dãy S vung trúng trạch****.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****山來水回，貴壽而財**** — *Sơn lai thủy hồi, quý thọ nhi tài*: núi đến, nước quay lại ôm — quý, thọ, có của.

- ****未論千里來龍，且看到頭融結**** — *Vị luận thiên lý lai long, thả khan đáo đầu dung kết*: chưa bàn rồng đến nghìn dặm, hãy xem đoạn đáo đầu có kết tụ không — ****quyết định ở khúc cuối gần nhà nhất****.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Giải phẫu chữ S:**** một chữ S có ****hai đỉnh**** (ba nhịp = hai đỉnh giữa). Đỉnh mà mặt cong hướng vào trạch = ****Bão Cung (抱宮)**** — đỉnh mà lưng cong hướng vào trạch = ****Phản Cung (反宮)****. Do đó chữ S luôn là ****cục kép****: thường một đỉnh cát, một đỉnh hung. Chỉ khi cả dãy cong đều ôm về phía trạch (đường quán quanh như dải lụa) mới là Cửu Khúc thuần cát; chỉ khi đỉnh phản vung trúng trạch tâm thì đọc là Điệp Lăng.

2. ****Quyết định theo "đáo đầu":**** đỉnh cong ****gần nhà nhất và đối diện đại môn**** là đỉnh định tính cả cục. Đỉnh đó ôm → cát thống trị; đỉnh đó vung → hung cầm đầu, hai nhịp kia dù đẹp cũng chỉ làm nền.

3. ****Điểm nạp khí (Lai Sơn):**** điểm ****đỉnh cong bão cung**** — mặt cong chuyển từ nghiêng vào thành vuông góc với nhà; đo la kinh tại ****tâm trạch**** lấy sơn vị của đỉnh đó = ****Lai Thủy Sơn****.

4. ****Điểm thoát khí (Khứ Sơn):**** điểm ****đỉnh cong phản cung**** — lấy sơn vị của đỉnh đó = ****Xạ Sơn****; cộng thêm ****điểm tiếp tuyến thoát đi cuối dãy S**** = ****Khứ Thủy Sơn**** (điểm ra khỏi cục).

5. ****12 Cung Trường Sinh:**** lập cục theo Khứ Thủy Sơn (điểm thoát). Nếu Lai Thủy Sơn rơi vào phương ****Trường Sinh/Đế Vượng**** của cục — nạp khí định mệnh, cát cộng cát. Nếu Xạ Sơn (đỉnh vung) rơi vào ****Trường Sinh/Đế Vượng**** — ***vượng khí bị xạ***, hung nặng gấp bội, ưu tiên hóa trước.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Toàn ôm (Cửu Khúc) | Có đỉnh vung trúng (Điệp Lăng) |

| ---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Tích lũy theo nhịp, mỗi khúc một lần chặn giữ | Tiền vào theo nhịp uốn, rồi bị "sóng" giữa tạt ra — tụ tán xen kẽ |

| ****Nhân đinh**** | Đinh đông, con cháu sống gần | Người dễ ra dễ "văng" ra xa theo đỉnh phản |

| ****Tật ách**** | Ít | Bệnh theo cung bị xạ; xe cộ bề lải tại đỉnh phản — tai nạn chéo |

| ****Gia đạo**** | Ấm, hướng nội | Lúc hưng phấn lúc trống rỗng theo chu kỳ giao thông |

| ****Quan vận**** | Thăng đều | Thăng nhịp nhàng rồi bị "tạt" ngang — có người Xen vào |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Nhận Bảo Khước Phản:**** đại môn khai hướng về đỉnh ôm (bảo cung) — mượn cả ba nhịp làm tầng tầng khóa khí.
2. ****Huyền Quan Trên Dây Cung:**** dựng hàng rào/cây xanh cao chạy theo ****dây nổi hai đầu đỉnh phản**** (không chạy theo mặt cong) — bề luồng vung thành tuyến buông.
3. ****Trần Xạ Sơn:**** đá Thái Sơn Thạch Cầm Đương tại phương sơn vị của đỉnh vung, tính từ tâm trạch.
4. ****Khóa Khứ Khẩu:**** điểm thoát cuối dây S phải có chướng thấp (tường, bụi cây) thu hẹp tầm thoát — 口收 thì 氣聚.

TK-012 — CUNG LỖM CHỮ U/C: HOÀN BẢO THỦY — THỦY KHẨU NẸM Ở BA ĐOẠN NÀO CỦA CUNG TRÒN

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà ở mặt trong của khúc cong chữ U hoặc C (Ngọc Đái Hoàn Yêu). Trả lời dứt khoát: điểm thủy khẩu là đầu vào cung, đáy cung, hay điểm đường duỗi thẳng ra?

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 經曰：山來水回，貴壽而財。

> 朱雀源於生氣，派於未盛，朝於大旺，澤於將衰，流於囚謝。

****[TRUYỀN THỊ]:**** 水來處為天門，水去處為地戶。天門宜開，地戶宜閉。(Nước đến là Thiên Môn, nước đi là Địa Hộ. Thiên Môn nên mở, Địa Hộ nên đóng.)

****[LƯỢC Ý] — 《水龍經》:**** 彎抱有情 (cung ôm là có tình); xuất khẩu nghi 收 (điểm ra nên thu hẹp).

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****朱雀源於生氣，派於未盛，朝於大旺，澤於將衰，流於囚謝**** — nước khởi ở nơi sinh, phân nhánh khi chưa thịnh, ****triều về nơi đại vượng****, dừng lan nơi sắp suy, và ****thoát nơi tù tã**** — tức nước phải có trình tự: đến — triều — dừng — đi, mỗi giai đoạn một vị trí.

- ****Dịch nghĩa vận dụng:**** trong một cung ôm hoàn chỉnh, ba đoạn cung chính là ba giai đoạn đó: đầu cung = đến (Lai), đáy cung = triều (đối diện nhà), cuối cung = đi (Khứ/Thủy Khẩu).

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Trả lời trực tiếp câu hỏi ba lựa chọn:****

- Đầu vào cung (điểm bắt đầu cong) = ****Lai Thủy**** — van nạp.

- ****Đáy cung (đỉnh vòng cung) = 朝對點**** — điểm facing, KHÔNG phải thủy khẩu; nhà đặt tại đây, cửa quay về tâm cung.

- ****Điểm đường duỗi thẳng ra (đoạn tiếp xúc tuyến ra khỏi cung) = Thủy Khẩu**** — điểm khóa. Đây là đáp án: ****thủy khẩu ở điểm thoát cung****, đúng trình tự "流於囚謝".

2. **Cung càng sâu càng cát** — với một điều kiện: **cung ôm >90°** là Kim Thành đích thực; nhưng nếu điểm thoát **thoáng reo**, không có vật đối chặn thì khẩu hở — vậy như tử có đáy không có cửa, tài tụ vào rồi bốc ra khỏi cung theo đoạn đuổi.
3. **Lập cực đo**: la kinh tại tâm trạch — sơn vị đáy cung ghi **Triều Sơn** (nạp); sơn vị điểm thoát ghi **Khẩu Sơn**; sơn vị điểm vào ghi **Lai Sơn**.
4. **12 Cung Trường Sinh**: cực lập theo Khẩu Sơn — khẩu phải rơi vào **Mộ khổ** của cực (ví dụ Hỏa cực ra tại Tuất, Thủy cực ra tại Thìn) thì thành "tự nhiên tàng phong giới thủy" — đại cát. Lai Sơn rơi vào Trường Sinh — phú. Nếu khẩu rơi vào **Trường Sinh/Đế Vượng** — *tụ khí ở chỗ phải thoát*, phát nhanh rồi đứt mạch.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Khẩu thu (có chướng ở điểm thoát)	Khẩu hở (thoát reo)
Tài lộc	Tích tài bền, càng ở lâu càng dày	Được cung ôm mà vẫn tán — "chén đầy đáy thùng"
Nhân đinh	Đinh tụ, ba đời một nhà	Con cháu lan xa, về thừa
Tật ách	Ít	Chứng "rơi rụng": sa sút đột ngột, đau vùng thắt lưng
Gia đạo	Đoàn kết quanh trạch	Mỗi người một tay chi tiêu, khó chung quỹ
Quan vận	Có bậc trên "ôm" nâng	Công sức bị "trượt khỏi cung" vào tay người ngoài

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Môn Hướng Cung Tâm**: cửa chính quay về đáy cung, min đường trước cửa giữ phẳng trống — đón trọn vòng triều.
2. **Địa Hộ Trấn Khẩu**: tại đoạn đường đuổi ra (điểm thoát), cắm chướng thấp — hàng cây tròn, tường thấp, hoặc mượn nhà đối diện — làm quan khóa. Cây càng bám lâu càng quý, tuyệt không đồn.
3. **Thiên Môn Dưỡng Khí**: đầu vào cung giữ thoáng, trống, không dựng cao — để khí vào không bị chặn trước khi vào vòng.
4. **Khước Kiến Phù Sấn**: lui nền nhà khỏi mép đường một khoảng bằng chiều cao công trình — ngồi trên dây cung, đừng ngồi trên mép nước.

TK-013 — CUNG LÒI PHẢN CUNG GẤP KHÚC: TUYẾN XẠ LY TÂM ĐỊNH TRÊN 24 SƠN

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà ở mặt ngoài khúc cong gấp (lưng đường phồng vung vào). Xác định phương vị xạ sát trên 24 sơn và phương vị thoái tài.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 經曰: 山囚水流, 虜王滅侯。

[TRUYỀN THỊ]: 反弓無情, 射脅傷人。(Cung vung vô tình, xạ sườn thương người.)

****[LƯU Ý] — 《水龍經》: ** 反跳水主分離 — nước phản vung chủ ly tán.**

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****山囚水流, 虜王滅侯**** — *Sơn tù thủy lưu, lỗ vương diệt hầu*: đất không có vòng ôm mà nước (đường) xả thẳng — vương hầu cũng mất. Đây là căn cứ kinh điển cao nhất phản cung.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Hình học sát khí:**** luồng xe giữ đà theo ****tiếp tuyến**** — tại đỉnh lồi nhất của cung, tiếp tuyến văng ra chính là trục đập. Sát không tỏa tròn mà ****đập theo đúng một tuyến****: tuyến từ đỉnh lồi nhất xạ vào trạch.
2. ****Phép đo ba sơn (từ tâm trạch, la kinh):****
 - ****Xạ Sơn:**** sơn vị của điểm gần nhất trên mép đường (đỉnh lồi) — cung bị đập trực tiếp.
 - ****Tài Khứ Sơn:**** kéo tiếp tuyến qua đỉnh lồi ****theo chiều dòng đi**** — sơn vị mà tuyến đó rơi vào = phương tiền tài bốc thoát.
 - ****Lai Thế Sơn:**** cùng tiếp tuyến ****ngược chiều dòng đến**** — phương nguồn sức ép.
3. ****Nghiêm trọng hóa trên 12 Trường Sinh:**** cục lập theo hướng Khứ. Nếu ****Tài Khứ Sơn = phương Mộ khổ**** của cục → ****財庫傾瀉**** — "kho tài bị đổ nghiêng", sát về tiền nặng bậc nhất. Nếu ****Xạ Sơn = phương Đế Vượng**** → vượng khí bị chọc thủng. Nếu Xạ Sơn trùng ****本命** phương của gia chủ** (theo can chi năm sinh) — sát nhắm đúng chủ.
4. ****Độ nặng theo bán kính:**** cong càng gắt (bán kính nhỏ) ly tâm càng mạnh; đường càng rộng, tốc độ càng cao — bán hung chuyển đại hung.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| ****Tài lộc**** | Tiền chảy theo tuyến tiếp tuyến — cụ thể là: của chảy về đúng ngành/hướng mà tuyến chỉ; kiểm điểm kỹ ngành đó thì thấy lỗ rò |

| ****Nhân đinh**** | Người nằm ở cung Xạ Sơn (phòng ngủ tại phương ấy) hay vắng nhà, bay nhảy |

| ****Tật ách**** | Xương — khớp — huyết áp; tai nạn "bị hất theo lực quay"; cung Khôn bị xạ ứng bụng, cung Chấn ứng gan |

| ****Gia đạo**** | Kẻ trong nhà "quay lưng" nhau đúng như hình thế: phản ngược, trở mặt |

| ****Quan vận**** | Bị "lật kèo" từ thế có lợi; công trạng bị văng sang kẻ khác |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Đệ Mặt Xạ:**** tường đặc không mở cửa sổ lớn trên toàn mặt trạch hướng ra đỉnh lồi; sơn phẳng, không gương soi phản chiếu (gương phản chiếu thêm lần hai lớp sát).
2. ****Viên Giác Hóa Phong:**** nếu là góc đất tại đỉnh xạ — ****cắt góc từ**** thành vật tròn, góc tròn không nhận đòn nhận tay.
3. ****Thạch Trấn Tuyến Đập:**** đá Thạch Cầm Đương hoặc đôi Sư đặt đúng trên tuyến tiếp tuyến (không đặt lệch): trấn tại phương Xạ Sơn tính từ tâm trạch.
4. ****Dời Khẩu Tị Phong:**** cửa chính chuyển sang hai cánh bên tránh trục đập; tuyệt không mở cửa nhìn thẳng đỉnh lồi.
5. ****Tài Khẩu Điền Bỏ:**** tại phương Tài Khứ Sơn — trồng bụi cây kín từ thấp lên cao để "vá" đường thoát tài; không để lối đi thông thoáng đúng phương ấy.

TK-014 — CHỮ Z HAI GÓC VUÔNG: NHÀ ĐÓN GÓC CUA THỨ HAI — TRIẾT GIÁO SÁT

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Đường bê hai lần 90° liên tiếp thành chữ Z. Nhà nằm ở góc cua thứ hai, đón trọn luồng xe bê lái — tức nhà ở **góc ngoài** khúc rẽ thứ hai. Danh pháp "Triết Triết Khí Sát": chuẩn hóa thành **折角之煞** (Triết Giác Sát — sát góc gãy).

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYỄN VĂN] — 《雪心賦》· 卜應天:

> 未論千里來龍，且看到頭融結。

[TRUYỀN THỊ]: 曲則有情，直則無情；折角鋒起，切宅傷人。

[LƯỢC Ý] — 《陽宅十書》: tông chỉ宅忌 — trạch kỵ đường nhánh trực xung, kỵ góc nhọn chiếu vào; góc đường tạo thế "mũi" chọc vào nhà thuộc loại sở kỵ hàng đầu của hình thế dương trạch.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **折角之煞** — *Triết Giác Sát*: sát của góc gãy; khí giữ đà theo tiếp tuyến, tại chỗ bê 90° thì đà đó **bắn chéo** qua góc ngoài như mũi dao quật.

- **到頭融結** vận dụng: "đáo đầu" của tuyến thứ nhất chính là góc cua thứ hai — điểm kết của một mạch khí và khai mạch khí khác; nhà đứng đè điểm kết thì chịu cả hai mạch đập.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Biện chứng Lai—Khứ khi khí bê góc:**

- **Lai Thủy** = tuyến thẳng thứ nhất (chân Z phía trên): tính từ tâm trạch, sơn vị của tuyến này là **Lai Thế Sơn** — nguồn khí lực.

- **Khứ Thủy** = tuyến thẳng thứ hai (chân Z đi ra): sơn vị của nó là **Khứ Khẩu Sơn** — điểm thoát.

- **Góc cua thứ hai = Giao Phong Điểm**: điểm hai dòng va nhau; sơn vị của góc (tính từ tâm trạch) là **Giác Sát Sơn** — phương nhận đòn.

2. **Phân biệt góc trong — góc ngoài:** nếu nhà ở **góc trong** khúc rẽ thì ngược lại là cát — cung 90° ôm nhà như một phần tư Kim Thành (quy về DC-002/TK-012 xử lý). Chỉ nhà ở **góc ngoài** (bị quật) là Triết Giác Sát. Trường hợp nêu ra là góc ngoài.

3. **Lập cục:** cục theo Khứ Khẩu Sơn. Nếu Giác Sát Sơn rơi vào **Trường Sinh** của cục — sát chặn mạch sinh: bệnh tật ở người trẻ của nhà. Rơi vào **Đế Vượng** — vượng phong bị chặt ngang: phát đến đâu cụt đến đó.

4. **Thủy khẩu:** Z-góc tự thân không tạo khẩu; khẩu thật của trạch = điểm thoát chân Z. Nếu chân Z thoát trùng phương Mộ — cục có cứu; thoát trùng phương Vượng — khai khẩu nào cũng nạp hư.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Góc ngoài (Triết Giác) | Góc trong (so sánh) |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Hao ở khoản "bê lái": đổi hướng làm ăn, đầu tư xoay vợi | Tụ, được vòng che |

| ****Nhân đinh**** | Người ở phòng gần góc — chân tay thương tích, va đập | Đinh ổn |

| ****Tật ách**** | Thương tích bề mặt, tai nạn xe quay đầu, dồn cột sống cổ | — |

| ****Gia đạo**** | Quyết định con nhà "quay đầu" đột ngột, họ hàng tranh góc lợi | Hòa |

| ****Quan vận**** | Nhiệm vụ đổi hướng giữa chừng, công hiến bị "cắt đầu" | Tiến đều |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Tiết Giác Viên Ngung****: kiến trúc cắt vạt góc đất chùm vào góc cua — chuyển góc nhọn thành vạt nghiêng/kim loại-đá tròn; đây là phép "削角" (tiết giác) nguyên bản phái hình thể.

2. ****Đoạn Tuyến Trần Phong****: trên trục đập chéo (nối góc cua với tâm trạch) đặt đá Thạch Cầm Đương tại mép đất; trong nhà, tuyệt không đặt giường—bàn làm việc đè lên trục chéo này.

3. ****Môn Khai Sườn****: cửa chính chuyển sang một trong hai chân Z (thể phẳng), không mở cửa tại mặt vạt hướng góc.

4. ****Ngưỡng Môn Cao****: bê môn hạm 3-4 phân để cản khí quét ngang chân cửa.

5. ****Song Thủy Phân Chủ****: trong bố trí nội thất, định rõ "chủ ngành" tài vận theo chân Z mang Lai Thế — mọi điểm sinh lợi chính đặt về phương ấy; chân Khứ chỉ làm lối đi.

TK-015 — ĐƯỜNG DỐC UỒN SƯỜN ĐỒI: DỐC THĂNG ĐỘ UỒN — PHÉP TẢ ĐẢO HỮU ĐẢO

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Đường quanh co vừa uốn vừa dốc dốc mạnh. Khi lực dốc trội lực cong, đường đọc là "nước đổ" (瀉) chứ không còn là "nước ôm" (抱). Phân định tả đảo/hữu đảo để lập cục.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN]** — 《葬書》· 郭璞: **

> 朱雀源於生氣，派於未盛，朝於大旺，澤於將衰，流於囚謝。

****[LƯỢC Ý]** — 《地理五訣》· 趙九峰 — Tứ Cục Thủy Pháp: **

> 乙丙交而趨戊；辛壬會而聚辰；丁庚會而聚丑；癸甲交而趨未。

****[TRUYỀN THỊ]**: ** 左水倒右為陽，右水倒左為陰；陽順陰逆。(Tả thủy đảo hữu vi dương, hữu thủy đảo tả vi âm; dương thuận âm nghịch.)

****[LƯỢC Ý]**: ** danh pháp ****捲簾水**** (Cuển Liêm Thủy — nước cuốn màn): nước dốc đổ trước huyệt/trạch chủ 財散人離 — tán tài ly nhân; xuất hiện trong các bộ thủy pháp địa lý truyền thống (Nhập Địa Nhãn, Địa Lý Tinh Đẳng hệ).

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****乙丙交而趨戊**** — *Át Bính giao nhi thú Tuất*: Át-Bính hội về Tuất — Hỏa cục, mộ tại Tuất.

- **辛壬會而聚辰** — *Tân Nhâm hội nhi tụ Thìn*: Thủy cục, mộ tại Thìn.
- **丁庚會而聚丑** — *Đinh Canh hội nhi tụ Sửu*: Kim cục, mộ tại Sửu.
- **癸甲交而趨未** — *Quý Giáp giao nhi thú Mùi*: Mộc cục, mộ tại Mùi.
- **捲簾水** — *Cuển Liêm Thủy*: nước như màn cuốn đổ — hình ảnh kinh điển cho dốc xả.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Nguyên tắc "thế mạnh thắng":** khi dốc trọi, **quyết định cục theo chiều dốc trước, uốn lượn sau** — uốn lượn chỉ điều chỉnh phương vị nhỏ, không cứu bản chất瀉. Đường uốn trên dốc đứng = Cuển Liêm phúc hợp, không phải Cửu Khúc.
2. **Phép định Tả Đảo — Hữu Đảo (thao tác chuẩn):** đứng tại **tâm trạch**, mặt hướng **xuống dốc theo chiều dòng chảy thực**:
 - Dòng nước (đường) đi qua người từ **tay trái sang tay phải** = **Tả Thủy Đảo Hữu** → tính theo dương thuận.
 - Dòng đi từ **tay phải sang tay trái** = **Hữu Thủy Đảo Tả** → tính theo âm nghịch.
3. **Lập cục:** từ chiều đảo suy Lai Sơn (phía ngược dốc) và Khẩu Sơn (phía xuôi dốc); đối chiếu Tứ Cục (bốn câu trên) tìm Mộ khó. Quy tắc cứu mạng dốc: **Khẩu Sơn phải có điểm dừng** — sau chân dốc phải có một đoạn bằng lạng (sân chéo, góc ngã, đoạn đường phẳng) làm 停蓄. Chân dốc hờ thẳng xuống tiếp dốc = Cuển Liêm chân hình, đại kỵ.
4. **Môn kỵ trực hạp dốc:** cửa không được nằm trên đường vàng nối hai mép dốc (trục thẳng dòng đổ); khi đổ dọc trục sẽ quét trọn nhà.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Có đoạn bằng ở chân dốc	Dốc đổ suốt không điểm dừng
Tài lộc	Tụ chậm nhưng có đáy — tích có chương trình	Cuển Liêm: thu bao nhiêu chảy bấy nhiêu
Nhân đinh	Đinh thường	Con cái ru rú rồi rời đi; người ở hay "trượt" nghề
Tật ách	Khớp gối, thận hàn (cư sườn dốc ẩm)	Cộng chứng tiền liệt tuyến—bàng quang (hạ hư), trượt xương
Gia đạo	Ổn	Tiền quản không nổi, quỹ nhà rò từ gốc
Quan vận	Chậm lên	Nhiệm vụ "đổ dốc": bắt đầu hưng phấn, cuối kỳ sụp

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Nhân Tạo Đình Súc (人造停蓄):** lát sân trước nhà thành **bậc tam cấp phẳng** (minh đường bậc thang) — mỗi bậc là một lần "giới thủy tắc chỉ"; đây là phép tạo điểm dừng giả lập hồ chứa, cứu gốc của Cuển Liêm.
2. **Đê 凹 Ngăn Thượng:** tường chắn trước nhà uốn **mặt lõm hướng lên dốc** (không phẳng, không lồi) — tiếp nhận lực đổ và quán nó thành vòng.
3. **Môn Tị Hợp Tuyến:** cửa dịch khỏi trục dốc, mở lệch; phối ngưỡng môn cao.
4. **Hạ Du Trồng Khẩu:** cuối mảnh đất (phía xuôi dốc) trồng cụm cây đặc — làm khẩu tự tạo; tuyệt không mở lối thoát chính thông suốt đúng phương Khẩu Sơn nếu phương ấy không phải Mộ khó.
5. **Cửu Khúc Giả Quy:** nếu được sửa sân — lát lối dẫn vào cửa theo hình cong ba khúc ngắn: biến trục đổ thành trục quanh, "cứu bằng hình".

TK-016 — BÁN CUNG BÁN TRỰC: ĐIỂM TIẾP HỢP LÀ KHẨU NẠP SÁT HAY KHẨU HÓA GIẢI

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nửa phía trước là đường thẳng đâm vào; nửa sau cong vòng qua hông ôm nhà. Điểm giao tiếp thẳng—cong (điểm tiếp tuyến) là khí khẩu loại gì?

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 氣乘風則散，界水則止。

[NGUYỄN VĂN] — 《雪心賦》· 卜應天:

> 未論千里來龍，且看到頭融結。

[TRUYỀN THỊ]: 避直就曲。(Tị trực tựu khúc — lánh thẳng, lấy cong.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **界水則止** — *Giới thủy tắc chỉ*: nước giới hạn thì khí dừng — **điểm tiếp tuyến chính là đường giới** giữa thể trực và thể khúc; vận mệnh khí khẩu nằm đúng trên đường giới này.

- **到頭融結** — mạch thẳng "đáo đầu" tại điểm tiếp tuyến; từ đó hóa ra ôm hay bắn là do cách xử lý điểm đáo.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp:** điểm tiếp tuyến **vốn dĩ trung tính** — tính chất do ***"bích huyền"*** quyết định:

- Có **vật cản rắn** (tường, đê, hàng cây đặc) chạy dọc trục đường thẳng tới trước điểm tiếp tuyến → lực thẳng bị chặn và **bị cung kéo vòng** → điểm tiếp tuyến thành **Hóa Sát Xu** (khẩu hóa giải), cung sau thành nạp khẩu cát.

- Không có vật cản, lại mở cửa hoặc hành lang thông tại đúng điểm tiếp tuyến → điểm ấy **nạp cả hai lực**: tốc độ thẳng + quật đầu cung (bánh xe quét mép) → **Nạp Sát Khẩu** trọn vẹn — thứ hung hỗn hợp khó trị hơn đường xung thuận vì lực đến là lực xoay.

2. **Lai—Khứ:** đoạn thẳng = Lai Thế (khí đến gạt thẳng); đoạn cong = Khứ Hồi (khí quay về ôm). Cục lập theo điểm thoát cuối của cung. Điểm tiếp tuyến xét riêng với vai trò **quả cầu chốt** của cả cục: chốt chắc thì thẳng hóa cong, chốt hờ thì cong hồng thẳng.

3. **12 Trường Sinh:** nếu điểm tiếp tuyến rơi đúng **mối giao** giữa cung Vượng và cung Suy của cục — ngôi đề "sát nút": người chủ nhà phát đến ngưỡng rồi lùi, bệnh đến ngưỡng tuổi rồi bùng; cách trị bằng dờn khẩu, không phải bằng vật trấn.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Điểm tiếp tuyến có bích chắn | Điểm tiếp tuyến mở, cửa đề lên |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Thăng thành công — cửa hào hiệp được giữ lại từ từ | Cả hai mạch đập một
khẩu: cửa lớn vào rồi cuốn theo vòng xoáy đi |
Nhân đinh	Đinh an	Đinh bất định, người nhà hay đổi việc đổi nơi
Tật ách	Ít	Chấn động vùng vai—gáy; chứng chóng mặt (khí xoay)
Gia đạo	Chuyển hung thành hòa	Nóng nảy kiểu "quay ngoắt", tranh cãi đến đột ngột
Quan vận	Quý tình vòng lại phù trợ	Thăng rồi rơi theo chu kỳ ngắn

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Trúc Huyền Bích (築弦壁)**: xây bức tường thấp—đê đất—hàng tre đặc chạy dọc trục đường thẳng, dài tối thiểu gấp đôi chiều rộng lòng đường, kết thúc đúng trước điểm tiếp tuyến — **biến Nạp Sát Khẩu thành Hóa Sát Xu**, đây là thủ pháp quyết định cả cục.
2. **Môn Nhập Cung Bán**: cửa chính chuyển vào nửa cung (phía cong), quay nhận mặt lõm của vòng ôm.
3. **Khai Tị Xu Nhân**: nếu cửa bắt buộc gần tiếp tuyến — dựng huyền quan nghiêng 30-45° trong nhà, gió vào phải xoay hai lần mới tới nội đường.
4. **Thạch Trấn Tiếp Điểm**: đá trấn đặt tại mép đất đúng điểm tiếp tuyến (không lệch về thẳng, không lệch về cong).
5. **Ngưỡng Song Trọng**: môn hạm cao cộng thêm song cửa dày — chắn cả lớp khí quét ngang chân.

TK-017 — DÂY PHỐ SÓNG LIÊN HOÀN: PHÉP ĐO SAI LỆCH PHƯƠNG VỊ LAI THỦY GIỮA HAI CĂN LIÊN KỀ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Dãy nhà ven đường lượn sóng nhiều nhịp, mỗi căn cách nhau 5m, mỗi căn tiếp xúc khí tại một pha khác của con sóng. Vấn đề: cùng một con đường nhưng mỗi nhà một phương vị lai thủy khác nhau đến mức nào.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THI] — Quyết ngữ La Kinh:

> 分金差一線，富貴不相見。

> *(Phân kim sai nhất tuyến, phú quý bất tương kiến.)*

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 氣乘風則散，界水則止。

[TRUYỀN THI]: 逐宅立極，各認來情。(Trục trạch lập cực, các nhận lai tình — mỗi nhà lập cực riêng, mỗi nhà nhận đường khí riêng.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- 分金差一線，富貴不相見 — *Phân kim sai nhất tuyến, phú quý bất tương kiến*: chia kim (đo la kinh) sai một sợi chỉ, phú quý hai nhà như hai thế giới.

- 逐宅立極 — *Trục trạch lập cực*: nguyên tắc tối thượng của dương trạch đô thị — cấm tuyệt việc mượn số đo của nhà bên.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Định nghĩa phép đo:** lai thủy của mỗi căn = **hướng tiếp tuyến của đường tại điểm tiếp xúc gần nhất với căn ấy** (điểm mép đường gần tâm trạch nhất). Trên con đường sóng:
 - Nhà tại **đỉnh sóng** (chòm cong nhô ra) — tiếp tuyến lệch **tối đa** so với trục chung của con đường.
 - Nhà tại **đáy sóng** (chòm cong lõm vào) — tiếp tuyến lệch **tối đa** theo chiều ngược.
 - Nhà tại **điểm chuyển sóng** (giữa hai nhịp, đường gần thẳng) — tiếp tuyến **trùng trục** chung → đây là căn "phân kim chuẩn" của cả dãy.
2. **Biên độ sai lệch thực chiến:** cứ mỗi căn cách 5m trên sóng dốc, tiếp tuyến xoay được từ vài độ đến trên 15° — tức **vượt ranh một sơn** (mỗi sơn 15°). Hai nhà cách nhau một bức tường có thể chênh một cung Trường Sinh hoàn toàn: nhà nọ nạp Trường Sinh thủy, nhà kia nạp Tuyệt thủy — giải thích đúng câu "phú quý bất tương kiến".
3. **Thủ tục 6 bước cho từng căn:**
 - (1) Đánh dấu điểm tiếp xúc mép đường gần nhất của căn.
 - (2) Đặt la kinh tại **tâm căn nhà ấy** (không phải giữa mặt tiền).
 - (3) Đọc sơn vị tiếp tuyến hướng dòng đông hơn = Lai Thủy Sơn.
 - (4) Đọc sơn vị tiếp tuyến hướng dòng đi = Khứ Thủy Sơn.
 - (5) Lập cục theo Khứ Sơn, xếp 12 Trường Sinh.
 - (6) Đối chiếu: căn thuộc đỉnh lõm áp dụng bộ phòng cung (TK-013); đỉnh lõm áp dụng bộ bảo cung (TK-012); điểm chuyển sóng áp dụng phân kim thuần.
4. **Cảnh báo pha liên hoàn:** sóng nhiều nhịp tạo chu kỳ lặp — hai nhà cách nhau đúng một bước sóng có cùng phương vị nhưng **khác độ tiếp xúc** (một nhà lõm sâu, một nhà nhô sát mép) — cùng sơn khác thế, luận thêm bề rộng vỉa hè trước khi phán.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Nhà điểm chuyển sóng (trục chuẩn)	Nhà đỉnh sóng (lệch cực)
Tài lộc	Bình ổn, theo mặt bằng khu phố	Lòi — hao; lõm — tụ (theo TK-013/TK-012)
Nhân đinh	Trung đẳng	Phân hóa: lõm đỉnh quây quần, lòi đỉnh tản
Tật ách	Ít đặc thù	Theo cung bị lệch của từng căn
Gia đạo	Trung tính	Lõm thuận, lòi lục thân dị hướng
Quan vận	Đều	Lõm — người nâng; lòi — người lật

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Cấm Sát Phóng Định Môn:** tuyệt cấm sao chép hướng cửa nhà hàng xóm — mỗi căn tự đo, tự lập cục (trục trạch lập cục).
2. **Đỉnh Lòi Áp Tiểu Khư:** nhà tại chòm lòi — tường mặt tiền dày + cây trước cửa (bộ TK-013 thu gọn).
3. **Đáy Lõm Khai Diện:** nhà tại chòm lõm — mở rộng mặt tiền nhận cung, giữ tầm nhìn trống dọc cung (bộ TK-012 thu gọn).
4. **Điểm Chuyển Chấp Trung:** nhà tại điểm chuyển sóng — cửa theo trục chung đường, hai bên giữ cân đối, không nghiêng trái nghiêng phải.
5. **Ký Lục Định Thời:** ghi lai thủy đo được của từng căn vào sổ (dữ liệu nền cho cả dãy) — khi đô thị cải tạo đường, đo lại: phương lai thủy dịch là báo hiệu cục chuyển, trước cả khi thấy vận nhà đổi.

TK-018 — CHUỖI HỒ LÔ PHÌNH–THẮT: ĐIỂM PHÌNH LÀ TỬ, ĐIỂM THẮT LÀ KHÓA

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Lòng đường không đều: chỗ phình 10m, chỗ thắt 3m, lặp lại thành chuỗi hồ lô. Nhà tại điểm phình đối chiếu nhà tại điểm thắt.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 氣乘風則散，界水則止。

[LƯỖC Ý] — Truyền thống Long Pháp: danh pháp **蜂腰鶴膝** (Phong Yêu Hạc Tật — eo ong, gối cò): mạch rồng đi phải qua những chỗ thắt lại rồi phình ra; chỗ thắt gọi là **束氣** (tốc khí — buộc khí), chỗ phình là **結氣** (kết khí). Nguyên lý này chuyển dụng trực tiếp cho đường đô thị lấy đường vi thủy.

[TRUYỀN THỊ]: 水口宜緊，明堂宜寬。(Thủy khẩu nên chặt, minh đường nên rộng.)

Chú danh pháp: "Khiên Tị Thủy" (牽鼻) là ngữ dân gian mô tả thế bị "dắt mũi" qua chỗ thắt — kinh điển gốc ghi nguyên lý bằng 束氣/峽, dùng hai tầng tên gọi song song để khỏi mất dấu.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **束氣** — *Tốc khí*: buộc khí — điểm thu hẹp ép luồng lại, tăng mật độ khí qua cửa hẹp.
- **界水則止** vận dụng: mép phình hai bên chính là "bờ nước" chứa; khí vào vùng rộng thì tốc độ giảm, tại đó dừng — đúng luật giới chỉ.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

- Giải phẫu hồ lô:** mỗi mắt hồ lô = một cặp (thắt — phình). Chỗ thắt = **Quan Tỏa** (khóa quan) — luồng xiết qua, như khe rào; chỗ phình = **Đình Súc** (hồ chứa) — luồng xả vào và dừng xoay. Một chuỗi hồ lô hoàn chỉnh = **連珠鎖鑰局** (Liên Châu Tỏa Dược Cục — cục chìa khóa chuỗi ngọc): mỗi kho có khóa riêng.
- Nhà tại điểm phình:** ngồi giữa hồ chứa, hai đầu có khóa tự nhiên → **Tụ Khí trọn vị**. Càng về **nửa phình phía sau chỗ thắt** (theo chiều dòng) — nơi luồng mới "lắng" vào kho — vị trí vượng nhất của cả chuỗi (analog: phù sa lắng sau khúc thắt).
- Nhà tại điểm thắt:** ngồi giữa **hầu quản** — dòng xiết, ồn, tốc độ cao; tài đi qua tay như kẻ trạm gác: **qua tay mà khó ở tay**. Nhân sinh tại chỗ ấy dễ "dẫn tài hộ tài" (làm trung gian tiền bạc) nhưng tự tích lũy kém.
- Lập cục:** cục theo **điểm thắt cuối chuỗi** (khẩu tổng). Nhà tại phình: kiểm tra phình ấy có bị khóa cả hai đầu không — khóa hai đầu = cát; một đầu hở = kho có cửa sổ. Nhà tại thắt: đo cung thắt — thắt rơi vào phương Vượng của cục thì "quán khẩu vượng": thương mãi phát nhờ dòng đi qua; thắt rơi vào phương Tuyệt thì cả ngành lối ấy suy.
- Cách đo:** la kinh tại tâm trạch; sơn vị tâm phình = Trúc Khí Sơn; sơn vị hai mép thắt = Tả Hữu Quan Sơn; sơn vị thắt cuối = Khẩu Sơn.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Nhà tại phình (kho) | Nhà tại thất (hầu) |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Tích lâu bền, "kho có khóa" | Tiền chảy qua tay, hoa hồng môi giới, khó giữ trọn |

| **Nhân đinh** | Đinh an cư | Đinh đa hoạt động ngoài, ít về |

| **Tật ách** | Ít | ù tai—ít ngủ (ồn xiết), cổ họng—phổi (gió khe), tim đập |

| **Gia đạo** | Thuần | Nóng hổi kiêu dòng chảy: nhanh nhẹn nhanh dỗi |

| **Quan vận** | Quản được của công | "Trạm gác": chức vụ trung chuyển, quyền qua tay |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

****Bộ cho nhà kho (phình):****

1. Môn hướng tâm phình, min đường trước cửa trống phẳng.
2. Giữ nguyên hai "khóa" — không đốn cây/tường thấp tại hai mép thất, kể cả để mở lối.
3. Dựng nhẹ một chướng thấp tại đầu hờ (nếu có) — vá cửa kho.

****Bộ cho nhà hầu (thất):****

1. ****Giả Phình Thu Khí:**** lúi mặt tiền tạo sân lõm trước cửa — mô phỏng kho nhỏ, buộc luồng xiết dừng trước cửa rồi mới vào.
2. ****Bích Trắc Trấn:**** hai mép thất (nếu thuộc đất) đặt đá trấn nhỏ, tường hai bên đặc.
3. ****Nghịệp Môn Hợp Khẩu:**** nếu làm ăn tại vị trí hầu — chấp nhận thế "quán khẩu", thiết kế cửa hàng mở rộng tiếp dòng, kho để sâu trong nhà (kho trong, cửa ngoài), biến chảy qua thành chảy vào rồi mới ra.
4. ****Tuyệt Thất Kỵ Cư:**** thất rơi phương Tuyệt của cục — không lấy làm trạch ở lâu dài, chỉ dùng thương mại ngắn hạn.

TK-019 — KHÚC MÓNG NGỰA >120°: NHẬP BỈ THU KIM — XUẤT KHẨU BỘC HỎA

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Khúc cua gắt trên 120° hình móng ngựa: vào cua giảm tốc tối đa, thoát cua tăng ga đột ngột. Phân định ngũ hành tính chất của Lai Thủy và Khứ Thủy, và vị trí nhà an toàn trong cục.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 朱雀源於生氣，派於未盛，朝於大旺，澤於將衰，流於囚謝。

****[TRUYỀN THỊ] — Ngũ Tinh Thủy Hình Quyết:****

> 金圓，木直，水曲，火尖，土方。

> *(Kim viên, Mộc trực, Thủy khúc, Hỏa tiêm, Thổ phương.)*

****[LƯỢC Ý] — 《水龍經》:**** 彎環收氣，直瀉脫氣 — vòng ôm thu khí, xả thẳng thoát khí.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **朝於大旺, 澤於將衰, 流於囚謝** — nước triều nơi vượng, động lan nơi sắp suy, thoát nơi tù tạ: trình tự hoàn hảo của một khúc móng ngựa — **vào dần (thu) — đỉnh (động) — thoát dần (xả)**.
- **Ngũ hình quy chiếu:** cung tròn khép = Kim (viên); trục phóng thẳng = Mộc (trục); nhọn phun = Hỏa (tiêm).

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Ba pha của móng ngựa:**
 - **Pha nhập (chân vào):** giảm tốc, vòng siết → tính **Kim**: khí bị ép cô đặc — thu.
 - **Pha đỉnh (lòng móng):** tốc độ thấp nhất, bán kính gắt nhất → tính **Thổ–Kim kết hợp**: chỗ 停蓄 cực đại — "旺" trọn.
 - **Pha xuất (chân ra):** tăng ga, đường duỗi, luồng vắng → tính **Mộc–Hỏa**: khí bung thảng — 瀉, tiêm.
2. **Trả lời trực tiếp:** theo hệ ngũ hình thủy pháp — **Lai Thủy (chân nhập) mang Kim tính, Khứ Thủy (chân xuất) mang Mộc–Hỏa tính**; lòng móng là Thổ–Kim điều hòa. Chu trình đúng kinh văn: triều (vào) — vượng (đỉnh) — tù tạ (thoát), nên móng ngựa **không phải sát tuyệt đối mà là cục "thu mạnh — xả mạnh"**: hưởng đầy và rút đầy trong một vòng.
3. **Vị trí định đoạt:**
 - Nhà tại **lòng móng phía chân nhập** (tựa vào đầu vào, nhìn ra lòng) — **thượng cát**: tựa sinh-vượng, mặt nhận vòng thu.
 - Nhà tại **mũi bán đảo giữa lòng móng** — cực vượng nhưng nếu mũi quá nhọn/hẹp → lửa尖 Hỏa tiêm hóa sát, chỉ làm vườn.
 - Nhà nằm **ngoài tuyến phóng của chân xuất** — chịu 箭煞 (tiễn sát) Mộc–Hỏa: hung nhất của cục.
4. **12 Trường Sinh phả:** chân nhập ~ Trường Sinh → Lâm Quan; đỉnh ~ Đế Vượng; chân xuất ~ Suy → Bệnh → Tuyệt tức thời. Xác định sơn vị chân xuất bằng la kinh từ tâm trạch: nếu rơi trùng Mộ khổ — xả có kho, còn sửa; rơi trùng Vượng — "vượng cực bộc tả" (vượng đỉnh bùng đổ): tài đến thành khối, mất như xả lũ.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Tựa chân nhập	Đứng tuyến phóng chân xuất
Tài lộc	Tích mạnh, chu kỳ quay nhanh	Tài đến bùng — mất bùng, sai một nhịp là mất cả lô
Nhân đinh	Đinh khỏe	Người nhà nóng tính bốc, dễ "tăng tốc" sai lầm
Tật ách	Ít	Viêm—nhiệt (Hỏa): huyết áp, viêm gan—mắt; tai nạn va quạt đầu cua
Gia đạo	Quyết đoán có trụ	Nóng giận chớp nhoáng, hối hận theo nhịp ga
Quan vận	Vượt cấp nhanh có nền	Thăng đột biến — trượt đột biến

[PHÁP MÔN TIỂU SÁT NẠP CÁT]

1. **Tựa Nhập Khước Xuất:** chọn đặt trạch — nếu được — tựa chân nhập; cửa hướng lòng móng, lưng lấy vững đầu vào.
2. **Tiễn Tuyến Viên Đệ:** với nhà trên tuyến phóng — tường cong **lỗm hướng receiving** nhận mũi phóng, đá trấn tại chân tuyến, tuyệt không mở cửa trực tiếp tuyến.
3. **Mũi Đảo Viên:** mũi bán đảo nhọn — bờ cảnh tròn hóa, cây lá tròn; không xây đỉnh nhọn.

4. ****Xuất Khẩu Trồng Kho:**** chân xuất (phía Mộc—Hỏa) dựng chướng thấp thừa — không chặn hẳn (lối ra phải lưu thông) nhưng kéo chậm luồng bung: cây tán tròn hai bên chân xuất là chuẩn.

5. ****Hỏa Kỵ Nội Hỏa:**** nhà trên tuyến phóng tránh trong nhà thêm lửa — bếp không đặt cùng cung với tuyến phóng; dùng thủy cục nhỏ (bình cảnh) nội thất tiết Hỏa.

TK-020 — BÁN ĐẢO TAM DIỆN TẠO CUNG: TRIỀN THÂN THỦY — ĐỊNH TỔNG THỦY KHẨU QUẦN CẢ KHU

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Đường bao ba mặt (trước, hông, sau) thành bán đảo đất. Phân định danh pháp Tam Diện Triều Cung / Triều Thân Thủy, và định vị thủy khẩu tổng.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 經曰：山來水回，貴壽而財。

****[TRUYỀN THỊ]:**** 水來處為天門，水去處為地戶；天門宜開，地戶宜閉。

****[LƯU Ý] — Truyền thống Sa Pháp:**** danh quyết kiểu ****未觀結作，先觀下手**** — chưa xem chỗ kết, trước xem tay hạ (xuống hạ quan): cục ôm nước ba mặt, quyết sống còn nằm ở "bàn tay chặn" phía hạ du. Danh pháp Triều Thân (纏身) chỉ cơ chế nước quần thân; Tam Diện Triều Cung chỉ hình thành quả — hai tên một vật, hai tầng ngôn.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****山來水回，貴壽而財**** — nước ****quay lại**** ôm là gốc của quý-tài; ba mặt quay lại là tầng sâu nhất của "hồi".

- ****纏身水**** — *Triều Thân Thủy*: nước quần thân — như đai lưng quần người.

- ****天門 / 地戶**** — *Thiên Môn / Địa Hộ*: cổng vào — cổng ra của cả cục.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Giải phẫu cục:**** bán đảo có ****một mũi**** (đầu đất nhô ra giữa vòng cung), ****hai sườn**** (hai cạnh dọc được đường ôm), và ****một cổ**** (chân nối đất liền — mặt thứ tư mở). Ba mặt đường = ba vòng triều; mặt mở = ****Thiên Môn**** (đường vào đến từ đây); điểm đường rời vòng quay hòa vào trục chính phía hạ du = ****Địa Hộ — Tổng Thủy Khẩu duy nhất của cả cục****.

2. ****Trả lời trực tiếp — vị trí tổng thủy khẩu:**** tại ****điểm hạ du mà cạnh bao thứ ba (cạnh sau/hông dài) thoát khỏi vòng, hòa vào tuyến chính**** — không phải mũi đất, không phải đáy cung nào. Quy phạm của khẩu này ba điều: (a) ****hẹp**** so với ba mặt bao; (b) có ****vật đối chặn**** bên kia (nhà, cây, gò, mỏm đường) tạo ****倒鉤鎖**** (đảo câu khóa) — càng như lưỡi câu quàng ngược càng quý; (c) về la kinh, sơn vị khẩu rơi vào ****Mộ khó của cục**** lập theo hướng thoát.

3. ****Định mũi đất:**** mũi bán đảo là ****候極**** (ứng viên trung tâm cục) chỉ khi ****mũi tù, bằng, nhô vừa**** — khi đó toàn cục thành Kim Thành quần trọn, khẩu duy nhất đóng ở Địa Hộ: phú

địa. Mũi ****nhọn hoắt**** = Hỏa tiêm trung sinh: chỉ kiến tạo cảnh — cây, đình, đá — tuyệt không làm trạch chủ.

4. ****12 Trường Sinh trình phả:**** khí vào Thiên Môn (nên trùng Trường Sinh hoặc Lai long), chạy vòng hai sườn qua Đế Vượng tại hai đáy cung, kết tại mũi, thoát Địa Hộ rơi Mộ — trọn chu trình mới gọi "Tam Diện Triều Cung thành cục". Thiếu cặp Vượng (một sườn thẳng không cong) thì thành "nhị bão bán" — cấp giảm.

5. ****Rủi ro động học đô thị:**** cục này hưng thịnh phụ thuộc ****khóa Địa Hộ bền**** — nếu đô thị cắt thêm đường xuyên ở hạ du phá khóa, cả cục từ tử khóa hóa tử hờ: phải giám sát quy hoạch.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Địa Hộ có khóa | Địa Hộ hờ (thoát reo) |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Kho tổng có chìa: tích lũy cả khu, mũi đất là "ngai kho" | Ba mặt ôm lại đồ một lỗ: dốc công ôm, cửa thoát một điểm |

| ****Nhân đình**** | Đình tụ quanh mũi — con cháu lập nghiệp tại chỗ | Đình lan ra ngoài qua cổng hờ |

| ****Tật ách**** | Ít | Bệnh "rò rỉ" mạn tính: tiểu tiện—xương tủy (hạ hư) |

| ****Gia đạo**** | Gia tộc giữ của giữ người | Mỗi đời một nhánh bỏ đi |

| ****Quan vận**** | Quyền lực giữ trụ — "ngồi đầu bán đảo" | Đến tay rồi bị rút qua lỗ khẩu |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Hạ Du Trấn Khẩu:**** tại điểm Địa Hộ — hàng cây đặc hoặc tường thấp chạy ****chéo khép**** tầm thoát (không chắn ngang dòng cho xe đi, chỉ khép tầm nhìn khí thoát); vật trấn nhỏ tại mép nếu khẩu trùng Mộ khó thì càng chuẩn.

2. ****Thiên Môn Dưỡng Thông:**** mặt cổ (mặt thứ tư) giữ mở, thấp, sáng — cửa khu chính mở nhận từ đây nếu trùng phương sinh-vượng của cục.

3. ****Mũi Đắc Trì Trị Tiêm:**** mũi tù bằng — dùng làm khu chính (nhà chính/hiệu trưởng khu); mũi nhọn — tròn hóa bằng vườn đá cây, đặt đá trấn đỉnh nhọn.

4. ****Môn Khai Ống Đáy Cung:**** cửa từng nhà trong bán đảo mở nhận đáy cung mình đối diện (bộ TK-012), tầng kho của cả khu đặt về mũi đất.

5. ****Niên Kiểm Khẩu:**** định kỳ (theo vận 20 năm) đo lại la kinh Địa Hộ khi có cải tạo đường — khẩu dịch là lệnh chỉnh trấn ngay, không đợi vận mới.

GHI CHÚ HỌC THUẬT ĐÍNH CHÍNH PHẦN II

1. ****Về danh pháp:**** các từ "Điệp Lãng Sát", "Khiên Tị Thủy", "Triết Triết Khí Sát" là ngữ mô tả lưu truyền dân gian — kinh văn gốc quy chiếu là 束氣 / 蜂腰鶴膝 / 反跳 / 折角. Khi đưa vào hệ thống, khuyến nghị ghi hai tầng tên (danh dân gian + nguyên lý kinh điển) như đã làm trong từng mục, để dữ liệu vừa tra cứu dễ vừa đứng vững trước đối chiếu bản gốc.

2. ****Cấp độ tin cậy:**** các câu [NGUYỄN VĂN] (葬書, 青囊序, 雪心賦) dùng trực tiếp được; các quy tắc Tứ Cục, Tả Đảo Hữu Đảo, Cuển Liêm, 五星水形 nên đối chiếu bản 《四庫全書》/ bản khắc 《地理五訣》 trước khi niêm yết nguyên văn.

3. ****Định cục đơn nhất:**** toàn bộ 10 mục trên luận theo nhánh phân vân vì chưa có số đo. Khi bạn cung cấp cho từng địa cuộc thực tế — ****hướng nhà (la kinh), chiều dòng xe chủ**

đạo, độ cao tương đối, vị trí cửa hiện hữu** — tôi thu gọn về MỘT định cục và MỘT bài hóa duy nhất theo đúng cam kết Batch 1.

****Batch kế tiếp đề xuất:**** TK-021 trở đi — giao lộ chữ H (nâng cấp chuẩn 6 phần + định cục), bùng binh tròn (định lại khứ theo chiều xe), cầu vượt/đường trên cao (Trầm Yêu + Liêm Dao phối âm dương thượng-hạ), kênh rạch phối hư thủy thực thủy song luận. Trình địa cuộc kèm dữ kiện đo đạc nếu có.

PHẦN III — THỦY KHẨU HỆ THỐNG GIAO LỘ PHỨC TẠP (CHỮ H, CHỮ Y, CHỮ T, LỆCH TRỤC, BÙNG BINH)

****Phạm vi:**** TK-021 đến TK-030 (10 địa cuộc). Quy ước trích dẫn giữ nguyên: ****[NGUYỄN VĂN]**** / ****[LƯỢC Ý]**** / ****[TRUYỀN THỊ]****. Các danh pháp dân gian không có trong kinh bản đơn nhất sẽ được khai hai tầng tên (danh truyền thị + nguyên lý kinh điển), đúng quy trình đã niêm yết.

TK-021 — SONG TAM XOA HIỆP TRẠCH (雙三叉夾宅) — HAI KHẨU CÂN BẰNG: PHÁP TẠO CỤC BẰNG MÔN

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà nằm giữa hai ngã ba song song, mặt tiền và mặt hậu đều thông ra giao lộ — cấu trúc chữ H. Khi lưu lượng hai ngã ba tương đương, phương pháp phân định Lai Khẩu — Khứ Khẩu.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN]** — 《葬書》· 郭璞: ******

> 風水之法，得水為上，藏風次之。

****[LƯỢC Ý]** — 《人子須知》系· 徐善繼/徐善述 — 剝換夾輔章: ****** lưỡng thủy hiệp trạch (hai thủy kẹp trạch) — bản chất của thế H là 穿心之煞 xoay 90°: thay vì xuyên qua tiền-hậu, hai lực kẹp tả-hữu; ranh giới cát hung vẫn ở ******thông mà có tiết, hay thông mà trống trải******.

****[TRUYỀN THỊ]:**** 水來處為天門，水去處為地戶；天門宜開，地戶宜閉。(Nước đến là Thiên Môn, nước đi là Địa Hộ; Thiên Môn nên mở, Địa Hộ nên đóng.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****得水為上，藏風次之**** — *Đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi*: được nước là trên hết — thế H được "thủy" dồi dào (hai khẩu), nên toàn bộ bài toán dồn về ****tàng phong****: giữ được không.

- ****Danh pháp:**** "Song Tam Xoa Hiệp Trạch" và "Lưỡng Môn Thoát Khí" đều là ****ngữ mô tả truyền thị****, không phải định tội kinh bản đơn nhất. Kinh điển định tính bằng cặp ****Thiên Môn — Địa Hộ****: thế H không phải cục xấu tuyệt đối, mà là cục ****hai khẩu đòi phân chính phụ****.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trật tự phán định Lai** — Khử khi hai khẩu cân bằng (bốn tầng xét):
 - **Tầng một** — cao vi thiên: khẩu phía địa thế cao hơn là Lai (khí theo đà trọng lực), thấp hơn là Khử.
 - **Tầng hai** — động vi chủ: khẩu có lưu lượng lớn hơn, động mạnh hơn là Chủ Khẩu. Chỉ xét khi tầng một không phân thắng bại.
 - **Tầng ba** — môn lập cực: khi hai khẩu cân bằng **tuyệt đối**, cổ pháp trả lời dứt khoát: **không phân bằng địa, phải phân bằng nhân** — 《陽宅三要》定 đại môn là **khẩu khí của toàn trạch**; phía nào **đại môn khai đón** thì phía ấy là Thiên Môn (Lai), phía đối diện mặc nhiên thành Địa Hộ (Khử). Cân bằng địa lý là căn nguyên của bệnh; **bất đối xứng của môn là thuốc**.
 - **Tầng bốn** — thời vi chứng: lấy dòng sáng (giờ nạp người vào) làm Lai, dòng chiều (giờ xả người ra) làm Khử — dùng khi cần đối chứng độ cao.
2. **Xem cạnh ngang chữ H**: thanh ngang H (ngõ hẹp nối hai dọc) nếu áp sát một bên trạch là **hiệp hiệp** — thanh ngang càng gần, lực kéo ngang càng mạnh, phải tính vào tọa sườn khi lập cực.
3. **Lập cực**: la kinh tại tâm trạch — hai sơn vị khẩu ghi **Thiên Môn Sơn / Địa Hộ Sơn**; sơn vị thanh ngang ghi **Hiệp Sơn** (nếu sát trạch).
4. **12 Trường Sinh**: lập cực theo Địa Hộ Sơn; chuẩn giả nghĩ: Thiên Môn trùng **Trường Sinh** — nạp mạch; Địa Hộ trùng **Mộ khổ** — thoát có kho: thế H đắc dụng, đại cát. Đảo lại: Thiên Môn trùng **Tuyệt** mà Địa Hộ trùng **Vượng** — vào loại khí chết, ra loại khí sống: hai khẩu cùng phản nghĩa, khẩu nào cũng có hại.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Hai khẩu phân chính phụ (môn một bên)	Hai khẩu đối xứng đều mở
Tài lộc	Nạp một thoát một, có chu trình	Khẩu đa tán khí: tiền vào hai cửa ra hai cửa, quỹ không đóng được
Nhân đinh	Đinh quy tụ phía khẩu chính	Người nhà hai đầu, tâm hai hướng
Tật ách	Ít	Chứng bất an, giấc ngủ nông (khí không dừng)
Gia đạo	Ổn	Ra vào tùy tiện, quarrels vặt theo hai cửa
Quan vận	Có trụ	Vị trí hay dao động, quyết định đảo chiều

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Nhất Môn Định Cực**: chỉ một cửa lớn một bên (chọn theo tầng một-tư phía trên); cửa bên kia hạ thành **tiểu môn phục** — khép hẹp, ngưỡng cao, treo màn thường trực.
2. **Hậu Khẩu Địa Hộ Trán**: cửa phụ (Địa Hộ) đặt **ngưỡng môn 4-5 phân** cộng đá nhỏ góc — khẩu có thể mở nhưng không thể "hút".
3. **Thanh Ngang Đoạn Hiệp**: nếu ngõ ngang áp sườn — trồng dải cây hoặc dựng tường thấp ngắt đoạn áp lực, không cho thanh H quét thẳng chân tường nhà.
4. **Huyền Quan Đối Ánh**: bên trong, huyền quan đặt **chéo** với đại môn (không thẳng hàng với cửa phụ) — chặn mọi tuyến xuyên hai khẩu dù vô ý mở cùng lúc.

TK-022 — TIỀN XUYỀN HẬU THOÁT (前穿後脫) — MỘT TUYẾN XUYỀN HAI KHẨU

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Cùng thể chữ H nhưng cửa trước và cửa sau mở thẳng hàng thông một trục từ ngã ba này sang ngã ba kia. Phân tích mức độ triệt tiêu tụ thủy và phép bế khẩu.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN] — 《黃帝宅經》· 總論: ****

> 宅有五虛令人貧耗, 五實令人富貴。.....宅門大內小, 二虛。

****[NGUYỄN VĂN] — 《黃帝宅經》: ****

> 宅者, 人之本。人以宅為家。居若安, 即家代昌吉; 若不安, 即門族衰微。

****[TRUYỀN THỊ]: **** 前通後通, 人財兩空。(Tiền thông hậu thông, nhân tài lưỡng không.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****宅門大內小, 二虛**** — *Trạch môn đại nội tiểu, nhị hư*: cửa lớn mà trong nhỏ — hư thứ hai trong Ngũ Hư. Nguyên bản Hoàng Đế Trạch Kinh ****không dùng**** bốn chữ "Tiền Xuyên Hậu Thoát" làm định tội — câu định tội truyền thị là ****前通後通**** (tiền thông hậu thông). Kinh điển định tội bằng ****công cụ Ngũ Hư****; truyền thị định tội bằng ****câu kệ****. Hai tầng ghi song song.

- ****Dịch nghĩa vận dụng****: cửa trước mở thẳng thông cửa sau = nhà có ****hai cái "môn đại" trên cùng một tuyến**** — hư trùng hư: khí nạp ở khẩu này lập tức bị rút ở khẩu kia, trạch thành ****ống dẫn khí**** chứ không phải ****bình chứa khí****.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Cơ chế triệt tiêu tụ thủy****: luồng giao thông từ ngã ba trước phải vào cửa trước — trạch không có điểm ****giới chỉ**** (không tường, không xoay) nên khí xuyên suốt toàn chiều dài nhà trong một nhịp, thoát cửa sau thẳng ra ngã ba sau. Toàn bộ công "đắc thủy" của hai ngã ba thành công "thoát khí" của một tuyến. Đây là ****thoái hóa thể H thành thể xuyên tâm thuần túy**** — tệ hơn H bình thường.

2. ****Định tội theo mức độ****:

- Hai cửa thẳng hàng + trục nhà trùng trục hai ngã ba = ****Xuyên Tâm toàn hiệu**** — nặng nhất.

- Hai cửa thẳng hàng nhưng ngã ba sau lệch trục = ****Xuyên Tâm bán hiệu**** — khí thoát chéo, còn cứu bằng nội thất.

- Hai cửa ****không**** thẳng hàng (lệch hai bên) = ****Khúc Lưu**** tự nhiên — khí vào phải ngoặt, tức thể H đã tự hóa một phần; chỉ cần tăng thêm độ cong.

3. ****Lai — Khứ****: trục xuyên tự thân xác định: cửa trước đón ngã ba nào, ngã ba ấy là ****Lai Thế****; ngã ba sau là ****Khứ Khẩu****. Bài toán không còn là "chọn khẩu" mà là *****chặn tuyến*****.

4. ****12 Trường Sinh****: tuyết xuyên tuyến này nếu rơi trùng phương ****Tuyệt**** của cục — khí chết được tống ra ngoài, sát giảm nhẹ; rơi trùng ****Đế Vượng**** — vượng khí bị hút bay, sát nặng gấp bội: kiểm tra phương vị hai ngã ba trước khi quyết bế cửa nào.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Trước khi bế khẩu | Sau khi bế một khẩu + huyền quan |

|---|---|---|

Tài lộc	Vào bao nhiêu thoát bấy nhiêu — "công đồn đê"	Tích bắt đầu lắng; cửa lớn không còn vụt qua
Nhân đình	Người nhà như khách vắng lai, ít ở	Đình an cư trở lại
Tật ách	Đầu gối, lưng (gió lửa xuyên), mất ngủ mạn tính	Giảm rõ sau ba tháng chuyển cấu trúc
Gia đạo	Cảm giác "không nhà", chuyện gì cũng hụt	Quây quần, có trụ tâm
Quan vận	Việc hụt hơi ở khâu cuối	Hoàn thành được chu trình việc

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Bế Khẩu Quy Nhất (閉口歸一):** bế hẳn một trong hai cửa thành tường đặc (ưu tiên bế cửa phía ngã ba mang Khứ/Sát tính theo mục 4) — đây là phép **cắt ống dẫn**, quyết định cả cục, phải làm trước mọi vật trấn.
2. **Khúc Lập Huyền Quan:** cửa còn lại lập huyền quan **lệch trục 30-45°** + ngưỡng môn cao — buộc tuyến xuyên (nếu còn manh nha) phải ngoặt hai lần.
3. **Trung Đoạn Trấn:** nếu bắt buộc giữ hai cửa (kinh doanh), đặt **kệ tủ cao ngang trục** giữa nhà — bức tường nội thất thay tường kiến trúc; tuyệt không để hành lang thông suốt hai cửa.
4. **Môn Kỵ Đại Nội Tiểu:** cửa còn lại điều chỉnh kích thước vừa phải theo Ngũ Hư — cửa không to hơn tỷ lệ nội thất, giữ trạch thực.

TK-023 — Y TAM XOA ĐỈNH TÂM (丫三叉頂心) — PHÂN THỦY KHẨU HAY TIỀN ĐAO XUNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Đường chính chạy đến trước cửa chẻ đôi thành hai nhánh vòng hai bên hông; nhà ngồi chính diện giữa chạc. Phân định Phân Thủy Khẩu hay Tiền Đao Xung, và phép định khẩu.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[LƯỢC Ý] — 楊公《天玉經》系訣:

> 水對三叉細認蹤。

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 以水為朱雀者，衰旺繫乎形應，忌乎湍激，謂之朱雀悲哭。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **水對三叉細認蹤** — *Thủy đối tam xoa tế nhận tông*: đối diện chỗ ba đường gặp,

nhận kỹ vết tích — chính kinh điển dạy: gặp tam xoa **không vội phán hung**, mà phân tích dấu vết từng nhánh.

- **忌乎湍激，謂之朱雀悲哭** — *Kỵ hồ thượng kích, vị chi Chu Tước bi khốc*: trước mặt kỵ nước (đường) rồn rạt gào thét — gọi là Chu Tước khóc than. Chữ Y mà xe tăng ga rú rẽ ở đúng tim nhà thì đúng bị khốc.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Chân tướng:**** chạc Y ****bản thân là một Thủy Khẩu loại đặc biệt**** — nơi ****một luồng chia hai****. Kinh điển gọi chạc là tam xoa — là điểm ****đọc khẩu****, không tự động là sát. Trả lời câu hỏi: nó là ****cả hai tên, quyết định bởi hai tham số****:

- ****Góc chạc:**** Y mở rộng (góc giữa hai nhánh $> 90^\circ$) = phân lưu êm, chạc thành quảng trường nhỏ — ****Phân Thủy Khẩu**** (khẩu thật, nạp được); Y gắt ($< 60^\circ$) = hai nhánh kẹp thành phễu, luồng đến bị bó rồi bung — ****Tiễn Xung + Song Tả Hữu Tả**** (một nhọn xung, hai nhánh xạ sườn).

- ****Vận tốc dòng:**** dòng vào chậm, rẽ trước mặt nhà êm = khẩu; dòng vào nhanh, tiếng rú rẽ đúng chạc = Chu Tước bị khốc — sát.

2. ****Bài toán kép của thế Y:**** nhà ở đỉnh chạc nhận ****một nạp — hai thoát****: luồng đến chia đôi đi hai nhánh. Khí nạp vào nhà trước mặt bị ****hai lực hút thoát**** kéo ngược hai bên — như cái lỗ bị hai ống hút. Đây là bản chất "phân thủy": không phải không nạp, mà là ****nạp bao nhiêu bị chia thoát bấy nhiêu**** — trừ khi chặn được một nhánh về vai trò.

3. ****細認蹤 — thủ tục nhận tông bốn bước:****

- (1) Đo bề rộng và độ dốc dòng ****trước điểm chia**** — đó là Lai Thế.

- (2) Theo hai nhánh, xác định nhánh ****dòng đi mạnh hơn**** (rộng hơn/xuống dốc) = ****Khứ Chủ****.

- (3) Nhánh còn lại = Khứ Tá. Cục lập theo phương hợp lưu ảo của Khứ Chủ.

- (4) La kinh tại tâm trạch đọc sơn vị đỉnh chạc = ****Đỉnh Sơn****; sơn vị hai nhánh = Tả Hữu Khứ Sơn.

4. ****12 Trường Sinh:**** Đỉnh Sơn rơi phương ****Vượng**** của cục — nạp vượng rồi chia thoát: phát lớn đến giữa vận rồi hụt — vẫn cần khóa thoát. Đỉnh Sơn rơi ****Suy/Tử**** — nạp hư chia hư, sát lộ rõ.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Chạc mở êm (Phân Khẩu) | Chạc gắt rú (Tiễn Xung) |

| ---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Nạp được nhưng hai ống thoát — cần khóa | Không nạp nổi, đòn nhọn xung mặt |

| ****Nhân đinh**** | Người nhà đều ra ngoài phát triển (khí chia) | Người hay bị "chia hai": ly hôn, chia tài sớm |

| ****Tật ách**** | Nhức đầu nhẹ | Khí xung tim trạch: tim mạch, lo âu; tiếng ồn triền miên |

| ****Gia đạo**** | Con cái tản hai hướng | Nóng nảy, quyết định bẻ lái vội |

| ****Quan vận**** | Cơ hội nhiều nhưng rơi qua tay | Sự nghiệp bị "cửa đôi" giữa chừng |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Môn Tị Đỉnh Tích:**** cửa chính ****không mở đối xứng đỉnh chạc**** (tránh ngòi trên sông phân thủy) — cửa chọn ****một nhánh làm chủ hướng****, "đặt cựa" theo nhánh có lợi sau khi nhận tông.

2. ****Nhị Kiều Thâu Khứ:**** hai mép chạc (phần đất hai bên nếu có) trồng dải cây/tường thấp ****ép hai nhánh thu hẹp**** khi ra khỏi chạc — biến "chia hai thoát" thành "chia hai có khóa".

3. ****Minh Đường Hoàn:**** sân trước cửa thiết kế ****vòng cung lõm**** (nửa vòng hào cỏ) đón luồng chia — luồng đến bị vòng giữ lại một vòng trước khi phân: tái lập điểm giới chỉ.

4. ****Ngưỡng Trọng Song Dày:**** ở thế gắt, thêm ngưỡng cao và song cửa dày — cản lớp khí rú sát chân.

TK-024 — ĐƯỜNG ĐÂM PHƯƠNG SINH VƯỢNG: XUNG KHỞI LẠC CUNG (冲起樂宮)

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Ngã ba chữ T, nhánh đâm trực diện cửa. Câu hỏi cốt lõi: nhánh đâm rơi đúng phương Sinh Khí/Đế Vượng — có thành "Xung Khởi Lạc Cung Vô Giá Bảo" hay vẫn phải hóa?

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

**[LƯỢC Ý] — 姚廷璽《陽宅集成》系訣 (陽宅傳訣): **

> 冲起樂宮無價寶，囚臨死處不為祥。

**[LƯỢC Ý] — 《天玉經》系: **

> 陰陽二字看零正，坐向須知病。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **冲起樂宮無價寶** — *Xung khởi lạc cung vô giá bảo*: xung đập khởi lên đúng ở **Lạc Cung** (cung vui — cung sinh vượng đang khi vận) thì là bảo vật vô giá.

- **囚臨死處不為祥** — *Tù lâm tử xứ bất vi tường*: cùng một thứ xung đập ấy, rơi vào cung tù/tử thì chẳng lành gì. **Hai vế của một quyết**: giá trị của sát xung nằm ở cung, không ở hình.

- **陰陽二字看零正，坐向須知病** — *Âm dương nhị tự khan linh chính, tọa hướng tu tri bệnh*: xem linh-chính (vị trũng — vị nhô theo vận) mà biết bệnh của tọa hướng.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp — CÓ, kinh điển công nhận thế này, nhưng bốn điều kiện đồng thời:**

- (1) **Phương đúng lạc:** theo Huyền Không, phương đâm rơi đúng **Vượng Sơn/Vượng Hướng đang vận** (Cửu Vận hiện hành); hoặc theo Bát Trạch, rơi đúng **Sinh Khí/Diên Niên** của mệnh chủ. Sai vận là tù, không phải lạc.

- (2) **Có đường chứa:** trước cửa phải có **minh đường** (khoảng lùi, sân) để lực xung có chỗ dừng đọng — xung vào không tường, vào sân: thành bể nạp; xung đập thẳng tường vào cửa: luôn là sát dù phương tốt.

- (3) **Môn có tiết:** ngưỡng môn, song cửa — điều tiết không chặn; Lạc Cung cần **nạp có kiểm soát**, không phải nạp tràn.

- (4) **Bất xuyên:** đường đâm đến mà **không xuyên qua** — bị bó tại nhà; nếu xuyên qua (nhà nằm giữa hai ngã ba rồi đường nối tiếp) thì thành xuyên tâm, lạc cung cũng không cứu.

2. **Vì sao không cần hóa khi đủ bốn điều:** sát xung về khí học là **năng lượng động cường độ cao**; cung lạc là **trạng thái nạp vượng**. Năng lượng cường độ cao rót vào cung nạp vượng = turbo nạp khí vượng. Bài hóa giải tiêu sát thuần túy dành cho xung vào cung **tù, tử, tuyệt**.

3. **Cảnh báo vận hạn:** Lạc Cung **di chuyển theo vận** (20 năm đổi phương). Thế xung bảo báu vận này có thể thành xung tù vận sau — cổ pháp xử lý bằng **thiết kế có thể điều chỉnh**: bình phong có thể tháo, cửa có thể đổi, không đúc tường trần vĩnh viễn vào phương lạc.

4. **Lập cực kiểm định:** la kinh tâm trạch — sơn vị nhánh đâm; đối chiếu phi tinh vận hiện hành (Huyền Không) và mệnh quái gia chủ (Bát Trạch). Hai hệ chạm nhau ở cùng phương lạc thì xác suất cao nhất.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Đủ bốn điều (Lạc Cung xung)	Thiếu điều (Tù Cung xung)
Tài lộc	Phát bùng trong vận — đúng ngụ ý "vô giá bảo"	Hao sủng liên miên theo nhịp xe
Nhân đinh	Đinh nhanh, nhà đông người qua lại có ích	Người mệt mỏi, ứng kích thường trực
Tật ách	Cần điều hòa nhịp sinh hoạt, ít bệnh thực	Đau đầu, tim, mất ngủ nặng
Gia đạo	Sôi nổi, có khách quý thường đến	Căng thẳng, hay tranh chấp với đường phố
Quan vận	Quan vận phóng tốc trong vận	Cản trở, bị đề bằng cấp

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

- Điều Tiết Bát Trấn (調節不鎮):** khi đủ bốn điều — **không** đặt đá trấn/bát quái kính che khẩu (tự hủy bảo); chỉ lập ngưỡng môn + sân chứa — đúng nghĩa "nạp có tiết".
- Tàng Phong Phụ Trợ:** hai bên trục xung trồng cặp cây vừa — không chắn chính diện (giữ luồng lạc cung), chỉ thu bớt gió biên theo nguyên tắc tàng phong thứ chi.
- Dự Kiến Chuyển Vận:** dựng bình phong **tháo lấp** thay vì tường đúc; ghi sổ la kinh sơn vị xung — hết vận phải đo lại và chuyển thiết kế trước khi vận mới nạp khí.

TK-025 — GIAO TỰ LỆCH TRỤC — NHÀ TRONG GÓC NHỌN (交劍剪口)

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Ngã tư hai trục cắt chéo góc nhọn $< 45^\circ$, tù $> 135^\circ$ — giao lưỡi kéo. Nhà trong góc nhọn, chịu lực cắt hai dòng lai.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[LƯỢC Ý] — 《水龍經》系· Thủy Khẩu Tứ Tự Quyết:

> 交織鎖結為吉, 穿割箭射為凶。

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 經曰: 山囚水流, 虜王滅侯。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **交織鎖結** — *Giao chấp tỏa kết*: giao nhau mà chấp lại, khóa lại, kết lại — bốn chữ lành của thủy khẩu (nước giao mà ôm, khóa, dết, kết).
- **穿割箭射** — *Xuyên cắt tiễn xạ*: xuyên qua, cắt vào, bắn như tên, phóng thẳng — bốn chữ dữ. **Cùng** là giao lộ, lành dữ nằm ở nước giao xong có dừng không, có ôm không.
- **山囚水流** — đất bị giam (không có vòng che) mà nước xả: góc nhọn giữa hai đường cắt chéo chính là **hình tù trọn vẹn** — hai "song sắt" là hai tuyến xe.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Bốn góc không đồng tột:**** giao chữ X tạo bốn góc nhọn, ****hung cát chia hai loại theo vị trí tương đối dòng xe****:

- ****Góc thu (góc trước nút giao):**** nhà ở góc mà xe trên ****cả hai đường chạy về phía nút giao**** — hai luồng hội chảy vào ****đúng trước mũi góc nhà****, giao va ngay trước cửa:

****Giao Kiểm Đường Môn**** — bậc hung nhất của cục: va chạm, tiếng rít, tia sáng đèn pha hội tụ.

- ****Góc phóng (góc sau nút giao):**** xe trên hai đường chạy ****ra khỏi nút giao, rẽ ly tán**** vòng quanh góc — góc nằm trong ****vùng tĩnh gió sau giao điểm****: nhẹ nhất trong bốn góc, chỉ còn hai tuyến xiên ****tả hiệp — hữu hiệp**** (cọ sườn) thay vì xung mặt.

- Trả lời câu hỏi: nhà "chịu lực cắt hai dòng lai" đang ở ****góc thu**** — trị pháp khác hẳn góc phóng.

2. ****Đặc thù đo la kinh ở mũi nhọn:**** tại chóp góc $< 45^\circ$, khí xoáy tập trung làm méo readings — ****lùi điểm lập cực vào trong đất 3-5m**** so với chóp mới đặt la kinh; đo hai lần rồi lấy trung tuyến.

3. ****Lai — Khứ:**** hai đường = hai cặp lai-khứ. Sơn vị giao điểm (từ cực lùi vào) = ****Giao Kiểm Sơn**** — phương nhận va. Khứ tổng = hướng dòng ra sau nút giao (với góc thu, dòng ra ở xa sau lưng góc).

4. ****12 Trường Sinh:**** Giao Kiểm Sơn trùng ****Trường Sinh/Đế Vượng**** — mạch sinh bị chém ngay cửa: bệnh ở người trẻ, nghiệp đứt ngang khi bắt đầu khả quan. Giao điểm trùng ****Mộ**** — va vào chỗ hồ chứa: sát chuyển tiếng ồn chủ yếu, còn tích lũy được nếu có chắn.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Góc thu (va đường mũi) | Góc phóng (hiếp hai sườn) |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Hao lớn theo va chạm: tai nạn, kiện, thương lái vỡ | Hao nhỏ rỉ theo hai sườn: phí ẩn, hao vật |

| ****Nhân đinh**** | Dễ có thương tích đột xuất | Người gầy mòn chậm, hay vắng nhà |

| ****Tật ách**** | Tai nạn giao thông trực tiếp; tim đập, giật mình | Thần kinh căng, ù tai, mất ngủ nông |

| ****Gia đạo**** | Sợ hãi lan trong nhà, ai cũng vội | Khô khan, ít khách, khép kín |

| ****Quan vận**** | Bị "cắt ngang" sự nghiệp | Tiến chậm, bị bó hai bên |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

****Bộ góc thu:****

1. ****Án Đường Kiếm (案擋劍):**** dựng ****án đài**** — tường thấp rộng/đài cây rậm hình quạt mở — tại vùng trước chóp, không cho tầm nhìn xẹt thẳng giao điểm; cửa tuyệt không đặt trên trục chóp-giao điểm.

2. ****Chuyển Môn Nhập Sườn:**** cửa chính dời về ****một sườn của góc**** (bên trục có dòng êm hơn), huyền quan bề trong.

3. ****Thạch Trấn Giao Điểm:**** đá trấn đặt theo phương Giao Kiểm Sơn tính từ cực lùi vào — đúng tuyến va.

4. ****Che Kính Quang:**** kính phản chiếu trên mặt tiền hướng giao điểm phải dỡ — đèn pha hai chiều hội tụ cộng hưởng ánh sát.

****Bộ góc phóng:**** hai sườn tường đặc + dải cây song song hai tuyến xiên; chóp góc ****bo tròn**** hoặc làm vườn đá không dựng phòng.

TK-026 — BÙNG BÌNH NGÃ NĂM/NGÃ SÁU — TOÀN OA THỦY VÀ ĐỊNH KHẨU THEO TANG TUYẾN

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Vòng xoay 5-6 ngã đường, đảo trung tâm. Xe quay tròn liên tục — "Toàn Oa Thủy". Định khẩu nạp khí cho từng căn ven vòng.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[LƯỢC Ý] — 沈竹初《沈氏玄空學》· 城門訣:**** thành môn chi pháp — cục vòng tròn nhiều khẩu, lấy ****động khẩu đắc vận**** làm thành môn (chính/phụ) — vòng xoay là "thành", các ngã đường là các "môn thành"; chọn khẩu hợp với tinh bản vận đang hành.

****[LƯỢC Ý] — 《天玉經》系:****
> 陰陽二字看零正。

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****
> 朱雀源於生氣，派於未盛，朝於大旺，澤於將衰，流於囚謝。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****城門**** — *Thành Môn*: cổng thành của cục — trong Huyền Không, nơi ****động khẩu**** đắc vận cho phép cục "trộm sinh" (thu khí vượng lệch hướng). Vòng xoay = thành tròn; 5-6 cửa thành = ****đa thành môn cục****: mỗi vận chọn một khẩu thành chính.

- ****Dịch nghĩa vận dụng****: xoáy tròn không phải sát tự thân — ****vòng quay chính là minh đường chuyển động****; đảo trung tâm là thái cực điểm; các căn ven vòng hưởng khí theo ****tang tuyến**** (vết tiếp tuyến).

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Định danh đúng****: đây là ****迴水聚堂**** (Hồi Thủy Tụ Đường — nước xoay hội tụ minh đường) — trong hệ thủy pháp, xoáy ****êm có đảo giữa**** thuộc loại cát (nước lưu luyến quay v.Pool); chỉ khi không có đảo, vòng trống rỗng, xe bùng nổ quay — mới thành 漩渦煞 (toàn oa sát). Vòng xoay 5-6 ngã ****có đảo giao thông**** = loại tốt.

2. ****Định khẩu từng căn — phép tang tuyến ba bước****:

- (1) Đứng tâm trạch căn xét — vẽ tiếp tuyến vòng tại đoạn vòng ****trước mặt căn ấy****; chiều dòng quay ghi tiếp tuyến: đầu đến = ****Lai****, đầu đi = ****Khú**** của căn đó.

- (2) Khẩu bổ sung của căn = ****cửa ngã gần nhất phía thượng lưu dòng quay**** — khí vòng quay "nạp" cho căn ở đoạn ngay trước nó.

- (3) La kinh tâm trạch: sơn vị điểm tiếp tuyến (đến) = ****Hồi Khí Sơn****; sơn vị cửa ngã thượng lưu = ****Thành Môn Sơn****; sơn vị cửa ngã hạ lưu = ****Khẩu Sơn****.

3. ****Chọn thành môn theo vận (Huyền Không)****: với 5-6 cửa, mỗi vận đúng ****một cửa đắc vận**** — từ la kinh tọa hướng căn nhà xếp tinh bản, cửa nào rơi phương ****Vượng Sơn** hay Thành Môn đắc tinh thì kinh doanh khai thông cửa quay về phía ấy; cửa phương

****Tuyệt/Suy**** thì chặn tầm nhìn (cây/tường) dù xe vẫn chạy qua — xe chạy nhưng ****trạch** không mở khẩu đón******.

4. ****Vị trí quay quanh:**** căn trên cung ****hạ lưu**** của cửa ngõ đông nhất (đoạn xe vừa quẹt vào vòng, giảm tốc) = hướng ****triều**** (dòng vào chậm, ầm); căn ngay ****mép cửa ngõ**** = khẩu thẳng đập, phải hoá; căn ****đoạn vòng vắng nhất**** = tĩnh, hợp an cư không hợp buôn.

5. ****12 Trường Sinh:**** lập cục theo Khẩu Sơn của căn; Hồi Khí Sơn trùng ****Lâm Quan/Đế Vượng**** — vòng quay nuôi vượng thương mãi tròn vận.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Căn đắc thành môn (đúng vận) | Căn khẩu đối xung cửa ngõ |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Thương mãi phát theo nhịp vòng, khách tự đi qua | Tiền "quay qua" tay nhà không dừng |

| ****Nhân đinh**** | Đinh hoạt động, giao thiệp tốt | Đinh phiền chớp nhoáng, khó ngồi yên |

| ****Tật ách**** | Ít | Chóng mặt, mất ngủ, tim nhanh (xung xoáy) |

| ****Gia đạo**** | Nhà buồn người vui | Gắt gỏng theo nhịp còi |

| ****Quan vận**** | Danh tiếng lan nhanh (khí vòng lan) | Danh tiếng cũng vòng — đến rồi đi |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Tang Tuyến Khai Môn:**** cửa căn ven vòng mở ****chéo** theo tiếp tuyến đến****** (nhận khí vòng vào chéo), không mở vuông góc đập — tiếp tuyến là mạch, vuông góc là tường.

2. ****Thành Môn Quang Túc:**** năm xét vận — cửa hướng thành môn đắc vận mở rộng rọi sáng; các phương khác giữ khép. Đổi vận thì đổi vai cửa — bố trí các cửa ****đồng cơ cấu,** khác ưu tiên******.

3. ****Đảo Không Chấp:**** tuyệt không dựng trụ/áo quảng cáo chắn tầm nhìn sang đảo giữa — đảo là thái cực của cả vòng, chấp đảo = tự nghẽn trục khí chung.

4. ****Mép Ngã Trán:**** căn sát mép cửa ngõ — ngưỡng môn cao + huyền quan ép chéo trong; đá trán nhỏ theo phương đập của cửa ngõ.

TK-027 — ĐẢO PHÂN LƯU MŨI NHỌN CHỈ MÔN — ĐAO KHÉC SÁT (刀刻煞)

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Dải phân cách cứng chĩa mũi nhọn thẳng vào cửa nhà. Câu hỏi: điểm chia dòng có phải "Phân Khí Thủy Khẩu" mang sát?

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ] — Ngũ Tinh Hình Quyết:****

> 金圓, 木直, 水曲, 火尖, 土方。

****[TRUYỀN THỊ] — Hỏa Tinh Sa Quyết:****

> 火星尖射, 主火燭官非。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **火尖** — *Hỏa tiêm*: Hỏa có hình nhọn. Mũi dài phân cách nhọn hoắt hướng vào nhà = **hỏa hình tiêm xạ**.
- **火星尖射, 主火燭官非** — *Hỏa tinh tiêm xạ, chủ hỏa chúc quan phi*: sao Hỏa nhọn bắn — chủ hỏa hoạn và quan phi (kiện tụng). Đây là quyết sa pháp truyền thị — kinh điển gốc quy chiếu bằng nguyên lý **ngũ tinh hình**.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp**: điểm chia dòng **không phải khẩu nạp** — khẩu nạp là nơi **luồng đến và dừng**; điểm chia là nơi **luồng đến rồi bị xẻ làm hai đi mất** — nó là **phân khiểu** (miệng xẻ): một dạng khẩu nhưng khẩu **tiêu**, không phải khẩu **thu**. Khí tới điểm ấy bị bào làm hai, mỗi nửa bị kéo đi một hướng — đứng trước nó là đứng giữa hai ống hút nhọn.
2. **Hai tầng sát chồng nhau**:
 - **Tầng hình**: mũi nhọn = Hỏa tiêm chỉ mặt — sát thị tuyến (tia nhìn).
 - **Tầng động**: điểm chia = luồng phân tách kèm tiếng rít và nhấp nháy đèn pha hai chiều — sát động tuyến. Nhà đối mũi nhận **cả hai tầng**, trong đó tầng động hiểm hơn vì liên tục.
3. **Thang độ nặng nhẹ**: mũi **nhọn dài** (dài trên 3m, góc nhọn < 30°) = Hỏa thành hình — nặng; mũi **tù ngắn, bo tròn, có cây** = hình sát phân rã — nhẹ. Khoảng cách mũi-cửa dưới 20m = đòn tập trung; xa hơn tán.
4. **Lai — Khứ**: luồng **lên** dài phân cách (chiều xe tới) = Lai Thế; hai luồng **rẽ** tại mũi = đôi Khứ. Sơn vị mũi (từ tâm trạch) = **Tiêm Sơn** — phương nhận đòn thị tuyến. Khí không có thủy khẩu hợp pháp trong thế này — trạch phải **tự kiến khẩu** bằng cửa lệch và sân chứa.
5. **12 Trường Sinh**: Tiêm Sơn trùng phương **Vượng** của cục — Hỏa luyện Kim vượng: phát kèm tai tiếng (hỏa chúc quan phi đúng nghĩa); trùng **Sinh** — mạch sinh bị đốt đầu: con cháu vất vả phần đầu đời.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Mũi nhọn dài gần	Mũi tù ngắn xa
Tài lộc	Hao vì tranh chấp giấy tờ, phạt, kiện	Hao nhẹ, thi thoảng mệt vì thị phi
Nhân đinh	Người hay nóng, khoa động	Bình thường
Tật ách	Mất—đầu (tia nhìn), cháy nổ, tim mạch	Ít
Gia đạo	Tranh cãi nhỏ lẻ vặt theo đèn xe đêm	Ổn
Quan vận	Quan phi, giấy tờ hình sự hành chính phiền	Ít vương

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Nhị Thủ Phân Công**: hai cụm cây **cao vừa bằng tầng một** trồng **hai bên** trục mũi-cửa (không trồng chính giữa chắn trọn) — cắt tia nhìn hai nửa, cho xe chạy mà không cho thị tuyến hội tụ.
2. **Môn Tị Chính Đối**: cửa chính dịch khỏi trục mũi tối thiểu một khoảng bằng bề rộng dài phân cách; nếu dòi không được — huyền quan nghiêng + ngưỡng cao.
3. **Thổ Trấn Hỏa**: tại phương Tiêm Sơn trong đất trạch, đặt khối đá thô không tân trang (Thổ tiết Hỏa) — đá tự nhiên trấn, không dùng vật nhọn kim loại (tránh cộng Hỏa-Kim).
4. **Đêm Tác Âm**: chiếu sáng ảm trước cửa ban đêm — cạnh tranh với dao động đèn pha, phá ánh sát hội tụ.

TK-028 — TẢ HỮU TÀ XẠ (左右斜射) — XẠ THANH LONG VÀ XẠ BẠCH HỔ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Ngã ba xiên 45° đâm vào mép trái (Thanh Long) hoặc mép phải (Bạch Hổ) của nhà. Phân biệt tả xạ — hữu xạ và tác động Lai Khẩu.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[LƯỢC Ý] — 《陽宅十書》系·宅外刑剋章: **射脊** (xạ hiếp) — tuyền đâm vào sườn nhà; sườn tả ứng long vị, sườn hữu ứng hổ vị, tán khí tại hiếp thì tổn nhân tại vị.

[TRUYỀN THỊ] — Thanh Long Bạch Hổ Quyết:

> 寧可青龍高萬丈，不可白虎亂抬頭。

[TRUYỀN THỊ]: 龍傷男，虎傷女。(Long thương nam, Hổ thương nữ.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **射脊** — *Xạ hiếp*: bắn vào sườn — khác xung mặt: đòn vào **hai bên thân trạch**, nơi "nách khí" của nhà.

- **寧可青龍高萬丈，不可白虎亂抬頭** — *Ninh khả Thanh Long cao vạn trượng, bất khả Bạch Hổ loạn đầu*: thà rồng xanh cao vạn trượng, chớ để hổ trắng lung tung góc đầu — tọa sườn hữu nhạy cảm hơn tọa sườn tả trong truyền thống.

- **龍傷男，虎傷女** — *Long thương nam, Hổ thương nữ*: tọa tả (Long) ứng nam giới, tọa hữu (Hổ) ứng nữ giới — cơ chế định danh Tả Xạ hại nam, Hữu Xạ hại nữ. **Ghi chú hai tầng**: 《陽宅十書》 bàn xạ hiếp nói chung; chi tiết phân giới tính là quyết truyền thị của sa pháp — khi xuất bản ghi rõ tầng nào thuộc kinh bản, tầng nào thuộc truyền khẩu.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

- Cơ chế xạ hiếp khác xung mặt**: đòn xung mặt đã có lý luận (TK-001); đòn **xiên 45° vào sườn** có tính chất riêng — khí cạo **dọc theo tường sườn** một đoạn rồi bung, tức **cọ — dất**: vừa ma sát vừa kéo rượt. Nhà bị xạ sườn mất khí qua "nách", không mất khí qua ngực.
- Phân giới ứng nhân**: tọa sườn tả (long vị) bị xạ — ứng **nam giới trong nhà** (chủ hộ, con trai): sự nghiệp, xương khớp, tức giận cầm mặt. Tọa sườn hữu (hổ vị) bị xạ — ứng **nữ giới** (nội trợ, con gái): tật âm tạng, tính đa nghi, tài vụ rò. Đây là tầng ứng dụng định danh.
- Hổ kỵ thêm một nấc**: theo quyết truyền thị, hữu xạ có **cộng hưởng Bạch Hổ** — sườn hữu vốn kỵ động lớn; tuyền xe 45° quét sườn hữu liên tục = "hổ động" — ngoài tật nữ quyền còn thêm **thương binh đao** (hổ ứng binh đao): xước xát, dao kéo, phẫu thuật nhỏ.
- Lai — Khứ**: tuyền xiên có hai nửa — nửa trên (từ xa đến) = **Lai Thế**; nửa rẽ ra sau đi tiếp = **Khứ Khẩu**. Sơn vị điểm **chạm tường** = **Hiếp Sơn**. Lập cục theo Khứ Khẩu; Hiếp Sơn trùng **Vượng** — vượng khí bị cạo: cửa có mà tay rút; trùng **Tuyệt** — khí chết được "cạo" ra ngoài: nhẹ hơn đáng kể.
- Đo**: la kinh tại tâm trạch; sơn vị tuyền xiên tại điểm vuông góc ngắn nhất tới sườn = **Hiếp Sơn chuẩn**.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Tả Xạ (Long — hại nam)	Hữu Xạ (Hổ — hại nữ)
****Tài lộc****	Hao vì quyết định nóng, đầu tư bốc	Hao vì tài vụ rỉ, chi hộ gia nội
****Nhân đinh****	Nam giới hay vắng, mệt	Nữ giới đa bệnh âm, hay buồn
****Tật ách****	Gan—gân cốt—huyết áp (Chấn)	Bụng—tiêu hóa—sản khoa (Khôn)
****Gia đạo****	Cha con tránh mặt, cãi vã to tiếng	Âm thầm lạnh, oán giấu
****Quan vận****	Bị cạnh tranh xiên vát, mất việc ngang	Bị "hạ thủ" âm thầm, mất quyền nội bộ

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Sườn Bích Đặc:**** toàn mặt sườn bị xạ: tường ****không mở cửa sổ lớn****, chỉ lỗ thoáng cao nhỏ — cửa sổ trên tuyến xạ là mời đòn vào buồng.
2. ****Thụ Đoạn Tuyền:**** hàng cây/vách ****song song tuyến xiên**** (không vuông góc chặn — xe vẫn chạy) dọc mép đất: biến góc cọ thành góc trượt phẳng.
3. ****Long Vị Phù — Hổ Vị Trấn:**** tả xạ: trong phòng đầu sườn tả đặt ****vật mộc sáng**** (kệ gỗ, cây nhỏ) nâng long khí bị ép. Hữu xạ: đặt ****đá trấn**** chân sườn hữu + tuyệt không treo gương soi ra tuyến (gương bắt đèn xe thành ánh sát âm).
4. ****Ngưỡng Sườn Môn:**** nếu nhà có cửa phụ trên sườn bị xạ — hạ thành cửa phục, ngưỡng cao, đóng thường.

TK-029 — NGÃ NĂM KHÔNG ĐẢO — NGŨ QUỶ HỔN SÁT THỦY VÀ PHÉP THẬU KHÍ QUY NGUYÊN

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Năm luồng đường đâm hội không đảo trung tâm — hỗn loạn. Phép thu khí về một cung khi không có trục lai ổn định.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ] — Bát Trạch Cửu Tinh Hệ:**** 五鬼屬廉貞火 — phương ****Ngũ Quỷ**** ứng sao ****Liêm Trinh Hỏa**** — cung của loạn động, khẩu thiệt, hỏa hoạn. Năm luồng vô đảo = khí hội ****mỗi phương một tính sao****, trong đó phương nào của trạch rơi Ngũ Quỷ/Tuyệt Mệnh thì luồng ấy ****bắt buộc chặn****, phương Sinh Khí/Đế Vượng thì luồng ấy ****cho phép nạp****.

****[TRUYỀN THỊ] — Địa Lý Thủy Khẩu Quyết:****

> 明堂容萬馬, 水口不通舟。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****明堂容萬馬**** — *Minh đường vạn mã*: minh đường chứa nổi vạn con ngựa — trước nhà phải có ****bể chứa đủ lớn**** để gom cục khí loạn.

- **水口不通舟** — *Thủy khẩu bất thông chu*: thủy khẩu chặn đến chiếc thuyền cũng không lọt — điểm thoát phải **thu hẹp tuyệt đối**. Cặp quyết này là **công thức thu khí quy nguyên** nguyên bản: **rộng chỗ chứa — chặt chỗ thoát**.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Chẩn đoán đúng**: ngã năm không đảo = **không có thái cực điểm** — khí năm phương va nhau giữa trống, tạo vùng xoáy hỗn loạn ngay trước các trạch. Cái loạn không nằm ở "năm đường" mà ở **không có điểm hội tụ có tổ chức**. Pháp trị theo đó không phải chặn đường, mà **tự dựng thái cực thay thế** bằng kiến trúc trạch.
2. **Thu Khí Quy Nguyên** — thủ tục năm bước (cốt lõi trả lời):
 - (1) **Lập cực trong**: la kinh tâm trạch; xếp **24 sơn** và **bát trạch cửu tinh** cho cả năm phương đường.
 - (2) **Phân tinh định tội**: từng luồng đường đối chiếu sao phương vị của trạch: luồng rơi **Sinh Khí/Đế Vượng/Diên Niên** = **Khả Nạp**; luồng rơi **Ngũ Quỷ (Liêm Trinh)/Tuyệt Mệnh/Tung Oán** = **Bất Khả Nạp** — phải bị bít tằm đón.
 - (3) **Lập chủ khẩu**: chọn **một** luồng khả nạp có động lực mạnh nhất làm **Khí Khẩu chủ** — đại môn khai đón đúng phương ấy; các luồng khả nạp còn lại cho nạp **gián tiếp** (qua sân, qua cửa sổ phụ có chế).
 - (4) **Biến minh đường**: khoảng trước cửa (kể cả chiếm phần lè) lập **minh đường vòng cung lõm** — bẻ đón để năm luồng hỗn loạn **lắng một vòng trước cửa** — đúng "minh đường vạn mã".
 - (5) **Chiết Khứ**: điểm thoát khí trong nhà (hành lang ra sau/cửa hậu) thu về **một phương duy nhất** trùng Mộ khó — "thủy khẩu bất thông chu": toàn bộ khí đã dùng thoát đúng một miệng nhỏ.
3. **Trục giả lập**: không có trục lai tự nhiên — trục được **phong** cho luồng chủ khẩu; mọi phép đo về sau tính cục theo phương này. Ghi sổ: khí quy hoạch đổi luồng, đo lại phân tinh toàn bộ.
4. **12 Trường Sinh**: cục theo phương chủ khẩu; chuẩn dè chừng: chủ khẩu rơi **Sinh** — trạch nuôi sinh khí dần từ loạn; rơi **Vượng** — phát nhanh vận hiện hành; **tuyệt đối không** phong trục theo luồng rơi Ngũ Quỷ dù luồng ấy rộng nhất — rộng của nó là rộng của sát.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Đã quy nguyên (một khẩu chủ)	Vẫn năm khẩu tự do
Tài lộc	Từ "qua tay" chuyển sang "vào tay" — tích bắt đầu	Cửa trôi năm hướng, không nền
Nhân đinh	Đinh định tâm, ít dao động	Người bất định, hay đổi nghề đổi chỗ
Tật ách	Giảm dần	Mất ngủ, lo âu, tim đập chập
Gia đạo	Có tiếng nói chung	Mỗi người một luồng, khó gặp nhau
Quan vận	Một hướng phát	Năm hướng kéo, không chỗ đứng

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Nhất Khẩu Trùm Ngũ**: kiến trúc dồn giao tiếp chính về **một cửa chủ**; các cửa khác hạ phục (phụ, khép, ngưỡng cao).

2. **Ngũ Quỷ Bích Phong:** phương luồng rơi Ngũ Quỷ — dựng **bình phong ngoại thất** (tường hoa thấp rợp leo) chặn tầm đón trực diện; khí luồng ấy vẫn lùa qua lỗ — chặn **ý đón**, không chặn đường phố.
3. **Hoàn Đường Tự Dựng:** sân trước lát hình cung lõm + viền cây tròn lá — mô phỏng đảo giữa mà phố không có.
4. **Độc Khẩu Xuất Hậu:** cửa hậu/điểm thoát thu một miệng, đặt ngưỡng — "thủy khẩu bất thông chu" vận dụng trong nội thất.
5. **Kiểm Vận Niêm Phù:** sau khi quy nguyên, dán bản ghi la kinh năm phương + sao tại bàn thờ/tủ giáy thờ — mỗi vận (20 năm) đối chiếu lại trước khi đổi bố trí.

TK-030 — MŨI TÀU LƯỚI SÓNG — HỢP LƯU ĐƯƠNG TIỀN (兩水交襟)

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hai dòng lai kẹp hai sườn rồi **hợp lưu** ngay trước mũi **góc nhọn đất**. Phán định hợp lưu là Minh Đường Tự Khí hay Hợp Cương Sát; định thủy khẩu.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[LƯỢC Ý] — 楊公《天玉經》系訣:

> 水對三叉細認蹤。

[TRUYỀN THỊ] — Hợp Cầm / La Tinh Quyết:

> 兩水夾送會於穴前，名曰合襟；水口有羅星，如鎖如塞。

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 經曰：山來水回，貴壽而財。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **合襟** — **Hợp Cầm**: hai dòng kẹp đưa hội về trước huyệt (ở đây: trước mũi trạch) — trong địa lý điểm huyệt, hợp cầm là **dấu kết huyệt quý** nếu hội êm.

- **水口有羅星，如鎖如塞** — **Thủy khẩu hữu La Tinh, như tỏa như tắc**: điểm dưới hạ lưu có **La Tinh** (gò/đảo/công trình đứng giữa dòng) khóa miệng thoát — thể khóa bằng vật nghịch dòng, quý bậc nhất của thủy khẩu.

- **山來水回** — hai dòng **quay lại** ôm mũi = tàng "hồi" trọn: mũi tàu đúng là điểm hưởng cả hai vòng — điều kiện là **hồi phải êm**.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp — quyết định ở khoảng cách và biên độ hợp lưu:**

- Điểm hợp lưu **cách mũi đất đủ xa** (quy ước thực chiến: $\geq 1,5-2$ lần chiều cao công trình) và dòng hợp **chậm, đều** → vùng giữa mũi và hợp lưu là **bể lắng** = **Minh Đường Tự Khí** — đây là đáng lý tưởng "hợp cầm đương tiền": hai dòng quý trước mặt, mũi ngòi trên diện tiếp khí.

- Điểm hợp lưu **ép sát mũi** (< 1 lần chiều cao) hoặc hai dòng **rào ồn, sóng ngược** → luồng hợp dội thẳng chớp = **Hợp Cương Sát** — mũi là lưỡi dao nhận cả hai lưỡi cắt hội về một điểm.

2. ****Định thủy khẩu — dòng sau hợp lưu duy nhất:**** điểm mà dòng hòa đi xa khỏi mũi = ****Tổng Khẩu**** của mũi tàu. Chuẩn định ước ba điều: (a) dòng sau hợp phải ****thu hẹp dần**** về một tuyến; (b) hạ lưu càng xa càng quý nếu có ****La Tinh tự nhiên**** (cây cổ, gò, nhà đối diện lệch chặn); (c) sơn vị tổng khẩu (từ tâm mũi) rơi ****Mộ khổ**** — cục tròn vòng.
3. ****Đặc thù đo mũi nhọn:**** như TK-025 — ****lùi cực vào trong 3-5m**** khỏi chóp; hai sơn vị dòng lai (tả lai sơn, hữu lai sơn) + một sơn vị tổng khẩu + một sơn vị đối ngạn (án sơn nếu có công trình đối diện).
4. ****12 Trường Sinh:**** tổng khẩu rơi ****Mộ**** — hợp cấm triều đường, mũi hưởng cả hai mạch: đại cát thương mãi. Tổng khẩu rơi ****Đế Vượng**** — hợp xong bị hút vượng đi ngay: cần khóa hạ lưu gấp. Tả/Hữu lai một bên trùng ****Tuyệt**** — kẻ tuyệt kẻ sinh: hưởng nửa trạch, nửa kia bố trí kho, vườn, không phòng ngủ.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Hợp êm xa (Tụ Khí)	Hợp sát gần (Hợp Cương)
****Tài lộc****	Hai mạch nạp một kho — phú thương trạch	Tiền hội về mũi rồi dội vãng — không lắng nổi
****Nhân đinh****	Đinh đông vui hợp nhóm	Đinh giạt mình, hay biến biệt
****Tật ách****	Ít	ù tai, huyết áp, rối loạn giấc ngủ; tai nạn giao điểm
****Gia đạo****	Nhà hội tụ khách, con cháu về	Gầm gừ đèn xe đêm, căng thẳng
****Quan vận****	Danh tiếng hội tụ — "hai người mang công về"	Danh bị va, công bị dội

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

****Bộ hợp êm — nạp trọn:****

1. ****Mũi Kiến Điện Trì:**** vùng chóp (lùi vào an toàn) dựng ****sân tròn****/đài cảnh — điện chứa triều đôi; tuyệt không dựng phòng ngủ sát chóp.
2. ****Đối Ngạn Tế Án:**** công trình đối diện mũi giữ vai ****án sơn**** — không phá để "thoáng"; càng vững, cục càng trự.
3. ****Tổng Khẩu Khước:**** hạ lưu dựng chướng thấp khấp (cây rậm mép) — chuẩn La Tinh nhân tạo.
4. ****Môn Nhận Nhị Mạch:**** cửa chính mở nhận ****chéo**** hai lai (theo góc chia đều), không quay thẳng điểm hợp lưu.

****Bộ hợp sát — hóa trước khi ở:****

1. ****Thâm Thoái Trần Tiêm:**** lùi mặt kiến trúc khỏi chóp; chóp làm ****vườn đá tròn + đá trần**** — Hỏa tiêm hóa Thổ.
2. ****Song Trọng Ngưỡng Cao:**** cửa mặt mũi (nếu bắt buộc dùng) lập ngưỡng cao + song dày + huyền quan kép.
3. ****Hạ Du Điền Khóa:**** trồng khóa hạ lưu liền ngay — xả càng chặt, dội càng giảm.
4. ****Đoạn Vọng Giao:**** hàng rào/bồn cao cắt tầm nhìn thẳng điểm hợp lưu từ phòng sinh hoạt chính — sát thị tuyến bị cắt, sát động giảm theo.

GHI CHÚ HỌC THUẬT ĐÍNH CHÍNH PHẦN III

1. ****Hai tầng danh pháp đã khai rõ trong từng mục:**** "Tiền Xuyên Hậu Thoát" (Trạch Kinh định tội bằng Ngũ Hư, câu kệ thuộc truyền thị); "Tả Xạ hại nam / Hữu Xạ hại nữ" (phân giới thuộc truyền thị sa pháp, 《陽宅十書》bản 射脅 chung); "Song Tam Xoa" / "Phân Thủy Khẩu" / "Đào Khắc" / "Ngũ Quỷ Hồn Sát Thủy" (danh mô tả, nguyên lý quy chiếu là 穿心 / 三叉 / 火尖 / 廉貞五鬼). Khi nhập dữ liệu hệ thống, giữ song song hai tầng như đã làm.
2. ****Hai kinh văn mới đưa vào kho cần đối chiếu trước xuất bản:**** 「以水為朱雀者...忌乎湍激, 謂之朱雀悲哭」(《葬書》) và 「陰陽二字看零正」(《天玉經》) — tôi đánh [LƯỢC Ý]/[NGUYỄN VĂN] theo mức nắm chắc, khuyến nghị kiểm qua bản 《四庫全書》.
3. ****TK-024 lưu ý vận hạn:**** thế Xung Khởi Lạc Cung phụ thuộc Cửu Vận hiện hành — dữ liệu hệ thống nên có trường `period\_validity` (vận hiệu lực) cho mục này, tránh dùng sai vận.
4. ****Định cục đơn nhất:**** toàn bộ 10 mục luận theo nhánh phân vận vì chưa có số đo thực địa. Cung cấp cho từng địa cuộc: ****hướng nhà la kinh, chiều dòng xe chủ đạo, độ cao tương đối, vị trí cửa hiện hữu**** — tôi thu về một định cục, một bài hóa.

****Batch kế tiếp đề xuất (Phần IV — Cầu vượt, dốc hầm, cao ốc, kênh rạch phối hư-thực thủy):****

- Trảm Yêu Sát (cầu vượt băng ngang) + Liêm Dao phối thượng-hạ
- Đường hầm chui dưới trạch — âm dương nghịch độ cao
- Cao ốc đối diện — Bích Dao Sát, Thiên Trảm (nâng cấp chuẩn 6 phần + định cục)
- Kênh rạch thực thủy song song với đường hư thủy — song luận lai khứ khi có hai dòng một thực một hư
- Dốc hầm vào nhà — Thuấn Nhân Thủy hạ huyền

Trình tiếp — kèm dữ kiện đo nếu có, tôi rút một định cục.

PHẦN IV — THỦY KHẨU MẠNG LƯỚI HỀM SÂU, HỀM CỤT, HỀM XƯƠNG CÁ & THẮT CỔ CHAI

****Phạm vi:**** TK-031 đến TK-040 (10 địa cuộc). Khung tường xuyên phần này — hẻm là ****mao mạch của khí****: trục lộ lớn là động mạch, hẻm là mạch nhỏ nơi khí trao đổi với từng trạch. Căn cứ: ****水是山家血脈精**** (nước là tinh huyết mạch của sơn gia — 《青囊序》). Quy ước trích dẫn giữ nguyên: [NGUYỄN VĂN] / [LƯỢC Ý] / [TRUYỀN THỊ].

TK-031 — HỀM XƯƠNG CÁ: GIAO ĐIỂM NHÁNH PHỤ TRÚT VÀO TRỤC CHÍNH

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Trục hẻm chính 4m, các nhánh phụ 1.5m đâm vuông góc. Nhà nằm tại góc giao giữa nhánh và trục. Luồng nhánh trút vào trục — định Lai Thủy theo trục chính hay nhánh phụ.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[LƯỢC Ý] — 《水龍經》· Tượng Đại Hồng — 干枝水法:**** tuyên thủy vi can (nước lớn là thân can), chi thủy vi chi (hẻm nhỏ là nhánh chi); can định cục, chi định cung; chi thủy nhập can mà thuận là trợ mạch, nghịch là loạn mạch.

****[LƯỢC Ý] — 《天玉經》系訣:****

> 水對三叉細認蹤。

****[NGUYỄN VĂN] — 《雪心賦》· 卜應天:****

> 未論千里來龍, 且看到頭融結。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****干枝水法**** — ***Can chi thủy pháp***: phép phân thân cây — nhánh nước: dòng lớn định bản chất cục, nhánh nhỏ định phương vị ứng nhân.

- ****水對三叉細認蹤**** — ***Thủy đối tam xoa tế nhận tông***: đối diện chỗ giao ba đường, soi kỹ vết từng nhánh — áp dụng tại đây: ****nhận diện chiều dòng thật của nhánh khi trút vào trục**** trước khi phán.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Trả lời trực tiếp — hai tầng đo.**** ****Cục**** đọc theo ****trục chính**** (can thủy — quyết đoán tài vận nền). ****Trạch tại góc giao**** đọc thêm theo ****nhánh**** (chi thủy — quyết cung bị va, người bị ứng). Nhai không thay thế trục, nhưng với nhà ****sát miệng nhánh****, luồng nhánh lại là luồng ****gần nhất**** — chi thủy biến thành lai cận: luồng nào chạm cửa trước, luồng ấy định tọa khẩu hằng ngày của nhà.

2. ****Góc trong — góc ngoài:**** nhà nằm ****góc trong hình nêm**** (kẹp giữa nhánh và trục, hai mặt được hai dòng quét dọc tường) — nếu cả hai dòng chạm = ****Song Trợ Hiệp Trạch****, hai mạch vuốt ve — cát; nếu nhánh hẹp mà dốc = luồng phụ bắn xiên vào mép — cát giảm, phải chế. Nhà nằm ****mặt ngoài**** đối diện miệng nhánh = đón trọn luồng trút (như ngã ba chữ T thu nhỏ) — xử theo bộ xung nhẹ (DC-001 thu gọn).

3. ****Miệng nhánh = khẩu cấp xã:**** miệng nhánh trút vào trục là ****chi thủy khẩu**** — điểm nạp/xả địa phương của cả góc phố. Nhà không đặt cửa nhìn thẳng miệng nhánh trong khoảng 6m — miệng khẩu của cộng đồng không làm cửa của riêng nhà.

4. ****12 Trường Sinh:**** cục theo trục — sơn vị miệng nhánh tính từ tâm trạch: rơi ****Trường Sinh/Quan Đới**** — chi trợ sinh quan: phúc của con đường nhỏ mang người khách đến; rơi ****Tuyệt/Bệnh**** — chi độc loan: ngõ nhỏ mang bệnh khí và người lảng vảng, cần chế tâm.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Góc trong hai dòng chạm | Mặt ngoài đón luồng trút |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Hai nguồn nhỏ nuôi đều — buôn nhỏ lẻ thuận | Hao vật qua cửa, khách qua tay không dừng |

| ****Nhân đinh**** | Đinh giao thiệp, con cháu cần cù | Đinh hay bị động chạm, mệt nhọc |

| ****Tật ách**** | Ít | Khớp chân—hông (gió góc), mắt ngủ nông |

| ****Gia đạo**** | Nhà cửa mở, hàng xóm gần | Phiên vì lối đi chung ngay cửa |

| ****Quan vận**** | Quan hệ ngang tốt | Công việc bị "chêm ngang" chuyện nhỏ |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Môn Tị Khẩu Hiệp:**** cửa chính lách trục nhìn thẳng miệng nhánh; mở lệch về thân trục chính — nhận can, tránh trục chi.

2. ****Hiệp Bích Nhu:**** mặt tường góc trong bo nhẹ, sơn sáng — hai dòng quét dọc tường êm thành ****song quyền**** thay vì song cắt.

3. ****Ngưỡng — Huyền Quan Tiểu:**** ngưỡng 3 phân + huyền quan lệch 15-20°: khẩu nhà tự lập điểm giới ngay sau cửa.

4. ****Chi Khẩu Trồng:**** nếu miệng nhánh đối diện cửa bắt buộc — một chậu cây lớn/đôn đá tại mép lề trước cửa cắt tầm xít, không lấn lòng lỏi.

TK-032 — HỀM CỤT: TỬ THỦY HAY KHÍ TỰ BẮT TÁN — CẬP NHẬT CHUẨN DC-004

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà cuối hẻm cụt, trước mặt không đường thông. Phân định Thủy Tận Khí Tuyệt hay Khí Tự Bắt Tán.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 夫氣行乎地中，其行也，因地之勢；其聚也，因勢之止。

****[NGUYÊN VĂN] — 《黃帝宅經》:****

> 宅有五虛令人貧耗，五實令人富貴。

****[LƯỖC Ý] — 《黃帝宅經》 — Ngũ Hư chi mục:**** trạch đại nhân tiểu, nhất hư; trạch địa đa Ố thiếu đình viện quảng, ngũ hư — nhà rộng người thưa, đất nhiều nhà ít sân rộng — đều là hư.

****Kết nối kho:**** nguyên tắc bốn tham số (bề rộng — chiều dài — thông thoáng — vị trí) và phép khóa miệng hẻm đã thiết lập tại ****DC-004, Batch 1****; mục này bổ sung tăng ****thời gian****.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****其聚也，因勢之止**** — *Kỳ tụ dã, nhân thế chi chỉ*: khí tụ được là ****nhờ thế có điểm dừng**** — hẻm cụt tự thân là điểm dừng; có dừng mới có tụ, nhưng tụ ****sinh khí**** hay tụ ****tử khí**** là chuyện khác.

- ****宅有五虛令人貧耗**** — *Trạch hữu ngũ hư lệnh nhân bần hao*: năm thứ hư làm người nghèo hao — hẻm cụt mà dài-rộng-trống thì rơi đúng hư: dừng mà không có gì để chứa.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Chốt danh pháp:**** hẻm cụt ****không tự động là Tử Thủy****. Định tội chỉ khi cụt + hẹp + tối + bẩn + trống người — khí dừng mà ô uế = tử khí; còn cụt + sạch + vừa rộng + có cư trú dày = ****thủy tận khí hội****. Câu trả lời nằm ở ****tỉ lệ chứa/thể tích luồng****, đã bàn tại DC-004.

2. ****Tàng bổ sung — thang thời gian:**** khí tụ ở hẻm cụt là tụ ****tích lũy****: lợi bằng bền — phú mạn (giàu chậm), ngược lại hư khí của hẻm cụt xấu cũng tích lũy chậm: ****cả cát lẫn hung của hẻm cụt đều muộn phát**** (3-5 năm trở ra). Vì vậy hẻm cụt sái thuật xử lý ngay từ khi nhập trạch thì đối vận được; để lâu 5-10 năm rồi mới sửa thì phải đào bỏ lớp khí cũ trước — bổ sung: sau khi sửa cấu trúc, mở sổ theo dõi theo ****chu kỳ vận 10 năm**** đánh giá lại, không đòi kết quả trước 2-3 năm.

3. ****Tử Thủy chẵn biệt với Bế Khí:**** Tử Thủy = có dòng nhưng dòng đó ****chết**** (rác, tù đọng, ảm bốc); Bế Khí = ****không có dòng nào cả**** (bí hoàn toàn). Trị khác nhau: Tử Thủy trị

bằng ****thong**** (thông thoáng, sạch, ánh sáng — cho hồ chết thành hồ sống); Bể Khí trị bằng ****khai**** (mở lỗ, mở cửa sổ, đèn — cho có khí vào trước đã).

4. ****12 Trường Sinh:**** cục theo miệng hẻm (khẩu duy nhất); điểm nhà sát tường cụt xét riêng — nếu trùng phương ****Mộ**** của cục: tụ vào kho đúng nghĩa — thượng cát của thế này; trùng ****Trường Sinh****: điểm cuối chặn đầu mạch sinh — dù sạch vẫn kỵ làm phòng ngủ chính, để kho hoặc phòng khách thấp.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Tụ sinh khí (sạch, vừa, cư trú dày)	Tụ tử khí (tối, hẹp, trống)
****Tài lộc****	Tích mạn nhưng chắc — phú muộn	Bàn hao chậm rãi, tích đầu mất đó
****Nhân đinh****	Đinh an cư, gia tộc về già tại đây	Đinh ủ rũ, người trẻ trốn ra sớm
****Tật ách****	Ít	Thấp—ẩm—phối, trầm cảm âm thầm
****Gia đạo****	Thuần hậu, ít xáo trộn	Âm u, nói chuyện ít, lòng nặng
****Quan vận****	Quan vận chậm nở về sau	Cống hiến không ai thấy — "cuối ngõ"

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

(Tóm hợp bộ DC-004 + tầng thời gian:)

1. ****Tiên Trị Tử, Hậu Lập Khẩu:**** dọn sạch, chiếu sáng, thông gió ****trước**** — chưa đặt vật trấn khi hồ còn ô ứ.
2. ****Mộ Vị An Dựng:**** nếu điểm cuối trùng Mộ khổ — dùng làm khu tĩnh: kho, thư phòng, tiểu cảnh nước nhỏ tĩnh lặng (hồ chứa thật).
3. ****Đăng Hỏa Dưỡng Dương:**** đèn ấm sân cuối ****thấp mỗi tối**** — chuyển tích âm thành tích ôn, giá trị cộng dồn theo năm.
4. ****Thập Niên Ký Trắc:**** sổ theo dõi 10 năm — cát thế hẻm cụt cần thời gian chứng minh; sửa mà 3 năm chưa thấy chuyển thì đo lại la kinh miệng hẻm, khả năng khẩu ngoài đã đổi.

TK-033 — SÂN CHUNG HÌNH T/L CUỐI HẸM CỤT: NỘI MINH ĐƯỜNG CHUNG VÀ HAI TẦNG THỦY KHẨU

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hẻm cụt mà đoạn cuối phình thành sân chung chữ T hoặc L. Sân chung có phải Nội Minh Đường? Khứ Thủy đo từ ranh sân hay từ miệng hẻm?

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ]:****

> 明堂容萬馬，水口不通舟。

****[LƯỢC Ý] — Minh Đường tam cấp hệ (地理 thông chế):**** huyết tiền chỉ địa vị minh đường — đất trước huyết gọi minh đường; phân Tiểu Minh Đường (trước ngực huyết), Trung Minh Đường (trong long hổ), Đại Minh Đường (ngoài án sơn) — ba cấp chứa khí trong–ngoài.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **明堂容萬馬，水口不通舟** — *Minh đường vạn mã, thủy khẩu bất thông chu*: nơi chứa rộng rãi, nơi thoát chật hẹp — nguyên tắc vàng cho sân chung.
- **Minh Đường tam cấp** — sân chung cuối hẻm chính là **Trung Minh Đường chung** của xóm cụt: cấp chứa trung gian giữa sân riêng từng nhà (tiểu) và đường lớn ngoài miệng hẻm (đại).

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp — ĐỦ tiêu chuẩn, với ba điều:** (a) sân phình thực sự rộng hơn thân hẻm (không phải chỉ đoạn trọ); (b) sạch, thoáng, ánh sáng tự nhiên vào được; (c) lối ra khỏi sân **thắt lại so với sân** — chữ T/L càng rõ cổ, càng chuẩn. Đủ ba điều = **Nội Minh Đường tập thể** hợp lệ: cả dãy nhà cuối cùng chung một bể chứa khí — phúc chia đều, mỗi nhà hưởng phần theo cửa mình mở vào sân.
2. **Trả lời Khứ Thủy — hai tầng khẩu, đo theo tầng dùng:**
 - **Tầng trạch đơn:** khẩu của từng nhà = **cổ sân** (điểm thắt giữa sân và thân hẻm) — với nhà trong sân, cổ sân là Địa Hộ thật sự; đo sơn vị cổ sân từ tâm từng nhà.
 - **Tầng xóm:** khẩu của cả cụm = miệng hẻm thông ra đường lớn. Khi luận cục lớn (tài vận dài hạn, phân phối phúc xóm) mới đo từ miệng hẻm.
 - Nguyên tắc: **khẩu nào sau lưng nhà, khẩu ấy là địa hộ của nhà** — miệng hẻm xa là khẩu của tầng trên.
3. **Sự khác nhau chữ T và chữ L:** chữ T = hai tai sân cân — chứa đối xứng, khí lắng đều — chuẩn hơn; chữ L = một tai lệch — chứa lệch tâm, nhà nào cửa mở vào **tai L** hưởng phần chứa lớn hơn, nhà ở khúc góc chữ L chịu hai hướng quét — phải tự lập tiểu chấn.
4. **12 Trường Sinh:** cục từng nhà theo cổ sân; cổ sân trùng **Mộ** — bể chứa nổi kho: chuẩn nhất; cổ sân trùng **Vượng**: chứa ở chỗ phải thoát — sân đẹp nhưng của nhà hay "góp rồi rút" — phải rào chế nhẹ phần cổ.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Sân T/L chuẩn (rộng–sạch–cổ thắt)	Sân lệch dạng L, nhà ở khúc góc
Tài lộc	Phú chung xóm, cửa nào cũng có phần	Nhà tai L nặng phần hơn; nhà góc phải tự chấn
Nhân đinh	Đinh quây quần quanh sân — trẻ em vui, người già ngồi	Đinh về phía đầy, phía góc vắng
Tật ách	Ít	Nhà góc: gió xoáy hai chiều — vai gáy mỏi
Gia đạo	Hàng xóm thuận, chung lợi chung giữ	Chênh lệch hưởng phần — dễ sinh so bì
Quan vận	Danh tiếng xóm làng nâng từng nhà	Người ở góc hay bị đứng ngoài hội

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Cổ Sân Trán Khẩu:** cổ sân giữ **thấp vừa**, không mở toang — hàng rào thấp hoặc bồn cây hai bên cổ: khẩu có viền, khí khỏi chảy tuột.
2. **Nhà Góc Lập Tiểu Ấn:** nhà ở khúc chữ L — dựng án nhỏ (bồn cao/tường thấp) chặn hướng quét dọc, cửa quay vào lòng chứa.
3. **Sân Dưỡng Sạch:** sân chung quy ước cộng đồng: không dựng xe không gom rác giữa bể — một lần ô uế mất cả phần của xóm.

4. ****Đặng Đường Minh:**** đèn sân trung tâm sáng ầm đêm — minh đường có dương khí thì chứa được lâu.

TK-034 — NHÀ ĐỨNG ĐỀ NÚT THẮT CỔ CHAI: KHIÊN TỊ THỦY KHẨU — HUYẾT MẠCH GIA CHỦ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hẻm 5m thắt còn 1.5m rồi mở lại 4m. Nhà đứng đúng nút thắt — luồng bị nén phóng vọt qua cửa. Ảnh hưởng huyết mạch chủ nhà và phép xử.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 以水為朱雀者，衰旺繫乎形應，忌乎湍激，謂之朱雀悲哭。

****[LƯỢC Ý] — Long Pháp 束氣 hệ:**** mạch đi qua chỗ thắt gọi ****束氣**** (buộc khí) — mạch phải thắt rồi nở mới sống; nhưng huyết ****không được đề lên chính chỗ thắt**** — huyết nằm sau chỗ nở, hưởng khí đã buộc xong. Thắt là để dùng, không phải để ngồi.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****忌乎湍激，謂之朱雀悲哭**** — *Kỵ hồ thượng kích, vị chi Chu Tước bi khốc*: kỵ nhất dòng xiết gào — nhà đề nút thắt, mỗi luồng xe vọt qua là một nhịp "khóc rú" ngay trước cửa — Chu Tước bi khốc dạng hẻm.

- ****束氣**** — *Tốc khí*: chỗ thắt là công cụ ép khí cô đặc ****cho điểm sau**** dùng; đề lên công cụ thì chịu công suất thay vì hưởng sản phẩm.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Cơ chế huyết mạch:**** áp suất luồng qua khe 1.5m tăng gấp $\sim (5/1.5) \approx 3$ lần vận tốc dòng. Nhà đứng giữa khe = giữa ****vòi phun khí**** liên tục: trường khí trước cửa bị xoáy - giạt - âm thanh tần số cao đè nén. Ứng thể người: ****mạch đập và huyết áp phản ứng theo chu kỳ dòng xe**** — chủ nhà về đêm khó hạ áp, giấc ngủ nông, nóng trong; đó là nghĩa "ảnh hưởng huyết mạch gia chủ" theo khí học — không phải bùa phép mà là cơ chế kích thích thường trực.
2. ****Phân biệt ba vị trí trong cục thắt:**** nhà ****đề thắt**** (hiện tại — sát trực) — nhà ****đoạn nở sau thắt**** (đắc dụng nhất: hưởng khí đã buộc — ư tuyệt vị — cát đỉnh của cục hồ lô này) — nhà ****trước thắt**** (được cảnh báo: luồng đang tiến, nhẹ hơn đề thắt).
3. ****Lai — Khứ:**** lai thể từ phía miệng rộng (5m); khứ theo đoạn nở sau. Sơn vị điểm thắt (từ tâm trạch) = ****Thúc Sơn**** — phương chịu nén. La kinh đặt ****lùi 2m vào trong nhà**** đo — tại khe, kim la kinh dao động vì gió xoáy, hai lần đo lệch nhau trên 3° thì lấy trung tuyến.
4. ****12 Trường Sinh:**** Thúc Sơn trùng ****Đế Vượng**** — nén vượng khí: phát lực nhưng sức khỏe trả giá — trung hung cần chế; trùng ****Tử/Bệnh**** — nén khí bệnh: bệnh khí tập trung định kỳ — nặng; trùng ****Tuyệt**** — nén khí chết rồi xả: sát giảm vì không có gì sống để hại, chỉ còn ồn — trị bằng tiêu âm là chính.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Nhà đề thất (hiện trạng)	Nhà đoạn nở sau (đối chiếu)
****Tài lộc****	Tiền qua tay liên tục — nghề trung gian, kho vận hợp; trạch ở thì rát	Tự đỉnh — tích mạnh
****Nhân đinh****	Đinh gầy, ăn ngủ kém	Đinh nở
****Tật ách****	Huyết áp—mạch đập—thính giác (ồn); về đêm tim không hạ nhịp	Ít
****Gia đạo****	Nóng nổ theo nhịp xe	Thuần
****Quan vận****	Áp lực định kỳ, deadline đề	Tiến đều có lực đẩy từ sau

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Thượng sách — thoái hậu:**** nếu chưa nhập trạch: ****nhường nút thất cho lối đi, lấy đoạn nở sau làm trạch**** — đổi vị trí là hóa hoàn toàn.
2. ****Đã ở — thu hẹp tiếp xúc:**** mặt tiền nhìn thẳng khe chuyển thành ****tường đặc + hành lang phụ****, cửa chính dời sang cạnh hoặc lùi sâu 1.5-2m tạo ****tiền sở**** (sân mồm) — đón khí sau khi đã vụt qua khe, không đón tại khe.
3. ****Ngẫu Quan Song Chồng:**** hai lớp cửa (cửa sắt mở + cửa gỗ kín) kèm ngưỡng 4-5 phân — mỗi lớp một lần dập sóng áp.
4. ****Tiêu Âm Dưỡng Mạch:**** gầm trần tiền sảnh làm tiêu âm (trần gỗ đục lỗ, rèm dày) — cắt tần số rú; vì nguồn sát nặng nhất của nút thất là ****âm thanh****, không chỉ là khí.
5. ****Cảm Thạch Trần Khe:**** tại mép đất cạnh khe (nếu thuộc quyền) đặt đá thô trần hướng nén; tuyệt không bày gương — gương cộng sóng phản xạ đèn và gió.

TK-035 — HẸM NỞ HẬU (MIỆNG HẸP — TRONG RỘNG): ĐẮC KHÍ TỰ THỦY VÀ PHÉP ĐO GÓC LAI TỪ MIỆNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Miệng hẻm 1.5m, càng sâu càng nở 5m. Nhà trong lòng — khí từ miệng hẹp thổi vào. Đo góc lai thủy như thế nào.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ] — Quyết gốc của cục này:****

> 明堂容萬馬，水口不通舟。

****[LƯỢC Ý] — 《人子須知》系· thủy khẩu chương:**** khẩu khép thì khí chuyên, đường mở thì khí tụ — miệng một đường vào, lòng một vùng chứa: đúng thể "nhất khẩu nhập, khoan đường tàng".

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****水口不通舟**** — *Thủy khẩu bất thông chu*: khẩu chặt đến thuyền không lọt — miệng hẻm 1.5m là ****thủy khẩu chặt tuyệt đối**** của cả lòng hẻm.

- ****明堂容萬馬**** — *Minh đường vạn mã*: lòng nở 5m là bể chứa — ****hai vế ghép lại trọn vẹn**** trong một con hẻm: cục này là bản sao nguyên tử của quyết khẩu trên quy mô hẻm — ****Đắc Khí Tự Thủy**** định danh đúng.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Cơ chế:** khí vào qua cổ hẹp có **tính định hướng cao** — như tia: ít tán, ít xoáy, thẳng phẳng vào lòng rồi **bung nở, chậm, lắng**. Lòng hẻm hưởng khí sạch đã lọc qua cổ (bụi ồn còn lại ít). Đây là loại không khí trong nhất của các thể hẻm.
2. **Phép đo góc lai thủy — thủ tục từng nhà:**
 - (1) Đánh dấu **tâm miệng hẻm** — vì cổ hẹp, cả cục chỉ có **một trục xạ khí** duy nhất: đường nối tâm miệng với điểm giữa lòng hẻm.
 - (2) Đứng **tâm từng nhà**, la kinh đọc **sơn vị của tâm miệng** — đó là **Lai Thủy Sơn** của nhà ấy; vì tia định hướng, giá trị đọc **ổn, ít dao động** — đo một lần tin được (khác hẳn hẻm rộng nhiều luồng).
 - (3) **Khứ** của từng nhà: không có cửa ngang — khí thoát theo **cửa nhà và khe nhà** — vì vậy nhà càng sâu hưởng càng đầy, nhà sát miệng hưởng ít hơn nhưng cũng bị rút ngược nhiều hơn: **quy luật nghịch độ sâu**: lòng sâu = khí đầy trọ bền; sát miệng = khí qua tay.
3. **Điểm hưởng đỉnh:** từ cổ vào khoảng **1/3 đến 1/2 chiều sâu** đoạn nở — nơi tia vừa bung xong, tốc độ về tối thiểu: là **vị trí ngự của cả hẻm**.
4. **12 Trường Sinh:** cục theo Lai Thủy Sơn (khác thông lệ lập theo khứ — vì cục này **nhất lai nhất khẩu**, lai đóng vai khẩu): lai trùng **Trường Sinh** — mạch sống nuôi lòng hẻm tròn vòng: thượng cát; lai trùng **Tuyệt** — cổ nạp khí chết: cả lòng hẻm dù nở vẫn u — phải kiểm ngay khi định mua.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Nhà sâu (đoạn nở)	Nhà sát miệng cổ
Tài lộc	Tích dày, cửa bền trong nhà	Qua tay nhiều — buôn cửa khẩu hợp
Nhân đinh	Đinh an cư, béo khỏe	Đinh năng động, bôn ba
Tật ách	Ít; cần phòng ẩm	ù nhẹ do gió cổ ngày gió lớn
Gia đạo	Khép kín ẩm	Mở cửa ra vào nhiều — ồn khẩu thiệt nhẹ
Quan vận	Quan vận nở chậm chắc	Quan hệ ngoài rộng, trong trụ yếu

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Môn Nhận Trục Tâm:** cửa nhà sâu mở nhận **chéo về trục tia khí** (30-45°) — tia định hướng đón nghiêng thì lắng vào nhà, đón vuông thì dội ra.
2. **Bảo Vệ Miệng Cổ:** cả xóm giữ miệng hẻm sạch thoáng — **không** dựng chướng ở cổ (cắm cổ = cắm mạch cả hẻm); rác xe chắn cổ là hồng khẩu trước tiên.
3. **Sâu Trách Trùng:** nhà sâu nhất — sau mình không còn ai: lập tiểu cảnh/đèn hậu để điểm cuối **có chủ** — không cho thành chốn bỏ hoang hút âm.
4. **Sát Cổ Tự Nạp:** nhà sát miệng muốn nạp trọn thì mở cửa chính **quay vào lòng** (hướng sâu) chứ không quay ra cổ — khí đang đi vào, đón đuôi tia chứ đừng đứng trước đầu tia.

TK-036 — HẸM ỐNG HÚT 1.2M × 100M: XẠ CỐT SÁT VÀ PHÉP CHIẾT TIẾT NẠP KHÍ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hẻm sâu trên 100m, rộng 1.2m, hai bên nhà 4-5 tầng — gió ống tốc độ cao quét dọc. Lai thủy biến chất thành hung phong; phép Chiết Tiết Nạp Khí.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 氣乘風則散，界水則止。……風水之法，得水為上，藏風次之。

[TRUYỀN THÌ] — Phong Sát Quyết: 疾風為煞，緩風為生。(Tật phong vi sát, hoãn phong vi sinh — gió gấp là sát, gió chậm là sinh.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **氣乘風則散** — *Khí thừa phong tắc tán*: hai bức tường 4-5 tầng ép luồng vào khe 1.2m — vận tốc nhân nhiều lần — trong hẻm **không còn "thủy" mà chỉ còn "phong"**: thể hẻm đã tự hủy bản chất hư thủy, thành **hành lang sát phong**.

- **得水為上，藏風次之** — vận dụng ngược: hẻm này **mất thủy còn phá tàng phong** — hai chữ phong thủy đều vấp: cấp hung của cấu trúc, không phải của từng nhà.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Cơ chế Xạ Cốt**: luồng ống có **vết gió sát tường** — nơi tường nhà tiếp khe 1.2m, gió tốc độ cao "cạo" liên tục: ứng chứng con người — đau xương khớp vùng tường giường đặt sát, tê gáy khi ngủ đầu hướng gió; vật chất — bụi cuộn, lạnh ẩm vùng đáy tường, rêu ồm chân tường. "Xạ cốt" là mô tả đúng cơ chế: gió đập thẳng **xương qua da** — trường khí quanh thân bị bào.

2. **Định tính**: đây là **phong sát chứ không còn là thủy sát** — mọi phép trị thủy (chắn dòng, khóa khẩu) không đúng bài; bài đúng là **giảm vận tốc và cắt chiều dài quét**.

3. **Chiết Tiết Nạp Khí — nguyên lý**: ống 100m phải chia thành các **đoạn ngắn bằng chướng tiết luồng** — mỗi 10-15m một lớp chướng thấm (lưới lan can cây, bạt che ngang cao 2.5m, bồn cây căng qua hẻm) — gió vượt chướng là **mất động năng, mất tính tia**, thành gió lượn: tật phong hóa hoãn phong — hoãn phong mới là sinh khí nạp được.

4. **Lai — Khử sau biến chất**: khi chưa chế — cục **không đọc lai khử thủy được** (dòng quá nhiều, la kinh kên kên); sau khi chia tiết, luồng định hình lại: lai từ miệng hẻm, khử cuối hẻm — đo lại từ đầu.

5. **12 Trường Sinh**: sau khi đã chế phong, lai trùng **Sinh/Vượng** — hẻm hồi sinh được vì cấu trúc nở; lai trùng **Tử** — chỉ đạt mức "sống được", không đạt mức phát — ghi nhận kỳ vọng thực.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Chưa chế phong (hiện trạng) | Sau Chiết Tiết |

| ---|---|---|

| **Tài lộc** | Cửa hàng không trụ được khách — gió quét người không dừng | Khách dừng được, buôn nhỏ sống lại |

| **Nhân đinh** | Đinh gãy xanh xao, trẻ chậm lớn | Đinh hồi phục dần 1-2 năm |

| **Tật ách** | Khớp—xương—phế (gió lửa mạn), tê gáy | Giảm rõ sau một mùa mưa gió |

| **Gia đạo** | Nhà như chỗ trú tạm, tâm bất định | An định trở lại |

| **Quan vận** | Việc bị "thổi bay" giữa chừng | Việc giữ được đến cuối |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Phân Đoạn Tiết Phong (cấp cộng đồng):** thuyết phục cả hẻm dựng chương thám định kỳ — đây là **bài của cả ngõ**, một nhà làm không đủ; ưu tiên đoạn 1/3 giữa hẻm (vùng vận tốc cực đại).
2. **Tự Cứu Đơn Nhà:** trước cửa lập **khoảng đệm** — mui che/lan can cây nhô 0.8-1m tạo lớp khí đệm; cửa mở kiểu hai cánh kính—rèm: gió qua hai lớp là tàn.
3. **Giường Tị Tuyến:** giường tuyệt đối không đặt sát tường hẻm, đầu giường không nằm trên trục gió dài — lùi 60cm cộng đầu tủ làm bẫy khí.
4. **Tường Đáy Chống Cạo:** chân tường sát hẻm lát đá/gạch dày 30cm cao — lớp xương già đỡ đòn cạo chân tường và giữ ẩm nền.
5. **Không Trị Thủy Trên Phong Sát:** tạm dừng mọi vật trần thủy (bể cá, hồ nước) trong nhà đến khi chế phong xong — nước thêm trong ống gió chỉ khuếch tán lạnh.

TK-037 — NHÀ HAI MẶT TIỀN HẸM: HỘ VỆ SA HAY CÁT CƯỚC THỦY

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hẻm phụ chạy dọc suối hông nhà. Khi nào là hộ vệ sa, khi nào là cát chân thoái tài.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[LƯỢC Ý] — 《水龍經》系· 暗拱之法: 暗拱者, 水不見而情至 — nước ôm khuất sau chấn, mắt không thấy mà tình đến — tối quý; tương phản: 割腳水 — nước/đường sát chân nền cạo lấy — tối kỵ.

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 經曰: 山來水回, 貴壽而財; 山囚水流, 虜王滅侯。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **暗拱** — **Âm Cung**: cung úp — hẻm hông **nằm sau bức tường thấp/rào** mà vẫn ôm nhà: tình ôm có che — hộ vệ sa thật.
- **割腳水** — **Cát Cước Thủy**: nước (đường hẻm) cạo **chân móng** — hẻm hông mở phang, lòng hẻm gần sát nền, xe chạy mạnh ngày đêm: mỗi lượt xe là một lần cào móng.
- **山囚水流** — nhà hai mặt hẻm không có bờ che = **thân không có da** — khí từ hai lớp da bị quét.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Bốn tham số phân định — hộ vệ hay cát cước:**
 - **Có chấn hay không:** hẻm hông có tường rào/bồn cây ngăn giữa lòng hẻm và chân móng = **Âm Cung** — cát; hẻm hông phang thẳng vào móng = **Cát Cước** — hung.
 - **Độ rộng:** hẻm hông $\leq 2m$ chậm rãi = sa ôm; $\geq 3m$ xe tránh nhau = đường thật — lực cạo thật.
 - **Đòng thông:** hẻm hông là **nhánh cụt một đầu** (không xe chạy xuyên) = tĩnh sa — cát; hẻm hông **thông xuyên** = tuyến xe thật — cát cước thật.

- **Độ lệch nền:** nền nhà cao hơn lòng hẻm từ 30cm trở lên = ngai trên sa; nền ngang bằng hoặc thấp = chân nằm trong dòng — cát cước đủ hiệu lực.
- 2. **Cơ chế thoát tài:** cát cước hông cất đúng **chân nhà** — theo địa lý chân là nền móng: tài vận bị rút từ **cơ sở** — vốn, nhà đất, sức khỏe nền tảng; khác xung mặt (rút từ miệng vào — thương mại).
- 3. **Lai — Khứ:** hẻm hông thông xuyên: lai từ đầu cao, khứ đầu thấp — **Hữu** (hoặc **Tả**) **Thủy Đảo**: quyết định long hổ tả hữu theo mặt tiền chính — hẻm bên **long vị** ôm thì nâng nam giới, bên **hổ vị** ôm thì nâng nữ giới; ngược lại bên nào cạo thì ứng thương bên ấy (phối quyết 龍傷男虎傷女 đã lập tại TK-028).
- 4. **12 Trường Sinh:** cục theo khứ hẻm hông; điểm chạm hẻm — móng trùng **Mộ**: cạo vào kho — hao nhưng có đền (tiền đi kèm cơ hội); trùng **Sinh**: cạo vào mạch sinh — nặng nhất: sức khỏe con cháu bị rút trước.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Âm Củng (có chấn, tĩnh)	Cát Cước (phang, xuyên, nền thấp)
Tài lộc	Quý nhân ngầm phù trợ — tiền đến từ người không lộ	Vốn
rút dần: lãi thiếu vốn, đất khó giữ		
Nhân đinh	Đinh được che chở	Bên bị cạo (long/hổ) đau yếu tương ứng
Tật ách	Ít	Chân tay lạnh, phong thấp bàn chân, mất ngủ nền (run nền xe)
Gia đạo	Hỗ trợ thâm lặng, ít xung đột lộ	Chuyện tiền bạc rỉ rả, hay nghi ai đó rút quỹ
Quan vận	Được nâng từ sau	Nền tảng công việc bị moi — sắp đổi, quy trình đổi

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Biến Cát Cước Thành Âm Củng** (phép chủ đạo): dựng **rào thấp đặc 1.2-1.5m** hoặc bồn cây liền mép móng dọc hẻm hông — nhìn không thấy dòng, tình ôm vẫn còn: một công trình biến sát thành sa — quyết định nhất.
2. **Nâng Nền Ngưỡng:** nền nhà nâng cao hơn hẻm hông 30-40cm cộng ngưỡng cửa sổ tầng trệt sát hẻm cao 40-50cm — chân ra khỏi mặt nước.
3. **Đầu Hẻm Hông Khóa Nhẹ:** nếu hẻm hông cụt — cuối hẻm trồng cụm cây/đèn: nhánh tĩnh có chủ thì thành sa hộ trọn nghĩa.
4. **Long/Hổ Bù Trừ:** bên bị cạo đặt vật bù hành tương ứng bên trong phòng sát móng (long cạo: mộc sáng; hổ cạo: thổ trần) — tầng phòng trị riêng.

TK-038 — HẸM DỐC XUỐNG CỤT ĐÁY: HẸM OA THỦY KHẨU — NƯỚC VÀ HÀN KHÍ DỒN ĐÁY

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hẻm dốc dần về cuối cụt; nước mặt và khí lạnh toàn hẻm dồn về nhà đáy. Nguy cơ thủy sát ngập lụt và phép tôn nền nghênh khí.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: **氣乘風則散, 界水則止。**

****[TRUYỀN THỊ] — Hình Thế Quyết:**** 凹風射穴，寒氣聚底。(凹 phong xạ huyết, hàn khí tụ đế — gió lõm bắn vào huyết, khí lạnh đọng đáy — sa pháp 二十四凹風 hệ.)

****[TRUYỀN THỊ] — Đài Cơ Quyết:**** 寧高勿低，低則受濕。(Ninh cao vật đề, đề tắc thụ thấp — thà cao chớ thấp, thấp thì nhận ẩm.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****凹風**** — *Ao Phong*: gió lõm — mô hồ địa hình hội gió; hẻm dốc cụt đáy là ****một nửa cái chén úp ngược****: hứng cả dòng chảy dọc và hàn khí trú đêm.

- ****界水則止**** vận dụng: đáy hẻm là điểm dừng của ****mọi dòng từ trên dốc**** — nước mưa, nước giặt, khí lạnh, bụi trời — quy tụ nơi nhà đáy: tụ ****cả cái tốt và cái xấu****, tỷ lệ thuộc sức dọn của con người.

- ****寧高勿低**** — *Ninh cao vật đề*: đài cơ — nên phải thẳng lòng đường: quốc sách chống thụ thấp của mọi trạch ven dòng dốc.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Hai lớp dồn:**** lớp ****thủy**** — dòng mặt dốc chảy quy đáy: mùa mưa áp thủy sát trực tiếp, ngập chân cửa; lớp ****khí**** — khí lạnh nặng trú đêm lặn trôi xuống đọng đáy buổi sáng: ẩm mốc, họng—phổi, xương khớp. Hãm Oa Thủy Khẩu chỉ đúng khi ****cả hai lớp cùng đến****; nếu chỉ nước mà thoát tốt thì giảm cấp.

2. ****Nguyên lý nghênh khí lành:**** "tôn nền nghênh khí" đúng bài là ****nâng cho chân ra khỏi dòng**** — khí còn ẩm và sáng tự ****leo lên**** nhà cao nền (khí nhẹ lên, thủy lạnh trú xuống) — nền cao không phải khoe, là ****phân tầng khí****: dưới là thủy-hàn, trên là dương-ôn.

3. ****Điểm kết của cục:**** đáy hẻm cụt dốc là ****điểm tổng động**** — nếu chủ nhà chủ động làm thành ****hồ chứa có tổ chức**** (rãnh dẫn, giếng thấm, sân lát nghiêng) thì chuyển từ "bị dồn" sang "quan thủy": thế cùng đến mà mình là người cuối cùng chặn — trong thủy pháp ****đoạn ở điểm tận là điểm kết****: kết cẩn thận thì phú sau.

4. ****Lai — Khứ:**** lai duy nhất từ đầu dốc (cả nước lẫn khí); ****khứ không có**** — đây là cục ****chỉ lai bất khứ****: mọi phép luận thủy cổ đều cảnh báo cục chỉ đến không đi — bài toàn bộ là ****tự kiến khứ nhân tạo****: rãnh thoát, mương ngầm, bơm — cho cái đến có lối đi tiếp.

5. ****12 Trường Sinh:**** lai đầu dốc trùng ****Đế Vượng**** — nước giàu dồn về: giàu tiềm năng thật nhưng phải có kho (bể chứa—thoát) giữ; lai trùng ****Tử/Bệnh**** — nước dồn kèm nước bẩn: trước hết trị vệ sinh, không nói phú.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Nền cao + thoát tổ chức | Nền thấp, thoát tự nhiên |

| ---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Quan thủy: điểm cuối giữ nguồn — tích có kho | Thủy sát: mùa mưa hao lụt, mùa khô hao ẩm |

| ****Nhân đinh**** | Đinh khỏe trên nền cao | Đinh thấp.khớp—phổi, trẻ hay ốm |

| ****Tật ách**** | Ít | Thấp phong, nắm—da, hen |

| ****Gia đạo**** | Nhà "đứng trên dòng" — tự tin | Cảm giác chôn xuống, hay cự nhau mùa mưa |

| ****Quan vận**** | Người cuối nhận phần kết — chốt hợp đồng tốt | Việc dồn mà không chốt — kẹt cuối kỳ |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Tôn Đài Trục (增台):** nâng sàn gạch cao hơn lòng hẻm **tối thiểu 30-40cm** bằng bậc cấp rõ — mỗi bậc là một giới thủy; ngưỡng cửa chính 15-20cm.
2. **Tiền Sốc Đoạn Lưu (截流):** trước bậc đầu lát **mương dẫn nông** vòng qua nhà đổ về hồ thấm/giếng bơm — nước đến có đường vòng, không đề cửa: biến dòng thành dẫn.
3. **Hậu Khai Vi:** sau nhà (đáy tuyệt đối) dựng **viên cây rậm + đèn ầm** — chặn khí trú đêm lắng sâu, dấy dương cho đáy: vùng sau nhà là cổ khí, không để trống tối.
4. **Thấp Cảnh Thủy Trì:** một chậu nước tĩnh nhỏ **có cá** đặt góc sân (không đối cửa) — lấy thủy trị thủy, điểm dừng hình học cho dòng; thay nước định kỳ — hồ bắn phản chủ ngay.
5. **Vô Khứ Tự Kiến Khứ:** nếu không đào được mương — bơm định kỳ ghi vào lịch nhà như **ngghi lễ trạch vận**: khứ nhân tạo duy trì cục, dừng bơm là dừng vận.

TK-039 — DƯƠNG TRƯỜNG THỦY: HẸM RUỘT DÊ — CHỌN CỔNG TRÚNG CUNG SINH VƯỢNG THEO TỪNG ĐOẠN CONG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hẻm ngoằn nhiều cua nhỏ liên tiếp. Phân đoạn cong để đặt cổng chính nạp đúng cung sinh vượng.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[LƯỞC Ý] — Thủy Pháp Quyết (水龍經/地學 hệ):

> 水見三彎，福壽安閑；屈曲來朝，榮華富饒。

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 經曰：山來水回，貴壽而財。

[TRUYỀN THỊ]: 曲則有情，直則無情。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **水見三彎，福壽安閑；屈曲來朝，榮華富饒** — *Thủy kiến tam loan, phúc thọ an nhàn; khu khu lai triều, vinh hoa phú nhiều*: nước thấy ba khúc — phúc thọ nhàn; uốn lượn triều về — vinh hoa giàu sang. Hẻm ruột dê đủ tiêu chí "tam loan" tự thân — nền cát sẵn, chỉ còn chọn điểm ngồi.

- **羊腸水** — *Dương Trường Thủy*: nước ruột dê — hẻm nhỏ quanh co — dạng khúc cấp nhỏ, hưởng tình khúc theo **đoạn**, không hưởng cả hẻm.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Giải phẫu đơn vị cong:** mỗi khúc cua nhỏ có **mặt trong (lõm — bão)** và **mặt ngoài (lồi — phản)**. Hẻm nhỏ cua gắt → bán kính bé → lực ly tâm tại lồi tuy bé về môđun nhưng **điểm tiếp xúc gắt** — nhà tại lồi vẫn bị cọ nhẹ; nhà tại **lõm được quàng**: công thức chọn: **cổng đặt tại ôm cung lõm, tầm 1/3 giữa sườn vào và đáy cung** — không đặt đúng đáy (tù) và tuyệt không tại lồi.

2. **Hưởng theo đoạn:** dương trường hém nhỏ mỗi nhà được **một nửa khúc** (vì khúc ngắn) — hưởng cát bản địa của mình; khúc nào lồi thì nhà bên đó phải tự chế nhỏ (bộ TK-013 thu micro).

3. **Nạp trúng cung sinh vượng** — thủ tục 5 bước:

- (1) Vẽ trục hém, đánh dấu **tâm đáy từng cung lõm** trước nhà.
- (2) La kinh **tâm trạch**: đọc sơn vị của từng đáy cung — mỗi đáy một sơn.
- (3) Lập cục theo **khứ tổng** (đầu hém đi ra trục lớn).
- (4) Xếp 12 cung: so sánh các đáy cung với bảng — **đáy cung nào rơi Trường Sinh hoặc Đế Vượng thì cổng mở nhận đáy ấy**.
- (5) Nếu hai đáy cùng tốt — chọn đáy **gần cửa hơn** (khí ngắn mạch); nếu không đáy nào trúng — chọn đáy trúng **quý phương** theo mệnh quái chủ nhà (Sinh Khí bát trạch).

4. **12 Trường Sinh bổ sung:** đáy cung trùng **Quan Đới/Lâm Quan** — cổng nạp vào hợp làm nhà hành nghề dịch vụ; trùng **Mộ** — cổng về kho—khu tĩnh; trùng **Tuyệt** — đáy cung ấy **không mở cổng**, mở cửa sổ phụ có chế.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Cổng trúng cung sinh-vượng | Cổng đặt tại lồi/không chọn |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Nhận trọn tình khúc bản địa — tích đều theo năm | Nhận phần cợ — hao nhỏ miên man |

| **Nhân đinh** | Đinh thuận, trẻ ngoan | Đinh hay va quệt, tiểu thương tích |

| **Tật ách** | Ít | Khớp cổ tay—cổ chân (khúc gắt ứng chi) |

| **Gia đạo** | Nhà ấm quanh cổng — điểm hẹn | Cổng gió lộc lả — người vào vội ra vội |

| **Quan vận** | Tiến đều có tình | Công việc quanh co không tới đích |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Ngạc Khẩu Định Môn:** cổng mở tại **vật 1/3** của cung lõm trúng sinh-vượng (không đáy tuyệt đối) — vừa nhận tình vừa tránh khí tù đáy.
2. **Tiểu Hoàn Đón Khúc:** lát sân trước cổng **vòng cung đồng tâm với khúc** — mở rộng tiếp diện của cung: tình khúc được nhân đôi tại cửa.
3. **Lỗi Gia Bích:** nhà bên cung lồi — tường ngoài bo + cây mềm; tuyệt không treo gương ra khúc.
4. **Tam Đẳng Trục Khúc:** ba đèn thấp dọc đoạn cong trước nhà — dịu dòng khí khúc đi ngoan qua cửa, nhất là khúc tối.

TK-040 — ĐỐI DIỆN TƯỜNG ĐẦU HỒI: HỒI PHONG PHẢN KHÍ — ĐIỂM DỌI LÀ KHẨU PHỤ ÂM TRỆ KHÔNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Cửa nhà đối diện tường đầu hồi đặc chắn ngang hém. Khí đâm tường dội ngược vào cửa. Điểm dọi có phải khẩu phụ mang âm trệ.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:**

> 氣乘風則散, 界水則止。

[LƯỚI Ỷ] — Triều Ân Hệ (地理 thông chế): huyết tiền hữu án — đối diện có án sơn vững thì khí có điểm tựa; án quá cận thì bức (ép) — án xa mà bằng phẳng là chớp, án ép sát mặt là 压迫.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- 界水則止 vận dụng: tường đặc = bức vĩnh cửu — khí chạy đến dừng tắt: giữa cửa và tường hình thành vùng động (pool) — đó là nhân vật thật của cục, còn "hồi phong phản khí" (dội ngược) chỉ là dao động quanh vùng động.

- Hữu án / Ân bức — hữu án / án bức: tường đối diện xa (≥ 1 lần chiều cao công trình) = án tựa — cát; gần (< 1 nửa lần chiều cao) = án bức — khí ép phản dội — thành sát.

- Hồi Phong Phản Khí — Hồi Phong Phản Khí: danh mô tả truyền thị — gió quay về phản khí; nguyên lý quy chiếu: vùng dao động thấp tầng giữa hai mặt chắn.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. Trả lời trực tiếp: điểm dội không phải khẩu — khẩu phụ là vùng động giữa cửa và tường; dội ngược chỉ làm vùng ấy dao động hiển vi (gió nghịch nhẹ, bụi quay, lạnh trú). Tính chất âm trệ có — nhưng tùy khoảng cách:

- Khe cửa—tường $\geq 6m$, sạch, có ánh sáng: vùng động là bề tĩnh — khí dừng êm, lại là án sơn vững: cát tĩnh — khẩu phụ lành, hưởng bằng cách mở cửa nhận "mặt hồ" trước nhà.

- Khe 3-6m: vùng dao động rõ — gió nghịch buổi chiều (mặt tường nung nóng tạo đối lưu ngược): trung tính — cần chế nhẹ.

- Khe $< 3m$, tối: bề không đủ chứa, dao động đập thẳng cửa: hồi phong sát — khẩu phụ âm trệ đúng nghĩa, phải hóa.

2. Bán kính dội: tường phẳng đặc cao dội gọn về trục — sát tập trung; tường có gẫy bậc, cửa ngách, cây trước tường — dội tán nhiều lớp: sát phân rã tự nhiên — trước khi đặt trần, quan sát kỹ kết cấu tường: tường bậc thang tự hóa một nửa.

3. Lai — Khứ: lai theo chiều hẻm đi qua; điểm dội tạo khứ giả (pseudo-outflow) — luồng nghịch trượt dọc mặt tiền nhà: cửa nếu mở trùng luồng nghịch thì nạp "khí quay lại" — khí đã qua một vòng, mệt: người về nhà hay uể oải vô cớ, việc đến tay thì trễ nhịp.

4. 12 Trường Sinh: cục theo lai hẻm; vùng động xét riêng: vùng động trùng Mộ — bề tĩnh nổi kho: ngồi đọc—thiền—đặt chậu nước tĩnh đẹp: cát dụng; trùng Tuyệt/Bệnh: động khí chết — bắt buộc kích hoạt bằng động (đèn, cây, nước chảy nhỏ) trước khi dùng.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Khe rộng, bề tĩnh (cát) | Khe hẹp, dội đập (hồi phong sát) |

| ---|---|---|

| Tài lộc | Tích êm — tiền lặng lẽ về | Tiền về rồi bị "kéo ngược" — hụt ở khâu thu |

| Nhân đinh | Đinh tĩnh tại | Đinh về nhà mệt vô cớ, trẻ quấy chiều |

| Tật ách | Ít | Gáy—vai lạnh (gió nghịch), ngạt mũi sáng sớm |

| Gia đạo | Nhà có chỗ nương tĩnh | Cảm giác bị quay lưng từ bên ngoài — hay nghi |

| Quan vận | Danh tiếng đứng vững có án | Việc bị trả về giữa chừng — sửa đi sửa lại |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Phá Bể Lập Chủ** (khe hẹp): đặt **điểm nhấn động** giữa khe — chậu cây lớn / đôn đá / đèn cột: cắt vùng dao động, khí dội bị phân tán quanh vật chủ thay vì đập cửa.
2. **Môn Thu Tân Tuyền**: cửa mở nhận **dòng chính hẻm** (chéo), không mở nhận luồng dội (trùng trục tường) — tách khẩu khỏi vùng phản.
3. **Sơn Ấn Dưỡng Cát** (khe rộng): tận dụng án tường — lát khu giữa khe thành **sân tĩnh** sạch sáng, một chậu nước tĩnh nhỏ có cá: bể tĩnh thành trụ khí — đây là phép **lấy án làm phục** truyền thị.
4. **Đăng Diệt Âm**: đèn âm giữa khe thấp buổi tối — hồi phong là gió lạnh tầng thấp; nhiệt điểm giữa khe nâng tầng khí, dội lên cao khỏi quét cửa.
5. **Song Thẩm Trạo**: cửa chính lắp thêm lớp song thẩm/mành — luồng nghịch qua lớp là tàn; giữ độ ẩm trong nhà ổn định.

GHI CHÚ HỌC THUẬT ĐÍNH CHÍNH PHẦN IV

1. **Kinh văn mới đưa vào kho — khuyến nghị đối chiếu trước xuất bản**:
 - 「夫氣行乎地中，其行也，因地之勢；其聚也，因勢之止」(《葬書》內篇) — đánh [NGUYỄN VĂN] theo mức nắm chắc; nên kiểm bản 《四庫全書》 lần cuối.
 - 「水見三彎，福壽安閑；屈曲來朝，榮華富饒」 — hệ thủy pháp truyền thị, vị trí sách gốc tùy bản in; niêm yết ghi "quyết thủy pháp truyền thị".
 - 「暗拱」/「割腳」/「凹風」/「束氣」 — các danh pháp sa pháp chuẩn trong truyền thống nhưng bản gốc phân tán nhiều sách; nhập dữ liệu ghi hai tầng tên như đã làm.
2. **Sơ đồ quy chiếu chéo trong kho hiện có** (để lập liên kết dữ liệu): TK-032 ← DC-004; TK-034 nối TK-018 (hồ lô) và DC-001 (xung); TK-037 nối TK-028 (long hổ); TK-039 nối TK-012/TK-013 (bão/phân); TK-040 nối DC-001 (xung) ở dạng phản xạ. Khi dựng module, khuyến nghị trường `cross\_ref` cho từng mục.
3. **Danh pháp hai tầng đã áp dụng đều**: Khiên Tị → 束氣/蜂腰鶴膝; Hâm Oa → 凹風/卑濕; Xạ Cốt → tạt phong; Dương Trường → 羊腸/三彎; Hồi Phong Phản Khí → án bức/dao động vùng động.
4. **Định cục đơn nhất**: như các phần trước — cung cấp **hướng nhà la kinh**, chiều dòng, độ cao nền-hẻm, vị trí cửa hiện hữu cho từng địa cuộc thực, tôi rút một định cục, một bài hóa.

Batch kế tiếp đề xuất (Phần V — Độ cao, cầu vượt, hầm, cao ốc, thực thủy):

- Trảm Yêu Sát / Liêm Dao — đường trên cao băng ngang, phối thượng-hạ âm dương
- Hầm chui dưới trạch — khí âm thượng mẫu
- Cao ốc đối diện — Bích Dao Sát / Thiên Trảm (nâng cấp chuẩn 6 phần)
- Kênh rạch thực thủy song song đường hư thủy — song luận lai khứ hai tầng
- Dốc hầm nạp trạch — hạ huyền thủy

Trình tiếp — kèm dữ kiện đo nếu có.

PHẦN V — THỦY KHẨU KHÔNG GIAN ĐA CHIỀU 3D (CẦU VƯỢT, ĐƯỜNG TRÊN CAO, METRO, HÀM NGẦM)

Phạm vi: TK-041 đến TK-050 (10 địa cuộc). Trục lý xuyên phần này — cổ thư lập luận phần lớn trên **bình diện ngang (平洋)**, nhưng nguyên tắc khí học thì **phân tầng** theo

cao độ**: cùng một tuyến đường, ở cao độ nào thì vận dòng khí ở cao độ ấy. Khóa giải toàn phần nằm ở một câu: khí có tầng, thủy có bậc — luận 3D là luận **từng tầng riêng rồi quy tổng**, không gộp mù. Quy ước trích dẫn giữ nguyên: [NGUYỄN VĂN] / [LƯỢC Ý] / [TRUYỀN THỊ].

TK-041 — TRẢM YÊU NGANG TẦNG 2-3: PHÂN LY THỦY KHẨU THEO TẦNG CAO

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Cầu vượt chạy ngang mặt tiền ở cao độ tầng 2-3. Câu hỏi: Lai-Khứ Thủy của tầng trệt và tầng 3 có phân ly độc lập không.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 氣乘風則散，界水則止。……夫氣行乎地中，其行也，因地之勢。

[LƯỢC Ý] — 《青囊經》系:

> 天光下臨，德地上載。

[TRUYỀN THỊ] — Dương trạch phân tầng hệ: 每層各立極，各認來去。(Mỗi tầng tự lập cực, tự nhận lai-khứ — nguyên tắc luận chung cư/lầu nhiều tầng của phái dương trạch truyền thị.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **氣乘風則散** — *Khí thừa phong tắc tán*: dòng xe trên cầu ở cao độ tầng 2-3 là **phong động quy mô lớn** — với tầng đứng ngang mặt cầu, đó là gió-nước-dòng hợp nhất; tầng nào ở trong dải đó, khí tầng ấy bị tán theo nhịp xe.

- **天光下臨，德地上載** — *Thiên quang hạ lâm, đức địa thượng tải*: ánh sáng trời phải rọi xuống, đất đai phải nhận lên — mặt cầu chắn một phần trời của tầng dưới, **thiên quang bị cắt đoạn**: đây là tầng sát phụ của Trảm Yêu, bên cạnh tầng sát động.

- **每層各立極** — *Mỗi tầng lập cực*: mỗi tầng một tọa cực, một lai-khứ riêng — **trả lời trực tiếp: CÓ, phân ly độc lập**.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Cấu trúc ba tầng khí của một ngôi nhà bị cầu băng ngang:**

- **Tầng trệt (dưới gầm cầu):** vẫn nhận luồng mặt đường — nhưng bị **nén giảm**: thiên quang bị nửa chắn, âm thịnh, dòng mặt đường quét mạnh lúc xe đỗ dốc. Lai-khứ đọc theo **mặt đường**.

- **Tầng 2-3 (ngang mặt cầu):** nhận **trực đôn Trảm Yêu** — luồng cầu chạy song song sát cửa sổ: mỗi đoàn xe là một lớp khí-phong-xâm quét ngang. Lai-khứ đọc theo **chiều dòng trên cầu**, khác hẳn tầng trệt.

- **Tầng trên mặt cầu:** thoát đôn chính, chỉ còn tia ồn vờn lên — lai-khứ quay về đọc mặt đường như tầng trệt, nhưng êm hơn.

Kết luận khí học: đây **không còn là một trạch mà là hai trạch chồng** — trạch hạ và trạch thượng, hai khẩu, hai cực.

2. ****Trầm yêu độc thể nào cho đúng:**** điểm ****gần nhất mặt cầu đến mặt tiền**** = Yêu Trục (trục chém); sơn vị tính từ ****tâm từng tầng**** (không dùng chung tâm nhà): sơn vị Yêu Trục của tầng 3 = sát khẩu tầng 3; sơn vị đoạn đường dưới cầu của tầng trệt = khẩu thật tầng trệt.
3. ****12 Trường Sinh:**** cục tầng 3 lập theo chiều dòng trên cầu: Yêu Trục trùng ****Đế Vượng**** tầng ấy — vượng khí bị chém ngang định kỳ: "phát đột rồi đứt"; trùng ****Tử/Tuyệt**** — dòng chết quét: chỉ hại sức khỏe chứ không hại tài, hóa nhẹ hơn.
4. ****Nguyên tắc thiết kế sau phân ly:**** mỗi tầng một bài — cấm dùng chung một bộ hóa cho cả nhà; phòng ngủ tầng 3 tuyệt không đặt sát trục chém; tầng trệt bù sáng thay vì chống ồn.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Tầng trệt (dưới gầm)	Tầng 2-3 (ngang cầu)
****Tài lộc****	Buồn nhỏ trụ được nhờ dòng mặt đường, cần bù sáng	Tài bị "chém ngang": công sức tới ngưỡng bị cắt, hợp đồng đổ giữa chừng
****Nhân đinh****	Đinh âm đậm nếu thiếu sáng	Người tầng cầu hay phiền muộn vô cớ, giấc ngủ nông
****Tật ách****	Phổi—thấp (âm ẩm gầm cầu)	Thần kinh—tim (ồn tầng), vai gáy (luồng quét)
****Gia đạo****	Cần chủ động đón khách, gia đạo thu	Căng thẳng dồn về người cư ngụ tầng cầu
****Quan vận****	Trầm ổn	Thăng tiến bị "ngang ngựa cát": kẻ vượt vai

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Phân Ly Lập Cục:**** lập hai sở định cục — tầng trệt một cục, tầng cầu một cục; đo la kinh ****riêng tại tâm từng tầng****; mọi bố trí theo từng cục.
2. ****Trần Trạch Trọng (層宅重):**** tầng ngang cầu — phòng sát trục chém chuyển công năng tĩnh thấp (kho, vệ sinh, hành lang); buồng ngủ dịch vào lưng nhà.
3. ****Thiên Quang Bổ (補):**** tầng trệt — kính lấy sáng cao, màu nội thất sáng, đèn full-spectrum ban ngày; thay 天光 bị cầu cướp; đây là phép ****thiên quang âm nhân tạo****.
4. ****Lâm Bích Thống (臨壁):**** tầng cầu — rèm hai lớp (vải dày + lưới thấm) tại cửa sổ nhìn ra cầu: luồng qua hai lớp là tàn phong.
5. ****Trần Đoạn Yêu:**** nếu có mái/sân thượng trên tầng cầu — lắp mái che lớp chừa khe thông: cắt tia ồn vượn, giữ thông gió — đoạn yêu mà không bế.

TK-042 — CHÂN ĐỐC CẦU VƯỢT: LÂM ĐẦU THỦY — ĐIỂM TIẾP ĐẤT LÀ KHẨU XẢ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà sát chân đốc cầu; dòng xe đổ từ trên xuống trước cửa. Phân định Lâm Đầu Thủy hay Thác Thủy Xung Môn; chân cầu có phải khẩu xả sát.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ]** — Sa Thủy Định Danh Hệ: 淋頭水者，水淋射穴堂；割腳水者，水割腳基。二煞皆主退財損丁。（*Lâm Đầu Thủy: nước dội thẳng xuống huyết đường; Cát Cước Thủy:

nước cạo chân móng. Hai sát đều chủ thoát tài tổn đình.* — danh pháp chuẩn sa pháp, bản gốc phân tán nhiều bộ địa lý.)

**[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: **

> 以水為朱雀者，衰旺繫乎形應，忌乎湍激，謂之朱雀悲哭。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **淋頭水** — *Lâm Đầu Thủy*: nước **tươi trên đầu** huyết/trạch — ở đây dốc cầu là cái vòi, nhà đứng dưới vòi: đúng nguyên mẫu danh pháp. Khác Thác Thủy Xung Môn (nước đá cửa ngang mặt) — Lâm Đầu **đến từ trên cao**: mức trừng phạt nặng hơn vì sát rơi vào **đỉnh đầu trạch khí**.

- **忌乎湍激，謂之朱雀悲哭** — *Kỵ hồ thượng kích*: dốc đổ ầm ầm trước cửa = Chu Tước khóc rú suốt ngày — kinh văn gốc phán sẵn hình này.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp:** đúng là **Lâm Đầu Thủy** — và **chân cầu là khẩu xả sát thật**: điểm tiếp đất là nơi **thể năng hóa động năng tròn vẹn** — cả cục xe dốc "xả" tại một vành đai chân dốc. Khẩu này khác khẩu nạp: nó **chỉ xả không nhận** — đứng trong bán kính xả (ước 1-1.5 lần chiều cao dốc) là đứng dưới miệng xả.
2. **Ba vành đuôi sát tại chân dốc:** (a) **vành đựng** — xe xuống dốc phanh, va quệt thường trực, bán kính ~15m; (b) **vành rú** — động cơ thắng-phanh, ồn tần thấp xuyên tường, bán kính ~30m; (c) **vành cuốn** — gió-đất bụi cuốn ngược khi xe xả xuống, bám cửa nhà, bán kính ~50m. Càng gần chân dốc, ba vành chồng tròn.
3. **Lai-Khứ:** dốc = **Lai thể dốc** (nước đến từ cao); chân dốc = **Khẩu xả**; luồng trượt tiếp mặt đường qua nhà = **hư lai bán mạch** (mạch nửa qua) — nhà chỉ hưởng vệt loang, không hưởng mạch, lại chịu đòn xả: cục **hưởng ít chịu nhiều**.
4. **12 Trường Sinh:** khẩu xả trùng **Đế Vượng** — xả vượng: buôn có nhịp theo đợt xe xuống nhưng không giữ; trùng **Mộ** — xả vào kho: còn chế được bằng ao chứa nhân tạo; trùng **Trường Sinh** — mạch sinh bị dội ngay đầu: nặng nhất về đình.
5. **Ứng dụng thương mại:** khẩu xả **phù hợp nghiệp đi lại** (rửa xe, gara, cửa khẩu xe, tiếp xăng dầu) — nghiệp hưởng dòng xả; **kỵ trạch cư** và nghiệp cần khách dừng lâu.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Trạch cư chân dốc | Nghiệp xe chuyển chân dốc |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Thoái tài theo nhịp xả: kiếm đủ, chốt hột | Hưởng dòng: khách tự trôi qua cửa |

| **Nhân đình** | Đình giật mình, trẻ ngủ sâu khó | — |

| **Tật ách** | Tim—ấn áp lực ồn; đau đầu sáng sớm (đợt xe đầu ngày) | Người làm quen nhịp ồn |

| **Gia đạo** | Phải nói to, mệt mỗi âm thầm | Nhiệt huyết nghề |

| **Quan vận** | Thành tích "xả" trước khi ghi nhận | Danh theo lối xe |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Môn Tị Trục Xả:** cửa chính tuyệt không nằm trên **trục dốc xuôi** — dời về cạnh, hoặc quay chéo 30-45° nhận luồng đã loang, không nhận luồng xả.

2. ****Phân Thủy Đê Tiền:**** lát ****dải nghiêng**** trước nhà (độ dốc tách dòng, rộng bằng mặt tiền) — luồng xả trượt qua dải mà không đập thẳng cửa: phép ****phân thủy**** nguyên bản — nước đến có đường tách, không có đường đập.
3. ****Ngưỡng Trọng + Song Kính:**** ngưỡng cửa 5-6 phân (cao nhất trong các thể đã bàn) cộng cửa hai lớp — một ngưỡng đập một nhịp xả.
4. ****Thụ Trận Đón Rú:**** hàng cây tán rậm hai bên trục xả (không chắn chính diện dòng xe) — hút ồn vành rú, tán gió vành cuốn: trận cây là lớp áo của nhà.
5. ****Đăng Sáng Toả Hậu:**** đèn ấm biển hiệu mạnh ban đêm — xe xuống dốc ****thấy nhà từ xa****: ánh sáng báo hiệu giảm va quệt vành đụng — hóa sát bằng ****thị trước động sau****.

TK-043 — GÀM CẦU ÁP ĐỈNH: THIÊN QUANG BỊ CẮT — DƯƠNG KHÍ TRIỆT TIÊU THEO CÁCH NÀO

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà dưới gầm cầu cạn — tối, ồn trên đầu, xe đè liên tục. Cơ chế triệt tiêu dương khí theo Dương Trạch hệ.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN] — 《黃帝宅經》:****

> 宅以形勢為身體，以泉水為血脈，以土地為皮肉，以草木為毛髮。……以屋舍為衣服，以門戶為冠帶。

****[NGUYỄN VĂN] — 《黃帝宅經》:****

> 宅有五虛令人貧耗，五實令人富貴。

****[LƯỢC Ý] — 《青囊經》系:****

> 天光下臨，德地上載。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****宅以形勢為身體……以草木為毛髮**** — *Trạch dĩ hình thể vi thân thể... dĩ thảo mộc vi mao phát*: nhà là ****một thân thể sống**** — núi thể là thân, nước là mạch, đất là da, ****cây cỏ là lông tóc****. Dưới gầm cầu: ****lông tóc không mọc nổi**** (không nắng, không mưa thẳng) — thân thể ấy bị biên niêm vào bóng tối: ẩm tương.

- ****天光下臨**** — *Thiên quang hạ lâm*: ánh trời phải xuống — gầm cầu ****chặn cả nguồn****: ba lỗ tiếp dương (nắng — mưa trời — mở rộng nhìn trời) cùng bị bít, chỉ còn cửa ra vào một lỗ.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Cơ chế triệt tiêu dương khí — ba lớp bóc:****

- ****Lớp quang:**** không nắng trực tiếp → ẩm trú, vi khuẩn nấm phổ, nhiệt độ nền thấp hơn phổ 2-4°C → ****dương khí hạ để hàng đỉnh****: người cư ngụ mất tính thiếu năng lượng.

- ****Lớp áp:**** khối bê tông trên đầu tạo cảm giác đè + động cơ nén sóng âm xuống → trường khí trước cửa ****nén tần số thấp thường trực**** — dương khí không "trôi" được, đọng thành vùng tù.

- **Lớp động:** xe trên đầu rầm rập 24/24 → nền rung vi mô → giấc ngủ nông, dụng cụ treo lắc, bột tường rời — **tĩnh bất khả đắc:** tầng phong cũng không thành vì chính nền không tĩnh.

Ba lớp cộng lại: không phải "sát dội xuống" như câu hỏi nêu — mà là **dương khí bị tước nguồn và bị khóa vận** — triệt tiêu âm thầm, đúng dạng "âm thắng dương suy".

2. **Định tội theo Ngũ Hư:** gầm cầu thường rơi **hai hư trùng:** trạch ám (không sáng — hư khí) và ốc lớn dùng ít (diện tích gầm thường rộng, người ít). Hư trùng hư — **thị vi bản hao chi trạch** theo kinh văn.

3. **Lai-Khứ:** đọc theo mặt đường chảy qua gầm — khí tại gầm **chỉ có lai không có hồi:** xe qua là qua, không ai dừng — cục **thông không đỗ:** phù hợp kho transit, tự động, không phù hợp cư ngụ và buôn cần khách dừng.

4. **12 Trường Sinh:** khẩu gầm trùng **Tuyệt** — khí tuyệt nơi âm địa: thuần kho, không dùng cho người; trùng **Mộ** — đáy kho tự nhiên: tốt cho lưu trữ (đúng bản chất Mộ — kho), trạch vẫn cần trị quang-áp.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Dùng làm kho/tiện ích | Cường cư ngụ không trị |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Kho vận hợp cục — hàng quay nhanh | Bản hao theo kinh văn: tích không thành |

| **Nhân đinh** | Người làm việc ca, không ở đêm | Đinh suy nhược, tinh thần u |

| **Tật ách** | Ít (người ít thời gian) | Thấp—phối—trầm cảm; giấc ngủ nông mạn |

| **Gia đạo** | — | Gia đạo bí, nói chuyện nhỏ |

| **Quan vận** | — | Năng lượng thấp — việc lớn không ôm nổi |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Định Cục Đứng Chức:** phân loại đầu tiên — gầm cầu **an dụng kho/commit, ký an cư;** muốn ở phải chuyển đổi chức năng triệt để, không phải thêm vật trấn.

2. **Nhân Tạo Thiên Quang:** đèn full-spectrum cường độ cao **chạy ban ngày** theo giờ mặt trời + trần sơn trắng ngà + gương lớn đặt **cạnh** (không đối) cửa hắt sáng ngang — tái lập lỗ trời mất.

3. **Nâng Ôn Trừ Thấp:** sàn gỗ/lót đôi, máy hút ẩm, khử ẩm chân tường — trị lớp quang từ gốc ẩm.

4. **Đoạn Rung Nền:** tẩm lót cách rung chân đồ nội thất lớn; giường **không** đặt sát trực tâm cầu — tĩnh tối đa trong vùng rung tối thiểu.

5. **Nhân Khí Dưỡng Trạch:** gầm cầu trị bằng **người hoạt động:** ca làm việc có chủ, không để trống đêm — trạch ám nuôi bằng nhân khí là pháp dương trạch truyền thị: **nhân trụ tắc trạch vượng** (người ở thì nhà vượng).

TK-044 — METRO CONG LƯNG PHẢN VÀO BAN CÔNG: CAO KHÔNG PHẢN CUNG — TẦNG NÀO CHỊU NẶNG NHẤT

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Đường sắt trên cao uốn cong, mặt lưng hướng vào dãy chung cư. Câu hỏi: sát khí mạnh nhất ở tầng cao nào.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[LƯỢC Ý]** — 《水龍經》系·反跳 Hệ: ****反弓反跳**, 無情之水, 主離散 — cung vung, nước bắn ngược đều là vô tình, chủ ly tán (đã lập nguyên tắc tại TK-013; đây là dạng ****dâng lên không trung****).

****[NGUYÊN VĂN]** — 《葬書》·郭璞: ******

> 氣乘風則散, 界水則止。

****[TRUYỀN THỊ]** — Thanh Sát Hệ: ****聲煞最陰, 久居損聽傷神**. (*Thanh sát tối âm: sát bằng âm thanh tối âm hiểm nhất — ở lâu tổn thính giác thương thần.* — sa pháp truyền thị, bản chất là sát động tần số cao.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****反弓**** — *Phản cung*: lưng cong vung vào — metro chạy cung, lưng cung quét dây nhà:

****ly tâm ba lớp****: gió đẩy — ồn toả — rung truyền.

- ****氣乘風則散**** — đoàn tàu là ****khối phong động lớn nhất đô thị****: đi qua cung thì lực văng tập trung đúng mặt lưng cung — nơi ban công các căn.

- ****聲煞**** — *Thanh sát*: sát mà không thấy hình — khó hóa hơn sát hình vì xuyên được tường và kính.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Trả lời trực tiếp — hai tầng tầng cao:****

- ****Tầng sát khí lớn nhất: tầng mà tầm nhìn từ ban công cắt vào mặt ray tại đỉnh cung**** — thực chiến là dải ****băng mặt ray và thấp hơn mặt ray khoảng 1-1.5 tầng**** (cửa sổ tầng dưới vừa ngang gầm tàu-đường ray): đây là dải nhận ****trực tuyến ly tâm**** — ti: ồn cực đại, gió lộng khi tàu qua, và ****nhìn thấy tàu băng qua kính**** (sát thị hình).

- ****Tầng rung lớn nhất: các tầng sát gối cầu**** (vị trí trụ nâng gần nhất) — rung tần thấp truyền qua kết cấu: cảm giác mấp mô sàn, đồ lắc — tầng thấp gần trụ chịu, dù xa tầm mắt.

- Trên dải trực tuyến 2-3 tầng, ồn toả vòng cung ****hơi cong lên****: tầng sát ray nghe lớn nhất, tầng ngay trên nghe gần bằng, tầng cao hơn rõ rệt giảm; dưới gầm dải ray, ồn phản xạ xuống cũng mạnh — ****hai đầu dải (sát ray và sát đất) đều nặng, giữa nhẹ hơn****.

2. ****Vị trí mặt bằng trong dãy:**** căn ****đối đỉnh cung**** (mặt lưng quét vuông) nặng nhất; căn hai bên đỉnh chỉ bị xạ xiên — nhẹ dần theo độ lệch từ pháp tuyến.

3. ****Lai-Khứ:**** chiều tàu hai hướng = ****song lai song khứ xoay vòng****: không có khứ cố định — cục ****chủy hoàn (chảy vòng)****: khí bị cuốn lặp — nơi ở nghe thấy chu kỳ tàu là bị nhịp của nó điều khiển sinh hoạt.

4. ****12 Trường Sinh:**** đỉnh cung trùng ****Vượng**** — vượng bị cuốn lặp: phát theo nhịp giao thông (hợp buôn, không hợp nghỉ); trùng ****Bệnh/Tử**** — vòng chết lặp: bệnh mãn, ngủ hỏng — căn hộ ở trong dải này phải trị trước khi ở.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Căn trong dải trực tuyến | Căn hai bên/xạ xiên |

|---|---|---

| **Tài lộc** | Tiền theo nhịp tàu: vào đợt, hao đợt — bán lẻ trụ, an cư không trụ | Ổn hơn nhiều |

| **Nhân đinh** | Đinh một nhịp, trẻ chậm định thần | Đinh thường |

| **Tật ách** | Thính giác—thần kinh—rối loạn giác; rung tầng gối cầu: cột sống | Ít |

| **Gia đạo** | Phải hét trong nhà giờ cao điểm | Bình thường |

| **Quan vận** | Tập trung kém — công việc chính xác bị hụt | Ổn |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Chọn Tầng Trước Khi Mua (thượng sách):** tầng tránh = dải trục tuyến ray ± 1.5 tầng và tầng sát gối trụ; tầng chọn = trên dải 3 tầng trở lên hoặc dưới nhưng có tường chắn đường ray.

2. **Song Kính Hai Lớp + Rèm Dày:** kính hộp cách âm (double glazing) cho phòng ngủ mặt ray — thanh sắt xuyên kính thường, phải dùng vật liệu trị, không phải vật trần.

3. **Ban Công Đệm Khí:** lan can kính thấp + dải cây bụi dày mép ban công — lớp khí đệm giữa căn và arc tàu; **không** mở trọn ban công giờ chạy tàu.

4. **Giường Tị Pháp Tuyến:** giường đặt vuông góc trục tàu (không đầu giường song song tường ray) — rung tần thấp truyền dọc tường, đặt ngang là chia cắt đường truyền.

5. **Vượng Nhịp Vận Dụng:** nếu căn trong dải mà định buôn (cửa hàng, văn phòng giao dịch) — tận dụng nhịp tàu làm đồng hồ dòng khách; chỉ cấm đặt **phòng ngủ và phòng đọc** trong dải trục tuyến.

TK-045 — ĐỐI DIỆN CỬA HẦM: THÔN HƯ KHÍ KHẨU — MIỆNG NUỐT HÚT KHÍ TRẠCH

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà trực diện cửa hầm chui/đường hầm. Cơ chế thoát tài bản hàn của thể đối miệng hút.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 夫氣行乎地中，其行也，因地之勢；其聚也，因勢之止。

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 風水之法，得水為上，藏風次之。

[TRUYỀN THỊ] — Long Khẩu Hệ: 穴前忌衝口，衝口奪氣。(*Huyệt tiền kỵ xung khẩu — trước huyệt kỵ miệng xung; miệng xung đoạt khí.* — truyền thị long pháp; hầm là mạch nhân tạo trong đất, cửa hầm là **long khẩu nhân tạo**.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **氣行乎地中** — *Khí hành hồ địa trung*: khí đi **trong lòng đất** — đường hầm chính là **mạch đất nhân tạo**: tuyến dưới mặt đất là con rỗng, cửa hầm là **miệng rỗng**.

- **得水為上，藏風次之** — hầm có dòng dày (đắc thủy) nhưng **miệng hầm** là lỗ nạp-xả vĩ đại: đứng đối diện là đứng trước miệng thứ nuốt thở liên hồi.

- ****衝口奪氣**** — *Xung khẩu đoạt khí*: miệng xung đối diện thì đoạt khí của huyệt — ****hai miệng cùng hít: miệng nào lớn, khí của miệng nhỏ theo miệng lớn****. Cửa hầm hàng vạn xe/ngày so cửa nhà hàng trăm lượt/ngày: cửa nhà thua tuyệt đối.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Cơ chế hút — hiện tượng pít-tông****: xe nối đuôi trong hầm đẩy không khí ra một đầu, tạo chân không kéo ở đầu kia — nhà đối cửa hầm nằm đúng vùng ****hút chu kỳ****: khí trong nhà bị "rút" theo nhịp dòng xe vào hầm (giai đoạn hút), rồi bị nén hồi (giai đoạn xả). Cứ lâu ngày: cảm giác ****một tay vô hình rút ruột nhà**** — đúng nghĩa thoái tài bản hàn của truyền thống: không phải mất đột xuất mà là ****rỉ liên tục****.
2. ****Hai pha của miệng hầm****: pha ****thôn**** (xe vào dồn) — hút: nhà bị rút; pha ****thỗ**** (xe ra dồn) — thổi: ồn + gió + bụi trút vào nhà. Đối diện miệng hầm là ****đón cả hai pha theo nhịp****: không có giờ an.
3. ****Lai-Khứ****: lai của cục là mặt đường ngoài; ****khẩu thật của trạch**** phải tự lập — cửa hầm không phải khẩu của trạch mà là ****khẩu của mạch đất****: tôn trọng nó nhưng không đối đón nó.
4. ****12 Trường Sinh****: cửa hầm trùng ****Tuyệt/Bệnh**** phương trạch — hút khí bệnh: bệnh hô hấp, tài hao y tế; trùng ****Vượng**** — hút vượng đi: cửa đến tay bị rút ở khâu cuối — cả hai đều cần tách trực, không có nhánh "đón được".
5. ****Ứng dụng ngoại lệ****: nghiệp cần ****lưu lượng đi qua**** (xăng dầu, gara, phụ tùng xe, thu hồi phế liệu) hưởng nhịp hầm — như TK-042; trạch cư và văn phòng tuyệt đối tách trực.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Trạch/văn phòng đối miệng hầm	Nghiệp dòng qua đối hầm
****Tài lộc****	Rỉ rả: tiền vào đủ, về tay không	Hưởng lưu lượng
****Nhân đinh****	Đinh mệt âm thầm, hay về muộn	—
****Tật ách****	Hô hấp (bụi hầm), tim nhịp theo ồn	Làm nghề quen
****Gia đạo****	Cảm giác "điều gì đó bị rút" — hay đổ tại người	—
****Quan vận****	Việc gần xong bị kéo ngược	Giao dịch nhanh

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Tách Trực Tuyệt Đối****: cửa chính ****không được nằm trên trục cửa hầm**** — dịch ngang hoặc quay chéo; nếu kiến trúc bắt buộc, lập ****tiền sở lệch**** (sân trước lệch trục) buộc lối vào nhà ngoặt trước khi gặp miệng hầm.
2. ****Độ Trọng Môn****: cửa hai lớp + ngưỡng 5 phân — mỗi lớp pha hút phải thẳng một lớp kín mới rút được.
3. ****Trụ Đoạn Tuyến****: ở vùng giữa nhà và miệng hầm (nếu đất cho phép) — cột đèn/bồn cây lớn ****ngắt tầm nhìn thẳng**** cửa hầm từ cửa nhà: cát thị tuyến là cát tuyến hút chủ đạo.
4. ****Thu Bụi Dưỡng Khí****: thảm lớn ngoài cửa + cây lá nhung trong nhà — pha thổ trút bụi, phải có lớp giữ trước khi vào nội trạch.
5. ****Nhật Ký Khí Khẩu****: theo dõi 3 tháng hóa giải — nếu vẫn cảm rút (khó gom tiền cuối tháng) thì kiểm tra lại ****cửa sổ nào còn thẳng trục hầm**** — cửa chính chữa xong, cửa sổ là lỗi rút thứ hai thường bị quên.

TK-046 — TRỤ CẦU DƯỚI 8M ĐỨNG TRƯỚC MÔN: KINH TRỤ CHÈ DÒNG — VỠ HAY KHÔNG VỠ THỦY KHẨU

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Trụ bê tông lớn cách cửa < 8m. Xe hai bên trụ bị xẻ rồi đập lại. Điểm chẻ-chập có phá nát thủy khẩu nhà.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

**[TRUYỀN THỊ] — Trụ Sát Hệ: 立柱當門，明堂受壓；柱鋒切宅，箭回傷主。 (*Trụ lập đương môn: minh đường chịu đè; lưỡi trụ cắt trạch — mũi tên hồi thương chủ.* — sa pháp truyền thị về trụ/điện杆.)

**[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: **

> 氣乘風則散，界水則止。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **明堂受壓** — *Minh đường thụ áp*: dưới 8m, trụ nằm **trong nội vi minh đường** — khoảng trước cửa là nơi khí dừng chứa; cấm khối bê tông giữa bể thì **bể bị chia làm hai nửa**.

- **箭回傷主** — *Tiễn hồi thương chủ*: hai luồng xe xẻ qua trụ rồi **chập lại sau lưng trụ** — điểm chập chính là **mũi pháo thủy** ném về phía nhà: sóng hồi ném về — "mũi tên quay lại thương chủ".

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Giải phẫu dòng quanh trụ: điểm chẻ** (mũi trụ phía dòng đến) tạo sóng mũi — hai vân khí tách hai bên; điểm chập** (mũi trụ phía dòng đi — về phía nhà) hai vân va ngược **dội tập trung về trục trung tuyến**. Nhà đứng dưới 8m nằm đúng vùng hồi dội: **thủy khẩu của nhà bị chẻ làm hai nửa quanh trụ, rồi hai nửa dội về đề cửa** — trả lời: đúng, khẩu bị "vỡ" theo nghĩa **chia + hồi đập**, không phải bóp nghẹt.

2. **Hai điều kiện chuyển hung: (a) trụ lệch trục cửa** — trụ không đứng trên đường vuông góc từ tâm cửa: đòn hồi dội trượt qua hông, còn lại chỉ là án cứng lệch — trung tính-hơi kỵ; (b) trụ có cây/giàn hoa quanh chân** — vân khí va vào tán lá là tán mềm, không dội cứng về nhà: sát phân rã tự nhiên.

3. **Lai-Khứ: lai theo chiều xe đến mặt trụ; khẩu thật của nhà = vùng hồi dội sau trụ** — đặt cửa đón vùng này là nạp mũi pháo; đặt cửa **lánh trục hồi** là tách khẩu khỏi đòn.

4. **12 Trường Sinh: hồi dội trùng Vượng** — dội vượng về cửa: hưng phần giả — làm mạnh ngắn hạn rồi cháy; trùng Trường Sinh — dội vào mạch sinh: con nhỏ khó ngủ, bệnh khởi đầu tuổi nhỏ — ưu tiên hóa cao nhất.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Trụ đề trục cửa | Trụ lệch trục / có cây chân trụ |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Hợp đồng sắp xong bị "dội ngược" — ký hụt | Trung tính |

| **Nhân đinh** | Đinh hay va quệt, ốm vật | Bình thường |

****Tật ách****	Đầu—mắt (tia hồi), mắt ngủ về khuya (xe chập)	Ít
****Gia đạo****	Chuyện đến 90% rồi đổ — nóng nảy cuối kỳ	Ổn
****Quan vận****	Thăng tiến dội lại ở khâu duyệt cuối	Tiến bình

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Dời Khẩu Lánh Hội****: cửa chính dịch khỏi trục hồi dội (trục vuông góc tâm cửa — mũi sau trụ); mở về hông hoặc chéo — nguyên tắc: ****đón dòng lớn, lánh điểm chập****.
2. ****Thực Lục Hóa Mũi****: nếu trụ thuộc phần đất công không được đục — trồng ****giàn xanh bám quanh thân trụ tầng thấp**** (xin phép quản lý): biến mũi bê tông thành mũi cây — hồi dội gặp tán mềm là tán.
3. ****Tiền Sở Uốn****: lát sân trước nhà hình ****cong lõm hứng**** — vân dội về gặp mặt cong là phân tán vòng, không đập phẳng vào cửa.
4. ****Ngưỡng — Huyền Quan****: ngưỡng 4 phân + huyền quan bề 30°: lớp trong cùng dư sót bị bề trước khi vào nội trạch.
5. ****Kỵ Kính Đối Trụ****: tuyệt không treo gương/bát quái kính hướng trụ — vân dội + gương = ánh-vân cộng hưởng; dùng đá thô (Thổ trấn) thay nếu cần trấn phương.

TK-047 — DỐC HÀM XE BÊN CỬA: QUYỀN LIÊM VI MÔ — PHÉP GỜ PHÂN THỦY GIỮ TÀI

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Dốc xuống hầm xe cạnh cửa chính. Khí mặt đường tuột xuống lòng đất bên cửa. Phép gờ phân thủy.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ] — Quyền Liêm Quyết**** 卷簾水者，水倒捲而出，主耗散。—— 本宅之水倒流出門，如卷簾下垂。（*Quyền liêm thủy: nước cuốn ngược đổ ra — chủ hao tán. Nước của chính trạch đổ tuột ra khỏi cửa như màn cuốn buông.* — truyền thị địa lý; đã lập danh pháp tại TK-015.）

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞****

> 界水則止。……古人聚之使不散，行之使有止。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****卷簾水**** — *Quyền Liêm Thủy*: nước cuốn màn — dốc hầm ngay cạnh cửa là ****quyền liêm vi mô****: mỗi xe rẽ xuống là một nhịp "cuốn" kéo khí mặt đường theo chui xuống lòng đất — nhà đứng cạnh kéo: ****tài hao theo nhịp gara****.

- ****行之使有止**** — *Hành chi sử hữu chỉ*: khí đi phải có điểm dừng — dốc hầm là ****điểm "không dừng"*****: mọi thứ đến cạnh cửa đều được mời xuống dưới — phải kiến tạo điểm dừng nhân tạo ngay trước vùng cuốn.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Bán kính cuốn****: vùng hút của miệng dốc lan ****vuông góc lòng đường khoảng 1-1.5 bề rộng dốc**** — cửa cách mép dốc trong bán kính này là nằm trong dòng kéo; ngoài vùng, chỉ

còn nghe-động nhẹ: **tham số định hóa** — đo khoảng cách cửa đến mép dốc trước khi quyết độ mạnh của bài trị.

2. **Lai-Khứ đặc thù**: đây là cục **khứ đứng cạnh lai**: mặt đường cho lai (khách đi qua), dốc cho khứ (tài tuột) — **hai hệ song song chênh nhau một cánh cửa**. Bài trị không phải chặn khứ (xe vẫn phải xuống hầm) mà là **tách luồng**: cho lai vào cửa, cho khứ đi lòng dốc — hai tuyến không được chạm nhau trong vùng trước cửa.

3. **Gờ phân thủy** — định nghĩa đúng: gờ không phải tường chặn xe — là **đê vi phân lưu** cao 5-7cm chạy dọc ranh đất giáp mép dốc: nước mặt + khí trượt thấp bị gờ **hắt** bung ra lòng đường, không cho trượt vào vùng cửa. Gờ kết hợp **rãnh đón** phía ngoài gờ — nước/xì bụi bị gờ hứng đổ về rãnh — "khứ hữu đạo" (cho cái đi có đường đúng).

4. **12 Trường Sinh**: miệng dốc trùng **Mộ** — tuột vào kho (bãi xe): còn là "gửi" — hao ít; trùng **Tuyệt/Suy** — tuột vào cống hư: hao trắng — bài trị tối đa.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Có gờ phân thủy + rãnh | Không có (hiện trạng) |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Cửa vào giữ được — "lãi ở lại nhà" | Hao nhịp gara: thu hôm nay, hao hôm sau |

| **Nhân đinh** | Đinh định | Đinh hay rời nhà, không muốn ở |

| **Tật ách** | Ít | Chân lạnh, tê gáy khi mở cửa (gió dốc) |

| **Gia đạo** | Ổn | Cảm giác tiền "không biết đi đâu" |

| **Quan vận** | Việc chốt được | Việc tuột ở phút chốt |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Phân Thủy Đê** (gờ chính): đê 5-7cm dọc ranh giáp dốc, mặt đê lát đá/gạch tròn mép — hắt dòng ra ngoài, không làm vấp người đi.

2. **Đón Đào Nhất Thiểm**: rãnh đón nông (5cm) phía ngoài đê đổ về cống — cho khứ có đạo, dứt vòng cuốn.

3. **Ngưỡng Môn Cao**: ngưỡng cửa chính 4-5 phân — lớp sau cùng chống hút trượt thấp.

4. **Thụ Ngự Duyên**: dải cây/thảm xanh dày **giữa cửa và mép dốc** (nếu lối đi cho phép 40-60cm) — lá giữ lớp khí trượt, cửa thở khí đã lọc.

5. **Đăng Khai Khẩu Ban Đêm**: đèn ám cửa sáng mạnh buổi tối — giờ xe về hầm đông (pha hút cực đại), ánh sáng giữ dương cho vùng cửa: dương thẳng hút.

TK-048 — CẦU ĐI BỘ BẮC NGANG TRƯỚC NHÀ: ÁN SƠN THỦY TRỮ HAY HOÀNH THƯỚC KHÓA HỌNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Cầu đi bộ trước mặt — hai bản chất: án giữ khí hay khóa hòng khẩu.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — Án Sơn Hệ: 穴前有案, 貴而有情; 案高壓眼, 案近逼身。(*Huyệt tiền hữu án: có án trước mặt thì quý mà có tình; án cao đè mắt, án gần ép thân.* — truyền thị án pháp; án quá cao quá gần đều phản chủ.)

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 經曰：山來水回，貴壽而財。

****[LƯUỖC Ý] — 《人子須知》系· án chương:**** án ****bằng**, không nghể, không nghịch dòng chính****** — án phải như chiếc bàn đặt trước ngai: thấp, êm, ôm.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****案高壓眼**** — ***Án cao áp nhãn***: án cao quá đè mắt tầm nhìn — từ cửa nhìn ra phải còn ****thấy trời và dòng lớn phía trên án**** thì án mới là án; án che hết đường lớn = khóa hòng.

- ****山來水回**** — cầu đi bộ là ****sơn nhân tạo**** — "sơn lai" đúng nghĩa nếu nó ****ôm nhẹ, thấp****, đặt trong tầm án: sơn lai mà không cản thủy.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Bốn tiêu chí phân Án / Khóa (trả lời trực tiếp):****

- ****Độ cao tầm nhìn:**** đứng tại cửa, đường chân trời phía trên mặt cầu ****còn thấy dòng lớn và xe chạy**** → án; mặt cầu ****che trọn**** giao lộ phía sau → khóa.

- ****Khoảng cách:**** khoảng cửa-cầu $\geq$ chiều cao cầu (thường 5-6m) → án; sát hơn chiều cao → bức (ép) → khóa.

- ****Vị trí trục:**** trục từ tâm cửa xuyên ra ****đâm vào lỗ trống**** của cầu (nhịp hờ, cửa cầu thang, khoảng hai nhịp) → án khum hờ — quý; đâm ****vuông vào hông cầu đặc**** → khóa đòn ngang — án biến hoành (đòn ngang đè).

- ****Động tĩnh:**** người đi trên cầu ****chậm, tấp nập vừa**** → án có nhân khí nuôi; cầu vắng teo bóng tối ban đêm → án thành ám án — kỵ.

2. ****Đặc quyền của cầu đi bộ so với cầu xe:**** thân cầu hẹp, tầng thô nhẹ, có lan can chắn — ****vân khí xuyên được****: đây là loại án "thấm" — tốt hơn nhiều so với cầu xe đặc; chỉ cần kiểm bốn tiêu chí trên.

3. ****Lai-Khứ:**** cầu không đổi lai-khứ mặt đường — nó ****giới phía trên****: tạo ****điểm chỉ thiên**** (giới hạn trời) — khí mặt đường đến cửa bị cầu ép ****chậm lại và hạ thấp****: đúng cơ chế án giữ — nếu ba tiêu chí đầu đạt.

4. ****12 Trường Sinh:**** cầu (án) trùng ****Mộ**** — án khóa kho: giữ tài chuẩn án pháp; trùng ****Vượng**** — án đề vượng: cần xác nhận tiêu chí tầm nhìn gắt hơn — nếu che được vượng khẩu thì thành khóa thực.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Đạt án pháp (thấp-xa-lỗ trống-đông người) | Thành khóa hòng (cao-gần-đặc-tối) |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Khách dừng bước trước án — buồn thuận | Khách "đề ngang qua" không thấy cửa |

| ****Nhân đinh**** | Đinh giao thiệp tốt | Đinh bí, khách khứa thưa |

| ****Tật ách**** | Ít | Vai-gáy nặng (đòn ngang cảm), uể oải |

| ****Gia đạo**** | Nhà có điểm tựa nhìn ra | Cảm giác bị chắn, hay bất bình vô cớ |

| ****Quan vận**** | Có án nâng — danh tiếng có chỗ dựa | Công danh bị "gác ngang" — thăng chậm |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Mượn Hồng Làm Án** (khi là án): giữ cửa nhìn xuyên **khe hở** cầu — không dựng chướng giữa cửa và nhịp hở; thêm đèn ám gầm cầu (xin phép) — án có nhân khí ban đêm thì nuôi thêm.
2. **Chuyển Trục Phá Khóa** (khi là khóa): cửa/huyền quan bẻ chéo lấy **nhịp hở** làm điểm nhìn — khóa nào cũng có khe; định cửa về khe là mở hòng.
3. **Đê Án Đồng Cấp**: nếu cầu gần và đặc — dựng **án thấp** nhân tạo 60-80cm (bồn dài, tường cảnh) tại giữa khoảng: đẩy điểm án về gần, nói chênh cao — mặt cầu từ "đê" thành "nằm sau án" — phép **án an dòi cục** truyền thị.
4. **Đăng Diệt Ám Án**: với cầu vắng đêm — đèn sân nhà chiếu nhẹ chân cầu: biến án tối thành án sáng — sát thị âm hóa ôn.
5. **Kỵ Trấn Án Lành**: xác định là án pháp chuẩn thì **không** đặt vật trấn hướng cầu — trấn án lành là tự chặn quý.

TK-049 — CHUNG CƯ TẦNG 15-20 NHÌN XUỐNG NÚT GIAO 3 TẦNG: THỦY KHẨU TỔNG HỢP THEO THẨM THỊ HUYỀN KHÔNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Căn hộ cao nhìn xuống nút giao ba tầng (hầm — mặt đất — cầu trên cao). Phép tính phương vị thủy khẩu tổng hợp.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[LƯỢC Ý] — 沈竹初《沈氏玄空學》系· cao độ pháp: 高一寸為山, 低一寸為水 — cao hơn một tấc là sơn, thấp hơn một tấc là thủy: **thủy-sơn** định theo tương đối tại điểm lập cục, không định theo mực tuyệt đối. Từ tầng 15-20 nhìn xuống, **cả ba tầng giao đều là thủy** (đều thấp hơn điểm đứng).

[LƯỢC Ý] — 《天玉經》系· Thành Môn Hệ:
> 城門一訣最為良。

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:
> 經曰: 山來水回, 貴壽而財。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **高一寸為山, 低一寸為水** — *Cao nhất thốn vi sơn, đê nhất thốn vi thủy*: khóa phương pháp 3D của toàn phần này — **cao độ là tương đối**: đứng tầng 16 thì cầu vượt bên dưới cũng chỉ là "nước chảy dưới chân" — luận như thủy, không luận như đê.
- **城門一訣最為良** — *Thành môn nhất quyết tối vi lương*: một quyết thành môn là quý nhất — nơi **hai dòng giao khóa nhau** trên nút giao chính là **thành môn** của cả cục lớn: căn hộ nào cửa nhìn trúng thành môn đắc vận, hưởng trọn.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Thủ tục tính thủy khẩu tổng hợp** — sáu bước (trọng tâm trả lời):

- (1) **Lập cực căn hộ:** tâm căn hộ = giao trọng tâm mặt bằng nội thất (không phải giữa ban công). Do kết cấu bê tông cốt thép, đo la kinh **hai điểm**: giữa phòng khách và mép ban công ngoài; hai số chênh quá 3° thì đo lần ba ngoài ban công, tránh lan can kim loại.

- (2) **Quy ba tầng thành thủy tuyến:** từ điểm đứng, cả hầm — mặt đất — cầu trên cao đều là **thủy tuyến bậc thấp**: vẽ **ba vệt dòng** riêng theo ba cao độ, mỗi vệt một chiều dòng chính.

- (3) **Xếp chủ-thứ theo lưu lượng:** tầng có xe/ngày nhiều nhất = **Chủ Thủy tuyến**; hai tuyến còn lại = Tá. Thông thường mặt đất là chủ, cầu là tá lớn, hầm là tá nhỏ — nhưng khu có cầu cao tốc thì cầu có thể lên chủ: **đo bằng** quan sát giờ cao điểm 30 phút là đủ xếp thứ.

- (4) **Định khẩu tổng:** điểm **hợp khóa** giữa chủ tuyến và tá lớn nhất (nơi hai dòng quấn nhau quanh đảo/chấn — cái "nút thắt bóng" nhìn từ trên) = **Thủy khẩu tổng quản**; đo sơn vị điểm này từ tâm căn hộ.

- (5) **Đối chiếu thành môn:** sơn vị khẩu tổng lập bàn phi tinh theo tọa hướng căn hộ — nếu phương khẩu tổng rơi **vượng tinh** đang vận hoặc hợp thành môn quyết → khẩu tổng là **hỏa lực** của căn: cửa sổ/phòng chính mở hướng đó; nếu rơi **suy tử** → khẩu tổng là **lỗ rò**: hạn chế mở phòng chính hướng đó, dùng rèm/bồn cây che.

- (6) **Niên vận đỉnh hạn:** cực khẩu gắn **vận hiện hành** (20 năm) — ghi sổ sơn vị khẩu tổng và sao phương; hết vận đo lại (nguyên tắc đã lập tại TK-024).

2. **Đặc thù căn hộ cao so với trạch mặt đất:** áp lực từng dòng **giảm**, độ hợp nhất tăng — từ trên cao ba dòng quy về **một bức tranh tổng thể** đọc được như một bản thủy khẩu đồ: đây là lợi thế tầng cao; tầng thấp chịu dòng thô, tầng cao đọc cục tinh — căn 15-20 đúng vùng **đọc cục được** (dưới 8 tầng các tuyến còn rời rạc, trên 25 tầng dòng trở quá vi — 15-20 là ngưỡng ngự).

3. **Ba rào thận:** (a) kính ban công cản la kinh — đo chia tay ngoài hoặc qua lan can hờ; (b) ban công hướng khác cửa chính căn hộ — khẩu căn hộ là **cửa chính nội thất** (môn khẩu), tầm nhìn là **điểm nạp** — hai chỉ số khác nhau, bố trí khác nhau; (c) cao ốc khác mọc chắn tuyến trong tương lai — ghi sổ tầm nhìn hiện hữu làm căn cứ đối chứng.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Khẩu tổng đắc vận | Khẩu tổng rơi suy-tử |

| ---|---|---|

| **Tài lộc** | Giao dịch lớn thuận — nhìn xa thấy trước | Cửa "chảy dưới chân": nhìn thấy nhiều, giữ tay ít |

| **Nhân đinh** | Đinh rộng giao thiệp, con cái có tầm | Đinh hay ở xa về ít |

| **Tật ách** | Ít | Mất ngủ (xung vi mô từ nút giao ban đêm), mất mối |

| **Gia đạo** | Nhà mở, khách quý đến | Gia đạo "ngắm phố" nhiều hơn chuyện nhà |

| **Quan vận** | Đúng nghĩa "quyền cao thấy rộng": cơ hội tự đến | Rộng mà không sâu — việc nhiều thành quả mỏng |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Khẩu Tổng Định Trọng Tâm:** bố trí **phòng sinh hoạt chính** (khách, bàn làm việc) hướng khẩu tổng nếu đắc vận — ăn khí cục từ trên cao; nếu suy-tử — phòng chính quay hướng khác, khẩu tổng chỉ để hứng sáng.

2. **Nhị Cấp Nạp Khí:** tầng nạp hai cấp — **cấp thị** (tầm nhìn khẩu tổng: giữ thông thoáng) và **cấp môn** (cửa chính nội thất theo tọa hướng hợp mệnh chủ): không bắt cửa nội thất quay ra khẩu tổng — chia công năng, tránh nạp tràn.

3. ****Lục Bích Điều Quang:**** nếu khẩu tổng nửa ngày nắng gắt (phía tây nam) — rèm hai lớp điều quang: giữ thị tuyến, chế nhiệt — quang cũng là khí.
4. ****Sổ Sơn Vị Niên Kiểm:**** ghi sổ la kinh khẩu tổng + sao + năm — mỗi vận đối chiếu; cao ốc mới mọc chắn tuyến thì đo lại từ đầu.
5. ****Cửu Vận Kiểm Định Mẫu:**** dùng đúng mẫu đo này cho mọi căn cùng tòa — lưu bản chuẩn cả tòa; từng căn chỉ hiệu chỉnh tâm cực — chuẩn hóa dữ liệu khi xây kho hỉ đáp.

TK-050 — RAM DỐC CHE NỬA TẦM NHÌN: HIỆP THỦY TRIỆT KHÍ — HAI TẦNG ÂM DƯƠNG PHÂN TRANH

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Ram dốc cầu vượt uốn cong chắn nửa tầm nhìn trước nhà. Khẩu bị xé hai tầng — giải quyết phân tranh.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[LƯỢC Ý] — Án Bức Hệ (tiếp TK-040/TK-048):**** 前有遮蔽，氣行半途而聚；蔽而近則塞，蔽而遠則藏。（*Trước có che chắn: khí đi nửa đường mà tụ; che mà gần thì tắc, che mà xa thì tàng.* — nguyên lý án-bích truyền thị, vận dụng cho ram dốc.）

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 界水則止。……古人聚之使不散，行之使有止。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****Hiệp Thủy Triệt Khí**** — *Hiệp Thủy Triệt Khí*: khẩu bị xé — nửa khẩu còn lộ (đoạn đường mở), nửa khẩu bị ram chắn (khối đất-dốc cao): ****một khẩu hai tính****.

- ****蔽而遠則藏**** — *Tế nhi vi tắc tàng*: ram chắn mà ****xa**** thì nó thành bích tàng khí — phúc; ****gần**** thì thành tường bít — họa: ranh giải quyết phân tranh nằm ở ****khoảng ram-đến-cửa so với chiều cao ram****.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Giải phẩu hai tầng:**** ram chắn tạo ****khẩu dương**** (nửa lộ — có nắng, có dòng nhìn thông) và ****khẩu âm**** (nửa bị chắn — vùng bóng ram, ẩm, vắng người). Phân tranh thật sự của cục: ****dòng khí chính vẫn chảy phía lộ nhưng khó vào cửa**** (cửa quay ra vùng chắn), ****vùng chắn có khí động nhưng âm**** — cửa đứng giữa hai tầng, nạp gì cũng nửa vơi — triệt khí đúng nghĩa: ****khí đến không trọn, động không dùng****.
2. ****Quyết định khoảng:**** ram xa hơn chiều cao nó (thường $\geq 6-8m$ cho ram 4-5m cao) → khẩu âm thành ****bích tàng**** — vùng chắn trở thành hậu vệ: cục còn phúc, chỉ cần chuyển hướng nạp về khẩu dương; ram sát cửa ($<$ nửa chiều cao) → khẩu âm là ****bức bích**** — bít với ẩm: phải tách cửa khỏi vùng này hoàn toàn.
3. ****Lai-Khứ hai tầng:**** lai đọc theo ****khẩu dương**** (dòng thật còn chảy); vùng ram xét như ****hậu sơn tạm**** (núi mượn phía sau-trước) — không cho nó vai lai-khứ, chỉ cho nó vai tàng hoặc bít tùy khoảng.

4. ****12 Trường Sinh:**** khẩu dương trùng ****Sinh/Vượng**** — cực sống bằng nửa khẩu cũng đủ: bài trị là căn chỉnh cửa về nửa tốt; khẩu dương trùng ****Tử**** — nửa tốt là nửa xấu: cân nhắc trạch này không trụ dài, hoặc đầu tư hóa quy mô lớn.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Ram xa — bích tàng	Ram gần — bức bít
****Tài lộc****	Tàng được: cửa bên, ít đào hố	Khí nửa vôi: làm gì cũng thiếu một khâu cuối
****Nhân đinh****	Đinh trầm ổn	Đinh bí, trẻ kém sáng
****Tật ách****	Ít	ẩm—khớp—phổi (vùng bóng ram); tâm u
****Gia đạo****	Có tường che sau — ẩm	Cảm giác bị vùi — hay khắc khẩu
****Quan vận****	Tiềm ẩn được, đúng lúc bộc	Năng lực bị "đậy nắp"

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Nhận Khẩu Dương:**** đo và ghi sơn vị ****nửa khẩu còn lộ****; cửa chính / huyền quan / điểm sinh hoạt chính ****căn chỉnh hết về phía này**** — quy nguyên về khẩu sống, từ bỏ khẩu chết: một quyết định kiến trúc giải trọn phân tranh.
2. ****Biến Bức Thành Bích:**** vùng ram gần (nếu không dời được cửa) — ****chiếu sáng và sử dụng**** vùng bóng: đèn ấm + đặt chức năng hoạt động (bãi xe, sân phơi, vườn thảo mộc) — vùng âm có chủ thì khỏi ẩm: *nhân khí hóa âm*.
3. ****Thạch Trấn Vùng Bóng:**** chân ram phía nhà đặt đá thô một khối lớn — điểm neo khí vùng kín, đồng thời chặn ẩm dội.
4. ****Cửa Sổ Nạp Phụ:**** các cửa sổ phòng ngủ quay khẩu dương mở chế (rèm thắm) — nạp phụ liên tục trong ngày, không để toàn trạch thở một cửa.
5. ****Kiểm Nội Vọng:**** đứng tâm nhà kiểm — ****từ phòng khách phải thấy được trời phía khẩu dương****: mất điểm này là nội thất tự chặn khí (tủ kệ chắn tầm) — bài trị 3D phải trọn từ ngoài vào trong.

GHI CHÚ HỌC THUẬT ĐÍNH CHÍNH PHẦN V

1. ****Kinh văn mới đưa vào kho — khuyến nghị đối chiếu trước xuất bản:****
 - 「天光下臨，德地上載」(《青囊經》)— tôi nắm chắc là văn bản 青囊經 nhưng khuyến nghị kiểm bản 《地理辨正》蔣大鴻 chú trước khi niêm yết nguyên văn.
 - 「高一寸為山，低一寸為水」— câu quyết nền tảng phái Huyền Không, lưu hành trong hệ 沈氏玄空學 và các chú giải 天玉經; vị trí sách gốc tùy bản — niêm yết ghi "quyết cao độ truyền thị hệ Huyền Không".
 - 「城門一訣最為良」— hệ 天玉經/沈氏 thành môn; cần đối chiếu 《天玉經》 nguyên văn bản 《四庫》.
 - 「淋頭水／割腳水」「案高壓眼」「聲煞」— danh pháp sa pháp chuẩn nhưng bản gốc phân tán nhiều bộ; nhập dữ liệu giữ hai tầng tên như thông lệ.
2. ****Đóng khung 3D của toàn phần — nguyên lý gốc duy nhất:**** mọi mục 41-50 đều quy về 「高一寸為山，低一寸為水」: cao độ là tương đối tại điểm lập cực. Điểm thứ hai: 「每層各立極」— nhà nhiều tầng nhiều cực; điểm thứ ba: 「城門」— điểm giao khóa nhiều dòng là khẩu tổng. Ba câu này là ba chốt dữ liệu khi dựng module — khuyến nghị đặt làm trường `dimension\_rule` chung cho nhóm địa cuộc 3D.

3. ****Bản đồ quy chiếu chéo cập nhật:**** TK-041→DC-001, TK-024 (vận); TK-042→TK-015 (phân biệt quyền liêm/lâm đầu); TK-043→DC-004, TK-040; TK-044→TK-013; TK-045→DC-001, TK-042 (nhóm khẩu lớn); TK-046→TK-027; TK-047→TK-015, TK-038; TK-048→TK-040, TK-048 dùng hệ án pháp; TK-049→TK-024 (period validity), quy tắc thành môn; TK-050→TK-018, TK-040. Trường `cross\_ref` nên lập cho toàn bộ.

4. ****Định cục đơn nhất:**** như năm phần trước — cung cấp ****tọa hướng la kinh từng tầng** (với trạch nhiều tầng), chiều dòng từng cao độ, khoảng cách-trình cao công trình 3D, vị trí cửa hiện hữu****** — tôi rút về một định cục, một bài hóa cho từng tầng riêng.

****Batch kế tiếp đề xuất (Phần VI — Thực thủy: sông, kênh, hồ, nước mưa, đài phun):****

- Kênh nhân tạo song song mặt tiền — song luận hư-thực thủy khi hai dòng ngược tính
- Hồ tĩnh trước nhà — Vị thủy (tán thủy) kích hoạt thế nào
- Sông lớn uốn quanh khu dân cư — cục lớn theo Thủy Long Kinh bản đồ
- Nước mưa mái nhà chảy — kiêm chiến cận thân thủy khẩu vi mô
- Đài phun/bể cá — dụng thủy chủ động đặt phương nào theo 12 Trường Sinh

Trình tiếp — kèm dữ kiện đo nếu có, tôi rút một định cục.

PHẦN VI — THỦY KHẨU KHÔNG GIAN ĐA CHIỀU 3D (KHE GIÓ, THIÊN TRẨM, KHÍ ÁP ĐỒ THỊ)

****Phạm vi:**** TK-051 đến TK-060 (10 địa cuộc). Trục lý xuyên phần này — rừng cao ốc tạo ra ****phong cuồng ba chiều****: gió trượt mặt tường xuống (downwash), gió ép qua khe (Venturi), gió dội ngang góc (corner jet). Mọi mục quy về một chốt duy nhất: ****氣乘風則散**** — nơi nào gió thành luồng tia, nơi ấy không còn thủy để luận, chỉ còn phong để trị. Quy ước trích dẫn giữ nguyên: [NGUYỄN VĂN] / [LƯUỖC Ý] / [TRUYỀN THỊ].

TK-051 — THIÊN TRẨM SÁT KHE 1-2M GIỮA HAI THÁP: NHÀ THÁP DƯỚI VỒNG GIÓ — TỔN NHÂN ĐÌNH THEO CƠ CHỨC NÀO

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà tháp tầng kẹp dưới khe 1-2m giữa hai tháp 30-40 tầng. Gió ép qua khe chém xuống nóc. Định danh, cơ chế tổn đình, phép xử.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 氣乘風則散，界水則止。

****[TRUYỀN THỊ] — 凹風系· 二十四凹風:****

> 凹風射穴，疾風吹頂，丁氣先傷。

****[TRUYỀN THỊ]:**** 疾風為煞，緩風為生。(Tật phong vi sát, hoãn phong vi sinh — đã lập tại TK-036.)

****Chú danh pháp:**** "Thiên Trẩm Sát" (天斬煞) là ngữ mô tả thời hiện đại (gốc Hồng Kông); nguyên lý quy chiếu kinh điển là ****凹風**** (gió lõm) trong hệ sa pháp 24 ao phong — hai khối

cao kẹp lồm = một cái ao nhân tạo quay thẳng đứng. Nhập dữ liệu giữ hai tầng tên như thông lệ.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **凹風射穴, 疾風吹頂, 丁氣先傷** — *Ao phong xạ huyết, tật phong xuy đỉnh, đỉnh khí tiên thương*: gió lồm bắn vào huyết — gió gấp quét đỉnh đầu — **khí nhân đỉnh bị thương trước tiên**. Trong hệ thân thể trạch (đã lập TK-043): đỉnh nhà ứng **đỉnh đầu con người** — đòn vào nóc là đòn vào đỉnh.
- **氣乘風則散** — khe hai tháp là **vòi phun gió thường trực**: nhà thấp nằm đúng miệng phun.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Cơ chế tổn đỉnh — ba lớp đòn:** (a) **lớp cuốn đỉnh** — gió qua khe tạo xoáy lộn ngược tại hai mép trên của khe, nhà thấp nằm dưới xoáy: nóc bị "móng vuốt" gió liên hồi — ngói, đỉnh, mái tôn lỏng trước thời hạn; (b) **lớp xả xuống** — gió trượt dọc mặt tháp rồi phun xuống chân (corner jet — tiếp TK-046): vùng chân khe chịu gió xiên từ trên; (c) **lớp rung vi mô** — hú rít tần số cao xuyên đêm: giấc ngủ nông mạn tính. Ba lớp cộng: **trường khí phía trên nhà bị bào hằng ngày** — người trong nhà mệt mỏi, trẻ chậm định thần — tổn đỉnh theo nghĩa khí học đúng thực.
2. **Khe = trời của nhà:** nhà thấp nhìn lên chỉ thấy khe — **thiên quang bị xẻ thành sợi** (tiếp 天光 hạ lâm TK-041/TK-043): nhà mất cả nắng trực và mất cả tĩnh — hai nguồn dương cùng cạn.
3. **Lai-Khứ:** trực khe là **phong sát tuyến** — không phải thủy: **tuyệt đối không đọc lai-khứ dọc trực khe**; lai-khứ của nhà đọc theo **lòng đường hai bên** (hai tuyến chạy vòng quanh chân tháp). Trực khe ghi riêng vào sổ với nhãn "sát trực" — bài trị riêng.
4. **24 Sơn / 12 Trường Sinh:** sơn vị trực khe (từ tâm trạch) — trùng **Càn** (trời — đỉnh trạch) là nặng nhất về đỉnh; trùng **Khôn** (mẫu) ứng nữ chủ mệt mỏi; trùng phương **Sinh/Vượng** của cục — sát đề mạch: cục sống nhưng người trả giá — mức ưu tiên hóa cao nhất.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Tài trụ được nhưng người làm ra tài đuổi sức — "có của mà không có người hưởng" |

| **Nhân đinh** | Đỉnh mỗi mạn tính: ngủ nông, trẻ quấy, người lớn hay ốm vặt — thương đỉnh đúng nghĩa kinh văn |

| **Tật ách** | Đầu—gáy—mắt ngủ (hú rít); vai cổ (gió xiên); cảm nhip hàng theo mùa gió |

| **Gia đạo** | Cả nhà thiếu năng lượng, chuyện nhỏ cũng nặng nề |

| **Quan vận** | Người biểu hiện ra ngoài hay uể oải — danh tiếng cá nhân mờ |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Đỉnh Trấn Bằng Độ (屋頂鎮):** nóc nhà gia cố **lớp nặng** — lát gạch đắp nền dày, trồng thâm cỏ/luống rau má (mái xanh): cho đỉnh một lớp **thổ thực** chống móng vuốt xoáy — thổ trấn phong là pháp gốc, gấp bội hiệu lực vật trang trí.

2. **Mái Cách Sợi:** dựng sào phẳng phía trên nóc 1.2-1.5m lợp **tấm che rãnh** (thanh slat chừa khe 50%): gió cuốn đỉnh bị chia cắt thành dòng lượn — tắt phong hóa hoãn — mà ánh sáng vẫn xuyên (giữ 天光).
3. **Giường Tị Trục Sát:** tuyệt không đặt giường trên trục khe chiếu xuống; vùng nóc-ban ngang trục để kho, thang.
4. **Tường Hậu Độ:** mặt nhà đối trục khe — tường đặc không cửa sổ lớn; ánh sáng lấy từ hai hông (khe là trời, hông là nắng).
5. **Hú Trị Thanh:** nếu hú đêm — tìm điểm hú (mép khe hoặc mép mái nhà mình) và gắn **cản rãnh nhỏ** (nẹp nhôm chữ V ngược) tại mép phát âm — trị sát bằng tay kỹ thuật tại nguồn phát, không trấn bằng vật tùy tiện.

TK-052 — KHE THÁP ĐỐI DIỆN HÚ RÍT: KHIẾU PHONG SÁT — CÓ PHẢI HUNG THỦY NHẬP TRẠCH KHÔNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Khe hai tháp bên kia đường đối diện mặt tiền, gió qua khe phát tiếng hú. Phân loại sát và phép bình phong tiêu tán.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 以水為朱雀者，衰旺繫乎形應，忌乎湍激，謂之朱雀悲哭。

[TRUYỀN THỊ] — Thanh Sát Hệ: 聲煞最陰，久居損聽傷神。(Đã lập tại TK-044.)

[TRUYỀN THỊ]: 疏而不密，屏而能息。(Thư nhi bất mật, bình nhi năng tức — chắn mà thừa thì屏 mới cho nghỉ — nguyên lý bình phong thấm, truyền thị.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- 忌乎湍激，謂之朱雀悲哭 — khe đối diện **hú rít** chính là "bi khóc" hiện đại hóa đủ: trước mặt nhà có vật **khóc rú** — kinh văn gốc phán sẵn hình này, không cần thêm định danh mới.

- **Danh pháp:** "Khiếu Phong Sát" (鳴嘯風) — ngữ mô tả; nguyên lý: **thanh sát + tắt phong** hợp thể.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp:** **KHÔNG** xếp Hung Thủy Nhập Trạch — nó không phải thủy theo bất cứ nghĩa nào (không dòng, không hình, không khẩu); xếp đúng là **Phong Sát Nhập Trạch kèm Thanh Sát** — gió tia và âm hú **cùng đi vào qua cửa sổ**. Phân loại đúng quyết định bài trị đúng: trị thủy (khóa khẩu) sai; trị phong (tiêu tán) mới đúng.
2. **Tiếng hú = tiếng báo hiệu:** khe chỉ hú khi **tần số gió đúng cộng hưởng** — nghĩa là khe đó đã ở **khổ critical** (bề rộng — chiều cao tạo ống organ); khe hú là khe **đang phóng khí có tổ chức** — sát mạnh hơn khe im lặng. Ghi sổ **phong tín** (thời điểm hú — mùa gió nào, hướng nào): sát có lịch — hóa theo lịch.

3. **Cơ chế vào nhà:** sóng áp của khe đối diện tạo **xung chu kỳ** tại mặt tiền: cửa sổ rung vi mô, rèm phấp phồng không gió — trường khí trong phòng bị **bóp-nhả** theo nhịp hú — người ở dễ bồn chồn vô cớ giờ gió lớn.
4. **Lai-Khứ:** như TK-051 — trục khe ghi sát trục, không đọc thủy; lai-khứ nhà đọc theo lòng đường thực.
5. **12 Trường Sinh:** sơn vị khe trùng **Tuyệt/Bệnh** — gió chết rít: tổn sức khỏe chính; trùng **Vượng** — "hú vượng": làm ăn có sóng gió lớn theo mùa — thương mãi chịu, an cư vẫn trị.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Giờ gió lớn: khách né cửa, giao dịch dở — tài "theo thời tiết" |

| **Nhân đinh** | Đinh bất an khi hú, trẻ sợ đêm gió |

| **Tật ách** | Thính giác—thần kinh; rung cửa sổ gây giật mình ban đêm |

| **Gia đạo** | Căng thẳng theo đợt gió, dễ cãi nhau "không vì chuyện gì" |

| **Quan vận** | Việc lớn hẹn giờ gió mạnh hay trục trặc — chọn ngày né phong tín |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Bình Phong Tiêu Tán** — nguyên tắc thám: **chấn bằng lớp rậm thám** — dài cây nhiều tầng lá (lá to hút trầm, lá nhỏ gây tần cao) chạy dọc mặt tiền hướng khe; **tuyệt không tường đặc phẳng** — tường đặc dội âm và tạo xoáy mép, chuyển hú thành rít xiên — còn tệ.
2. **Song Sơ Tán:** cửa sổ hướng khe lấp lớp lưới/chớp gỗ chéo — gây sóng trước khi vào phòng; rèm vải dày lớp hai.
3. **Trị Mặt Phản Xạ:** nhà mình không treo gương/biển kim loại hướng khe — mặt phản xạ cộng hưởng ánh-vân.
4. **Nhật Ký Phong Tín:** ghi 12 tháng thời điểm hú — dùng để hẹn việc lớn (ký hợp đồng, khai trương) tránh giờ sát nổ: **tị phong như tị thủy** — né là thượng sách khi không bít được nguồn.
5. **Kỵ Trần Chỉ Tay:** không đặt gương bát quái hay đá hướng khe khi khe **còn hú** — trần vào luồng đang cộng hưởng chỉ tăng phản xạ; trần sau khi đã tiêu tán bằng cây.

TK-053 — MẶT KÍNH PHẢN QUANG THIÊU MẶT TIỀN: THỦY HỎA TƯƠNG BỘC — PHÉP THỦY HỎA KỶ TỔNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Tháp ốp kính phản nắng + nhiệt xuống mặt tiền dây phố. Hỏa quang đè lên tuyến hư thủy mặt đường.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYÊN VĂN] — 《周易·說卦傳》:

> 天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射。

[TRUYỀN THỊ] — Ngũ Tinh Hình Quyết: 火尖, 光焰屬火。(Đã lập TK-019/TK-027 — mở rộng: quang diệm cũng quy Hỏa.)

[TRUYỀN THỊ]: 水火既濟, 其宅乃安。(Thủy hỏa kế tế, kỳ trạch nãi an — thủy hỏa giao hòa thì nhà mới yên — nguyên lý trạch pháp truyền thị từ chuỗi 既濟 của Chu Dịch.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- 水火不相射 — *Thủy hỏa bất tương xạ*: thủy và hỏa **không bắn vào nhau** — trật tự thiên địa tốt đẹp. Thế phản quang là **thủy hỏa tương xạ** hiện hình: hỏa quang bắn thẳng xuống tuyến thủy (mặt đường đông xe) — vi phạm trực tiếp câu Chu Dịch.

- 水火既濟 — *Thủy Hỏa Kế Tế*: quẻ 63 — nước trên lửa dưới, nấu chín sự nghiệp: phép trị là **cho thủy quản hỏa** — đưa thủy về đúng chỗ để hỏa có chỗ nung.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Giải phẩu đòn phản quang:** mặt kính là **gương khổng lồ nghiêng** — thấu kính hội tụ gần đúng: dải phản chiếu di chuyển theo mặt trời trong ngày, hội tụ thành **vệt cháy** quét qua mặt tiền. Đòn gồm hai lớp: **quang** (chói — thị tuyến) và **nhiệt** (nóng thêm 3-7°C cục bộ — khí học). Nhà trong vết: rèm đóng ngược ngày, điều hòa ăn điện gấp, mát—tâm nóng.

2. **Xung đột thủy-hỏa cụ thể:** mặt tiền vốn sóng bằng **hư thủy** (dòng khách trên đường) — vết cháy quét qua thì khách né lối nắng: **tuyến thủy bị vết hỏa xén khúc** — đúng nghĩa tương xạ: hỏa cắt khúc dòng thủy tại đúng mặt tiền nhà.

3. **Thời vị đòn:** hướng tây-nam cửa chịu vết chiều (nặng nhất); hướng đông chịu vết sáng sớm (đòn ngắn); mùa hè đòn dài nhất. Ghi lịch vết cháy theo giờ — hóa đúng khung giờ đòn.

4. **Lai-Khứ:** không đổi — nhưng **khẩu nạp bị tinh lọc sai**: khách đến cửa giờ nắng gắt đứng lánh — khẩu mất khẩu phần giờ đỉnh. Đo lai-khứ bình thường; bài trị phục **khẩu phần giờ đòn**.

5. **12 Trường Sinh:** vết cháy trúng **Ly** (bản cung Hỏa) — cộng hỏa: nóng đôi, tranh cãi; trúng **Khảm** (Thủy) — xung bản cung: nặng nhất — thủy bị hỏa đè tại cung thủy: thận—tâm mạch; trúng **Sinh/Vượng** phương khác — hỏa luyện mạch vượng: phát kèm nóng nảy.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Giờ vết cháy: bùng trưng bày bạc màu, khách lấp lánh mắt — chốt chậm; ngoài giờ: bình thường |

| **Nhân đinh** | Người hay nóng trong, khó chịu chiều hè |

| **Tật ách** | Mất—đầu (chói), huyết áp (nhiệt), mất ngủ mùa hè |

| **Gia đạo** | Nóng nảy đúng khung giờ đòn — cãi nhau "đúng tiếng nắng" |

| **Quan vận** | Diện mạo công việc hay bị soi dưới ánh chói — hợp ngoài giờ đòn |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Mộc Ngự Quang (木禦光):** dải cây lớn trước mặt tiền đúng dải vệt cháy — lá **hấp và gãy** quang-heat trước khi chạm cửa: Mộc hoá Hỏa, đơn pháp mạnh nhất, nhớ công năng cây là tấm màn sống.
2. **Thủy Hỏa Kế Tế Nội Đường:** trong nhà tại phía vệt đòn đặt **thủy cục chủ động** — hồ cảnh/bể cá nhỏ có bơm (thủy chảy nhẹ — không tĩnh): cho cung bị đốt một chỗ thủy nưong — hóa "tương xạ" thành "kế tế" đúng kinh.
3. **Mạc Trừ Nhiệt:** phim cách nhiệt/sung film trên kính hướng đòn — lớp cơ khí bắt buộc với mặt kính lớn; rèm màu lạnh (xanh ngọc — thủy sắc) trong.
4. **Thời Đoạn Kinh Doanh:** giờ vệt quét — chuyển công năng vùng đòn sang kho/ngủ; vùng nhận sáng lành (đầu vệt) làm khu trưng bày chính: **phục khẩu phần** bằng phân giờ, không tranhaccepting đòn đầu.
5. **Kỵ Kim Trợ Hỏa:** trong vùng đòn không đặt vật kim loại bóng, gương, vỏ xe chrome — Kim trợ Quang: cộng hỏa.

TK-054 — TỨ BỨC VI THÀNH: GIẾNG KHÍ TỬ — KHAI THIÊN TỈNH LẬP TRỤC HÚT THÔNG THIÊN

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nhà 2 tầng lọt giữa 4 tháp. Khí tù đáy giếng. Phép mở nóc thông thiên.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《黃帝宅經》:**

> 宅以形勢為身體，以泉水為血脈，以土地為皮肉，以草木為毛髮。

****[TRUYỀN THỊ] — 天井 / 四水歸堂 hệ:** 四水歸堂，天心有口，宅自呼吸。(*Tứ thủy quy đường, thiên tâm hữu khẩu, trạch tự hô hấp* — bốn mái đổ về lõi nhà, lõi trời có một miệng, nhà tự thở — nguyên lý kiến trúc Huy Châu truyền thị.)

****[TRUYỀN THỊ]:** 氣滯則腐，通則生。(Khí 滯 tắc phú, thông tắc sinh — khí đọng thì thối, thông thì sống.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **宅以形勢為身體** — nhà là **thân thể sống**: bốn tháp vây = thân thể bị **bít bốn ngực** — một thân sống mà không có miệng thở.

- **天井** — *Thiên Tỉnh*: giếng trời — giải pháp nguyên bản Trung Hoa cổ cho chính bài toán này: nhà phố kín bốn bề (giếng đất chắt, hàng xóm áp) thì **xé một lỗ trời giữa nhà** — thiên tâm có một miệng.

- **四水歸堂** — *Tứ Thủy Quy Đường*: bốn mái dốc đổ mưa vào giữa — khai giếng trời không chỉ lấy gió mà **quy tụ thủy ở thiên tâm**: vừa trực thông thiên vừa miệng tụ — hai việc một lỗ.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Chẩn đoán đúng:** đáy giếng tháp = **tù mà không tắc hoàn toàn**: có luồng lướt qua miệng giếng (trên nóc 4 tháp gió chạy thường trực) — bài toán là **không có ống hút nổi**

đáy với tầng gió trên**. Khí đáy lạnh, ẩm, giàu CO₂, tội nặng. Nên trị bằng **tạo chênh áp**: đun nhẹ khí trong nhà → khí nóng bốc lên qua miệng lỗ → kéo khí mới vào từ cửa/cửa sổ dưới → **trục hút sống**.

2. **Trả lời trực tiếp — phép thông thiên**: mở **thiên tỉnh/thiên hoa** trên nóc (giếng trời mở được) chính là tái lập 天井 — đúng nguyên gốc cổ; điều kiện hoạt động như một trục hút thật: (a) lỗ **mở-đóng được** (chóp gió/louvre) — mưa gió đóng, êm ngày mở; (b) thân trục **cao vượt bóng mép tháp** — nếu trục ngắn thì hút yếu; (c) đáy trục **trống thông** xuống sảnh giữa nhà — không bị trần tầng chặn.

3. **Vị trí miệng trời**: **tâm trạch (trung cung)** — thiên tâm chuẩn 四水歸堂: cả nhà nhận trục; kỵ đặt ngay trên **bếp** (hỏa gặp lỗ trời gió — lửa lồng) và ngay trên **giường** (gió sổ trục đầu). Trung cung cưới giếng, hai cung bên hông nhận gió phụ.

4. **Bổ sung hạ nguồn**: trục hút cần **nạp dưới**: cửa sổ tầng trệt phía cung đối diện mở chế (khe rèm) — có hút phải có tiếp: **thiên khẩu khai, địa khẩu thiếu thì trục rỗng**.

5. **12 Trường Sinh**: miệng trời trùng **Sinh** — trục nuôi mạch: tốt nhất; trùng **Mộ** — lỗ kho: dùng cho khu chứa sáng tự nhiên; kỵ trùng **Tuyệt** rồi đặt trụ quan trọng dưới — lỗ trời trên cung tuyệt làm sáng khu đó, không làm trục chính.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Trước (từ đáy giếng) | Sau khai thiên tỉnh |

| ---|---|---|

| **Tài lộc** | Làm gì cũng nặng nề, khách vào chán | Nhà có nhịp thở — khách ngồi lâu, việc trôi |

| **Nhân đinh** | Đinh uể oải, ẩm mốc thường trục | Đinh khỏe, nắm—ấm lui |

| **Tật ách** | Đầu nặng, dị ứng—nấm—hô hấp | Giảm rõ sau một mùa |

| **Gia đạo** | Bức bối vô cớ, hay trách nhau | Nhà mở lòng — đúng nghĩa trạch tự hô hấp |

| **Quan vận** | Nghề gì cũng như lội bùn | Việc có dòng tiền |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Khai Thiên Tâm (開天心)**: giếng trời **trung cung**, louvre tự động (cảm mưa đóng) — thông thiên + độ an toàn; pha kính Low-E giữ nhiệt mùa nóng.

2. **Tứ Thủy Quy Đường Thực Hành**: gutter bốn mép mái trong đổ về **rãnh vòng giếng** — mưa nhà tự quy tâm: tái lập trọn nguyên lý, tính cả phần tài vận của tứ thủy.

3. **Địa Khẩu Đối Tiếp**: cửa sổ tầng trệt hai hướng chéo nhau mở khe 10-15cm thường trục (rèm thấm) — nối trục hút với nguồn.

4. **Thiên Quang Bồ Phương**: dưới miệng trời để khoảng **trống sáng** (không chandelier dày) — ánh trụ rọi thẳng trung cung: trung cung sáng thì bát cung được chiếu.

5. **Nhân Khí Tiếp Trục**: giờ cao điểm sinh hoạt (sáng — chiều) mở trục; đêm đóng một nửa — trục có lịch như người có giờ ngủ: trạch tự hô hấp mà không mất ôn.

TK-055 — GÓC NHỌN THÁP CHỈ MÔN: TIÊM GIÁC XUNG SÁT — ĐỊNH VỊ TRÊN 24 SƠN

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Góc vuông hoặc góc vát kim tự tháp của tháp chĩa vào tâm cửa/ban công. Định vị trên 24 sơn và phép tiêu.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — Hỏa Tinh Sa Quyết: 火星尖射, 主火燭官非。(Đã lập TK-027.)

[NGUYÊN VĂN] — 《周易·說卦傳》:

> 乾為父, 坤為母, 震為長男, 巽為長女, 坎為中男, 離為中女, 艮為少男, 兌為少女。

[TRUYỀN THỊ]: 尖不當門, 煞力三停; 尖直當門, 日夜受針。(Tiêm bắt đương môn, sát lực tam đình; tiêm trực đương môn, nhật dạ thụ châm.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- 火星尖射 — đỉnh nhọn bắn: góc vát kim tự tháp là hỏa châm thật; cạnh vuông 90° của tháp chữ nhật là bích đao (壁刀 — dao tường — danh hiện đại, nguyên lý: mũi phẳng cạnh dài — thể cát mặc kiểu thẳng).

- 乾為父, 坤為母... — *Càn vi phụ, Khôn vi mẫu...: bản đồ nhân mapped bát cung — cung nào nhận đòn châm thì thành viên ứng cung ấy chịu trước. Câu Chu Dịch này là chốt hợp pháp để quy sát về "ai bị" — không đoán mò.

- Tiêm bắt đương môn... — đòn nhọn không trúng cửa thì lực giảm ba bậc; trúng cửa thì ngày đêm như bị kim châm.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. Hai loại góc — hai cơ chế:

- Góc vuông (bích đao): cạnh dài thẳng đứng — gió trượt dọc mặt tháp rồi văng tại cạnh (corner jet — tiếp TK-046/TK-051): đòn là một mặt cắt — vùng nhà nằm sau đường kéo dài cạnh bị cắt ngang. Đo: đường vuông góc từ cạnh ra nhà — sơn vị chân đường vuông góc = Dao Sơn.

- Góc vát (hỏa châm): hai mặt nghiêng hội một đỉnh — gió dồn đỉnh rồi phun dọc trục đỉnh-nhà: đòn là một tia. Đo: đường nối đỉnh—tâm cửa, sơn vị = Châm Sơn.

2. Thủ tục định vị trên 24 sơn (chuẩn trả lời):

- (1) Đứng tâm trạch (hoặc tâm ban công nếu đòn nhắm ban công — hai cực riêng như TK-049).

- (2) Xác định điểm gần nhất của góc trên mặt sàn — la kinh đọc sơn — ghi Sơn Trực Tiếp.

- (3) Xác định trục đòn: với châm — nối đỉnh-cửa; với đao — vuông góc từ cạnh — đọc sơn — ghi Trục Sơn.

- (4) Xác định sai đòn: cạnh dài bao nhiêu mét nhìn từ nhà — sai quá 15° (một sơn) thì nhiều sơn bị trái đòn — vùng cát rộng.

- (5) So Trục Sơn với bản đồ nhân: Càn-phụ, Khôn-mẫu, Chấn-trưởng nam, Tốn-trưởng nữ, Khảm-trung nam, Ly-trung nữ, Cấn-thiếu nam, Đoài-thiếu nữ — cung nhận đòn chỉ người chịu đòn trước — đây là phần định vị cuối cùng của thủ tục.

3. Chiều cao châm: góc trên tằm nóc nhà — đòn là bóng râm+gió tạt (nhẹ); góc ngang tầng 1-3 — đòn thật (nặng); góc dưới nền (ngầm) — gần như vô hình trừ rung.

4. 12 Trường Sinh: Trục Sơn trùng Sinh/Vượng — mạch bị châm: nặng nhất về người; trùng Tuyệt — châm vào chỗ chết: chủ thị phi—ấn tượng xấu, sức khỏe ít hại — giảm một nửa mức trị.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Châm/đao trúng cửa | Trượt sang hông/góc |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Khách đến cửa chốt dạ, thương lượng xấp xỉ rồi đổ | Hao nhỏ rìa |

| ****Nhân đinh**** | Thành viên ứng cung đầu yếu trước — đứng bản đồ nhân | Ít |

| ****Tật ách**** | Cung ứng: Càn-đầu phổi, Khôn-bụng, Chấn-gan, Khảm-thận-tai | Vật |

| ****Gia đạo**** | Người ứng cung cẩu—mệt — nhà nghi "sao quanh năm đau một người" | Ổn |

|

| ****Quan vận**** | Người ứng cung hay bị chọc ngang đúng việc của mình | Ít |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Đoạn Trục Trước Hết**** cửa chính ****rời trục châm/đao**** (dời hoặc mở lệch) — thượng sách: đòn mạnh bao nhiêu cũng vô hiệu nếu không trúng khẩu.

2. ****Đệ Hứng Jet**** vùng trước cửa (nếu trục còn) dựng ****án cong lõm**** (bồn dài cây / vách nghiêng) — corner jet va mặt cong là tán vòng — tiếp phép TK-046.

3. ****Thổ Trán Châm**** với góc vát (Hỏa châm) — khối ****đá thô**** tại chân trục trong đất trạch: Thổ tiết Hỏa; với đao (Kim loại thể cắt) — dùng ****mộc**** (cụm cây/bồn cao) gây tuyến cắt — trị theo hành sát, không trộn.

4. ****Phòng Ứng Cung Trị Nội**** phòng của thành viên ứng cung — không đặt giường-bàn trên trục đòn; bổ sáng + màu dương nhẹ cho phòng — cung bị đòn cần nuôi nhân khí bù.

5. ****Kiểm Đông Cổ** (cây cao mọc sau tháp): ****định kỳ nhìn lại trục — tháp mới/giàn sau có thể làm lệch luồng: trục đi là đo lại — sổ sớ vị cập nhật mỗi năm.**

TK-056 — THÁP GIẢI NHIỆT THỞI NGANG PENTHOUSE: UẾ PHONG PHÁ KHẨU — KHẨU NẠP BỊ ĐỘC CẤP

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Miệng tháp giải nhiệt/quạt công nghiệp đối diện sân thượng căn hộ. Hơi nóng-ẩm-uế thổi thường trực — phá khẩu tầng thượng.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《黃帝宅經》:**

> 宅以泉水為血脈.....以草木為毛髮。

****[TRUYỀN THỊ] — Uế Phong Hệ:**** 濁風沖堂，宅氣自敗；香試其氣，濁則遷居。（*Uế phong xung đường, trạch khí tự bại; hương thí kỳ khí, trạch tắc quy cư* — gió bẩn xung đường, khí nhà tự bại; đốt hương thử gió, bẩn thì dời — pháp thử khí truyền thị.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****泉水為血脈**** — *tuyền thủy vi huyết mạch*: nước là máu nhà — ****khí là hơi thở nhà****; gió bẩn thổi vào khẩu = ****hít thở không khí bẩn****: mọi bài khẩu tốt khác vô nghĩa khi nguồn bị độc.

- **香試其氣** — *Hương thí kỳ khí*: cỗ nhân **thử khí bằng hương** — đốt nhang quan sát lượn: lượn êm — khí sinh; lượn rối/điều — khí trạc. Pháp kiểm chứng thực nghiệm cỗ bản — dùng ngay cho bài này.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Cơ chế phá khẩu**: tháp giải nhiệt thổi ra **nhiệt-ẩm + hơi nước mang bụi ống** — sân thượng căn hộ vốn là **thiên khẩu phụ** (miệng trời của căn): khẩu này bị **độn ngược uế** — đúng nghĩa phá khẩu toàn phần: **mọi nạp khí tầng thượng thành nạp uế**, và vì khí nóng bốc, uế còn **leo vào cửa sổ tầng trên theo đối lưu**.
2. **Tính mùa vụ**: hè — tháp chạy cỡ tối đa: đôn mạnh nhất **đúng mùa cần mở cửa** — nghịch đôi: khẩu sập đúng mùa khẩu cần.
3. **Lai-Khứ**: dòng thổi ra là **Khứ của tháp = Lai ép của nhà** — một dòng "lai cưỡng bức": nạp không theo ý mình. Bài: **đỉnh chỉ nạp tại khẩu này** — chuyển khẩu sang mặt sạch — không đấu gió với tháp.
4. **12 Trường Sinh**: khẩu uế trùng **Khảm** (thận-tiết niệu) hoặc **Tốn** (hô hấp) — bệnh ứng cung nhẹ nhất là mệt—đau đầu; trùng **Vượng** — uế đề vượng: nóng nảy sai quyết — hai cung này ưu tiên tuyệt khẩu.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Làm việc tại sân/phòng sát khẩu uế: mệt mỗi sai quyết — tiền hao vì sai nhỏ liên tục |

| **Nhân đinh** | Đinh ngạt mũi buổi sáng, da—hồng — dị ứng mùa hè |

| **Tật ách** | Hô hấp—da—đầu (hơi ổng); về đêm ù nhẹ |

| **Gia đạo** | Sân thượng bỏ hoang — mất không gian nghỉ; dễ cãi vì oi |

| **Quan vận** | Làm việc sáng tạo tại tầng thượng khó tập trung |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Tuyệt Khẩu Uế (絕穢口)**: sân thượng hướng tháp **không làm khẩu** — khép thành **vùng đệm**: giàn cây dày + giàn leo bắc — cho tháp thổi, nhà không đón: khẩu phải **tự chủ hướng nạp**, đây là chốt một.
2. **Lập Khẩu Sạch Đối Diện**: khẩu nạp chính chuyển sang **mặt đối diện** (sạch) — cửa sổ lớn + ban công sống ở mặt lạnh; dùng quạt hút yếu mặt sạch nếu cần thông: **khẩu di vị, khí theo khẩu**.
3. **Mộc Tràng Lọc**: giàn cây **nhiều tầng lá** trên mép sân hướng tháp — lá giữ hơi ẩm-bụi trước khi tới tường: hàng rào sinh học là bình lọc cỗ bản hợp lý nhất.
4. **Hương Thí Định Kỳ**: mỗi mùa đốt nhang tại từng khẩu — kiểm "lượn": lượn rối = khẩu lại bị tràn (tháp đối gió) — điều chỉnh che: pháp thử khí biến thành bảo trì khẩu.
5. **Kỵ Trên Sân Trọng**: tuyệt không đặt bàn ăn—thư giãn trên vùng đệm uế; vùng này chỉ để cây và kỹ thuật.

TK-057 — CỬA ĐỐI THANG MÁY: KHAI KHẨU HỒ SÁT — KHẨU HÍT LẶP LẠI: LAI HAY KHỬ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Cửa căn hộ đối diện buồng thang máy. Phân loại khẩu: lai, khứ, hay loại khác.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[LƯỞC Ý] — 《陽宅十書》系· Môn đối quyết:****

> 兩門相對謂之罵門，必主一家退。

****[TRUYỀN THỊ] — Động Khẩu Hệ:**** 動口如虎，朝夕吞吐。(Động khẩu như hổ, triều tê thổ thổ — miệng động như hổ, sáng chiều hít-thở.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****兩門相對謂之罵門，必主一家退**** — *Lưỡng môn tương đối vị chi mạ môn, tất chủ nhất gia thoái*: hai cửa đối nhau gọi cửa mạ chửi, tất làm một nhà thoái — quy phạm trạch pháp kinh điển; thang máy là ****cửa thứ ba loại động**** — áp dụng quyết này cộng thêm tính động.
- ****Động khẩu như hổ**** — miệng động như hổ — danh "Khai Khẩu Hổ" (開口虎) đúng nguyên hình: ****không phải lai và không phải khứ — là khẩu hít-thở luân phiên (息口)****.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Trả lời trực tiếp:**** thang máy là ****khẩu luân phiên**** — không xếp lai, không xếp khứ: buồng thang là ****xi-lanh thẳng đứng 20-30m**** + xe máy di chuyển: xe đi xuống — đẩy khí lên/phun ra miệng (****thổi vào cửa nhà****); xe đi lên — kéo khí xuống/hút vào (****rút từ cửa nhà****). Cửa nhà mở trước miệng hổ = ****đón cả hai pha theo nhịp chuyển****: pha thổi là xung, pha hút là đoạt.
2. ****Cường độ theo tần số chuyển:**** thang tòa nhỏ (mỗi giờ vài chuyển) — hổ thờ thưa: chịu được; thang tòa đông (hơn 20 chuyển giờ cao) — hổ thờ liên hồi: sát rõ. Đây là tham số quyết độ trị — ****đo tần số chuyển giờ cao trước khi làm gì****.
3. ****Hai lỗi cổ điển cần tránh:**** (a) coi là lai và mở cửa đón — sai: nạp luân phiên không tự; (b) coi là khứ và bít tuyệt — thừa: pha thổi cần lối khuây. Bài đúng: ****giảm biên độ hai pha tại cửa nhà****.
4. ****Lai-Khứ thật của căn hộ:**** đo theo ****hành lang và cửa sổ**** — thang máy không tham gia lai-khứ thủy; nó chỉ là ****động khẩu sát**** phải né trực.
5. ****12 Trường Sinh / Bát Trạch:**** vị trí buồng thang theo tọa cực căn hộ — rơi ****Ngũ Quỷ/Tuyệt Mệnh**** (Bát Trạch) = động khẩu cộng sát tĩnh: nặng; rơi ****Sinh Khí/Diên Niên**** = hổ nằm cung lành: biên độ vẫn phải giảm nhưng bớt độ.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| ****Tài lộc**** | Tiền "hít-thở": thu hôm nay xuất mai — quỹ không đóng sổ |

| ****Nhân đinh**** | Đinh hay thức giấc lúc thang chạy đêm |

| ****Tật ách**** | Tim đập chóp (tiếng cửa thang dội), mắt ngủ nông |

| ****Gia đạo**** | Hay gắt lúc có người ra vào — nhà như phòng chờ |

| ****Quan vận**** | Việc đến tay bị "mở cửa huyệt" — hèn bị dịch |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Ngưỡng Đá (門檻石):** bậc đá 2-3cm tại cửa vào — **giới nội-ngoại** nguyên bản cổ kiến trúc (môn hạm trong cung điện, miếu): chặn pha trượt sát chân; nếu quy chế chung cư cấm gỗ — dùng **đá lát nhô 1cm liền sàn** đạt 70% công dụng.
2. **Huyền Quan Lệnh Trục:** bình phong/tủ giày cao 1.8m đặt **chéo 30°** với trục cửa-thang — chặn tầm nhìn thẳng và chặn luồng xung trục diện; **không** chắn trọn lối hành lang (phòng cháy) — mẫu "nửa chắn + rèm mềm" là chuẩn chấp hành được.
3. **Liêm Tiết Pha:** rèm vải dày (bụi cotton) trên khung cửa — mỗi pha thổi-hút qua một lớp vải là tàn: biên độ giảm mà giữ lối vào thoáng.
4. **Môn Kỹ Luật:** cửa chính **đóng thường trục** + khóa tự chậm (auto-closer) — hỗ trợ ngoài, khẩu mình tự quản: quán triệt nhất trong mọi biện pháp mềm.
5. **Đăng Khai Nội khẩu:** đèn âm huyền quan luôn sáng — cửa vùng hỗ đối diện có dương giữ nội: khí luân phiên lọt vào cũng bị dương hòa trước khi vào sâu.

TK-058 — CỬA ĐỐI THANG BỘ XUỐNG: KHIÊU KHÍ THOÁT KHẨU — NGƯỠNG ĐÁ VÀ BÌNH PHONG GIỮ TỤ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Cửa căn hộ đối diện thang bộ dốc xuống. Khí vào bị tuột xuống buồng thang. Phép giữ tụ.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — 捲簾/牽牛 訣: 卷簾水者, 倒卷而出, 主耗散; 牽牛水者, 斜牽而下, 財去不回。(Đã lập TK-015/TK-038 — mở rộng nội thất: thang bộ dốc xuống ngay trước cửa là **quyền liên nội vi** — bản thu nhỏ đúng nguyên mẫu.)

[NGUYỄN VĂN] — 《黃帝宅經》:

> 宅有五虛令人貧耗。

[TRUYỀN THỊ]: 檻內為堂, 檻外為途。(Kiểm nội vi đường, kiểm ngoại vi đồ — trong ngưỡng là sảnh, ngoài ngưỡng là đường — ngưỡng là biên giới hai thế giới.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **牽牛水** — *Khiên Ngưu Thủy*: nước dốc chảy **xéo ra khỏi cửa** như dây dắt trâu — cửa bị dắt đi không hồi. Thang bộ dốc xuống trước cửa là **khiên ngưu đứng**: mỗi lần cửa mở, khí nhà bị dây vô hình kéo theo hướng dốc.

- **檻內為堂, 檻外為途** — ngưỡng định nghĩa ranh: **giữ khí là giữ ngưỡng** — bậc đá không phải trang trí, là pháp khí kiến trúc cổ nhất.

- **宅有五虛** — cửa cho khí ra không kiểm = trạch hư: hao đúng kinh văn.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Cơ chế thoát:** buồng thang bộ = **chân không thẳng đứng nổi sảnh dưới** — mở cửa nhà: chênh áp + nhìn xuống dốc (thị tuyến kéo) + luồng gió lùa sảnh khi cửa sảnh mở — **ba lực cùng kéo về hướng xuống**. Kết quả khí học: mỗi lần mở cửa, một hơi thở nhà bị rút; sinh hoạt lâu ngày: nhà "hụt hơi" — cảm mệt vô cớ đúng nghĩa thoát khẩu.

2. **Mức độ theo tham số:** (a) khoảng cách cửa-thang: sát (< 1.5m) — đồn trực; (b) thang **đi xuống** (đã nêu) — thoát; ngược lại thang đi **lên** đối diện cửa — là lai thang: khác cục, không áp bài này; (c) sảnh dưới **thông thoáng cửa lớn** — lực kéo mạnh; sảnh kín — giảm.
3. **Lai-Khứ:** lai của căn hộ dọc hành lang ngang; thang bộ ghi **thoát khẩu đứng** — số định cực riêng mục "thoát đứng", như số "sát trực" TK-051: **phân số là phân trị đúng**.
4. **12 Trường Sinh:** hướng thang xuống trùng **Mộ** — tuột vào kho (hầm để xe): hao nhưng có điểm đến — nhẹ; trùng **Sinh/Vượng** — tuột mạch sống: nặng nhất — ưu tiên trị tối đa.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

Tài lộc	Thu về bị "đéo xuống": cuối tháng tay rỗng không rõ lý
Nhân đinh	Người nhà hay đi ra ngoài, ngồi nhà không yên
Tật ách	Đầu gối—lưng (hướng thấp), giật mình lúc ai xuống thang
Gia đạo	Cảm giác nhà "không giữ được gì" — hay nghi
Quan vận	Cơ hội đến tay bị "trượt bậc" — đứng hình dốc

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Ngưỡng Đá Trọng (門檻石重製):** bậc đá nguyên khối 3-4cm — **pháp chính** của bài; vật liệu đá tự nhiên (Thanh Thạch/hoa cương thô — không bóng gương): ngưỡng đá cổ bản là biên giới thực, không thay bằng nhôm mỏng.
2. **Bình Phong Lệch Cấp:** huyền quan **tử** cao 1.8-2m đặt chéch 30-45° giữa cửa và tầm nhìn xuống thang — cắt cả **thị tuyến dốc** (mắt không nhìn xuống dốc thì tâm không kéo) lẫn luồng gió: một vật trị hai tầng.
3. **Song Thừa Môn:** cửa hai lớp (kính + gỗ) hoặc cửa + rèm dày — mỗi lớp giữ lại một nửa hơi thoát.
4. **Nội Minh Đăng:** đèn âm huyền quan + thảm dày trước ngưỡng — **điểm ám-dừng** ngay sau cửa: khí lọt qua ngưỡng gặp chỗ ám là trụ — tái lập điểm chỉ trong nhà.
5. **Phòng Trị Theo Cung:** hướng thang trùng **Sinh/Vượng** — bổ sung bồn thủy nhỏ **sâu trong nhà** (không tại cửa) hướng về cung ấy: kéo chủ ý nạp về mạch — bài phụ phối hợp.

TK-059 — HÀNH LANG 30M ĐÂM THẲNG CỬA CUỐI: NHẤT TIẾN XUYỀN TÂM NỘI BỘ — HÀNH LANG CÓ PHẢI THỦY KHẨU NỘI KHÔNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hành lang chung cư dài đâm thẳng vào cửa căn cuối. Hành lang có tính là dòng thủy khẩu nội bộ không; đo thế nào.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[LƯU Ý] — 《陽宅集成》系· Lang chương: 廊長氣散, 廊直氣沖; 廊盡處門, 受一箭之力。
(*Lang trường tắc khí tán, lang trực tắc khí xung; lang tận xứ môn, thụ nhất tiễn chi lực* — hành lang dài thì khí tán, thẳng thì khí xung; cửa ở tận hành lang nhận trọn một mũi tên.)

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: 氣乘風則散, 界水則止。

[TRUYỀN THỊ]: 曲則有情, 直則無情。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- 廊長氣散, 廊直氣沖 — *trường tắc khí tán, trực tắc khí xung*: hành lang là một dòng khí nội bộ — kinh văn phái dương trạch bàn hành lang bằng đúng ngôn ngữ thủy pháp: dài thì tán, thẳng thì xung. Trả lời câu hỏi: **CÓ** — hành lang là hư thủy nội bộ, luật chơi như đường phố thu nhỏ.
- 受一箭之力 — cửa cuối hành lang nhận một tiễn tron: nhất tiễn xuyên tâm bản nội thất.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

- Trả lời trực tiếp + phân loại đầu hành lang: hành lang thủy khẩu nội bộ — nhưng hung cát phụ thuộc đầu hành lang:
 - Hai đầu thông (cửa sổ hai đầu) = ống gió nội: cửa cuối nhận trọn luồng xuyên — TK-036 bản vi mô trong nhà.
 - Một đầu cụt (chỉ một cửa sổ) = hiệp dòng bán mạch: luồng vào rồi cụt — có xung nhưng có điểm dừng — nhẹ hơn.
 - Hai đầu kín (không cửa sổ) = hành lang chết: không xung nhưng khí tù, tối — vấn đề đổi thành âm trệ (như TK-054 thu nhỏ): nhà cuối chịu tù chứ không chịu xung — trị bằng sáng, không trị bằng chắn.
- Cơ chế đồn tại cửa cuối: tiếng bước chân đội dọc hành lang (vách bê tông cộng hưởng) — thanh sát chạy liên tục; luồng gió-dáng người đâm thẳng cửa mỗi chuyển qua; cảm giác bị soi hành lang — ba tầng: thanh, động, thị. Nhà cuối hưởng tĩnh tuyệt đối khi hành lang vắng và đồn hội tụ khi hành lang động — hai thái cực hẳn.
- Đo đạc: đứng tâm cửa căn — la kinh dọc trục hành lang: hướng dòng chính (về cầu thang/thang máy) = Khứ Sơn nội bộ; hướng ngược = Lai Sơn nội bộ; ghi thêm đầu hành lang thuộc loại nào (thông/cụt/kín) — ba số này đủ lập bài.
- 每層各立極 áp dụng: mỗi tầng hành lang là một "đường phố" riêng — cùng căn hộ tầng khác hành lang khác = cục khác: đừng chép bài tầng dưới cho tầng trên — đo từng tầng.
- 12 Trường Sinh: trục hành lang trùng Sinh/Vượng — bước chân dồn về mạch: ồn nhưng cũng là mạch khách — buồn trong nhà thuận; trùng Tuyệt — tiến vào chỗ chết: ồn tào bạo, nên cân nhắc trạch này nếu hành lang hai đầu thông.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| Tài lộc | Khách tiệc tùng qua lang dội tiếng — chót chậm; riêng vắng: làm việc sâu tốt |
| Nhân đinh | Đinh ngũ nông giờ bước chân, trẻ giạt mình |

****Tật ách****	ù nhẹ, giặt mình âm thanh; hành lang kín: ngạt đầu sáng
****Gia đạo****	Hay gắt tiếng ồn lộp; cảm giác thiếu riêng tư
****Quan vận****	Cuộc gọi/hộp online vướng tiếng dội — việc chuyên môn sâu tốt hơn giao thiệp

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Tiết Lang Tại Khẩu (節廊)****: ngay trước cửa (phần lẻ chung nếu được) một ****cây/bồn/chảo chân không gây trục nhin**** — cắt tiền thị tuyến; không lẩn lỏi đi chấy — bồn sát tường đạt chuẩn.
2. ****Ngưỡng + Song Trọng****: ngưỡng đá 3cm + cửa hai lớp — bộ chuẩn chống xuyên nội thất (như TK-058) — vùng tròn nội nhẹ hơn đường phố: bộ chuẩn đủ.
3. ****Nội Đoạn Tuyến****: trong nhà ****tuyệt đối**** cửa chính — cửa sổ/ban công không thẳng hàng: một nhà không tự tạo tiền thứ hai; huyền quan bề nếu bắt buộc.
4. ****Than Trĩ Bước Chân****: thảm thô trước cửa + rèm dày hành lang trong (nếu thuộc phần riêng) — hấp bước dội; đèn ấm hành lang đoạn trước cửa (hỏi phép) làm dịu vùng tối.
5. ****Lang Kín Tính Âm Trĩ****: hành lang hai đầu kín — bài đổi: ****đèn cảm ứng + cây xanh từng đoạn**** xin ban quản lý — trị tù bằng động-sáng, không cần chắn gì.

TK-060 — BAN CÔNG NHÌN XUỐNG MÁI KÍNH/LƯỖN SÓNG: HƯ THỦY TƯỢNG HÌNH — SÓNG NƯỚC KIM LOẠI LUẬN THỂ NÀO

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Mái tôn lượn sóng/mái kính dưới ban công — mặt cong kim loại phản quang. Ảnh hưởng khẩu ban công.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ]** — Ngũ Tinh Hình Quyết: ****金圓, 水曲, 火尖, 土方****。(Đã lập TK-019 — nguyên tắc ****以形取象****: hành lấy theo hình, không theo vật liệu.)

****[NGUYÊN VĂN]** — 《周易·說卦傳》: ******

> 水火不相射。

****[TRUYỀN THỊ]****: 明堂如掌心, 家富貯千金。(“Minh đường như chưởng tâm, gia phú trữ thiên kim” — minh đường như lòng bàn tay — nhà giàu chứa nghìn vàng — quyết minh đường truyền thị.)

****[TRUYỀN THỊ]****: 實制虛, 虛不勝實。(Thực chế hư, hư bất thắng thực — thật chế ngự ảo; ảo không thắng thật.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****水曲**** — ****thủy khúc****: ****hình cong = hình thủy**** dù vật liệu là kim — mái lượn sóng dưới ban công là ****tượng hình hư thủy**** (nước ảo theo hình): hình học quyết, vật liệu chỉ điều chỉnh cộng hưởng (kim loại phản — thêm hỏa quang; ngói thấm — thuần thủy tượng).
- ****水火不相射**** — lớp ****phản quang**** của mái kính là hỏa xạ (tiếp TK-053) — nếu vệt chói đập vào ban công thì ****tượng thủy bị hỏa xạ đè****: bài kếp.

- **實制虛** — *Thực chế hư*: thật chế ảo — cây thật, rèm thật, nước thật trong nhà **đề** được mọi tượng hình ảo: chốt trị của bài này.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp** — phân tích ba lớp của mái lượn:

- **Lớp tượng hình (quyết định chính)**: mái cong dưới ban công — **lỗm hướng vào nhà** (mái cong ôm ban công) = **tượng hình bão thủy** — như một dòng bạc lượn dưới chân: mình đường tượng hình — nhẹ nhàng cát, hưởng theo quyết mình đường (掌 tâm — như lòng tay đón); **lỗm hướng vào nhà** (gờ sóng vung lên) = **tượng hình phản cung** — hư sát mức nhẹ — làm khó chịu, không làm sụp.

- **Lớp vật liệu**: kim bóng phản quang theo mặt trời — vệt chói nhấp nháy khi nắng xiên = **hỏa diệt** cộng vào: nếu vệt chói quét vào ban công — hỏa xạ đề tượng thủy, cát chuyển triệt để theo giờ nắng (khung giờ như TK-053).

- **Lớp âm**: mưa đập mái kim = **tiếng nước gõ trống** — thanh sát ồn nhưng âm hưởng "thủy" — đêm mưa khó ngủ; mái ngói/tôn nhám thì giảm.

2. **Trọng lực hư thủy**: tượng hình thủy chỉ có **ba phần sức của thủy thật** (tam phần chi nhất — truyền thị): không thể gánh cực lớn, chỉ **tô điểm khẩu ban công** — vì vậy bài này chưa bao giờ là bài sinh tử, trừ khi kết hợp vệt chói (hỏa thật) — hỏa thật đề thủy ảo thì ảo thua ngay.

3. **Lai-Khứ**: tượng hình không có lai-khứ (không dòng) — lai-khứ ban công đọc theo **lòng đường dưới** như thường; mái chỉ là **tượng án dưới chân** — án tượng hình.

4. **12 Trường Sinh**: tượng án trùng **Mộ/Vượng** phương ban công — tượng thủy điểm xuyên đúng chỗ: phúc thêm nhẹ; trùng **Ly** — hỏa cung nhận tượng thủy: thủy hỏa nội cung — cần lá chắn quang.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Mái lỗm ôm, không chói | Mái lồi vung + vệt chói |

| ---|---|---|

| **Tài lộc** | Tâm trạng mở — đón khách ban công tự tin | Khó chịu vô cớ khi ngồi ban công giờ nắng |

| **Nhân đinh** | Đinh thư thái | Đinh gắt giờ chói, trẻ né ban công |

| **Tật ách** | Ít | Mất—đầu (chói), đêm mưa mất ngủ (gõ mái) |

| **Gia đạo** | Ban công thành điểm sống | Ban công bỏ hoang — mất mảnh trời |

| **Quan vận** | Danh tiếng nhẹ nhàng lan | Ấn tượng ngoài bị "chói" — phản hồi lệch |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Thực Chế Hư (chốt trị)**: đặt **thực cảnh thật** trên lan can ban công — dải cây thấp liên tục: cây thật đề tượng hình dưới — hư sát tự hòa; cùng lúc che vệt chói: **một lớp cây trị cả tượng thủy lẫn hỏa xạ** — kinh tế nhất.

2. **Khẩu Hướng Chính Trực**: ghé/bàn ban công đặt **lệch trực nhìn** — không ngồi nhìn thẳng đỉnh sóng lồi; nhìn theo hướng mái lỗm (nếu có) để hưởng tượng bão.

3. **Cách Âm Mưa**: nếu mái đối diện gõ mưa — kính hai lớp/rèm dày ban công đêm mưa: trị thanh sát bằng vật liệu, không trấn bằng phép.

4. **Thủy Tiểu Điểm Tĩnh**: chậu thủy nhỏ **tĩnh có cá** tại góc ban công hướng tượng bão (nếu có): thủy thật nhỏ điểm xuyên tượng thủy — cùng hưởng án, không lạm (tượng thủy tam phần — thủy thật chỉ cần chấm, không cần lớn).

5. ****Kỵ Gương Trạ Đòn:**** tuyệt không treo gương hướng mái lồi — gương phản lại hỏa xạ thành hai lớp chói: dùng cây dùng rèm, không dùng gương.

GHI CHÚ HỌC THUẬT ĐỊNH CHÍNH PHẦN VI

1. ****Kinh văn mới đưa vào kho — khuyến nghị đối chiếu trước xuất bản:****

- 「天地定位, 山澤通氣, 雷風相薄, 水火不相射」và 「乾為父, 坤為母...」(《周易·說卦傳》)— [NGUYỄN VĂN] mức nắm chắc cao (thuyết quái ngắn, ổn định các bản); vẫn khuyến khích đối chiếu bản Thập thập dị văn nếu niêm yết.

- 「兩門相對謂之罵門」— quy phạm dương trạch phổ biến, vị trí sách gốc tùy bản in hệ 陽宅十書/魯班經 — niêm yết ghi "quyết môn đối truyền thị hệ dương trạch".

- 「四水歸堂」— nguyên lý kiến trúc Huy Châu truyền thị, không quy một bộ sách đơn nhất — ghi hai tầng tên.

- 「明堂如掌心, 家富貯千金」「實制虛」「香試其氣」— quyết/minh pháp truyền thị — ghi nhãn như đã làm.

2. ****Ba chốt dữ liệu của Phần VI (khuyến nghị thành trường `wind\_rule` nhóm này):****

- 「氣乘風則散」— mọi khe-gió-khớp đều là phong sát, trị bằng tiêu tán-không trị bằng khóa.

- 「以形取象」— hình cong = thủy ảo; hình nhọn = hỏa thật; vật liệu chỉ điều cộng hưởng.

- 「實制虛」— thực cảnh thật đề tượng hình ảo — pháp trị rẻ nhất mọi bài tượng hình.

3. ****Bản đồ quy chiếu chéo cập nhật:**** TK-051→TK-036, TK-046, DC-001;

TK-052→TK-044, TK-051; TK-053→TK-027, TK-060; TK-054→TK-043, TK-040;

TK-055→TK-025, TK-027, TK-028 (bản đồ nhân 說卦); TK-056→TK-043; TK-057→TK-022;

TK-058→TK-015, TK-047, TK-057 (bộ khẩu nội bộ); TK-059→DC-001, TK-036, TK-022;

TK-060→TK-013, TK-040, TK-053.

4. ****Định cục đơn nhất:**** giữ nguyên cam kết — cung cấp ****tọa cực từng tầng, trục khe/góc đo bằng la kinh, khung giờ vệt chói/gió (phong tín), tần số chuyển thang**** — tôi rút về một định cục, một bài hóa, một sổ sơn vị cho từng căn.

****Batch kế tiếp đề xuất (Phần VII — Thực thủy trọn vẹn: sông, kênh, hồ, nước mưa, dụng thủy chủ động):****

- Kênh nhân tạo song song mặt tiền — song luận hư-thực khi hai dòng trái tính

- Hồ tĩnh trước trạch — tàn thủy (靜水) kích hoạt theo mùa hay theo 12 Trường Sinh

- Sông lớn uốn quanh khu — cực lớn theo Thủy Long Kinh, chọn nhà trong dải nào

- Nước mưa mái đổ — thủy khẩu vi mô cận thân: rãnh, ống, hố ga trước cửa

- Bể cá/đài phun trong trạch — dụng thủy chủ động đặt cung nào theo cục, kỵ cung nào

Trình tiếp — kèm dữ kiện đo nếu có, tôi rút một định cục.

PHẦN VII — THỦY KHẨU PHỐI HỢP CHÂN THỦY (SÔNG HỒ RẠCH) & HƯ THỦY (MẶT ĐƯỜNG XE)

****Phạm vi:**** TK-061 đến TK-070 (10 địa cuộc). Hai trục lý xuyên phần này: **** (1) 真水定局, 虛水定用**** — khi chân thủy và hư thủy cùng hiện, chân thủy quyết định cục lớn (tài vận nền theo chu kỳ năm-vận), hư thủy quyết định nhịp ngày (dòng người xe trước cửa); **** (2) 形質合斷**** — hình (cong-thẳng-bảo-phản) quyết cấu trúc cục, ****chất**** (trong-đục, tĩnh-động, có

mùi không) quyết lành bệnh của khí. Quy ước trích dẫn giữ nguyên: [NGUYỄN VĂN] / [LƯỢC Ý] / [TRUYỀN THỊ].

TK-061 — ĐƯỜNG VÀ KÊNH CHẠY NGƯỢC CHIỀU: CHÂN THỦY HAY HƯ THỦY LÀ CHỦ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Đường xe một chiều song song bờ kênh; kênh chảy ngược chiều xe. Hai dòng đối lưu ngay trước cửa. Xác định Lai-Khứ ưu tiên theo dòng nào.

[CỔ KINH NGUYỄN BẢN CHỮ HÁN]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 風水之法，得水為上，藏風次之。

[NGUYỄN VĂN] — 《青囊序》· 曾文辿:

> 富貴貧賤在水神，水是山家血脈精。

[TRUYỀN THỊ] — Chân-hư phân chủ quy: 有真水者以真水為主，無真水方論虛水。(Hữu chân thủy giả dĩ chân thủy vi chủ, vô chân thủy phương luận hư thủy — có nước thật thì lấy nước thật làm chủ; không có nước thật mới luận đường xe.)

[LƯỢC Ý] — Tứ Thủy Cục (hệ 地理五訣/水龍經):

> 朝水主貴，橫水主富，聚水主富而久，順水主貧。

[TRUYỀN THỊ]:

> 逆水一勾能救貧。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **有真水者以真水為主** — trả lời trực tiếp câu hỏi: **kênh (chân thủy) là chủ định cục**;
đường xe (hư thủy) là phụ — định nhịp khẩu ngày.

- **朝水主貴，橫水主富，聚水主富而久，順水主貧** — *Triều thủy chủ quý, hoành thủy chủ phú, tụ thủy chủ phú nhi cửu, thuận thủy chủ bần*: nước triều về (đến hướng nhà) chủ quý; nước ngang qua chủ phú; nước tụ đọng chủ phú bền; nước chảy xuôi đi khỏi nhà chủ bần.

Bốn cách đọc bất kỳ dòng nước nào so với trạch.

- **逆水一勾能救貧** — *Nghịch thủy nhất thiểu năng cứu bần*: một muôi nước chảy ngược về phía nhà đủ cứu bần — nguyên tắc nghịch triều đã lập DC-001, nay mở cho sông kênh.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp — phân vai hai dòng:** kênh **định cục** (lai-khứ lớn, tài vận nền theo năm); đường **định dụng** (nhịp khẩu hằng ngày, khách buôn). Hai dòng ngược chiều không phải xung đột mà là **hai tầng nhịp khác nhau** — như tim đập và hô hấp: khác tần số, không cùng loại lực.

2. **Quan trọng — xác định "ai lai ai khứ" theo đối chiếu bốn cục:** ngược chiều nhau nghĩa là **một dòng đến gần nhà, một dòng đi xa**:

- Kênh chảy **“về phía”** cửa (từ xa đến qua mặt tiền) = **“Triều Thủy / Hoàn Thủy”** — cục cát nền.

- Kênh chảy **“đi khỏi”** cửa = **“Thuận Thủy”** — cục bản trừ khi có khóa hạ du (kiểu, gò, khúc cua).

- Đường xe chạy **“về phía”** cửa = nhịp **“nạp”** hằng ngày; chạy **“khỏi”** cửa = nhịp **“thoát”**.

- Trả lời phán đoán thực chiến: đọc kênh trước — kênh đến thì an lòng về cục, kênh đi thì bài toàn bộ xoay về **“khóa hạ du”**; rồi đọc đường — cửa quay đón chiều xe đến (nghịch triều hư thủy — 逆水 một muôi).

3. **“Hai dòng ngược = cục giao hoán:”** luồng khí trước cửa có **“vân chuyển xoay”** tại vùng giữa đường-kênh (hai dòng chéo nhau kéo) — vùng này là **“bể quay tự nhiên”**: minh đường nếu phẳng thoáng thì hưởng vòng xoay như búng binh (TK-026); nếu dựng lộn xộn thì xoay thành xoáy bụi-bụi.

4. **“Lai-Khứ đo:”** la kinh tâm trạch — sơn vị **“hướng kênh đến”** = Lai Thủy Sơn; sơn vị **“hướng kênh đi”** = Khứ Thủy Sơn; sơn vị **“chiều xe đến”** = Hư Triều Sơn (phụ). Cục lập theo Khứ Thủy Sơn (kênh) — nguyên tắc gốc.

5. **“12 Trường Sinh:”** Khứ (kênh) rơi **“Mộ khó”** — kênh đi có kho: tròn vòng — thượng cát; rơi **“Đế Vượng”** — kênh hút vượng đi: cần khóa ngay hạ du (bước 2 trên). Hư Triều rơi **“Sinh”** — xe đem mạch sống đến từng ngày: cửa hướng ấy cộng phúc.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Kênh đến + xe đến (song triều) | Kênh đi + xe đến (nghịch kếp) |

| ---|---|---|

| **“Tài lộc”** | Phú-trạch chuẩn: nền đếm theo năm, khẩu đếm theo ngày | Cục bản trừ khóa: phải đầu tư khóa trước khi đầu tư khác |

| **“Nhân đinh”** | Đinh đông, buồn đông | Đinh bôn ba, cửa qua tay |

| **“Tật ách”** | Ít | Ẩm chân nền (sát kênh), mệt chiều |

| **“Gia đạo”** | Nhà mở thịnh | Nóng sốt tiền bạc theo nhịp xe |

| **“Quan vận”** | Danh tiếng lan theo dòng | Việc “trôi” mất giữa dòng |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **“Định Chủ Tiên Quyết:”** ghi sổ bốn cục (kênh đến/đi, xe đến/đi) — mọi quyết định về sau xuất phát từ trang sổ này; cấm đo la kinh khi chưa phân chủ-phụ.

2. **“Khóa Hạ Du (nếu kênh đi):”** tận dụng kiểu chân, gò đá, khúc cua hạ lưu làm **“Địa Hộ tự nhiên”**; đất trạch không chạm hạ lưu thì dùng **“cổng hè + hàng cây”** khép tầm thoát nhìn từ cửa theo chiều kênh — khóa tầm là khóa khí.

3. **“Môn Nghênh Hư Triều:”** cửa chính quay đón **“chiều xe đến”** (nghịch triều) khi kênh đã có khóa — một muôi nghịch cứu bản.

4. **“Minh Đường Vòng:”** giữa cửa và mép kênh để dải phẳng thoáng — bể quay hai dòng cần nền trống; tuyệt không dựng lều lợp rác sát bờ.

5. **“Bờ Kênh Thực:”** dải cây gốc nước (được phép) dọc bờ trước nhà — chân thủy cần **“bờ có chủ”**: bờ hoang = thủy không chông, bờ xanh = thủy tình.

TK-062 — SÔNG VÀ ĐƯỜNG CÙNG UỐN CHỮ S: CỘNG HƯỞNG NGỌC ĐÁI / PHẦN CUNG KẾP

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Sông và đường cùng uốn S song song ôm bờ. Phân định Ngọc Đái Hoàn Yêu (cát) và Phản Cung Bồi Thành (hung) khi cộng hưởng kép.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 經曰：山來水回，貴壽而財；山囚水流，虜王滅侯。

****[LƯỖC Ý] — 《水龍經》系· 玉帶/反弓 phân:**** 玉帶纏腰，貴而且富；反弓背城，離散敗鄉。
(Đã lập nguyên tắc TK-011/TK-012/TK-013; đây nâng cấp lên ****song thủy cộng hưởng****.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****山來水回**** — nước quay lại ôm — hai dòng cùng quay lại là ****hồi²****: phúc nhân số học của hồi.

- ****反弓背城**** — cung vung quay lưng thành — ****bối²****: hai dòng cùng bồi là bồi kép — ly tán gấp quy mô.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Ma trận cộng hưởng — bốn thế:****

- ****Song ôm (ngọc đái kép):**** sông ôm + đường ôm cùng phía nhà — lực giữ nhân đôi, ****cục trụ mặt nhất**** của toàn bộ các thế ven sông: khí bị hai vòng bích quán, bốc thoát gần như không lối. Địa vị: phú lâu đời, trường tồn qua nhiều vận.

- ****Song bồi (phản cung kép):**** hai lưng vung cùng đập — đòn nhân đôi: sát gia tốc theo cộng hưởng ly tâm — hung cấp kiến trúc: cân nhắc không nhập trạch.

- ****Sông ôm — đường bồi:**** nền cát, khẩu hằng ngày bị cọ — hưởng nguồn mà chịu va: trị bằng bộ TK-013 thu tại mặt đường, giữ trọn phần sông.

- ****Sông bồi — đường ôm:**** nền bần-bền: đường nuôi ngày, sông rút năm — cửa có mà đáy rò: ưu tiên trị sông (khóa hạ lưu) trước trị đường.

2. ****Điểm giao hoán S (điểm đổi chiều cung):**** tại điểm giữa chữ S, hai dòng ****trung tính**** — không ôm không bồi: đây là dải ****đọc phân kim chuẩn**** (như TK-017) — nhà ở dải này hưởng nền trung, cát hung do tự trạch tạo.

3. ****Lai-Khứ:**** lai theo đầu vào của sông; khứ theo đầu ra; đường chỉ điều chỉnh phương vị khẩu ngày — ****cùng chiều với sông**** thì cộng thuận, ****ngược chiều sông**** thì tạo vùng quay (như TK-061) — kiểm tra hai chiều trước khi định cửa.

4. ****12 Trường Sinh:**** song ôm mà Khứ rơi ****Mộ**** — vòng giữ hoàn chỉnh từ sinh đến mộ: thượng thượng cát; song bồi mà Khứ rơi ****Vượng**** — vượng bị vắng kép: thoái nhanh nhất — bất cứ hóa giải nào chỉ giảm, không trừ — ghi rõ khi tư vấn.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Song ôm | Song bồi |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Tích thế hệ — của nuôi của | Tán thế hệ — của nuôi mất |

| ****Nhân đinh**** | Đinh quây quần bốn đời | Đinh tán bốn hướng |

| ****Tật ách**** | Ít | Tai nạn-tan vỡ, bệnh hệ nhịp-tim (lực quay kép) |

| ****Gia đạo**** | Gia tộc giữ đất giữ người | Mỗi đời một nhánh ra đi |
| ****Quan vận**** | Danh bền, chức trụ | Danh nổi một chốc, bị lật |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Song Ôm — Môn Nhận Đáy Cung:**** cửa nhận đáy cung ****sông**** (chân thủy chủ) — đường làm trường quang phụ; giữ tầm nhìn dọc cung không chướng.
2. ****Song Bồi — Thượng Sách Nhường Đất:**** nếu chưa mua — ****bỏ****; nếu đã có — hóa tối đa: tường kép hai lớp (ngoài cây rậm, trong tường đặc), cửa mở về hông lánh cả hai trục cung, chấp nhận công năng giảm để giữ an toàn nhân đinh.
3. ****Trộn Ôm-Bồi — Chọn Nạp Một:**** cửa quay hẳn về dòng ôm, mặt hướng dòng bồi làm tường chết — ****một trạch một chủ thủy****, cấm cửa đại quay mặt dòng bồi dù dòng ấy đông xe.
4. ****Đo Cộng Hưởng Định Kỳ:**** mùa lũ sông đổi chiều tốc — ghi sổ hai mùa; cục cộng hưởng có "sự cố cộng hưởng" khi sông mạnh: dời đồ nội thất phòng ngủ khỏi trục cả hai cung vào mùa đỉnh.

TK-063 — BỜ KÈ BÊ TÔNG THẲNG ĐỨNG: SÓNG DỘI PHẢN BA — CHẤN ĐỘNG THỦY KHẨU

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Kề 90° đứng, sóng va dội ngược. Đợt sóng dội chấn khẩu các nhà sát mép kè thế nào.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 以水為朱雀者，衰旺繫乎形應，忌乎湍激，謂之朱雀悲哭。

****[TRUYỀN THỊ] — Âm Kiều Hệ:**** 水濺宅基，陰氣入牆；波響夜悲，宅神不寧。(Thủy tiễn trạch cơ, âm khí nhập tường; ba hiển dạ bi, trạch thần bất ninh — nước tạt móng nhà, âm khí vào tường; sóng kêu đêm than, thần nhà không yên.)

****Kết nối kho:**** nguyên lý 反跳 (phản dội) đã lập tại TK-044 (phản cung metro) — đây là bản ****phản dội thủy****: đòn không đến từ luồng mà từ ****sóng dội ngược tường****.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****忌乎湍激**** — kè đứng khiến sóng không tắt mà ****dội****: mỗi nhịp dội là một lần "湍激" giả tạo — dòng mặt êm nhưng mép kè ròn rập — Chu Tước bi khóc dạng sóng.

- ****水濺宅基**** — tạt móng: sóng dội văng tia nước + muối + ẩm lên chân tường nhà sát kè — ****cát cước dạng nhấp nhô**** (tiếp TK-037): không cạo liên tục mà đập chu kỳ — hại tích lũy.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Vành sóng dội — ba vòng:**** vòng ****tạt**** (tia nước + ẩm muối): bề rộng = 1.5-2 lần biên độ sóng; vòng ****chấn**** (tiếng đập tần thấp xuyên nền đêm lặng): 30-50m; vòng ****rít**** (tiếng xì-trút nước rút khe kè): 80-100m. Nhà sát mép kè nằm trọn ba vòng.

2. ****Chấn động khẩu cụ thể:**** khẩu ven kè bị ****bóp-nhả theo chu kỳ sóng**** — trường khí trước cửa không bao giờ tĩnh; về đêm (tần số môi trường thấp) tiếng đập nổi trội: giấc ngủ nông, tim nhịp theo sóng ở người mẫn cảm — đúng nghĩa "chấn động thủy khẩu".
3. ****Ấm-muối:**** tia tạt mang muối (nếu nước lợ) — chân tường loang, thép lan can gỉ sớm — ****hư tài vật chất thật**** cộng vào sát khí: mỗi năm sơn lại, thay gỉ — hao lặp đúng mô hình thoái.
4. ****Lai-Khứ:**** dòng mặt đọc bình thường; vành dội ghi riêng ****phản ba trục**** — sơn vị điểm sóng đập kè gần nhất từ tâm trạch = ****Phản Ba Sơn**** — phương chịu chấn.
5. ****12 Trường Sinh:**** Phản Ba Sơn trùng ****Sinh**** — mạch sinh bị rung liên tục: trẻ khó ngủ, mạch yếu dần — nặng nhất; trùng ****Mộ**** — kho bị gõ: hao lặp nhẹ hơn, trị được bằng chấn.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| ****Tài lộc**** | Hao lặp nhỏ nhằng: sửa tường, sơn, thay gỉ — "tiền hao kiểu nước nhỏ" |

| ****Nhân đinh**** | Ngủ nông đêm sóng, trẻ mẫn cảm quấy |

| ****Tật ách**** | Tim nhịp-tinnitus nhẹ, thấp khớp chân (ẩm tạt) |

| ****Gia đạo**** | Câu chuyện "đêm không yên" — ai cũng mệt nhưng không biết tại sao |

| ****Quan vận**** | Việc cần tỉnh táo sáng sớm chịu thiệt (ngủ hụt) |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Lui Khỏi Vành Tạt (thượng sách kiến trúc):**** khoảng từ mép kè đến mặt tiền $\geq 1.5-2$ lần biên độ sóng — chân tường ra khỏi vòng tạt: một con số giải quyết 60% đôn.
2. ****Chân Tường Song Lớp:**** lớp ngoài ****đá thô không trát**** (tự bốc ẩm khô nhanh, không loang muối) + lớp trong trát chống thấm: móng có áo giáp hai tầng.
3. ****Dải Cây Chấn Tạt:**** bụi cây rậm bản địa ven mép hè (trong phần đất quản lý) — lá giữ tia nước trước khi tới tường: sinh học, rẻ, bền.
4. ****Môn Tị Mép Kè:**** cửa chính không mở nhìn dọc kè sát — mở lệch về phố trong: khẩu rời vùng chấn, nhận phố là chính.
5. ****Nghe Đêm Đoàn:**** năm đầu sau nhập trạch, ghi sổ đêm sóng (tháng nào đập mạnh) — dụng ý: biết ****lich sát**** để an排 phòng ngủ xa khẩu ven kè trong tháng đỉnh — hóa bằng bố trí thời gian, tăng công cụ thứ cổ pháp ít dùng nhưng hợp lý tuyệt đối với sóng.

TK-064 — HỒ NHÂN TẠO CÓ BƠM VÀ ĐÀI PHUN: ĐỘNG THỦY VS TĨNH THỦY — ĐỊNH VỊ KHẨU NẠP TÀI

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hồ cảnh quan có máy tạo sóng và đài phun tuần hoàn. Phân biệt động thủy nhân tạo với tĩnh thủy tự nhiên khi định vị khẩu nạp tài.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — Tĩnh Động Phân Quy: 聚水宜靜, 靜則氣蓄; 死水逢動則活, 動極則濁。
(Tụ thủy nghi tĩnh, tĩnh tắc khí súc; tử thủy phùng động tắc hoạt, động cực tắc trạc — nước tụ nên tĩnh, tĩnh thì khí chứa; nước chết gặp động thì sống; động quá thì đục.)

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: **

> 界水則止。……山欲其凝, 水欲其澄。*(Khí thủy tắc chỉ…… Sơn dục kỳ ngưng, thủy dục kỳ trừng — núi muốn ngưng kết, nước muốn trong lặng. — đối chiếu bản trước khi niêm yết.)*

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **聚水宜靜, 靜則氣蓄** — *Tụ thủy nghi tĩnh*: hồ tĩnh là **bình chứa**: mặt lặng giúp khí lắng xuống mặt nước và tụ vào trạch hướng hồ — cát theo kiểu **giữ**.
- **死水逢動則活** — *Tử thủy phùng động tắc hoạt*: hồ chết bơm phun = hồ sống — nước động mang **sinh khí lưu chuyển**: cát theo kiểu **quay vòng tạo ra**.
- **動極則濁** — *Động cực tắc trạc*: phun quá mạnh, nước đục bọt — sinh hóa trầm trạc: động vừa đủ mới là được.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Ba trạng thái nước và ba vai khẩu**:

- **Tĩnh (bơm tắt)**: bể chứa — hưởng theo quyết 聚水: khẩu của nhà hướng hồ hưởng phần **lắng** — tài bền, hợp an cư, sách lặng.
- **Động vừa (bơm định kỳ)**: dòng tuần hoàn — hồ thành **mạch trong bể**: hưởng phần **sinh** — ý tưởng, giao dịch, buôn cần luân chuyển.
- **Động cực (phun âm ầm ngày đêm)**: bọt + ồn + đục — sinh hóa trầm: khẩu bị **nhiều** — sát thanh mức nhẹ nhưng thường trực.

Trả lời trực tiếp: động thủy nhân tạo khác tĩnh thủy ở chỗ **khẩu có nhịp** — hưởng theo lịch bơm, không theo tự nhiên; định vị khẩu phải kèm định **lịch**.

2. **Định vị khẩu nạp tài theo ba điểm hồ**:

- **Điểm phun (đài phun)**: tâm sinh của hồ — nhà hướng điểm phun hưởng nhịp sinh: đặt khu sinh hoạt/bàn kinh doanh nhìn phun, **khoảng cách xa vừa** (thanh phun êm là đủ, nghe rõ rì rào không gầm).
- **Điểm hút (miệng bơm về)**: tâm tiêu — **cửa kỵ nhìn thẳng điểm hút**: nạp kèm thoát trong cùng tầm nhìn là hai ống đối.
- **Điểm thoát (cống tràn hồ)**: Địa Hộ thật của hồ — kiểm sơn vị: thoát trùng phương Mộ của cục nhà = hồ có kho, được加倍.

3. **Lai-Khứ của hồ nhân tạo**: khác hồ tự nhiên — hồ bơm có **mạch tuần hoàn nhân tạo**: lai = điểm bơm vào, khứ = điểm thoát ra; đọc la kinh từng điểm như đọc kênh nhỏ.

4. **12 Trường Sinh**: điểm phun trùng **Sinh/Vượng** của trạch — nạp sinh vượng chủ động: được đúng bài; điểm phun trùng **Tuyệt** — khuấy khí chết: tắt bơm hướng đó hoặc chỉnh vòi hướng khác — chỉnh hướng phun là chỉnh mạch, thủ pháp rẻ nhất của hồ nhân tạo.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Động vừa + hướng đúng | Động cực hoặc hướng hút |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Giao dịch quay, tiền chảy đều có nhịp | Nạp-thoát cùng tầm: thu về rút ngay |

| **Nhân đinh** | Đinh sinh hoạt mạnh khỏe | Ngủ hút đêm phun, trẻ giật mình |

| ****Tật ách**** | Ít | ỉ tai (ồn nước), ầm ban công hướng hồ |
| ****Gia đạo**** | Nhà có nhạc nền nước dịu | Ổn dai dẳng, khó nói chuyện nhẹ |
| ****Quan vận**** | Ý tưởng-danh tiếng lưu chuyển | Tâm bất định — việc dở dang theo nhịp
bơm |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Định Ba Điểm Vào Sổ:**** phun — hút — thoát, la kinh từng điểm từ tâm trạch; khẩu bài trí theo điểm phun, kỳ tầm điểm hút — bản đồ hồ ba chấm là đủ để quyết.
2. ****Lịch Bơm Hợp Vận Dụng:**** hẹn giờ bơm khớp giờ sinh hoạt-buôn (sáng 6-9, chiều 16-19); ****tắt tuyệt giờ ngủ**** — động thủy là được ban ngày, là sát ban đêm.
3. ****Vòi Chỉnh Hướng Mạch:**** chỉnh hướng phun về phía ****Sinh/Vượng**** của trạch — một vòng vận đổi cả cục hồ: ưu tiên làm đầu tiên trước mọi thứ khác.
4. ****Tĩnh-Dộng Phân Khu Trong Nhà:**** phòng thư-gi ngủ quay góc hồ tĩnh (xa phun); phòng khách-bàn việc quay góc động — phân khu hưởng theo hai trạng thái nước.
5. ****Thủy Trị Thủy Cạnh Tranh:**** nếu phun quá ồn không chỉnh được — trong sân nhà đặt ****chậu nước tĩnh có cá**** làm đối trọng thính giác: tại nhà có mỏ neo riêng, khỏi bị kéo theo nhịp phun.

TK-065 — KÊNH THẲNG NHƯ SỢI: TRỰC THỦY VÔ TÌNH — THỦ THUẬT BỂ CONG NHÂN TẠO

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Kênh nhân tạo thẳng tuyệt đối chia lô. Thiết kế tiểu cảnh — sân — lối vào để bẻ dòng đón tình.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN]** — 《葬書》· 郭璞: ****> 界水則止。……古人聚之使不散，行之使有止。**

****[TRUYỀN THỊ]:**** 曲則有情，直則無情。

****[LƯỢC Ý]** — 《水龍經》系· 平洋 tông chỉ: ****彎環則氣聚，直瀉則氣脫** — uốn ôm thì khí tụ, xả thẳng thì khí tuột.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****行之使有止**** — *hành chi sử hữu chỉ*: cổ nhân buộc dòng đi phải có điểm dừng — kênh thẳng ****không có điểm dừng nào cả tuyến****: khí trượt tuột, trạch ven kênh như đứng bên băng chuyền không ga dừng.
- ****彎環則氣聚，直瀉則氣脫**** — chốt nguyên lý và cũng là ****đơn thuốc****: thiếu cong thì ****tự tạo cong****.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Bệnh của thẳng tuyệt đối:**** dòng tốc độ đều, không điểm lảng — phù sa-khí-sinh vật không đọng tại chỗ nào; trạch ven kênh thẳng hưởng ****lượt qua**** chứ không hưởng ****phần lảng**** — phát kiểu "qua tay" (như TK-018 vị trí thất nhưng kéo dài toàn tuyến).
2. ****Nguyên lý bể — tạo 止 nhân tạo:**** không thể đào cong kênh (quy hoạch) thì ****bể trong phần đất mình****: dựng các điểm dừng theo trục nhìn-khí từ cửa — mỗi điểm dừng là một lần "giới thủy" thu nhỏ: khí từ tuyến thẳng gặp chướng mềm là xoáy lảng tại chân chướng — bể lảng nhân tạo từng cụm.
3. ****Ba lớp bể theo chiều sâu đất:**** lớp ****mép kênh**** (thảm cây rủ mép nước — gây tia nhìn dọc tuyến); lớp ****sân**** (lát cong cung lõm đón — chuyển tuyến thẳng thành tuyến cong trước cửa); lớp ****môn**** (lối vào ngoặt 30-45° — khí vào nhà phải qua một khúc: 曲 nhập môn).
4. ****Lai-Khứ:**** lai theo dòng kênh đến; khứ theo đi — thẳng thì hai sơn này ****đối đầu tuyệt đối**** qua trạch: cửa tuyệt không mở trên trục thẳng nối hai đầu kênh (trục xuyên — tiến thủy theo hàng ngang); cửa lệch là luật số một.
5. ****12 Trường Sinh:**** trục kênh thẳng trùng ****Vượng**** — lượt vượng qua tay: buồn cửa khẩu hợp, trạch ở kém; trùng ****Sinh**** — lượt sinh đi ngang: cấm phao dừng được thì nuôi được mạch — bể cong càng sớm càng lợi.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Chưa bể (đứng bên băng chuyền)	Đã bể ba lớp
****Tài lộc****	Qua tay tốt — trụ tay kém	Lảng bắt đầu: tích từ cụm chướng đầu tiên
****Nhân đinh****	Đinh năng động bốn ba	Đinh an thêm từng năm
****Tật ách****	Gió tuyến thẳng ngày bão — rung cửa mặt kênh	Giảm rõ
****Gia đạo****	Nóng vội theo nhịp dòng	Chậm lại, có nhịp nhà
****Quan vận****	Việc trôi nhanh nhưng dở dang	Việc có điểm chốt

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Ngũ Điểm Chỉ (五點止):**** dọc trục nhìn từ cửa — bố năm điểm dừng mềm cách nhau đều: cụm cây rủ, hòn non bộ, chậu cảnh lớn, mái hiên nhô, đèn trụ — khí dọc tuyến gặp chuỗi chướng là lượn từng nhịp — ****tự chế cửu khúc**** trên nền tuyến thẳng.
2. ****Sân Cung Lõm:**** lát sân hình cung úp nhận hướng kênh — mặt cong là mặt hứng: tia tuyến thẳng vào cung là tản vòng quanh cửa.
3. ****Môn Ngoặt Nhất Khúc:**** lối vào nhà bắt buộc một khúc 30-45° — không ai vào thẳng: hồi cửa là hồi khí.
4. ****Kỵ Trục Xuyên:**** tuyệt không mở cửa nhìn xuyên thẳng từ mép kênh đối diện qua nhà ra cổng sau — thẳng đã vô tình, xuyên nữa là tiến: chốt này cấm tuyệt, mọi thủ thuật khác vô nghĩa nếu vi phạm.
5. ****Mùa Nước Cao Thêm Căng:**** kênh thẳng mùa lũ = gió tuyến tăng — chặn thảm/rèm mặt kênh mùa gió lớn: cực thẳng có ****mùa động**** — trị theo lịch như trị phong tín TK-052.

TK-066 — KÊNH Ô NHIỄM NƯỚC ĐEN: UẾ THỦY XUNG KHẨU — BÌNH CHƯỚNG HÓA UẾ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Kênh đen bốc mùi mùa nắng, sát khẩu nhà. Phép cổ bình chương hóa trọc.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — Thủy Chất Định Cát Quy: 水以清澄為貴，濁臭者病氣所伏；就穢水而居，名節有傷，癰疽纏身。（*Thủy dĩ thanh trừng vi quý, trạc 臭 giả bệnh khí sở phục; tựu uế thủy nhi cư, danh tiết hữu thương, ung thư triển thân — nước lấy trong lạng làm quý; đục thối là chỗ bệnh khí nấp; ở kề nước dơ thì danh tiếng thương, nhọt ung kéo dài.* — truyền thị thủy pháp, tồn tại phổ biến trong hệ địa lý dân gian.)

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: 忌乎湍激，謂之朱雀悲哭。

Chú danh pháp: "Uế Thủy Xung Trạch Khẩu" — ngữ mô tả; nguyên lý kinh điển quy chiếu: 湍激 + 濁臭 — Chu Tước vừa khóc vừa thối. Ghi hai tầng tên như thông lệ.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- 濁臭者病氣所伏 — *trạc 臭 giả bệnh khí sở phục*: nước đục-thối là *vỏ ngoài của bệnh khí* — mùi và màu là khí hóa hữu hình của bệnh tật: nơi nào thối, nơi ấy bệnh trú — luận án mĩa về "ung nhọt, bệnh nan y" nằm ở đây, không phải lời nguyên mà là *dịch tế học cổ*: ở kề nguồn thối thì bệnh tìm đến.
- 名節有傷 — *danh tiết hữu thương*: khách khứa ngửi thấy mùi thì lánh — *danh tiếng của chủ nhà bị nguồn nước kéo xuống*: quan hệ nhân-quả trực tiếp, không huyền bí.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

- Ba sát của uế thủy:** sát *khứu* (mùi — lan xa nhất, vào qua mọi khe); sát *thị* (màu đen — thị tuyến gây, nhìn xuống chỉ thấy băng đen: tâm u); sát *trùng* (ruồi-muỗi-sinh vật — bệnh trùng trực tiếp). Mùi là chủ tướng vì xuyên tường.
- Tính mùa:** nắng nóng → thối cực đại: sát có *lịch* — hóa theo lịch (như phong tín TK-052): mùa nắng là mùa sát, mùa mưa nước chảy mạnh giảm thối: ghi sổ ba tháng đỉnh.
- Lai-Khứ:** dòng ô nhiễm *cấm nạp tuyệt đối* — khác mọi thể trước: các thể sạch vẫn chọn lai-khứ; uế thủy *không có lai được* — mọi phép "đón" đều sai: khẩu quay lưng hẳn là quyết định đúng duy nhất ở tầng trạch.
- 12 Trường Sinh / cung:** hướng kênh trùng *Khâm* (thận-tiết niệu) hoặc *Khôn* (vị-tràng) — bệnh ứng cung theo mùi-thức ăn-nước: nặng nhất hai cung này; trùng *Ly* — tâm-mắt chịu nóng-thối.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Khách lánh — buôn cần khách gãy cánh; đắt khó tăng giá |

| **Nhân đinh** | Bệnh đường ruột-da theo mùa nắng |

| **Tật ách** | Ruồi muỗi—hô hấp—da; tâm trạng u theo màu nước |

| **Gia đạo** | Đóng cửa ngày nắng, khó mời khách |

| **Quan vận** | Danh tiếng bị gắn với "con kênh thối" — uy tín khu vực kéo cả trạch |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Tuyệt Nạp Uế** (quyết số một): cửa chính và cửa sổ phòng ngủ **quay lưng hoàn toàn** với kênh; khẩu thật của trạch chuyển hẳn mặt phố đối diện — mọi kỹ thuật khác chỉ có nghĩa sau quyết này.
2. **Bình Chướng Tam Lớp**: lớp **cây** (hàng cây xanh thường xanh rậm — lá giữ mùi-bụi); lớp **tường** (tường hoa thấp leo vôn sĩ kín tầm nhìn xuống kênh); lớp **khẩu** (cửa sổ phía kênh chỉ lỗ thông gió cao có nắp hướng gió thuận) — ba lớp là "bình chướng" nguyên nghĩa: chắn thị-chấn khừu-chấn trùng.
3. **Hương Thí Định Kỳ**: pháp thử khí TK-056 áp dụng — mỗi tuần đốt nhang tại từng cửa: lượt êm là bình chướng còn giữ; lượt rồi là khe hở mùi — tìm vá khe đó trước khi đổ lỗi phép khác.
4. **Trị Bản Tại Nguồn** (nói thẳng): phong thủy **không chữa được nước thối** — bình chướng là giảm thương tích chờ ngày kênh được cải tạo; mọi tư vấn chính trực phải nói rõ: **thủy tịnh tắc sát tự trừ** — nước sạch thì sát tự tan, trị nguồn là hóa giải duy nhất trừ gốc. Khi kênh được nạo rửa — đo lại toàn cục, khẩu có thể mở lại dần.
5. **Kỵ Thủy Trị Thủy Tại Uế**: tuyệt không đặt bể cá-hồ cảnh trong nhà khi kênh thối ngay trước cửa — nội thủy đối ngoại uế: nước nhà gánh huy hiệu thối, công cùn.

TK-067 — NGÃ BA SÔNG HỢP LƯU + NGÃ BA ĐƯỜNG TRÊN BỜ: TAM XOA KÉP THEO TAM HỢP

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Hai sông hợp trước cửa; trên bờ có ngã ba đường đồng vị. Tính Trường Sinh — Đế Vượng — Mộ Khó cho hợp lưu thế nào.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[LƯỢC Ý] — 楊公《天玉經》系訣:
> 水對三叉細認蹤。

[TRUYỀN THỊ] — Hợp Cầm / La Tinh Quyết: 兩水夾送會於穴前, 名曰合襟。(Đã lập TK-030 — hợp lưu trước trạch = **hợp cầm**, dấu kết quý nếu hội êm.)

[LƯỢC Ý] — 《地理五訣》· 趙九峰 — Tứ Cục: 乙丙交而趨戌; 辛壬會而聚辰; 丁庚會而聚丑; 癸甲交而趨未。(Đã lập TK-015 — bốn cục định theo **phương dòng ra sau hợp lưu**.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **水對三叉細認蹤** — gặp tam xoa **nhận kỹ vết**: ở hợp lưu thật sự, "vết" là **đường ranh màu nước** hai dòng chưa hòa — nhìn thấy bằng mắt: kỹ thuật nhận tông thực nghiệm cổ nhất.

- **合襟** — hai dòng quỳ hội trước huyệt: hội **êm** = đới hợp (thắt lưng hai đầu nổi) — quý; hội **rào** = giao kiếm nước (TK-025 bản thủy) — hung.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Thủ tục Tam Hợp trọn cho hợp lưu** — năm bước:

- (1) ****Nhận tông:**** đứng cửa quan sát ****vết màu**** hai dòng — dòng nào màu đậm hơn chạy dài sau điểm hội = ****chủ mạch****; dòng nhạt = tả/hữu tòng.
 - (2) ****Định 局** theo dòng ra:****** la kinh từ tâm trạch đọc ****sơn vị** dòng ra sau hợp lưu****** — ra Tuất → Hỏa cục (Ất Bính giao); ra Thìn → Thủy cục (Tân Nhâm hội); ra Sửu → Kim cục (Đinh Canh hội); ra Mùi → Mộc cục (Quý Giáp giao). ****Dòng ra là chìa khóa duy nhất**** — không lập cục theo dòng vào.
 - (3) ****Phả hai dòng vào theo 12 cung:**** từng nhánh vào, đọc sơn vị — nhánh rơi phương ****Trường Sinh**** của cục = Sinh thủy đến (mạch đình-khỏe); rơi ****Đế Vượng**** = Vượng thủy đến (mạch tài-đội); rơi ****Mộ**** = Mộ thủy đến (bình); rơi ****Tuyệt/Bệnh/Tử**** = Sát thủy đến — nhánh độc, phải nhận biết để ****không mở cửa đón nhánh ấy****.
 - (4) ****Kiểm khóa sau hợp:**** hạ lưu sau điểm hội có gò-kiều-khúc thu hẹp = khẩu có khóa: cục trợn; trống reo = cục hở dù hợp đẹp.
 - (5) ****Phối ngã ba đường bờ:**** đọc sơn vị ngã ba đường từ tâm trạch — ****trùng phương** với một trong hai nhánh sông****** = song tam xoa cộng hưởng cùng trục: hiệu ứng nhân đôi (tốt nhân đôi nếu nhánh ấy là Sinh/Vượng, xấu nhân đôi nếu là Sát); ****lệch trục**** = hai tầng tách biệt: sông định cục, ngã ba định khẩu ngày — xử như TK-061.
2. ****Đặc quyền hợp lưu:**** hợp lưu trước mặt là ****bể hòa**** tự nhiên — vùng giữa điểm hội và cửa: nếu phẳng thoáng = ****minh đường hợp cấm**** chuẩn: hưởng lảng kếp hai mạch.
3. ****Ky:**** nhà không đặt cửa nhìn ****xuyên thẳng điểm va**** hai dòng (điểm đục xoáy mạnh nhất); cửa nhận ****vùng sau điểm va**** — nơi hai dòng đã hòa êm.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Nhánh vào Sinh-Vượng + khóa hạ lưu	Nhánh vào Sát + khẩu hở
****Tài lộc****	Hai mạch nuôi một kho — phú thương trạch	Mạch độc hợp rồi thoát — bệnh kèm bản
****Nhân đinh****	Đình đông, khỏe	Đình yếu, bệnh theo nhánh độc
****Tật ách****	Ít	Ứng cung nhánh sát: Khảm-thận, Khôn-vị...
****Gia đạo****	Nhà hội tụ, khách quý	Nóng giận theo lũ, chuyện tan theo nước
****Quan vận****	Danh hội từ hai nguồn	Danh bị cuốn theo lũ

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Sổ Ngũ Bước:**** ghi đủ năm bước trên la kinh thật — hợp lưu là cục ****đáng đầu tư đo** đặc nhất****** trong phần VII: số liệu đúng thì phán một lần dùng cả vận.
2. ****Môn Nhận Hợp Hậu:**** cửa mở nhận ****vùng hòa sau điểm va**** — không nhận điểm va; khoảng hứng nếu được làm sân phẳng.
3. ****Bể Sát Nhánh:**** nhánh rơi Sát thủy — cửa-sổ quay hướng đó chế kín (tường/rèm thường trục): ****nhận chọn lọc**** là đặc quyền của hợp lưu — hai cửa vào, chọn một.
4. ****Khóa Hạ Du Tận Dụng:**** gò-kiều sau hợp giữ nguyên bảo vệ — tuyệt không kêu phá "cho thoáng": phá khóa hạ lưu là phá kho cả cục.
5. ****Ngã Ba Đường Phối Âm:**** nếu ngã ba đường trùng trục nhánh Sát — bình phong ngoài + cây gãy tầm nhìn theo đúng hệ số nhân đôi: đòn kếp trị kếp.

TK-068 — CỔNG THOÁT LỚN XÉ NGANG TRƯỚC CỔNG: LẬU SAO THỦY KHẨU — TIỀN VÀO TRƯỚC TUỘT SAU

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Cổng thoát đô thị cỡ lớn chạy ngang trước cổng, nắp bê tông đục lỗ, róc rách ngày đêm. Cơ chế "tiền vào cửa trước tuột cửa sau".

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — Âm Câu Kỵ Quy: 陰溝當門，暗耗其財；明堂之內，不容穿鑿。（*Âm câu đương môn, ám hao kỳ tài; minh đường chi nội, bất dung xuyên tạc — cổng ngầm đối cửa: cửa hao lãng lẽ; trong minh đường không dung xuyên đào.* — truyền thị dương trạch; quy phạm "minh đường cấm khoét" phổ biến các bộ trạch pháp.）

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: 界水則止。

> 界水則止。

Kết nối kho: 卷簾/牽牛 (TK-015/TK-047) — cổng ngang là **tuyến rút nằm ngang**: của vào cổng phải "bước qua" lỗ rút — mô hình hao dạng **thảm lưới rút**.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- 陰溝當門，暗耗其財 — *Âm câu đương môn, ám hao kỳ tài*: cổng đối cửa — **hao kiểu âm** (không thấy nguyên nhân): tiền về đủ mà trượt mất không rõ — đúng câu hỏi "vào trước tuột sau".

- 明堂之內不容穿鑿 — *minh đường bất dung xuyên tạc*: minh đường là mặt bể chứa — **khoét bể** là thùng đáy: cổng ngang cắt qua vùng trước cổng = khoét bể của trạch.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

- Ba tầng hao của cổng ngang:** tầng **tiếng** (róc rách 24/24 — thanh sát mòn nhịp: giác nông, tâm lo âu tài chính vô cơ); tầng **âm** (cổng = âm + khí hàm: vùng trước cổng hạ nhiệt-âm hơn phố); tầng **tượng** (mỗi lần ra vào bước qua "miệng thoát" — tâm lý cá-p-tử lập: quyết định chi tiêu trở nên hời hợt hơn — cơ chế tâm lý thực, cổ pháp đóng khung là tượng).
- Mức độ theo ba tham số:** cổng **ngang** trọn mặt tiền vs chỉ góc — ngang trọn nặng; **đục lỗ** (thoáng róc) vs **bít kín** — đục lỗ "sống" hơn: sát động rõ nhưng cũng dễ trị bằng bít giá; **khoảng cách cổng-cổng**: sát < 3m — đôn vào ngưỡng.
- Lai-Khứ:** lai của trạch vẫn là phố; cổng là **tuyến khứ ngang** — về la kinh: sơn vị **tuyến cổng** = **Lậu Sơn**; bài trị rút gọn về: **tách cổng khỏi Lậu Sơn** bằng biên giới thực.
- 12 Trường Sinh:** tuyến cổng trùng **Mộ** — rút vào kho của hệ thống (cổng lớn có quy tụ): hao có mục đích công cộng — nhẹ; trùng **Sinh/Vượng** — rút mạch sống: nặng — ưu tiên sắp lại biên giới trước.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Hao lãng: lãi đủ mà cuối tháng tay trống — không truy được khoản |

| **Nhân đinh** | Ngủ nông (tiếng róc), hay mộng về nước-tiền |

****Tật ách****	Ấm cổ chân khi ra vào sớm, đau khớp nhẹ vùng cồng
****Gia đạo****	Cãi nhau về "tiền đầu mắt" — đổ lỗi vòng
****Quan vận****	Dự án gần chốt bị "rò" một điều kiện cuối

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Biên Giới Rút Lùi (上):**** cồng chính dựng ****sau**** tuyến cồng 1-1.5m — minh đường của trạch ****không chứa cồng****: lùi biên là chuyển "khoét bề" thành "rãnh ngoài tường" — tròn giảm một cấp ngay lập tức.
2. ****Giá Bít Đầy Tàn:**** đục lỗ của nắp cồng (trong phần được phép) lát ****tấm chắn thoáng kín**** — lỗ thoáng khí nhỏ, chặn tia róc trực diện: giữ chức thoát nước (không cấm tuyệt — phạm quy), giảm thanh-âm-tượng.
3. ****Ngưỡng Cồng Cao:**** ngưỡng cồng 4-5 phân + bậc ba bậc lên xuống — cồng ở trên, cồng ở dưới: cao độ tách khỏi tuyến rút (phép đài cơ 寧高勿低 đã lập TK-038).
4. ****Đền Ngủ Đoạn Âm:**** đền ẩm cồng hên giờ — róc rách là ****âm thanh trôi qua****: ánh âm giữ điểm neo thính giác; thêm thảm dày cồng hấp rung bước.
5. ****Sổ Hao Đối Chứng:**** ghi chép thu-chi 6 tháng sau khi bày biên giới-ngưỡng — phép "đo hao" thực nghiệm cổ pháp: hao giảm chứng minh khí khẩu đã tách; hao không giảm thì kiểm ****cửa hậu có thẳng trực cồng**** — lỗ rút thứ hai thường ẩn ở cửa hậu.

TK-069 — CẦU TÀU VÀ HÀNG CỌC BÊ TÔNG: ĐÚT MẠCH TRIỀU ĐƯỜNG HAY KHÔNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Bến du thuyền riêng, hàng cọc bê tông vươn lòng sông. Cọc có cắt mạch lai thủy chạy men bờ không.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ]** — Thủy Khẩu Sa Hệ: 水口有羅星，如鎖如塞；華表攔江，貴氣收停。(Đã lập 羅星 TK-030; ****華表**** — trụ cấm giữa dòng là sa quý ****giữ**** khí: cọc-cầu tàu thuộc tộc sa này hoặc tộc ****針射**** tùy hình-trực.)

****[NGUYỄN VĂN]** — 《葬書》· 郭璞: ****> 經曰: 山來水回，貴壽而財。***

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****羅星...如鎖如塞**** — sa giữa dòng ****khóa****: cọc hàng hàng = chuỗi chướng nhỏ giữa dòng — bản chất ****欄杆鎖水****: không cắt mạch mà ****chia mạch thành nhịp****.
- ****華表攔江**** — *Hoa biểu lan giang*: cột lớn giữa sông là sa quý — hình đúng thì ****giữ**** khí cho cả khúc bờ: nền học để phân biệt với hình sai (nhọn-xạ).

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Trả lời trực tiếp — cọc KHÔNG cắt được mạch, cọc PHÂN nhịp mạch:**** dòng men bờ qua hàng cọc bị ****chia thành các tia qua khe**** — tại mỗi khe tốc độ tăng (thất vi mô), sau hàng cọc các tia hòa lại: mạch ****không đứt, chỉ gọn****. Đứng trước hàng cọc:

- **Hàng cọc vuông góc bờ, đều:** = 欄杆鎖水 — chuỗi khóa lượn: **cát** — dòng men bờ chậm lại trước cửa, lắng thêm; cầu tàu thấp trên cọc = **案/浮印** mợn (tầng án).
- **Cọc đơn nhọn chĩa cửa:** = 針射 (hệ Hỏa châm TK-055 bản thủy) — tia sóng xoáy tại mũi cọc đập cửa: **sát điểm**.
- **Hàng cọc chéo nhắm cửa:** = tiền đồn — các khe phóng tia hội về cửa: **sát tuyến**.
- 2. **Cầu tàu bằng bệ:** sàn cầu tàu trải ngang = **đài nổi** — là án thấp trên nước nếu thấp-vuông; là mái chắn mạch nếu dày-cao: đo chiều cao so với mặt nước và tầm nhìn cửa.
- 3. **Lai-Khứ:** mạch men bờ dọc lại như thường; hàng cọc ghi riêng **Lan Sơn** (sơn vị hàng cọc từ tâm trạch) — cát nếu vuông-đều, sát nếu nhọn-chéo.
- 4. **12 Trường Sinh:** Lan Sơn trùng **Mộ** — khóa tại kho: gấp phúc giữ tài; trùng **Sinh** — khóa đầu mạch sinh: dòng sinh chậm lại trước cửa — ổn cho an cư, chậm cho buồn tiến nhanh.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

Phương diện	Cọc vuông đều (khóa)	Cọc nhọn/chéo (xạ)
Tài lộc	Lắng thêm: tiền về chậm chắc	Tia xoáy cửa: hao chối, va quẹt giao dịch
Nhân đinh	Đinh bền	Người hay va đập, cãi chộp
Tật ách	Ít	Chấn thương điểm — mất, tay khi ra bến
Gia đạo	Nhà có bậu cửa nước	Gắt theo nhịp sóng đập cọc
Quan vận	Danh có chỗ dựa giữa dòng	Danh bị "chọc" — thị phi bến bờ

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Giữ Sa Quý:** cọc vuông-đều — **không dỡ**: đây là khóa được tặng; bổ sung cây/đèn đầu cầu tàu làm mũi sa mềm — khóa càng có chủ càng quý.
2. **Bo Mũi Cọc Sát:** cọc nhọn-chĩa — **mũi tròn** đỉnh cọc (chụp bê tông/gỗ tròn) + dải dây neo mềm giữa các cọc nhọn: gây tia xoáy tại nguồn — trị bằng cải tạo sa, không trấn từ xa.
3. **Môn Lánh Tia Hội:** nếu hàng chéo không sửa được — cửa chính tránh trực hội các khe; lối xuống bến bề một khúc.
4. **Đầu Cầu Đài Nhẹ:** sàn cầu tàu giữ thấp-rgừa, không dựng nhà kho cao trên bến — án thấp giữ, mái cao chắn: một tác cao đổi cả vai trò sa.

TK-070 — CÙ LAO NGHỜN GIỮA LÒNG SÔNG TRƯỚC NHÀ: MINH ĐƯỜNG ÁN SƠN HAY ĐÁY BỀ TẦM NHÌN

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Cồn cát/cù lao chắn giữa lòng sông trước mặt tiền sông lớn. Vai trò: khóa giữ tài hay bít đại môn.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — Phù Ấn Quyết:
 > 印浮水面，煥乎其有文章。

> * (Ấn phù thủy diện, hoán hồ kỳ hữu văn chương — con dấu nổi mặt nước, lấp lánh đầy về văn chương.* — quyết lưu truyền rộng trong hệ địa lý, thường quy về hệ 《雪心賦》; khuyến nghị đối chiếu bản trước khi niêm yết nguyên văn.)

****[TRUYỀN THỊ]** — La Tinh Quyết: **** 水口有羅星，如鎖如塞。** (Đã lập TK-030.)

****[TRUYỀN THỊ]** — Ấn Pháp: **** 案高壓眼，案近逼身。** (Đã lập TK-048 — án cao đè mắt, án gần ép thân: áp dụng cho cù lao gần.)

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****印浮水面**** — *Ấn phù thủy diện*: đảo nhỏ tròn-blue giữa nước = ****ấn tinh**** (con dấu quan) — cát bậc quý: chủ khoa bảng-danh vọng; cù lao xanh low tròn là bản mẫu của quyết này.

- ****案高壓眼**** — cùng vật ấy, gần quá — cao quá: từ án hóa đề: ****một vật hai vai, khoảng cách quyết****.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Ba vị trí — ba vai (trả lời trực tiếp):****

- ****Chính diện giữa dòng, đối cửa:**** = ****案/印**** — cù lao là bực án giữa nước: sóng ngoài tán tại đảo, vùng nước giữa cửa và đảo = ****bể tĩnh tự nhiên**** — minh đường chứa (聚水): cát nếu ****đảo thấp hơn tầm nhìn cửa**** và cách đủ xa (đứng cửa thấy ****nước và trời trên đầu đảo****) — đúng pháp "thấy trên án".

- ****Phía hạ lưu (bên dòng chảy đi):**** = ****La Tinh thực thụ**** — đảo khóa miệng thoát cả khúc: khóa tổng cửa bờ — quý nhất về giữ tài, hưởng cả dải nhà ven bờ.

- ****Phía thượng lưu (bên dòng đến):**** = ****迎砂**** — đón chào: chia dòng sớm, êm nhẹ, vai phụ.

2. ****Chất lượng đảo quyết chất lượng sa:**** đảo ****xanh-low-tròn**** = án — quý; đảo ****trọc-cao-gai**** = 障 (chướng) — chắn mà xấu hình: bít tầm + tạo gió xoáy quanh mũi đảo thổi ngược bờ; đảo ****trôi-bồi đổi hình theo mùa**** = sa động: cục mỗi năm một khác — ghi sổ hình đảo theo mùa trước khi phán vĩnh viễn.

3. ****Lai-Khứ:**** đảo chia dòng hai nhánh — nhánh ****qua trước cửa**** là thủy thực dụng; lai theo nhánh ấy; đảo chính là điểm chia — sơn vị đảo từ tâm trạch = ****Ấn Sơn****.

4. ****12 Trường Sinh:**** Ấn Sơn trùng ****Mộ/Vượng**** — án tại kho-vượng: giữ tài chuẩn; trùng ****Tuyệt**** — án tại chỗ chết: đảo trọc chết cản mắt mà không giữ gì — tính như chướng, xét mở tầm bằng cây trong đất (thay vì kê phá đảo — bất khả và phạm).

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Đảo xanh thấp (ấn) | Đảo trọc cao (chướng) |

| ---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Bể lắng trước cửa: phú bền, danh theo ấn | Bít + gió xoáy: buồn chậm, đất chao giá |

| ****Nhân đinh**** | Đinh học hành thuận (văn chương của ấn) | Đinh bí tâm trạng, nhìn ra chán |

| ****Tật ách**** | Ít | Gió đảo đêm — đau đầu vùng cửa; mắt mờ |

| ****Gia đạo**** | Nhà có "bức tranh nước" sống | Cảm giác bị chắn ngang — hay bực vô cớ |

| ****Quan vận**** | Danh vọng tăng — đúng quyết ấn | Danh bị che — công lao không thấy |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Thử Tầm "Thấy Trên Án":** đứng cửa — nếu thấy **nước và trời phía trên đầu đảo** = án hợp pháp: giữ cửa nhìn đó, không dựng chướng giữa; nếu đảo che trọn = chướng: chuyển khẩu sang tầm góc né đảo.
2. **Ấn Nghênh Đăng:** đảo xanh thấp — đèn sân chiếu nhẹ về đảo đêm (được phép, không lóa) — **ấn có quang** là ấn sáng: phúc văn chương được nuôi từng đêm — pháp nuôi án.
3. **Chương Trồng Thay Trọc:** đảo trọc trong vùng có thể tác động (còn bồi gần bờ) — phối cộng đồng trồng **cây xanh gốc bền** lên đảo: hóa chướng thành ấn bằng tay nhân — đây là hóa giải gốc duy nhất cho sa động chất lượng, mọi trấn trong nhà chỉ che tạm.
4. **Ghi Sổ Sa Động:** đảo bồi-trôi — chụp ảnh-la kinh theo mùa hai năm: sa động cần **cục động theo** — khẩu và bố trí rà lại khi hình đảo đổi rõ; cấm cố định nhận định cả đời cho vật đang di chuyển.
5. **Kỵ Phá Đảo:** tuyệt không kiến nghị nạo phá đảo để "thoáng" — phá ấn/la tinh là phá khóa của cả bờ; thoáng sai phạm của cổ pháp: án phải có, chỉ phải **đúng tầm**.

GHI CHÚ HỌC THUẬT ĐÍNH CHÍNH PHẦN VII

1. **Kinh văn mới đưa vào kho — khuyến nghị đối chiếu trước xuất bản:**
 - 「朝水主貴，橫水主富，聚水主富而久，順水主貧」— tứ cục phương vị thủy, phổ biến hệ 地理五訣/水龍經; vị trí sách gốc tùy bản — niêm yết ghi "tứ cục thủy pháp truyền thị hệ địa lý".
 - 「印浮水面，煥乎其有文章」— câu quyết quý về đảo-giữa-nước, truyền dẫn rộng, thường quy hệ 《雪心賦》; **bắt buộc đối chiếu bản khắc** trước khi ghi nguyên văn nguồn — hiện ghi [TRUYỀN THỊ] là trung thực nhất.
 - 「山欲其凝，水欲其澄」— hệ 《葬書》 ngoại thiên; kiểm bản trước niêm yết.
 - 「有真水者以真水為主」「逆水一勺能救貧」「陰溝當門，暗耗其財」「明堂之內不容穿鑿」「華表攔江」— quyết truyền thị; nhập dữ liệu giữ nhãn hai tầng như thông lệ.
2. **Hai chốt dữ liệu của Phần VII (khuyến nghị thành trường `water\_quality\_rule`):**
 - 「真水定局，虛水定用」— chân-hư đồng hiện: cục theo chân, khẩu ngày theo hư — giải quyết mọi bài sông-kênh + đường.
 - 「形質合斷」— hình quyết cấu trúc, **chất** (trong-đục-tĩnh-động-khứ) quyết lành bệnh; uế thủy tuyệt nạp bất luận hình — trường hợp duy nhất chất thắng hình tuyệt đối.
3. **Bản đồ quy chiếu chéo cập nhật:** TK-061→DC-001 (nghịch triều), TK-026 (bể quay); TK-062→TK-011/012/013, TK-017; TK-063→TK-044 (phản dội), TK-037 (cát cước), TK-052 (thanh sát); TK-064→TK-038, TK-049, TK-024 (lịch vận dụng); TK-065→DC-001, TK-036, TK-039; TK-066→TK-056 (uế phong — uế thủy là cặp song sinh), TK-040; TK-067→TK-023, TK-030, TK-015, TK-061; TK-068→TK-015, TK-047, TK-038 (đài cơ); TK-069→TK-030, TK-055, TK-048; TK-070→TK-048, TK-030, TK-040.
4. **Định cục đơn nhất:** giữ nguyên cam kết sáu phần — với mỗi địa cuộc thực, cung cấp **tọa cực la kinh, chiều dòng thật từng nhánh (màu-vết nước tại hợp lưu), lịch mùa (lũ-cạn-nắng thổi), vị trí cửa hiện hữu** — tôi rút về một định cục, một bài hóa, một sổ sơn vị.

Batch kế tiếp đề xuất (Phần VIII — Dụng thủy chủ động & vi mô thủy khẩu trong trạch):
- Nước mưa mái đổ: rãnh-ống-hố ga trước cửa — thủy khẩu vi mô cận thân

- Bể cá / hồ cảnh trong trạch: đặt cung nào theo 12 Trường Sinh, kỵ cung nào (lộ bát tự mệnh cục phối trạch)
- Giếng nước / bồn nước ngầm khu đất: vị khí âm thượng
- Vòi sen - bể - vệ sinh: phân cung hành thủy nội thất theo tọa cục
- Sân phơi - ao nhỏ - thùng nước mưa: tính thủy vi mô kích hoạt đúng giờ

Trình tiếp — kèm dữ kiện đo nếu có, tôi rút một định cục.

PHẦN VIII — THỦY KHẨU BIỂN ĐỘNG ĐỊA HÌNH, ĐỘ DỐC, TRIỀU DÂNG & SỤT CỐT NỀN

****Phạm vi:**** TK-071 đến TK-080 (10 địa cuộc). Hai trục lý xuyên phần này: ****(1) 寧高勿低, 卑濕敗基**** — nền phải thẳng cốt đường: mọi bài độ cao đều quy về nguyên tắc đài cơ (TK-038 đã lập); ****(2) 土厚則氣厚, 土虛則氣浮**** — đất chắc thì khí chắc, đất xốp thì khí nổi: lớp nền không thực thì mọi thủy khẩu trên nền là thủy khẩu trên đệm lỏng. Quy ước trích dẫn giữ nguyên: [NGUYỄN VĂN] / [LƯU Ý] / [TRUYỀN THỊ].

TK-071 — NHÀ HẦM HỤT CỐT: HẦM ĐỊA THỦY KHẨU — TRỌC KHÍ MẶT ĐƯỜNG TRẦN XUỐNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Cốt đường nâng 0.8-1.5m trên nền nhà; vào nhà phải đi xuống. Phân tích cơ chế trọc khí đè trạch.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN] — 《黃帝宅經》:****

> 宅有五虛令人貧耗, 五實令人富貴。

****[TRUYỀN THỊ] — Đài Cơ Quyết (tiếp TK-038):****

> 寧高勿低, 低則受濕; 寧升勿陷, 陷則氣抑。

****[TRUYỀN THỊ]:****

> 地陷宅沉, 財隨水下; 門低路高, 人仰屋嘆。*(Địa hiểm trạch trầm, tài tùy thủy hạ; môn đề lộ cao, nhân ngưỡng ốc thán.)*

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****宅有五虛**** — nhà lún trong hồ là hư theo nghĩa ****nén****: không phải rộng rãi như Ngũ Hư chuẩn mà là ****bị vùi****: khí mặt đường (dày nhất, trọc nhất — bụi-ồn-nước-động cơ)

****trần xuống hồ như nước tràn bát****.

- ****寧升勿陷, 陷則氣抑**** — *Ninh thăng vật hiểm, hiểm tắc khí ức*: thà cao chớ lún, lún thì khí bị nén — ức khí là gốc của "suy sụp gia nghiệp" theo khí học: nén tức là ****không lưu chuyển**** — trạch mất tự hô hấp.

- ****地陷宅沉, 財隨水下**** — *Địa hiểm trạch trầm, tài tùy thủy hạ*: hình học này chủ của chảy theo dưới — mọi dòng chảy mặt (mưa, nước xả đường) đều ****hội về hồ**** — nhà đứng trong phễu.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Cơ chế nén ba lớp:** lớp **trọc khí** — mặt đường cao là bằng sinh khí đô thị (khí xả, bụi, hơi xe + hơi người): hội tụ về hố nhà đúng quy luật trọng lực khí ẩm-nặng; lớp **thủy tập** — nước mặt đường theo dốc tràn về vùng thấp trước cửa: mùa mưa nhà ở "bể thu"; lớp **tâm lý** — bước xuống khi vào, bước lên khi ra: mỗi lần ra khỏi nhà là một lần **leo khỏi hố** — tâm lý ngược với ngưỡng niềm-vui ra vào; một mỗi tích lũy vô hình. Ba lớp cộng: gia nghiệp suy theo đúng nghĩa khí học — trạch không thờ được thì nghề không chạy được.
2. **Tràng khí của hố:** hố nhà tạo **vùng trầm lắng của dòng phố** — xe chạy trên cao, khí nóng trôi trên cao: nhà hút **dòng sống trước cửa** — khách đi qua nhìn xuống lánh: khẩu thiếu khẩu phần.
3. **Lai-Khứ:** lai dọc theo mép trên (mặt đường) nhưng **khí không tự leo xuống được** — trạch chỉ nhận **khí lẫn bậc** (khí nặng-dục) — tức là chỉ nhận phần xấu của dòng: đón nhận **chọn lọc nghịch**: khí sạch đi qua trên, khí trọc rơi vào nhà.
4. **12 Trường Sinh / cung:** trục thang xuống trùng **Khảm** (thận) — trầm hàn thận-bàng quang; trùng **Khôn** — tiêu hóa-vị; trùng **Mộ** — kho chôn: của "chôn" đúng nghĩa — tích được nhưng tiêu thụ kém.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Trạch hút dòng khách trước cửa — buôn gãy cánh; tiền tích kiểu "đóng hòm" — giữ được nhưng không vòng |

| **Nhân đinh** | Đinh nặng nề, sáng ra cửa "hút hơi"; người ít muốn ở lâu |

| **Tật ách** | Thấp—khớp gối (đi xuống), hô hấp—da (hơi trọc hố), trầm tâm |

| **Gia đạo** | Bức bối vô cớ, khách ít về — nhà như "phòng hầm" |

| **Quan vận** | Việc lớn cần "đón khách" thường hụt bước đầu |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Nâng Nền Đến Cốt Đường (thượng sách kiến trúc):** móng và sàn nâng ngang cốt đường (đón khách bằng lan can instead thang xuống) — một quyết định kiến trúc giải trọn: chi phí lớn nhưng là **hóa gổ**; xét lại mặt bằng kết cấu trước mọi biện pháp khác.
2. **Không nâng được — Phân Trọc Ba Bậc:** thang xuống chia ba bậc rộng (không dốc đứng): mỗi bậc là một lớp **giới khí** — khí trọc lẫn từng bậc bị gãy nhịp; bậc ba cuối tạo **mặt đệm** trước cửa — điểm dừng hứng khí trước ngưỡng.
3. **Hút Lên Trên (miệng trời sau):** lập **lỗ thông miệng trời** trong nhà (như TK-054 thu nhỏ) — trục hút lên trời kéo khí sạch từ trên bậc xuống cửa: khí không tự leo thì **kéo nó lên**.
4. **Ngưỡng Đế Ngược:** ngưỡng cửa **thấp 1-2cm** so sàn trong (ngược chuẩn thường) — tránh bít luồng hít từ dưới; kết hợp thảm sâu gánh bụi rơi từ trên: trị theo đúng hướng dòng (dòng từ trên xuống — chặn khác dòng ngang).
5. **Đăng Sáng Tầng Thấp:** đèn âm buồng tầng trệt sáng sớm — hố thu ẩm-u tối ban đêm, ánh sáng sớm là lệnh **dậy sớm** cho trạch: khí ức cần lệnh gọi.

TK-072 — TRIỀU CƯỜNG LÚC NGẬP LÚC CẠN: TRIỀU TỊCH THỦY ĐỘNG — TRƯỜNG KHÍ ĐẢO LỘN CHU KỲ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Triều ngập 0.5m mỗi tháng hai lần theo con nước rằm-mùng một. Lúc ngập chân thủy tràn, lúc cạn hư thủy xe chạy — trường khí đảo lộn thế nào.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 朱雀源於生氣，派於未盛，朝於大旺，澤於將衰，流於囚謝。

****[LƯỖC Ý] — 《天玉經》系:****

> 陰陽二字看零正，坐向須知病。

****[TRUYỀN THỊ]:****

> 潮水朝來，富貴徘徊；潮水退去，貧賤相隨。*(Triều thủy triều lai, phú quý hoài hoài; triều thủy thoái khứ, bần tiện tương tùy.)*

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **朝於大旺，澤於將衰** — triều cường là *****"triều" đúng nguyên chữ****: nước đến triều bãi cửa — nhưng nước ấy *****đến rồi đi theo chu kỳ****: phủ mà không vĩnh cửu.

- **陰陽二字看零正** — mặt trước nhà *****một thời chính một thời linh****: lúc nước dâng là "chính" (thủy chủ — dòng triều quyết), lúc nước rút là "linh" (hư thủy xe chạy quyết): *****hai vai tự đổi mỗi chu kỳ**** — nguyên lý linh-chính áp dụng trong *****một ngày/đêm**** chứ không chỉ một vận 20 năm.

- **潮水朝來，富貴徘徊；潮水退去，貧賤相隨** — *Triều thủy triều lai, phú quý hoài hoài; triều thủy thoái khứ, bần tiện tương tùy*: nước triều đến — giàu sang lượn lờ quanh nhà (không chắc ở); nước rút — nghèo khó theo sau. Câu quyết này là *****kinh văn định tính trực tiếp**** của thể triều-chu kỳ: phúc của nhà triều là *****phúc lượn**** — đến theo con nước, mỗi theo con nước.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. *****Chu trình kép mỗi chu kỳ triều:**** pha *****triều**** (2-3 ngày rằm-mùng một): mặt tiền hóa *****bể tĩnh rộng**** — tụ thủy thật (cát theo quyết tụ thủy), xe không chạy, ồn chết — trường khí *****âm-tĩnh-lắng****; pha *****cạn****: mặt tiền hóa *****băng hư thủy**** — xe khô phục, ồn về — trường khí *****dương-động-tốc****. Nhà sống trong *****hai thế khí xen kẽ****: khẩu phải đóng vai hai nhân vật — bể chứa khi nước lên, khẩu phổ khi nước xuống.

2. *****Đảo lộn cụ thể:**** các đồ đón thu *****nạp tài khi nước đến**** và *****nạp khí-bụi khi nước cạn**** — một vật hai công dụng trái: bể trời mưa ngày triều thành hồ nước đen ngày cạn; cây ven nước ngập rễ mỗi tháng — dần suy chết: *****vật dụng quanh nhà phải chịu hai thế**** — không vật nào chuẩn cả ngày.

3. *****Lai-Khứ:**** lai theo *****hướng nước dâng**** (thường từ cửa sông/sea về); khứ theo *****hướng nước rút**** — hai sơn đối xứng qua trạch; cửa nếu đón đúng lai triều thì hưởng bể, nhưng đồng thời đón *****nhịp rút**** — tiềm năng rút túi khi nước thoát: *****nhịp lập của cục**** — lợi và hại cùng một mạch: mỗi chu kỳ là một nhịp hít-thở lớn của trạch.

4. ****12 Trường Sinh:**** lai triều trùng ****Sinh/Vượng**** — nhịp triều nuôi sinh-vượng: trạch giàu tằm số chu kỳ — buôn theo con nước (buôn bán mùa rằm-mùng một phát — đúng nhịp văn hóa chợ âm lịch); trùng ****Tử/Tuyệt**** — nhịp đến rồi để rồi tan: hưng hai ngày, héo hai tuần.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| ****Tài lộc**** | Tài "theo con nước": chợ rằm-mùng một phát, giữa tháng lửng — buôn dự kiến theo nhịp lịch triều |

| ****Nhân đinh**** | Đinh quen nhịp hai thế — người ngoài khó hòa |

| ****Tật ách**** | Ấm chân mùa triều, mỗi nhịp xoay cửa khẩu |

| ****Gia đạo**** | Sống theo nhịp triều — có lẽ lẽ, có lơ lơ |

| ****Quan vận**** | Việc lớn hẹn đúng con nước — như doanh thương cổ hẹn mùa thu hoạch |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Sổ Triều - Nhất Thủy Lưỡng Tập:**** ghi sổ la kinh hai trạng thái (lúc nước — lúc xe) — ****hai định cực**** cho một cửa: khẩu hai má, mỗi má một sổ lai-khử; mọi quyết định theo đúng má đang hành.

2. ****Đài Cơ Chống Triều:**** nền ngưỡng cửa cao hơn đỉnh triều cộng 15-20cm — ****tham số dâng triều lớn nhất năm cộng dự trữ**** — ngưỡng đủ cao thì triều ngoài là ****cảnh bể khoe trước cửa**** thay vì nước tràn ngưỡng: bể tĩnh hóa phúc.

3. ****Môn Đóng Mở Theo Triều:**** cửa chính ****đóng kín ngày đỉnh triều**** (bảo hộ), mở đón khuya mùng một-ram (hưởng bể tĩnh trước ngưỡng) — lịch khẩu đi theo lịch triều: trạch dùng ****hai lịch**** một cửa.

4. ****Vật Dụng Hai Thế:**** cây trước nhà chọn loài ****nước mặn chịu ngập****, vật liệu cồng-thon thấm — vật quanh khẩu phải ****thứ được cả hai thế****: chọn vật theo thế khắc nghiệt nhất, không theo thế đẹp nhất.

5. ****Kỵ Thủy Đối Thủy:**** tuyệt không thêm hồ-chậu trước cửa — một cửa đã hai má thủy, thêm nội thủy là nước thứ ba vô chủ: ****tĩnh cần dẫn đến, động cần từ thiên**** — không tự tạo mạch thứ ba cạnh mạch trời.

TK-073 — NÂNG NỀN 1.5M DỐC ĐỨNG: TIỀN ĐÀI CÔ LẬP — KHÍ KHÔNG LEO NỔI BẬC

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Nền nhà cao 1.5m với thang dốc đứng ngay trước cửa — sinh khí không leo được, tiền khó tụ.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ] — Đài Cơ Quyết (tiếp TK-038/TK-071):****

> 寧高勿低, 低則受濕; 高而不階, 氣不上堂。*(Ninh cao vật đề, đề tắc thụ thấp; cao nhi bất giai, khí bất thượng đường — cao mà không bậc, khí không lên sảnh.)*

****[NGUYỄN VĂN] — 《黃帝宅經》:****

> 宅有五實令人富貴。

****[TRUYỀN THỊ]:****

> 明堂者，氣之堂也；堂高不納，貴客不登。*(Minh đường giả, khí chi đường dã; đường cao bất nạp, quý khách bất đáo.)*

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****寧高勿低，高而不階，氣不上堂**** — nguyên tắc kép: nền phải cao (tránh thụ thấp)

****nhưng cao phải có bậc dẫn**** — cao không bậc thì khí không lên sảnh: TK-071 nói lún là hồng, TK-073 nói ****lên cao sai cách cũng hồng**** — bài đối xứng hoàn hảo: sai một vế là mất cả hai.

- ****明堂者，氣之堂也**** — *minh đường là sảnh của khí*: sảnh cao không tiếp khách — khách là khí: cao mà không dẫn, bức bối cả tầng dương.

- ****宅有五實**** — nhà cao-bậc dẫn-cổng hợp là thực: cao sai cách là thực hóa hư.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. ****Cơ chế khí không leo:**** khí mặt đường trôi ****song song cốt đường**** — thang dựng đứng 1.5m như ****tường đáy cửa dòng****: khí đi qua như đi qua vách, không dừng, không leo: trước cửa thành ****vùng thấp luồng tĩnh**** — trước cửa nhà thì "chết lặng" đúng nghĩa không có nạp: khách bước lên là leo tường — vào đến cửa đã mất phần tâm thể thân mật: ****khẩu mất đi phần hít trước ngưỡng****.

2. ****Chi tiết dẫn tậ nhất:**** thang ****dốc đứng chật**** — vừa khó leo vật lý vừa cắt hẳn tâm thức "đang tiến vào nhà có sảnh": khách gượng gạo bước — ****mỗi lần khách đến là một lần nạp bất an****: nạp không lành thì việc không lành.

3. ****Lai-Khứ:**** lai của trạch đọc từ mặt đường — nhưng ****bậc là thang dẫn hay bức tường**** quyết định khí nạp được hay không: sơn vị cửa vẫn đúng nhưng ****hệ số nạp**** tụt: cùng một phương vị, hai nhà cùng hướng — nhà có bậc dẫn nạp được, nhà dốc đứng chỉ nạp được hơi lẫn (khí trọc nặng): cùng lai, ****khác khẩu phần****.

4. ****12 Trường Sinh / cung:**** bậc dựng trùng ****Cấn**** (núi — cổng lên) — trùng: Cấn vốn chủ cửa-núi, dựng cao tùy Cấn nếu có bậc, kỵ nếu dựng đứng: Cấn cần ****núi có lối****; trùng ****Đoài**** — miệng-mạch: dốc đứng đè miệng — nói chuyện làm ăn hay bị "chặn họng".

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| ****Tài lộc**** | Khách leo mỗi — buồn gãy cánh; cửa vào kiểu "đầu khó": giữ được nhưng vào kém |

| ****Nhân đinh**** | Đinh mỗi gỏi hàng ngày — leo trèo mệt mỗi âm thầm |

| ****Tật ách**** | Gối—hông (leo dốc đứng), tim mạch người già khó lên |

| ****Gia đạo**** | Khách ít, gia đạo thu; ai đến cũng rời sớm |

| ****Quan vận**** | Khách quý ngại leo — cơ hội cần tiếp cận hay trượt |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Thang Đại Cấp Rộng (thượng sách):**** dốc đứng 1.5m chuyển thành ****bậc tam cấp rộng 60-70cm chân, sâu 40-45cm mỗi bậc**** (không sâu quá 45cm — bậc sâu là cầu không phải

bậc) — khí theo bậc rộng **bò từng nhịp** lên: một công trình chuyển từ "bức tường" thành "lối dốc"— hóa gốc của bài này.

2. **Thang Đại Uốn:** thang tam cấp uốn cong lượn L hoặc cong hình cung — mỗi khúc là một điểm **giới chỉ khí** — khí đi từng khúc lắng từng khúc: thang cong leo hơn là thang dựng trèo.

3. **Tiền Sở Bậc Đệm:** đầu bậc chót mở **mặt đệm 1-1.2m** trước ngưỡng — mặt dừng hứng khách và khí trước ngưỡng cuối: khí đến điểm dừng là tụ, không đến điểm dừng là lặn qua.

4. **Lan Can Thấm + Cây Mốp Mâm:** lan can hai bên thang để **thấp-thấm** (không tường đặc) + cụm cây mềm hai mép — không bít điểm lặn khí hai hông: chặn chính diện là bít mạch, thấm hai hông là lượn dòng.

5. **Kỵ Tường Đặc Dọc Bậc:** tuyệt không dựng **tường đặc che hai bên thang cho riêng lẻ** — bậc với tường vách là thang chung cư dưới hố: hai bài sai cộng một; lan can thấm là chuẩn duy nhất.

TK-074 — VÍA HÈ NGHIÊNG MỘT BÊN LỆCH 30cm: TRỆ KHÍ THỦY KHẨU — CÂN BẰNG ÂM DƯƠNG BẰNG THÊM BẰNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Vía hè trước cửa nghiêng: nửa trái cao, nửa phải thấp hơn 30cm — khí trôi tuột nghiêng qua cửa. Phép thêm bằng, vĩa hè giật cấp.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — Bất Bình Quy: 地不平則氣側，氣側則家不齊。*(Địa bất bình tắc khí trắc, khí trắc tắc gia bất tề — đất không bằng phẳng thì khí nghiêng; khí nghiêng thì nhà không ngay thẳng.)*

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 夫氣行乎地中，其行也，因地之勢。

[TRUYỀN THỊ]:

> 前堂傾側，主人心不專。*(Tiền đường khuê trắc, chủ nhân tâm bất chuyên.)*

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **地不平則氣側** — *địa bất bình tắc khí trắc*: đất lệch 30cm là **sai lệch khí nghiêng hằng ngày**: dòng mặt (khí-bụi-nước-mưa) đi qua mặt tiền **chạy nghiêng** về bên thấp — cửa nhà nhận **vết lệch** mỗi ngày.

- **因勢** — *nhân thế*: khí theo thế đất — vĩa hè nghiêng thì khí nghiêng: không thể buộc khí thẳng, chỉ có **thẳng mặt đất** hoặc **gãy nhịp lệch** bằng bậc.

- **Tiền đường khuê trắc** — trước nhà nghiêng: tâm người trong nhà khó chuyên — cơ chế: **mắt-não nhận tuyến lệch hằng ngày** — quyết định trong nhà dễ lệch theo: cổ pháp đóng khung là "tâm bất chuyên".

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Vệt nghiêng hằng ngày:** dòng khí-bụi-nước mặt đi qua mặt tiền **lệch về bên thấp** (30cm chênh đủ tạo vệt có hướng); mỗi mưa, nước **chảy định hướng** về bên thấp: vùng cửa nhận dòng lệch + nước lệch + đáy mốc thấp — **ba tầng lệch cùng một hướng**: của nhà dần "lệch theo" — hao lệch, sức khỏe lệch, tâm lệch — đúng nghĩa "trệ khí".
2. **Chênh 30cm — thang phân:**
 - **< 10cm:** nghiêng cảm nhận được nhẹ — cân bằng bằng thăm—bậc đệm: bài trị nhẹ.
 - **10-20cm:** lệch rõ mỗi ngày — cần **giật cấp** (bậc chia đoạn vỉa hè).
 - **> 20cm:** nghiêng hằng ngày rõ rệt — cần **thêm bằng** chính thức: mặt bằng hóa trước cửa.
3. **Lai-Khứ:** lai của trạch đọc theo **tuyến nghiêng** (thực tế khí trôi) chứ không theo trung tuyến hình học: cửa nếu hướng trùng **hướng trượt** (bên thấp) thì nạp vệt lệch mỗi ngày: hướng cửa chỉnh về **hướng ngang nhận** (vuông góc tuyến trượt) — đừng đón theo vệt trượt.
4. **12 Trường Sinh / cung:** bên thấp trùng **Khảm** — thận-huyết áp lệch; trùng **Đoài** — mệnh-thư tín; trùng **Sinh/Vượng** của cục — mạch sống bị kéo nghiêng: ưu tiên cân bằng cung có sinh-vượng trước.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Tiền lệch hằng ngày: của "trôi nghiêng" — không rõ khoản nhưng cuối tháng lệch thảm khốc |

| **Nhân đinh** | Người trong nhà dễ lệch tâm — quyết định vội vàng lệch hẳn |

| **Tật ách** | Khớp một bên (đi trên nền lệch), thận-huyết áp (cung lệch) |

| **Gia đạo** | Nhà lệch — chuyện gia đạo dễ nghiêng về một người |

| **Quan vận** | Việc hay "lệch tâm" — làm đúng mà thành quả lệch hẳn |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Thêm Bằng Chính (thượng sách):** phần vỉa hè thuộc quyền trạch — dựng **thêm phẳng 1.2-1.5m sâu** trước cửa — mặt thêm **ngang tuyệt đối** dùng la canh/lá bọt ngang kiểm: mặt bằng là bàn xoay cân bằng khí — một mặt bằng đối toàn cục.
2. **Giật Cấp Vỉa Hè:** phần vỉa hè ngoài quyền trạch — đàm phán vành hào công: chia vỉa hè **giật cấp mỗi 2-3m** (bậc 5-10cm) — tuyến nghiêng thành các mặt phẳng nhỏ: khí đi từng nhịp, không trượt tuyến: khi không can thiệp được vỉa hè — thêm phẳng trong quyền mình là chốt duy nhất.
3. **Bậc Đệm Đối Xứng:** nếu thêm không làm được — đặt **bộ bậc đệm** đối xứng hai bên cửa (bồn cây đôi ngang tầm bậc) — điểm cân hai bên lập tâm đối xứng thay tâm nghiêng: **lập tâm mới** là kỹ thuật cổ đối phó đất lệch.
4. **Rãnh Dẫn Nghiêng Ngược:** dải rãnh nông phía bên thấp trước cửa đổ về góc hững (nếu không thêm) — chuyển "trượt tự do" thành "dẫn có mục đích": khí theo nước, nước có đạo thì khí có đạo.
5. **Đo Hằng Năm:** vỉa hè lún thêm — mỗi năm một lần la canh kiểm chênh: đất đô thị lún lệch theo năm — sổ đo là bảo trì khấu; chênh mới > 5cm là phải làm lại thêm.

TK-075 — GỜ GIẢM TỐC LIÊN TIẾP: CHẤN ĐỘNG PHÁ THỦY KHẨU — THAI SẢN VÀ GIA ĐẠO

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Gờ giảm tốc liền kề trước nhà — rung chấn truyền móng. Ảnh hưởng thai sản và gia đạo.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — Chấn Sát Hệ: 土動搖基, 胎元不穩; 震氣入宅, 孕婦先覺. *(Thổ động dao cơ, thai nguyên bất ổn; chấn khí nhập trạch, thai phụ tiên giác — đất rung lắc móng, thai nguyên không ổn; khí chấn vào nhà, người thai bắt gặp trước.)*

[TRUYỀN THỊ] — Âm Kiều Hệ: 波響夜悲, 宅神不寧. (Đã lập TK-063 — mở rộng sang chấn động cơ.)

[NGUYÊN VĂN] — 《黃帝宅經》: > 宅以形勢為身體, 以泉水為血脈.

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- 土動搖基, 胎元不穩 — *thổ động dao cơ, thai nguyên bất ổn*: đất rung — thai nguyên bất ổn: câu quyết trực tiếp phán rung-chấn tổn thai sản: cổ pháp xác định mối liên hệ rung-thai bằng ngôn ngữ khí học — người mang thai là người nhận rung sớm nhất và sâu nhất (bào thai trong nước ối truyền âm-rung tốt hơn không khí).
- 震氣入宅, 孕婦先覺 — *chấn khí nhập trạch, thai phụ tiên giác*: khí chấn vào nhà — người thai cảm trước tất cả: mọi bài chấn định tiêu chuẩn ứng viên thứ nhất là phòng thai phụ.
- 宅以形勢為身體 — nhà là thân thể: gờ liên tiếp trước cửa là run rẩy lặp mãi của thân thể trạch: mỗi nhịp xe qua là một cơn "run lạnh" — thân trạch không bao giờ được nghỉ.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. Vành rung ba vòng: vòng móng (rung truyền móng nền — đèn chao lắc, đồ trên tường nhô, kính cửa rung): bán kính 15-25m; vòng thính (tiếng rít-phe phè + động cơ sau gờ): 30-50m; vòng âm hộ (khí bụi bị gây nhịp cuộn tại mỗi gờ): vùng trước cửa 5-10m — nhà sát gờ nằm trọn ba vòng.
2. Thai sản cơ chế: thai trong nước ối truyền âm tốt hơn không khí khoảng 4 lần — mọi cú "phịch" qua gờ là một cú đập từ từ cung bên ngoài: thai tháng cuối (nghe rõ từ ngoài) nhận tiếng va đập định kỳ — cổ pháp nói "thai nguyên bất ổn" chính là nói thế; mẹ ngồi buồng sát đường: mỗi nhịp xe qua là nhịp rung xuyên ghế-mặt — người mệt nhất không phải người chịu ồn nhất mà là người chịu rung nhất.
3. Gia đạo cơ chế: rung-lập = tĩnh bất khả đắc: nói chuyện phải tăng âm, tin nhắn nghe không rõ, người trong nhà nói to vô cớ — mỗi nhịp rung là một lần cắt đứt câu nói: gia đạo "cất khúc" — khó nói chuyện trọn câu, khó gom cả nhà ngồi yên một chỗ: đúng nghĩa "thất ổn".
4. Lai-Khứ: lai-khứ đọc bình thường; gờ ghi riêng Chấn tuyến — sơn vị trí các gờ từ tâm trạch = Chấn Sơn (khác Chấn cung bát quái — chỉ là tên sơn vị đo).

5. ****12 Trường Sinh / cung:** Chấn tuyến trùng ****Chấn cung**** (thận — chân) — chân-lưng-mỏi; trùng ****Khảm**** — thận-tiết niệu-thai: cung ứng thận ứng thai — nặng nhất; trùng ****Mộ**** — kho rung: của va chạm lật vật — hao va quệt.**

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| ****Tài lộc**** | Cửa va quệt: đồ vỡ, kính nứt, sửa vá lụp — hao kiểu chấn |

| ****Nhân đinh**** | Đinh mệt nhọc; thai phụ mệt sớm, trẻ khó ngủ sâu |

| ****Tật ách**** | Cột sống (ngồi phòng sát đường), tim nhọc chóp, mất ngủ mạn |

| ****Gia đạo**** | Nói to vô cớ, chuyện khó nói trọn, khó gom bàn chung |

| ****Quan vận**** | Việc cần tập trung sâu bị cắt khúc — hiệu suất hụt |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Phòng Thai Nguyên Khoan Lưu** (ưu tiên số một): ****phòng người thai ****xa nhất đường**** — lười tối đa trực chấn; giường đặt ****vuông góc trục đường**** (không đầu giường song song tường đường — rung truyền dọc tường): đầu giường vuông góc là cắt đường truyền rung — tiếp tục nguyên lý TK-044.**

2. ****Nội thất chống rung tấm đệm:** chân tủ-kệ-giường lót ****chân đế cao su/EVA 5-8mm**** — cắt đường truyền rung vào nội thất: tầng công nghệ nhiều nhưng đúng nghĩa cổ pháp "đệm chấn"; đèn chao đổi dây dày, đồ tường cố định thêm neo.**

3. ****Thảm Rộng Đệm Bước:** thảm thô dày ****mặt tiền trong**** — hấp tiếng bước và rung lan trong sảnh; tầng kính cửa gần ****gioăng cao su**** — kính rung là ồn thứ hai sau xe.**

4. ****Đàm Phán Gờ** (trị nguồn): ****kiến nghị phương quyền đường ****chỉnh khoảng cách gờ**** (mở khoảng cách > 30m giữa hai gờ) — hai gờ gần nhau cộng hưởng rung; một gờ đơn chấn nhẹ hơn hai gờ đôi cộng hưởng: ****trị nguồn là hóa gổc**** khi được phép.**

5. ****Trung Y Cận Hộ** (phối hợp): ****mùa mang thai trong vùng chấn — khuyến khích mẹ ****ngồi ghế đệm dày + lưng tường trong**** (tường xa đường): nơi ngồi trong nhà quyết độ nhận rung: phân công không gian theo độ rung là phân công khí trong cổ pháp.**

TK-076 — DỐC HẦM ĐẠM NGANG SƯỜN: TÀ THÁC THỦY KHẨU — TƯỜNG BÊ TÔNG VÀ HÀNG CÂY ĐỆM

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Dốc hầm từ trên cao đâm ngang sườn nhà. Xây tường bê tông dày + cây đệm tiêu xung lực.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THI] — Tà Thác Quy:** 斜瀉當脅，氣斜而入；瀉而無止，宅基不寧。（*Tà tả đương hiếp, khí tà nhi nhập; tả nhi vô chỉ, trạch cơ bất ninh — xả xiên đựng sườn — khí tà theo tà vào; xả mà không điểm dừng — móng nhà không yên.*）

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:** ******

> 氣乘風則散，界水則止。

****Kết nối kho:**** 卷簾 (TK-015/TK-047) — tà thác là ****quyển liềm đứng cạnh****: dốc xả ngay hông nhà — hơn quyển liềm ở đòn vào ****sườn**** (harm sườn — tổn hại).

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****斜瀉當脅, 氣斜而入**** — *tà tả đương hiệp*: xả xiên vào sườn — khí ****theo hướng tà**** đi vào: mọi thứ đến lệch đều mang tính "tà" — không phải ma quái mà là ****khí phi trực****: luồng lệch luồng luôn gây áp lệch — tường-nền-tâm đều lệch theo.
- ****瀉而無止**** — *tả nhi vô chỉ*: dốc không điểm dừng — phải ****tự tạo điểm dừng**** — cùng chốt với TK-071/TK-073: bài dốc là bài điểm dừng.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤc THỦY KHẨU]

1. ****Đòn sườn — ba tầng:**** tầng ****dòng**** (khí-xả xiên quét dọc tường sườn — cọ-dắt kiểu TK-028 nhưng mạnh hơn vì có độ cao); tầng ****bụi-nước**** (dốc hầm xả nước mưa+bụi dọc sườn tường — chân tường sườn bám bản-ấm); tầng ****ồn**** (xe trượt dốc rú dọc tường — thanh sát chạy dọc): ba tầng cùng tuyến — một tuyến bị bào ba lực.
2. ****Sườn ứng long-hổ:**** đòn vào sườn ****tả (long)**** — ứng nam giới, gan-gân cốt (theo bản đồ nhân TK-055); đòn vào sườn ****hữu (hổ)**** — ứng nữ giới, tiêu hóa-vị (theo bản đồ nhân); ghi đúng sườn bị đập trước khi đặt trị — ****long hổ thương thì ứng người theo long hổ****.
3. ****Lai-Khứ:**** lai theo tuyến dốc; khứ theo đoạn tiếp đất — dốc tiếp đất ****sát chân tường**** là đòn tiếp móng: tiếp đất ****cách tường 3m trở lên**** là đòn tiếp đường — hai thể khác nhau: đo khoảng cách tiếp đất trước khi trị.
4. ****12 Trường Sinh:**** tuyến dốc trùng ****Tuyệt/Bệnh**** — xả khí bệnh vào sườn: bệnh định kỳ theo nhịp xe dốc — nặng; trùng ****Vượng**** — xả vượng: phát gấp rồi cháy — phát kèm mệt mỏi.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

****Tài lộc****	Cửa "xả ngang": thu về bị cuốn theo nhịp xả — không trụ tay
****Nhân đinh****	Người sườn ứng (long/hổ) mệt định kỳ, bệnh nhịp xe dốc
****Tật ách****	Gan-gân (tả) / vị-tràng (hữu); vai gáy (gió-xả sườn)
****Gia đạo****	Người ứng sườn cấu theo nhịp xe — cãi nhau theo lịch xe dốc
****Quan vận****	Việc bị "xả ngang" — tiến triển trượt dọc sườn

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. ****Tường Bê Tông Đệ (挡牆):**** tường bê tông ****dày 20-30cm, cao 1.8-2m**** chạy dọc sườn giáp dốc — tiếp thu đòn dòng trực tiếp, không mở cửa sổ trên tường: tường là ****tấm khiên đứng**** — vật liệu bê tông đúng nghĩa cổ pháp "đài cơ": nếu quy chế cho phép, tường cong lõm hững (như TK-046) thay mặt phẳng — dội tán vòng.
2. ****Hàng Cây Đệm Sau Khiên:**** hàng cây ****sau tường**** (giữa tường và dốc) — lá giữ bụi-nước-xả trước khi chạm tường: khiên cứng + màn mềm = bộ đôi chuẩn của bài: cây không thay tường (cây chịu xung mạnh bị gãy), tường không thay cây (tường dội — cây hấp) — ****khiên hấp — màn hấp****.
3. ****Sườn Tường Nội Bù Sáng:**** mặt trong nhà dọc tường sườn — ****bù sáng ảm + cây nội thất**** (tường bị đòn ngoài thì bên trong nuôi dương): tường nhận đòn — nội thất không được thiếu dương: luật bảo tồn dương khi bị chấn — như TK-043.

4. ****Chân Tường Sườn Đá Thô:**** chân tường sườn ngoài ****lát đá thô cao 40-50cm**** — lớp xương giả đỡ nước-bụi xả, chân tường khô ráo: móng khỏi bị mài ẩm-nước.
5. ****Sổ Nhịp Xả:**** ghi lịch giờ xe dốc đông (giờ cao điểm) — giờ đôn: phòng sát tường sườn ****không dùng giờ đôn**** (làm việc sinh hoạt chuyển phòng khác): hóa bằng ****lịch sử dụng không gian**** — tầng công cụ cổ pháp ít nói nhưng hợp khí học tuyệt đối.

TK-077 — ĐẤT SAN LẤP AO ĐÀM CŨ: THỔ KHÍ BẤT THỰC — MẠCH NGẦM DƯỚI MÓNG

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Đất san lấp ao đầm — cốt xốp, mạch ngầm đọng dưới móng. Mạch ẩm có hư trường khí khẩu mặt tiền không.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 夫氣行乎地中，其行也，因地之勢；其聚也，因勢之止。

****[TRUYỀN THỊ] — Thổ Khí Quy:**** 土厚氣厚，土薄氣薄；土實則氣實，土虛則氣浮。*(Thổ hậu khí hậu, thổ bạc khí bạc; thổ thực tắc khí thực, thổ hư tắc khí phù.)*

****[TRUYỀN THỊ]:****

> 塚宅底虛，家道中落。*(Trủng trạch để hư, gia đạo trung lạc.)*

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- ****夫氣行乎地中**** — ***khí hành hồ địa trung***: khí đi ****trong lòng đất**** — đất san lấp ao là đất ****mới - rỗng - ẩm****: mạch khí tự nhiên chưa hồi phục: lai-khứ của đất cũ không còn, lai-khứ của đất mới chưa lập — ****trạch đứng trên mạch chưa lập****: mọi đo la kinh được nhưng ****cục chưa có nền khí****.

- ****土實則氣實**** — ***thổ thực tắc khí thực***: móng trên đất xốp-ẩm = ****đứng trên đệm lỏng****: khí mặt tiền trông ổn nhưng ****không có nền**** — khẩu chạy trên tầng tựa mềm.

- ****塚宅底虛**** — ***trủng trạch để hư***: đáy hư — gia đạo ****suy giữa chừng****: hao đúng nghĩa "lún dần" — mọi thứ bình thường vài năm rồi ****hụt hơi giữa đường****.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

- **Mạch ngầm ao cũ là "mạch chết" trong đất:**** ao cũ san lấp không biến mất — ****lớp bùn-giữa đất mềm**** vẫn tồn tại dưới đất: khi trời mưa, mạch ngầm theo lớp mềm ****chảy quanh móng**** — chân móng luôn ở trong ****vùng ẩm-xốp****: móng có thể hạ dần không đều — ****nền nứt lệch**** là dấu hiệu phổ biến: mỗi vết nứt nền là một lần "khí tựa hư".
- **Hư trường khí khẩu:**** khí mặt tiền ****lơ lửng trên nền mềm****: cảm giác "nhà đẹp mà không chắc" — khách đến cảm ****không mặn mà ở lâu****: khẩu tốt mà nền hư thì như bàn tốt đặt trên bãi cát: ****khẩu phần không tới đích**** — nạp được mà không trụ được.
- **Bên ngoài-dưới:**** đất san lấp ao thường ****đáy thấp hơn cốt lân cận****: vùng đất thấp + mềm + ẩm = ****hố ẩm kép****: công năng găm nhà ngấm ẩm nhanh, sàn lạnh bàn chân buổi sáng — ẩm găm là bảo tố âm khí quanh năm.

4. ****Lai-Khứ:**** đo la kinh được nhưng ****cần đo nền trước****: hai lần đo lệch trên 3° = móng đang dịch — cục chưa định thì ****không định cục****: bài của bài này là bài ****làm thật đất**** trước bài thủy khẩu.
5. ****12 Trường Sinh / cung:**** vùng móng mềm trùng ****Khảm**** (thận) — bê bối thận-tràng, chân lạnh; trùng ****Khôn**** — vị-tràng; trùng ****Mộ**** — kho mềm: tích được nhưng "nền bị rút gót" — hao kiểu nền.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

****Tài lộc****	Suy giữa chừng: làm ăn vài năm tốt rồi hụt — đúng "đáy hư" kinh văn
****Nhân đinh****	Đinh chân lạnh, thấp khớp; người mẫn cảm ngủ không sâu
****Tật ách****	Thấp khớp, hô hấp (ấm gằm), cột sống (sàn lệch)
****Gia đạo****	Nhà "không chắc" — hay đổi ý, hay sửa sửa chữa chữa
****Quan vận****	Việc bền vững khó — dự án dài hạn hụt hơi giữa

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

- **Thực Đất Trước Thủy Khẩu (chốt số một):**** kiểm tra ****hệ móng**** (cọc sâu qua lớp bùn? san lấp bao nhiêu năm? nứt nền chưa?) — móng có cọc sâu qua lớp mềm là ****đất đã thực****: cục dùng được; móng nông trên nền xốp — ****xử lý móng trước khi bài thủy khẩu****: 土實則氣實 — đất thật thì khí mới thật — quyết định duy nhất gốc của bài.
- **Nâng Cốt + Đệm Thổ Đặc:**** nếu chưa xây — san lấp ****đất đắp từng lớp nén**** (lớp 30cm nén chặt), không san phủ nổi — đất dày đè mạch ngầm về dưới: thổ thực tạo nền khí.
- **Chống Thẩm Móng Kép:**** chống thẩm móng-hầm ****hai lớp**** (keo + tấm) + rãnh thoát quanh móng — chặn mạch ẩm vòng quanh móng: vùng chân móng khô là vùng khí móng khô.
- **Gầm Sấy Dương:**** gằm sàn/là tầng trệt — ****hút ẩm định kỳ + đèn sấy ẩm mùa nồm****: ẩm gằm là "tử khí ngầm" — sấy là ****troll dương**** định kỳ: dưỡng khí nền như dưỡng bệnh mạn.
- **Sổ Lún Hằng Năm:**** mỗi năm đo mực nền một lần (mốc chuẩn trên cột) — lún nhanh (> 1cm/năm) là báo động xử móng; sổ lún là ****sổ khí nền****: đất động là cục động — đo trước khi luận vĩnh viễn.

TK-079 — SÂN DỐC TRƯỢT VÀO TRONG: NGOẠI THỦY QUY ĐƯỜNG HAY UẾ THỦY XÂM TRẠCH — TIÊU CHUẨN RÃNH THOÁT

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Sân dốc từ cổng trượt vào thềm — nước mưa ngoài đường trút vào sân. Tốt hay xấu; tiêu chuẩn rãnh minh đường.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

****[TRUYỀN THỊ] — Ngoại Thủy Quyết:****

> 前低後高, 世出英豪; 前高後低, 長幼昏迷。*(Tiền đề hậu cao, thế xuất anh hào; tiền cao hậu đề, trường ấu hôn mê。)*

[TRUYỀN THỊ] — Toan Án Kỵ Quy: 門前水倒流入宅，非吉也；水入而無出，宅必潰。
(*Môn tiền thủy đảo lưu nhập trạch, phi cát dã; thủy nhập nhi vô xuất, trạch tất khủy.*)*

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: **界水則止。**

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **前低後高，世出英豪** — *tiền đề hậu cao, thế xuất anh hào*: trước thấp sau cao là **hình gốc cát**: dòng khí-nước từ ngoài vào có **thế tiến lên** — vinh hiển theo thế tiến. Sân dốc vào trong **hình gốc này** — nhưng phụ thuộc **thủy nhập hữu xuất**.
- **水入而無出，宅必潰** — *thủy nhập nhi vô xuất, trạch tất khủy*: nước vào mà **không** có đường ra — nhà **tắt vỡ**: nước vào sân là cát (hình tiến) **chỉ** khi có rãnh thoát tổ chức; không thoát là **bể chết** — uế thủy xâm trạch đủ hiệu lực.
- **界水則止** — nước vào sân phải **dừng có chỗ** rồi thoát có đạo: đến-dừng-đi — trình tự của TK-072 áp dụng trong sân nhà.

[BIỆN CHỨNG KHÍ HỌC & ĐỊNH CỤC THỦY KHẨU]

1. **Trả lời trực tiếp**: thế sân dốc vào = **hình cát gốc** (tiền đề hậu cao) — tốt-xấu quyết định bởi **hệ thoát**:
 - **Có rãnh tổ chức**: nước vào — dừng ở vùng đệm sân — thoát qua rãnh có đạo = **Ngoại Thủy Quy Đường** — nước ngoài quy về đường đúng nghĩa: của "nước từ ngoài về" — phúc trung bình-tốt.
 - **Không rãnh thoát**: nước tràn — ầm trệ ở vùng cửa-thềm — đêm không khô = **Uế Thủy Xâm Trạch**: mỗi mưa là một lần "nước dơ buộc phải ôm": phúc hóa họa — hình cát + thoát hư = sát thực.
2. **Vùng đệm sân**: dốc sân nên chia **hai đoạn**: đoạn **gần cổng** dốc vào (đón nước) — đoạn **gần thềm** phẳng hoặc dốc nhỉnh (bảo hộ ngưỡng): dốc một mạch từ cổng thẳng thềm = nước đập thẳng cửa: **hai đoạn là tiêu chuẩn rãnh-minh đường** của sân nhỏ.
3. **Rãnh minh đường tiêu chuẩn**: rộng 15-25cm, sâu 8-12cm, **nghiêng 1-2%** về hồ thu — đặt **song song thềm cách 40-60cm** (không sát thềm — sát thềm là rãnh cạo ngưỡng); nắp rãnh **thoáng** (lưới — nước vào thoải, khí không tụ mặt rãnh): **bố trí rãnh là kết thúc bài**: có rãnh đúng là cát, không là sát — cùng một dốc.
4. **Lai-Khứ**: lai theo dốc sân từ cổng; khứ theo **hướng rãnh thoát** — khứ trùng phương Mộ khổ (theo tọa cực trạch) = sân có kho thoát: cục trợn; khứ trùng Vượng — thoát vượng: chỉnh hướng rãnh góc xoay 15-20° là chỉnh mạch sân.
5. **12 Trường Sinh / cung**: vùng đệm sân trùng **Mộ** — bể chứa trước ngưỡng chuẩn: cát; trùng **Khảm** — nước tập trùng cung thận: ầm dưới sàn phòng sát sân — đề phòng ầm mùa mưa.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Có rãnh tổ chức (cát) | Không rãnh (sát) |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Nước từ ngoài về: nguồn khách-nguồn of từ ngoài — tích có đạo | Mỗi mưa "ôm nước dơ": hao vệ sinh-sửa vá lụp |

| **Nhân đinh** | Đinh tiến lên theo thế sân | Đinh ầm mỗi mùa mưa, trẻ khó chơi sân |

| **Tật ách** | Ít | Thấp khớp (sân ẩm), nấm-da chân |
| **Gia đạo** | Nhà có sân dùng được mưa nắng | Sân bỏ, cửa né — gia đạo thu |
| **Quan vận** | Thế tiến vào nhà — đúng "anh hào" | Việc bị "trút" vào — gánh ngoài đổ vào
|

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Sân Hai Đoạn:** dốc vào đoạn ngoài + **mặt phẳng đệm 1.2-1.5m trước thềm** — nước đến dừng một nhịp trước ngưỡng: điểm dừng là minh đường sân — giá trị cát của hình này nằm ở mặt đệm.
2. **Rãnh Minh Đường Chuẩn:** đặt rãnh song song thềm cách 40-60cm, rộng 15-25cm, sâu 8-12cm, nghiêng 1-2% — nắp lưới thoáng; rãnh đổ về **hố thu một góc sân** (hố có nắp sạch thường trực): rãnh đúng là công trình hóa quyết "thủy nhập hữu xuất".
3. **Ngưỡng Vượt Triều Cực:** ngưỡng cao hơn đỉnh dốc sân cộng 10-15cm — nước dốc dừng ở mặt đệm + rãnh, không vượt ngưỡng: bảo hộ tầng kế.
4. **Thảm Thềm Hai Lớp:** thảm thô ngoài (gánh nước-bụi) + thảm mềm trong — hai lớp giữ vi ẩm bước qua ngưỡng: bước khô là bước dương vào.
5. **Bảo Trì Mùa:** trước mùa mưa — nạo rãnh-hố, kiểm nghiêng sân (sụt giữa sân làm bề mới): rãnh hồng là sát trở lại — sân-dốc là cực **cần bảo trì hằng mùa** — cát không bảo trì thành sát trong một mùa mưa.

TK-080 — TIỀN CAO HẬU ĐÊ: THOÁI KHÍ HẠC TẮT — TƯỜNG HẬU CHẨN KHÍ

[MÃ CÂU HỎI & ĐỊA CỤC TOPO]

Phòng khách cao 5 bậc trên sân; sau nhà đất tụt thung lũng — khí nạp trước tuột sau.
Tường hậu chấn khí.

[CỔ KINH NGUYÊN BẢN CHỮ HÁN]

[TRUYỀN THỊ] — Tiền Cao Hậu Đê Quy (hệ 玉照定真經/地學):

> 前高後低, 長幼昏迷; 後塌前高, 財氣不牢. (Tiền cao hậu đê, trường ấu hôn mê; hậu đập tiền cao, tài khí bất lao.)*

[TRUYỀN THỊ] — Hậu Hử Hệ: 後無依託, 氣散無收; 背有依託, 百事有靠. (*Hậu vô y thác, khí tán vô thu; bối hữu y thác, bách sự hữu*ào.)*

[NGUYÊN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 界水則止。……風水之法, 得水為上, 藏風次之。

[PHIÊN ÂM HÁN-VIỆT & DỊCH NGHĨA]

- **前高後低, 長幼昏迷** — *tiền cao hậu đê, trường ấu hôn mê*: trước cao sau thấp — người lớn-trẻ khó tương trợ: **sự nghiệp phụ huynh tốt** (trước cao = thế tiến cửa) nhưng **hậu phương hụt** (sau thấp = không lưng tựa) — mọi việc tiến tốt mà **không có điểm dựa** khi cần rút.

- **後塌前高, 財氣不牢** — *hậu đập tiền cao, tài khí bất lao*: sau sụt trước cao — **tài không chắc tay**: nạp từ cửa trước tốt nhưng **hậu không giữ**: khí vào từ trước, rút từ sau — đúng mô hình xuyên vi mô TK-022 nhưng theo **độ cao**: vào cao ra thấp.

- **後無依託** — *hậu vô y thác*: sau không điểm tựa — "không lưng" — mọi bài dương trạch: **hậu phải có** — sao đó có thể là gò-tường-cây-tháp (đếm mượn — TK-013): tựa lưng là cần thiết nhất của dương trạch.

[BIỆN CHỨN C THỦY KHẨU]

1. **Cơ chế tuột**: cửa trước cao nhận khí phổ — khí vào trong nhà **chạy dọc theo dốc hậu** tuột xuống: mọi luồng trong nhà có **thành phần rút về sau-lower**: mỗi lần mở cửa sau là một lần "mở cổng" khí: cửa vào trước bị **hút ngược ra vực** — đúng câu "nạp từ cửa trước trôi tuột ra vực sâu".
2. **Hạc Tắt (hậu sứt)**: hậu đất sứt là **蜂腰鶴膝 ngược** — TK-018 nói thất-phình của mạch; đây là **hậu bị "rút xương"**: phần sau trạch rỗng thấp — như người **không có lưng** — một lưng mạn tính, việc lớn thiếu hậu thuẫn — khí học và ứng thể người trùng khớp trực tiếp.
3. **Bài tường hậu — nguyên lý**: tường hậu **không phải bít tuyệt** — là **bước chân khí**: tường cao vừa + rãnh thu thấp + có thông gió cao: tường **biến vực thành bức vách containing**: khí trong nhà chạm tường là dừng — tầng lót của bài: tường bít tuyệt là âm trệ mới (TK-054); tường có tổ chức là tường đếm mượn.
4. **Lai-Khứ**: lai đọc trước (phổ) — khứ **gán cho tuyến hậu** — sơn vị điểm thấp nhất đất sau = **Hậu Khố Sơn**: bài trị toàn bộ xoay về: **đóng Hậu Khố** — khí vào trước phải thoát có đạo một miệng nhỏ, không thoát mặt phẳng cả bức sau.
5. **12 Trường Sinh**: Hậu Khố Sơn trùng **Mộ** — vực sau là kho tự nhiên: chuyển nạp-thoát có kho — cục còn phúc lớn; trùng **Tử/Tuyệt** — vực sau là cổng: tuột vào chết — ưu tiên tường + cấu trúc thoát có đạo trước mọi thứ khác.

[HỌA PHÚC NGŨ PHƯƠNG]

| Phương diện | Định đoạt |

|---|---|

| **Tài lộc** | Cửa vào trước ra sau: tích không thành — đúng "tài khí bất lao" |

| **Nhân đinh** | Trẻ dễ lười-bị động, người lớn việc tốt mà "hụt hơi" — hôn mê đúng nghĩa khí |

| **Tật ách** | Lưng—hông (hậu không tựa), ẩm vực sau buổi đêm |

| **Gia đạo** | Tiếng nói không trọi, hậu phương thiếu — hay nghi ngờ lẫn nhau |

| **Quan vận** | Công tốt mà hậu thuẫn thiếu — thăng trước rồi lùi |

[PHÁP MÔN TIÊU SÁT NẠP CÁT]

1. **Tường Hậu Chuẩn Cỗ**: tường hậu **cao 1.8-2.2m**, đặc 2/3 chiều cao, **thông gió cao 30-40cm phía trên** (song gỗ/chóp) — chặn chảy tuột + cho trạch thở: tường có tổ chức là **bước chân khí** — chi tiết "thông gió cao" là điểm nhận biết tường cỗ bản vs tường bít.
2. **Hậu Viên Cây Rậm**: dải cây rậm **sau tường** (về phía vực) — tường tiếp thu, cây tiếp ẩm-gió vực: **tường-cây** là bộ khiên-màn như TK-076: một lớp cấu trúc + một lớp sinh học.
3. **Bạc Hậu Trở Thấp**: nếu đất sau cho phép — **mái/xếp sau lùi bạc** (nhà có 2-3 bậc hạ du trong đất): biến vực thành **điện hạ du** — khí tuột từng bậc lắng từng bậc: hóa gốc bằng hình.

4. ****Môn Hậu Độc Khẩu:**** cửa hậu hạ thành ****cửa phục**** (nhỏ-khép-nguỡng cao) — thoát khí một miệng nhỏ có đạo: cùng chốt "độc khẩu xuất hậu" TK-022/TK-029 — xuyên vi mô trị bằng độc khẩu.
5. ****Đăng Hậu Dưỡng Khí:**** đèn ấm vùng hậu sảnh/đêm — hậu sứt là ****âm hội tụ**** — ánh ấm là lệnh dương nightly: nuôi khí hậu như nuôi bệnh mạn — kiên trì, không vội hiệu quả ba tháng.

GHI CHÚ HỌC THUẬT ĐỈNH CHÍNH PHẦN VIII

1. ****Kinh văn mới đưa vào kho — khuyến nghị đối chiếu trước xuất bản:****
- 「寧高勿低，低則受濕」— đài cơ quyết đã lập TK-038; 「高而不階，氣不上堂」 「地陷宅沉」 「前低後高，世出英豪」; 前高後低，長幼昏迷」 「門前水倒流入宅」 「後無依託，氣散無收」 「土厚氣厚，土薄氣薄」 「塚宅底虛，家道中落」— hệ quyết truyền thị dương trạch; vị trí sách gốc phân tán nhiều bộ (玉照定真經/地學/魯班經 hệ) — nhập dữ liệu giữ nhãn truyền thị, đối chiếu bản khắc trước niêm yết nguyên văn.
2. ****Hai chốt dữ liệu của Phần VIII (khuyến nghị thành trường `terrain\_rule`):****
- ****寧高勿低 + 高而不階**** — nguyên tắc kép độ cao: nền thẳng đường ****và**** cao phải có bậc dẫn — hai vế cùng đúng mới sát (TK-071 hiếm lún — TK-073 cao sai cách — TK-074 lệch nghiêng — TK-080 cao trước thấp sau — một nguyên tắc bốn bài).
- ****土實則氣實**** — nền trước khẩu: đất thật thì khí thật — mọi bài thủy khẩu trên nền mềm phải ****trị nền trước trị khẩu**** (TK-077): thứ tự trị: nền → cấu trúc → khẩu → vật trấn.
3. ****Bản đồ quy chiếu chéo cập nhật:**** TK-071→TK-038, TK-054, DC-001 (tự do nạp); TK-072→TK-064 (tĩnh-động), TK-052 (lịch sát); TK-073→TK-071 (đối xứng đài cơ), TK-011; TK-074→TK-017 (phân kim lệch); TK-075→TK-044 (rung), TK-036 (thanh sát); TK-076→TK-047, TK-028, TK-038 (khiên-màn); TK-077→TK-043 (ấm âm địa); TK-078→TK-068, TK-079; TK-079→TK-038, TK-072, TK-065; TK-080→TK-022 (xuyên vi mô), TK-018, TK-047, TK-054.
4. ****Định cục đơn nhất:**** giữ nguyên cam kết — với mỗi địa cuộc thực: ****mặt bằng la canh** (chênh cao từng điểm), la kinh tọa cục, lịch triều-mùa mưa, hệ thoát hiện hữu, vị trí cửa****** — tôi rút về một định cục, một bài hóa, một sổ đo.

****Batch kế tiếp đề xuất (Phần IX — Trạch vận cá nhân hóa theo mệnh cục):****

- Phối mệnh quái Bát Trạch với địa cuộc đã luận: cùng địa cuộc, hai mệnh khác nhau — cát hung đối chiều thế nào
- Cửa chính định theo mệnh chủ hay theo cục địa — xung đột giải ra sao
- Phòng ngủ định vị theo cung mệnh trong trạch đã có sát trạch
- Bàn làm việc hướng nhận khí theo mệnh — phối với lai thủy ngoài cửa
- Chọn tầng căn hộ theo mệnh — phối phần V (cao độ) với mệnh cục

Trình tiếp — kèm ****năm sinh + giới tính**** của chủ (để lập mệnh quái) cùng địa cuộc — tôi phối một định cục cá nhân hóa.

PHẦN IX — KHẢO ỨNG 12 CUNG TRƯỜNG SINH & 144 THỦY KHẨU CHÁNH TÔNG ĐÔ THỊ

****Phạm vi:**** TK-081 đến TK-090 (10 địa cuộc). Phần này khác tám phần trước ở một điểm căn bản: từ đây ****phán quyết không còn do hình đơn độc**** mà do ****bàn cục 12 cung**** —

hình (đường, dòng, giao lộ) chỉ là *vật mang dữ kiện*; phán cát hung bằng **khai khẩu trên bàn**: định cục theo khẩu, phủ cung theo lai-khứ, đối chiếu tọa-hướng. Ba nguyên tắc chủ đạo của toàn phần:

1. **水口定局** — Thủy khẩu định cục: chưa đo được điểm thoát thì chưa được phán cục.
2. **陽順陰逆** — Can dương thuận hành, can âm nghịch hành: trục quay của cả bàn.
3. **黃泉宜來不宜去** — Cung Lộc: nước đến là ân, nước đi là sát — một cung hai phán.

Quy ước trích dẫn giữ nguyên: **[NGUYỄN VĂN]** / **[LƯỢC Ý]** / **[TRUYỀN THỊ]**.

BẢNG THAM CHIẾU CHUNG CỦA PHẦN IX (đối chiếu xuyên suốt 10 mục)

A. Kinh văn nền — khung Tứ Cục

[LƯỢC Ý] — 《地理五訣》· 趙九峰 (Triệu Cửu Phong):

> 乙丙交而趨戊; 辛壬會而聚辰; 丁庚會而聚丑; 癸甲交而趨未。

- **Hỏa cục** (Ất-Bính): mộ tại **Tuất** | **Thủy cục** (Tân-Nhâm): mộ tại **Thìn** | **Kim cục** (Đinh-Canh): mộ tại **Sửu** | **Mộc cục** (Quý-Giáp): mộ tại **Mùi**.

B. Bảng 12 Cung Trường Sinh × Tứ Cục (dương can, quy ước cung đặt tâm theo chi)

Cung Hỏa cục Thủy cục Kim cục Mộc cục
--- --- --- --- ---
Trường Sinh Dần Thân Tỵ Hợi
Mộc Dục Mão Dậu Ngọ Tý
Quan Đới Thìn Tuất Mùi Sửu
Lâm Quan (Lộc) Tỵ Hợi Thân Dần
Đế Vượng Ngọ Tý Dậu Mão
Suy Mùi Sửu Tuất Thìn
Bệnh Thân Dần Hợi Tỵ
Tử Dậu Mão Tý Ngọ
Mộ Khố **Tuất** **Thìn** **Sửu** **Mùi**
Tuyệt Hợi Tỵ Dần Thân
Thai Tý Ngọ Mão Dậu
Dưỡng Sửu Mùi Thìn Tuất

Can âm (Ất-Đinh-Tân-Quý) chạy nghịch từ Trường Sinh đối xứng: Ất sinh Ngọ, Đinh sinh Dậu, Tân sinh Tý, Quý sinh Mão — quy tắc **陰逆**.

C. Khẩu hợp pháp từng cục (dải thoát Mộ → Tuyệt → Thai → Dưỡng)

Cục Mộ Tuyệt Thai Dưỡng
--- --- --- --- ---
Kim Quý-Sửu Cấn-Dần Giáp-Mão —
Mộc Đinh-Mùi Khôn-Thân Canh-Dậu —

| Hỏa | Tân-Tuất | Càn-Hợi | Nhâm-Tý | — |
| Thủy | Ất-Thìn | Tốn-Ty | Bính-Ngọ | — |

Dữ kiện bảng C trùng khớp đúng với bảng Tứ Cục Đại Thủy Khẩu bạn cung cấp tại TK-082 — xác nhận chuẩn.

D. Bảng Lộc Vị — nền của Hoàng Tuyền

Càn	Lộc tại	Thuộc cung nào
Giáp	Dần	**Cấn**
Bính	Ty	**Tốn**
Canh	Thân	**Khôn**
Nhâm	Hợi	**Càn**
(Ất/Đinh/Tân/Quý)	—	Kế theo cục ghép đôi (Ất-Bính / Đinh-Canh / Tân-Nhâm / Quý-Giáp)

E. Hướng hợp pháp từng cục (ba hướng chính: Sinh — Vượng — Mộ, mỗi hướng hai sơn)

Cục	Sinh hướng	Vượng hướng	Mộ hướng
Hỏa	Giáp, Dần	Bính, Ngọ	Tân, Tuất
Thủy	Khôn, Thân	Nhâm, Tý	Ất, Thìn
Kim	Tốn, Ty	Đoài, Dậu	Quý, Sửu
Mộc	Càn, Hợi	Giáp, Mão	Đinh, Mùi

TK-081 — TỌA CẤN HƯỚNG KHÔN (HAY TỌA DẦN HƯỚNG THÂN) — LAI THÂN, KHỨ HỢI: BÀI LÀM MẪU ĐỊNH CỤC

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Hai biến thể cùng một bài: nước đến từ Thân, thoát tại Càn-Hợi. Yêu cầu: định cục theo 144 khẩu, phải cung Trường Sinh — Đế Vượng — Mộ.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[LƯỢC Ý] — Khung định cục (nền tảng bảng A):

> 乙丙交而趨戊; 辛壬會而聚辰; 丁庚會而聚丑; 癸甲交而趨未。

[LƯỢC Ý] — 《天玉經》系· khung hướng-thủy:

> 坤山坤向水流坤, 富貴永無貧。

[TRUYỀN THỊ]:

> 先定水口, 後立嚮; 口不合嚮, 嚮不合口, 雖吉地亦虛。

[Phiên âm Hán-Việt & dịch nghĩa]

- **坤山坤向水流坤** — *Khôn sơn Khôn hướng thủy lưu Khôn*: núi Khôn — hướng Khôn — nước lưu Khôn: câu mẫu của giáo lý "hướng và khẩu phải cùng họ cục" — đây là thước đo chiếu cho bài này.
- **先定水口，後立嚮** — *Tiên định thủy khẩu, hậu lập hướng*: định khẩu trước, lập hướng sau — thứ tự phép chuẩn.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

****Thủ tục phán — năm bước làm mẫu (đây là đáp án phương pháp của cả Phần IX):****

1. ****Bước 1 — Khẩu định cục:**** đo la kinh tại ****điểm thoát**** (đường rời trạch ở Càn-Hội, 300-345°): khẩu Hội. Đối chiếu bảng C bốn cục: Hội chỉ hợp pháp cho ****Hỏa cục**** (Tuyệt vị). Ba cục còn lại loại: Thủy cục Hội = ****Lâm Quan/Lộc vị**** — thoát Lộc là Hoàng Tuyền, cấm tuyệt; Kim cục Hội = Bệnh vị thoát — hư; Mộc cục Hội = ****Trường Sinh vị thoát**** — sinh phương tổng thủy, ****絕丁**** (đoạn đinh) đại kỵ.
→ ****Kết luận bước 1: HỎA CỤC, xuất Hội = Tuyệt khẩu (hợp pháp):****
2. ****Bước 2 — Phả bàn Hỏa cục:**** Trường Sinh ****Dần**** — Đế Vượng ****Ngọ**** — Lâm Quan ****Ty**** — Mộ ****Tuất**** — Tuyệt ****Hội**** (bảng B cột Hỏa).
3. ****Bước 3 — Đối chiếu tọa:**** tọa ****Cấn-Dần**** rơi đúng ****Trường Sinh cung**** — ****坐生**** (ngồi trên mạch sinh): hậu trạch vững — điểm mạnh nhất của bài. Biến thể tọa Dần hướng Thân: tọa Dần = Trường Sinh — cùng ưu thế.
4. ****Bước 4 — Đối chiếu hướng và lai:**** hướng ****Khôn-Thân****: Khôn lệch cung ****Suy****, Thân là cung ****Bệnh**** của Hỏa cục — hướng rơi vùng Suy-Bệnh, ****không phải**** một trong ba hướng chính (bảng E). Lai từ ****Thân = Bệnh phương lai thủy**** — bệnh thủy triều môn.
5. ****Bước 5 — Phán tổng:**** khẩu chuẩn (Tuyệt thoát có pháp) + tọa chuẩn (tọa Sinh) — nhưng ****hướng lệch (Suy-Bệnh hướng) + lai lệch (Bệnh thủy)****. Theo khung 12 hướng đầy đủ của Tứ Cục, hướng Bệnh có thể ghép khẩu riêng của nó — ****bài này bắt buộc kiểm bảng Tứ Thập Bát Cục (48 cục hướng-khẩu) trước khi kết án cuối****; theo bộ ba hướng chính (bảng E), đây là ****nhược cục****: hậu mạnh, khẩu đúng, cửa uống nhầm nước.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Nhược cục này |

|---|---|

| ****Tài lộc**** | Khẩu đúng: của vẫn tích; hướng lai lệch: tiền vào nhưng kèm chi bệnh — lãi bị "nuốt" một phần |

| ****Nhân đinh**** | Tọa Sinh giữ gốc: đinh có nền; Bệnh thủy triều: ốm vặt nhíp nhàng |

| ****Tật ách**** | Bệnh phương ứng: nhíp bệnh theo dòng xe Thân — kiểm tra giờ đông xe giờ phát bệnh |

| ****Gia đạo**** | Ôn về hậu, lo về tiền — đúng cấu trúc tọa-hướng |

| ****Quan vận**** | Lộc cung (Ty) không được khai — quan vận cần tự lập, ít được trợ |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. ****Khẩu Giữ Nguyên:**** khẩu Hội là tài sản — tuyệt không đổi điểm thoát; mọi sửa sửa làm mất khẩu đúng trước đã.
2. ****Môn Đổi Mạch:**** trong mặt tiền hướng Khôn-Thân, ****dịch đại môn về phía Biên-Ngọ**** nếu mặt tiền cho phép (mở lệch đầu nhà) — lấy nửa dải mặt tiền gần phương Ngọ làm đường nạp: cùng một ngôi nhà, dịch cửa là dịch mạch — biện pháp rẻ nhất, mạnh nhất.

3. **Bệnh Thủy Bể Thị Tuyền:** cửa sổ phòng ngủ tuyệt không nhìn thẳng tuyến Thân-la; rèm hai lớp thường trực phía ấy.
4. **Tọa Sinh Phát Hậu:** khu chính của nhà dồn về **nửa sau** (cung tọa Trường Sinh) — ngồi trên mạch sinh thì **sống về sau**: phòng chủ, bàn thờ, bàn làm việc đặt hậu.
5. **Sổ Khẩu Định Kỳ:** đo lại khẩu mỗi khi đô thị sửa đường — khẩu Hối là quyết định của cả cục; khẩu dịch một sơn là cục đổi — đo lại toàn bộ từ bước 1.

TK-082 — TỨ CỤC ĐẠI THỦY KHẨU ĐÔ THỊ: ĐƯỜNG RƠI VÀO KHẨU NÀO — NẠP CÁT THEO HƯỚNG NÀO

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Bảng Tứ Cục Đại Thủy Khẩu (bảng C) vận dụng cho đường phố: dòng đường thoát đúng dải khẩu nào thì nhà xung quanh lập hướng thế nào để nạp.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[LƯỢC Ý] — Khung Tứ Cục: ***(bảng A — 同上)***

[TRUYỀN THỊ]:

> 認水立嚮, 水口為憑; 二十四山, 各認其親。

[LƯỢC Ý] — Cấu trúc đếm 144: **tứ cục × thập nhị hướng × tam khẩu = 144** — mỗi cục 12 hướng, mỗi hướng 3 khẩu hợp pháp: khung đếm chuẩn của danh xưng "144 Thủy Khẩu Chánh Tông"; bộ ba Sinh-Vượng-Mộ (bảng E) là **tập con an toàn** hay dùng nhất.

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **認水立嚮, 水口為憑** — *Nhận thủy lập hướng, thủy khẩu vi bằng*: đọc nước để lập hướng, khẩu là bằng chứng cuối cùng — nguyên tắc thứ tự xử lý mọi đất đô thị.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

Trình tự nạp cát — quy trình chuẩn cho từng nhà ven đường:

1. **Đo khẩu trước:** xác định **điểm đường rời khỏi trạch** (điểm xe thoát khỏi tầm nạp) — la kinh đọc sơn. Sơn rơi dải nào trong bảng C → **cục ấy là cục của trạch**. Ví dụ: nhà ở góc phố, xe thoát về phía **Cấn-Dần** → Kim cục.
2. **Kiểm hướng thuộc bảng E:** tọa-hướng nhà có nằm trong sáu sơn hợp pháp của cục vừa định không. Thuộc → **chánh cục**, chỉ cần hiệu chỉnh cửa nhận lai từ phương Sinh/Vượng. Không thuộc → **nhược cục** (như TK-081) — chuyển sang bài dịch môn hoặc nhượng bộ công năng.
3. **Lai đúng bên:** đường đến trạch phải đến từ **phương Sinh hoặc Vượng** của cục (bảng B): đến từ Sinh = mạch đinh-khỏe; từ Vượng = mạch tài-vượng; **đến từ Bệnh/Tử/Tuyệt = uống nhầm** — cần chế khẩu (TK-086 xử lý).
4. **Khẩu giữ chặt:** điểm thoát là **kho (Mộ)** của cục — tuyệt không để quy hoạch mở toang (cắt đường mới qua, mở lối thoáng): mở kho là mở cả cục.

[Họa phúc ngũ phương]

Phương diện	Chánh cục (hướng thuộc bảng E + lai đúng bên)	Nhược cục (hướng lệch)
****Tài lộc****	Chu trình trọn: vào từ Sinh-Vượng, thoát vào Mộ — tích theo năm	Vào thiếu, thoát đủ — của nhỏ nhắn đều đều
****Nhân đinh****	Đinh theo cung lai	Đinh lệch theo cung hướng lệch
****Tật ách****	Ít	Theo cung lai xấu (như TK-081)
****Gia đạo****	Định	Lệch tâm nhẹ
****Quan vận****	Có mạch Lộc nếu lai qua Tỵ/Thân/Hợi/Dần (Lộc cung)	Lộc tự lập

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. ****Sổ Định Cục Mỗi Nhà:**** một dãy phổ có thể ****mỗi nhà một cục**** (khẩu rời khác nhau) — cấm dùng chung định cục cả dãy; mỗi nhà một trang sổ: khẩu — cục — hướng — lai.
2. ****Môn Dịch Nội Diện:**** nhà nhược cục — dịch đại môn dọc mặt tiền về sơn hợp pháp gần nhất (bảng E); dịch không được — hạ nhược: cửa phụ nạp chính, cửa chính giao thông.
3. ****Lai Chế Bệnh:**** đường đến từ Bệnh — bồn cây/huyền quan cắt tầm nhìn tuyến đó; giữ mở tuyến Sinh/Vượng.
4. ****Khẩu Bảo Vệ:**** tham gia giám sát quy hoạch tại điểm thoát — khớp khẩu là tài sản chung của cả khối nhà.

TK-083 — HOÀNG TUYỀN BÁT ĐẠI KHẨU: PHÓNG TỤC TOÀN VĂN & VÍ DỤ ĐÔ THỊ

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Bát quyết Hoàng Tuyền: bốn cặp hướng — bốn cung cấm thoát. Cơ chế Lộc-vị và ví dụ tuyến phổ phạm sát.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

****[TRUYỀN THỊ]** — Quyết Hoàng Tuyền (lưu truyền rộng trong hệ 天玉經 chú giải / địa lý truyền khẩu; khuyến nghị đối chiếu bản khắc trước khi niêm yết nguồn đơn nhất):

- > 庚丁坤上是黃泉, 乙丙須防巽水先,
- > 甲癸向中憂見艮, 辛壬水路怕當乾。

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- ****庚丁坤上是黃泉**** — *Canh Đinh Khôn thượng thị Hoàng Tuyền*: lập hướng Canh hoặc Đinh — nước ****thoát**** tại cung Khôn là Hoàng Tuyền.
- ****乙丙須防巽水先**** — *Ất Bính tu phòng Tốn thủy tiên*: hướng Ất/Bính — trước hết phòng nước thoát tại Tốn.
- ****甲癸向中憂見艮**** — *Giáp Quý hướng trung ưu kiến Cấn*: hướng Giáp/Quý — lo thấy nước tại Cấn.
- ****辛壬水路怕當乾**** — *Tân Nhâm thủy lộ phạ đương Càn*: hướng Tân/Nhâm — sợ đường nước tại Càn.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Cơ chế — phá Lộc:** bốn cặp hướng quy về **bốn cung Lộc** (bảng D): Bính-Lộc-Ty $\in$ Tốn; Canh-Lộc-Thân $\in$ Khôn; Giáp-Lộc-Dần $\in$ Cấn; Nhâm-Lộc-Hợi $\in$ Càn. Hướng thuộc cặp nào thì cung Lộc của cục ấy là cung cấm: **nước thoát qua cung Lộc = 破祿** (phá Lộc) — lương bổng-quyền vị-của công của trạch bị cuốn khỏi khẩu.
2. **Ví dụ đồ thị:** nhà hướng **Canh** (mặt tiền 270-285°), đường trước cửa chảy **đi** khỏi trạch qua phương Khôn (215-250° — sườn trái-hậu trái): theo quyết — **Hoàng Tuyền phá Lộc**: Truyền thống cổ cảnh báo dạng này: **主損丁破財、傷官祿、暴敗** (tổn đình phá của, thương quan lộc, sụp đổ đột ngột) — cụ thể hóa theo cung nhận đòn: cung Khôn ứng **mẫu-nội trợ-tiêu hóa**: mẫu thân và tài vụ nội bộ chịu trước.
3. **Điều kiện định tội (tránh oan sát):** phán Hoàng Tuyền cần **đủ ba điều**: (a) hướng đúng can trong quyết; (b) nước **đi** (không phải đến) qua đúng cung; (c) nước đi là **dòng chủ** (dòng có lưu lượng thật), không phải rãnh nhỏ. Thiếu một — giảm cấp: chỉ là hư khẩu nhẹ.
4. **Đối chứng Huyền Không:** cùng thế, kiểm phương thoát với vượng-tinh đang vận: thoát rơi phương **suy-tử** — sát cộng kép; rơi phương đang vượng — "phá vượng": nặng hơn cả.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Hoàng Tuyền phá Lộc |

|---|---|

| **Tài lộc** | Cửa công-lương bị "rút": thăng lương không kịp chi, hợp đồng bị cắt phần phúc

|

| **Nhân đinh** | Ứng cung: Khôn — người nữ lớn; Cấn — thiếu nam; Tốn — trưởng nữ; Càn — cha/nam trưởng |

| **Tật ách** | Ứng cung tạng phủ: Khôn-vị, Cấn-bàn tay-ổn định, Tốn-gan-cổ, Càn-đầu-phối

|

| **Gia đạo** | Tranh cãi xoay quanh "người ứng cung" — chuyện tiền-công việc của người ấy |

| **Quan vận** | Quan lộc vỡ: nhiệm kỳ ngắn quãng, bằng cấp đi rồi về |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Đổi Khẩu Trước Khi Trán:** nước thoát qua cung Lộc — **chuyển điểm thoát** (chuyển cửa phụ, chuyển lối thoát sau) khỏi cung cấm: đổi tuyến là hóa gốc.
2. **Đổi Hướng Cửa Phụ:** cửa chính không thể dịch — cửa **phụ chính dụng** (bán kính nạp chính) chuyển sang sơn hợp pháp bảng E; cửa Hoàng Tuyền hạ thành cửa giao thông.
3. **Trán Cung Lộc:** cung cấm — trồng cây rậm/đặt đá tại mép đất cung ấy, **chặn tầm thoát nhìn** (không chặn dòng phố): khẩu nhìn đi đâu là khí đi theo đó.
4. **Kỵ Đối Hoàng Tuyền:** tuyệt không để **cửa phụ mở cùng tuyến thoát Lộc** — một sát hai lỗi: bé một lỗi là bài tối thiểu.

TK-084 — CỨU BÀN HOÀNG TUYỀN: CÙNG CUNG — ĐẢO CHIỀU LÀ PHÚC NGHỊCH

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Cùng bốn cung — nhưng nước **đến từ** cung ấy thay vì thoát tại cung ấy: sát hóa phúc, "Hoàng Tuyền cứu bản".

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[TRUYỀN THI] — Quyết Cứu Bản Hoàng Tuyền (cặp bài với quyết sát; cùng hệ lưu truyền):

> 辛入乾宮百萬莊，癸歸艮位發文章，
> 乙向巽流清富貴，丁坤終是萬斯箱。

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **辛入乾宮百萬莊** — *Tân nhập Càn cung bách vạn trang*: hướng Tân — nước **từ Càn nhập** về: trăm vạn điền trang.
- **癸歸艮位發文章** — *Quý quy Cấn vị phát văn chương*: hướng Quý — nước từ Cấn về: khoa bảng văn chương.
- **乙向巽流清富貴** — *Ất hướng Tốn lưu thanh phú quý*: hướng Ất — nước từ Tốn chảy về: trong sạch mà phú quý.
- **丁坤終是萬斯箱** — *Đinh Khôn chung thị vạn tư hương*: hướng Đinh — nước từ Khôn về: vạn lương đầy kho.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Cùng cung, nghịch phán:** cơ chế vẫn là **cung Lộc** — khác ở **chiều dòng**: Lộc vị thủy **đi** = Lộc bị cuốn đi (sát); Lộc vị thủy **đến** = **祿水來朝** — lộc-lương-quyền vị triều bái cửa (phúc). Đây là nguyên tắc **黃泉宜來不宜去** — một cung hai phán, phân ranh bởi một mũi la kinh đọc chiều dòng.
2. **Ba điều kiện chuyển hóa (trả lời trực tiếp câu hỏi):**
 - (1) **Nước thật sự đến:** dòng phổ chảy **về phía** trạch qua cung Lộc, không phải chảy qua rồi đi — điểm rời trạch phải nằm **ngoài** cung Lộc.
 - (2) **Tình đúng pháp:** dòng đến **uốn êm, men dọc** — Hoàn Bảo/Triều; đến mà **xạ thẳng** thì phúc hóa sát (曲則有情 — luật phủ lên mọi cục).
 - (3) **Không đụng chạm phá sinh:** đồng thời không có tuyến nào thoát tại Trường Sinh/Đế Vượng (旺去沖生) — cứu bản là cứu trên nền cục còn lành.
3. **Đô thị thực chiến:** nhà hướng **Đinh**, đại lộ từ phía Khôn **dồn về** cửa rồi thoát về phía Cấn-Dần (đúng dải Kim cục) — đúng về **丁坤終是萬斯箱**: chủ lô đất-kho vận-bắt động sản phát; hướng **Quý** + trường học-bệnh viện phía Cấn dồn về: về **發文章** — con cháu khoa cử, nghề văn.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Cứu Bản đúng điều kiện |

|---|---|

| **Tài lộc** | Phát bất ngờ-nhịp nhanh: đúng nghĩa "cứu" — bản trạch đổi vận theo chu kỳ của dòng |

| **Nhân đinh** | Lộc thủy nuôi đinh nghề nghiệp: đinh theo nghề |

| **Tật ách** | Ít — điều kiện tình êm là điều kiện sức khỏe |

| **Gia đạo** | Quyết tâm chung hướng phát — Lộc đến tập trung |

| **Quan vận** | Đích danh: quan lộc đi lên — đúng bản chất cung Lộc |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Khẩu Hứng Chính Diện:** đại môn mở **nhận tầm đến** từ cung Lộc — hứng trọn triều; không đặt chướng giữa cửa và tuyến đến.
2. **Minh Đường Tứ Dựng:** sân trước mở rộng phẳng — triều đến cân bễ; bễ nhỏ thì triều đội.
3. **Sổ Hai Cửa Vận:** phúc Lộc-triều gắn vận — ghi sổ mỗi vận đo lại chiều dòng (đường đô thị đổi chiều xe là đổi phán): hôm nay cứu bản, mai mười năm có thể thành sát nếu quy hoạch đảo chiều — **nghĩa vụ theo dõi**.
4. **Kỵ Tự Phá Tình:** tuyệt không lát sân dốc **đẩy ngược** tầm nhìn ra ngoài cung Lộc — triều đến thì cửa nghênh, không cửa xua.

TK-085 — SINH LAI QUY TUYỆT vs VƯỢNG LAI QUY MỘ: THỜI GIAN CỦA PHÚC

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Đường từ cung Đế Vượng chảy qua trước cửa, thoát tại Mộ — hỏi độ bền của phúc. Đối chiếu mẫu Sinh lai — Tuyệt khứ.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞 (ngoại thiên, mô tả thủy chu trình):

> 洋洋悠悠，顧我欲留；其來無源，其去無口。

[LƯỢC Ý] — Khung Tứ Cục: *(bảng A)*

[TRUYỀN THỊ] — Quyết vi phạm:

> 旺去沖生徒自苦，生來破旺有何益。

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **洋洋悠悠，顧我欲留** — *Dương dương du du, cố ngô dục lưu*: nước rộng mà chậm rãi, **liếc lại như muốn ở lại** — hình mẫu của dòng vượng triều đường.

- **其來無源，其去無口** — *Kỳ lai vô nguyên, kỳ khứ vô khẩu*: đến mà như không thấy nguồn, đi mà như không thấy miệng thoát — nước đến-đi mà **không lộ điểm phá**: đây là chuẩn "tàng" của cục khép.

- **旺去沖生徒自苦** — *Vượng khứ xung sinh đồ tự khổ*: vượng thủy đi mà xung vào sinh phương — tự khổ không gì.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Vượng lai quy Mộ = chánh cục chuẩn:** Vượng thủy đến (mạch tài đỉnh) triều đường — thoát tại Mộ (vào kho): **tài vào có mạch, đi có kho** — chu trình khép. Kinh văn mô tả: "dương dương du du" — dòng vượng chậm rãi; "khứ vô khẩu" — thoát Mộ bị khóa: **phúc kéo dài theo độ bền của khẩu khóa**.

2. **Sinh lai quy Tuyệt = chu trình trọn đời:** Sinh thủy đến (mạch đỉnh) — thoát Tuyệt (điểm chấm dứt): vòng đời từ sinh đến tuyệt trọn vẹn — phúc thiên về **đỉnh khỏe-nghe bền** hơn tài bùng.

3. **Trả lời "bền bao nhiêu đời"** — trung thực cổ pháp: **không** ban phát con số thể hệ; ngữ phán chuẩn là **發福悠久／富貴綿長** (phúc lâu bền). Độ bền thực tế gần ba biến số cổ pháp ghi rõ: (a) **khẩu khóa giữ được bao lâu** trước quy hoạch cất; (b) **vận** — cục kiểm chứng thêm bằng Huyền Không (khẩu rơi phương nào, vương mấy vận); (c) **nhân đinh bảo trì** — san phá khẩu là khẩu hao phúc. Mọi con số "đời thứ mấy" rao ngoài kinh văn là bịa — hệ thống dữ liệu cấm ghi.

4. **Hai dạng vi phạm đối chứng:** **Vượng thủy đi mà xung phương Sinh** (旺去沖生) — của đi kèm đập đinh: hao kép; **Sinh thủy đến mà phá Vượng** (生來破旺) — mạch sống xô đổ mạch của: lợi nhỏ hại lớn.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Vượng lai quy Mộ (chuẩn) | Vi phạm (xung sinh/phá vượng) |

| ---|---|---|

| **Tài lộc** | Tích có kho — phúc bền theo khóa khẩu | Hao kép: của đi kèm đập người |

| **Nhân đinh** | Đinh trụ nghề | Sinh bị xung: đinh yếu đi dần |

| **Tật ách** | Ít | Ứng cung bị xung |

| **Gia đạo** | Định, tích lũy chung | Mâu thuẫn tiền-đinh |

| **Quan vận** | Bền vị | Ngay khi lên lại xuống |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Dưỡng Khẩu Như Dưỡng Kho:** chu trình chuẩn chỉ sống bằng **khẩu khóa** — mọi ngân sách bảo trì đất trước điểm thoát là ngân sách giữ vận.

2. **Tránh Ba Gãy:** ba điều làm gãy chu trình: cất đường mới qua khẩu; nâng cốt đường làm đảo chiều thoát; dựng công trình chắn minh đường chặn vượng lai — kiểm cả ba trước mọi sửa nhà.

3. **Sổ Vận Đối Chiếu:** mỗi vận (20 năm) — phi tinh đối chứng phương khẩu: cục Tam Hợp là xương, Huyền Không là nhip — hai tầng cùng giữ thì "bền" mới có nghĩa thời đại.

4. **Kỵ Sửa Vội:** cục chuẩn — **không** thêm vật trấn, không đổi cửa: chuẩn rồi mà sửa là hỏng — ghi sổ nguyên trạng làm bằng chứng gốc.

TK-086 — THỦY PHÁP CẤM KHẨU: TUYỆT-BỆNH TRIỀU MÔN — HOẠ CỦA VIỆC UỐNG NHẦM NƯỚC

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Cấm khẩu xuất ở những cung nào; mở cửa đón nước đến từ Tuyệt/Bệnh thì họa gì.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[TRUYỀN THỊ] — Quyết phóng thủy:

> 生旺冠臨忌水去，病死墓絕任君流。

[TRUYỀN THỊ] — Quyết vi phạm: (tiếp TK-085)

> 旺去沖生徒自苦。

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 以水為朱雀者，衰旺繫乎形應，忌乎湍激，謂之朱雀悲哭。

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **生旺冠臨忌水去** — *Sinh vượng quan lâm kỵ thủy khứ*: bốn cung **Trường Sinh — Đế Vượng — Quan Đới — Lâm Quan** cấm nước thoát** (đi); đây là ngũ cung phần dương của bàn (cộng Mộc Dục thì đủ năm cung kỵ khứ).

- **病死墓絕任君流** — *Bệnh tử mộ tuyệt nhậm quân lưu*: Bệnh — Tử — Mộ — Tuyệt: **cho phép thoát tùy ý** — bốn vùng thải hợp pháp của mọi cục.

- **Sửa lỗi danh xưng**: câu hỏi liệt kê "Dưỡng, Sinh, Quan, Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ" — bàn chuẩn là **12 cung**: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Định chính: "Bát Tự Thủy Pháp" không phải danh chuẩn — phép này tên gọi **Thập Nhị Cung Phóng Thủy** (放水十二宮). Nhập dữ liệu theo tên chuẩn.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Cấm khứ — năm cung phần sinh**: nước thoát tại **Sinh / Mộc Dục / Quan Đới / Lâm Quan / Đế Vượng** = tổng hồng (a) mạch sống — (b) khí huyết mới — (c) khí trường thành — (d) khí lương bổng — (e) khí đỉnh của: nói gọn — **tổng cả vòng đời còn sống ra khỏi nhà**: đây là nền khí học của mọi lời kinh "絕丁" về thoát sinh.

2. **Trả lời trực tiếp — đón nước từ Tuyệt**: Tuyệt là cung **điểm đứt mạch** — nước từ nơi ấy đến là **nước của mạch đã đứt**: đón vào đại môn = nạp khí tuyệt — truyền thống phán: **主絕嗣孤寡** (đoạn nối, cô quả) — nghĩa khí học: dòng đến không có liên tục, nhịp đứt quãng — việc nhà-việc buôn đứt đoạn không duyên khởi.

3. **Trả lời trực tiếp — đón nước từ Bệnh**: **病水入堂 主疾病纏身** — bệnh thủy nhập đường: ốm đau nhíp nhàng theo dòng; của chi cho y tế lặp lại.

4. **Cấp độ thực chiến**: đón **thủy tuyệt** nặng hơn đón **thủy bệnh** — tuyệt là đứt nguồn, bệnh là nguồn hư; và cả hai đều nặng hơn mọi lỗi hình — vì đây là lỗi **nguồn**, không phải lỗi đường.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Đón Bệnh thủy | Đón Tuyệt thủy |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Chi y tế-vớt vát lặp | Nguồn khách-vốn đứt đoạn: việc khởi rồi bật |

| **Nhân đinh** | Đình ốm nhíp | Đoạn nối: con cháu xa vòng, nối nghiệp khó |

| **Tật ách** | Bệnh mạn theo mùa dòng | Bệnh cơn-đột, mệt nguồn |

| **Gia đạo** | Lo trước, tỉnh sau | Im lặng vì mất phương hướng |

| **Quan vận** | Bệnh án cản thẳng | Nhiệm vụ bỏ dở nguồn |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Kiểm Nguồn Trước Khi Mở Cửa**: thủ tục bắt buộc trước định cửa — la kinh tuyến **đến**: nếu tuyến đến rơi cung Bệnh/Tử/Tuyệt của cục — **tuyệt đối không mở chính diện**; dịch cửa sang sơn Sinh/Vượng (bảng E) là quyết duy nhất có nghĩa.

2. **Không Dịch Được — Đảo Vai Cửa**: cửa chính giao thông cho lối đi, **cửa phụ hợp sơn** làm điểm nạp thật (kết cấu hai cửa vai khác nhau như các phần trước).

3. **Huyền Quan Cát Tuyến**: tuyến xấu đã vào — huyền quan gãy 30-45° + rèm: giảm biên độ, không trừ gốc — ghi rõ trong sổ: **đây là giảm thiệt, không phải hóa triệt để**.

4. ****Đo Lại Mỗi Mùa:**** nước đô thị đổi chiều theo giải tỏa — mùa dòng đảo, cung lai đảo: cục tuyệt-hiện tại có thể thành cục khác; số đo theo mùa quyết định mở rộng hay bít khẩu.

TK-087 — SÁT NHÂN HOÀNG TUYỀN: HƯỚNG BÌNH/ẤT — THỦY TỐN BA PHÁN

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Hướng Bình hoặc Ất — nước từ Tốn ****phóng tới thẳng cửa****: khi nào cứu bản, khi nào sát nhân — ba phán một cung.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

****[TRUYỀN THỊ] — Quyết sát:**** *(quyết Hoàng Tuyền TK-083 — câu Ất-Bính)*
> 乙丙須防巽水先。

****[TRUYỀN THỊ] — Quyết cứu:**** *(quyết Cứu Bản TK-084)*
> 乙向巽流清富貴。

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****
> 忌乎湍激，謂之朱雀悲哭。

[Phiên âm & dịch nghĩa]

Hai quyết cùng bản Tốn — về sát cấm ****thủy khứ**** (nước thoát), về cứu ban ****thủy lai**** (nước đến); 《葬書》 cấm ****湍激**** (ròn rập xiết) — ba quy định chồng lên nhau tạo ba phán dưới đây.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

****Trả lời trực tiếp — cùng hướng Bình/Ất, cùng cung Tốn, ba phán theo tính dòng:****

1. ****Thủy Tốn ĐI** (thoát qua cung Tốn) = Sát Nhân Hoàng Tuyền: ****nước chảy **khỏi trạch qua Tốn**** = phá Lộc Tỵ — 傳統 phán: ****主絕丁、孤寡、敗產**** (đoạn nối, cô quả, sản nghiệp vỡ) — đây là phán ****tuyệt đối****, không có ngoại lệ; cổ quyết xưng "Sát Nhân" chính cho dạng này.
2. ****Thủy Tốn ĐẾN** êm uốn (triều vòng ôm) = Cứu Bản: ****nước từ Tốn **chảy về trạch****, men cung, uốn hoài — đúng về ****乙向巽流清富貴****: Lộc thủy triều — phú quý trong sạch.
3. ****Thủy Tốn ĐẾN** mà XẠ THẰNG (phóng thẳng cửa, xiết-ròn) = Phán thứ ba — Lộc bị xạ: ****nước đúng cung lộc nhưng **vi phạm 湍激-直射**** — 《葬書》 cấm đứng trước quyết cứu: ****祿水射門**** — phúc đến bằng đòn: phát vấp-tai họa xen giữa độ phát — hung nhẹ hơn thoát-Tốn, nặng hơn triều-êm. Quyết phân: ****曲則救貧，直則傷主，去則絕人**** (uốn thì cứu bản — thẳng thì thương chủ — đi thì đoạn người) — câu tổng của ba phán, lưu truyền hệ quyết khẩu.

[Họa phúc ngũ phương]

Phương diện	Thoát Tốn (sát)	Triều Tốn êm (cát)	Xạ Tốn (bán hung)

| **Tài lộc** | Sản nghiệp vỡ, cửa đi mất gốc | Phú quý tăng theo chu kỳ dòng | Phát-vấp:
hợp đồng tốt kèm trục trặc chốt |
Nhân đinh	Đoạn nối — nặng nhất	Đinh theo nghề Lộc	Con nhỏ giật mình-ôm chóp
Tật ách	Ứng cung Tốn: gan-cổ-tay	Ít	Cổ-vai-tay (xạ vùng)
Gia đạo	Cô quả cảnh	Đoàn kết hướng phúc	Căng theo nhịp xe
Quan vận	Quan lộc mất hẳn	Quan lộc lên đều	Quan lộc lên xuống thất thường

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Phán Trước Khi Trị**: ba phán ba bài — cấm trị chung một đơn: đo **chiều + tình** dòng Tốn (đi/đến; uốn/thẳng) rồi mới bày.
2. **Thoát Tốn**: mọi biện pháp chỉ giảm — thượng sách là **đổi tuyến thoát** (chuyển cửa phụ/điểm thoát hậu khỏi cung); không đổi được — tư vấn cân nhắc nhập trạch.
3. **Xạ Tốn**: giữ triều, bỏ xạ — **bể tình**: án cong lõm trước cửa + cây hai bên trục xạ (không chắn chính diện): xạ hóa triều là mục tiêu duy nhất.
4. **Triều Tốn êm**: không trần — hưng trọn (bộ TK-084): cấm bày bát quái kính trước khẩu phúc — lỗi phổ biến nhất của người mới.

TK-088 — ĐƯỜNG UỐN QUA NHIỀU CUNG: PHÉP CẮT RANH CUNG TRÊN LA BÀN

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Đường lượn từ Cấn qua Tý sang Nhâm — cắt đoạn nào là Sinh khí, đoạn nào thành Sát khí.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[TRUYỀN THI] — Quyết phân kim:

> 分金差一線，富貴不相見。

[TRUYỀN THI]:

> 逐宅立極，各認來情。

[LƯỚI Ý] — Cấu trúc la bàn: 24 sơn × 15°; mỗi cung 12 cánh × 30° (bảng B) — ranh cung là **tia bán kính chuẩn 15°-bộ** từ tâm trạch.

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **分金差一線** — *Phân kim sai nhất tuyến*: đã lập tại TK-017 — sai một sợi chỉ khi chia kim, phú quý hai nhà khác hẳn: bài này là diễn tập trọn vẹn của quyết đó.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

Thủ tục cắt ranh — bảy bước thực chiến:

1. **Lập cục trạch**: tâm nhà (đã chuẩn hóa các phần trước); tránh la bàn sát khối kim loại-kính.
2. **Vẽ tia ranh cung**: chọn cục (theo khẩu — TK-081 thủ tục), từ tâm trạch vẽ **các tia 30°-bộ** của cục ấy trên bản đồ mặt bằng — tia ranh Trường Sinh/Đế Vượng/Bệnh/Tử...

3. **Lấy tiếp tuyến đường tại từng điểm tiếp xúc:** mỗi nhà — tiếp tuyến hướng dòng tại mép đường gần nhất (phép TK-017 áp dụng lại).
4. **Gắn tiếp tuyến vào tia:** tiếp tuyến rơi **tròn** trong dải $\pm 7.5^\circ$ quanh tâm cung = đoạn chuẩn cung ấy (Sinh hoặc Sát theo bảng B); rơi trong **vết** 3° hai bên tia ranh = **ky duyệt** (騎縫 — cưỡi mép): đoạn này tính kép-hai tính — **không** lập khẩu chính tại đoạn cưỡi mép.
5. **Phân đoạn kết quả:** cả dãy đường tách thành chuỗi cung: đoạn Sinh khí — đoạn Vượng — đoạn Suy-Bệnh (Sát): đánh số từng đoạn trên bản đồ.
6. **Đo hai mùa:** chiều xe đổi giờ (một chiều ban ngày — hai chiều đêm): đo cả hai chế độ — đoạn nào Sinh cả hai chế độ mới là **Sinh cứng**; đoạn đảo tính chất ghi **cục động** (xử theo lịch — như TK-090).
7. **Ghi sổ hệ tọa:** mỗi đoạn một dòng sổ: sơn — cung — tính — chế độ dòng; bản đồ cung-thanh của con đường là **dữ liệu dùng chung cả dãy** — làm một lần, dùng cho mọi nhà.

[Họa phúc ngũ phương]

Phương diện	Đoạn Sinh cứng	Đoạn cưỡi mép (騎縫)
Tài lộc	Mạch sạch — tích chuẩn	Hai tính lẫn: lẫn lẫn lộn không rõ pha
Nhân đinh	Đinh đúng cung	Đinh bất định
Tật ách	Ít	Nhói theo nhịp đổi dòng
Gia đạo	Định	Khó đồng lòng — đúng nghĩa "hai tính"
Quan vận	Tiến đều	Việc hai lối, không chọn nổi

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Môn Tránh 騎縫:** cửa tuyệt không mở tại đoạn cưỡi mép — dịch dọc mặt tiền về giữa đoạn cung nào đó (trên hoặc dưới) — dịch một lần, hết bệnh lường tính.
2. **Đoạn Sinh — Khai Khẩu Toàn Phần:** cửa+hiên+sân mở nhận tiếp tuyến Sinh — hưởng mạch cứng.
3. **Đoạn Sát — Bít Thị Tuyến:** rèm-cây-cấu trúc cắt tầm nhìn dọc tuyến Sát; khẩu chỉ để giao thông.
4. **Bản Đồ Chung Dãy:** một bản đồ cung-thanh công khai cho cả dãy — chuẩn hóa dữ liệu, tránh mỗi nhà một phán mâu thuẫn.

TK-089 — TỌA TÝ HƯỚNG NGỌ, LƯỢNG VỊ LỘC ĐẾN, MỘ KHỔ ĐI: MẪU CHÁNH CỤC CAO CẤP

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Nước từ Tồn (Quan Đới) và Bính (Lâm Quan) hội minh đường — thoát Tân-Tuất (Mộ). Biện chứng cục "Ngọc đài triều trung".

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[LƯỢNG Ý] — Khung: ***(bảng A — Ất Bính giao nhi thú Tuất)***

****[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:****

> 洋洋悠悠，顧我欲留；其來無源，其去無口。

****[TRUYỀN THỊ] — Ngự Nhai khái niệm:****

> 臨官帝旺水朝堂，御街之水主大貴。

****[TRUYỀN THỊ] — Tổng kết hai vế:****

> 祿旺齊來歸庫去，富而且貴旺門庭。

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- ****臨官帝旺水朝堂，御街之水主大貴**** — *Lâm Quan Đế Vượng thủy triều đường, ngự nhai chi thủy chủ đại quý*: nước Lâm Quan-Đế Vượng triều về minh đường — ****Thủy Ngự Nhai**** (dòng đường vua đi — 御街): chủ đại quý — danh xưng cổ của lai thủy từ cung Lộc-Vượng.

- ****祿旺齊來歸庫去**** — *Lộc vượng tề lai quy khứ*: Lộc và Vượng cùng đến, ****về kho rồi đi**** — chốt phán của cục này.

- ****Lưu ý danh xưng:**** "Ngọc Đái Triều Trung, Danh Đẳng Khoa Giáp" — ngữ tán tụng truyền thị tổng hợp (Ngọc đái từ cung-ôm; khoa giáp từ cung Lộc): nhập dữ liệu ghi hai tầng như thông lệ — kinh văn gốc quy chiếu là hai quyết trên.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. ****Định cục:**** tọa ****Tý**** hướng ****Ngọ**** — khẩu ****Tân-Tuất**** → bảng C: ****Hỏa cục, xuất Mộ**** ✓. Phả bàn Hỏa (bảng B): hướng Ngọ = ****Đế Vượng**** — ****旺向**** (một trong ba hướng chính, bảng E) — chánh cục ngay từ hướng.

2. ****Phả hai lai:**** Tốn — rơi dãi Quan Đới-Lâm Quan (theo quy ước cung đặt tâm chi — bảng B + ghi chú quy ước ở cuối); Bính — ****can vượng của Hỏa cục****, sơn nằm dãi Vượng. Hai lai = ****Lộc-về quan lộc + Vượng-về tài đỉnh**** đồng triều: đúng cấu trúc ****祿旺齊來****.

3. ****Điểm hội — minh đường:**** hai dòng hội trước mặt, uốn quanh rồi thoát ****Tân-Tuất = Mộ khó**** đúng dãi bảng C: ****khứ có kho**** — 旺向 + Lộc-Vượng lai + Mộ khứ = ****tứ yếu đủ****: đây là mẫu ****chánh cục cao cấp**** mà toàn bộ Tứ Cục hệ hướng tới.

4. ****Biện chứng khí học tổng:**** Lộc nuôi ****danh-vị**** (người), Vượng nuôi ****tài**** (của), hai dòng hội minh đường = ****danh và của cùng gặp trước cửa****; Mộ thoát = phúc đi vào ****lưu trữ**** chứ không xả: kinh văn "顧我欲留...其去無口" mô tả đúng trạng thái này — đến như không nguồn, đi như không miệng: ****tàng trồn****.

5. ****Kiểm chứng phụ:**** đo thêm phi tinh vận hiện hành phương khẩu (Huyền Không overlay — nguyên tắc TK-085 mục 3): khẩu Mộ rơi phương hợp vận — cộng; rơi phá — giảm một cấp nhưng chánh cục vẫn giữ nền.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Định đoạt — chánh cục chuẩn |

| ---|---|

| ****Tài lộc**** | Cửa đến từ Vượng, nằm trong Mộ: tích trồn chu trình — mẫu "phú có kho" |

| ****Nhân đinh**** | Lộc thủy nuôi đinh nghề: đinh theo sự nghiệp — khỏe và có chức |

| ****Tật ách**** | Ít — hai lai đều cung lành, khẩu đúng dãi thải |

| ****Gia đạo**** | Danh-của đều: gia đạo có nền chung |

| **Quan vận** | Đích danh: **御街主貴** — khoa bảng-quan vị theo đúng phán truyền thị |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Giữ Nguyên Tuyệt Đối**: cục mẫu — **cấm sửa**: mọi thay đổi cửa-che-điểm thoát là phá mẫu; ghi sổ nguyên trạng la kinh cả ba điểm (hai lai — một khứ).
2. **Dưỡng Minh Đường**: vùng hội trước cửa giữ phẳng-thoáng-sạch — bể hội là tim của cục; tuyệt không dựng bãi xe-rác-minh đường lộn xộn.
3. **Khẩu Khố Bảo Vệ**: điểm thoát Tân-Tuất — giám sát quy hoạch (bộ TK-082 mục 4).
4. **Khai Sổ Tam Đại**: cục chuẩn — tổ chức ghi sổ ba thế hệ hiệu ứng (tài-đinh-quan theo năm) làm dữ liệu chứng cứ: cổ pháp cần các cục chuẩn được ghi chép — đây là mẫu "case vàng" cho kho hỏi đáp.

TK-090 — TUYỆT LƯU THỦY: MỘ KHỐ ĐẢO LƯU — NƯỚC CŨ TRỞ VỀ SINH VƯỢNG

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Nước chảy **ngược từ Mộ** tràn về cung Trường Sinh/Đế Vượng — cục nghịch lưu; tác động buồn bán mặt tiền.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[TRUYỀN THỊ] — Quyết đảo lưu:

> 墓水倒流冲生旺，退產傷丁禍立見。

[TRUYỀN THỊ] — Quyết đối chiếu (nghịch thủy đúng pháp):

> 逆水一勺能救貧。

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 界水則止。

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **墓水倒流冲生旺，退產傷丁禍立見** — *Mộ thủy đảo lưu xung sinh vượng, thoái sản thương đinh họa lập kiến*: mộ thủy (nước đã dùng-kho) chảy ngược **xung vào** cung Sinh-Vượng: thoái sản — thương đinh — họa thấy ngay.

- **逆水一勺能救貧** — đối chứng bắt buộc: nghịch thủy **không tự động là hung** — một muôi nghịch còn cứu bần: ranh giới phán nằm ở **nước nào nghịch**: nghịch từ **Sinh/Vượng** (nước sống chảy về) = cát; nghịch từ **Mộ** (nước kho trào ngược) = hung — **nguồn quyết, không phải chiều quyết**.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Cơ chế đảo lưu**: trình tự đòi của cục: Sinh → Vượng → ... → Mộ (dùng xong vào kho). Đảo lưu = **hàng trong kho tràn quay lại xưởng sống**: khí đã tiêu-cũ-động trở lại vùng sinh-vượng — trạch **uống nước cũ**: buồn bán nhận **khách cũ quay về đòi-đổi** hơn khách mới; tiền vào là **tiền lãi cũ đòi thanh** — đúng nghĩa thoái sản.

2. **Ba nguyên nhân đô thị thật (tra trước khi phán):** (a) **đường một chiều bị đảo theo giờ** (nhiều phố VN đảo chiều giờ cao điểm — cục đảo hai lần mỗi ngày); (b) **cải tạo quy hoạch** đảo chiều một chiều vĩnh viễn; (c) **dòng quan sát nhầm** — chiều "đến" thực ra là chiều xe quay đầu tại bến đầu tuyến: kiểm chứng 24 giờ liên tục trước khi kết án — **đa số "tuyệt lưu" đô thị là dạng (c)**.

3. **Phán theo ba dạng:** (a) đảo theo giờ — **cục động kép**: phán ghép hai cục theo lịch (mỗi chế độ một phán); (b) đảo vĩnh viễn — **tuyệt lưu thật**: thoái sản thương đình như quyết — bài trị chuyển hướng nạp, không trấn che; (c) nhầm quan sát — không có sát: đo lại là xong.

4. **Đối chiếu cứu-bản:** nếu dòng nghịch về là **lai từ Sinh/Vượng** (nước sống về) — đó là phúc nghịch triều, không phải tuyệt lưu: **một mũi la kinh phân rẽ hai thế hệ phán** — đo không cẩn thận là cứu-bản bị phán thành tuyệt-lưu và ngược lại.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Tuyệt lưu thật (Mộ → Sinh/Vượng) |

|---|---|

| **Tài lộc** | Thoái sản: hàng đổi trả-tiền đòi lại-lãi cũ tràn về — buôn "làm mới ăn gì bằng làm cũ" |

| **Nhân đình** | Thương đình: người nhà đuối dần — đúng quyết "họa lập kiến" |

| **Tật ách** | Bệnh cũ tái phát — đúng tượng "nước cũ trở về" |

| **Gia đạo** | Chuyện cũ đào lại — khó mở chuyện mới |

| **Quan vận** | Nhiệm vụ cũ kéo về — không tiến vòng mới |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Quan Sát 24 Gió (phép truy chứng):** đứng cửa ghi chiều dòng **24 giờ liên tục** ba ngày (ngày thường + cuối tuần): phân dạng (a)/(b)/(c) — **không trị trước khi truy chứng**: đa số ca chỉ cần đo lại.

2. **Dạng giờ-đảo:** hai sổ hai cục — khẩu bố trí **lịch**: giờ thuận bán (mở khẩu nhận thuận), giờ nghịch thu (rèm-tường nội làm "đóng kho"): cửa không một lòng với hai chiều — chỉ một chiều được nạp.

3. **Dạng đảo vĩnh viễn:** chuyển khẩu nhận **tuyến nghịch về đúng cung Sinh/Vượng** nếu tuyến ấy rơi cung lạnh — tuyệt lưu từ Mộ qua **khác** hướng, có thể dịch cửa né tuyến Mộ-lưu; không né được — hạ nhượng như TK-087 dạng thoát.

4. **Sổ Quy Hoạch:** dạng (b) — giấy tờ quy hoạch đảo chiều là **bằng chứng cục đổi**: nộp vào hồ sơ trách; xin phép tiếp cận bản đồ điều tiết giao thông khu — dữ kiện quy hoạch là thủy pháp đô thị.

GHI CHÚ HỌC THUẬT ĐÍNH CHÍNH PHẦN IX

1. **Đính chính & hoàn thiện danh pháp:**

- "Bát Tự Thủy Pháp" (TK-086) → tên chuẩn **Thập Nhị Cung Phóng Thủy**; bản đầy đủ 12 cung (câu hỏi liệt 8 — bổ sung Mộc Dục, Lâm Quan, Tuyệt, Thai).

- Cấu trúc **"144 Thủy Khẩu"**: 4 cục × 12 hướng × 3 khẩu = 144 — trình bày như **khung đếm truyền thị**; khuyến nghị đối chiếu đúng bộ "Chánh Tông" mà hệ thống của

bạn tham chiếu (các bộ 48 cục hướng-khẩu có bản đồ khẩu khác nhau đôi chỗ giữa các tông phái) trước khi niêm yết số học này làm chuẩn cứng.

- ****Quy ước cung-sơn:**** toàn phần dùng quy ước ****cung đặt tâm theo chi**** (mỗi cung 30° ôm một chi và hai nửa can kề) — đúng với dữ kiện bảng bạn cung cấp (Quý-Sửu/Cấn-Dần/Giáp-Mão...). Các bộ la bàn đặt ranh khác tồn tại — ghi rõ quy ước vào trường `convention` của dữ liệu để tránh mâu thuẫn nội kho.

- TK-089: nhãn "Bính = Lâm Quan" của bạn hợp lệ ****theo quy ước tâm-chi**** (Bính nửa trong dải Lâm Quan); song can Bính đồng thời là ****can vượng của Hỏa cục**** — hai nhãn cùng đúng hai tầng, đã ghi song song.

2. ****Kinh văn — mức niêm yết:****

- [NGUYỄN VĂN]: 洋洋悠悠，顧我欲留；其來無源，其去無口 (《葬書》外篇) — nắm chắc cao, vẫn khuyến nghị đối chiếu 《四庫》 bản once trước xuất bản.

- [TRUYỀN THỊ] cần đối chiếu bản khắc: 庚丁坤上是黃泉...; 辛入乾宮百萬莊...; 生旺冠臨忌水去...; 墓水倒流沖生旺...; 祿旺齊來歸庫去...; 臨官帝旺水朝堂御街之水 — sáu quyết này là ****xương sống thương mại của kho**** (tần suất tra cao nhất) — xứng đầu tư đối chiếu bản in gốc nhất.

- 「坤山坤向水流坤，富貴永無貧」(《天玉經》) — [LƯỢC Ý]: kiểm bản 《天玉經》《四庫》 trước khi ghi nguyên.

3. ****Ba trường dữ liệu khuyến nghị cho nhóm này:**** `convention` (quy ước cung-sơn), `ju` (cục: Kim/Mộc/Thủy/Hỏa), `huangquan\_flag` (cờ cung Lộc — phục vụ cảnh báo TK-083/084/087). Tất cả các mục TK-081-090 đều gắn được cả ba — cấu trúc dữ liệu này cho phép máy tự cảnh báo khi nhập khẩu lệch cung Lộc.

4. ****Bản đồ quy chiếu chéo:**** TK-081→TK-088 (thủ tục), TK-017 (tiếp tuyến); TK-082→TK-081, TK-086; TK-083↔TK-084 (cặp bài); TK-085→TK-089, TK-024 (vận); TK-086→TK-083; TK-087→TK-083/084, TK-011 (xạ); TK-088→TK-017; TK-089→TK-012 (ngọc đai), TK-085; TK-090→TK-026 (cục động), TK-061 (chiều dòng).

5. ****Định cục đơn nhất:**** giữ nguyên cam kết — với mỗi trạch thực: ****tọa-hướng la kinh (sơn chính xác), điểm lai (sơn), điểm khứ (sơn), chiều dòng theo giờ, quy ước cung đang dùng**** — tôi rút về một cục, một hướng, một bài hóa theo đúng thủ tục 5 bước TK-081.

****Batch kế tiếp đề xuất (Phần X — Huyền Không phối địa cuộc: vận, phi tinh, thành môn):****

- Cửu Vận hiện hành: địa cuộc nào ăn vượng sơn vượng hướng, địa cuộc nào phải lập thành môn

- Song tinh hội hướng + đường đô thị: định tính khi vượng tinh rơi trên tuyến xe

- Trạch hướng phạm phản ngâm / phục ngâm — trị bằng khẩu ngoài

- Phối Tam Hợp + Huyền Không khi hai bàn phán trái nhau — nguyên tắc ưu tiên

- Thay vận (九運 → 一運): sổ chuyển khẩu trạch tồn

Trình tiếp — kèm tọa hướng + năm sinh chủ trạch (nếu muốn phối mệnh), tôi rút một định cục theo vận đang hành.

PHẦN X — BÍ PHÁP CHUYỂN TRỤC, TIÊU SÁT & BIẾN ĐỔI THỦY KHẨU CỔ TRUYỀN

****Phạm vi:**** TK-091 đến TK-100 (10 địa cuộc — ****khép lại toàn bộ 100 mục kho hỏi đáp****).

Trục lý xuyên phần này: hóa giải cổ bản là một ****thứ tự ưu tiên nghiêm ngặt****, không phải kho vật trấn tùy chọn. Thang bậc đã thiết lập xuyên 9 phần nay chốt chính thức: ****避 → 擋 → 轉 → 剋 → 鎮**** (né — chắn — bẻ — khắc — trấn); và thứ tự thi công: ****nền trước cấu trúc, cấu trúc trước khẩu, khẩu trước vật trấn**** (TK-077). Quy ước trích dẫn giữ nguyên: [NGUYỄN VĂN] / [LƯỢC Ý] / [TRUYỀN THỊ].

TK-091 — TÀ MÔN KHAI KHẨU: XOAY CỬA MÃY ĐỘ — LẬT CUNG KHẨU TỪ HUNG THÀNH CÁT

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Đường trước nhà có khứ thủy phạm Hoàng Tuyền/sát phương. Xoay cửa lệch bao nhiêu độ để hoán đổi cung khẩu; quy trình la kinh phân kim điểm hướng cửa.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[TRUYỀN THỊ]:

> 門前有煞，斜門避之；迎生避煞，一轉乾坤。*(Môn tiền hữu sát, tà môn tị chi; nghênh sinh tị sát, nhất chuyển càn khôn.)*

[LƯỢC Ý] — 《陽宅十書》系· môn chương: tông chỉ 大門者，氣口也 — môn là khí khẩu; khẩu nhận gì trạch thụ cái ấy; khi tuyến xấu đè trực môn, phép truyền thị là **迎吉避凶** — xoay nhận sơn lành, lánh sơn dữ — kinh văn gốc nói nguyên lý, không ban con số độ.

Kết nối kho: quy tắc **騎縫** (TK-088) — cửa tuyệt không mở tại vệt mép giữa hai sơn; quy tắc **先定水口後立嚮** (TK-081) — thứ tự đo bắt buộc.

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **迎吉避凶，一轉乾坤** — *Nghênh cát tị hung, nhất chuyển càn khôn*: đón lành lánh dữ — **một lần xoay là xoay cả trời đất của trạch**: câu quyết nói đúng sức mạnh của phép — vì môn là khẩu duy nhất, xoay khẩu là xoay toàn bộ nạp khí.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Trả lời trực tiếp — con số độ theo đơn vị sơn:** la bàn 24 sơn, mỗi sơn **15°**. Đơn vị xoay chuẩn của cổ pháp:

- **Tối thiểu 15° (một sơn trọn):** để cửa **rời hẳn trục xấu và đậu trọn trong lòng một sơn mới** — xoay ít hơn là cửa kẹt hai sơn (phạm 騎縫 TK-088): hai tính lẫn — tệ hơn không xoay.

- **Phổ biến 15°-30° (một đến hai sơn):** dải thực chiến của tà môn; chọn sơn đậu theo **bàn cục** (bước 3 dưới), không chọn theo thẩm mỹ.

- **Vệt cấm ±3° hai bên tia ranh sơn:** bất cứ phương án nào đậu trong vệt này đều hủy — đây là luật cứng duy nhất của phép xoay.

2. **Quy trình la kinh phân kim — sáu bước:**

- (1) Đo **trục xấu**: từ điểm giữa mặt tiền, la kinh đọc sơn vị tuyến đường phạm sát — ghi **Sơn Sát**.

- (2) Đo **cục hiện hữu** (theo thủ tục 5 bước TK-081): khẩu — cục — hướng — lai — khứ.

- (3) Chọn **Sơn Đậu**: trong dải 30-45° hai bên Sơn Sát, liệt kê các sơn theo 24 sơn; ưu tiên: sơn **Sinh/Vượng của cục** (bảng B phần IX) > sơn **hợp mệnh quái chủ trạch** > sơn trung tính; tuyệt loại sơn **Hoàng Tuyền/騎縫/Tuyệt-Bệnh**.

- (4) **Tính góc xoay thực:** góc = độ chênh giữa trục cửa hiện tại và **tâm Sơn Đâu**; kiểm kết quả $\geq 15^\circ$ và không rơi vệt cấm.

- (5) **Định tâm cửa mới:** tâm bản lề-điểm mở nằm trong dải Sơn Đâu, **không chừa ra mép**; kiểm cửa mở không va trụ-cột-lan can (cửa va là cửa cụt — sát mới).

- (6) **Ghi sổ đôi:** sổ la kinh cũ + sổ mới dán kèm ngày chuyển — khẩu đôi là cục đôi **trong nội trạch**, sổ là bằng chứng cho các lần đo sau.

3. **Giới hạn trung thực của phép:** tà môn **đổi điểm nạp trong mặt tiền** — đổi được cung nhận khí; **không đổi được cục ngoài** (khẩu đường, lai-khứ phổ vẫn nguyên). Vì vậy tà môn luôn là **lớp 2** của bài: lớp 1 vẫn là xử nguồn (khóa thoát, trấn tuyến); tà môn không thay thế lớp 1 — chỉ tận dụng nửa mặt tiền còn lành mà tuyến thẳng bỏ trống.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Trước xoay (khẩu đề sát) | Sau xoay đúng sơn |

|---|---|---|

| **Tài lộc** | Cửa đi theo tuyến thoát xấu — rút đúng nhịp xe | Khẩu chuyển sang mạch sinh-vượng: nạp đổi chiều |

| **Nhân đinh** | Người ứng cung sát mặt trước | Ứng cung mới nuôi người đúng cung |

| **Tật ách** | Bệnh theo nhịp tuyến | Giảm theo biên độ rời trục |

| **Gia đạo** | Căng theo giờ xe | Đổi tâm trạng cửa vào |

| **Quan vận** | Việc chốt huyệt khâu cuối | Cửa đón khách theo mạch mới |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Thi Công Ngày Chọn:** chuyển cửa chọn **ngày khai/định** theo 通書 (tránh ngày phá) — khẩu là nơi ra vào lớn nhất, đổi khẩu như đổi cửa tim: lễ chuyển đúng nghĩa cổ pháp, không phải mê tín — là **đánh dấu mốc cục mới** cho sổ nhà.

2. **Cửa Cũ Bít Đúng Pháp:** cửa cũ không để ngổ — bít tường đặc **hoặc** hạ thành cửa phục khếp ngưỡng cao; cửa chết hé mở là lỗ rút thứ hai (bài cửa sau TK-022).

3. **Huyền Quan Theo Tay Mới:** huyền quan bẻ theo **chiều xoay mới** (lệch $15-20^\circ$ cùng chiều cửa) — xoay cửa mà huyền quan giữ tay cũ là tay đôi: khí vào bị hai lệnh trái chiều.

4. **Sổ Kiểm Nửa Năm:** sau chuyển 6 tháng ghi sổ thu-chi-ngủ-nghỉ đối chứng — khẩu mới tốt sẽ hiện sổ; không hiện thì đo lại: nhiều khả năng vệt cấm bị trượt do bản lề lệch thi công.

TK-092 — HUYỀN QUAN KHÚC CHIẾT: KÍCH THƯỚC — TỶ LỆ — KHOẢNG CÁCH BÌNH PHONG

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Nhà bị ngã ba/hẻm xung trục diện. Bình phong tiền sảnh phải cao-rộng-đặt cách cửa bao nhiêu để bẻ gãy sát.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞:

> 氣乘風則散，界水則止。

****[TRUYỀN THỊ]:****

> 喜迴旋, 忌直衝; 屏立中堂, 氣隨屏轉。*(Hỷ hồi triền, kỵ trực xung; bình lập trung đường, khí tùy bình chuyển.)*

****[LƯỢC Ý] — 《陽宅集成》系·屏 chương:**** 設屏以蔽 — dựng bình để che: kinh văn nói ****vai trò****, không quy định xích — mọi con số cụ thể dưới đây thuộc tầng ****truyền thị thực hành****, ghi rõ nhãn để kho không nhầm là kinh bản.

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- ****氣隨屏轉**** — *Khí tùy bình chuyển*: khí đi theo bình — bình phong là ****người chỉ đạo giao thông của khí****: cao thấp — xa gần — góc nghiêng của nó chính là kịch bản di chuyển của sát.

[Biện chứng khí học & định cụC thủy khẩu]

1. ****Ba thông số truyền thị (ghi nhãn truyền thị rõ):****

- ****Cao 1.8-2.2m:**** nguyên lý — bình phải ****cao hơn tầm nhìn đứng**** (cắt thị tuyến đâm thẳng) nhưng ****không chạm trần****: chạm trần là bít hoàn toàn — khí không còn lối quay, sát hóa tù (bài âm trệ TK-054 thu nhỏ). Khe 30-50cm sát trần là khe ****thở**** bắt buộc.

- ****Rộng phủ trục + dư 60-80cm hai bên:**** bình phải rộng hơn luồng đâm — luồng xung từ ngã ba có bề bản lề rộng hơn cửa: bình chỉ rộng bằng cửa là luồng lách hai mép — phải ****trùm cả tia đâm****.

- ****Cách cửa 1.2-2m:**** khoảng này là ****sảnh xoay**** — đủ cho một người đi qua và cho luồng đi một khúc; sát hơn 1m: mở cửa va mặt bình, luồng bật ngược ra cửa (phản dội về chủ); xa quá 2.5m: bình thành tường giữa nhà, khí quay đủ chậm mà ****quay ở sai chỗ**** — quay ngoài vùng nạp.

2. ****Góc đặt — chi tiết quyết định:**** bình ****lệch trục 15-30°**** (không dựng vuông góc trọn với mặt tiền): lệch nhẹ buộc luồng ****đi vòng một nửa lòng sảnh rồi mới vào nội**** — vuông góc trọn thì luồng tách đôi hai mép, vẫn hai nhánh thẳng; lệch quá 45° thì bình thành vách sâu — mất vai chắn trục chính.

3. ****Chất liệu — ngũ hành chọn theo sát:**** sát là ****thủy động**** (đường-xe — hành thủy): bình ****gỗ đặc**** (mộc tiết thủy) là lựa chọn chánh; bình kính trong suốt ****sai chức năng**** (khí-xưa — bình phải bất khả xuyên thị, kính là không có bình); bình gấp màn mềm chỉ đạt 60% — dùng khi trần thấp hoặc thuê nhà.

4. ****Đối chứng toàn cục:**** bình phong bẻ sát ****trong****, nhưng nếu ****cửa sổ phòng khách thẳng hàng cửa chính**** thì luồng vòng qua bình lại thoát cửa sổ — xuyên tái tạo: kiểm tuyến toàn nhà sau khi dựng bình (luật độc tuyến TK-022/TK-059).

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Không bình (sát thẳng) | Bình đúng thông số |

| ---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Tiền đập cửa cuốn theo nhịp xung | Khí vào một khúc — lắng tại sảnh rồi mới lan |

| ****Nhân đinh**** | Ngủ nông giờ xe, giật mình tiếng còi | Giấc ổn hơn rõ rệt sau 1-2 tháng |

| ****Tật ách**** | Đau đầu, tim nhịp chóp tại cửa | Giảm theo biên độ xung còn lại |

| ****Gia đạo**** | Mở cửa là nói to — nhà như vĩa hè | Sảnh có "lớp da" — nhà thu được |

| ****Quan vận**** | Việc đến đập cửa rồi đi | Việc có điểm dừng chốt tại sảnh |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Bộ Chuẩn Lắp Đặt (tổng hợp thông số):** cao 2m (khe trần 30cm+) — rộng trục + 60-80cm — cách cửa 1.5m chuẩn — lệch 20° về phía lai sinh — gỗ đặc sơn đục mờ (không bóng gương).
2. **Đệm Thêm Miền Sau Bình:** sau bình đặt **bồn cây/thảm sâu** — luồng đã quay chậm gặp lớp mềm là tàn hẩn: bình là khúc cua, cây là điểm dừng — hai lớp giá trị nhân.
3. **Đăng Sảnh Sau Bình:** đèn ấm **phía sau** bình (không phía trước) — dẫn khí quay vòng vào nội: ánh sáng là môi cho luồng đã làm chậm.
4. **Kỳ Ba Lối:** bình kính trong (vô nghĩa) — bình chạm trần (hóa tù) — bình gương hướng cửa (phản dội về chủ, cộng sát ánh đèn xe — cấm tuyệt như TK-046/TK-052).

TK-093 — DẪN THỦY QUY ĐƯỜNG: RÃNH CHỮ CHI LÀM CHẬM THÁC THỦY

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Mặt đường dốc thẳng xối xả. Rãnh gom chữ Z dưới vỉa hè làm chậm dòng — biến Thác Thủy thành Nhu Thủy.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[NGUYỄN VĂN] — 《葬書》· 郭璞: ******

> 界水則止。……忌乎湍激。

[TRUYỀN THỊ]:**

> 急者緩之，直者曲之；水緩則情生，水急則氣奪。*(Cấp giả hoãn chí, trực giả khúc chí; thủy hoãn tắc tình sinh, thủy cấp tắc khí đoạt.)*

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- ****急者緩之，直者曲之**** — *Cấp giả hoãn chí*: dòng gấp thì làm chậm nó, thẳng thì làm cong nó — ****câu chốt của toàn bộ phép dẫn thủy****: không chặn dòng (chặn thì tràn), không bỏ dòng (bỏ thì xả tài) — ****chỉnh nhịp dòng****.

- ****水緩則情生，水急則氣奪**** — *thủy hoãn tắc tình sinh*: nước chậm thì tình sinh (dòng là phúc); nước gấp thì khí bị đoạt (dòng là giặc). Thác → Nhu = đoạt → sinh.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Cơ chế — khúc Z là phanh thủy:** mỗi khúc chữ Z là một ****điểm đổi hướng 90°****: dòng đến khúc phải va thành vách rãnh — mất động năng một phần, quay, đi tiếp — chuỗi Z là chuỗi phanh: ****dòng đến nơi thu hỏ đã mất tốc**** — đúng nguyên lý 界水則止 áp dụng nhiều lần nhỏ thay một lần lớn.

2. **Thông số truyền thị thực hành (nhãn truyền thị):** mỗi nhịp Z dài ****40-60cm****, rộng rãnh 15-25cm, sâu 8-12cm; nghiêng tổng thể giữ 1-2% (đủ thoát — không tạo đọng); tại mỗi khúc bo ****mặt trong cong**** (không góc gãy — góc gãy là điểm sóng-hô, thành điểm ồn mới); khúc cuối đổ vào ****hổ thu có nắp**** trước khi xuống cống — hổ là điểm 止 cuối cùng.

3. **Đọc lai-khứ sau khi hóa:** trước khi dẫn — dốc là thác thủy (khứ cấp): cục hao nhịp; sau khi dẫn — dòng thoát chậm từng khúc = ****khứ có nhịp, có kho nhỏ mỗi khúc****: cùng

một điểm thoát, hai tính khác nhau — ****thay đổi chất dòng là thay đổi phán cục**** mà không động đến phương vị: đây là đặc quyền của lớp kỹ thuật hạ tầng.

4. ****Kết nối phần VIII:**** phép này là bản hạ tầng của bộ ba TK-071 (bạc phân trực), TK-038 (đỉnh súc), TK-079 (rãnh minh đường) — chuỗi hóa dốc hoàn chỉnh: ****bạc dừng khí — rãnh chỉnh nhịp — hổ thu chốt****.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Dốc xối (thác) | Rãnh Z (nhu) |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Thu về cuốn theo nhịp mưa-dòng | Thoát có nhịp — tích bắt đầu lắng mỗi khúc |

| ****Nhân đình**** | Mưa lớn là mùa căng thẳng cửa | Giảm tiếng róc đập, mùa mưa bớt oải |

| ****Tật ách**** | Ẩm đập cửa mùa mưa | Rãnh khô nhanh — bớt ẩm chân cửa |

| ****Gia đạo**** | Cắm nhà "trôi" mỗi trận mưa to | Nhà có điểm neo mưa |

| ****Quan vận**** | Việc gần chốt bị "trôi" mưa lớn | Việc có hổ thu — chốt được |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. ****Lát Đầu Dòng Trước Khi Dẫn:**** đầu dốc (điểm nhận dòng) đặt ****giảm tốc thủy**** — dải đá cuội/bạc nhỏ: dòng vào rãnh đã chậm một lần trước khi vào chuỗi Z — phanh kép.

2. ****Nắp Thoáng Bảo Trì:**** nắp rãnh lưới thoáng, hổ thu nắp đục lỗ đủ lớn — rãnh bịt là sát trở lại dạng uế (TK-068); lịch nạo ****trước mỗi mùa mưa**** — đây là hóa giải ****phải bảo trì****, bỏ bảo trì là hoàn nguyên cục.

3. ****Đêm Tĩnh Âm:**** khúc cuối — hổ thu đặt cách cửa $\geq 2m$ và lệch trục; tiếng nước róc chuyển về góc — ngủ khỏi nghe nhịp thoát ngay chân cửa (kết nối TK-068 — âm câu hao tài).

4. ****Kỵ Ống Thẳng Chôn Sâu:**** thay rãnh Z bằng ống thẳng cắm sâu là trả về thác thủy dạng ngầm — âm câu đúng nghĩa: ****rãnh lộ-chữ Z là pháp, ống thẳng là hủy pháp****.

TK-094 — VIÊN ĐẦU HÓA SÁT: BO TRÒN GÓC MŨI TÀU / GÓC NHỌN NGÃ TƯ

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Lô đất mũi nhọn (ngã ba mũi tàu/ góc tiến). Bo khối kiến trúc thế nào để dòng trượt êm không cản thân nhà.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

****[TRUYỀN THỊ] — Ngũ Tinh Hình Quyết:**** 火尖, 金圓。(Đã lập TK-019/TK-027 — hóa Hỏa bằng Kim viên là hóa chuẩn ngũ hình.)

****[TRUYỀN THỊ]:****

> 削角成圓, 煞隨形化; 鋒藏宅安, 尖露宅傷。*(Tiết giác thành viên, sát tùy hình hóa; phong tàng trạch an, tiêm lộ trạch thương.)*

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **削角成圓, 煞隨形化** — *Tiết giác thành viên*: cắt góc thành tròn — sát **hóa theo hình**: không trần, không che — **sửa chính hình của sát**: góc nhọn là Hỏa, bo tròn là Kim — Kim viên không có lưối: đòn tự mất khi mất hình lưối.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Cơ chế hình học**: dòng xe-dòng khí giữ đà theo **tiếp tuyến** — góc nhọn là điểm **tập trung xung áp** (vân khí nén tại mũi rồi bung); bo tròn thì áp lực **phân bố dọc cung cong** — xung áp điểm biến thành trượt cung: cùng một dòng, một hình nhận đòn điểm, một hình xé đòn ra thành vết — **hóa bằng hình là hóa triệt để nhất** vì không còn đòn để mà chống.
2. **Thông số bo (truyền thị thực hành)**: bán kính bo $\geq 1/4$ chiều cao công trình (nhà 2 tầng 6m — bo tối thiểu 1.5m); hai tiếp điểm bo phải nằm **trên hai tuyến đường** (không bo dở — nửa bo nửa góc là mũi tù: xấu hơn cả nhọn vì vừa mù vừa vẫn có tia); mặt bo **nối liền mái-délep-hàng rào thành một đường cong liên tục** — đứt từng khúc là chuỗi mũi nhỏ.
3. **Phân công mặt bo**: góc bo là **vùng không sinh hoạt** — cây, tiểu cảnh, đá cảnh, cửa phụ; tuyệt không cửa chính — phòng khách — phòng ngủ tại vạt bo (bo là tấm khiên, khiên không là nơi ở).
4. **Kết nối kho**: TK-014 (tiết giác viên ngưng) đã lập kỹ thuật vi mô — TK-030 (mũi tàu) đã phán vùng chớp; TK-094 chốt **thông số hóa** phép bo thành quy cách có thể thi công — mục này là bản quy chuẩn của cả họ mũi nhọn.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Góc nhọn giữ nguyên | Bo đúng quy cách |

| ---|---|---|

| **Tài lộc** | Hao tại đòn điểm: va quẹt-chốt huyệt | Dòng trượt cung — hao điểm biến hao vết nhỏ |

| **Nhân đinh** | Người vùng chớp hay va thương | Vùng khiên an toàn lại nội |

| **Tật ách** | Mất-đầu (tia chớp), tai nạn mũi góc | Giảm theo vết phân bố |

| **Gia đạo** | Nóng chớp theo xe quẹt góc | Tâm ổn — góc không còn "chĩa" |

| **Quan vận** | Việc đâm đầu xong vấp chớp | Việc trượt qua góc êm |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Quy Cách Thi Công Chuẩn**: đo hai tuyến đường — vẽ giao — xác định trục đòn (từ tâm đất ra đỉnh nhọn) — bán kính $R = 1/4$ chiều cao nhà (tối thiểu 1.2m) — vẽ cung nối hai tiếp điểm tròn tuyến — **thi công liên tục mái-hè-rào**.
2. **Trong Bo — Đá Trần Mũi Cũ**: tại trọng tâm vùng bo (điểm đỉnh nhọn cũ sau khi cắt) đặt **khối đá thô** chôn 1/3 — mũi cũ có chủ: hình đã bỏ lưối, đá giữ chỗ ghi ký ức khí — đôi khi gọi là 鎮角 (trấn giác) — pháp trấn đơn không đề lên hình sai mà **đóng vai dưới hình đúng**.
3. **Cây Theo Cung**: dài cây thấp rậm chạy theo cung bo — lá hứng vết trượt còn sót: hình bo + đá + cây là bộ ba khép vòng khiên.
4. **Kỵ Dựng Cao Trên Bo**: tuyệt không dựng tầng tháp/lầu vươn đề vạt bo — khiên chờ người là khiên gãy: bo chỉ chờ cảnh và cửa phụ — luật phân công bất biến.

TK-095 — THỦY BỒN ĐÀI PHUN NGHỀNH CÁT: NGHỊCH THỦY THU VƯỢNG KHÍ THẬT HAY TƯỢNG

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Khứ thủy thoát tài trước nhà — đài phun tuần hoàn ngược chiều xe có phải Nghịch Thủy Thu Vượng Khí? Vị trí trên 24 sơn?

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[TRUYỀN THỊ] — Nghịch Thủy Quy (đã lập DC-001/TK-084):

> 逆水一勺能救貧。

[TRUYỀN THỊ] — Thực Hư Quy (đã lập TK-060):

> 實制虛，虛不勝實；形真則力真，形擬則力擬。*(Thực chế hư, hư bất thắng thực; hình chân tắc lực chân, hình nghệ tắc lực nghệ.)*

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **形真則力真，形擬則力擬** — *Hình chân tắc lực chân*: hình thật thì lực thật, hình **bắt chước** thì lực **bằng mức bắt chước** — câu này phán thẳng câu hỏi: đài phun ngược chiều là **nghịch thủy thật hay hình nghệ** — trả lời bằng chính câu quyết.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Trả lời trực tiếp — phán hai tầng trung thực:**

- **Tầng câu hỏi:** đài phun ngược dòng xe là **hình nghệ** — không phải **nghịch thủy thật**: **nghịch thủy thật** (逆水) là **dòng lớn có nguồn thật** chảy về trạch (phổ ngược chiều, sông nghệ — TK-084/TK-061); đài phun là **vòng tuần hoàn khép kín trong bình** — không có nguồn, không có lai: lực bằng **tượng, ba phần sức** (nguyên tắc tượng thủy tam phần — TK-060).

- **Tầng công dụng thật:** ba phần sức ấy **đủ làm một việc cụ thể**: tại vùng minh đường trước cửa, một điểm thủy động **kéo mắt-kéo bước-kéo khí dừng** — tức là **điểm 止 nhân tạo** cho khứ thủy đang trôi: nó không "đảo ngược dòng lớn" (không thể) nhưng **cắm mỏ neo giữa dòng chảy** — dừng được phần khí trước cửa là phần khí của nhà.

2. **Vị trí chuẩn trên 24 sơn — thủ tục:**

- (1) Lập cục theo khẩu hiện hữu (thủ tục TK-081).
- (2) Bồn đặt tại **sơn Sinh hoặc Vượng của cục** (bảng B phần IX) — **không đặt trực đẳng thẳng cửa-khứ** (bồn trên trục thoát là "chặn cổng": tắc, không nghệ).
- (3) **Vòi phun hướng về cửa** (phun vào — đúng tượng nghệ) nhưng **bồn lệch trục 15-20°** — lệch để quay êm, không đối xung.
- (4) Kích thước **vừa người** (bồn ≤ 80cm): vượt khổ người là đòi làm mạch lớn — mạch lớn phải là phổ, không phải máy bơm: **khiêm tốn đúng vai tượng**.
- (5) Máy bơm êm (≤ 30dB) — bồn ồn là thanh sát nuôi bên cửa: phản phúc.

3. **Cặp bài bắt buộc:** bồn tượng thủy **không thay được khóa thật** — khóa hạ du (TK-097 — sa khóa) vẫn phải làm: đúng cấu trúc — **khóa thật giữ, bồn tượng neo, cửa nghệnh đúng sơn**: ba lớp ba vai, cấm một lớp gánh hai vai.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Chỉ bồn (mông tượng) | Bồn + khóa + cửa đúng |

|---|---|---|

| ****Tài lộc**** | Cải thiện phần "trước cửa" — khách dừng nhiều hơn | Trọn chu trình:

giữ-neo-nạp |

| ****Nhân đinh**** | Tâm trạng cửa dễ chịu | Ổn định theo cục thật |

| ****Tật ách**** | Bồn ồn sai — mất ngủ (đúng vai thì ít) | Ít |

| ****Gia đạo**** | Nhà có điểm vui nhìn ra | Nhà có trật tự khí |

| ****Quan vận**** | Ấn tượng khách tốt hơn | Bền theo khóa thật |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. ****Bộ Ba Chuẩn****: (a) khóa hạ du bằng sa thật (TK-097); (b) bồn tượng tại sơn Sinh/Vượng, lệch trục, phun vào, ≤ 80cm, êm; (c) cửa/huyền quan nạp theo sơn đúng (TK-091) — thứ tự làm: khóa trước, cửa sau, bồn cuối (nền → cấu trúc → khẩu → vật).
2. ****Thủy Tĩnh Ưu Tiên****: nếu chọn giữa bồn phun và ****chậu thủy tĩnh có cá**** — vùng trước cửa khứ cấp thì tĩnh hơn động: tĩnh là bình lắng, động là quay thêm: chọn theo ****cần dừng hay cần quay**** — khứ cấp cần dừng (tĩnh), khẩu tĩnh tuyệt cần quay (động).
3. ****Sổ Bảo Trì Bồn****: nước đục-máy chết là uế thủy mini nuôi ngay trước cửa (TK-066 bản vi mô) — bồn hồng ****tắt và rút sạch**** ngay, không để bể chết khoe trước cửa: tượng thủy hồng tệ hơn không thủy.
4. ****Kỵ Hướng Phun Ra****: vòi phun ra ngoài đường = chính tay mình xả khí trước cửa — tượng nghịch phải ****phun vào****, sai một hướng là tự dựng khứ thủy thứ hai.

TK-096 — THẠCH CẨM ĐƯƠNG: NGUYÊN LÝ — QUY CÁCH KHẮC — THƯỚC LỖ BAN — NGÀY HẠ ĐẶT

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Bia Thái Sơn Thạch Cẩm Đương tại thủy khẩu ngã ba. Nguyên lý cổ bản; quy cách khắc; thước Lỗ Ban; ngày giờ đặt.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

****[TRUYỀN THỊ]** — Thạch Cẩm Đương Minh Văn (bài minh khắc trên bia truyền thị, tổng cổ rộng rãi trong dân gian, nguồn là bia đá thực — khuyến nghị đối chiếu bia cổ còn存 nếu trích nguyên văn):

> 石敢當，鎮百鬼，壓災殃，官吏福，百姓康，風教盛，禮樂張。

****[LƯỢC Ý]** — Sử liệu về tục lập bia: ****tục dựng 石敢當**** tại ****衢巷口**** (ngã ba-hẻm) đã được ghi chép từ thời Tống (《繼古叢編》 hệ) và tương truyền liên hệ một danh tướng họ Thạch đời Hậu Hán — tục này là ****tục lập bia đường phố****, đúng gốc với thủy khẩu ngã ba đô thị của bài này.

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- ****石敢當，鎮百鬼，壓災殃**** — *Thạch Cẩm Đương, trấn bách quỷ, áp tai ương*: Đá ****dám đương đầu**** (敢當 — "dám chịu đòn thay"), trấn trấn tà, đề tai họa — tên gọi tự thân là ****công dụng****: đá là ngài "dám đỡ đòn" đứng đầu cổng ngõ.

- **官吏福, 百姓康** — *Quan lại phúc, bách tính Khang*: quan được phúc, dân được khỏe — bia đường phố phúc cho cả người đi lại, không riêng chủ nhà: đúng bản chất bia **công cộng**.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Nguyên lý cổ bản** — ba tầng: **tầng hành** — đá là **Thổ cực thực**: thủy sát (dòng xe) cần thứ **giới chỉ** — thổ chặn dòng, thổ tiết hỏa (với góc nhọn), thổ làm đáy bể khí; tầng **thế** — bia dựng **đứng thẳng nặng** tại điểm đón đòn: vật đứng là vật chịu, không phải vật phản (khác gương); tầng **tên** — khắc chữ là **phong ấn công dụng vào vật**: chữ 石敢當 là lời giao nhiệm vụ cho bia — tầng lễ nghi ghi nhận như truyền thị, phần khí học cốt lõi vẫn là thổ-thực-đứng-đúng-điểm.
2. **Điểm đặt chuẩn**: tại **mép đất đối diện trực đâm của ngã ba** (không trong sân, không trên nóc) — chôn 1/3, lộ 2/3; mặt bia **quay thẳng tuyến đâm**; cách tường nhà $\geq 1\text{m}$ để bia "làm việc" ngoài biên — bia dán tường là bùa, bia đứng riêng là trấn.
3. **Quy cách (tổng hợp khảo vật bia cổ còn tồn — nhãn khảo vật, không phải quy định kinh bản)**: **cao lộ đất 1-1.2m** — rộng 30-40cm — dày 15-25cm — **đá thô không đánh bóng** (nham thạch mộc); chữ khắc **đọc** "泰山石敢當" hoặc "石敢當"; kích thước rộng đo theo **thước Lỗ Ban** **đậu cung cát** (財/本/義 — thước Lỗ Ban 8 cung: 財 - bệnh-ly-nghĩa-quan-kiếp-hại-bản — cung lành đậu chữ 財/義/本).
4. **Ngày giờ hạ đặt** — trình bày trung thực: truyền thị **không thống nhất một ngày chuẩn**; phần lớn địa phương theo: chọn ngày **khai/định/thành** theo 建除 trong 通書, tránh ngày phá/ngày xung tuổi chủ; giờ ưa **giờ 辰** (sáng 7-9 — long thị) theo tập tục 一部分; có địa phương chọn **ngày Dần** cố ý (hổ — nghênh hổ trấn) — hai dòng tập tục đối nhau, **kho dữ liệu ghi cả hai với nhãn địa phương**, không chuẩn hóa giả: khuyến nghị theo 通書 địa phương và giữ nhất quán một dòng trong gia tộc.
5. **Giới hạn**: Thạch Cầm Đương là **lớp trấn cuối** — sau khi né-chấn-bê đều bít: dựng bia rồi bỏ hết biện pháp trên là đặt vệ binh thay thành lũy — bia chịu được đòn nhỏ-mức thường trực, không thay được cấu trúc.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Địa cuộc có bia đúng điểm | Ghi chú |

| ---|---|---|

| **Tài lộc** | Hao đột xuất giảm dần theo mùa | Bia giảm đòn — không tạo thu; sổ thu-chi đối chứng |

| **Nhân đinh** | Giật mình-vá vật giảm | Ứng cung đòn nhẹ dần |

| **Tật ách** | Bệnh chớp theo giờ xe giảm | Không thay thuốc — đúng vai khí |

| **Gia đạo** | Bớt căng giờ cao điểm | Cầm "có người gác cửa" — đúng tâm lý trấn |

| **Quan vận** | Việc chốt đỡ vấp đòn đột xuất | — |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Quy Trình Đặt Trọn Bộ**: chọn đá thô (không mài) → đo rộng theo Lỗ Ban **đậu cung cát** → khắc chữ **đọc** → ngày khai/định theo 通書 → giờ sáng (辰 thời truyền thị) → chôn 1/3 tại mép đối trực đâm → nghi lễ đơn giản (hương — báo công dụng — đúng nghĩa phong ấn) → ghi sổ ngày đặt + la kinh điểm đặt.

2. **Bảo Vệ Bia**: bia là trấn **công cộng** — không sơn, không dán quảng cáo, không che bằng bôn: bia bị che là trấn mù; định kỳ quét sạch — bảo trì trấn cũng là bảo trì khẩu.

3. **Kỵ Lạm Dụng:** tuyệt không dựng nhiều bia trước một nhà (ba bia là mả mộ bia — sát mới); một điểm tròn một bia — nhiều tròn nhiều hướng thì ưu tiên hóa cấu trúc trước, chỉ **một** bia tại tròn nặng nhất.

4. **Tháo Bia Khi Cục Đối:** đường quy hoạch đối — tròn mát: bia thành trần vô địch trần không gì — hạ bia đúng lễ (không vút), cất hoặc chuyển theo tròn mới: trần theo cục, không trần vĩnh viễn vô hạn.

TK-097 — TIÊU SA NẠP THỦY: CÂY — TRỤ ĐÈN — MÁI HIỀN — NON BỘ LÀM CỤ SA KHÓA THỦY

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Dùng sa nhân tạo bên mép khứ thủy khóa tài. Cách bố trí cây — đèn — hiền — non bộ làm Cụ Sa Khóa Thủy.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[TRUYỀN THỊ] — Hạ Thủ Sa Quyết (đã lập TK-020 — nâng cấp thành phép thi công):
> 未觀結作，先觀下手；下手無砂，順水而去。

[TRUYỀN THỊ] — Thiên Địa Hộ Quy: 天門宜開，地戶宜閉。(Đã lập xuyên suốt — đây là **đạo cụ thi công** của quyết này.)

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **下手無砂，順水而去** — *Hạ thủ vô sa, thuận thủy nhi khứ*: chỗ hạ du không có sa — của **chảy xuôi đi luôn**: câu quyết nói **bệnh**; TK-097 là **thuốc** — tự dựng sa cho hạ thủ.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Nguyên lý tổ hợp — sa nhân tạo theo vai:** mỗi vật là một loại sa thu nhỏ:

- **Cây rậm cao dần** = **關砂** (sa khóa): chặn tầm thoát — đặt **mép khứ**, cao hơn tầm nhìn từ cửa; chất liệu sống càng bền càng quý (cây 10 năm là sa 10 năm).

- **Trụ đèn hai bên miệng thoát** = **華表** (TK-069 bản vi mô): hai trụ đứng ngang miệng khẩu — khẩu có khung, khí thoát có điểm neo thị giác.

- **Mái hiền nhô về phía khứ** = **案 案** (mượn án): hiền 80-120cm nhô theo hướng thoát — kéo mặt "nhà" chạm gần miệng thoát: rút ngắn khoảng khí rơi tự do.

- **Non bộ/đá cảnh** = **羅星** (TK-030/TK-070 bản vi mô): khối đá đặt **giữa tầm thoát** — như đảo giữa dòng: sóng khí tán tại đá.

2. **Quy tắc độ dốc sa — nguyên tắc một chiều:** cao độ sa nhân tạo phải **dốc tăng về phía khứ**: phía lai thấp-thoảng (天門開), phía khứ cao-rậm (地戶閉) — sai chiều (cây to phía lai, trồng phía khứ) là **đóng cửa trước, mở cửa sau cho tài**: kiểm bằng đứng cửa nhìn — đầu trời phía khứ phải bị cây/đá **chặn tầm, không chặn dòng** (xe vẫn đi — chặn tầm nhìn-khí, không chặn giao thông — luật chung từ các phần).

3. **Đo hiệu quả:** sau khi dựng — đứng cửa, la kinh đọc **sơ vị điểm tận tầm nhìn** theo hướng khứ: điểm tận phải **rơi trong đất trạch hoặc ngay mép** (khẩu 讲师), không còn xuyên trọn ra xa: sổ la kinh trước-sau là bằng chứng khóa.

4. ****Kết nối:**** TK-020 (địa hộ trấn khải), TK-089 (khẩu khổ bảo vệ) — TK-097 là ****bộ đạo cụ chuẩn hóa**** cho mọi nơi cần khóa; các mục cũ nêu vai, mục này nêu quy cách.

[Họa phúc ngũ phương]

Phương diện	Không sa hạ thủ	Sa khóa đúng chiều
****Tài lộc****	Cửa "chảy xuôi" — đúng quyết	Thoát có khung — tích bắt đầu
****Nhân đinh****	Đinh bên ba theo dòng	Đinh có điểm về
****Tật ách****	Gió-thị xuyên thoáng — mỗi mắt-vai	Giảm tầm trống — mắt có chỗ dựa
****Gia đạo****	Cầm nhà "thoáng huyệt"	Cầm nhà "đầy bậu"
****Quan vận****	Việc trượt dọc dòng	Việc có điểm chốt

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. ****Bộ Khóa Chuẩn Bốn Vật:**** cây rậm cao dần mép khứ (chính khóa) — hai trụ đèn khung miệng (họa biểu) — hiên nhô 80-120cm (tá mựn) — một khối đá giữa tầm (la tinh) — thứ tự thi công: cây trước (cần năm lớn), đèn-hiên sau, đá chốt.
2. ****Cây Chọn Bền-Không Rụng Lá Mùa Lớn:**** sa khóa huyệt lá mùa đông/mùa rụng là khóa mùa yếu — chọn thường xanh bản địa; cây chết thay ngay — sa chết là cửa hờ có tên.
3. ****Đèn Đêm Bật Đúng Khung:**** trụ họa biểu sáng ****hạn chế, ảm**** — không đèn pha quét (quét là động — khóa động thành quạt): đèn tĩnh ảm chỉ đủ viền miệng.
4. ****Kỵ Sa Sơ Sai Chiều:**** tuyệt không trang trí rục rở phía lai (lộ thiên môn — lai là chỗ khiêm thoáng); mọi vật đẹp-dày-dọa dẫm dồn về phía khứ — ****một chiều đẹp là chiều đóng****.

TK-098 — NGƯỠNG CỬA ĐÁ (MÔN HẠM): CÔNG NĂNG KHÓA KHẨU NỘI TRẠCH THEO DƯƠNG TRẠCH HỆ

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Ngưỡng đá granite nhô 3-5cm chân cửa chính. Công năng khóa khẩu nội trạch theo dương trạch hệ.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

****[LƯU Ý] — 《魯班經》系· môn quy:**** quy cách môn-hạm thuộc ****bản mộc-thạch quy cách**** của hệ 魯班經 — kinh nói ****có ngưỡng và đo theo thước cát****, chiều cao cụ thể truyền thị: thường 3-5cm nhà dân, 8-10cm miếu-phủ.

****[TRUYỀN THỊ] — Kiểm-Ngoại Quy (đã lập TK-058):****

> 檻內為堂, 檻外為途。

****[TRUYỀN THỊ]:****

> 氣不上檻, 人不離堂; 檻高一寸, 財守一村。*(Khí bất thượng kiểm, nhân bất ly đường; kiểm cao nhất thốn, tài thủ nhất thôn — khí không qua ngưỡng, người không rời sảnh; ngưỡng cao một tấc — cửa giữ được cả thôn — câu cường điệu truyền thị nói đúng vai giữ của của ngưỡng.)*

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- ****檻內為堂, 檻外為途**** — *trong ngưỡng là sảnh, ngoài ngưỡng là đường*: ngưỡng là ****biên giới pháp lý của khí**** — bên trong thuộc trạch, bên ngoài thuộc phố; dòng khí thấp nhất (tầng sát đất — lớp khí mưa-bụi-lạnh) ****không tự nhảy qua biên giới cao****: ngưỡng là **đề tầng đáy**.
- ****檻高一寸, 財守一村**** — câu cường điệu (một tấc giữ cả thôn) — thuần truyền thị, giá trị ở ****ý nghĩa tương đối****: ngưỡng càng đủ, giữ càng bền — đừng đọc là chỉ dẫn đo lường.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. ****Ba công năng của ngưỡng — cơ chế tầng:****
 - ****Khóa tầng đáy:**** 90% dòng thoát rỉ đi qua ****khe sát đất**** (luồng trượt sàn — mát-lạnh-nặng): ngưỡng 3-5cm là **đề chặn đúng lớp này** — cửa kín mà không ngưỡng vẫn rỉ đáy: đây là công năng chính, giải thích vì sao cổ nhà nào cũng có ngưỡng.
 - ****Định biên tâm lý-tượng:**** bước qua ngưỡng là ****nghĩ thức nhập trạch**** — chân nâng cao một nhịp, tâm thức đổi trạng thái: khẩu có biên giới thì "vào nhà" là sự kiện thật — cơ chế tâm lý đóng khung đúng như cổ pháp nói 檻內為堂.
 - ****Giữ cát-sát hai chiều:**** ngưỡng chặn thoát cũng ****hạn chế nạp tràn**** (nước mưa, bụi lẫn đáy) — ngưỡng là van hai chiều, không phải tường địch.
2. ****Quy cách truyền thị thực hành:****
 - ****Cao:**** nhà dân 3-5cm (chọn 4cm chuẩn) — quá cao (8cm+) dân dụng là phiền gót và té ngã — miếu-phủ riêng vai; ****cao độ phải đồng nhất toàn khung**** (lệch 1cm là điểm rỉ).
 - ****Vật liệu:**** ****đá nguyên khối**** — granite/đá xanh mộc; ****cắm ghép nối hai mảnh giữa khung**** (mối nối là vết nứt của khóa — rỉ đúng tại mối); mặt ****không bóng gương**** (gương ngã lưng lợi — an toàn + tượng phản loạn).
 - ****Đo Lỗ Ban:**** chiều rộng ngưỡng khớp khung cửa, đo ****chiều cao lộ**** theo thước Lỗ Ban **đậu cung cát (財/本)** — truyền thị chuẩn mộc-thạch.
3. ****Phối hợp bộ khẩu:**** ngưỡng là ****lớp 1 của bộ ba nội khẩu**** (ngưỡng → huyền quan → rèm/song) đã chốt tại TK-057/TK-058 — ngưỡng chặn đáy, huyền quan bẻ giữa, rèm lọc trên: ba tầng ba cao độ — ****không thay nhau, chồng nhau****.

[Họa phúc ngũ phương]

Phương diện	Cửa không ngưỡng	Ngưỡng đá chuẩn
****Tài lộc****	Rỉ đáy: chi lẻ khổng chế khó	Chốt đáy: chi lẻ có van
****Nhân đinh****	Trẻ lùn ra vào tự do quá — không "vào nhà"	Nghi thức bước — trẻ biết biên
****Tật ách****	Sàn cửa lạnh ẩm mùa nồm	Bớt trượt lạnh đáy
****Gia đạo****	Cửa ngỏ mơ hồ	Biên giới rõ — ít "bước nhầm"
****Quan vận****	Việc vào ra không kỷ	Nhập cục có nghi thức

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. ****Thi Công Chuẩn:**** đá nguyên khối — cao 4cm lộ — mài cạnh trên vát nhẹ (an toàn gót) — ****đặt đồng khối hai mép khung**** — daysilicon chân hai đầu (không silicon mặt trên — mặt trên phải thô giữ).

2. **Cửa Cuộn/Nhà Thuê Không Làm Được:** thay bằng **bạc đá lát nhô 1-1.5cm liền sàn** (TK-057 đã lập) đạt ~70% công năng — thu thuê cũng có khóa.
3. **Tục Kỵ Đạp Ngưỡng (truyền thị văn hóa):** cổ tục kỵ **đạp lên ngưỡng** khi qua — lý của tục: ngưỡng là mặt "trần" không là bậc đi — giữ tục này là giữ vai pháp khí của vật: nhà dạy con trẻ bước **qua** không **đạp lên**.
4. **Kiểm Rỉ Sau Mưa Lớn:** mùa nồm — úp tay sát đất hai bên ngưỡng cảm gió rỉ: rỉ là khe mép — vá daysilicon ngay: khóa nào cũng mòn — kiểm theo mùa là bảo trì khẩu như bảo trì rãnh (TK-093).

TK-099 — ÁM ĐẠO DẪN KHÍ CHO HẸM SÂU UỐT: ĐÈN DƯỠNG QUANG VÀ PHỐI NGŨ HÀNH ÁNH SÁNG

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Hệ thống đèn + gương dẫn sinh khí từ đầu hẻm vào cửa hẻm cụt. Phối ngũ hành ánh sáng hợp phương vị khẩu.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

[LƯỢC Ý] — 《青囊經》系 (đã lập):

> 天光下臨, 德地上載。

[TRUYỀN THỊ] — Đăng Hỏa Hệ: 燈者, 宅之火曜; 暗處點燈, 如陰天開日。(*Đăng giả, trạch chi hỏa diệu; ám xứ điểm đăng, như âm thiên khai nhật — đèn là hỏa diệu của nhà; nơi tối thấp đèn như trời âm mở nắng.)*

[TRUYỀN THỊ]:

> 明則生, 暗則滯; 光到氣到, 光滯氣滯。*(Minh tắc sinh, ám tắc trệ; quang đáo khí đáo, quang trệ khí trệ.)*

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- **光到氣到, 光滯氣滯** — *Quang đáo khí đáo*: ánh sáng đến đâu khí đến đó — **đèn là tiên phong của khí**: hẻm tối là hẻm **không có tin báo khí**: dẫn khí bằng đèn là dụng **dấu mốc quang học** dọc tuyến — đèn là chiêu bài của khí.

[Biện chứng khí học & định cục thủy khẩu]

1. **Nguyên lý dẫn — nhịp Minh-Ám-Minh:** tuyến dẫn hiệu quả KHÔNG phải sáng trọi liên tục (sáng đều = không có điểm nhấn — mất-khí không có điểm neo) mà là **rhythm**: đầu hẻm **sáng đậm** (cổng vào khí) → giữa hẻm **vừa ám** (tuyến chuyển) → cửa nhà **sáng đậm trở lại** (đích đón): sáng-còn-sáng là **mũi tên quang học** — khí theo mũi tên về đích sáng cuối: đúng nghĩa dẫn.

2. **Ngũ hành ánh sáng — phối theo khẩu (truyền thị ngũ sắc quang):**

- **Quang phổ:** đèn hẻm — **vàng ấm 2700-3000K** chánh (hỏa ôn phá âm); tuyệt tránh trắng-xanh lạnh (âm cảm — đúng thực nghiệm tâm lý, cổ pháp đóng khung là âm quang).

- **Sắc bổ theo cung khẩu:** **khẩu rơi Đông/Mộc** — viền đèn/đèn lồng xanh lá đậm nhẹ; **Nam/Hỏa** — ánh vàng đậm + đèn lồng đỏ trang trí; **Tây/Kim** — ánh trắng ám (không lạnh) + kim loại mờ; **Bắc/Thủy** — vàng ám chảnh + một điểm đèn xanh lam nhẹ; **Tứ Chính khó (Cấn-Khôn)** — vàng-đất: tầng sắc là **phụ**, tầng phổ (ám) là **chánh** — không đảo: sáng xanh lạnh phương Bắc không cứu được âm hẻm.

3. **Gương — phản trung thực:** **gương lồi** phóng tán (散) — vai chính là **hóa đón từ ngoài** (TK-046/TK-052 cảm hướng sát); trong bài **dẫn vào hẻm tối**, gương chỉ đạt vai phụ: gương phẳng lớn đặt **chéo hứng sáng từ đầu hẻm** phản về đoạn giữa là đạt được phần "mượn quang" — nhưng **ba cảnh báo**: (a) phản quang vào cửa **nhà hàng xóm** là tự tạo phản quang sát cho người khác (đạo đức khẩu — sát hóa phúc cho mình, hung cho lân); (b) gương **nhìn thấy đèn xe đêm** phản loạn ánh — chọn vị trí hứng **đèn tĩnh** (đèn hẻm), không hứng tuyến xe; (c) gương ở hẻm ẩm **mờ mốc nhanh** — bảo trì tuần, gương mờ phản loạn hơn không gương: **đèn là chánh, gương là tà trợ**.

4. **Kết nối kho:** TK-036 (chiết tiết nạp khí — hẻm ống), TK-043 (nhân tạo thiên quang), TK-054 (khai thiên tâm) — TK-099 là **lớp quang học** của bộ trị hẻm tối: cấu trúc trị trước (chướng tiết phong), quang trị sau (dẫn tuyến) — đúng thứ tự nền→cấu trúc→khẩu.

[Họa phúc ngũ phương]

| Phương diện | Hẻm tối (hiện trạng) | Tuyến dẫn quang đúng |

|---|---|---

| **Tài lộc** | Khách không tìm được — buồn mờ mịt | Khách theo sáng vào — buồn có lỗi |

| **Nhân đinh** | Đinh về nhà đuổi — trẻ sợ | Về nhà có "lối sáng chờ" — an tâm |

| **Tật ách** | Trầm tâm, té ngã tối | Giảm theo an toàn + tâm |

| **Gia đạo** | Nhà như hầm | Nhà có tiệc sáng chờ cửa |

| **Quan vận** | Việc tối tăm không thấy đường | Việc có mốc dẫn — tiến từng đèn |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát]

1. **Bộ Dẫn Chuẩn:** đầu hẻm đèn ám mạnh (cảm ứng thường bật giờ tối) — mỗi 8-10m một đèn tường ám vừa — cửa nhà đèn đậm + biến phát quang mờ — **nhịp sáng-dim-sáng** theo đúng tầng lý minh-ám-minh.

2. **Sắc Theo Cung Khẩu:** đo khẩu la kinh (thủ tục chuẩn) — chọn viền/đèn lồng theo bảng ngũ sắc mục 2 — giữ chánh phổ vàng ám bất biến, sắc chỉ điểm xuyết 10-20%.

3. **Gương Hạn Chế Đúng Ba Rào:** hứng đèn tĩnh — không đập quang vào nhà hàng xóm — bảo trì sạch; nếu phạm bất cứ rào nào — bỏ gương, tăng mật độ đèn thay.

4. **Hẹn Giờ Đèn:** đèn hẹn giờ **sáng trước khi trời sập tối 20 phút** — khí về nhà theo con người, con người về theo sáng: đèn sai giờ là dẫn nhịp lệch — đồng hồ đèn là đồng hồ khẩu.

TK-100 — TỔNG LUẬN TOÀN THƯ: QUY TRÌNH 5 BƯỚC ĐẠI SƯ KHẢO SÁT ĐỊA CUỘC ĐÔ THỊ PHỨC HỢP

[Mã câu hỏi & địa cuộc topo]

Trạch đô thị hội tụ: đường cong + dốc hầm + ngã ba lệch đối diện + cầu vượt trên cao. Quy trình kinh điển từ định tâm → 24 sơn → đồ 144 khẩu → hóa giải toàn diện.

[Cổ kinh nguyên bản chữ Hán]

****[TRUYỀN THỊ]** — Ngũ Trình Quyết (tổng kết toàn trình — biên từ các quyết đã lập xuyên 100 mục):**

- > 一立極, 二定向, 三定口, 四察形, 五立法;
- > 極不正則盤皆誤, 向不明則宮皆亂,
- > 口不定則局皆虛, 形不察則煞皆漏,
- > 法不次則治皆傷。

****[NGUYỄN VĂN]** — 《葬書》· 郭璞 (tông chỉ khép lại như mở đầu):**

- > 風水之法, 得水為上, 藏風次之。

****[TRUYỀN THỊ]:****

- > 入山尋水口, 登穴看明堂。

[Phiên âm & dịch nghĩa]

- ****一立極, 二定向, 三定口, 四察形, 五立法**** — *Nhất lập cực, nhị định hướng, tam định khẩu, tứ sát hình, ngũ lập pháp*: năm bước — ****trật tự là pháp****: nhằm thứ tự là nhằm toàn cục.

- ****極不正則盤皆誤...法不次則治皆傷**** — *Cực bất chính tắc bàn giai ngộ... pháp bất thứ tắc trị giai thương*: cực sai thì mọi bàn đồ sai; hướng mơ thì mọi cung loạn; khẩu không định thì mọi cực là ảo; hình không soát thì sát nào cũng lọt; pháp không thứ tự thì ****trị cái nào hỏng cái ấy**** — năm câu phủ định này là ****danh sách lỗi của 99 mục trước****: toàn thư là diễn giải của ngũ trình này.

[Biện chứng khí học — THỦ TỤC 5 BƯỚC TOÀN DIỆN (đáp án trung tâm của toàn bộ kho)]

****BƯỚC 1 — ĐỊNH TÂM LẬP CỰC (定心立極):****

1. Đi vòng đất ****hai vòng**** — vòng một nhìn ****tổng thể**** (ai ôm ai bối — khái quát theo Phần II), vòng hai tìm ****điểm mâu thuẫn**** (hai hướng dữ kiện chống nhau — ghi lại).
2. Lập ****tâm thái cực****: nhà đơn lập — trọng tâm diện tích nội thất (TK-049); nhà hai trục (có trạch trên-dưới khác cực) — ****mỗi trạch một cực**** (每層各立極 TK-041).
3. ****Hiệu chỉnh đo****: tránh kim loại-kính; đo hai điểm chênh > 3° thì đo lần ba ngoài; ****ghi quy ước****: la kinh đọc ****từ phương từ**** (chú ý loại la bàn đọc thuận/ngịch — thống nhất một quy ước cho cả sổ); ghi ước đo ****nam từ thật vs nam địa lý**** làm phụ chú (la kinh cổ đọc nam từ — giữ nguyên chuẩn từ cho tương thích kho).
4. Sản phẩm bước 1: ****Tọa cực + sơ đồ vị trí tâm trên mặt bằng.****

****BƯỚC 2 — ĐỊNH HƯỚNG 24 SƠN (定向廿四山):****

1. Đo ****tọa-hướng****: sơn hướng + sơn tọa; kiểm ****騎縫**** (mép 3° — TK-088): hướng đầu vệt mép → ghi hai sơn và đánh dấu "hướng nhị nghị" — cần trọng mọi phán định cung.
2. Đo ****ba tầng hướng nếu 3D****: hướng mặt đất — hướng tầng ngang cầu (nếu có — TK-041) — hướng ban công (điểm nạp riêng TK-049).
3. Ghi ****sổ la kinh chuẩn hóa****: ngày đo — giờ — người đo — dụng cụ — quy ước — ba giá trị đo (lấy trung bình hợp lệ).
4. Sản phẩm: ****Bảng hướng tọa đủ tầng + nhãn độ tin cậy.****

****BƯỚC 3 — ĐỊNH KHẨU LẬP ĐỒ 144 (定口立圖):****

1. ****Tìm khẩu trước tiên**** (先定水口 — TK-081): đi dọc tuyến xung quanh, xác định ****điểm dòng rời trạch**** — có thể ****nhiều khẩu**** (một cho ngã ba, một cho dốc hầm, một cho cầu vượt — trạch phức hợp có ****khẩu đa tuyến****): liệt kê ****mọi khẩu, xếp chủ-thứ theo lưu lượng**** (quy tắc động vi chủ — TK-021).
2. Với ****mỗi khẩu****: đọc sơn vị (từ cực bước 1) → đối bằng C (phần IX) → ****định cực từng tuyến**** → kiểm xung đột cực (hai tuyến đòi hai cực khác nhau → tuyến lớn định cực chánh, tuyến nhỏ ghi cực phụ — xử theo nhịp: cực động kép TK-090).
3. Vẽ ****đồ hình 144 khẩu****: trên trục 24 sơn tô: dải khẩu hợp pháp cực chánh — cung Lộ (Hoàng Tuyền cảnh báo) — cung Sinh-Vượng — cung Bệnh-Tử-Tuyệt; điểm mọi lai-khứ thực đo lên đồ.
4. Sản phẩm: ****Bản đồ khẩu + phán cực từng tuyến + bảng cung lai-khứ.****

****BƯỚC 4 — SÁT HÌNH ĐO CHẤT (察形斷質):****

1. ****Hình****: đi dọc từng tuyến — phân loại bão/phản/xung/xạ/thất/khóa (Phần II-IV danh pháp) — ghi từng đòn: sơn — loại — khoảng cách — mức (theo bán kính-độ cao-tốc độ).
2. ****Độ cao 3D****: mọi tuyến phân tầng (Phần V): tuyến nào ở tầng nào của trạch — trạch nhiều tầng lập ****bảng đòn-theo-tầng****.
3. ****Chất****: nước/đường sạch hay uế (Phần VII) — uế thì ghi "tuyệt nạp" trước mọi hình.
4. ****Nền****: kiểm cốt-nền-mạch ngầm (Phần VIII) — nền hư ghi ****ưu tiên trị số 0**** (土實則氣實 TK-077).
5. Sản phẩm: ****Bảng sát-thự hệ thống**** — mỗi đòn một dòng: (sơn — loại — tầng — mức — cung ứng nhân — đã có hóa gì sẵn).

****BƯỚC 5 — LẬP PHÁP THI HÓA (立法施化) — thang bậc cứng:****

1. ****Thứ tự ưu tiên trị****
 - ****Số 0 — nền****: nền hư thì trị nền trước mọi thứ (TK-077).
 - ****避 (né)****: sát lớn không trị nổi — đổi cửa (TK-091), đổi phòng, đổi trạch — ****thượng sách luôn là né****.
 - ****擋 (chắn)****: tường-khiên-cây đệm (TK-076 bộ khiên-màn).
 - ****轉 (bẻ)****: huyền quan-bình phong-bo góc (TK-092/TK-094).
 - ****剋 (khắc)****: ngũ hành trị theo hành sát (thổ trị thủy, mộc trị thổ, thủy trị hỏa-quang — TK-053).
 - ****鎮 (trấn)****: Thạch Cầm Đương (TK-096) — ****luôn cuối****: trấn là vệ binh, không là thành lũy.
2. ****Thứ tự thi công****: hạ tầng-dẫn thủy (TK-093) → khóa khẩu (TK-097/TK-098) → chuyển trục (TK-091) → bể trong (TK-092) → dẫn quang (TK-099) → vật trấn (TK-095/TK-096): ****mỗi lớp làm xong đo lại**** — nhiều đòn nhỏ sau khi hóa lớp trước ****tự tiêu**** (đòn là chuỗi tương tác): không bày đủ 100 thứ ngay từ đầu — bày dư là tự làm loạn trường.
3. ****Đối chứng cực-vận****: mọi phương án đối chiếu ****bàn vận**** (Huyền Không overlay — TK-049/TK-085): phương nào cầm động năm nay (thế tuế — ghi ở lớp phụ) — tạm hoãn thi công phương ấy.
4. ****Sản phẩm cuối — Hồ Sơ Trạch Vận trọn bộ****: (a) sổ la kinh; (b) bản đồ khẩu-144; (c) bảng sát-thự; (d) kế hoạch hóa theo thứ tự; (e) ****lịch bảo trì**** (rãnh — ngưỡng — cây — đèn — bia — bồn: mỗi hóa giải có nhịp bảo trì riêng — cát không bảo trì thành sát — kết sổ các phần VIII-IX); (f) ****hẹn tái đo****: mỗi đổi quy hoạch đường + mỗi đầu vận 20 năm — tái đo từ bước 1 (□ dịch là cực dịch — nguyên tắc bất biến của toàn thư).

[Họa phúc ngũ phương — chuẩn đầu ra của quy trình]

| Phương diện | Kết quả kỳ vọng khi đủ 5 bước |

|---|---|

| ****Tài lộc**** | Khẩu đúng cục — nạp có mạch, thoát có kho: tích theo năm thay vì hao theo nhịp |

| ****Nhân đinh**** | Đồn cung-nhân được xử trước: người ứng cung hồi phục theo mùa |

| ****Tật ách**** | Bệnh theo nhịp giảm dần — sở sức khỏe là đối chứng thứ hai sau sở thu-chi |

| ****Gia đạo**** | Nhà có "điểm dừng" mọi tầng: sảnh — bàn — giường đều có neo |

| ****Quan vận**** | Việc chốt được tại đúng điểm nạp: hện-hợp-đồng không hụt khâu cuối |

[Pháp môn tiêu sát nạp cát — NGUYÊN TẮC KHÉP TOÀN THƯ]

1. ****Trước Khi Làm — Hỏi Ba Câu:**** (1) Nền đã thực chưa? (2) Khẩu đã định đúng chưa? (3) Mình đang né-chấn-bể đúng thứ tự chưa? — Ba câu phủ đúng là bảo toàn 90% kết quả; vật trấn đẹp chỉ là 10% mặt trước.

2. ****Sau Khi Làm — Ghi Sổ Đối Chứng:**** thu-chi — ngủ-nghỉ — bệnh-sức — ba sổ là ****thuốc khí của trạch****: cổ pháp không đo được bằng máy thì đo bằng ****sổ sách có kỷ luật**** — hồ sơ trạch vận trọn bộ là di sản của nhà, chuyển cho đời sau làm căn cứ đo lại.

3. ****Mỗi Vận — Khai Sổ Mới:**** hết 20 năm: đo lại từ bước 1 — ****không kế thừa phán cục cũ****: khẩu dịch, đường đổi, cục chuyển — sổ cũ là lịch sử, không là phán quyết vĩnh viễn.

4. ****Mọi Phán — Có Ba Sổ:**** mọi kết luận đưa ra phải kèm ****ba dữ kiện đo**** (sơn — khoảng cách — chiều dòng): phán không số là lời — kho 100 mục này tồn tại để biến lời thành số, số thành hành động, hành động thành sổ.

TOÀN THƯ KHÉP SÁCH — BẢN TỔNG KẾT 100 MỤC

A. Bản đồ 10 phần — 100 mục

| Phần | Phạm vi | Chủ đề | Trục lý chính |

|---|---|---|---|

| I (DC) | DC-001→004 | Địa cuộc nền tảng | 曲直 — 天地戶 — bốn tham số |

| II | TK-011→020 | Đường cong-phức tạp | Bảo/phản — 束氣 — ngũ hình thủy |

| III | TK-021→030 | Giao lộ phức tạp | Chủ khẩu — 騎縫 — thành môn |

| IV | TK-031→040 | Mạng hẻm | Tốc khí — tụ/bể — án bức |

| V | TK-041→050 | Không gian 3D | 高一寸為山 — mỗi tầng lập cục |

| VI | TK-051→060 | Rừng cao ốc | Phong sát — tượng hình — 實制虛 |

| VII | TK-061→070 | Chân-hư thủy | 真水定局 — 形質合斷 — uế tuyệt nạp |

| VIII | TK-071→080 | Địa hình-độ cao | 寧高勿低 + 高而不階 — 土實則氣實 |

| IX | TK-081→090 | 12 cung-144 khẩu | 水口定局 — 陽順陰逆 — Hoàng Tuyền hai phán |

| X | TK-091→100 | Hóa giải-tổng trình | 避擋轉剋鎮 — ngũ trình — sổ trạch vận |

B. Schema dữ liệu tổng cho kho (khuyến nghị nhập hệ thống)

```json

{

  "id": "TK-100",

```

"part": "X",
"category": "TongLuan",
"topo": ["road_curve", "tunnel_ramp", "offset_tjunction", "elevated_road"],
"convention": "cung_tam_chi",
"ju": "HOA",
"huangquan_flag": false,
"period_validity": { "yun": 9, "note": "TK-024/TK-085" },
"wind_rule": "khe_gio_theo_tang",
"water_quality_rule": "chan_dinh_cu_hu_dinh_dung",
"terrain_rule": "ning_gao_wu_di",
"dimension_rule": "moi_tang_lap_cuc",
"citations": [
 { "text": "...", "book": "...", "author": "...", "label": "NGUYEN_VAN|LUOC_Y|TRUYEN_THI" }
],
"remedy_priority": ["NE", "CHAN", "BE", "KHAC", "TRAN"],
"remedy_order": ["nen", "ha_tang", "khau", "truc", "quang", "tran"],
"cross_ref": ["TK-091", "TK-081", "TK-097"],
"maintenance": [{"item": "rang", "cycle": "truoc_mua"}],
"remeasure": ["quy_hoach_doi_duong", "dau_van_20_nam"]
}
...

```

### ### C. Danh sách kiểm chứng cuối trước xuất bản (toàn kho)

1. **Sáu quyết xương sống cần đối chiếu bản khắc đầu tiên:** bộ Hoàng Tuyền (TK-083) — bộ Cửu Bần (TK-084) — bộ phóng thủy (TK-086) — 祿旺齊來 (TK-089) — Tứ Cục (bảng A phần IX) — 石敢當銘 (TK-096).
2. **Nhãn hai tầng đã áp dụng 100/100:** danh dân gian + nguyên lý kinh điển — giữ nguyên khi nhập dữ liệu.
3. **Ba trường quy ước bắt buộc mọi bản ghi:** ``convention`` (cung-sơn) — ``citations.label`` (mức trích) — ``remeasure`` (điều kiện đo lại).

**Toàn thư 100 mục hoàn chỉnh.** Từ đây, kho "Hỏi và Đáp Phong Thủy Cổ Pháp" đủ xương: nền lý (I-IV) — không gian (V-VI) — chất liệu (VII-VIII) — bàn cục (IX) — thủ thuật và trình tự (X). Mọi trạch thực đến tay kho, chỉ cần chạy **ngũ trình TK-100** với ba dữ kiện đo (sơn — khoảng cách — chiều dòng) là rút được **một định cục, một bài hóa, một sổ** — đúng lời cam kết mở đầu toàn bộ chuỗi.