


# [Extra] Thiết lập dành cho VSCode

## Setup indentation


Theo mặc định, tabsize của VSCode là 4, nó cũng đúng với standard của công ty luôn.

Bạn có hai setup cơ bản là về tabsize và indentation. Tabsize bạn để là 4 và indentation để chế độ tab. Ví dụ, Khi bạn nhấn Ctrl + A thì nó phải là dạng mũi tên, nếu mà khi nhấn tab mà nó có dạng giống như dòng mũi tên màu đỏ là không được.

Giải thích thêm, ở dòng có mũi tên màu đỏ thì khi nhấn tab thì ide đã tự động chèn ký tự space chứ không phải ký tự tab.




## B1. Vào trang setting



## B2. Thiết lập detect indentation


Để tìm kiếm ta sẽ search: `indentation`



Bỏ tick với **Detect Indentation** đi để nó không tự động detect việc có insert space hay không.


### B3. Thiết lập detect indentation

Theo mặc định, mỗi lần chúng ta nhấn tab thì mặc định là sẽ insert 4 dấu space. Đây là cơ chế chung của khá nhiều IDE nên ta cần fix nó bằng cách không tick vào **Insert Spaces**.



### Terminal configuration

Ở chế độ mặc định, terminal sẽ có nhiều tab ở phía tay phải, để loại bỏ và tối ưu không gian thì sẽ chuyển về dạng select.



### Cài thêm extension

PHP Intelephense : [Marketplace](#)

Trailing Spaces: [Marketplace](#)

GitLens — Git supercharged: [Marketplace](#)