

KỊCH BẢN VIDEO DEMO 3 PHÚT

FocusGuard • quay một mạch hoặc cắt ghép tối thiểu, chỉ dùng dữ liệu thật

Thời gian	Hình ảnh / thao tác	Lời dẫn
0:00–0:15	Màn hình đăng nhập → Dashboard giáo viên	“Đây là FocusGuard, hệ thống hỗ trợ giáo viên nhận biết tín hiệu cần chú ý trong lớp học.”
0:15–0:35	Chọn lớp → Bắt đầu phiên → camera ACTIVE	“Giáo viên chọn lớp và bắt đầu phiên. Camera và runtime được khởi tạo.”
0:35–0:55	Học sinh xuất hiện; danh tính được xác nhận	“Track của camera chỉ là tạm thời. Hệ thống xác nhận student_id trước khi gắn dữ liệu.”
0:55–1:20	Cầm điện thoại >1 giây; event PHONE xuất hiện	“Điện thoại phải xuất hiện đủ lâu mới tạo sự kiện. Một flash rất ngắn không bị tính.”
1:20–1:40	Cất điện thoại; điểm hồi theo thời gian	“Điểm là quy tắc công khai theo thời gian, không phải mô hình AI dự đoán suy nghĩ.”
1:40–2:00	Ra khỏi khung vài giây rồi >10 giây	“Tạm khuất không bị phạt; rời lâu mới chuyển thành AWAY.”
2:00–2:18	Mô phỏng/ngắt camera thật nếu an toàn	“Mất camera làm điểm đóng băng; khi camera quay lại, phiên tiếp tục.”
2:18–2:42	Kết thúc phiên → summary/history	“Kết thúc phiên, hệ thống lưu sự kiện và tóm tắt từ dữ liệu thật.”
2:42–3:00	Trang analytics / thông điệp cuối	“Nếu không đủ dữ liệu, FocusGuard hiển thị N/A. Hệ thống không nhận diện cảm xúc, không ghi video và chỉ hỗ trợ giáo viên.”

Checklist trước khi quay

- Đăng ký khuôn mặt của người demo trước; dùng người có đồng ý.
- Xóa session cũ nếu cần để tránh màn hình lẫn dữ liệu lịch sử không liên quan.
- Test toàn bộ flow trước khi quay; giữ video dưới 2:50.
- Không chèn dashboard giả, overlay số liệu giả hoặc “accuracy” không có bằng chứng.
- Ẩn thông tin cá nhân không cần thiết trên màn hình.