

物件導向程式設計實習第七次作 業

班級:五專資工二甲

姓名:薛羽涵

學號:5B3G0001

指導老師:吳建中

一．題目



分類題庫 解題動態 排行榜 討論區 競賽區

搜尋題目關鍵字、題號... 

 薛羽涵 0 

a005. Eva 的回家作業

標籤：迴圈
通過比率：63922人/ 67416人 (95%) [非即時]
評分方式： Tolerant
最近更新：2023-09-04 09:50

內容

Eva的家庭作業裏有很多數列填空練習。填空練習的要求是：已知數列的前四項，填出第五項。因為已經知道這些數列只可能是等差或等比數列，她決定寫一個程式來完成這些練習。

輸入說明

第一行是數列的數目 t ($0 \leq t \leq 20$)。以下每行均包含四個整數，表示數列的前四項，約定數列的前五項均為不大於 10^5 的自然數，等比數列的比值也是自然數。

輸出說明

對輸入的每個數列，輸出它的前五項。

範例輸入 #1

```
2
1 2 3 4
1 2 4 8
```

範例輸出 #1

```
1 2 3 4 5
1 2 4 8 16
```

二・程式

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int n;
    int a,b,c,d;

    cin >> n;
    for (int i=0; i<n ;i++){
        cin >> a >> b >> c >> d;

        if ((b-a)==(c-b) && (c-b)==(d-c))
            cout << a << " " << b << " " << c << " " << d << " " << d+(d-c) << endl;
        else if ((b/a)==(c/b) && (c/b)==(d/c))
            cout << a << " " << b << " " << c << " " << d << " " << d*(d/c) << endl;

    }
    return 0;
}
```

三・程式說明

計算等差數列與等比數列，用前後比較的方式。

四・執行結果

ZERO JUDGE 分類題庫解題動態排行榜討論區競賽區 搜尋題目關鍵字、標籤...					
選擇語言 C CPP JAVA PYTHON					
解題編號	得分	用戶	評分結果	程式碼	時間
17586059	603g0001@stu... (詳 2026-03-19 11:01)	6005_Eve 的國家作業 - P0J	AC (1ms, 332KB) C	CPP	2026-03-19 11:01

一. 題目



分類題庫 解題動態 排行榜 討論區 競賽區

搜尋題目關鍵字、題號... 

 薛羽涵 0 

『 金蛇遊年 』

a006. 一元二次方程式

標籤：數學

通過比率：56711人/ 60364人 (94%) [非即時]

評分方式： Tolerant

最近更新：2020-01-02 11:00

內容

求一元二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ 的根

輸入說明

每組輸入共一行，內含三個整數 a, b, c 以空白隔開。

輸出說明

Two different roots $x1=??, x2=??$

Two same roots $x=??$

No real root

PS: 答案均為整數，若有兩個根則大者在前

二. 程式

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    int a,b,c;
    int x1,x2,temp;

    cin >> a >> b >> c;

    temp=pow(b,2)-4*a*c;
    if (temp==0){
        x1=-b/(2*a);
        cout << "Two same roots x=" << x1 << endl;
    }
    else if (temp>0){
        x1=(-b+sqrt(temp))/(2*a);
        x2=(-b-sqrt(temp))/(2*a);
        if (x1>x2)
            cout << "Two different roots x1=" << x1 << " , x2=" << x2 << endl;
        else
            cout << "Two different roots x1=" << x2 << " , x2=" << x1 << endl;
    }
    else
        cout << "No real root" << endl;
    return 0;
}
```

三. 程式說明

很難我都看老師的，計算一元二次方程式，用公式計算實根與虛根。

四. 執行結果

ZERO
JUDGE

分類題庫

解題動態

排行榜

討論區

競賽區

搜尋題目關鍵字、題號...

Q

薛羽涵

0

🏠

解題動態

C

CPP

JAVA

PYTHON

解題編號	身分	題目	評分結果	程式碼	時間
17587000	5b3g0001@stu ... (薛羽涵)	a006. 一元二次方程式	AC (1ms, 336KB) C	CPP	2026-03-10 11:39