산림임업용어사전 — ㄷ

← 목차 · 540개 용어 · 다가염색체 ~ 띠톱

다가염색체 多價染色體 · polyvalent chromosome
감수분열의 제1분열에서 상동염색체의 접합상태인 2가염색체 이상의 염색체 접합. 배수체, 이수체 등에서 볼 수 있다.

No.1474 · 산림청 원문

다각적임업경영 多角的林業經營 · multilateral forest management
목재생산, 휴양 이용, 버섯, 약용식물 생산 등의 여러가지 목적을 함께 이루어가는 임업경영으로 흔히 복합임업경영이라 한다.

No.1475 · 산림청 원문

다각체 多角體 · polyhedral body
다각체병에 걸린 곤충의 조직세포핵 또는 세포질 중에 생기는 무색투명한 단백질의 결정상 소체로 곤충에 따라 형상이 다르고 자체로서 병원성은 없으나 알카리에 용해하면 병원성을 발휘한다.

No.1476 · 산림청 원문

다각체병 多角體病 · polyhedral disease
곤충에 넓게 발병하는 비루스병으로 조직에 다각체가 생기고 고름을 낸다. 그래서 다각체병이라 한다.

No.1477 · 산림청 원문

다각측량 多角測量 · traverse surveying
트라바스 측량이라고도 한다. 이것은 측점을 따라 점차로 전진하는 것으로 한 점에서 출발해서 다시 그 점으로 되돌아오게 되든지 또는 두개의 지점간을 결합해서 측량 경로가 다각형을 만드므로 이러한 이름이 있다. 각점에 기계를 놓는 성가심은 있으나 각측량및 거리측량의 오차가 결합되어 단일의 폐합오차로 나타나고 이것을 적절히 처리할 수 있는 특성을 가지고 있다. 평판. compass, transit 등으로 다각측량을 한다.

No.1478 · 산림청 원문

다각형유충 多脚型幼蟲 · polypod larvae
내시류 곤충 유충의 한 형태로서 나비목, 잎벌목, 밑들이목 등의 유충에서 볼 수 있는 것으로 분절은 완전하고 복지 (腹肢, proleg)가 있고 몸의 옆쪽에는 기문이 발달한다. 가슴의 다리는 잘 발달한 것이 아니라 뚜렷하다.

No.1479 · 산림청 원문

다계교잡 多系交雜 · multiple cross
네개 이상의 품종 또는 계통이관여하는 교잡.

No.1480 · 산림청 원문

다공도 多孔度 · porosity
어떤 물질이 가지는 공극의 부피합을 V_1, 그 물질의부피를 V_2 라 할 때, 물질의 부피에 대한 공급의 부피합의 백분율 즉 (V_1/ V_2)을 일반적으로 다공도 또는 공극율이라 한다.

No.1481 · 산림청 원문

다교잡 多交雜 · polycross
heterosis 육종에 이용되는교잡형식의 하나로 선발한 개체 또는 계통을 격리된 포장에 집단으로 식재하여 임의교배시키고 각각의 차대를 비교해서 그 우열로서 어버이의 조합능력을 판단한다.

No.1482 · 산림청 원문

다교잡설계 多交雜設計 · polycross design
몇 개 화분수의 화분을 혼합하여 각 모수에 교배시키는 방법. 화분수의 동일성이 분명치 못하기 때문에 비상가적 분산과 특수조합능력(SCA)의 추정이 불가능하다.

No.1483 · 산림청 원문

다국적기업 多國籍企業 · multi-national corporation
초국적기업(transnational corporation)의 일종으로 기업의 일부가 각 국에 중심점을 마련하는 전략을 채택하고 있다. 동 기업의 전형적인 형태는 주로 타국의 시장에 공급을 하기 위한 체제를 조직한다.

No.1484 · 산림청 원문

다극상설 多極相說 · polyclimax theory
동일한 기후 지역내에서도 식생의 생육과 분포를 조절할 수 있는 다른 요인이 원인이 되어 극상의 성격을 나타내는 생물군집은 기후극상과 동등하게 독립된 극상으로 인정된다는 것.

No.1485 · 산림청 원문

다년생 多年生 · perennial
목본이 아닌 식물이 2년 이상 생존하는 것을 일컫는 말.

No.1486 · 산림청 원문

다년생초본 多年生草本 · perennial herb
2년 이상 생존하는 풀. 상록성인 식물은 물론 온대 및 한대지방에서 겨울철에 지상부가 고사하는 식물도 지하부에서 뿌리 또는 그밖에 형태로 살아남았다가 이듬해 새로운 싹을 틔우는 식물까지 모두 포함된다. 다년생 식물도 대부분 몇 년 동안에 식물의 일부가 순차적으로 교대하여 고사하는 경우가 많으며 꿀풀처럼 포복지(匍匐枝)를 내거나 통발처럼 줄기의 끝만이 월동하는 눈이 되어 해마다 개체가 갱신되는 것도 있다.

No.1487 · 산림청 원문

다년성병원체 多年性病原體 · polyetic pathogen
수목에 발생하는 바이러스, 파이토플라즈마, 시들음 병 등에서 병원체가 1년 이내에 병환을 완성하지 못하고 새로운 전염원을 형성하여 새로운 감염을 시작하는데 2년 이상의 기간이 요구되는 병원체이다.

No.1488 · 산림청 원문

다단추출법 多段抽出法 · multistage sampling
다단추출법은 몇 개의 단계로 나누어 표본을 추출하는 조사방법이다. 각 단계에서 추출단위들은 그 전 단계에서 뽑힌 더 큰 단위들로부터 부차추출(subsampling)된다. 첫번째 단계에 속하는 추출단위들은 1차 추출단위 또는 1단계 추출단위라고 부르며, 그 외의 단계에 속하는 단위들에 대해서도 같은 방법으로 부른다. 다단추출법에서는 추출작업에 추출틀(frame)이 만들어져야 하는데 어떤 단계에서든 뽑힌 모집단의 일부만이 다단계에서 목록에 올려질 필요가 있다는 장점이 있다. 표본조사방법 중에서 표본을 추출하는 특성 때문에 임의추출법, 층화추출법 및 계통추출법은 1단추출법이라고 하며, 부차추출법은 2단추출법이라고 하며, 표본의 추출이 3단계 또는 4단계와 같이 행하여지는 것을 다단추출법이라고 한다.

No.1489 · 산림청 원문

다당류 多糖類 · polysaccharides
넓은 뜻으로는 가수분해에 의해서 하나의 분자로부터 2개 이상의 단당을 만드는 모든 탄수화물을 말한다.

No.1490 · 산림청 원문

다듬돌 方石 · ashlar
마름돌.일정한 치수의 크기로 잘라 놓은 돌

No.1491 · 산림청 원문

다래나무 軟棗 · 學 Actinidia arguta.
다래나무과의 낙엽 덩굴나무나무로 전국에 분포하며 잎은 넓은 타원형에 5-6 月에 녹백색의 꽃이 피고 9-10 月에 먹을 수 있는 달걀모양의 장과가 성숙한다.

No.1492 · 산림청 원문

다량영양소 多量營養素 · macronutrient
식물체를 구성하는 영양원소 가운데 건중량의 비율이 0.1% 이상이 되는 원소로 소량영양소의 반대개념이다.

No.1493 · 산림청 원문

다량원소 多量元素 · macroelement
식물이 성장하는 데 다량으로 필요한 원소. 칼슘, 마그네슘, 질소, 황, 칼륨, 인 따위이다.

No.1494 · 산림청 원문

다릅나무 黃色木 · 學 Maackia amurensis
콩과에 속하는 낙엽활엽 교목으로 전국적으로 산지에서 자란다. 잎에 털이 있는 것을 개물푸레나무라고 한다.

No.1495 · 산림청 원문

다리 橋梁 · bridge
교량.

No.1496 · 산림청 원문

다리 足 · legs
곤충의 다리는 3쌍으로 앞가슴, 가운데 가슴, 뒷가슴에 각각 1쌍씩 붙어 있고 걷기,뛰기 움켜잡기, 헤엄치기, 파헤치기에 알맞은 다리를 가진다.

No.1497 · 산림청 원문

다면발현 多面發現 · pleiotropism
1개의 유전자가 2개 이상의 형질 발현에 관계하는 것. 다형질발현 · 다면현상이라고도 한다. 대사회로의 상류 쪽에 있는 유전자가 고장이 날 경우 하류 쪽에 있는 대사작용 단계에 영향을 끼쳐서 일어나는 수도 있으며 특정 기질의 소진, 과다 등으로 다른 유전자의 발현에 영향을 끼쳐서 일어나는 수가 많다. 예를 들면, 포플러에서는 하나의 유전자에 의하여 잎의 길이, 잎자루의 길이가 결정되거나 담배에서 꽃의 크기와 잎의 크기가 비례한다거나 하는 현상. 초파리에서는 하나의 유전자가 흔적날개, 강모(剛毛)의 방향, 수명 등을 결정한다.

No.1498 · 산림청 원문

다목적개발 多目的開發 · multi-purpose development
한가지가 아닌 여러 가지의 목적에 의해서 개발하는 것을 말한다. 예를 들어서 다목적 댐 개발하면 전기발전 하나만의 목적이 아니라 농업용수확보, 상수도, 홍수조절, 관광자원의 확보 등과 같은 여러 가지 목적을 동시에 충족시키고자 댐을 개발하는 것을 말한다. 우리나라에서는 소양강 다목적 댐이 하나의 좋은 예가 된다.

No.1499 · 산림청 원문

다목적경영림 多目的經營林 · multiple-use forest
산림의 직접기능에 해당하는 목재생산 목적만이 아니라 산림의 간접기능에 해당하는 공익기능 증진을 위한 목적까지도 만족시킬 수 있는 형태로 경영되는 산림을 말한다. 즉 목재생산뿐만 아니라 단기소득을 증진시킬 수 있는 산림농업을 동시에 시행하는 산림형태, 또는 휴양기능이 있는 지역을 휴양림으로 경영한다든지, 수자원 증진을 위한 수원함양림을 경영한다든지, 사냥을 위한 수렵장 용도로 활용한다든지 각종 산림기능에 맞는 용도로 복합적으로 경영되는 산림을 말한다.

No.1500 · 산림청 원문

다목적댐 多目的댐 · multiple dam
홍수조절 · 수력발전 · 관개(灌溉) · 상수(上水) · 공업용수 공급 등의 여러 목적으로 사용되는 댐. 기술이 진보됨에 따라 대량으로 집수(集水) · 저수가 가능한 대형댐의 건설이 가능하게 되어 하천재해(河川災害)를 방지하고, 동시에 수자원(水資源)을 유효하게 이용하는 종합적인 댐계획이다. 한 댐에서 수력발전 · 관개용수 · 상수도용수 · 공업용수의 공급이 가능할 뿐만 아니라 수운(水運), 홍수조절 등의 다각적인 이용이 가능하다. 다목적댐의 역사는 미국의 테네시강 종합개발(TVA)을 위해 윌슨댐을 비롯한 많은 다목적댐을 건설한 데서 비롯된다. 한국도 4대강 유역 종합개발사업에서 남강(南江) · 소양강(昭陽江) · 안동 · 대청 등의 다목적댐이 건설되었다. 홍수조절을 포함한 다목적댐은 태풍 및 장마철에는 사전에 저수지를 비워 두는 것이 바람직하다. 하지만 그와 동시에 한발(旱魃)에 의한 관개용수 등의 부족도 고려되어야 하므로, 저수지의 용량배분을 규정한 조작규정(操作規程)에 의해 탄력적으로 운영된다. 팔당댐과 북한강 수계의 발전용댐들은 상수도 취수원 및 홍수와 한발 조절능력을 갖춘 다목적댐이다.

No.1501 · 산림청 원문

다목적산림경영 多目的山林經營 · multiple use forest management
산림의 다양한 기능이 골고루 발현될 수 있도록 여러 가지 목적으로 산림을 경영하는 것을 말한다. 임업소득과 관련하여 복합임업경영과 맥을 같이 하는 말로서 목재생산목적의 산림경영은 장기간을 요하기 때문에 단기와 중기에 해당하는 중간적 형태의 임업소득이 필요하게 된다. 그래서 휴양임업, 수렵임업과 같은 형태뿐만이 아니라 산림농업과 같은 형태의 산림경영을 통해 소득의 다양화를 도모한다.

No.1502 · 산림청 원문

다목적이용 多目的利用 · multiple use, multiple-purpose use
산림을 용재 뿐만 아니라 부산물, 휴양기회, 야생동물 등 다양한 재화와 용역을 생산하도록 경영하는 것이다.

No.1503 · 산림청 원문

다발심기 把植 · bundle planting
초본, 목본을 여러 개체를 다발로 식재한다. 토질이 좋은 비탈면에서는 평떼심기를 해야 되지만, 석력이 있는 곳에서는 새심기공사가 실용적이다. 새심기에는 새, 솔새, 개솔새, 억새, 기름새 등을 쓰며, 새 포기의 본수는 일반적으로 5~6본을 한주로 삼는다. 주로 봄철에 마른줄기는 자르고 근계 부분만 이식하거나, 생장기에는 지상부와 지하근계를 모두 이식한다.

No.1504 · 산림청 원문

다배 多胚(形成) · polyembryony
하나의 알세포로부터 2개 이상의 배가 생기는 현상.

No.1505 · 산림청 원문

다배생식 多胚生殖 · polyembryony
1) 수정된 난핵이 분열하여 각각 개체로 발육하는 것으로 1개의 알에서 2개 이상의 곤충이 생기는 것을 말한다. 벼룩좀벌과나 고치벌과 등에서 볼 수 있다. 2) 종자식물에서 1개의 종자 내에 2개 이상의 배가 생기는 현상. 나자식물에서 자주 일어나며, 1배낭 내에 몇 개의 조란기에서 알세포가 수정되는 것에 의한 경우와, 1수정란으로부터 배발생의 과정에서 다배로 되는 것이 있다.

No.1506 · 산림청 원문

다배성 多胚性 · polymbryony
다배(형성)

No.1507 · 산림청 원문

다배종자 多胚種子 · polyembryo seed
1개 종자 안에 2개 이상의 배가 생기는 현상. 나자식물에서 흔하며 배낭안의 몇 개의 조란기에서 난세포가 수정되거나, 1개의 수정란의 배발생 과정에서 다배로 되는 수가 있다.

No.1508 · 산림청 원문

다범성 多犯性 · polyxenic
여러 가지 기주를 가지는 기생균.

No.1509 · 산림청 원문

다산염기 多酸鹽基 · polyacidic base
산도가 2가 이상인 염기 즉, 산과 작용하여 물을 만들 수 있는 OH- 기를 하나의 분자 안에 2개 이상 가진 염기. 예, $Ba(OH)_2$, $AL(OH)_3$ 등 산도에 따라 2산염기, 3산염기 등으로 부른다.

No.1510 · 산림청 원문

다산종자 多産種子 · masting seed
종자다산해에 결실된 종자

No.1511 · 산림청 원문

다성잡종 多性雜種 · polyhybrid
몇가지 대립유전자의 구성이 다른 양친간의 잡종.

No.1512 · 산림청 원문

다아윈주의 다아윈 主義 · Darwinism
다아윈의 이론은 두 가지로 되어있다. 첫째는 진화의 이론(the theory of evolution)으로 모든 생물은 하나의 공통 조상에서 비롯되어 점진적으로 변화와 변이를 겪은 끝에 수 백만의 종으로 분화되었다. 둘째는 자연도태의 이론(the theory of natural selection)으로 자연에서 일어나는 사건들이 생물을 도태시켜서 환경에 더 잘 적응하는 개체는 살아남아서 번식할 수 있게 되고 덜 적응된 개체는 차대의 집단에 덜 기여하도록 작용한다.

No.1513 · 산림청 원문

다양화 多樣化 · multiple pathway models
생태계가 생태계에서 존재하기 쉬운 종의 속성에 의존하는 교란 후에 일어날 대체적 천이 방법

No.1514 · 산림청 원문

다염기산 多鹽基酸 · polybasic acid
염기도가 2가 이상인 산. 즉 금속과 치환하거나 염기와 결합할 수 있는 수소원자를 2개 이상 가지는 산을 다염기산이라 한다. 참조 다산염기

No.1515 · 산림청 원문

다원형 多原型 · polyarch
방사유관속으로서 방사선이 많은 것. 목부와 사부가 교호하고 원생목부가 목부의 중심을 이루고 있으므로 그 수(n)에 따라 1원형, 2원형 등으로 나타낸다. 3원형(triarch)을 침엽수류에서, 사원형(tetrarch)을 쌍자엽식물에서, 그리고 다원형을 단자엽식물에서 볼 수 있다.

No.1516 · 산림청 원문

다육경 多肉莖 · succulent stem
줄기가 대단히 肥大한 것.

No.1517 · 산림청 원문

다육식물 多肉植物 · succulent plant
잎, 줄기, 뿌리 등이 여러 가지 형태로 비대하여 많은 수분을 함유하는 유조직으로 되어 있고 이 유조직이 저장기관으로 발달한 식물을 말한다. 건조한 지역이나 염분이 많은 땅에서 많이 나타난다. 다육식물은 일반적으로 건조에 견디는 힘이 큰데 건조한 지역의 식물일 경우 뿌리의 발달 및 흡수력

은 나쁘지만 저수조직에서 흡수하며 건조 시 기공이 폐쇄되며 증산을 억제하는 큐티클층도 발달되어 있다. 꿩의비름, 기린초와 같은 돌나물과 식물을 비롯하여 용설란, 알로에, 유카 등이 다육식물에 속한다. 선인장처럼 줄기가 다육질로 비후되고 여기서 탄소동화작용이 일어나며 잎은 침상으로 퇴화하여 광합성을 하지 않는 것을 별도로 다육경식물 (stem-succulent)이라고 한다.

No.1518 · 산림청 원문

다이나마이트 - · dynamite
니트로글리세린을 적당한 흐수제에 흡수시킨 것.

No.1519 · 산림청 원문

다이아키네시스 - · diakinesis
환원분열의 2회의 분열 중, 제1(이형) 핵분열의 중기 (metaphase)의 직전 시기로서 아직 적도면 (equatorial plate)에 염색체가 모이지 않을 때를 일컫는 말.

No.1520 · 산림청 원문

다이옥신 - · dioxin
두 개의 벤젠고리에 여러 개의 염소가 붙어 있는 화합물로 산소가 두 개인 다이옥신류와 산소가 한 개인 퓨란류를 말하며 210종의 이성체가 존재한다. 환경에서 다이옥신 발생은 광범위하나 주로 염소를 포함하고 있는 화합물의 연소에 의해 생성되고 제초제를 제조하는 과정에서 불순물로 존재하기도 한다.

No.1521 · 산림청 원문

다자간투자협정 多者間投資協定 · Multilateral Agreement on Investment, MAI
기본적으로 기존의 쌍무간 투자협정과 OECD의 자본이동 자유화규약 및 경상무역외거래 자유화 규약 항목 중 자본거래관련 항목 그리고 OECD의 다국적기업에 관한 지침, GATS의 상업적 주재에 의한 서비스관련 공급규정을 포괄하는 국제규범이다. 포괄범위는 제조업뿐만 아니라 서비스 및 자연자원분야까지도 포함하고 있다. 또한 MAI는 투자자유화는 물론, 투자보호 및 투자관련 분쟁해결절차 내용까지도 포함하고 있고 GATS와는 내국민대우, 최혜국대우 등을 일반의무사항으로 규정하고 있다. 따라서 MAI는 투자관련 최초의 본격적인 다자간 국제규범이라고 할 수 있다. 2차례에 걸친 협상시한을 지키지 못하고 1998년 10월부터 협상그룹회의를 재개키로 하였다.

No.1522 · 산림청 원문

다자간협상 多者間協商 · multilateral negotiation
통상협상방식의 하나. 통상문제를 양자간 해결하는 쌍무협상과는 달리 UR협상처럼 여러 국가들이 동시에 협상을 진행하는 방식이다.

No.1523 · 산림청 원문

다자무역협상 多者貿易協商 · Multilateral Trade Negotiations Code, MTN Code
동경라운드에서 체결된 반덤핑, 보조금 상계관세, 정부조달, 관세평가, 수입허가절차 기술장벽 등 6개의 비관세분야와 낙농, 쇠고기, 민간항공기 등 3개의 상품관련분야의 다자간 협정을 총칭한다.

No.1524 · 산림청 원문

다정큼나무 車輪梅 · 學 Raphiolepis indica
남쪽 해안산지에 분포하는 상록관목. 수피는 그 물의 염료로 쓰인다. 구형의 이과가 가을에 검게 익는다. 관상용.

No.1525 · 산림청 원문

다주기성 병원체 多週期性 病原體 · polycyclic pathogen
일 년에 병환을 2회 이상 완성할 수 있는 병원체이다. 예: 흰가루병, 그을음병 등.

No.1526 · 산림청 원문

다중유전자 多重遺傳子 · multigenes
하나의 유전체 안에 존재하며 어떤 선대의 유전자로부터 변형되거나 중복된 유전자들. 같이 모여 있거나 흩어져 있을 수도 있다. Histone, actin, tubulin, heatshock, hemoglobin 등 유전자가 여기에 속한다.

No.1527 · 산림청 원문

다층림 多層林 · multi-storied forest
산림 수직적구조가 여러 개의 임관층으로 구분되는 산림

No.1528 · 산림청 원문

다핵세포 多核細胞 · apocyte, multinuclear cell
2개 이상의 핵을 갖는 원형질체로서 두 개 이상의 세포가 융합하거나 단핵세포에서 핵은 분열하지만 세포질은 분열하지 않기 때문에 생성된다. 전자는 고등식물의 유관, 동물의 근육 태반의 영양막세포에서 관찰되고, 후자는 고등식물의 다핵형 배유에서 관찰된다.

No.1529 · 산림청 원문

다핵체 多核體 · apocyte
두 개 이상의 핵을 가지는 세포.

No.1530 · 산림청 원문

다형곡선 多形曲線 · polymorphinc curve
지위지수에 따라 곡선의 형태가 서로 다른 지위지수곡선을 의미하며, 지위지수를 종속변수로 추가시킨 수고곡선식을 적합시킴으로써 얻을 수 있다. 참조: 등분평형곡선.

No.1531 · 산림청 원문

다형성 多形性 · polymorphism
생물의 같은 종(種)에서 개체가 어떤 형태, 형질, 기능 등에서 다양성을 나타내는 상태이다.

No.1532 · 산림청 원문

다형질발현 多形質發現 · pleiotropism
하나의 유전자가 2개 이상의 형질 발현에 관여하는 것으로 여기 관여하는 유전자를 다면발현유전자(pleiotropic gene)라 한다.

No.1533 · 산림청 원문

다형태성 多形態性 · pleomorphism
다형성, 다태성

No.1534 · 산림청 원문

다화과 多花果 · multiple fruit
열매의 한 종류로써 여러 개의 꽃이 밀집한 화서가 성숙하여, 전체가 융합된 하나의 열매가 된 것을 말한다. 뽕나무 등이 이에 포함된다.

No.1535 · 산림청 원문

다화성 多化性 · multivoltine
곤충의 휴면의 방법으로서 매 세대 휴면에 들어가는 의무적휴면(義務的休眠, obligatory diapause)과 여러 세대 경과 후에 휴면에 들어가는 기회적휴면(機會的休眠, facultative diapause)이 있는데 기회적휴면의 곤충을 다화성이라 하며, 1년에 1세대만 발생하는 의무적휴면의 곤충을 일화성(一化性, univoltine)이라고 한다.

No.1536 · 산림청 원문

닥나무 - · 學 Broussonetia kazinokii
뽕나무과의 낙엽 관목으로 껍질의 섬유는 종이의 원료가 되며 열매는 저실(楮實)이라 하여 약재로 쓰이는 나무.

No.1537 · 산림청 원문

닥풀 - · 學 Hibiscus manihot
아욱과에 속하는 1년생 초본으로 원산지는 중국이다. 뿌리로부터 얻어지는 점질물은 한지 초지용으로 널리 이용되고 있다. 한지 초지에 있어서 장섬유가 급속히 침강하는 것을 방지하고, 섬유를 균등히 분포시켜 섬유의 배합을 좋게 한다. 그러나 최근에는 PAM, PEO 등의 사용이 증가하고 있다.

No.1538 · 산림청 원문

단각과 短角果 · silicule
과실의 폭이 넓고 길이가 짧은 점이 장각과(同項참조)와 다르다. 예. 나생이.

No.1539 · 산림청 원문

단계설 單系設 · monophyleticism
어떤 종(種)과 속(屬)들의 분류학상(分類學上) 선조(先祖)가 같은 줄기(系統枝)에서 생겨났다고 할 때 우리는 이 종과 속이 단일계통적 기원(單一系統的 起源)을 가졌다고 하고 이것을 단계설(單系設)이라 한다. 즉 이것은 한 선조에서 여러 갈래로 갈라져 내려오는 분지형을 뜻한다. 대부분의 사람들은 종속, 또는 과(科)나 목(目)까지는 단계원(單系元)을 지지하지만 그 이상의 것은 같은 분류단위위의 일부를 차지하고 있기는 하나 여러 선조형에서 진화된 것이라고 생각하는 다계원(多系元, polyphyketic origin)을 지지하고 있다.

No.1540 · 산림청 원문

단곡선 單心曲線 · simple curve
단곡선이라 하며 토목용어이다. 도로, 철도 등에서 중심선에 곡선부분이 있을 때 곡선반지름이 일정한 구간이며, 곡선반지름은 설계속도에 따라 정해진다.

No.1541 · 산림청 원문

단과 單果 · simple fruit
자방 한 개가 과실 하나를 형성한 것.

No.1542 · 산림청 원문

단괴식물 團塊植物 · cushion plants
가지나 줄기가 밀생하여 조밀하고 견고한 단괴상이 되는 식물이다. 싹(芽)은 생활불량 시에도 단괴 속에 보호된다. 건조지나 고산에 많이 보인다.

No.1543 · 산림청 원문

단교잡 單交雜 · single cross
A × B 와 같은 교잡. 즉, 두 개의 품종 또는 계통간의 교잡. →복교잡의 반대말.

No.1544 · 산림청 원문

단구 段丘 · terrace
하안단구. 계류가 골짜기 바닥을 침식할 때, 지질이나 암석의 종류에 따라 침식되지 않은 높게 남아 있는 분분이 있으며, 이를 단구라 하고 그 평탄면을 단구면이라 한다.

No.1545 · 산림청 원문

단극상설 單極相說 · monoclimax theory
F. E. Clements가 주장한 것으로 기후조건이 같은 곳에는 하나의 같은 극상이 성립한다는 설이다. 따라서 천이가 진행되면 언젠가는 이 단극상으로 진행한다는 천이론이 되기도 하는데 지금은 토지 극상이 제창되기도 하면서 다극상설이 많이 주장된다. 학술적으로 논란이 많았으나 Clements 자신도 예외적인 현상을 많이 기술하였으며 최근에 와서는 극상설 자체가 위협을 받으면서 숲은 모자이크 형태로 변화하고 있는 것이지 안정된 단계가 있을 수 없다는 이론이 제기되었다.

No.1546 · 산림청 원문

단근 斷根 · root pruning
묘목의 뿌리를 잘라서 세근의 발달을 촉진시키고자 실시하는 묘포시업의 하나.

No.1547 · 산림청 원문

단급법 單級法 · single class method
임분재적을 표준지법으로 산정하는 방법의 하나인데 비교적 균일한 임상을 가지는 임분에서 하나의 계급으로 보고 계산하는 방법으로 오차도 적고 일이 간편하다. 실행법은 매목조사로서 먼저 흉고단면적 합을 구하고 총본수로 나누어 이에 조사하는 임분의 직경을 산출한다. 이 직경을을 가지는 임목을 표준목으로으로 하여 임분 안에서 몇 개체목을 측정하여 수고를 산출하고 임분재적을 구한다.

No.1548 · 산림청 원문

단기소득임산물 短期所得林産物 · forest byproduct
단기에 생산하여 소득을 얻을 수 있는 종실류나 버섯류와 같은 임산물

No.1549 · 산림청 원문

단끊기 段切工 · terracing works
단끊기(段切工)는 비탈다듬기 공사를 실시한 비탈면에 수평계단을 만들고, 초본 · 목본류를 파종 · 식재하여 황폐된 나지에 식생을 조성녹화하려는 산지사방기초공사이다. 산복비탈면 길이(높이)를

줄이고, 수평면을 유지케 함으로서 비탈면에 유하되는 토사를 저지하고 유수를 분산시키므로 침식을 방지하는 동시 식생조성에 필요한 기반조성을 위한 것으로 선떼붙이기나 조공, 흙포대 흙막이 및 파종공사를 병행 실시하는 기초사방공종이다. 수토보전(水土保全) 공사로서도 계획 · 시공한다. 단끊기는 비탈상부로부터 하부로 향하여 시공하며, 단상(段上))에는 될 수 있는대로 본래의 표토를 존치하도록 한다. 과거에는 주로 인력에 의한 시공을 하였지만 최근에는 소형 굴착기 등을 이용한 기계화 시공을 한다. 단끊기는 수평(등고선방향)으로 실시하며 계단폭(계단 나비)은 일반적으로 0.5~0.7m로 하지만 비탈면의 기울기가 급할 때에는 계단폭을 좁게하여 상하 계단간의 비탈면 기울기를 완만하게 한다. 단끊기에 의하여 생산되는 토사(뜬흙)의 처리는 시공경비와 관계가 많으므로 절취토사의 이동은 최소한도로 한다. 또한 표토 보존에도 유의할 필요가 있다. 단끊기공사와 같은 토공(土工) 공사장에서 잉여 토사를 버리는 사토장(捨土場), 또는 부족한 토사를 채취해 내는 취토장(取土場)의 위치선정 및 규모 등에 대하여 신중히 고려해야 된다.

No.1550 · 산림청 원문

단당류 單糖類 · monosaccharide
당으로 가수분해되지 않는 모든 탄수화물의 기초가 되는 기본물질.

No.1551 · 산림청 원문

단독시설계획 單獨施設計劃 · -
주차장, 야영장, 휴게소, 대피소, 자연학습장, 전망대 등 공원시설 중 집단시설지구이외의 지구에 탐방객 이용편의를 위하여 필요한 시설을 계획하는 것이다.

No.1552 · 산림청 원문

단량체 單量體 · monomer
중합체를 형성할 때 서로 연결되는 기본단위체. 예를 들면 DNA 염기서열에서 하나 하나의 염기(NTP)나 단백질에서의 아미노산, polysaccharide에서 sugar 등이 단량체이다.

No.1553 · 산림청 원문

단리 單利 · simple interest
이자를 계산할 때 원금에 대해서만 일정한 시기에 약정한 이율(利率)을 적용하여 계산하는 금리 계산방법으로 복리의 반대말이다.

No.1554 · 산림청 원문

단리산공식 單利算公式 · single interest rate
이자계산식의 하나. 다음 공식으로 계산됨. N=V

No.1555 · 산림청 원문

단립구조 單粒構造 · single grain structure
토양의 미세입자가 모여 입상구조를 만든 것이다.

No.1556 · 산림청 원문

단막공 單幕孔 · simple pit
목재의 유세포나 목섬유의 막공연(pit border)이 없는 간단한 막공.

No.1557 · 산림청 원문

단면적 斷面績 · cross-sectional area
수간축과 수직으로 만나는 평면이 수간곡선과 만나서 만드는 면을 단면(斷面)이라고 하며, 이 단면의 면적을 단면적이라고 한다. 일반적으로 단면은 다소 불규칙한 모양을 보이지만, 보통 원형으로 취급하여 그 면적을 산출한다. 따라서 특정부위의 직경(d)을 알고 있을 경우 그 부위의 단면적은 원의 공식에 의하여 계산할 수 있다. 참조: 흉고단면적.

No.1558 · 산림청 원문

단면적 생장 斷面績生長 · basal area growth, cross-sectional increment
단면적 생장은 직경생장 또는 수고생장과 마찬가지로 시간이 경과함에 따라 단면적이 증가하는 것을 말한다. 일반적으로 단면적생장이라 하면 흉고단면적(胸高斷面績)생장을 의미한다.

No.1559 · 산림청 원문

단면적령 斷面績齡 · basal area age
단면적령은 이령림의 임령인 평균령(average age)을 측정하는 방법 중의 하나로 임목의 수령을 영급별로 구분한 후 각 영급에 포함된 흉고단면적을 계산하고 다음과 같은 공식을 적용하여 이령림의 임령을 구한다. A=(g1+g2+...+gn)/((g1/a1)+(g2/a2)+...+(gn/an)) 여기서 A = 평균령, gi= i 번째 영급의 흉고단면적(i=1,2,...n), 그리고 ai= i 번째 영급의 임령을 말한다.

No.1560 · 산림청 원문

단모 單毛 · unicellular trichome
단세포로 구성된 모용(毛茸)

No.1561 · 산림청 원문

단목 單木 · single tree, individual tree
단목은 하나의 생명체로서 생육하고 있는 개별 임목을 말한다. 일반적으로 단목은 숲 내에 존재하는 그들의 집합체로서의 임분이나 또는 산림과 구분하기 위해 각 개체로서의 나무를 의미한다. 단목은 종자에서 시작하여 적게는 수십 년, 경우에 따라서는 100년 이상이 수명을 갖는데, 재적은 1~2㎥, 무게는 700~1,500kg 정도까지 생장하는데, 숲 내에서 주변 임목들과 햇빛, 수분, 양분을 차지하기 위한 경쟁을 벌이면서 연년생장량과 평균생장량과 같은 일정한 원칙에 따라 생장한다. 단목을 구성하는 수관(tree crown), 수근(tree root), 수간(stem)은 각각 생장과 관련하여 특징적인 역할을 하는데, 수관은 가지와 잎으로 구성되어 있으며, 광합성을 통한 유기물질의 생산과 종자 생산에 가담하는 역할을 한다. 한편 수근은 토양 중에 있는 수분과 양분을 흡수하여 공급함으로써 임목 생장에 영향을 미치며, 나무의 줄기와 수관을 고정시킴으로써 임목의 안정성을 유지하는 중요한 역할을 담당한다. 수간은 임목 생산의 관점에서 그 대상이 되기 때문에 임목의 가장 중요한 부분이다.

No.1562 · 산림청 원문

단목거리독립모델 單木距離獨立모델 · distance-independent individual tree model
임분 내에 있는 단목들이 주변 임목들과 어떤 경쟁관계를 가지고 있는지를 파악할 때 보통 각 단목의 경쟁지수를 추정하여 사용한다. 이때 경쟁지수를 추정해야 할 중심목(subject tree)과 주변 입목들과의 거리를 고려하지 않고, 단지 중심목과 주변 임목들의 직경, 수고, 흉고단면적 등과 같은 임목변수들의 상대적 크기의 비교에 의하여 경쟁관계를 추정하는 모델을 단목거리독립모델이라고 한다. 임목 간의 거리가 이 추정모델에 포함되지 않기 때문에 '거리독립'이라는 용어를 사용한다.

No.1563 · 산림청 원문

단목거리종속모델 單木距離從屬모델 · distance-dependent individual tree model
단목의 경쟁지수를 추정할 때 중심목과 주위의 입목들과의 거리를 이용하는 모델을 단목거리종속모델이라고 한다. 임분내의 각 단목의 경쟁요인 중에서 임목 간의 거리를 중요한 요소로 간주하고 주변 임목들과의 거리 및 흉고직경과 수고 등과 같은 임목의 상대적인 크기를 함께 고려하여 경쟁지수를 추정하는 모델을 말한다.

No.1564 · 산림청 원문

단목시업 單木施業 · 獨 baumwirtschaft
택벌작업에서 쓰이는 말. 즉 벌채면이 단목에국한되는 식의 시업.

No.1565 · 산림청 원문

단목재적측정법 單木材積測定法 · -
말구자승법. 재적표 또는 형수법도 쓴다. 재적을 정밀하게 구하기 위해서는 구분구적법을 쓴다.

No.1566 · 산림청 원문

단목택벌작업 單木擇伐作業 · single-tree selection method
임분 전체를 대상으로 개체목을 기준으로 실시하는 택벌작업이다.

No.1567 · 산림청 원문

단목형수 單木形數 · single tree form factor
단목형수는 단목을 대상으로 하여 만든 형수를 말한다. 이는 형수를 계산하기 위하여 어떤 부위의 직경을 사용하였느냐에 따라 구분되는 정형수 및 흉고형수와는 다른 개념이며 또한 수목의 어떤 부분의 재적을 대상으로 하였느냐에 의해 구분되는 수간형수, 지조형수, 근주형수 등과도 다른 의미를 갖는다. 단목형수는 단지 단목을 대상으로 하여 계산된 형수를 말하며 임분형수와 비교되는 개념이다.

No.1568 · 산림청 원문

단백질 蛋白質 · protein
세포 원형질의 주요성분으로 일 군의 고분자함질소유기화합물의 총칭.

No.1569 · 산림청 원문

단범성 單犯性 · monoxenic
특정의 기주만 가지는 것.

No.1570 · 산림청 원문

단상균사 單相菌絲 · -
일차균사.

No.1571 · 산림청 원문

단상식물 單相植物 · haploid(plant)
반수식물. 반수(단수, 단상)의 염색체를 갖는 식물을 말한다.

No.1572 · 산림청 원문

단성생식 單性生殖 · parthenogenesis
웅성배우자(雄性配偶者) 없이 난세포가 단독으로 발달하여 새로운 개체를 만드는 생식법이다.

No.1573 · 산림청 원문

단성잡종 單性雜種 · monohybrid
1쌍의 대립유전자만 이형접합인 양친간의 잡종이다. 잡종은 대립유전자간의 우열관계가 완전한가, 불완전한가에 따라서 우성형질(優性形質) 또는 중간형을 나타낸다. 잡종 제2대는 완전우성(完全優性)인 경우 3:1, 불완전우성(不完全優性)인 경우 1:2:1의 분리비를 보인다.

No.1574 · 산림청 원문

단성형질 單性形質 · monogenic character
하나의 유전자에 의해 결정되는 형질이다.

No.1575 · 산림청 원문

단성화 單性花 · monosexual flower; dicliny, unisexual flower
꽃 중에서 수술 또는 암술 중 어느 한 쪽만 가지고 있는 경우 또는 양쪽이 있더라도 한쪽만 기능을 하고 나머지는 퇴한 형태로 있는 꽃. 소나무, 오리나무, 자작나무, 감자, 수세미외 등이 이에 속한다. 단성화에는 수술만 갖는 수꽃(male flower, staminate flower)과 암술만 갖는 암꽃(female flower, pistillate flower) 등이 있다. 암술과 수술을 모두 가지고 있는 종류는 양성화(兩性花)라고 하며, 수술, 암술을 모두 갖지 않은 꽃은 중성화(中性化)라고 한다. 또한 소나무처럼 암꽃과 수꽃이 한 그루에 있을 경우에는 암수한그루(자웅동주), 은행나무처럼 각각 다른 나무에 있을 경우에는 암수딴그루(자웅이주)라고 한다.

No.1576 · 산림청 원문

단세대종 單世代種 · microcyclic species
녹병균의 생활환에서 녹포자, 여름포자 때로는 정자까지 갖지 않는 녹병균을 말한다

No.1577 · 산림청 원문

단속추진 斷續推進 · intermittent propulsion
기계톱으로 목재를 절단할 때 한 번 절단하는데 대해서 일정 길이의 목재가 앞으로 나가는 것을 뜻한다.

No.1578 · 산림청 원문

단수소 單水素 · protium
H 를 뜻한다. 중수소의 대어.

No.1579 · 산림청 원문

단순구획윤벌법 單純區劃輪伐法 · simple annual felling area method
수확조정법의 하나로 전산림 면적을 윤벌기 연수와 같은 벌구로 나누어 매년 한 벌구씩 벌채하는 방법이다.

No.1580 · 산림청 원문

단순림 單純林 · pure forest
한 종류의 수종으로 성립된 숲

No.1581 · 산림청 원문

단순순환선발 單純循環選拔 · simple recurrent selection
몇 세대 동안 지속적인 유전적 개량효과를 얻기 위한 순환선발의 기본방법. 임목육종에서는 천연림이나 개량되지 않은 임분으로부터 선발된 많은 개체가 기본집단이 된다. 선발개체들 간의 교배를 통해 얻어진 우수개체들이 다음세대의 선발을 위한 재료가 된다. 대부분의 경우 2세대 선발은 가계 및 개체의 표현형 값에 근거한다. 이들을 다시 교배하여 얻은 차대는 또 다시 다음세대 육종을 위한 선발재료로 이용된다. 지속적인 육종효과를 얻는 동시에 다음 세대 육종을 위한 충분한 유전변이를 유지할 수 있도록 해야 한다.

No.1582 · 산림청 원문

단순임의추출법 單純任意抽出法 · simple random sampling
단순임의추출법은 간단하게 단순추출법 또는 단순확률추출법이라고도 하는 표본추출법의 일종이다. 이 방법은 대상집단의 모든 구성요소에 대해 동등한 확률을 부여하여 표본을 추출하는 방법을 말한다. 즉, 크기 N인 모집단에서 크기 n인 표본을 추출하고자 할 때 조사자의 주관적 판단을 배제하고 임의로 추출하는 방법을 채택하는 것이다. 단순임의추출법의 기본적인 개념은 n개의 표본을 선택할 때 n개의 모든 가능한 조합은 표본으로 선택될 수 있는 동일한 기회 (equal chance of being selected)를 갖는다는 것이다. 단순임의추출법의 실제 표본추출에서는 이러한 특성을 살리기 위해 샘플링 카드나 난수표를 사용하기도 한다. 참조: 표본조사.

No.1583 · 산림청 원문

단식성 - · monophagous
식성 또는 선택성의 기질중 한 가지

No.1584 · 산림청 원문

단신복엽 單身複葉 · unifoliate compound
잎사귀가 하나이므로 단엽과 같으나 잎꼭지에 마디가 있어 복엽인 것으로 탱자나무, 밀감나무 등에서 관찰할 수 있다.

No.1585 · 산림청 원문

단심피 單心皮 · monocarpic
하나의 심피로 구성된

No.1586 · 산림청 원문

단쌓기 段積工 · stepped mini-terrace works
단쌓기 시공대상은 급경사지로 뜬흙(浮土)이 많은 비탈 안정이 요구되는 절토 · 성토 비탈면이다. 단쌓기(段積工)공사는 경사가 급한지역에서 비탈다듬기 공사나 단끊기 공사로 생산된 토사가 많은 사면을 조기에 안정, 녹화하기 위하여 높이와 너비가 일정한 계단을 연속적으로 붙여 구축하는 비탈안정 녹화공종으로, 사용재료에 따라 떼, 돌, 돌 · 떼, 짚망, 흙포대, 합성재 단쌓기 등이 있다. 동일 비탈면에 연속적으로 시공하는 떼단의 수는 5단을 초과하지 않도록 해야하며, 5단 이상일 경우에는 5단을 쌓은 후 돌쌓기와 같은 보다 견고한 흙막이 공작물을 시공하고 떼단의 나비보다 더 넓은 작은 단(小段)을 설치한 다음 그 위에 떼단쌓기를 계속한다. 떼단의 앞모서리 부분을 연결한 선이 직선이거나 줄드리움선이 되도록 시공한다.

No.1587 · 산림청 원문

단열팽창 斷熱膨脹 · adiabatic expansion
물체가 열이 차단된 상태에서 부피가 늘어나는 현상.

No.1588 · 산림청 원문

단엽 單葉 · simple leaf
1개의 엽신으로 되어 있는 잎이다. 2개 이상의 엽신으로 된 복엽(複葉)에 대응된다. 오동나무, 해바라기와 같은 종류가 이에 속한다.

No.1589 · 산림청 원문

단위 單位 · unit
길이, 무게, 수효, 시간 따위의 수량을 수치로 나타낼 때 기초가 되는 일정한 기준. sampling, 검사, 측정 등의 목적을 위해서 결정된 분량.

No.1590 · 산림청 원문

단위격자 單位格子 · unit cell
결정의 주기구조의 최소단위가 되는 평행육면체. 평행육면체의 3개의 모서리, 즉 축길이 a, b, c와 이것들이 이루는 세개의 각 α, β, γ를 격자정수로 말함.

No.1591 · 산림청 원문

단위결실 單爲結實 · parthenocarpy
정상적으로 수정하지 않고도 자방 등이 발달하여 과실이 형성되는 현상. 자연적으로도 발견되기도 하지만 인위적으로 환경인자나 생장물질의 자극을 통해 유도되기도 한다. 유사한 경우로 수정한 배가 도중에 퇴화했어도 과실로 발달할 수가 있는데 이를 위(가짜)단위결실(pseudo-parthenocarpy)이라고 한다.

No.1592 · 산림청 원문

단위도 單位圖 · unit hydrograph
특정한 지속기간 동안에 유역 전체에 균일하게 내리는 단위유효 우량 1㎝로 인하여 생기는 직접 유효수분 곡선.

No.1593 · 산림청 원문

단위량 單位量 · unit
sampling, 검사, 측정 등의 목적을 위해서 결정된 분량.

No.1594 · 산림청 원문

단위면적 單位面積 · unit area
어떤 물리량을 측정할 때 그것과 같은 종류의 어떤 일정량을 기준으로 하여 주어진 양이 그 일정량의 몇 배가 되는가를 측정하게 되는데, 그 기준이 되는 일정량을 단위라고 한다. 그러므로 단위는 어떤 양에 대해서도 임의의 크기로 약속할 수 있다. 또한 면적은 직선의 크기를 나타내는 길이에 대하여 평면의 크기를 나타내는 양을 말한다. 따라서 단위면적은 주어진 평면의 크기를 비교할 목적으로 일정한 단위로 나타낸 양을 말한다. 산림에 대하여 표시하는 단위면적은 1ha이다.

No.1595 · 산림청 원문

단위생식 單爲生殖 · parthenogenesis
수정 없이 또는 영양번식에 의해 유전적으로 동일한 후손이 생산되는 생식의 총칭. 넓은 의미에서는 무배생식이나 무포자생식을 포함한다.

No.1596 · 산림청 원문

단위유량곡선 單位流量曲線 · -
단위도.

No.1597 · 산림청 원문

단위유량도 單位流量圖 · unit hydrograph
특정 단위시간동안 균일한 강도로 유역 전반에 걸쳐 균등하게 내리는 단위 유효우량(unit effective rainfall)으로 인하여 발생하는 직접유출량의 수문곡선을 말한다. 이러한 정의에 사용된 직접유출량에 상당하는 말로써, 원래 단위유량도이론을 제안한 Sherman(1932)에 의해 표면유출량이라는 말이 사용되었으나, 기저유출량을 포함하지 않는다는 의미를 갖기 때문에 여기서는 직접유출량이라고 표현하고 있다. 단위유량도이론의 뿌리가 되는 중요한 세가지 가정이 있는데 다음과 같다. 1) 동일한 유역에 균일한 강도로 비가 내릴 경우, 지속기간은 같으나 강도가 다른 각종 강우로 인한 유출량은 그 크기는 다르더라도 유하기간은 동일하다. 2) 동일한 유역에 균일한 강도의 비가 내릴 경우, 동일한 지속기간을 가진 각종 강도의 강우로부터 결과되는 직접유출 수문곡선의 종거(縱距)는 임의시간에 있어서의 강우강도에 직접 비례한다. 3) 일정기간동안 균일한 강도를 가진 일련의 유효우량에 의한 총유출은 각 기간의 유효우량에 의한 개개 유출량을 산술적으로 합한 것과 같다. 그밖에 단위우량도의 완전한 적용을 위한 단위유효우량의 개념은 '유역 전 면적상의 등가우량 깊이로 측정되는 특정량의 우량'을 뜻하는 것으로서 통상 1cm 또는 1inch를 사용한다.

No.1598 · 산림청 원문

단위체 單位體 · monomer
고분자화합물 또는중합체를 구성하는 단위가 되는 분자량이 작은 물질로 단량체(單量體) 또는 모노머라고도 한다. 중합체에 대응하는 말이다.

No.1599 · 산림청 원문

단위포 單位胞 · unit cell
단위격자

No.1600 · 산림청 원문

단유관속송류 單維管束松類 · soft pine
침엽이 보통 5개. 횡단면의 유관속 1개. 눈잣나무, 잣나무, 스트로부소나무 등이 이에 속한다. 백송은 삼엽이 총색하나 이에 속한다.

No.1601 · 산림청 원문

단일극상설 單一極相說 · monoclimax theory
기후조건이 같으면 같은 극상이 발달한다는 Clements의 극상설.

No.1602 · 산림청 원문

단일상대교배 單一相對交配 · single-pair mating
모수와 화분수를 각각 개체별로 교배하는 방법. 적은 수의 교배로 혈연관계가 없는 차대를 가장 많이 생산할 수 있는 장점이 있다. 각 양친이 한 교배조합에만 포함되기 때문에 GCA, 상가적, 비상가적 분산의 추정이 불가능하다. 다른 교배설계에 의해 이미 양친의 GCA가 추정된 경우 이들의 단일상대교배는 전진세대선발을 위한 자료로 유용하게 이용될 수 있다.

No.1603 · 산림청 원문

단일식물 短日植物 · shortday plants
일정 시간 이상의 암조건이 주어져야 개화가 촉진되는 식물.

No.1604 · 산림청 원문

단일표준목법 單一標準木法 · single tree sample method
단일표준목법은 임분재적을 추정하기 위해 임분을 대표하는 임목인 표준목을 1본 선택하는 방법을 말한다. 따라서 표준목법에서 전체 임분을 1개의 급(class)으로 취급하여 단 1개의 표준목을 선정하는 방법인 단급법과 동일한 방법이다. 선택된 1본의 표준목에 대한 재적을 정밀하게 추정하여 임분의 본수를 곱하여 전체 임분의 재적을 추정한다.

No.1605 · 산림청 원문

단자엽식물 單子葉植物 · monocotyledon
떡잎이 하나인 식물이다. 수목에서는 벼과의 대나무류와 백합과의 청미래덩굴과 청가시덩굴이 이에 속한다.

No.1606 · 산림청 원문

단자예 單雌蘂 · simple pistil
하나의 심피로만 구성된 암술

No.1607 · 산림청 원문

단절공 段切工 · terrace cutting works
단끊기.

No.1608 · 산림청 원문

단정꽃차례 單頂花序 · solitary inflorescence
단정화서.

No.1609 · 산림청 원문

단정화서 單頂花序 · solitary inflorescence
하나의 꽃대 끝에 하나의 꽃이 피는 화서이다. 목련, 붓꽃 등에서 볼 수 있는 모양.

No.1610 · 산림청 원문

단주기성 병원체 單週期性 病原體 · monocyclic pathogen
1년에 1회의 병환 또는 병환의 일부분을 바치는 병원체이다. 예: 녹병, 뿌리썩음병 등.

No.1611 · 산림청 원문

단지 短枝 · spur shoot
마디 사이가 아주 짧은 가지를 말하며 마디사이가 짧아 마디마다 달리는 잎이 마치 모여 난 것처럼 보인다. 은행나무, 잎갈나무에서 주로 나타나는데 이와 같은 겉씨식물에서는 단지와 긴 가지가 함께 있는 경우가 대부분이며, 아주 드물게는 계수나무와 같이 속씨식물에서도 나타난다. 일반적으로 단지는 제한적으로 생장하고 바로 탈락하나 은행나무처럼 지속적으로 생장하는 경우도 있다.

No.1612 · 산림청 원문

단체 單體 · simple substance
한 가지 원소로 된 물질.

No.1613 · 산림청 원문

단체표 單體表 · simplex tableau
선형계획문제를 해결하기 위하여 사용되고 있는 방법에는 주로 도표해법, 단체표법, 컴퓨터에 의한 해법 등의 세 가지가 있는데 도표해법은 간단한 선형계획문제를 해결하는데 유용한 해법이나 의사결정변수가 수십 개 이상 수백 수천에 이르는 복잡한 문제는 해결할 수 없다. 이와 같이 복잡한 선형계획문제는 단체표법에 의해서 해결이 가능한데 단체표법을 푸는 과정에서 필요한 표를 단체표라고 한다. 단체표는 많은 사람에 의해서 각각 다르게 설계되어 소개되고 있으나 그 기능은 거의 같다.

No.1614 · 산림청 원문

단체표법 單體表法 · simplex tableau method
단체표법은 단체해법이라고도 하는데 1947년 단치히(George B. Dantzig)에 의하여 개발되었고 그 후 많은 사람들에 의해 다듬어 지고 더욱 정밀하게 전개되었다. 이 방법은 선형계획문제에 대한 최적해가 구해질 때까지 반복적 과정을 거치는 수학적 절차라고 할 수 있다. 바꾸어 말하면 최대화 문제의 경우 최종해(final solution)는 그 이전의 해에서 발생하는 값보다 더 큰 값을 발생시켜야 하고 최소화 문제의 경우 최종해는 그 이전의 해에서 발생하는 값보다 더 작은 값을 발생시켜야 한다. 그리고 이 방법의 수학적 기초는 행렬(matrix)에 두고 있으며 제약조건에 해당하는 일련의 동시방정식은 행렬의 변환에 의해서 해답이 구해지도록 설계되어있어 보기에는 대단히 어려운 것 같지만 이의 기본절차는 매우 단순하므로 행렬에 관한 깊은 지식이 없더라도 별 문제는 없다. 이 문제는 컴퓨터에 의해 쉽게 해결할 수 있으며 또한 이 문제 해결을 위한 소프트웨어가 많이 개발되어 있다. 단체표법에 의해서 선형계획문제를 풀기 위해서는 선형계획모델을 우선 단체방정식으로 변환시켜야 한다. 그리고 단체표에 단계적으로 대입하면서 반복적으로 해를 구해 나가게 된다.

No.1615 · 산림청 원문

단축육종 短縮育種 · accelerated breeding
가속육종.

No.1616 · 산림청 원문

단측검정 單側檢定 · one-tailed test
가설검정에서 설정되는 대립가설이 부등식으로 표시되었을 경우 검정에 사용하여야 할 확률분포의 한쪽 부분만을 이용하게 되는데 이러한 것을 단측검정이라고 한다

No.1617 · 산림청 원문

단측법 單測法 · single measurement, single method
간단한 수평각을 측정할 때 사용되는 방법으로 ∠AOB를 측정시에 O점에 측량기기를 설치하고 A를 시준하여 ∠A로 하고 B를 시준하여 ∠B로 한 후 (∠A-∠B)를 통해 ∠AOB를 구하는 방법이다.

No.1618 · 산림청 원문

단층 斷層 · fault
지층의 어긋남. 단층면을 fault plane이라 한다.

No.1619 · 산림청 원문

단층림 單層林 · mono-storied forest
산림 수직적구조가 하나의 임관층으로 구분되는 산림

No.1620 · 산림청 원문

단판 單板 · veneer
통나무와 각재를 켜서 만든 얇은 나무판으로 베니어. rotary veneer, sliced venner, sawed veneer 등이 있다.

No.1621 · 산림청 원문

단풍잎(런던)플라타너스 - · 學 Platanus acer
미국 플라타터스와 버즘나무 사이의 잡종으로 생각되고 있다.

No.1622 · 산림청 원문

단현미경 單顯微鏡 · simple microscope
해부현미경을 뜻한다.

No.1623 · 산림청 원문

단형성 單形性 · monomorphic
집단내 모든 개체의 유전자형이나 대립유전자가 한가지로 동일한 경우.

No.1624 · 산림청 원문

달걀형 卵形 · egg shape
잎이나 열매 등의 모양을 나타내는 말로 달걀을 세로 자른면과 같이 한쪽이 넓고 갸름하게 둥근모양. 달걀꼴

No.1625 · 산림청 원문

달구판 打?板 · slope tamping plate
흙이나 잡석 등을 다지거나 말뚝을 박을 때 사용하는 목재 도구를 달구(hand rammer, hand tamper)라고 하며, 특히 경사지의 뜬흙 등을 다지기 위해 판형으로 붙여 사용하는 것을 달구판이라 한다. 느티나무나 떡갈나무 등을 많이 사용한다.

No.1626 · 산림청 원문

달피나무 菩提樹 · 學 Tilia amurensis
피나무과의 낙엽 활엽교목으로 피나무라고도 한다. 숲속 골짜기에서 자라며 잎이 둥글고 잎 뒤의 맥의 액부에 털이 난다.

No.1627 · 산림청 원문

담당구 擔當區 · protectrange
보호구 또는 관리구. = 감독구.

No.1628 · 산림청 원문

담마르 - · dammar(damar)
인도어원으로 나무진에 붙인 이름. 쟈바, 스마트라, 보르네오 등에 생육하는 이우시과(Dipterocarpaceae)에 속하는 Shorea 와 Hopea 부터 얻고 훈향용으로 쓰인다.

No.1629 · 산림청 원문

담자균류 擔子菌類 · Basidiomycota
유성생식한 결과로 담자기에서 포자를 형성하는 균류이다.

No.1630 · 산림청 원문

담자기 擔子器 · basidium
담자포자가 형성되는 곤봉 모양의 구조체

No.1631 · 산림청 원문

담자기과 擔子器果 · basidiocarp
담자기를 형성하는 자실체. 자실체 형성은 2차균사에 의해 이루어지고, 형성 초기부터 담자기가 조밀하게 늘어선 자실층을 나출하고 있는 나실성(gymnocarpous), 포자가 성숙할 때까지 자실층을 나출하지 않는 피실성(angiocarpous), 처음에는 자실층을 나출하지 않지만 포자가 성숙하며 나출하는 반피실성(hemiangiocarpous), 균모의 발달도중에 일시 자실층이 뒤덮이는 위피실성(pseudoangiocarpous)이 있으며 이러한 구분은 주로 민주름버섯목을 포함하는 균심강에서 볼 수 있다. 복균강에서는 성숙 후에도 자실층을 나출하지 않는 내실성(endocarpous)도 있다.

No.1632 · 산림청 원문

담자병 擔子柄 · basidium
포자(胞子)를 담자포자(擔子胞子, basidiospore)라 한다. 담자병(擔子柄)에는 단포담자병(單胞擔子柄 ,aseptate basidium)과 다포담자병(多胞擔子柄, septate basidium)의 두 종류가 있다. 단포자병은 막대기꼴 또는 원통상(圓筒狀)이고 정단부에 소병(小柄, sterigma, pl. sterigmata)이란 4개의 작은 돌기(小突起)를 가진다. 그리고 그 위에 담자포자를 착생한다. 다포자병은 원주상(圓柱狀)이고 격막으로서 4실로 되고 각 실에서 한 개씩, 합계 4개의 소병이 나오고 그 위에 담자포자를 붙인다.

No.1633 · 산림청 원문

담자포자 擔子胞子 · basidiospore
유성생식에 의해 담자기에 형성되는 포자

No.1634 · 산림청 원문

담포자체 擔胞子體 · sporophore
포자를 생성하거나 포자를 떠받치는 구조물을 일컫는 용어.

No.1635 · 산림청 원문

답사 踏査 · reconnaissance
지형도 상에서 검토한 임시 노선에 대해 현지에 나가서 그 적합도를 조사하여 노선선정의 대안을 결정하기 위한 과정이다. 답사의 실행방법은 건설비 · 유지비뿐 만 아니라 산림생태계에 대한 고려도 포함하여 주요지점을 통과하도록 결정하고, 지형도에 가장 적절한 노선을 도시하여 답사도를 작성한다. 또한 답사도를 이용하여 현장을 답사하고 현장여건과 도상의 추정상태가 동일한지의 확인과 유리한 노선의 대안이 없는지 조사 · 비교한다.

No.1636 · 산림청 원문

당 糖 · sugar
물에 녹아서 단맛을 주는 탄수화물(炭水化物). 단당류, 이당류 등.

No.1637 · 산림청 원문

당김줄 回空索 · haul-back line
반송기를 운행시키기 위한 작업줄로서 장력을 받을 뿐만 아니라 시브에 감기면서 강한 굽힘을 받으며, 발진과 급제동 등에 의하여 큰 충격을 받는 경우가 많아 마모가 심하므로 자주 점검을 해야 한다. 일반적으로 당김줄로는 6×7 랑Z꼬임과 6×19 보통Z꼬임의 와이어로프가 사용되고, 가공 삭도본줄 지름의 약 1/2정도의 지름을 가진 와이어로프를 주로 사용한다. 참고: 가공줄 집재

No.1638 · 산림청 원문

당단풍나무 唐丹楓 · 學 Acer pseudosieboldianum
한반도 각처의 산지에 흔히 나는 단풍나무과의 낙엽교목으로 수고 8m까지 자란다. 잎은 손바닥 모양이며, 가장자리에 겹톱니가 있고, 어린잎의 뒷면과 가지에 털이 있다.

No.1639 · 산림청 원문

당버들 靑楊 · 學 Populus simonii
버드나무과의 낙엽활엽 교목으로 잎은 도란형 또는 장타원형이다.

No.1640 · 산림청 원문

당사국 총회,COP - · Conference of the parties
CBD 감독기구로 협약을 비준한 나라들로 구성되어 있으며, 정기적인 회의와 결정을 통하여 협약의 이행을 진전시 키는 임무를 띠고 있음

No.1641 · 산림청 원문

당사국총회 當事國總會 · Conference of the Parties, COP
UNFCCC 최종 의사 결정 기구로서 대체로 협약의 진행을 전반적으로 검토하기 위해 일년에 한번 모임을 가진다. 첫 번째 당사국총회는 베를린(1995)에서 열렸으며 2009년 12월 당사국총회(코펜하겐)에서 2013년 이후의 기후변화협상 논의가 진행된다.

No.1642 · 산림청 원문

당화 糖化 · saccharification
산소 또는 산 등의 작용에 의해서 전분 등의 다당류를 가수분해해서 당을 만드는 반응.

No.1643 · 산림청 원문

대각 大角 · big square
미국의 材種으로서 18인치에서 24인치까지의 正角을 가지고 길이가 20피이트에서 40피이트에 達하는 믄 角材. 中角(medium square), 小角(baby square)에 대한 말.

No.1644 · 산림청 원문

대거 帶鋸 · endless(band belt) saw
띠톱. 톱이 띠모양의 고리 구조로 두 개의 회전판으로 띠톱이 회전하면서 작동한다.

No.1645 · 산림청 원문

대공 帶工 · low stream grade stabilization structure
낮은바닥막이., 대상공

No.1646 · 산림청 원문

대공극 大孔隙 · macropore
비교적 크기가 큰 공극이며, 중력에 의하여 물이 쉽게 빠지는 비모세관공극이다. 토양의 입단에 기인한 구조단위 사이나, 식물의 뿌리 혹은 지렁이 등의 생물작용에 의하여 생기는 것으로 대공극이 클수록 통기성과 투수성이 좋아진다.

No.1647 · 산림청 원문

대과 袋果 · follicle
건과(乾果) 중 열개과(裂開果) 일종으로서 하나의 심피자방이 성숙하여 봉합선에 따라 열 개하는 과실이다. 작약속, 목련속, 박주가리과는 내봉선에서 열개한다.

No.1648 · 산림청 원문

대기 교정 大氣較正 · Athmospheric Correction
위성탐사시 대기 중에서 파장마다 굴절률이 다른 것을 표준화시켜 주는 원격탐사자료처리기법.

No.1649 · 산림청 원문

대기 대순환모델 大氣 大循環모델 · GCM: General Circulation Models
전지구적 기후를 수학적으로 시뮬레이션하기 위한 방대하고 복잡한 컴퓨터 프로그램이다. 지구의 대기를 좌우하는 물리적 과정들을 수학식으로 표현한 것에 바탕을 두고 있다.

No.1650 · 산림청 원문

대기오염 大氣汚染 · air pollution
인위적으로 또는 화산활동, 산불 등으로 발생한 물질이 자연스럽게 순환되어 해소되지 않고 축적 · 확산되어 그 물질의 농도나 지속시간이 사람 및 동식물의 생활을 방해하게 되는 상태를 말한다. 우리나라에서는 1970년대 이후에 공업 활동의 거대화나 대도시화에 따라서 큰 사회문제가 되었다.

No.1651 · 산림청 원문

대기후 大氣候 · macroclimate
우리나라 전체, 대륙 또는 지구 전체 등 넓은 지역의 기후 또는 이것을 다루는 기후학의 분야로서 중기후나 소기후에 대한 상대적 용어이다. 수평으로 수 100km, 수직으로 수km~100km의 범위를 가지며, 대기후에 관여하는 기후 인자에는 태양에너지전향력, 수륙분포, 대산맥의 위치, 위도 등이고 대기후에 속하는 기상현상에는 계절풍, 편서풍, 기후대, 성층권, 돌연승온 저지고기압, 우기 등이 있

다. 대지역적인 구분에 따라 보이는 기후특성으로 위도에 의한 열대, 온대, 한 대의 구별이 이것에 해당한다. 대기후에 대응하는 말로 소기후(microclimate)가 있는데, 지표근처 생물의 생활에 관계하는 기후를 일컫는 말이다. 대기후는 생물의 지리적인 분포에 대해 큰 영향을 주고 생물군계의 분포는 대개 이것으로서 좌우된다.

No.1652 · 산림청 원문

대나무류 竹類 · bamboos
이용 상 주요한 것은 대나무屬(phyllostachys)의 것인데 참대(또는 왕대, 眞竹, 苦竹, 王竹), 맹종죽(孟宗竹, 江南竹), 솜대(靑大竹, 綿竹, 淡竹)등을 들 수 있다. 竹皮가 宿存性인 것을 山竹類라 한다.

No.1653 · 산림청 원문

대나무숯 竹炭 · bamboo charcoal
죽탄. 收炭率은 약10-15%이다. 그 粉末을 선인장, 국화, 난초 科植物 등 小粒種子와 섞어서 파종하면 發芽가 잘 된다고 한다.

No.1654 · 산림청 원문

대나무숲 - · Bamboo forest
죽림

No.1655 · 산림청 원문

대단지산지개발계획 大團地山地開發計劃 · large-scale forest development plan
산지의 효율적인 개발을 위한 '산지이용구분조사'를 1969년에 완료한 후, 산림투자를 절대임지에만 집중하고 타용도에 전용될 상대임지는 투자대상에서 제외시킨다는 방침하에 절대임지 비율이 높고 타산업과 경합이 되지 않는 산간지역 1개소당 3,200ha(국유림 815천ha, 민유림 2,385ha)의 14개 대단지를 획정하고 용재림단지 조성을 주내용으로 하였던 단기 5개년(1970~1974)과 장기 30년(1970~2004)계획이었으나, 1973년부터 치산녹화 10개년 계획이 시행됨으로써 1970년부터 1972년까지 3년간 312천ha의 대단지 조림에 그쳤던 계획이다.

No.1656 · 산림청 원문

대단지조림 大團地造林 · large-scale afforestation project area
대단지산지개발계획에 의하여 1970년도부터 산간지역 14개 대단지 지역에 실시되었던 용재림단지 조성을 말한다.

No.1657 · 산림청 원문

대량영양소 大量營養素 · macronutrient
다량영양소.

No.1658 · 산림청 원문

대량절멸 大量絶滅 · mass extinction
지구상의 지질시대에 막대한 양의 생물 분류군이 거의 동시에 절멸한 현상을 말한다. 지구상에 수차 일어난 것으로 보고되고 있는데 그 중 가장 큰 사건은 고생대 말기의 해양생물 약 50%가 절멸하였다고 추정되는 것이 있고, 그 외에도 중생대 말기에는 암모나이트를 비롯한 해양 생물뿐 아니라 공룡 등의 육상동물도 거의 같은 시기에 멸종된 것이다. 최근 환경보전이나 생물다양성 보전과 함께 그 원인이 주목받고 있는 가운데, 과거에는 해양과 대륙 분포의 변화, 기온저하 등의 지구규모의 기

후변화, 화산폭발 등 지구 내부의 맨틀류의 변동을 주로 거론하였으나 최근에는 운석 등과 같은 지구외 물질과의 충돌시 막대한 에너지 발생으로 지구 기후가 급격히 변하였다는 가설을 주장하기도 한다. 화산활동도 화산폭발로 인한 먼지가 대기를 덮음으로써 기온이 급격히 내려갔다는 설명으로 어느 것이나 지구적인 규모의 기후변동과 관련이 있어 최근의 지구변화에 경종을 울리는 역할을 한다. 그러나 그 절멸 속도를 보면 지금 인류가 파괴하고 있는 생물의 훼손속도보다 더 낮기 때문에 현대의 지구환경변화가 훨씬 심각하다는 주장이 많이 제기되고 있다.

No.1659 · 산림청 원문

대류 對流 · convection
열 때문에 유체가 상하로 뒤바뀌면서 움직이는 현상으로 열의 3가지 전달방법으로 전도, 복사와 함께 꼽힌다.

No.1660 · 산림청 원문

대류권 對流圈 · troposphere
대기권의 최하층을 이루는 부분으로, 그 범위는 적도부근에서는 지표로부터 약 16km, 북위 50°부근에서는 9km 정도를 말한다. 이 범위 안에서는 기온이 보통 고도와 더불어 감소하며, 상하의 대류가 왕성하여 공기의 교체가 일어나기 쉽기 때문에 대류권이라 부른다.

No.1661 · 산림청 원문

대류기둥 對流柱 · convection column
산불발생시 대류현상에 의해 가스, 연기, 그리고 파편들로 열기둥이 만들어져 상승기둥을 이루는 것을 말한다.

No.1662 · 산림청 원문

대류성강수 對流性降水 · convectional precipitation, convective storm
태양 고도가 높은 맑은 날의 지면과 낮은 기층 사이에 태양열을 흡수하는 정도의 차이에 의해 하층 공기가 가열되면서 높이 상승하는 대류의 발생으로 비롯되는 비를 말한다. 주로 더운 여름철 다습한 공기가 지역을 덮었을 때 자주 발생하고, 소나기의 형식으로 20~30 ㎢ 범위에서 국지적으로 내리는 것이 특색이다. 참조 : 지형성강수, 전선성강수.

No.1663 · 산림청 원문

대륙기후 大陸氣候 · continental climate
대륙의 영향을 심하게 받는 기후를 말하며 해안으로부터 멀리 떨어진 대륙 내부에서 전형적으로 나타난다. 기온의 일교차와 연교차가 크며, 대기 중에 포함된 수증기가 적고 습도가 낮으며, 구름량이 적고 맑은 날이 많고 강수량이 적다. 가장 극단적인 경우에는 사막기후가 된다. 해양기후에 반대되는 용어이다. 우리나라는 8월을 제외하고는 유라시아대륙의 동안에 위치하고 있기 때문에 대륙기후를 나타낸다.

No.1664 · 산림청 원문

대리경영 代理經營 · substitute management
대리경영이라 함은 아래 해당하는 자가 자본 또는 기술부족으로 인하여 스스로 임업을 경영하기 어려운 사유림 소유자와의 계약에 의하여 행하는 임업경영을 말한다(임업진흥촉진법 시행령 제5조). 대리경영을 할 수 있는 자는 임업인, 산림조합 및 산림조합중앙회, 시장 · 군수, 지방산림관리청장 또

는 지방산림관리청 국유림관리소장, 임업분야의 학과가 설치된 대학, 기타 산림경영을 주업무로 하는 법인이다. 대리경영제도는 1999년부터 도입되어 2000년부터 시행하고 있다.

No.1665 · 산림청 원문

대리석 大理石 · marble
석회암이 고온, 고압, 수증기의 영향을 받아 새로이 형성된 변성암의 일종이다.

No.1666 · 산림청 원문

대립가설 對立假說 · alternative hypothesis
귀무가설과 달리 실제 검증 대상이 아니며, 단순히 귀무가설이 기각될 때 대체되는 가설을 말한다.

No.1667 · 산림청 원문

대립동위효소유전자 對立同位酵素遺傳子 · allelic enzyme
전기영동에 의해 관찰된 특정 동위효소가 동일 유전자좌에서 대립유전자로서의 다형성이 검증된 경우를 말한다.

No.1668 · 산림청 원문

대립유전자 對立遺傳子 · allelomorph allele
대립형질에 대응하는 유전자로서 상동염색체의 서로 대응하는 위치에 유전자좌를 가진다.

No.1669 · 산림청 원문

대립형질 對立形質 · allelomorph
어떤 형질에 야생형과 돌연변이형이 있을 때 그들을 대립형질이라 한다. 대개는 야생형이 우위이다. 대립형질 및 대립유전자의 존재를 대립성이라 한다.

No.1670 · 산림청 원문

대면적산벌작업 大面積傘伐作業 · large scale shelter-wood cutting
넓은 면적의 숲에 대한 산벌작업.

No.1671 · 산림청 원문

대목 臺木 · rootstock understock stock
접목에 쓰이는 바탕나무

No.1672 · 산림청 원문

대발생 大發生 · outbreak
병해충이 넓은 면적에서 일시에 많이 발생함을 일컫는 말.

No.1673 · 산림청 원문

대배우자 大配偶者 · macrogamete
배우자의 크기에 큰 차이가 있을 때 큰 쪽을 말한다. 대배우자를 자성배우자(female gamete)라고 한다. 소배우자를 웅성배우자(male gamete)라고 한다.

No.1674 · 산림청 원문

대벌 帶伐 · stripcutting
대벌작업

No.1675 · 산림청 원문

대벌림 大伐林 · stripcutting forest
대벌작업을 받은 수풀.

No.1676 · 산림청 원문

대벌작업 帶伐作業 · stripmethod
띠모양으로 긴 작업지에서 산벌 또는 개벌작업을 하여 갱신하는 작업법. 대면적작업 또는 군상작업에 대 한 말. 대상작업이라고도 한다.

No.1677 · 산림청 원문

대비염색 對比染色 · counter stain
목적하는 구조(構造)를 염색(染色)하고 그 관찰(觀察)을 쉽게 하기 위해서 목적하지 않는 구조를 다른 색소로 염색하는 일.

No.1678 · 산림청 원문

대사회로 代謝回路 · metabolic pathway
하나의 전구물질을 하나 혹은 그 이상의 최종 산물로 전환시키는 일련의 효소촉매 반응. 생물체에서 생산되는 물질은 다 이러한 대사회로의 최종산물이거나 중간산물이다.

No.1679 · 산림청 원문

대상개벌 帶狀皆伐 · strip clearcutting
임분을 띠모양으로 구획하고 구획된 임분을 개벌작업 하는 것이다.

No.1680 · 산림청 원문

대상공 帶床工 · ground sill work
물이 흐르는 계곡의 바닥을 보호하기 위해 계곡의 바닥을 가로질러 공작물을 설치하는 공법으로 낮은바닥막이라 한다.

No.1681 · 산림청 원문

대상벌채 帶狀伐採 · strip cutting
대상개벌.

No.1682 · 산림청 원문

대상산벌작업 帶狀傘伐作業 · strip- shelter wood method
전체 임분을 띠 모양으로 나누어 구획된 임지의 입목을 예비벌, 하종벌, 후벌 등의 순서로 비교적 짧은 기간 내에 모두 벌채하면서 후계림을 조성하는 작업방법이다.

No.1683 · 산림청 원문

대상시업 帶狀施業 · strip system
대상작업. 소면적의 대상갱신면을 설치해서 점차로 갱신해 나가는 시업방법으로. 대상개벌, 대상산벌, 대상택벌 등이 있다.

No.1684 · 산림청 원문

대상식생 代償植生 · substitutive community
원래의 자연식생이 파괴되고 2차적으로 형성되어 인위적 간섭으로 유지되고 있는 식생군락을 말한다. 산림에서 대표적인 예는 잣나무림, 낙엽송림, 리기다소나무림과 같은 조림지이며, 길가의 질경이 군락, 소나무림, 상수리나무림과 같은 2차림 등도 대상식생이다.

No.1685 · 산림청 원문

대상지 帶狀地 · strip land
갱신작업지의 모양이 띠모양으로 길 때를 나타낸 말.

No.1686 · 산림청 원문

대상초벌법 帶狀抄伐法 · strip and group shelter-wood method
대상획벌법(帶狀劃伐法). 대상산벌법과 군상산벌법을 병용하는 시업방법. 일제림의 조성을 목적으로 하고 제안자의 이름을 따서 후베르법(V. Hubersches Verfahren)이라고도 한다.

No.1687 · 산림청 원문

대상택벌 帶狀擇伐 · selection border cutting
택벌작업지를 띠모양으로 길게 한 시업법. 대상획벌법이라고도 한다(帶狀劃伐法).

No.1688 · 산림청 원문

대상표본점 帶狀標本點 · strip sampling point
대상표준지법에 의해 설정된 표준지로 대상(belt)으로 길게 설정한 표본점을 말한다. 참조: 대상표본점법.

No.1689 · 산림청 원문

대상표본점법 帶狀標本點法 · strip sampling method
대상표본점법은 대상(belt)으로 표준지를 설정하는 방법이며, 임지를 일정간격으로 나눈 다음 그 선을 중심으로 하거나 분할선 간의 중심을 중심선으로 이 선의 양측에 일정간격으로 측정하는 방법이다. 이 방법에서는 조사면적을 측정하기 위하여 중심선의 길이를 정확하게 측정하는 것은 물론 중심선에 직각방향으로 일정한 간격을 두어야 한다. 즉, 중심선에 테이프를 놓고 일정 길이의 폴(pole)을 가지고 경계 내에 들어가는지를 대조(對照)하면서 측정하는 방법이다. 이러한 대상표준지법은 산림면적과 임상의 변화가 큰 산림에서 주로 사용된다.

No.1690 · 산림청 원문

대상표준지 帶狀標準地 · strip sampling plot
대상표본점.

No.1691 · 산림청 원문

대상표준지법 帶狀標準地法 · strip sampling method
대상표본점법.

No.1692 · 산림청 원문

대생(엽서) 對生(葉序) · opposite phylotaxis
한 마디에 두 개의 잎이 마주 나는 형태를 일컫는다. 마주나기.

No.1693 · 산림청 원문

대수 對數 · logarithm
정수 a와 N에 있어서, N = ax인 관계를 만족시키는 실수 x를, a를 밑(低, base)으로 하는 N의 대수(對數)라 하고 X = log aN로 나타낸다. N를 X의 진수(眞數)라고 한다.

No.1694 · 산림청 원문

대수면 對水面 · upstream face
사방 시공 횡공작물의 상류면

No.1695 · 산림청 원문

대수층 帶水層 · water bearing layer
지하수면보다 더 아래에 있어서 항상 물을 많이 함유하고 있는 투수층을 대수층이라 한다.

No.1696 · 산림청 원문

대아 臺芽 · surgeon
접목한 나무의 대목 쪽에서 나오는 눈.

No.1697 · 산림청 원문

대안관광 代案觀光 · alternative tourism
소규모집단으로 이루어지며, 경제적인 편익도 적절하게 제공하는 동시에 자연환경에 부정적 영향을 적게 주는 바람직한 관광으로 관광객의 수와 유형, 행동, 자원에 미치는 영향, 수용력, 경제 누수효과, 지역참여 측면에서 기존의 대중관광과는 다른 특성을 갖고 있는 관광이다.

No.1698 · 산림청 원문

대왕송 大王松 · long-leaf pine
미국 남부지방이 원산. 침엽이 매우 길고 잎이 3개씩 총생하는 소나무속에 속하는 식물종이다.

No.1699 · 산림청 원문

대용법 代用法 · substitution law
임지평가방법의 하나. 매매사례가격을 평가대상임지의 과세표준액과 매매사례지의 과세표준액의 비율로 수정하여 평가대상지를 평가하는 방법이다. 평가액=매매사례가격×평가대상임지의 과세표준액/매매사례지의 과세표준액

No.1700 · 산림청 원문

대응 對應 · correspondence action
1) 맞서서 서로 응하는 것이다. 2) 어떤 일이나 사태에 맞추어 태도 · 행동을 취하는 것. 휴양지내에서 위반행위에 대한 바람직한 행동에 대한 규범을 인지시키거나, 자원보호에 대한 책임감을 공감하도록 하는 행동이다.

No.1701 · 산림청 원문

대장균 大腸菌 · 學 Escherichia coli
포유동물의 결장 등에서 서식하는 세균으로 분자생물학, 유전공학의 도구로 이용된다.

No.1702 · 산림청 원문

대조교배 對照交配 · diallel crossing
교배실험이나 후대검정에서 완전형매가계를 얻기 위한 교배설계의 일종으로 모수가 동시에 화분수로 사용된다. 일반조합능력이나 특수조합능력의 추정이 가능한 장점이 있으나 교배조합의 수가 너무 많아져 시간과 경비상 효율적이지 못한 경우가 많다. 교배조합수에 따라 완전대조교배(complete diallel), 반대조교배(half diallel), 부분대조교배(partial diallel) 등의 방법이 사용된다.

No.1703 · 산림청 원문

대중관광 大衆觀光 · mass tourism
대량의 사람들이 관광에 참여하는 20세기 발전된 나라들에서 발견되는 일반적인 특징으로 대중관광은 참여하는 비율 또는 관광 활동량일는 양적 관점에 근거하는 것 또는 고밀도의 관광개발로 지역의 자연자원에 대한 고려가 적고 환경보전문제에 민감하지 않은 관광객을 대상으로 저가의 숙박, 서비스를 제공하는 질보다는 양적인 개념이다.

No.1704 · 산림청 원문

대지측량 大地測量 · geodetic survey
지구의 형상 및 크기를 고려하는 측량으로 지구의 곡율을 고려하여 지구의 표면을 곡면으로 간주하여 실시하는 측량을 말한다. 1등삼각측량의 경우가 대지측량에 속한다.

No.1705 · 산림청 원문

대진화 大進化 · macroevolution
해부학적 구조나 다른 생물학적 특성에서의 중대한 변화를 포함하는 대규모의 진화를 말한다.

No.1706 · 산림청 원문

대집행제도 代執行制度 · execution by proxy
산림소유자가 영림계획에 따른 시업요건에 위반하여 시업을 하거나 또는 시업을 하지 아니할 때 시장 · 군수가 대통령이 정하는 바에 따라 산림조합, 산림조합중앙회 또는 산림을 경영할 수 있는 자로 하여금 대신 사업을 실시토록 하고 대집행비용을 산주에게 청구하거나 변상하지 않을 경우에는 분수계약을 체결토록 하는 제도이다.

No.1707 · 산림청 원문

대차대조표 貸借對照表 · balance sheet
BS일정시점에 있어서의 기업의 자원과 이에 대한 채권자 및 소유자의 청구권을 대조표시한 보고서이다.

No.1708 · 산림청 원문

대체기주 代替寄主 · alternate host
이것의 주기를 완성하는데 이질적인 녹균에 의해 요구된 두 분류학적으로 다른 기주중의 하나 ; 또한 몇 곤충에 적용된다.

No.1709 · 산림청 원문

대체법 代替法 · replacement value method
평가대상 재화의 시장이 없어 가격이 형성되어 있지 않으나 시장에서 거래되는 대체 가능한 재화나 용역의 가격을 이용하여 비시장재화의 가치를 평가하는 방법이다. 이 방법은 평가하려는 기능에 대하여 시장에서 적절한 대체재가 존재하지 않으면 적용이 불가능하며 대체재의 잠재가격(shadow price)을 산출하는 것도 매우 어렵다. 또한 실제로 대체재로 선택한 것이 전국에서 동일한 효과를 갖지 않는 경우가 많으므로, 이 때문에 대체재 선택이 객관적이지 못하다는 점이 지적되고 있다. 이와 같은 단점에도 불구하고 이 방법은 계산방법이 간단하고, 결과가 상식적으로 이해된다는 장점이 있어 산림의 기능평가에 많이 활용되고 있다. 대체비용법.

No.1710 · 산림청 원문

대체재 代替財 · substitute goods
서로 대신 쓸 수 있는 관계에 있는 두 가지의 재화(財貨)로 쌀과 빵, 만년필과 연필 따위를 말한다. A와 B 두 재화간에 어떤 한 재화(A)의 가격이 상승함에 따라 다른 재화(B)에 대한 수요가 증가하는 경우 A와 B는 대체재의 관계에 있다고 한다. 그것의 예로서는 커피와 홍차를 들 수 있다. 대체재의 경우에는 어떤 재화에 대한 수요가 다른 재화의 가격과 같은 방향으로 변화한다. ⇒ 경쟁재.

No.1711 · 산림청 원문

대체조림비 代替造林費 · substitute afforestation
산림이 다른 용도로 전용됨에 따라 감소되는 산림자원을 대체조성하고 농수산물 수입개방 등에 따른 농어촌구조개선사업에 투자하기 위한 재원을 확보하기 위하여 산림을 다른 용도로 전용하는 자에게 부담금을 부과하는 것을 말한다. 산림법(제20조의 2, 대체조림비)에서는, 산림을 타용도로 사용하기 위해 형질변경을 하고자 하는 산림의 조성에 소요되는 대체조림비를 농어촌구조개선특별회계법에 의한 농어촌구조개선특별회계에 납입하여야 하며, 다만, 국가 또는 지방자치단체의 공용 또는 공공용시설사업 및 농어가주택건축 등 대통령령이 정하는 경우에는 이를 감면할 수 있도록 하고 있다. 부과대상은, ① 보전임지 전용허가를 받고자 하거나 협의를 거쳐 인가 · 허가 등의 처분을 받고자 하는 자, ② 산림형질변경허가를 받은 자 또는 산림형질변경을 신고하는 자, ③ 다른 법률의 규정에 의하여 산림의 형질변경허가가 의제되거나 배제되는 행정처분을 받고자 하는 자로 되어 있다. 대체조림비의 부과금액은 장기수 조림비와 식재 후 5년까지의 육림비를 합한 금액을 기준으로 매년 산림청장이 결정 · 고시토록 되어 있다.

No.1712 · 산림청 원문

대체현상 代替現狀 · displacement state
혼잡을 기피하는 이용자가 재방문을 포기하고 새로운 장소를 찾게되면 기존 대상지는 주어진 혼잡수준에 충분한 내성을 갖고 있는 새로운 이용자에 의하여 대체 될 것으로 가정한다.

No.1713 · 산림청 원문

대추나무 棗木大棗學 · 學 Zizyphus jujuba
갈매나무과의 낙엽활엽 교목으로 흔히 열매를 식용하기 위하여 식재한다. 목재는 판목으로 이용된다. 황녹색의 꽃이 6월에 피며, 과실은 식용 또는 약용한다.

No.1714 · 산림청 원문

대축척지도 大縮尺地圖 · large-scale map
지도의 축소율이 적고 표현이 상세한 지도.

No.1715 · 산림청 원문

대포자 大胞子 · megaspore
양치식물의 포자에 암, 수의 성별이 있을 수 있는데 이때 자성(雌性) 포자를 말한다. 이 포자가 발아하면 난세포가 발달하는 배우체로 분화. 대포자가 들어 있는 포자낭을 대포자낭(megasporangium)이라고 한다.

No.1716 · 산림청 원문

대포자낭 大胞子囊 · macrosporangium
이형포자형 생식에서 반수체의 대포자를 생산하는 생식구조.피자식물에서 대포자낭은 배주이다.

No.1717 · 산림청 원문

대표목 代表木 · average tree
대표목은 해당 임분에서 평균재적을 갖는 임목을 말하며 임분재적을 산출하는데 있어서 표준이 되는 임목을 뜻한다.

No.1718 · 산림청 원문

대피소 待避所 · passing place
임도는 기본적으로 1차선이므로 교행하는 차량이 서로 비껴가 통행에 지장이 없도록 일정한 간격으로 노폭을 넓혀서 설치하는 시설물이다.

No.1719 · 산림청 원문

대형동물상 大形動物相 · macrofauna
사슴, 사자, 호랑이, 코끼리, 타조 등과 같이 몸무게가 10킬로그램이 넘는 대형 동물의 총칭이다.

No.1720 · 산림청 원문

대화 帶化 · fasciation
줄기가 띠모양(帶狀)으로 편평(偏平)해지는 기형적(奇形的) 현상.

No.1721 · 산림청 원문

댐 水? · dam, wier
댐은 계류를 횡단해서 설치되는 공작물로서 사방용의 댐은 뒤에 사력(砂礫)을 잡아 계상의 경사를 완만하게 하여 수세를 감소시키고 유수에 의한 야계의 종침식을 막는다.

No.1722 · 산림청 원문

댐둑 비탈끝 堤脚 · foot of dam
댐마루로부터 시작되는 비탈면의 최하단부

No.1723 · 산림청 원문

댐마루 堤冠 · crest of dam
댐의 천단(天端)

No.1724 · 산림청 원문

댐밑 堤底 · base of dam
댐의 바닥 부분

No.1725 · 산림청 원문

댐어깨 袖 · wing
댐어깨부는 계안과 접합되어 댐을 지지해 준다. 계안의 암반까지 들어가도록 시공하여 물의 누수를 막아 어깨부분의 침식을 방지한다. 이 부분이 침식되면 댐이 파괴될 위험성이 높다.

No.1726 · 산림청 원문

댕강나무류 六條木 · abelia busharbutus
낙엽활엽 관목으로 흔히 관상용으로 이용되는 분류군이다.

No.1727 · 산림청 원문

댕댕이덩굴 木防己學 · 學 Cocculus trilobus
전국의 산야에 분포하는 덩굴식물. 황백색의 꽃이 6월에 핀다.

No.1728 · 산림청 원문

더뎅이 瘡痂 · scab
기주식물의 과일, 잎 괴경 등에 국부병반이 생기고, 다소 부풀어오르거나 움푹 패이고 깨져 더뎅이 모습을 나타내는 증상이다.

No.1729 · 산림청 원문

더듬이 天璣 · antenna
마디발동물의 앞쪽 체절에 붙은 한 쌍의 기관을 말하며,촉각기능을 맡고 있다.

No.1730 · 산림청 원문

더듬이봉합선 觸角縫合線 · antennal suture
더듬이의 기부를 둘러싸고 있는 봉합선, 더듬이 경판(antennal sclerite)으로 묘사된다.

No.1731 · 산림청 원문

더듬이조각 天璣突起 · antennal lobes
안테나로부터 감각과 운동의 축삭(軸索, axons)과 연결된 곤충 뇌(brain)의 돌기(lobe) 이다.

No.1732 · 산림청 원문

더모스탓트 - · thermostat
일정한 온도를 유지하기 위한 자동적 온도조절장치, 항온조, 항온실 등에 쓰인다.

No.1733 · 산림청 원문

더쌓기 ?盛 · extra banking
흙쌓기를 실시할 때 5~10% 정도를 더 쌓아 지반의 침하에 대비하는 것을 말한다. 즉 일반적으로 흙쌓기를 실시한 지역은 시간이 경과함에 따라 수축하여 용적이 감소되어서 시공면이 어느 정도 침하되기 때문에 더쌓기를 실시한다.

No.1734 · 산림청 원문

던지기 - · throwing
신탄재와 같은 소재(小材)를 손으로 던져서 모으는 전재법(轉材法).

No.1735 · 산림청 원문

덤핑마진 - · dumping margin
국제무역에서의 덤핑은 수출국의 생산자 또는 수입업자가 자국내에서 통상적으로 거래되는 가격보다 낮은 가격으로 수출하는 것을 의미한다. 즉 수출국내에서 통상적으로 거래되는 특정물품의 정상가격이 무역상대국으로의 수출가격보다 높을 때에 덤핑이 성립되며 그 과정에서 발생하는 차액을 덤핑마진이라고 한다. 이를 등식으로 나타내면 · · 수출국의 정상가격-수출가격=덤핑마진 · · 이라고 한다.

No.1736 · 산림청 원문

덧거름 上肥 · additional fertilization
웃거름.

No.1737 · 산림청 원문

덧쌓기 嵩上 · extra banking
흙쌓기할 때 지반의 침하량을 고려하여 계획높이보다 더 높게 쌓아야하며 여유고에는 포함되지 않는다. 덧쌓기는 전 단면에 대하여 실시하고, 제방의 후면은 빗물의 표면배수를 원활히 하기위하여 10%정도의 횡단경사를 두어야 한다.

No.1738 · 산림청 원문

덩굴손 卷鬚 · tendril
덩굴성 식물에서 물체를 감을 수 있게 변형된 식물의 한 부분이다. 일반적으로 줄기나 잎의 일부가 변하여 발달하며 콩과, 박과, 포도과 등에서 주로 볼 수 있다.

No.1739 · 산림청 원문

덩굴식물 蔓植物 · climbing plant
등나무, 칡, 포도, 담쟁이 같은 식물.

No.1740 · 산림청 원문

덩이비료 肥料 · ball fertilizer
비료의 효과가 서서히 나타나도록 비료성분과 증량제를 혼합하여 덩어리로 만든 비료로 흔히 산림용 고형비료라 하기도 한다. ⇒ 고형비료.

No.1741 · 산림청 원문

덩이뿌리 塊根 · tuberous root
양분을 저장하기 위하여 비후하여 덩어리처럼 된 뿌리이다. 덩이줄기와 구별할 수 있는 것은 표면에 아주 가는 실뿌리들의 흔적을 볼 수 있다. 고구마, 당근 등이 이러한 뿌리를 가진다. 영지 저장조직이 비후한 다육근(fleshly root)이나 저장근(storage root)과 구별하지 않고 사용한다.

No.1742 · 산림청 원문

덩이줄기 塊莖 · tuber
줄기의 일부분이 이상적으로 비대 생장을 하여 다량의 저장물질을 축적한 땅속줄기이다. 감자가 바로 이에 해당된다. 덩이줄기는 여러해살이풀에서 월동, 휴면 및 영양번식기관의 역할을 하게 된다. 눈이 있어서 각각 완전한 개체로 자랄 수 있다. ⇒ 괴경.

No.1743 · 산림청 원문

덮기 覆差 · mulching, covering

1) 묘포토양의 보온, 보습을 위하여 상토를 덮는 것이다. 2) 포장의 건조나 잡초의 생장을 억제하기 위하여 여러 가지 재료로 포장을 덮는 것이다.

No.1744 · 산림청 원문

데본기 데본期 · Devonian period

지질시대 중 · 고생대의 한 기로 실루리아기에 이어진 약 4.1억년 전에서부터 3.6억 년 전에 해당한다. 육상식물의 다수가 번성한 것과 매우 많은 어류가 출현한 것이 이 기의 특징이다.

No.1745 · 산림청 원문

데오돌라이트 經緯儀 · theodolite, transit

수평각과 연직각을 정확히 측정할 수 있는 각 측정기기로 최초에는 망원경이 수평축 둘레를 회전할 수 없는 데오돌라이트와 회전이 가능한 트랜싯이 구조상으로 구분되었으나 최근에는 구분이 없어졌다.

No.1746 · 산림청 원문

데터미난트 決定子 · determinant

Weismann(1891)이 생물의 유전과 발생을 지배하는 세포내의 기본구조로서 가정한 것인 데, 그의 생식질설(生殖質說)의 기초를 이루고 있다.

No.1747 · 산림청 원문

덴드로미터 測樹器 · dendrometer

입목의 수고를 측정하는 기구의 하나로 일본 임업기술협회에서 제작한 측고기이다. 구조는 시준기(視準器)와 넓은 판으로 구분되는데, 시준기는 길이 15cm, 굵기 2~5cm의 둥근 철재로 속이 비어있으며, 시준공, 대물경외에 내부에 경사지시기(傾斜指示器)와 전면 prism으로 구성되어 있다. 손잡이는 부채꼴 모양으로 되어 있으며 밑에는 자침기와 수평거리 및 수고눈금이 붙어 있다. 이 기구의 용도는 다양하며 방위각과 경사각뿐만 아니라 수고측정과 ha당 단면적 측정을 할 수 있다.

No.1748 · 산림청 원문

덴진식 덴진式 · Denzin,s formula

입목(立木)의 재적을 계산하기 위해 V=ghf의 형수법을 사용할 때, 수고를 25m 그리고 형수는 0.51을 전제로 계산하면 V=d^2/1000이 된다. 여기서 d(cm)는 흉고직경으로 이와 같이 수고와 형수를 고정시켜 흉고직경 하나만 알면 입목의 재적을 계산할 수 있도록 만든 식을 덴진식이라고 한다. 하지만 수고가 25m보다 크거나 또는 작을 경우 오차가 생기므로 오차의 폭을 보정하기 위하여 Denzin이 만든 보정표를 이용하여 입목의 재적을 측정하는 방법이다.

No.1749 · 산림청 원문

델파이기법 - · Delphi method

체계화된 자료가 많지 않고 통계적인 모형을 통한 분석이 어려운 신제품 수요나 미래 과학 기술의 발전 방향을 예측하고자 할 때 해당 분야 전문가들의 의견을 종합하여 그 방향성을 전망하는 조사방법을 말한다. 미국의 랜드(RAND)연구소가 1964년에 처음 도입한 이후 주로 선진국에서 장기적인 과학 기술관련정책을 수립하는 기초조사방법으로 활용되고 있다. 진행단계는 다음과 같다. ① 해

당분야의 전문가선정 ② 대략적인 질문방향설정 ③ 1차 설문실시 및 1차 설문의 결과에 따라 질문방향수정 ④ 2차 설문실시 ⑤ 필요한 경우 이러한 과정의 3~4차례 반복하여 결론을 도출한다.

No.1750 · 산림청 원문

뎀 最小交配單位 · deme
완전히 임의교배가 이루어지는 생물집단 교배율과 유전자 부동률을 계산하는 데 기준이 되는 한 생물종의 최소교배단위

No.1751 · 산림청 원문

도공 塗工 · coating
coater에 의해 원지에 도료를 도공하여 인쇄, 포장 등의 용도에 맞는 특성을 종이에 부여하는 것. 도공의 방법으로서, 롤러도공, 에어나이프도공, 블레이트 도공, 캐스트 도공, 압출도공, 등이 있다.

No.1752 · 산림청 원문

도관 導管 · vessel
긴 파이프와 같이 격막이 없이 위아래가 뚫려서 5~10cm가량 연속하여 연결외어 있어서 수분이동이 원활한 식물의 구조물

No.1753 · 산림청 원문

도관병 導管病 · vascular disease
세균 또는 균류에 의해서 도관부가 침해하여 발생하는 병으로서, 환부 단면을 조사하면 유관속이 변색해 있거나 썩어서 연약해져 있는 상태를 발견할 수 있다. 병세가 나아가면 상부의 지엽(枝葉)이 시든다. 이 때 조위병(凋萎病, wilting disease)이라 한다. 조위병의 발생과정에 관해서는 균체충진설(菌體充塡說), 도관조직파괴설, 병원체의 독소분비설 등이 있다.

No.1754 · 산림청 원문

도깨비집병 天狗巢病 · witches broom
병환부터 약하고 가는 가지가 밀생하고 잎은 소형(小型)으로 되고 기주수목(寄主樹木)의 세력이 약해진다. 오동나무, 대추나무, 벚나무, 전나무 등에 잘 나타난다. 일명 까지집병.

No.1755 · 산림청 원문

도끼겸용곡괭이 斧子兼洋鎬 · pulaski
방화선 설치나 뒷불 정리에 사용하는 산불진화 도구로서 한쪽 날은 도끼와 같이 나무를 절단하는데 사용하며, 다른 쪽 곡괭이 면은 땅을 파고 뿌리를 절단하는데 사용한다.

No.1756 · 산림청 원문

도끼벌목 斧子伐木 · felling with axe
도끼만 가지고 나무를 끊을 때 수간(樹幹)의 양측에 절구(切口)를 만들어 벌채하는 방법.

No.1757 · 산림청 원문

도달시간 到達時間 · time of concentration
유역의 최상류 끝 지점에 내린 비가 지표 및 하도를 따라 흘러 유역의 출구, 즉 유량관측지점까지 도달하는데 걸리는 시간이다.

No.1758 · 산림청 원문

도덕적 해이/역선택 道德的 解弛/逆選擇 · moral hazard/adverse selection
역(逆)선택이나 도덕적 해이(解弛)라는 용어는 경제학에서는 완벽한 보험제도의 성립을 방해하는 요인(시장실패의 원인)을 설명하기 위한 것이었으나 최근 들어 그 의미가 확대되어 여러 부문에 사용되고 있다. 도덕적해이현상은 일단 보험에 가입한 사람들이 최선을 다해 나쁜 결과를 미연에 방지하려는 노력을 하지 않는 경향을 의미한다. 광의로 보면 윤리적으로나 법적으로 자신이 해야 할 최선을 다하지 않고 일부러 게을리 하는 것 전반을 지칭한다. 한 예로 우리나라의 경우 관치금융 시대에 부도가 잘 나지 않는 점을 이용해 마구잡이 대출을 하는 은행이 여기에 속한다. 역선택이란 실제로 보험금을 탈 가능성이 많은 사람들(위험발생률이 보통 이상인 사람들)이 보험에 가입하게 된 현상을 의미한다. 이러한 현상은 보험사와 보험가입자간의 정보가 다르기 (정보의 비대칭성) 때문에 발생하는 것으로, 역선택의 문제는 일반적으로 정보의 비대칭성 (asymmetric information)에 의해 사회적으로 바람직하지 못한 결과를 초래하는 상황을 지칭할 때 사용되기도 한다.

No.1759 · 산림청 원문

도둑나방 賊蛾 · 學 Mamestra brassicae
밤나방과(科) 나비목(目). 유충(幼蟲)이 주기적으로 대발생해서 각종식물의 잎을 엽맥(葉脈)만 남기고 먹는다. 유충은 노숙(老熟) 할 때까지 색채변화가 심하다. 접촉살충제를 뿌린다.

No.1760 · 산림청 원문

도로공원 道路公園 · passing through park
공원과 공원과를 연결하는 또는 도로의 중간에 길게 만든 공원.

No.1761 · 산림청 원문

도로물막이 水溜工 · water check bar
물매가 10퍼센트 이상인 도로의 경우 유수가 도로 전체를 따라 흐르면서 침식시킬 가능성이 있기때문에 도로 중간 중간에 유수의 흐름을 틀어줘서 도로의 침식을 심화시키는 대체 배수로.

No.1762 · 산림청 원문

도르래 滑車 · pulley, block
가선집재에서의 도르래는 와이어로프의 당김 방향을 변경시키는데 이용된다. 도르래는 와이어로프가 통과하는 홈이 파인 철제 시브와 이를 지지해주는 측판 및 연결용 고리로 이루어져 있으며 가선집재용 도르래는 설치와 운반이 용이하도록 가볍고 견고하게 제작된다.

No.1763 · 산림청 원문

도립공원 道立公園 · provincial natural park
특별시 · 광역시 및 도 (이하 “도”라 한다)내의 풍경을 대표할 만한 국립공원이외의 수려한 자연풍경지로 특별시장 · 광역시장 또는 도지사가 지정하여 규정한다.

No.1764 · 산림청 원문

도마티아 巢穴 · domatia
home을 뜻하는 라틴어'domus'에서 유래된 용어로 단수는'domatium'이다. 도마티아는 흔히 활엽수의 잎 뒷면의 주맥과 측맥사이에 움푹 들어간 작은 공간으로 잎조직이 일부 자라거나 또는 털이 밀생하여 개미나 응애가 물리적으로 보호받으며 살 수 있도록 만들어진 공간을 말한다. 온대지방에서는 흔히 포식응애가 산란이나 피난처로 이용하며, 쌈지형, 호주머니형, 털북숭이형, 구덩이형 등 여러가지 형태가 있다.

No.1765 · 산림청 원문

도말법 塗抹法 · smear method
혈액, 미생물현탁액 등을 현미경으로 검사하는하는 방법의 하나. 눌리는 법(squash method)도 일종의 도말법(塗抹法)이라 할 수 있다.

No.1766 · 산림청 원문

도면 圖面 · drawing
도면은 제작과정에 따라 트레이스(trace)를 전제로 하여 연필로 그린 원도(元圖), 트레이싱 페이퍼나 트레이싱 클로스에 연필 또는 먹으로 그린 원도(原圖), 원도를 복사하여 백사진(白寫眞) 또는 청사진(靑寫眞)으로 만든 복사도가 있는데, 한 장의 용지에 제도한 물건의 수에 따라 도면을 구분한다.

No.1767 · 산림청 원문

도벌 盜伐 · secret felling
몰래베기. 산림에서 그 생산물(조림된 묘목도 포함한다)을 절취(竊取)하는 행위를 말한다. 도벌을 하면 산림법 제116조의 산림절도죄의 적용을 받게 되어 10년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금형에 처하도록 되어 있다.

No.1768 · 산림청 원문

도생배주 倒生胚珠 · anatropous ovule
주병이 180도로 굽어져서 주심이 태좌쪽으로 향하는 배주의 유형

No.1769 · 산림청 원문

도서국가연합 島嶼國家聯合 · AOSIS: The Alliance of Small Island State
도서국가연합은 해수면이 낮은 섬나라의 연합체이다. 이들 나라들은 기후변화상에 해수면 상승으로 인한 피해를 받기 쉬운 나라이다. 42개 국가와 옵저버로는 American Samoa, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cape Verde, Comors, Cook Island, Cuba, Cyprus, Dminica, Federated States of Micronesia, Fiji, Grenada, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Jamaica, Kiribati, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Sao Tome and Principle, Seychelles, Singapore, Solomon Islands, St.Kitts&Nevis, St.Lucia, St.Vincent and the Grenadines, Suriname, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, US Virgin Islands and Vanuatu 등이 있다.

No.1770 · 산림청 원문

도서생태학 島嶼生態學 · insular ecology
MacArthur와 Wilson이 처음으로 주장한 이론으로서 어떤 섬의 평형 종수는 섬의 면적과 다른 섬과의 거리에 의해 결정되며 이입률과 이출률이 평형을 이룰 때 평형 종수는 결정됨.

No.1771 · 산림청 원문

도선법 道線法 · conducting method
전진법.

No.1772 · 산림청 원문

도수로 導水路 · feed channel
물이 일정한 방향으로 흐르도록 만든 물길

No.1773 · 산림청 원문

도수막대도표 度數捧圖表 · histogram column diagram
막대그래프. 통계용어. 히스토그람. 대개 X축에 도수를 취해서 그린다.

No.1774 · 산림청 원문

도수분포 度數分布 · frequency distribution
통계집단의 요소를 그 성질 또는 크기에 따라 분류하고 그 분류내의 도수(요소의 수) 를 보인 표.

No.1775 · 산림청 원문

도수분포표 度數分布表 · ferquency table
도수표. 통계용어. 각 구간에 대한 도수를 조사한 표.

No.1776 · 산림청 원문

도수절선 度數折線 · frequency polygen
도수다각형. 통계용어. 히스토그램에 있어서 기둥(또는 막대기)의 상단의 중앙치를 연결해서 구한 다각형.

No.1777 · 산림청 원문

도수절편 徒手切片 · free hand section
면도날을 써서 손으로 끊은 절편(切片).

No.1778 · 산림청 원문

도시공원 都市公園 · urban community park
도시계획구역 안에서 자연경관의 보호와 시민의 건강 · 휴양 및 정서생활의 향상에 기여하기 위하여 결정된 공원이다.

No.1779 · 산림청 원문

도시공원대장 都市公園臺帳 · register of urban parks
도시공원의 관리를 목적으로 공원의 위치, 면적, 소유권, 시설물 현황, 식물현황 등을 정리한 대장, 도시공원및녹지등에관한법률에 의해 관리받고 있음

No.1780 · 산림청 원문

도시녹화계획 都市綠化計劃 · plan for urban greenning works
도시공원및녹지등에관한법률에 따라 공원녹지기본계획이 수립되었을 경우 이를 바탕으로 녹지의 보전 및 확충이 특별히 필요한 지역을 설정하고 도시녹화에 관한 정비계획을 수립, 도시의 녹지배치계획 및 녹지망형성계획과 상호 연계성을 가질수 있도록 도시녹화의 대상에 대한 목표량, 목표기간 등 기본방향을 설정 · 제시, 도시녹화가 필요한 장소 및 도시녹화가 가능한 장소 등의 입지를 선정하고 녹지활용계약 및 녹화계약을 체결할 수 있는 지역을 조사 · 선정할 수 있도록 하는 계획

No.1781 · 산림청 원문

도시림 都市林 · urban forest
도시 내부에서 도시 기능이 원활히 발휘되도록 환경을 보전하는 산림(山林), 공원, 고궁, 제방, 정원, 가로수 등으로 산림 상태에 있는 것에 대한 총칭이다.

No.1782 · 산림청 원문

도시생태학 都市生態學 · urban ecology
도시에 있는 생물집단이나 도시시스템을 연구하는 생태학의 한 분야를 말한다. 도시 속의 자연이나 생물군집을 대상으로 하는 움직임과 도시와 인간을 포함하여 하나의 생태계로 보고 접근하는 움직임이 있는데 종종 두 움직임 간에 오해가 있어서 서로를 배척하는 경우도 있다. 그러나 생태학적인 관점에서 볼 때 두 움직임 모두 도시생태학에 포함되나 대상에 접근하는 방법론이나 대상이 다를 뿐이다. 앞으로는 통합되어 진정한 도시생태학이 발전할 것으로 보이는데 도시시스템의 에너지 흐름, 영양물질 순환 등을 과정과 기능, 구조적인 차원에서 분석하는 것은 물론 생물군집을 포함한 경관생태학 차원의 접근을 통하여 도시자체의 생태계와 도시와 농촌을 포함한 지역생태계 차원으로 전개될 것으로 보인다.

No.1783 · 산림청 원문

도시생태현황도 都市生態現況圖 · biotop map
독일에서 시작된 도시지역의 비오톱지도를 한국적 특성에 적합하도록 작성한 생태지도로서, 2000년 서울시에서 최초로 제작되었으며, 지금은 환경부의 지원으로 전국의 많은 도시에서 제작하고 있음. 서울시의 경우 5년주기로 갱신작업을 시행하고 있으며, 현존식생도, 토지이용현황도, 토지피복도, 비오톱유형도, 비오톱유형평가도, 개별비오톱평가도를 기본도면으로 하고 있음

No.1784 · 산림청 원문

도시숲 都市林 · urban forest
시민의 건강 증진, 정서 함양 및 체험 활동 등을 위하여 조성 관리되고 있는 산림 및 수목을 말하는 것으로 공원, 학교 숲, 가로수, 친수 공간 등이 해당된다.

No.1785 · 산림청 원문

도시열섬 都市熱島 · urban heat island
도시지역에서 발생하는 열섬현상, 도시지역에 건축물의 증가, 에너지 소비의 증가, 바람의 차폐 등으로 일사에너지가 저장되어 도심지역이 다른지역에 비해 더 뜨거워지는 현상

No.1786 · 산림청 원문

도시자연공원 都市自然公園 · urban nature park
2005년 3월 폐지된 도시공원법에서 정한 공원의 한 종류로서 도시의 자연환경과 경관을 보호하고 시민들에게 여가와 휴양의 기회를 부여하기 위해 지정된 공원. 현재 시행되는 도시공원및녹지등에관한법률에서는 이 제도가 폐지되고, 도시자연공원구역으로 제도가 변경되었음

No.1787 · 산림청 원문

도시자연공원구역 都市自然公園區域 · urban nature park zone
시,도지사가 도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가, 휴식공간을 제공하기 위하여 도시지역안에서 식생이 양호한 산지의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정하는 구역이며, 도시관리계획으로 결정함. 도시공원및녹지등에관한법률에 의해 관리됨

No.1788 · 산림청 원문

도시화 都市化 · urbanization
도시화란 일반적으로 도시의 인구 집중과 더불어 근대산업이 발전함에 따라 농업적인 지역이 도시적인 지역으로, 도시적인 지역이 더욱 도시적인 지역으로 변해가는 과정 등으로 설명되어진다. 최근에는 생활양식의 변화의 관점에서 도시적인 생활양식이 사회에 보편화되어 가는 과정 혹은 취락이나 지역에서 도시적인 문화가 점차 확산하는 과정이라고도 한다. 요컨대 도시화란 이로 인하여 나타나는 결과를 뜻하는 것이 아니라 진행중인 도시의 과정(Urban Processing)과 이에 부수되어 나타나는 도시의 현상을 말하는 것이며, 물리적, 사회적, 정치적, 경제적, 문화적 변화를 포함한 총체적인 변화를 의미한다.

No.1789 · 산림청 원문

도약기 跳躍器 · furca
톡토기류 곤충의 복부후단(腹部後端)하면에 있는 차상돌기(叉狀突起). 폭 넓은 기절과 그것에 계속되는 1쌍의 배다리(복지)로 이루어지고 각각의 배다리는 다시 경절과 단절로 나뉜다.

No.1790 · 산림청 원문

도요류 ?類 · sandpipers
몸에 비해 긴 부리를 가지고 있으며 다리도 비교적 길다. 날개는 뾰족하고 각이 있으며 얕은 물 속의 동물질을 주로 잡아먹는다. 땅 위에 둥지를 짓고 민물도요, 붉은가슴도요, 깝작도요 등이 이에 속한다.

No.1791 · 산림청 원문

도우미 助人 · helper
번식중의 어미 새가 아닌 다른 개체가 새끼의 양육 등을 도와주는 일이 있는데 이 개체를 일컫는 말이다.

No.1792 · 산림청 원문

도유림 道有林 · provincial forest
지방자치단체가 산림을 모범적으로 경영하여 기본재산을 조성하고자 보유하는 산림의 하나로서 도에서 소유권을 갖고 있는 산림이다. 1999년말 현재 도유림 면적은 147,226ha이며, 이중에서 시업지가 98,375ha, 시업제한지가 48,851ha이다.

No.1793 · 산림청 원문

도입육종 導入育種 · plant introduction
외지에서 들여온 수종으로서 생산의 증진을 꾀하는 육종방법.

No.1794 · 산림청 원문

도입종 導入種 · introduced species
1) 원생지에 분포하지 않은 종이지만 주로 인간인위적 도입으로 인하여 새로운 서식지에 도입되어 일정한 서식공간을 형성한 종이다. 2) 특정한 목적을 위해 인위적으로 반입된 종이다.

No.1795 · 산림청 원문

도장 徒長 · water sprouting
주지가 피해를 받거나 심하게 가지치기나 간벌했을 때 그늘에 있던 잠아가 갑자기 노출되면 새로운 줄기로 발달하여 빠른 생장을 보인다. 이러한 현상은 정아우세의 소멸 또는 T/R율 저하에서 유래된

다. 도장에 의하여 생장한 가지를 도장지(徒長枝, water sprout, epicormic shoot; 웃자란 가지)라고 한다.

No.1796 · 산림청 원문

도장지 徒長枝 · water sprout
맹아지 중에서 특히 생장이 빠르고 강하게 신장하는 가지

No.1797 · 산림청 원문

도지사방댐 도지沙防댐 · Dosing check dam
집중호우로 인한 계상의 종횡침식 진행으로 토석류가 하류로 퇴적되면서 황폐되고 있는 지역으로 본지역에 토사석의 유치고정을 위해 콘크리트(dosing)사방댐을 설치하여 재해예방 및 하류지역의 가옥, 농경지를 보호하고자 만든 사방댐. 사방댐의 중앙부분을 뚫어놓은 사방댐 형식(일본에서 도입하였다)

No.1798 · 산림청 원문

도체 導體 · conductor
전기전도에 의해서 전하(電荷)의 이동이 가능한 물체. 열에 대해서는 열전도율이 비교적 큰 물체를 말한다.

No.1799 · 산림청 원문

도태 淘汰 · selection
선택 또는 선발. 어떤 생물의 집단에 있어서 특정의 성질을 가지고 있는 개체가 생존에 관하여 유리한 상태에 놓여 자손을 남기는 일. 또는 그렇게 하는 조작.

No.1800 · 산림청 원문

도태간벌 淘汰間伐 · selection thinning
일명 선발간벌. 간벌에 있어서 불량품봉 또는 개체를 제거하고 형질이 우량하다고 생 각되는 나무를 남기는 간벌(間伐)인데 수광생장간벌(受光生長間伐)에 대한 말이다.

No.1801 · 산림청 원문

도태계수 淘汰係數 · selection coefficient
가장 적응값이 높은 유전자형에 대해 한 유전자형의 상대적인 적응값이 열세인 정도. 가장 높은 적응값을 1로 했을 때, 어느 유전자형의 적응값이 0.8이라면 선택계수는 0.2가 된다. 선택계수란 표현도 사용한다.

No.1802 · 산림청 원문

도태압 淘汰壓 · selection pressure
자연도태를 야기시키는 어느 환경적 요인이나 자연도태의 강도를 의미한다. ⇒ 선발압.

No.1803 · 산림청 원문

도태제벌 淘汰除伐 · roguing
어떤 수종의 집단이나 조림지에서 바람직하지 못한 개체들을 제거하는 작업이다.

No.1804 · 산림청 원문

도판 圖板 · plate
평판.

No.1805 · 산림청 원문

도표 圖表 · alinement chart
여러 가지 양을 분석하여 그 관계를 일정한 양식의 그림으로 나타낸 표를 말한다. 예: 연간 임산물 생산량을 도표로 나타내다.

No.1806 · 산림청 원문

도표해법 圖表解法 · graphical solution method
선형계획문제를 해결하는 방법의 하나로 선형계획모델이 두 개의 의사결정변수(decision variables)만을 포함하고 있는 간단한 문제를 해결하는데 매우 유용하게 쓰인다. 물론 의사결정변수가 세 개인 3차원의 문제를 위해 이 방법이 쓰일 수 없는 것은 아니나 절차상 많은 시간이 소요되므로 비효율적이다. 실제문제에 있어서는 의사결정변수의 개수가 많은 것이 보통이므로 도표해법은 거의 이용되지 못한다. 그러나 이것은 선형계획의 해법과정을 이해하는데 기초개념을 제공하므로 그 의의가 매우 크다고 할 수 있다. 선형계획법의 도표해법에는 탐색접근법(search approach), 등이익함수접근법(iso-profit function approach), 기울기비교접근법(slope comparison approach) 등의 세 가지가 있다.

No.1807 · 산림청 원문

도함수 導函數 · derivative
어떤 함수를 미분해서 얻은 함수를 처음 함수의 도함수 또는 유도(誘導)라 한다.

No.1808 · 산림청 원문

도해사선법 圖解射線法 · radial line method
복사선법(輻射線法). 아란데르법. 이것은 항공사진으로써 도해적으로 지도를 만드는 받법이다. 즉 사진상의 측각중심점을 원점으로 해서 사진상의 각점에 연결시킨 방사선의 방향각을 도해적으로 측정하고 이 측정각을 자료로 해서 도해적으로 각종의 평면위치를 결정하는 측량법이다.

No.1809 · 산림청 원문

도화기 圖化機 · sketchmaster
한 쌍의 실체사진(實體寫眞)에서 피사체의 평면형과 높이를 측정하여 지도를 그리는 기계. 실체도화기라고도 한다. 원리적으로는 2개의 공중촬영점에서 지상에 있는 각 점의 위치를 구하는 공간적인 교회법(交會法)을 정밀하고 능률적으로 할 수 있게 만든 것이다. 사진의 실체측정에 의해 소정의 축척으로 도시(圖示)하는 광학기계이며, 보통 광학계(光學系) · 관측계(觀測系) · 묘화계(描畵系)의 기능을 가지고 있다. 구조상으로는 광학적 투영법 · 기계적 투영법 · 근사적 투영법 · 여색(餘色) 투영법 등이 있으며, 계산기구(計算機構)를 갖춘 것도 있다. 정밀도의 성능면에서는 공중삼각측량 · 지도묘화 · 단면측량을 할 수 있고, 수직 · 경사 · 수평 사진의 어느 것이라도 세트할 수 있는 1급도화기(만능도화기)와, 지도묘화의 정밀도는 1급도화기와 같은 정도이지만 공중삼각측량은 할 수 없고 다만 수직사진에만 사용되는 2급도화기, 정밀도가 낮고 축소건판을 사용하거나 근사적인 계산기구를 가진 3급도화기(간이도화기)로 구별된다. 다시 말해서 촬영 때의 조건을 반대로 작용시키면 사진에 촬영된 지형이 재연된다. 이때의 위치와 높이를 측정 · 기록하면 정확한 측량을 할 수 있다. 그러나 사진기가 촬영한 조건을 그대로 재연시키면 실체와 같은 크기가 되어 지도가 될 수 없으므로 이러한 조건을 조절하여 지도를 만들 수 있게 만든 기계가 도화기이다.

No.1810 · 산림청 원문

독나방 - · 學 Euproctis subflava
독나방과, 나비목. 참나무, 아카시아, 밤나무, 귀룽나무, 감나무, 개암나무, 자두나무, 살구나무, 장미, 느티나무, 버들, 소나무, 보리, 사과, 배나무등 각종 활엽수의 잎을 갉아 먹는다. 1영기의 유충은 엽맥을 남기고 강상으로 식해한다. 유충은 흑갈색이며 배선과 기문선 일대 및 배의 제9절은 등색이고 몸에 많은 육질돌기가 있으며 여기에 암갈색의 긴 털이 많이 나 있다. 제 1-4절의 배면에 모총이 있다. 성숙하면 몸길이가 35mm 가량이 된다. 1년에 한번 발생하며 유충으로 월동한다. 어린 유충을 잡아 죽이고 BHC, 엔드린, 텁프 등의 유제를 뿌리고 등화유살도 한다.

No.1811 · 산림청 원문

독나지 禿裸地 · bare land
황폐화되어 산에 나무가 없이 맨 땅이 그대로 드러난 곳. 민둥산

No.1812 · 산림청 원문

독림가 篤林家 · sincere forest manager
우수산림경영인. 1) 임업경영활성화를 위해 정부는 임업을 모범적으로 경영하고 있는 자로서 정해진 요건을 갖춘자 중에서 독림가를 지정, 육성 · 지원하고 있는데, 독림가는 개인독림가(모범, 우수, 자영)와 법인독림가로 구분된다(임업진흥촉진법 제13조 ②). 개인독림가, 법인독림가. 2) 사유림 경영의 활성화를 위하여 정책적으로 육성되는 영림가로 다른 산림소유자에게 모범이 되는 모범 영림가를 말한다.

No.1813 · 산림청 원문

독립변수 獨立變數 · independent variable
원인과 결과의 관계에서 원인이 되는 변수. 예로 온도, 수분함량, 양분함량, 광량, 약제나 시비 처리 등이다.

No.1814 · 산림청 원문

독립선발 獨立選別 · independent culling
각 형질별로 최소기준을 설정하여 그 이상의 개체를 선발한다. 다형질 선발에 널리 이용된다.

No.1815 · 산림청 원문

독립영양 獨立營養 · autotrophism
자양(自養)이라고도 한다. 영양소로서 유기화합물을 필요하지 않고 탄산가스를 동화해서 필요한 모든 유기물을 생체내에 함유하고 완전한 생활활동을 하는 것이다.

No.1816 · 산림청 원문

독립영양생물 獨立營養生物 · autotroph
무기물과 햇빛이나 황화수소와 같은 무기분자로부터의 에너지를 사용하여 이산화탄소를 고정, 합성할 수 있는 생물

No.1817 · 산림청 원문

독립의법칙 獨立法則 · law of independence
멘델유전법칙의 하나. 2쌍 이상의 대립형질이 조합되었을 때 대립입형질(各對立形質)이 전혀 독립적으로 무관헤게 행동하는 법칙.

No.1818 · 산림청 원문

독립채산제 獨立採算制 · business accountability
국영기업의 어떤 생산활동의 단위에 있어서 자주적 운영을 시켜서 그 결과를 계산하고 창의를 발휘시키고저 하는 경영관리체제.

No.1819 · 산림청 원문

독소 毒素 · toxin
미생물에 의해서 생산되어 식물이나 동물에 독성을 나타내는 화합물

No.1820 · 산림청 원문

독일가문비나무 獨逸唐檜 · 學 Picea abies
대개 작은 가지가 드리우고 침엽은 4각이다. 구과(球果)의 길이는 보통 18cm가량이다.

No.1821 · 산림청 원문

돌기조직 突起組職 · sphaeroblasts
혹.

No.1822 · 산림청 원문

돌담 石築 · stone masonry
돌담은 임도공사 등에 있어서 흙매기, 호안(護岸), 교대(驕臺) 등에 종종 쓰인다.

No.1823 · 산림청 원문

돌댐 石堰堤 · stone splashdam
적석(切石)으로 쌓은 댐. 산기슭의 고정, 계상(溪床)의 경사의 완화를 목적으로하는 계간공사(溪間工事).

No.1824 · 산림청 원문

돌려나기 輪生 · verticillate whorled
잎의 배열에서 한 마디에 3장 이상의 잎이 붙어나는 경우를 말한다. 연영초와 같이 3장이 붙어날 경우 3윤생, 용담처럼 4장씩 붙어나면 4윤생. 쇠뜨기처럼 여러 장이 붙어 나면 다윤생이라고 한다. ⇒ 윤생.

No.1825 · 산림청 원문

돌려짓기 輪作 · crop rotation
농작물, 수목 등을 매년 또는 주기적으로 농지나 임지를 돌려서 짓는 방법. 윤작.

No.1826 · 산림청 원문

돌림배수로 廻排水路 · diversion
돌림수로.

No.1827 · 산림청 원문

돌림베기주기 輪伐期 · rotation cutting
윤벌기를 뜻한다.

No.1828 · 산림청 원문

돌림수로 改水路 · diversion
1) 산지 비탈면이나 인위비탈면에서 상부 비탈면으로부터 흘러내리는 지표유출수가 나출된 지표면을 흐르지 않도록 도중에서 차단 또는 분산시켜 안정된 외부로 보내기 위해 만들어진 수로이다. 2) 댐공사를 할 때 기존의 물줄기를 유도하기 위하여 물막이와 함께 설치하는 임시 배수로이다. 3) 홍수처리의 목적으로 홍수의 전부 또는 일부를 호소나 바다로 방류하기 위해 하천으로부터 분기된 형태로 만들어진 수로이다.

No.1829 · 산림청 원문

돌망태 鐵絲網 · gabion
1) 선형재료 (주로 철선이며, 일부 버드나무, 섶을 이용)를 엮은 원형 또는 이불형, 정육면체형 등의 망태에 호박돌, 굵은 자갈, 잡석 등을 채운 것을 말한다. 돌망태는 밑다짐이나 소규모의 옹벽 등에 사용되며, 가로로 쌓아올린 것을 배망태(belly basket), 비탈방면으로 깔아놓은 것을 선망태(vertical basket)라 한다. 2) 철사로 만든 철선망태로서 굵은 자갈이나 잡석을 속에 넣어 둑 보호용 공작물이나 기슭막이와 같은 각종 계간공사에 많이 이용되며, 돌망태는 표면의 조도가 크고 굴요성이 좋으며 작업실행이 쉬운 장점이 있으나 내구성이 다소 부족한 단점이 있다. 따라서 응급공사나 가설공사에 많이 이용되고 있으나 최근에는 가지런히 배치됨으로써 미관에도 좋아 도로변의 흙깎기비탈면의 안정이나 흙막이용으로도 사석형 돌망태가 널리 활용되고 있다.

No.1830 · 산림청 원문

돌발외래해충 突發外來害蟲 · sudden exotic pest
최근에 갑자기 개체수가 많아져서 피해가 심해진 외래해충으로 예로는 꽃매미, 미국선녀벌레 등이 있다. 흰불나방이나 버즘나무방패벌레등도 돌발외래해충이었으나 현재는 국내에 정착하여 매년 피해를 주고 있다.

No.1831 · 산림청 원문

돌배나무 山梨學 · 學 Pyrus pyrifolia
배나무의 대목(臺木)으로 쓰인다. 중부이남에 분포하는 소교목(小喬木).

No.1832 · 산림청 원문

돌붙이기 張石工 · stone pitching works
돌붙이기는 비탈의 풍화, 침식, 박리, 붕괴현상 등이 현저하여 비탈면의 처리가 식생공법 등의 녹화공사가 곤란한 곳에서, 다른 공법으로는 안정녹화가 부적절한 곳에서 석재를 사용하여 구축물을 만드는 비탈 안정 공법, 또는 비탈 보호 공법으로서 특히 비탈물매가 1:1보다 완만한 경우를 말한다. 주로 돌붙이기나 콘크리트블록붙이기 공사가 널리 활용된다. 참조: 돌쌓기.

No.1833 · 산림청 원문

돌비 突沸 · bumping
액체를 가열할때 비점(沸點)이상으로 되어 비로소 급격하게 폭발적으로 끓게 되는 현상. 이이것을 방지하려면 밑에 깔린 액을 잘 휘저어 섞든지 다공질의 물질 혹은 유리의 모관(모세관 현상이 나탈 수 있는 가는 관)을 넣어서 기포의 핵을 만들어 준다.

No.1834 · 산림청 원문

돌쌓기 築石工 · stone masonry
급경사의 비탈을 안정시키기 위하여 석재를 쌓아 올려 구축물을 만드는 비탈 안정공법을 말하며, 돌쌓기에 사용되는 재료를 석재(石材)라 한다. 돌쌓기의 요령에 맞도록 쌓아야 하며, 흔히 비탈물매가 급한 비탈면에 쌓기용 석재를 1:1보다 급한 물매로 쌓아 비탈면을 안정시키는 경우를 돌쌓기라 하며, 비탈면의 물매가 1:1보다 완만한 비탈면에 비교적 납작한 형태의 석재를 완만한 물매로 붙여서 비탈면을 보호하는 비탈 보호공법을 돌붙이기라 하여 구별한다. 돌을 쌓아 올릴 때 모르타르 결합제의 사용여부에 따라 메쌓기(空築, dry masonry)와 찰쌓기(練築, wet masonry) 공사로 나누며 또 쌓는 방법에 따라 궤쌓기, 골쌓기 등으로 사용하는 석재의 종류에 따라 마름돌쌓기, 견치돌쌓기, 막깬돌쌓기, 호박돌쌓기, 전석쌓기 등으로 분류한다. 참조: 돌붙이기.

No.1835 · 산림청 원문

돌연변이 突然變異 · mutation
1) 게놈(genome)을 구성하는 염색체나 핵산분자의 일부에 생기는 영속적인 변화. 가장 작은 단위의 돌연변이는 하나의 특정 뉴클레오티드가 다른 뉴클레오티드로 치환되는 것으로 이를 점돌연변이(点突然變異; point mutation)라 하는데, 이 경우 변화된 뉴클레오티드에 의해 아미노산의 코돈(codon)이 변화하게 된다. 한편, 돌연변이는 매우 긴 DNA 부분에 걸쳐 일어나는 경우도 있는데, 특히 세포분열시 일어날 수 있는 염색체의 역위(逆位)나 전좌(轉座)는 유전정보의 위치관계를 바꾸어 유전적으로 큰 변화를 가져올 수 있다. 돌연변이는 체세포, 생식세포에서 모두 일어날 수 있는데, 진화에 있어 보다 중요한 돌연변이는 생식세포에서 생성되어 후대에 전달되는 것으로, 대개의 체세포 돌연변이는 후대에 전달되지 않으므로 획득형질은 유전되지 않게 된다. 일반적으로 돌연변이에 의한 게놈 상의 구조변화가 클수록 개체의 생존에 해롭다고 한다. 2) 생물체내의 유전적 변화를 의미하는 포괄적인 정의. 개개의 유전자를 구성하는 DNA의 변화나 염색체 구조와 수의 변동으로 발생한다. 돌연변이는 진화를 위한 신 재료를 만들어낸다. 3) 유전할 수 있는 유전자의 변화로 돌연변이는 두 단계의 과정이다. DNA 손상과 손상된 부위의 수리과정에서 두 strand간의 mismatch가 발생하는데 이것은 보통 methyl directed mismatch repair로 교정된다. 만일 mismatch가 DNA replication 이전에 수리되지 않을 경우 이 초기의 돌연변이는 영구한 것이 되고 만다. StahI은 새로운 기능을 가진 전사물 (예를 들면 생장을 빨리하게 하는 메시지)을 암호화하는 초기의 한 돌연변이는 생장중인 세포가 자신의 DNA를 복제하기 전에 수리되지 않는 반면, 복제를 허용하지 않는 초기의 돌연변이는 결국은 mismatch가 수리될 것이라는 가설을 내놓았다. 이 과정은 따라서 DNA mismatch가 무작위하게 나타나더라도 한 돌연변이로 인한 표현형이 환경적응에 유리할 때는 그에 대한 돌연변이율이 높아진다는 것을 보여준다.

No.1836 · 산림청 원문

돌연변이설 突然變異說 · mutation theory of evolution
돌연변이가 진화의 주요인이라는 설.

No.1837 · 산림청 원문

돌연변이압 突然變異壓 · mutation pressure
집단중에 일정율의 돌연변이가 계속 출현하고 돌연변이체와 원종에 도태가 없어서 같은 속도로 증가하고, 그 돌연변이가 집단의 변화에 원인이 되고 있을 때 이것을 돌연변이압(突然變異壓)이라 한다. 지금 A→a의 돌연변이가 한 세대에 u의 비율로 나타나고 그 역(逆)의 변확가 v라 하면 매대(每代)의 突然變異壓은 v(1-q)-up 이다. 이때 q는 이 개체군에 있어서 유전자 A의 빈도.

No.1838 · 산림청 원문

돌연변이유도물 突然變異誘導物 · mutagen
돌연변이(突然變異)를 일으키는 외인(外因).

No.1839 · 산림청 원문

돌연변이유도물질 突然變異誘導物質 · mutagen
돌연변이 유발물질. 자연적인 돌연변이율 이상으로 돌연변이 빈도를 높이는 물리적 또는 화학적 작용제. 인위적인 돌연변이 유도를 위하여 5종류의 물질이 알려져 있는데 그 작용기작은 다음과 같다. 첫째 DNA염기의 화학적 유사체(analog)로서 DNA로 티민(T) 대신 대신 브로모우라실(5-bromouracil)을 집어 넣거나 아데닌(A) 대신에 2-aminopurine을 넣음으로써 일으킨다. 둘째는 아질산(nitrous acid)을 이용하는데 이 물질이 아데닌을 하이포잔틴(hypoxanthine)으로 변환시키고 씨토신(C)를 우라실(uracil)로 변환시킨다. 셋째는 하이드록실아민(hydroxyllamine)류의 물질들인데 이들은 GC를 AT로 변환시킨다. 넷째는 알킬화제(alkylating agent)인데 이들은 아데닌과 구아닌의 질소를 에틸화 혹은 메틸화시킨다. 마지막이 아크리딘(acridine) 화합물로써 프로플라빈(proflavin) 등이 DNA의 해독구조 이동(frameshift)을 유도하는 것으로 알려지고 있다.

No.1840 · 산림청 원문

돌연변이유발유전자 突然變異誘發遺傳子 · mutator gene
돌연변이율(突然變異率)을 지배하는 유전자.

No.1841 · 산림청 원문

돌연변이육종 突然變異育種 · breeding by mutation
인위적으로 돌연변이를 일으킴으로써 만들어지는 유용한 형질을 이용하는 육종. 돌연변이원으로는 주로 γ선 · X선 · β선 · 중성자 등의 방사선과 각종 화학물질들이 사용된다. 유발된 돌연변이를 갖는 세포는 키메라 모양으로 나타나거나 또는 돌연변이의 대부분이 열성이기 때문에 이 변이를 효율적으로 선발하기 위한 고유의 육종방식이 고안되어 야 한다. 현재 많은 식물종에서 단간(短稈), 조생(早生), 병해저항성(病害抵抗性), 우수한 꽃색 등의 유용형질(有用形質)을 갖는 품종들이 육성되고 있다.

No.1842 · 산림청 원문

돌연변이율 突然變異率 · mutation rate
돌연변이가 발생하는 비율. 흔히 돌연변이가 1세대 당 일어나는 비율로 나타낸다.

No.1843 · 산림청 원문

돌연변이정수 突然變異定數 · mutation constant
유도돌연변이(誘導突然變異)를 일으키고저 방사선을 조사(照射)했을 때 1렌트겐(r)당의 돌연변이율, 즉 돌연변이를 일으킨 개체수/조사선량을 말한다.

No.1844 · 산림청 원문

돌연변이체 突然變異體 · mutant

1) 적어도 하나의 돌연변이에 의한 유전자를 지니는 개체 또는 세포. 또는 돌연변이가 일어난 유전자 자체이다. 2) 야생형(wild type)과 다른 돌연변이된 유전자를 적어도 하나 이상 가지고 있는 개체 혹은 세포. 또한 돌연변이된 유전자 자체를 말하는 경우도 있다. 보통 대립형질을 표시할 때 야생형을 +로 돌연변이형을 -로 표기하기도 한다. 이 경우 돌연변이체를 결손유전자로 취급할 수 있다. 돌연변이는 긍정적인 효과가 나타나기도 하지만 대부분 이것을 가진 개체나 세포에 불리하게 작용한다. 이러한 돌연변이를 이용하여 결손된 유전자의 기능을 확인하거나 그로 인해 차단된 대사경로를 알 수도 있으며 세포 내 여러 물질의 기능 작용부위에 대한 정보를 제공하기 때문에 돌연변이체는 유전자의 기능을 연구하는데 필수적인 요소이다. 현재의 분자생물학적 기법 중 옥수수에서 처음 발견된 유동 유전자(transposon)나 아그로박테리아의 T-DNA를 이용한 tagging 등은 가장 정확하고 손쉽게 돌연변이체를 만들고 이를 분석하는 방법을 제공하고 있어서 유전자의 기능의 연구가 고등식물에 까지 확장되고 있다.

No.1845 · 산림청 원문

돌출말단 突出末端 · cohesive end

이중 가닥의 DNA의 끝 부분이 외가닥으로 된 지역으로 인접한 외가닥의 상보적인 염기서열과 결합함으로써 ligation이 되는 지역을 말한다. 5′쪽이 더 길게 뻗어나간 protruding end와 3′쪽이 더 길게 나간 3′overhang 두 가지가 존재한다.

No.1846 · 산림청 원문

동 銅 · copper

구리. Cu. 미량양과(微量楊科)의 하나. 원소기호 29. 원자량 63.54.

No.1847 · 산림청 원문

동가기준표본 同價基準標本 · syntype

처음 식물을 명명하여 발표하는 사람이 특별히 하나만의 정기준표본을 정하지 않고 여러 개의 표본을 함께 인용하였을 경우 이러 인용된 모든 표본을 말한다.

No.1848 · 산림청 원문

동결건조 凍結乾燥 · freezedrying

고온에 불안정하고 수용액으로 두면 불환성화하기 쉬운 물질을 저온하에서 빨리 탈수시키는 방법. 가령 동식물의 조직을 먼저 저온에서 가압증류하고 농축된 수용액을 곧 동결시키고 저온과 진공장치로서 동결수를 승화시키면서 건조한다.

No.1849 · 산림청 원문

동결건조법 凍結乾燥法 · freezedrying method

조직고정의 한 방법. 조직을 액체공기, 드라이아이스와 에테르 등으로 순간적으로 동결시키고 영결한 물이 녹지 않는 저온에서 가압하고 물을 승화화시켜 건조한다. 다음 이것을 파라핀 또는 세로이진 등으로 조직을 봉해 절편을 원상으로 유지한다.

No.1850 · 산림청 원문

동결보존 凍結保存 · cryopreservation

대단히 낮은 저온에 저장함으로써 적출한 조직 또는 기관의 생활력을 보전하는 것.

No.1851 · 산림청 원문

동결융해작용 凍結融解作用 · solifluction
토양의 수분이 얼었다 녹았다 반복하는 작용. 동결융해는 물질을 들어올렸다 내렸다 하는 작용을 한다.

No.1852 · 산림청 원문

동계건조해 冬季乾燥害 · winter drout injury
겨울철 건조한 바람으로 수분이 손실되어 뿌리가 얼었거나 건조하여 제 기능을 하지 못해서 나타나는 피해

No.1853 · 산림청 원문

동계교배 同系交配 · inbreeding
동일계통에 속하는 개체간의 교배로, 식물의 자식(自殖)은 그 극단적인 경우이다. 동계교배를 반복하면 불리한 형질을 나타내는 열성대립유전자의 동형접합 빈도가 증가하여 집단 또는 계통의 생존에 위협이 될 가능성이 있다. 그러나 반대로 동계교배를 이용하여 이런 불리한 유전자를 집단 내에서 완전히 제거해갈 수도 있다. 동식물에서 직계 및 근친간에 이루어지는 교배를 특별히 근친교배라 부른다. 참조: 근교약세.

No.1854 · 산림청 원문

동계피소 冬季皮燒 · winter sunscald
겨울철 낮에 서남향의 측방 햇빛에 의하여 수간 수피부의 온도가 상승되면, 고온에 의하여 내한성이 낮아지고, 밤에 저온 특히 지면 가까이의 저온에 의하여 내피 및 형성층이 부분적으로 동해를 받는다. 동해를 받은 부위로 병균이 침입하면 이차적으로 병해(밤나무 동고병)가 발생한다. 껍질이 얇은 수종(오동나무), 내한성이 약한 수종(밤나무 도입종)에서, 또한 지면 가까운 서남향 근원부에서 많이 일어난다. 흰색 페인트나 짚을 감싸서 어느 정도 예방할 수 있다.

No.1855 · 산림청 원문

동고병 胴枯病 · canker
작은 가지에 이병이 발생하면 그 이상부는 말라서 지고(枝枯, die-back)의 현상이 나타난다. 밤나무, 포플러류, 오동나무류에 잘 발생한다.

No.1856 · 산림청 원문

동기종 同期種 · sibling species
형태적으로 사람이 거의 구별할 수 없는 2종 이상의 종들 가운데 하나이다.

No.1857 · 산림청 원문

동기준표본 同基準標本 · isotype
분류군의 명명과 분류에 기준에 되는 표본을 기준표본이라고 하는데 그 중에서 명명자가 학명을 설정할 때 사용했으며 원 기재문에 지정한 오직 한 장의 정기준표본이 있는데, 이 표본과 같은 장소에서 함께 채집된 중복된 표본을 말한다.

No.1858 · 산림청 원문

동남아시아 국가연합 東南아시아 國家聯合 · Association of Southeast Asian Nations, ASEAN
1960년대 중반 동남아시아제국의 공동안보 및 자주독립노선추구를 위한 지역협력가능성을 모색하기 위해 1967년 8월 방콕에서 아세안 5개국 외무장관회담을 개최한 후 아세안선언으로 1967년 8

월 8일 결성되었다. 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 싱가포르, 브루나이, 베트남, 미얀마, 라오스가 회원국으로 가입되어 있다. 동 연합의 목적은 ① 동남아시아의 지역협력 촉진 ② 외국으로부터의 간섭 배제 및 역내 제국의 평화와 안정 수호 ③ 경제 사회 기술 문화 등 각 분야에 있어서의 상호 원조이다.

No.1859 · 산림청 원문

동등성 同等性 · equivalence
WTO/SPS협정 제4조는 만일 수출회원국이 자기나라의 조치가 수입회원국이 정한 위생 및 식물위생보호 수준을 달성할 수 있다는 것을 객관적으로 증명할 수 있다면 수입회원국은 자국의 조치와 상이하더라도 이를 동등한 것으로 수락해야 하며 관련 회원국의 요청이 있는 경우 특정조치의 동등성 인정여부에 관하여 양자 및 다자간 협의를 할 수 있도록 하고 있다.

No.1860 · 산림청 원문

동력전달장치 動力傳達裝置 · power transmission device
원동기의 동력을 구동력이 발생하는 차축이나 드럼에 전달하는 장치로 보통 추진축이나 기어전달장치 등이 사용된다. 일반적인 동력전달순서는 주클러치→변속장치→전달기구→종감속장치이다.

No.1861 · 산림청 원문

동력집재 動力集材 · power skidding
집재기 등 동력으로 벌채한 나무를 모아쌓는것을 말함.

No.1862 · 산림청 원문

동령 同齡 · evenaged
이령(異齡, uneven-aged, Ungleichaltrig)에 대한 말.

No.1863 · 산림청 원문

동령군 同齡群 · cohort
같은 나이의 개체들이 모인 그룹

No.1864 · 산림청 원문

동령림임분구조 同齡林林分構造 · stand structare of even-aged stands
임분구조는 보통 직경급별 입목본수의 분포로 나타내는데, 동령림의 임분구조는 일반적으로 평균직경급에서 최대 입목본수를 나타내고, 평균에서 멀어질수록 본수가 점차 감소되는 전형적인 종모양의 정규분포형태를 나타냄.

No.1865 · 산림청 원문

동류교배 同類交配 · assortative mating
표현형이 같거나 유사한 정도에 따라 배우자 선택의 확률이 높은 교배이다. 반대로 표현형이 다른 개체간의 교배가 우선하는 경우를 역동류교배라고 부른다.

No.1866 · 산림청 원문

동면 冬眠 · hibernaculum
동쪽, 서쪽가문비나무 해충에 의해 뽑아진 명주로 된 주머니안에 휴면기의 생태에서 겨울을 보낸다.

No.1867 · 산림청 원문

동물보호 動物保護 · animal protection
동물복지.

No.1868 · 산림청 원문

동물복지 動物福祉 · animal welfare
동물학대, 살상 등을 못하게 하고 그 동물의 특성에 알맞게 다룰 수 있도록 노력하는 운동으로 비교생물학의 발달에 힘입어 사람뿐만 아니라 신경계가 발달한 동물도 아픔을 느낄 가능성이 있다는 것을 시사하였고, 또한 진화론은 사람만이 특별한 존재가 아니라는 의식을 높임으로써 동물보호에 공헌하였다. 보호 대상 동물은 애완동물이나 산업동물 뿐만 아니라, 생물학, 의학용 실험동물까지 포함하는 경향이 있다.

No.1869 · 산림청 원문

동물상 動物相 · fauna
어떤 특정한 환경 또는 일정한 지역 내에서 서식하고 있는 동물이나 동물군의 모든 종류를 가리키는 말이다. 식물상과 함께 생물상을 구성한다. 특정한 동물군에 대해서는 곤충상(insect fauna), 조류상(avifauna), 연체동물상(molluscan fauna) 등으로 부르고, 또 특정한 환경이나 지역에 대해서는 산림동물상, 심해동물상, 동굴동물상, 그리고 지리산의 동물상, 한국의 동물상 등으로 부른다.

No.1870 · 산림청 원문

동반세포 同伴細胞 · companion cell
사관모세포가 서로 불균등하게 분열하여 사관절에 붙어 있는 유세포. 원형질이 풍부하고 많은 벽공에 의해 사관절과 연락한다.

No.1871 · 산림청 원문

동백나무류 椿棟柏 · camellia
동백나무(Common Camellia)는 상록활엽수 (常綠闊葉樹).

No.1872 · 산림청 원문

동상 凍上 · frost heave
심한 추위로 흙이 얼어서 위로 부풀어 오름.

No.1873 · 산림청 원문

동성방사조직 同性放射組職 · homogeneous ray
같은 형의 세포만으로 된 방사조직 (放射組職)이다.

No.1874 · 산림청 원문

동소기준표본 同所基準標本 · topotype
정기준 표본과 같은 장소에서 채집된 것으로 인정되는 표본이다.

No.1875 · 산림청 원문

동소적 同所的 · sympatric
어떤 생물 종이 차지하는 생태적 지위가 장소에 있어서 동일할 경우를 말한다.

No.1876 · 산림청 원문

동소적 종분화 同所的 種分化 · sympatric speciation

1) 고립이 생태적 또는 유전적 방법을 통하여 같은 장소에서 일어나는 현상이다. 2) 지리적 격리가 일어나지 않고 자연적으로 교배하는 하나의 집단의 분포구역 내에서 종분화가 일어나는 것을 말한다. 다윈의 핀치가 가장 유명한 예로 들 수 있는데 대체로 먹이 등 생태적 지위를 달리 취하는 과정에서 일어나는 것으로 알려져 있다. 즉 먹이의 크기가 여러 가지 일 때 그 크기를 모두 취하는 것이 아니라 서로 분화하여 한 무리는 적은 크기에만 전문적으로 적응하고 다른 한 무리는 큰 것에만 전문적으로 적응하면 부리의 크기가 달라지면서 종분화가 일어난다. 이것을 먹이의 형태에 적용시키면 부리의 모양의 변화도 설명할 수 있다.

No.1877 · 산림청 원문

동심상재내사부 同心狀材內篩部 · concentrically included phloem

새로 형성된 목부의 내측에 환상(環狀)의 구사부(舊篩部)가 남는 형. Avicenia형이라 한다.

No.1878 · 산림청 원문

동아 冬芽 · winter bud

겨울눈. 목본식물에서 나타나며 봄이 되면 잎이나 줄기로 발달하는 원기를 포함하고 있는 눈. 나무의 종류에 따라 두 종류의 동아로 분류된다. 첫째는 당년에 자랄 모든 줄기의 원기가 전년도에 형성된 동아에 미리 형성되어 있다가 봄에 동아가 개엽하면서 신장되는데 이런 경우를 고정생장(fixed growth)이라 한다. 이 경우 전년도 형성된 줄기가 신장만 하게 되므로 봄 일찍 줄기생장이 끝나기 때문에 생장량이 적다. 이와 반대로 어떤 수종들은 동아 속에 있던 원기들은 봄에 잎으로 발전하여 춘엽(春葉)이 되고 새로 만들어진 원기가 여름내내 하엽(夏葉)을 생산하고 가을 늦게까지 줄기 생장을 계속하는데 이것을 자유생장(free growth)이라 한다. 그러나 예외적으로 고정생장을 하는 수종도 가문비나무의 경우처럼 어린 시기에는 자유생장을 하는 경우가 있다.

No.1879 · 산림청 원문

동원체 動原體 · centromere

세포분열 기간의 염색체에서 방추사가 부착하는 염색소립. 1차 협착을 형성하며 후기에 염색체가 봉상형, J자형, V자형으로 되는지를 결정한다.

No.1880 · 산림청 원문

동위대립유전자 同位對立遺傳子 · iso-allele

다른 대립유전자와의 특정 조합이나 시험을 통해서만 서로 다른 것임이 식별될 수 있는 대립유전자이다.

No.1881 · 산림청 원문

동위염색체 同位染色體 · isochromosome

양쪽의 유전자 양과 배열이 대칭적으로 동일한 염색체이다.

No.1882 · 산림청 원문

동위원소 同位元素 · isotope

아이소톱. 원자번호가 같으나 질량수가 다른 원자를 뜻한다. 방사는을 가진 것을 방사성동위원소(radio isotope)라 한다.

No.1883 · 산림청 원문

동위효소 同位酵素 · isozyme
동일한 생물종에서 본질적으로 동일한 촉매반응(觸媒反應)을 하지만 단백질의 구조는 서로 다른 일련의 효소군들을 말한다. 이들은 서로 면역학적 성질, 아미노산조성, 혹은 약간의 효소적 성질이 다를 수 있다. 집단의 유전변이 분석을 위한 표지자로 사용되며, 유전양식이 구명되어진 경우 allozyme이라고 부른다.

No.1884 · 산림청 원문

동유 桐油 · aleurites seed oil
유동(油桐, aleurite)의 종핵유로서 도료, 등화유, 토제(吐劑), 약용으로 쓰이고 페인트, 와니스의 원료로 중요하다. 독성이 있어서 食用은 되지 않는다.

No.1885 · 산림청 원문

동의어 同義語 · synonym
상당어(相當語) 또는 유어(類語)라고도 한다. 즉 뜻을 같게 하는 어구.

No.1886 · 산림청 원문

동의유전자 同義遺傳子 · mutiple genes, polymeric genes
한 형질에 대하여 같은 방향으로 작용하는 2쌍 이상의 유전자를 말한다. 작용이 누적적인 경우는 복수유전자(multiple gene), 누적적이 아닐 경우는 중복유전자(duplicate gene)라 한다. 참조: 복합군유전자.

No.1887 · 산림청 원문

동인 動因 · contributing factor
식물이 직접적으로 죽게되는 인자로 나무좀 피해, 뿌리부후 등이다.

No.1888 · 산림청 원문

동일명 同一名 · hononym
2개의 분류군에 우연히 같은 이름이 붙은 경우로 동일명이 생겼을 경우에는 선취권의 원칙에 따라 먼저 발표한 것이 유효하여 정명으로 채택되며 나머지 분류군은 새로운 이름이 명명되어야 한다.

No.1889 · 산림청 원문

동작연구 動作硏究 · motion study
동작분석. 작업에서 오는 피로를 적게하고 동작을 개선해서 작업능률을 향상시키기 위한 연구.

No.1890 · 산림청 원문

동적도태 動的淘汰 · dynamic selection
자연도태를 나누어 안정화도태와 동적도태로 한다. 안정화도태에서는 도태에 의해서 남은 개체군의 변이의 mode는 변화하지 않는데 대해서 동적도태에서는 mode가 환경의 변화의 방향으로 옮기는 결과. 진화의 원인이 된다.

No.1891 · 산림청 원문

동적임분생장모델 動的林分生長 model · Dynamic stand growth model
관리 방법에 따라 임분의 생장을 다양하게 예측할 수 있는 임분차원의 생장모델. 관리방법을 고려하기 위하여 임분생장이 밀도에 따라 다양하게 추정될 수 있는 생장식을 이용하고 있음.

No.1892 · 산림청 원문

동적진계생장모델 動的進界生長 model · dynamic ingrowth model
진계 생장량을 지위 · 임분밀도 · 임령 · 수확종류 · 각 수종의 빛 요구성 등의 생장조건으로 구성된 함수식을 이용하여 추정.

No.1893 · 산림청 원문

동정 同定 · indentification
새로 만든 생물의 표본이나 문제가 되는 생물을 각종 도감(圖鑑)이나 검색표(檢索表) 또는 모노그래프식 전문서적에 의하여 비교 검토하여 이미 알고 있는 분류군 중에서 그 위치를 결정하는 일.

No.1894 · 산림청 원문

동정생식 童貞生殖 · androgenesis
식물에 있어서 웅성배우자(雄性配偶者)가 세포분열해서 발달한 배를 형성하는 현상.

No.1895 · 산림청 원문

동조배양 同調培養 · synchronized culture
한 배양세포 집단의 세포분열 및 생장 주기가 똑 같이 진행되도록 하는 배양 방법. 세포배양이 이루어질 때는 세포분열의 여러 단계에 있는 세포들이 혼합되어 자라는 것이 보통이다. 이러한 배양 세포들도 새로운 배지에 자주 옮겨 배양할 경우 생장이나 기관분화 등에 이용하는데 별 문제가 없다. 그러나 어떠한 외부의 물리적, 화학적 자극에 대한 세포의 반응을 검정하고자 할 때는 각 세포들이 세포분열의 서로 다른 단계에 있기 때문에 자극에 대한 반응도 일정하지 않을 수 있다. 특히 화학물질, 온도처리 등의 자극과 세포분열주기의 변화의 관련성 등을 조사할 경우 혼합된 세포집단은 그 반응을 정확하게 나타내지 못한다. 만일 배양 세포 모두가 동시에 분열하고 자라게 된다면 생장주기, 세포분열 양상, 각 종 자극에 대한 반응 등을 정확하게 연구할 수 있을 것이다. 동조배양을 시키는 방법으로 에틸렌이나 질소가스를 처리하거나 5-amino-uracil 혹은 하이드록시 우레아 (hydroxy urea)를 첨가하여 세포분열의 진행을 일정단계에 묶어 놓은 후 새 배지에 옮겨 줌으로써 동시에 분열되도록 유도하는 것이 보통이다.

No.1896 · 산림청 원문

동조성 同調性 · synchronigation, synchrony
1) 주기성을 갖는 서로 다른 두 가지 이상의 현상 (세포분열, 조직분화, 행동발달, 행동반응 등)이 주기가 비슷하게 되는 성질이다. 2) 조직 또는 한 배양세포 집단의 세포분열 및 생장 주기가 똑 같이 진행되는 현상으로 이러한 동조성은 세포주기를 물리적 화학적 자극으로 인위적 억제시킨 후 이를 풀어 줌으로써 얻을 수 있다. 염색체 검경시 근단세포를 세포분열 중기로 묶어 놓기 위하여 콜키신을 처리한다거나 얼음물에 담가놓는 것도 한가지 방법이 될 수 있다. 배양세포의 경우 에틸렌이나 질소가스, 화학약품으로 아미노우라실(5-amino-uracil) 혹은 하이드록시 우레아(hydroxy urea)를 처리하기도 한다.

No.1897 · 산림청 원문

동종기생균 同種寄生菌 · autoecous fungi
식물 기생체로서 생활사를 한 종류의 기주에서 완성할 수 있는 균류이다.

No.1898 · 산림청 원문

동종내접목 同種內?木 · homoplastic grafting
대목과 접순의 종이 서로 같은 접목방법.

No.1899 · 산림청 원문

동종상품 同種商品 · like product
덤핑의 정의에 대한 표현에 있어 가장 핵심적인 부문으로서, 동종상품의 개념에 대해서는 여타 GATT 조항에서는 다소 넓은 의미로 해석되기는 하지만 반덤핑협정(GATT 6조)상의 개념은 동일상품(same product)을 가리킬 정도로 상당히 제한적인 해석기준을 제시하고 있다. 그 이유는 덤핑이란 오직 동종상품의 가격비교에 의해서 발견될 수 있는 것이기 때문이다.

No.1900 · 산림청 원문

동중체 同重體 · isobar
원자번호는 다르나 질량수가 서로 같은 원자핵 또는 원자를 말한다.

No.1901 · 산림청 원문

동질배수성 同質倍數性 · autopolyploidy
종내에서 게놈의 직접증가로 생긴 배수성. 이러한 특성을 지닌 배수체를 동질배수체(autopolyploid)라 하는데 기본 게놈의 배수정도에 따라 동질 3배체, 동질 4배체 등의 이름으로 불리운다. 참조: 이질배수성.

No.1902 · 산림청 원문

동질이질배수체 同質異質倍數體 · autoalloploid
동일게놈의 배수체에 변종 게놈이 더한 것. 예로서 이질사부체(異質四倍體)가 염색체 배가현상으로서 8배체가 된 것.

No.1903 · 산림청 원문

동질적접목 同質的接木 · autoplastic grafting
대목과 접순의 유전행이 동일경우의 접목.

No.1904 · 산림청 원문

동태계획법 動態計劃法 · dynamic programming
동태계획법은 동적계획법이라고도 하며 벨만(Bellman)에 의해서 고안된 것인데 재귀(再歸)라고 하는 수학적 개념에 기초를 두고 「최적성의 원리」에 따라 다단계의 결정과정을 취급하는 것이며 최대의 목재생산을 위한 간벌계획문제를 비롯해서 각종의 배분문제, 재고문제, 경제문제 등의 여러 가지 결정문제에 유용하게 쓰인다. 동적계획법은 컴퓨터의 원용에 따라 그 이론적인 면이나 응용 면이 뛰어나게 발전되고 있으며 동적계획법의 기본적인 문제는 여러 가지 자원을 유효하게 활용하는 방법을 발견하고자 한다. 동적계획법에서는 어느 양의 자원을 이용하는 방법을 활동(activity)이라고 하며 이 활동에 의하여 어떤 이익이 생길 경우에 이익의 총량은 배분된 자원의 양과 그 활동에 따라 결정된다. 각자의 활동이 독립적이라고 할 때는 전배분과정의 효용은 개별적인 활동효용을 합계함으로써 얻어진다. 이상의 관계를 최적성의 원리라고 하는 일반적인 수법에 따라 수학적 모형으로 정식화가 가능하다. 벨만의 최적성의 원리(principle of optimality)란 “최초의 상태와 최초의 형태가 어찌되었든 그 나머지의 결정은 최초의 결정에서 생긴 상태에 관하여 최적정책으로 되어 있지 않으면 안 된다.”라고 정의된다.

No.1905 · 산림청 원문

동태평양장벽 東太平洋障壁 · East Pacific barrier
평양 서쪽에 있는 섬의 동부와 태평양 동부의 사이에 섬이 전혀 없이 광대한 해양으로 이루어진 분포장벽을 말한다. 이는 생물이동의 한계와 함께 태평양 수괴(水槐, water mass)의 차이 때문에 만들어진 분포장벽으로 보인다.

No.1906 · 산림청 원문

동포자 冬胞子 · teliospore
겨울포자라고도 하며, 녹병균과 깜부기 병균이 만드는 포자의 한 종류로 세포벽이 뚜껍고 휴면 또는 월동 역할을 함. 이 동포자가 발아하여 담자기가 발달하게 됨.

No.1907 · 산림청 원문

동포자퇴 冬胞子堆 · telium
녹병균에서 동포자를 만드는 구조체. 수많은 균사 조직체에서 동포자가 발달하여 있음. 향나무녹병의 경우, 갈색 삼각 고깔, 별모양 공모양임.

No.1908 · 산림청 원문

동하중 動荷重 · -
활하중.

No.1909 · 산림청 원문

동해 凍害 · freezing injury
한해(寒海) 중에서 영하의 온도에 의하여 일어나는 식물의 피해. 세포내 물이 동결하면 얼음 결정에 의하여 세포막과 효소단백질이 파괴되어 피해가 일어난다. 세포밖에 형성되는 얼음 결정은 보통 피해가 없다. 참조: 한상, 한해. ⇒ 동상.

No.1910 · 산림청 원문

동형배우자 同形配偶者 · isogamete
원생동물의 합체에 관계하는 배우자가 동형(同形), 동대(同大), 등질(等質)인 경우, 이양 배우자를 가리키는 것. 동형배우자에 의한 합체를 동형배우라고 한다.

No.1911 · 산림청 원문

동형분열 同形分裂 · homotypic division
동형핵분열(同形核分裂). 환원분열(還元分裂)에 있어서 각 염색체가 종열면(縦裂面)에서 분리해서 우극(雨極)으로 가고 염색체수에는 변화가 없는 분열이다.

No.1912 · 산림청 원문

동형성 同型性 · homogametic sex
성과 관련하여 한가지 종류의 배우자만을 생산하는 성. 한 예로 성염색체 XX를 갖는 고등동물의 암컷은 모두 성염색체 X를 포함하는 한가지 배우자만을 생산하는 동형성이다.

No.1913 · 산림청 원문

동형접합체 同型接合體 · homozygote
몇 개의 유전자좌에 대해 대립유전자의 전부가 기능적 · 좌위적으로 동일한 접합체. 한 예로 단일유전자좌에서는 AA 또는 aa, 두 개의 유전자좌에서는 AABB, AAbb, aaBB, aabb 등의 유전자형을 갖는 개체를 말한다.

No.1914 · 산림청 원문

동형치환 同型置換 · isomorphous substitution
점토광물 결정의 기본적인 구조를 변경시키지 않으면서 결정의 중심 이온이 크기가 비슷한 다른 이온으로 바뀌어 지는 현상이다. 규산 4면체에서는 중심의 실리콘이 알루미늄으로, 알루미나 8면체에서는 중심의 알루미늄이 철이나 마그네슘으로 종종 치환된다. 원자가가 높은 양이온을 낮은 양이온이 대체되면 음전하가 발생된다. 이렇게 하여 발생된 전화는 영구적이며, 동형치환은 2:1형 점토광물에서 생기고 1:1형 점토광물에서는 거의 잘 생기지 않는다.

No.1915 · 산림청 원문

동형화 同形花 · homomorphous flower
이형화(異形花)의 반댓말.

No.1916 · 산림청 원문

동화 同化 · assimilation
광합성 작용의 또 다른 명칭인 탄소동화작용과 같이 생물체가 외부에서 섭취한 물질에 특정한 화학변화를 가하여 그 자신에게 알맞은 물질로 새롭게 만드는 것을 말한다.

No.1917 · 산림청 원문

동화근 同化根 · assimilation root
탄소동화작용을 수행하는 뿌리이며, 매우 특수한 식물에서만 볼 수 있다. 어떤 식물은 잎이 퇴화하고 뿌리가 편평한 잎 모양이 되면서 엽록체가 생기며, 또 어떤 식물은 잎이 없는 줄기에 다수의 실모양의 부정근이 발생하여 광합성을 한다. 난과 식물의 기근에서 엽록소가 생기는 것도 같은 현상이다.

No.1918 · 산림청 원문

동화물질 同和物質 · assimilation product
생물이 주어진 물질을 섭취하여 전화생성(轉化生成)시킨 물질을 말함. 예. 탄소동화의 경우는 전분(澱粉) 또는 지질(脂質) 등.

No.1919 · 산림청 원문

동화작용 同化作用 · anabolism, assimilation
생체내 물질대사 과정에서 단순한 원료물질이 복잡한 생체구성물질로 변화하는 화학반응 과정 모두를 의미한다. 복잡한 화학물질이 분해되어 단순한 물질로 변화하는 이화작용(異化作用, catabolism)과 대치된다. 동화작용에 필요한 화학에너지는 이화작용에서 방출하는 화학에너지를 이용한다. 광합성을 하는 독립 영양체에서는 외부(빛)로부터 얻는다.

No.1920 · 산림청 원문

동화전분 同和澱粉 · assimilation starch
광합성에 의해서 엽록체중에 생긴 전분.

No.1921 · 산림청 원문

동화조직 同化組織 · assimilation tissue
세포 내에 엽록체를 함유하고 주로 광합성 작용을 하는 유조직이다. 엽육조직에서 책상조직과 해면상조직과 어린 수피나, 어린 과실의 피층조직 등이다.

No.1922 · 산림청 원문

되돌림줄 回空索 · haul back line
회송줄이라고도 하며 반송기를 당김줄과 반대방향으로, 즉 집재기 방향에서 작업장 쪽으로 되돌려 주는 역할을 하는 줄을 말한다. 참조: 가공줄집재.

No.1923 · 산림청 원문

되메우기 埋土 · backfilling
땅을 메움.

No.1924 · 산림청 원문

두과 豆果 · legume
협과(莢果). 건과의 일종으로 일심피로서 발달한 과실로 예로는 콩과식물의 과실이 있다.

No.1925 · 산림청 원문

두더지 隱鼠 · mole
식충목(食蟲目, insectivora)의 mogera속의 동물로서 땅속에 살고 땅강아지, 굼벵이 등을 먹는다.

No.1926 · 산림청 원문

두릅나무 木頭菜 · 學 Aralia elata
전국에 분포. 낙엽활엽교목. 가시가 있다. 잎은 2회 우상복생(羽狀複生). 흰꽃이 8월에 핀다. 뿌리와 과실은 약용. 새눈은 식용.

No.1927 · 산림청 원문

두리졸 - · durisol
상품명. 목재 등 식물섬유원료와 시멘트로 만든 판상 또는블럭상의 구조재료.

No.1928 · 산림청 원문

두목갱신법 頭木更新法 · topping, pollarding
임목을 1-2미터의 높이에 있어서 벌채하고 맹아(萌芽)를 발생시켜서 맹아만을 반복 벌채 이용하는 방법. 나무가 잘려진 부분이 나중에는 사람의 두부(頭部)와 같이 된다고 해서 이런 이름을 가졌다.

No.1929 · 산림청 원문

두상화서 頭狀花序 · capitulum
꽃차례축의 끝이 원판형으로 되어 그 위에 작은 꽃자루가 없는 꽃들이 밀집하여 모여 달리므로 머리모양으로 보이는 꽃차례. 무한화서의 일종이다. 국화과 및 산토끼꽃과에 속하는 식물들이 많이 나타나는 특징이다. 일반적으로 꽃차례 아래쪽에는 총포(總苞)가 달리며 통상화와 설상화를 가지는 경우가 많다. 간혹 돼지풀처럼 2차적으로 꽃의 수가 감소하여 꽃차례 하나에 하나의 꽃이 달리는 경우도 있다.

No.1930 · 산림청 원문

두순 頭楯 · clypeus
곤충의 두부 전면에 있고 이마 또는 액전두(frons)와 아랫입술(labium) 사이의 범위. 구강확장근이 부착하는 액면의 앞(메뚜기와 같은 곤충에서는 아래)에 있으며 액두순선이 분명하지 않는 경우가 많다. 양쪽에는 큰턱과 관절되어 있는 1개로 된 관절돌기가 있다.

No.1931 · 산림청 원문

두정 頭頂 · vertex
좌우의 겹눈사이 및 그 뒤쪽 부분. 뒤쪽은 후두에, 앞쪽은 이마에 연속해 있다. 때로 2개의 홑눈을 가진다.

No.1932 · 산림청 원문

두해살이풀 二年草 · biennial
식물이 발아하여 개화, 결실한 후 고사하는데 까지 1년 이상 2년 이내의 기간을 소요하는 식물. 달맞이꽃, 자운영, 사상자, 갯질경, 구슬붕이 등이 이에 해당된다. 특히 보리나 유채와 같이 가을에 발아하여 겨울을 나고 이듬해 봄에 개화와 결실이 이루어지는 식물을 두고 월년초(越年草)라고 하며, 겨울형 일년초와 구분이 어려운 경우가 많다. 또 두해살이풀이지만 근생엽이 나서 로제트형으로 자란 후 성장이 좋지 않아 꽃자루가 올라오지 않은 채 몇 년이 지나는 경우도 있는데 이를 두고 가변성 이년초(facultative biennial)라고 하고, 이와는 달리 어떠한 생육조건에서든 2년에 생활사가 끝나는 식물을 두고 진성 2년초(obligate biennial)로 구분하여 부르기도 한다. ⇒ 이년초(二年草), 2년생(二年生).

No.1933 · 산림청 원문

둑 堤 · levee
둑(堤防)은 홍수시에 하천흐름이 하도 밖으로 넘치는 것을 방지하기 위하여 하천의 양안을 따라 주로 흙이나 돌 등으로 축조하는 계천 사방시설물로서, 둑쌓기는 계획홍수위 이하의 수위에 해당하는 물흐름의 일반작용에 대해서 안전한 구조로 구축한다. 둑쌓기공사는 보통 흙으로 축조하지만, 특별한 부분에 대해서는 콘크리트, 널말뚝, 또는 이에 준하는 재료를 사용하기도 하며, 필요한 경우에는 콘크리트 또는 돌쌓기 구조의 단면을 갖도록 시공하기도 한다.

No.1934 · 산림청 원문

둑마루 堤冠 · top of levee
둑의 천단부

No.1935 · 산림청 원문

둑막이 築堤工 · levee
하천 유류 방향에 평행하여 둑을 만드는 일.

No.1936 · 산림청 원문

둑몸 堤體 · dam body
댐의 몸체

No.1937 · 산림청 원문

둑밑, 둑자리 堤底 · base of levee
댐의 바깥비탈 경사 끝과 안비탈 경사 끝 사이의 구역

No.1938 · 산림청 원문

둔거치 鈍鋸齒 · crenate
잎가장자리의 모양을 나타내는 용어로써 톱니같은 거치가 둔하고 뭉툭하며 예리하지 않은 모양을 말한다.

No.1939 · 산림청 원문

둔두 鈍頭 · obtuse
물기관의 끝 부분이(주로 잎의 끝을 나타낼 때 쓰임) 뾰족하지 않고 뭉툭한 모양을 말한다. 예두보다 둔한 각을 이룬다.

No.1940 · 산림청 원문

둔저 鈍底 · obtuse
식물기관의 아래 부분을(주로 엽저를 표현 할 쓰임) 나타내는 말로써 뾰족하지 않고 뭉툭한 모양이다. 일반적으로 양쪽 가장자리의 각도가 90°보다 넓은 각일 때 두루 나타내는 표현. 원저보다는 보다 평평한 형태이다.

No.1941 · 산림청 원문

둘레길 - · circumference trekking way
산 둘레를 환형으로 연결하는 장거리 도보길.

No.1942 · 산림청 원문

둥근모 - · wane
각재나 제재목에 있는 것으로, 통나무(圓木)의 옆을 잘랐을 때 모서리의 나무에 남은 둥근 부분을 말한다. 이곳 모서리에는 보통 수피가 붙어 있다.

No.1943 · 산림청 원문

둥근무늬낙엽병 圓形斑點 落葉病 · circular leaf spot and cast disease
5월 하순부터 7월 상순 사이에 이상저온 현상과 작은 강수로 병해발생 조건이 조장되어 생기는 병원균

No.1944 · 산림청 원문

둥근잎매돕풀 - · 學 Lespedeza stipulacea
산야에 나는 일년생초. 초고(草高) 40cm. 잎모양이 매돕풀에 비해서 둥글다. 목초(牧草). 전국에 분포.

No.1945 · 산림청 원문

둥지 巢穴 · nesting cover
동물이 만든 산실(産室) · 육추실(育雛室) · 휴식소 또는 이와 유사한 것.

No.1946 · 산림청 원문

뒤채움 裏入石 · backfilling
1) 콘크리트옹벽, 돌쌓기, 블록쌓기 등과 같이 경사받이 구조물이나 비탈진 공사 등에 있어서 경사면의 보호를 위해 뒷쪽을 둥근 돌이나 깬 자갈 또는 모래 등의 투수성이 좋은 재료로 채우는 것을

말한다. 뒤채움을 충실히 함으로써 옹벽이나 경사받이 구조물의 뒷면에 작용하는 외압을 감소시켜 비탈면 보호공사나 구조물의 안정성을 증가시킨다. 2) 옹벽이나 돌쌓기, 콘크리트블록쌓기 등의 뒤쪽에 가해지는 토압을 경감하기 위해 양질의 흙이나 조약돌 등을 넣어 잘 다져서 배수층으로 하는 것을 말한다.

No.1947 · 산림청 원문

뒤채움돌 裏入石 · back filling stone
돌쌓기 구조물의 뒷면을 채우는 돌을 말한다. 주로 메쌓기 공법에서 많이 이용되며 자갈, 잡석, 깬돌 등을 이용한다.

No.1948 · 산림청 원문

뒷기둥 原集材杆 · tail spar
가공본줄이 통과하는 지주목으로 집재기 쪽에 근접하여 있는 앞기둥에 비하여 집재기로부터 멀리 떨어져 있는 쪽의 기둥을 일컬으며 이동식 가선집재 장치에서는 주로 서있는 임목을 이용한다.

No.1949 · 산림청 원문

뒷불정리 ?理火場 · mop-up
불이 타고 있는 지역에서 연기를 줄이고 산불확산을 막기 위해 타고 있는 부러진 가지, 통나무 등의 연소물질을 제거하는 활동이다.

No.1950 · 산림청 원문

뒷채움 裏充 · back fill
옹벽, 석축 등의 뒷면에 물빠짐이 원활하도록 자갈등을 채우는 것

No.1951 · 산림청 원문

드라우트법 드라우트法 · Draudt method
드라우트법은 각 직경급을 대상으로 표준목을 선정하여 임분의 재적을 측정하는 표준목법의 일종이다. 표준목을 선정할 때에는 전체 본수에 대하여 몇 %의 표준목을 선정할 것인가를 미리 정하고 이를 각 직경급의 본수에 따라 비례 배분한다. 따라서 표준목의 수를 많이 할 때는 표준목이 직경급에 고루 배정되기 때문에 정확도가 높다.

No.1952 · 산림청 원문

드라이아이스 - · dry ice
고체이산화탄소를 압착해서 사용하기 쉬운 모양으로 만들어 냉동제로서 시장에 낸 것.

No.1953 · 산림청 원문

드럼 - · winding drum
가선집재 장비에서 와이어로프를 감아서 견인력을 발생시키는 원통형 보통드럼과 와이어로프를 장구형태의 드럼(capstan)이나 여러 개의 홈이 파인 드럼(groove drum)에 수회 감아서 드럼표면과 와이어로프와의 마찰력을 이용하여 견인력을 발생하는 엔드레스드럼(endless drum)의 두 종류가 있다.

No.1954 · 산림청 원문

드립 토치 - · drip torch
타고있는 액체 연료를 탈 물질 위에 떨어뜨려 불을 점화시키는 손으로 드는 장치. 쓰여지는 연료는 일반적으로 디젤과 가솔린의 혼합물이다

No.1955 · 산림청 원문

들것 擔架 · stretcher
목재의 반출에 이용되는 것.

No.1956 · 산림청 원문

들떼 野芝 · sods
야생 떼

No.1957 · 산림청 원문

들매나무 - · 學 Faxinus mandshurica
화서(花序)는 만년생의 가지의 끝에서 나온다. 즉 측생화서류에 속한다. 화관(花冠)이 대개는 없다.

No.1958 · 산림청 원문

들콩 - · 學 glycine soja
산야에 자생하는 일년생의 덩굴 풀. 잎은 긴 엽병(葉柄)을 가지고 3개의 소엽(小葉)으로 되어 있다. 목초(牧草). 전국에 분포.

No.1959 · 산림청 원문

들피 - · barnyard grass
일년생초. 어디에나 잘 난다. 목초(牧草). 중부이남에 분포.

No.1960 · 산림청 원문

등가소음도 等價騷音度 · equivalent noise level
소음의 크기를 분류하여 표시함 dB(A)단위로 표기

No.1961 · 산림청 원문

등각법 等角法 · isoangle method
심각등분법.

No.1962 · 산림청 원문

등고선 等高線 · contour
1) 지형의 높낮이나 경사의 완급을 지도에 나타내기 위하여 표고가 같은 지점을 나타낸 곡선을 말한다. 1:50000 지도에서는 고저차를 20m마다 실선으로, 100m마다 굵은 선으로 나타낸다. 수평곡선 혹은 동고선(同高線)이라고도 한다. 2) 지표의 기복상황이나 형상을 도면상에 표현하기 위해 표고가 같은 점을 연결한 곡선을 말한다. 이 곡선은 일정한 고저차마다 한줄씩 그리기 때문에 지점간의 고저차나 경사의 완급 등을 알 수 있다.

No.1963 · 산림청 원문

등고선구공법 等高線溝工法 · contour trenching measures
등고선구공법은 산지비탈에서 토양침식을 방지하고 등고선구안에 강수를 저수시켜 식물 생육에 필요한 수분의 보급원으로 만들기 위한 수토보전공법(水土保全工法)이다. 산지 완경사비탈면에서 토양침식이 예상되고 수분이 부족한 사면에 저사저수시설이 필요한 곳. 사막화가 진행되고 있는 나라의 강수량이 부족한 지역에서 "저사저수공법"으로 널리 시공된다.

No.1964 · 산림청 원문

등과 橙果 · hesperidium
감과(柑果) · 등과(橙果)라고도 한다. 밀감류에서 볼 수 있다.

No.1965 · 산림청 원문

등귀생장 騰貴生長 · price growth
목재의 수급관계 및 일반물가수준의 상승에 의한 목재 가치의 증가이다.

No.1966 · 산림청 원문

등록종자 登錄種子 · registered seed
산지나 종자출처가 알려져 등록된 종자이다.

No.1967 · 산림청 원문

등류 等流 · uniform flow
물길의 매 단면에서 흐름 속도가 같은 흐름.

No.1968 · 산림청 원문

등분평행곡선 等分平行曲線 · anamorphic curve
하나의 평면에 여러 가지 조건에 따라 다양한 곡선을 그릴 경우, 그 조건에 따라 일정한 비율로 축조(築造)하여 표현하는 곡선을 등분평행곡선이라고 한다. 지위지수 곡선에서 어느 일정한 임령에서 모든 지위에 대하여 고정된 상대수고생장이 존재한다면 임령과 지위에 따라 일정한 형태의 지위지수곡선이 만들어진다. 이 경우 모든 지위에 대하여 일률적으로 똑같은 모양의 임령-수고생장량 곡선으로 표현되는데 이를 등분평행곡선이라고 한다. 참조: 다형곡선(polymorphic curve).

No.1969 · 산림청 원문

등비용곡선 等費用曲線 · isocost curve
일정한 비용으로 생산 가능한 여러 가지 생산물의 조합을 말한다. 예를 들자면 목재와 목초는 결합생산관계로 한 임지에서 동시에 생산될 수 있는 산출물이다. 이 두 산출물은 투입물이 증가됨에 따라 그 생산량이 증가할 것이지만 투입을 일정하게 놓고 목재생산을 증가시키면 목초생산은 감소될 것이고 반대로 목재생산이 감소하면 목초생산은 증가할 것이다. 이와 같은 생산과정은 등비용곡선(isocost curve)에 의해 설명될 수 있으며 이와 관련하여 Gregory(1955, 1972)와 Duerr(1963)는 산림의 다목적 이용을 위한 주산물 경영방법(dominant use approach)의 경제적 의미와 생산물간의 최적결합을 결정하는 이론체계를 제시한 바 있다. 기업적인 차원에서 바꾸어 말하면 등비용곡선은 생산요소가격이 일정하게 주어졌을 때 주어진 화폐량으로 구입할 수 있는 자원의 모든 조합을 나타내는 곡선이라고 설명될 수 있겠다.

No.1970 · 산림청 원문

등사습곡 等斜褶曲 · isoclinal fold
파상변형한 습곡기면사면에 해당하는 윙이 같은 각도와 방향으로 기울어져 있는 습곡

No.1971 · 산림청 원문

등산로 登山路 · mountain trail
산림의 이용촉진과 이용자의 안정을 도모하기 위하여 필요한 등산로를 조성하고 이를 보전 · 관리한다. 등산로의 조성 · 보전 및 관리를 효율적으로 추진하기 위하여 10년마다 관할 산림의 등산로에 대한 실태를 조사하고, 관리계획을 수립하여 등산로를 관리한다.

No.1972 · 산림청 원문

등수입곡선 等收入曲線 · isorevenue curve
생산물의 가격이 고정되어 있을 때 일정한 수입을 얻게 되는 생산물의 조합을 말한다. 즉 예로써 목재와 목초 두 산출물을 시장에서 주어진 가격으로 판매하여 일정한 수입을 얻기 위한 목재와 목초의 생산량 수준을 여러 가지로 조합할 수 있다. 만약 산출물의 가격이 고정되어 있다면 여러 산출물 조합에서 발생하는 수입은 등수입곡선 혹은 가격선(price curve)으로 설명될 수 있다. 어느 일정비용 또는 일정수입 수준에서의 최적생산량 결합점은 총비용곡선과 총수입곡선의 기울기가 같아지는 접점에서 결정된다. 따라서 순수입은 등비용곡선과 등수입곡선이 접하는 생산결합점에서 극대화된다. 이러한 산출물결합점들을 연결한 것을 확장경로(expansion path)라고 한다. 확장경로란 각 생산수준에서 순수입을 최대로 할 수 있는 목재와 목초의 생산결합점을 연결시킨 최적 산출경로를 나타낸다.

No.1973 · 산림청 원문

등압선 等壓線 · isobaric line
일기도상에서 기압이 같은 지점을 연결한 선.

No.1974 · 산림청 원문

등온선 等溫線 · isothermal line
지도상에서 온도가 같은점을 연결하여 이루어지는 선

No.1975 · 산림청 원문

등우량선도 等雨量線圖 · isohyetal map
등우선도.

No.1976 · 산림청 원문

등우선도 等雨線圖 · isohyetal map
일정 기간에 내린 비의 양이 같은 지점은 연속적이라는 가정하에 적당한 우량간격으로 동일한 강우량을 갖는 지점을 연결하여 나타낸 것. 등우선도를 그리기 위해서는 많은 지점의 강우량 관측치가 필요하게 된다.

No.1977 · 산림청 원문

등우선도법 等雨線圖法 · isohyetal method
등우선법.

No.1978 · 산림청 원문

등우선법 等雨線法 · isohyetal method
어떤 지역 혹은 유역의 평균강우량을 추정하는 방법의 하나로 등우선도(isohyetal map)를 이용하는 방법.

No.1979 · 산림청 원문

등이익함수접근법 等利益函數接近法 · iso-profit function approach
선형계획법의 도표해법 중의 한가지 방법으로 등이익선을 원점으로부터 점차 멀리 이동시키면서 제약조건을 만족시키는 최적점을 찾아서 해를 구하고자 하는 방법이다. 등이익함수를 도표화하면 등이익선을 구할 수 있는데 이 선 위의 모든 점에서 총이익은 같게 실현된다. 등이익함수접근법은 등이익선의 기울기가 제약조건의 기울기와 매우 다를 때 아주 유용한 방법이 된다.

No.1980 · 산림청 원문

등장액 等張液 · isotonic solution
등침투압용액(等浸透壓溶液). 어떤 기준용액과 침투압을 같게 하는(즉 등장성의) 용액을 말하나 생물에 있어서는 생체의 내부매질(內部媒質)과 외부매빌(外部媒質)이 등장(等張)인 것을 말한다.

No.1981 · 산림청 원문

등전점 等電點 · isoelectricpoint
단백질과 같이 분자안에 산성기(카보키실기)와 염기성기(아미노基)를 가지는 물질은 용액 또는 콜로이드상입자로 되었을 때 산성기와 염기성기는 어떤 비율로 평형을 유지한다. 즉 정전하와 부전하 가지고 존재한다. 이 전리도(電離道)는 용액의 PH에 따라 변화한다. 그래서 pH를 조정해서 정부의 전하가 같은 곳에 생긴다. 예로서 $AL(OH)_3$의 용액은 PH 13 에서는 AlO_3^{-3}을각각 더 많이 가진다. 이때 PH의 중간치(PH=11) 에서는 양종의 이온이 동량씩 존재 한다. 이와 같은 점을 등전점(等電點)이라 한다.

No.1982 · 산림청 원문

등짐펌프 - · backpack pump
액체를 채울 수 있는 용기와 어깨 끈 그리고 손 펌프가 달려있고 주로 불이나 해충제거에 쓰이는 휴대용 물뿌리개이다.

No.1983 · 산림청 원문

등판 - · tergum
한 신체 부위중에 표면

No.1984 · 산림청 원문

등판능력 登坂能力 · gradeability, climbing ability
차량형 기계가 경사지를 일정속도로 올라갈 경우 차량의 차량 총중량 (W)의 W'= W sinθ가 진행방향과 반대로 작용한다. 이때 sinθ의 값을 등판저항계수라고 θ가 작을 때는 sinθ≒tanθ이므로 등판능은 차량이 등판 가능한 노면경사의 최대 각도 또는 tanθ 값으로 나타낸다.

No.1985 · 산림청 원문

디딤돌비오토프 - · -
야생동물 이동 회랑(movement corridor)와 같으며 떨어져 존재하는 서식지 사이의 생물 이동을 촉진하는 공간이다.

No.1986 · 산림청 원문

디메칠에테르 - · dimethyl ether
메틸에테르.

No.1987 · 산림청 원문

디오키시리보핵산 - · de(s)oxyribonucleic acid
DNA(독 DNS)로 약기(略記)한다. 세포핵의 특정적인 구성 성분.

No.1988 · 산림청 원문

디이젤기관 - · diesel engine
내연기관의 일종으로서 압축점화기관이라고도 한다. 저속용 기관은 중유를 사용하며 중유기관이라고도 한다. 고속용 디젤기관은 경유나 그 이상급의 연료를 사용한다.

No.1989 · 산림청 원문

딜론라운드 - · Dillon Round
1960년 5월부터 1961년 7월까지 개최된 GATT의 다섯번째 다자간 무역협상, 당시 미국의 케네디 행정부의 국무차관이었던 Douglas Dillon의 제창으로 개시된 바, 그의 이름을 따서 명명된 다자간협상이다.

No.1990 · 산림청 원문

따라베기 - · backcut
나무를 베어서 넘어뜨릴 때 임목을 넘길 방향으로 방향베기를 실시한 후 실시하며 방향베기의 밑면보다 약 1~2cm 또는 직경의 1/10 정도 높게 따라베기를 실시하는데 이 때 어느 나무가 넘어갈 때 벌도 방향을 유지시켜주고 서서히 넘어가도록 벌도맥을 남기고 베어내야 한다. 이때 정확한 벌도 방향을 잡거나 톱이 끼이는 것을 방지하기 위하여 쐐기를 사용하기도 한다.

No.1991 · 산림청 원문

딱정벌레 - · beetles
초시목(coleoptera)에 속하고 와골격(外骨格)이 발달해서 몸이 매우 단단하다.

No.1992 · 산림청 원문

딱총나무 高麗接骨木 · 學 Sambucus willia
잎에는 거의 털이 없다. 소엽은 피침형(披針形) 또는 넓은 피침형. 새잎은 식용. 전국에 분포.

No.1993 · 산림청 원문

딱총나무수염진딧물 - · Northeast Asian red elder aphid
학명Acyrthosphion magnolian로 진딧물과 이다. 한국, 일본에서 분포하면 배롱나무, 능소화, 딱총나무, 사철나무, 화살나무, 식나무, 팽나무등에 피해를 입히면 봄에 기주식물의 신초와 어린 잎 뒷면에 무리지어 살면서 수액을 빨아먹어 선장을 저해한다. 피해부위는 갈색으로 변하면서 일찍 낙엽 된다. 여러 수종으로 이주하면서 가해하여 피해목 범위가 넓다.

No.1994 · 산림청 원문

땅강아지 - · mole cricket
땅강아지과(科) 메뚜기목(目). 성충, 유충 모두 지표밑으로 다니면서 식물의 지하부를 먹어치운다. 온대지방에서는 1년에 한 번 발생한다. 헵타클로르, 알드린 분제를 10a 당 3~5kg 뿌리고 흙과 잘 섞어둔다. 독약성분인 아비산을 넣은 미끼로 유인해 제거할 수도 있다.

No.1995 · 산림청 원문

땅고르기 整地 · land grading
불규칙한 지면을 계획된 형상으로 만들기 위해 깍기와 쌓기를 병행하여 계획된 형상을 만드는 것이다.

No.1996 · 산림청 원문

땅깍기 切取 · cutting
원지반 흙을 일정한 방향으로 깎는 것.

No.1997 · 산림청 원문

땅깎기비탈면 切開斜面 · cut slope
절토사면. 땅을 굴취하여 만든 비탈면. 땅깍기비탈면은 암석의 풍화정도와 구성입자의 크기에 따라 안정공법을 달리한다. 모래층비탈면은 토양유실을 방지하기 위하여 격자틀을 붙이고 전면객토 후 파식한다. 사질토비탈면은 비교적 침식에 약하므로 전면 파식으로 식생을 조성한다. 자갈이 많은 비탈면은 떼붙이기공법보다는 종비토뿜어붙이기공법이나 격자틀붙이기공법이 효과적이다. 점토비탈면은 표면침식보다는 동상, 붕괴현상이 우려되므로 떼붙이기공법이 효과적이다. 경암비탈면은 돌출부 제거, 낙석방지망덮기 또는 새집붙이기공법이 적합하다. 연암비탈면은 후층객토(厚層客土) 후 식생을 조성하거나 종비토뿜어붙이기공법이 효과적이다. 식생으로 재래종과 도입종을 부분 파종하는 것이 효과적이다.

No.1998 · 산림청 원문

땅밀림 地滑 · land creep
주로 토양층 또는 암석층으로 구성된 산비탈이나 비탈면에서 지하수 등으로 말미암아 땅속의 전단저항이나 점착력이 약한 부분을 따라 토층의 일부가 어느 정도 원형을 유지한 상태로 서서히 낮은 곳을 향해 지속적으로 미끄러져 이동하는 현상으로서, 이동속도가 매우 느려 이동을 인식하기 어려운 경우도 많다. 흔히 산지의 급경사면에서 주로 호우 등에 의해 토층이 급격히 붕락하는 붕괴형 침식의 형태와 구별하고 있으나, 현상적으로는 구별이 어려운 경우도 있다. 땅밀림의 발생은 특정한 지질 또는 지질구조를 갖는 지대에 집중하는 경향이 있어 혈암, 이암, 응회암 등으로 이루어진 지대에서 미끄럼면에 불투수층이 존재함으로써 지하수에 의해 토층이 활동성 활제로 되어 작용하는 경우에 많이 발생하며, 일본의 경우, 제3기층, 파쇄대, 온천지대 등에서 많이 볼 수 있다.

No.1999 · 산림청 원문

땅속줄기 地下莖 · subterranean stem
땅속에 있는 줄기로 뿌리와 비슷하지만 줄기와 같이 잎 또는 정아(頂芽)와 같은 존재가 남아 있고 목부와 사부의 배열 또한 줄기와 같다. 일반적으로 땅속줄기는 당류, 이눌린(inulin), 전분 등의 탄수화물을 대량으로 저장하여 현저하게 비대하는 경향이 있는데 덩이모양으로 된 것을 덩이줄기(괴경), 다육질에 둘러 쌓인 짧은 땅속줄기는 인경, 건조한 막질의 잎으로 둘러 쌓인 것을 구경(球莖) 등으로 부른다. 이러한 저장기관은 월동을 하는데 꼭 필요한 휴면기관으로 이듬해 봄에 지상부에서 광합성

을 하기 전까지 필요한 물질을 저장하게 된다. 땅위에서 자라는 보통의 줄기는 지상경 (terrestrial stem)이라고 한다. ⇒ 지하경.

No.2000 · 산림청 원문

땅속흙막이 埋設工 · underground laying works
산비탈 기초공사의 하나로, 비탈다듬기나 단끊기 등의 흙깎기 과정에서 부토가 많고 깊게 퇴적되는 곳에서는 강우 등에 의해 부토가 수분을 함유하게 되면 원 지반을 미끄럼면으로 하여 토괴가 미끄러져 내리기 쉬운데 이러한 토사의 유실을 방지하기 위해 땅속에 설치하는 흙막이의 일종이며 지표면에는 드러나지 않는다. 퇴적토사의 깊이나 길이, 지형, 토양조건 등에 따라 시공재료를 잘 선택해야 하며, 기초가 확실한 곳에 설치하여야 한다. 돌이나 콘크리트 등이 많이 이용되나, 퇴적토사가 적은 경우는 돌망태나 바자얽기 등을 이용하기도 한다.

No.2001 · 산림청 원문

떡갈나무 - · 學 Quercus dentata
잎 뒤에 성상모(星狀毛)가 나고 엽병이 짧다.

No.2002 · 산림청 원문

떡삽목 떡揷木 · earth-ball cuttings
삽수를 물에 담구었다가 삽수의 하단에 분제로 된 발근제를 묻히고 흙으로 감싸 모래에 묻어서 발근을 촉진시키는 삽목법이다.

No.2003 · 산림청 원문

떡잎 子葉 · cotyledon
종자식물에서 개체가 발생하여 가장 먼저 마디에 형성된 잎. 우리가 흔히 잎이라고 부르는 것은 이후에 분화한 것이다. 떡잎은 배(embryo)에 의해 만들어진 종자의 잎이라고 할 수 있는데 본 잎이 발아하여 광합성작용으로 양분을 생산할때까지 종자에서 양분을 흡수하여 제공하는 역할을 한다. 피자식물은 떡잎의 수에 따라 외떡잎식물(단자엽식물)과 쌍떡잎식물(쌍자엽식물)로 나뉘어 구분한다. 쌍떡잎식물은 떡잎의 수가 주로 2개이며 형성층이 있고 잎맥은 주로 그물맥을 가지며, 1차 유관속은 환상으로 배열하고 화분은 단구형이며 뿌리는 1차근과 부정근을 가진다. 반면 외떡잎식물은 잎맥은 주로 나란히맥을 형성층은 없고, 1차 유관속은 없거나 여러 환으로 배열하며, 꽃부분은 주로 3배수이고 뿌리는 부정근을 형성하며 종려과 등 10%를 제외하고는 대부분 초본인 것이 큰 차이점이다.

No.2004 · 산림청 원문

떨켜 離層 · abscission layer
잎, 꽃, 과실 등이 각 기관의 기부에 발달된 이층에서 분리되는 현상 또는 분리층이다. 이층세포의 발달에는 옥신, 에틸렌, 아브시스산의 농도에 따라 영향을 받는다. 이층.

No.2005 · 산림청 원문

떼 芝 · sods
잔디. 산림토목공사용 재료로서의 떼는 산복비탈면의 안정과 녹화 및 각종 사방공작물의 시공에 널리 사용되고 있는 녹화재이다.

No.2006 · 산림청 원문

떼단쌓기 段積工 · linear sodding work
단? ? 藪[? 생긴 부토를 사복의 하단부에 채우고, 이를 고정하기 위해 잔디를 부착한 것이다. 선떼붙이기와 같은 모양으로 여러 층을 중첩하여 쌓는다. 높이 쌓을 때는 속에 속도랑을 설치하여 배수에 신경을 쓴다.

No.2007 · 산림청 원문

떼붙이기 芝付工 · sod pitching
평떼붙이기.

No.2008 · 산림청 원문

뗏목 筏 · rafting log
육상 교통이 불편한 지역에서, 벌목한 나무를 강물에 띄워서 운반하기 위해, 여러 개씩 옆으로 이어 붙여 묶은 통나무 상태의 목재를 뜻한다. 보통, 위에 사람이 타고 목적지까지 조종을 하면서 떠내려 간다.

No.2009 · 산림청 원문

뜬돌 浮石 · pumice stone
비탈면 상에 있는 낙하할 우려가 큰 불안정한 돌이나 바위로서, 비탈면 보호공사를 시행할 경우 시공 전에 이들을 미리 제거할 필요가 있다. 낙석재해의 위험이 있는 비탈에서도 뜬돌을 제거해야 한다.

No.2010 · 산림청 원문

뜬흙 浮土 · unconsolidated soil
땅깍기 비탈면을 만들거나 경사가 급한 지역에 단을 끊으며 생산된 교란된 토양

No.2011 · 산림청 원문

띠 白茅 · cogon grass
원야. 길가. 경지 등 어디서나 잘 자라는 다년생초류로서 초고는 약 1m. 지하경의 발달이 강하다. 전국적으로 분포.

No.2012 · 산림청 원문

띠톱 帶鋸 · beltsaw
대거와 같음.

No.2013 · 산림청 원문