산림임업용어사전 — ㅂ (1/2)

← 목차 · 994개 용어 · 바가스 ~ 블록

바가스 - · bagasse
제지원료의 일종으로 사탕수수를 생산하고 남은 찌꺼기를 말함.

No.2689 · 산림청 원문

바깥비탈 外斜面 · outer slope, front slope, waterside slope
둑 (levee)의 단면에 있어서 유로 안쪽 방향, 즉 둑 바깥쪽의 비탈면을 말한다.

No.2690 · 산림청 원문

바깥쪽 물매 外句配 · Outslope
산마루 쪽이 높고, 산기슭 쪽이 낮게 형성된 도로 등의 경사.

No.2691 · 산림청 원문

바늘잎 針葉 · needle leaf
침엽바늘처럼 가늘고 길게 생긴 잎이다. 소나무 잎이나 잎갈나무 잎 등이 이에 포함되며 바늘잎을 가진 종류들을 한데 묶어 침엽수라고도 부른다.

No.2692 · 산림청 원문

바닐린 - · vanilline
방향성의 색이 없는 비늘모양의 결정. 향료로서 중요.

No.2693 · 산림청 원문

바다숲 海林 · sea forest
연안 바다속에 감태 등 해조가 숲처럼 이룬곳으로 어종이 다양하고 개체수 밀도도 높으므로 어업의 소득증대에 기여한다.

No.2694 · 산림청 원문

바닥떼 敷芝 · footing sod
선떼붙이기공작물에서 떼붙임면의 최하단, 즉 계단의 발디딤 안쪽에 수평으로 배치하는 떼로서, 발디딤을 보호하고 선떼와 밀착되어 매토부분과 일체화시키는 역할을 한다. 급경사지의 고급 선떼붙이기에는 많이 이용되나, 8급 선떼붙이기 이하에서는 필요하지 않게 된다. 참조 : 갓떼, 받침떼.

No.2695 · 산림청 원문

바닥막이 保床工 · grade stabilization structure
주로 황폐한 계천 바닥의 종침식을 방지하고, 바닥에 퇴적한 불안정한 토사석력의 유실을 방지함으로써 황폐계천의 안정을 도모하기 위하여 계류를 횡단하여 구축하는 사방공작물이다, 이것의 기능은 계상의 물매를 안정시키는것이다. 사방댐이나 골막이 등의 사방시설물보다 높이가 낮으며, 일반적으로 콘크리트나 돌을 재료로 사용한다.

No.2696 · 산림청 원문

바닥매기 床固工 · grade stabilization structure
바닥막이.

No.2697 · 산림청 원문

바닥침식 河床浸蝕 · stream bed erosion
하상(河床)을 구성하는 재료인 토사석력이 유수에 의해 쓸려 이동하는 현상으로서, 가로침식과 세로침식의 두 가지 형태가 있다. 가로침식을 하천 굴곡부 등에서 유수가 기슭을 세굴하는 경우에 발생하며, 세로침식을 유수의 침식력이 하상의 저항력보다 클 때 생긴다.

No.2698 · 산림청 원문

바덴식군상산벌법 式群狀傘伐法 · badischer
일명 스위스식. 갱신기간이 길고 또 갱신방법도 불규칙한 산벌로서 장기 획벌법이라고 도 한다. 독일의 Schawarzwald 및 Swiss 지방의 가문비나무, 전나무, 너도밤나무, 혼효림의 갱신에 있어서 갱신기간을 40-60 年으로 하고 윤벌기를 80-120년 또는 그 이상으로 해서 이령림의 형성을 목적으로 실행된 방법이다. 바이에른식 군상 산벌법.

No.2699 · 산림청 원문

바람 風 · wind
기압의 변화로 말미암아 공기가 움직이고 있는 상태를 말한다. 바람은 풍속과 풍향으로 나타낸다. 계곡풍은 낮에 상승기류로서 산꼭대기를 향해서 부는 바람이고 산바람(산풍) 은 밤에 산에서 내려부는 바람을 말한다.

No.2700 · 산림청 원문

바람받이 風上面 · windward
바람을 맞는 쪽. 바람을 몹시 받는 곳.

No.2701 · 산림청 원문

바람의지 風下面 · leeward
바람이 불어가는 쪽의 방향을 말하며 바람이 불어가는 쪽에 있는 사면을 풍하사면 (風下斜面)이라고 한다.

No.2702 · 산림청 원문

바람침식 風蝕 · wind erosion
바람의 힘에 의해 토양이나 암석 등이 박리되어 운반, 퇴적되는 토양침식.

No.2703 · 산림청 원문

바랭이 - · crabgrass
벼과의 여러해살이풀로 전국적으로 분포하며 목초로 이용된다.

No.2704 · 산림청 원문

바로메타 晴雨計 · barometer
기상관측용의 기압계.

No.2705 · 산림청 원문

바른층쌓기 軌平築 · coursed masonry
켜쌓기.

No.2706 · 산림청 원문

바아로의수치표 - · barlow's table
평균과 표준편차의 계산의 간편하게 하기위해 만들어진 표.

No.2707 · 산림청 원문

바운더리 境界 · Boundary
조림 CDM 프로젝트를 실시하고 있는 지리적 경계를 말하며, 바운더리의 범위를 실제로 조림활동을 실시하고 있는 장소에만 한정하는가 또는 주위의 영향이 미치는 장소까지 포함시키는가에 따라 베이스라인, 누출을 다루는 방법이 영향을 받는다. 즉 바운더리의 범위를 크게 잡으면 베이스라인의 양은 커지고 한편 누출은 작아진다. 반대로 바운더리의 범위를 작게 하면 누출은 커진다.

No.2708 · 산림청 원문

바이러스 - · virus
비루스라고도 하며, 인공적인 배지에서는 배양할 수 없지만 살아 있는 세포에서는 선택적으로 기증 · 증식한다.

No.2709 · 산림청 원문

바이로이드 - · viriod
감염성이 있는 외가닥의 작은(250~400염기) 공모양의 핵산 입자이다.

No.2710 · 산림청 원문

바이섹트 - · bisect
현지조사에서 군락의 지상부 뿐만 아니라 지하부까지도 넣어서 층별로 조사하는 line transect의 일종.

No.2711 · 산림청 원문

바이에른식 군상산벌법 - · bayern group shelter-wood cutting
일명 가이어법. 갱신기간이 비교적 짧은 군상산벌작업으로서 단기획벌법이라고도 한 다. 동령일제림을 만들기 위한 것으로 독일의 Bayern 에서는 갱신기간을 윤벌기의 1/3~1/2로 하고 보통 20~30년을 적용하고 있다. Baden식 군상산벌법.

No.2712 · 산림청 원문

바이오 에너지 - · bio energy
바이오매스를 직접, 또는 생화학적, 물리적 변환 과정을 통해 변형된 바이오 연료(액체, 기체, 고체 연료)를 이용하여 생산된 전기나 열 형태의 에너지.

No.2713 · 산림청 원문

바이오가스 - · biogas
미생물 등을 사용해서 생산된 수소 · 메테인 등과 같은 가스 상태의 연료로 에너지 소비의 일부를 보충할 수 있다.

No.2714 · 산림청 원문

바이오디젤 - · bio-diesel
식물성 기름을 원료로 화석연료를 대체할 수 있는 바이오 연료.

No.2715 · 산림청 원문

바이오리메디에이션 - · bioremediation
오염된 환경을 생물의 기능을 이용하여 수복하는 일. 일반적으로 난분해성 오염물질을 단일미생물 혹은 미생물군을 이용하여 분해시키는 것을 말함.

No.2716 · 산림청 원문

바이오매스 生物量 · biomass
태양에너지를 받은 식물과 미생물의 광합성에 의해 생성되는 식물체 및 균체와 이를 섭취하는 동물체를 포함하는 생명체의 양. 나무와 농산물, 사료작물, 농산폐기물, 해양생물 등에서 추출된 재생가능한 재료로서 에너지로의 전환이 가능한 유기물질을 말한다.

No.2717 · 산림청 원문

바이오매스 에너지이용 - · biomass energy use
에너지 이용은 열화학적 변환과 생물화학적 변환으로 구분하고, 열화학적 변환은 직접연소, 가스화, 탄화, 고형연료화, 액화, 바이오디젤 연료화 등으로 변환하여 이용이고, 생물화학적 변환은 메탄발효, 에탄올화 등으로 변환하여 이용하는 것을 말한다.

No.2718 · 산림청 원문

바이오매스 재료이용바이오매스 材料利用 · biomass material use
대상 바이오매스를 처리하는 퇴비화, 사료화, 목질재료화, 바이오매스 프라스틱화 등으로 이용하는 것을 말한다.

No.2719 · 산림청 원문

바이오매스 확장계수바이오매스 擴張係數 · biomass expansion factor
표본목의 부위별 건중량(g)에 줄기(목질부+수피) 건중량의 비를 의미한다.

No.2720 · 산림청 원문

바이오매스타운 - · biomass town
지역에 폭넓은 지역의 관계자가 연계 하에, 바이오매스의 발생에서 이용까지 효율적인 프로세스로 연계되는 종합적 이용시스템이 구축되고 안정적이고 적정한 바이오매스 이용이 시행되고 있거나, 향후 시행하려고 예상되는 지역을 말한다. 바이오매스타운의 공표 기준은 지역 내 부존하는 건설발생목재, 제재잔재 등 폐기물계 바이오매스의 90%이상, 혹은 임지잔재, 전정가지 등 미이용 바이오매스의 40% 이상 활용을 위하여 종합적인 바이오매스 이용을 추진한다.

No.2721 · 산림청 원문

바이오순환림바이오 循環林 · bio-circulation forest
목재바이오매스를 공급하기 위하여 속성수를 식재하여 조성하는 산림

No.2722 · 산림청 원문

바이오스 - · bios
효모의 증식에 필요한 비타민B 복합체를 포함하는 혼합물로서, 비오틴, 이노시톨 및 판토텐산을 함유하고 있다.

No.2723 · 산림청 원문

바이오에너지 - · bioenergy
바이오매스를 연료로 하여 얻어지는 에너지로서 바이오매스를 직접 또는 생화학적, 물리적 변화과정을 통해 액체, 가스, 고체연료나 전기, 열에너지 형태로 이용하는 것을 말한다.

No.2724 · 산림청 원문

바이오에너지조림바이오에너지 造林 · bio-energy forest plantation
바이오디젤 및 목재바이오매스를 확보하기 위한 조림

No.2725 · 산림청 원문

바이오연료바이오 燃料 · biofuel
목질칩, 목직펠릿, 바이오에탄올 등 바이오매스로부터 생산되는 제품화된 연료(wood chip).

No.2726 · 산림청 원문

바이오크로스 - · bio-cross
종래로부터 하천공사에 있어 하상고정공법으로서 채용되어 온 「목공침상공」을 보다 간편하고 경제적으로 시공가능하게 하는 공법으로서 고안된 것이다. 원래 「목공침상공」은 메이지시대부터 고안되어 지금까지 계승되어져 온 하천전통공법의 하나이다. 바이오크로스 공법은 통나무를 우물모양(井)으로 조립하고, 그 가운데 돌을 채워 놓는 공법으로 천연재료를 이용한 환경에 친근한 공법으로 유역의 간벌재를 다량 이용할 수 있기 때문에 목재의 건전한 육성에 공헌하고 환경보전 · 치수력 향상을 촉진시키는 공법으로서 부각되고 있다.

No.2727 · 산림청 원문

바이오타입 生物型 · biotype
같은 유전자형을 가지고 있는 개체의 모임

No.2728 · 산림청 원문

바이오협회 - · Biotechnology Industry Organization
세계 최대의 생명공학 산업협회로 참여 회원사가 1,200여개 되며, ABS 관련 국제회의에 참가하여 의견을 개진한 다. 주로 유전자원 이용국의 입장에서 주요 쟁점에 대응한다.

No.2729 · 산림청 원문

바인더 接着劑 · binder
접착제. (1) 종이의 특성을 개선하기 위하여 내첨하는 약품의 총칭. 기능은 물에 용해, 또는 분산되어 섬유와 섬유간에 들어가 채워져 잘 접착시켜서 종이의 성질을 개선하는 것이다. 종류:전분, PVA, 폴리아크릴아미드, 라텍스, 섬유소유도체, 식물 검류, 동식물 단백질류 등. (2) 인쇄잉크의 비히클 중에 안료를 피인쇄면에 고착시키는 역할을 하는 성분. 고점도의 건성 바니스나 수지류가 이 역할을 한다.

No.2730 · 산림청 원문

바자 編柵 · wicker
대, 갈대, 수수깡, 싸리 따위로 발처럼 엮거나 결어서 만든 물건. 울타리를 만드는 데 쓴다.

No.2731 · 산림청 원문

바자얽기 編柵工 · wicker works
산지 붕괴지 비탈면에서의 표토층을 안정시키거나 비탈다듬기공사 등으로 생긴 토사의 유실을 방지할 필요가 있는 경우와 같이 토양 표면이 불안정한 경우에 그 고정을 위하여 계획, 시공하는 비탈녹화공법으로, 각종 비탈 또는 계단 위에 울짱(柵)을 설치하여 표토의 유실을 방지하고, 울짱 뒷부분에 되메우기를 하여 식재할 묘목의 생육에 양호한 환경을 조성하게 된다. 바자는 주로 지름 10cm 내외, 길이 1.0m 내외의 말뚝을 비탈에 박고, 우듬지 또는 유연성, 내구성있는 나뭇가지를 엮어 만든다. 비탈 울짱얽기(柵工)에는 바자얽기를 비롯하여 통나무울짱얽기, 판자울짱얽기, 콘크리트판울짱얽기 등이 있다.

No.2732 · 산림청 원문

바젤협약 바젤 協約 · Basel Convention
지구환경보호의 일환으로 유해폐기물의 국가간 교역을 규제하는 내용의 국제협약으로 UNEP가 1989년 3월에 채택한『유독폐기물의월경이동및그처분에관한바젤조약』을 말한다. 주된 내용은 ① 유해폐기물의 월경이동의 원칙금지, 자국내 처분원칙, ② 월경이동시 사전통보의무, ③ 위법인 월경이동인 경우 폐기물 발생국이 재수입 등 조치를 취할 것, ④ 개발도상국에 대한 기술협력 등을 위한 기금의 설립 등이다. 협약이 채택된 이후 92년 5월 20개국이 비준서를 기탁, 가입함으로써 정식발효됐는데 우리나라는 94년 5월 가입, 관련 국내법인「폐기물 이동 및 그 처리에 관한 법률」이 5월경부터 시행됐다. 이에 따라 협약에 규정된 47종과 OECD가 지정한 187개 품목에 대한 규제를 받게 되었다.

No.2733 · 산림청 원문

바탕 - · matrix
어떤 경관에서 가장 넓은 면적을 차지하고 연결성이 가장 좋은 경관요소를 말한다. 바탕은 자연적인 요소일 수도 있고 인공적인 요소일 수도 있다. 숲의 일부를 개발하는 경우에는 숲이 바탕이 되겠지만, 도시확장과 함께 도심 한가운데 남아 있는 숲을 볼 때에는 오히려 시가지가 바탕이 된다.

No.2734 · 산림청 원문

바터시스템 輸出入平衡法 · barter system
물물교환(바터)에 입각한 것으로 상대국에 대한 수출금액과 동량 또는 동액의 수입을 허가하는 제도이다..

No.2735 · 산림청 원문

박달나무 - · 學 Betula schmidtii
동북아 지역에 분포하는 자작나무과의 낙엽교목. 예로부터 단단한 나무의 대명사로 불리어졌음.

No.2736 · 산림청 원문

박리 剝離 · delamination of wood
합판에서 접착이 잘못되어 박판이 떨어지는 것. 풀선(glue line)의 지속성에 관해 서 쓰는 말.

No.2737 · 산림청 원문

박막세포 薄膜細胞 · epithelial cell
어떤 수종에 있어서는 일부의 방사조직의 중간이 부풀어 방추상으로 되고 수평수지구 를 가지는 일이 있다. 이 수평수지구를 둘러싼 한층의 분비세포를 박막세포라 부른다.

No.2738 · 산림청 원문

박물학 博物學 · natural history
박물지, 자연지. 자연사라고도 한다. 생물의 종류, 분포, 성질, 생태 등에 대한 학문으로 자연에 관한 가장 오래된 학문의 하나. 각 영역의 독립성이 강하게 되고 또 생물학의 신분야가 발달해서 19세기 후반부터는 박물학으로 종합하지 않고 해서 박물학이란 이름을 그다지 쓰지 않고 있다.

No.2739 · 산림청 원문

박스형 암거 - · -
상자암거.

No.2740 · 산림청 원문

박엽지 薄葉紙 · thin paper
사전용지, 카본원지, 라이스페이퍼, 콘덴서 페이퍼, 복사용지 등과 같은 얇은 종이를 말하는데, 티슈나 화장지는 여기에 포함시키지 않는다.

No.2741 · 산림청 원문

박쥐나방 - · 學 Endoclyta excrescens
박쥐나방과. 버들, 미류, 플라타너스, 단풍나무, 아카시아, 밤나무, 오동나무, 물푸레나무, 포도나무 등을 가해한다.

No.2742 · 산림청 원문

박태기나무 蘇方木花蘇芳 · 學 Cercis chinensis
중국원산인 콩과의 낙엽관목. 관상용으로 식재. 경기도 이남에 분포하며 잎이 피기 전에 가지에 붉은색의 꽃이 핀다.

No.2743 · 산림청 원문

박테리아의 인공염색체 - · bacterial artificial chromosome
BAC1992년 Shizuya 등이 cosmid의 약점인 클로닝될 DNA의 크기의 한계를 개량한 벡터로 YAC과 함께 사용되는 거대 DNA (100~150 kb) 클로닝 시스템. YAC이 선형인데 반하여 플라스미드와 같이 고리형을 가지며 대장균의 F factor 플라스미드에서 유래되어 copy 수가 엄격하게 조절되며 복제는 한 방향으로만 이루어지기 때문에 재조합 플라스미드의 유지나 안정성이 뛰어난 장점이 있다.

No.2744 · 산림청 원문

박테리오파아즈 - · bacterio phage
세균바이스, 파아즈라고도 함. 세균에 감염시켜 균체를 녹여서 증식하는 일군의 바이러스. 모양이 올챙이 같고 꼬리로 세균체에 붙고 머리 쪽에 있던 디옥시리보핵산 이 꼬리를 통해서 주입되어 감염이 성립된다고 한다. 주입된 바이러스의 디옥시리 보 핵산은 균체 안에서 증식하고 많은 완성된 파아즈 입자로 되며 균체를 파괴해서 밖으로 나온다.

No.2745 · 산림청 원문

박피 剝皮 · barking
원목 또는 입목으로부터 수피를 제거하는 것.

No.2746 · 산림청 원문

박피기 剝皮機 · barker
벌채목의 수피를 제거하는 기계 또는 기구를 박피기라 하며 크기 및 작업장소에 따라 휴대형 인력박피기, 휴대형 동력식 박피기, 이동식 박피기, 고정식 박피기 등으로 분류된다. 최근에는 소형 플런저펌프를 이용하여 고압수를 분사시켜 박피하는 방법이 일부 수종에 이용되기도 한다. 고정식 박피기는 제재소, 펄프공장 등에서 사용하는 드럼식 박피기, 로우터식 박피기 등의 여러 형태가 있다.

No.2747 · 산림청 원문

반 斑 · variegation
얼룩. 같은 색이 되어야 할 식물조직에 두 가지 이상의 색이 나타나게 되는 현상. 복윤, 절반, 호반, 조반 등으로 말한다.

No.2748 · 산림청 원문

반감기 半減期 · half life
어떤 물질의 활성이 반으로 줄어드는데 필요한 시간. 보통 세포내의 mRNA나 효소 등은 전부 반감기를 가지고 있는데 그 활성을 점차 잃어버리는 이유는 이들이 세포내 분해효소에 의하여 degradation 되기 때문인데 이는 유전자 발현을 조절하는 세포의 기능을 나타낸다. 반감기가 긴 효소 혹은 mRNA는 보통 세포 내에서 지속적인 활성이 요구되는 경우가 많다.

No.2749 · 산림청 원문

반건성유 半乾性油 · semidrying
깨기름, 면실유 등 유지 중에서 생산량이 많고 식용유로서 중요한 것이 많다.

No.2750 · 산림청 원문

반구사진 半球寫眞 · hemispherical photography
구(球)를 절반으로 나눈 모양의 주변 환경이 모두 촬영되도록 찍은 사진

No.2751 · 산림청 원문

반달가슴곰 - · 學 Ursus thibetanus ussuricus
몸길이 1.2~1.4m 앞가슴에 반달 모양의 흰 무늬가 있고 털은 광택이 나는 흑색이 나는 곰이다.

No.2752 · 산림청 원문

반달리즘 - · vandalism
예술 · 문화를 파괴하는 행위. 유럽의 민족 대이동 때 반달족이 약탈과 파괴를 자행한데서 유래한다.

No.2753 · 산림청 원문

반달모래언덕 半月砂丘 · barchan
바르한. 사막에 많이 생기는 초승달 모양의 이동성 사구(沙丘). 바람받이 쪽의 불룩한 부분은 경사가 완만하나, 그 반대편인 오목한 부분은 경사가 급하다.

No.2754 · 산림청 원문

반대 盤臺 · deck platform
운재계통의 기점 또는 종점에 있어서 목재의 적재 등을 위해서 만든 대. 대개 반출재를 사용해서 만든다.

No.2755 · 산림청 원문

반대곡선 反對曲線 · -
배향곡선.

No.2756 · 산림청 원문

반대조교배 半對照交配 · half diallel crossing
대조교배의 일종으로 완전대조교배에서 자식과 역교잡을 제외한 것으로 교배조합의 수가 반감{n(n-1)/2} 되지만, 교배에 이용되는 양친이 많으면 역시 실제 사용하기에는 교배조합수가 너무 많아진다. 대조교배.

No.2757 · 산림청 원문

반덤핑관세 反덤핑關稅 · anti-dumping duties
외국의 물품이 정상가격이하로 수입되어 국내 산업이 실질적인 피해를 받거나 받을 우려가 있거나 또는 국내산업의 확립이 실질적으로 지연되었음이 조사를 통하여 확인되고 당해 국내 산업을 보호할 필요가 있다고 인정될 때에 그 물품과 수출자 또는 수출국을 지정하여 당해물품에 대하여 관세외에 정상가격과 덤핑가격과의 차액(덤핑차액)에 상당하는 금액 이하의 관세(덤핑방지관세)를 추가하여 부과하는 것을 말한다. 선진국들의 반덤핑규제 남발로 큰 피해를 입었던 우리나라와 같은 주요 수출국들은 UR 협상과정에서 각 국의 반덤핑제도를 규율할 수 있는 실질적인 새로운 반덤핑규범 도입을 적극 지지하였던 반면 선진수입국들은 기업 활동의 국제화에 따른 우회덤핑 등 새로운 기업관행에 대해 현행 반덤핑규범이 효과적으로 대처하지 못하고 있다고 주장, UR협상에서는 이러한 주요수출국과 수입국들의 상반된 입장을 절충하여 기존협정을 보다 명료화하고 반덤핑조치의 남용을 억제할 수 있도록 하였다. 이 제도는 1904년 캐나다에서 처음 실시한 이래 오늘날 세계 거의 모든 나라들이 각기 국내산업 보호수단으로 이용되고 있다.

No.2758 · 산림청 원문

반두형유충 半頭型幼蟲 · hemicephalous larvae
무각형유충.

No.2759 · 산림청 원문

반문 斑紋 · mottles
토양단면에 생긴 얼룩반점.

No.2760 · 산림청 원문

반변태 半變態 · hemimetaboly
불완전 변태류 곤충에서 하루살이목과 잠자리목, 강도래목에서와 같이 약충이 수중생활을 하며 호흡, 섭식, 운동 등이 수중생활에 적응하여 지상생활을 하는 성충과 형태적으로 큰 차이가 있는 변태이다.

No.2761 · 산림청 원문

반복돌연변이 - · recurrent mutation
동종의 다른 개체에 동일형질의 돌연변이가 종종 보이는 것을 말한다.

No.2762 · 산림청 원문

반복명 反復名 · tautonym
식물이 속한 속명의 변동 등으로 자동명이 붙다 보니 속명과 종명이 동일하게 된 경우이다. 예를 들면 Sophia sphia Brittron. 하지만 식물명명규약에서는 이를 인정하지 않으므로 역시 새로운 학명을 부여받아야 한다.

No.2763 · 산림청 원문

반사식입체경 反射式立體境 · mirror stereoscope
반사경, 프리즘 등에 의하여 반사시킨 상을 입체시할 수 있도록 만들어진 입체경을 말한다. 산림의 축적량을 측정하기 위한 방법으로 대면적의 경우는 항공사진을 판독해서 측정하는 간접적인 방법을 이용한다. 이때 항공사진을 판독하는 기구로서 반사경이 달려있는 반사식 입체경을 사용한다.

No.2764 · 산림청 원문

반사율 反射率 · albedo
알베도태양 등 천체 빛의 반사율로 입사 (入射)하는 방사에 대해 반사 (反射)하는 방사의 비율을 말한다. 반사의 비율은 파장에 따라서 다르지만, 입사하는 방사와 반사하는 방사 각각의 파장에서의 적산 에너지량의 비율을 말한다. 일단 흡수되어 열방사로서 사출되는 에너지는 포함하지 않는다. 지구에서는 태양으로부터의 방사에너지의 약 30%를 평균적으로 반사하고, 따라서 지구의 평균적인 반사율은 0.3이다. 실제로 지구에 의한 반사에는 구름에 의한 반사, 대기에 의한 산란, 땅과 바다 표면에 의한 반사 등이 있고, 그것들의 분포에 따라 크게 다르다. 특히 식생의 분포에 따른 반사율의 차이가 많기 때문에 토지이용의 차이에 따라 지구온난화 등 환경적인 문제가 달라질 수 있다.

No.2765 · 산림청 원문

반성유전 伴性遺傳 · sex-linked inheritance
성염색체에 존재하는 유전자와 관련된 형질의 유전. 특히 포유동물의 X, Y성염색체처럼 이형배우자에서의 독특한 유전현상이 잘 알려져 있다.

No.2766 · 산림청 원문

반세포 伴細胞 · companion cell
사관에 이웃해서 존재하는 유세포. 막 단면이 편평하게 보이므로 다른 관속 내 유조직과는 구별된다. 많은 원형질을 가지고 사관과는 다수의 막공으로 연락된다. 피자식물에서만 볼 수 있다. 기능은 불명하나 일반 유조직과 같은 작용을 하고 또 저장 조직이라고도 생각된다.

No.2767 · 산림청 원문

반송기 搬送器 · carriage, carrier
반기가선집재로 원목을 집재할 때 가공본줄에 원목을 달고 가공본줄 위를 주행하는 역할을 하며 2~4 개의 주행용 도르래가 부착되어 있다. 반송기가 중간지지대를 통과 할 수 있는 구조로 탈선 방지 장치가 부착되어 있다. 반송기에는 사용하는 가선 집재기 및 가선방식에 따라 다양한 구조와 기능의 반송기가 있으나 보통반송기, 슬랙풀링 (slack pulling)반송기, 계류식 (係留式) 반송기, 엔진이 부착된 자주식 반송기 등이 있다.

No.2768 · 산림청 원문

반송줄 覆索 · return track cable
반송줄부착 교주식 삭도 (pendulum cableway)에서는 빈 반송기를 작업장소로 회송하는 반송전용의 가공삭 로프를 설치하는데, 이것을 반송줄이라고 한다. 반송줄은 가공본줄과 같은 종류의 와이어로프를 사용하지만, 지름이 가는 것을 사용하는 경우가 많고, 보통 가공본줄 지름의 2/3 정도가 좋다.

No.2769 · 산림청 원문

반수 半數 · haploid
단수. 단상. 핵상의 교대에 있어서 염색체수가 반감해 있는 상을 반상이라고 한다. 배수, 전수, 복상의 대어.

No.2770 · 산림청 원문

반수면 反水面 · downstream face
야계사방 횡공작물에서 물을 직접 받지 않는 반대편 면.

No.2771 · 산림청 원문

반수체 半數體 · haploid
꽃가루나 난세포처럼 한 조 (n=1) 의 염색체만 가진 세포 혹은 그러한 세포로 구성된 개체. 자연상태에서 반수체는 수정되지 않은 감수분열 산물이 식물로 발달해서 나타나기도 한다.

No.2772 · 산림청 원문

반시초 半翅? · hemielytorn
반초시(半 · 翅)노린재류 곤충의 앞날개. 전반부가 딱딱하게 키틴질로 변하고 후반부가 뒷날개와 같이 막상으로 되어 있다.

No.2773 · 산림청 원문

반심성암 半深成岩 · hypabyssal rock
마그마가 지표 부근에서 비교적 빨리 고결된 암석으로 조암광물의 입자 크기는 화산암과 심성암의 중간이다.

No.2774 · 산림청 원문

반원식물 攀援植物 · climbing plant
나팔꽃, 포도와 같은 식물.

No.2775 · 산림청 원문

반응 反應 · reaction
화학이나 생물학에 있어서는 밖으로 부터의 각종의 작용에 대해서 화학물질 또는 생활계가 주는 반작용을 말한다.

No.2776 · 산림청 원문

반응규격 反應規格 · norm of reaction
한 유전자형이 상이한 환경조건 하에서 보이는 표현형의 반응형태이다.

No.2777 · 산림청 원문

반응속도 反應速度 · reaction velocity
어떤 물질계에 화학반응이 일어날 때 단위시간 안에 반응물질의 얼마만큼의 양이 변화하는 가의 비율을 말한다.

No.2778 · 산림청 원문

반자연림 半自然林 · semi-natural forest
조림이나 반자연갱신(assisted regeneration)을 통하여 인간이 만든 경영림을 말한다.

No.2779 · 산림청 원문

반작용 應動 · 反作用 reaction
응동(應動). 작용(英 action)에 대한 생태학용어로서 반작용이라고도 한다. 생물이 환경에주는 영향.

No.2780 · 산림청 원문

반점병 斑點病 · spot disease
환부에 반점을 형성하는 병균을 일괄해서 하는 말. 병징에 따라 갈점병, 갈반병, 흑반병, 수문병, 회반병, 백성병 등으로 말한다.

No.2781 · 산림청 원문

반족세포 反足細胞 · antipode antipodal cell
피자식물의 배양세포에 유래하고 배양을 구성하는 세포의 일종.

No.2782 · 산림청 원문

반지붕식온실 片面式溫室 · leanto greenhouse
큰 건물의 벽에 붙여서 남쪽으로 지붕이 경사지게 만든 온실.

No.2783 · 산림청 원문

반지중식물 半地中植物 · hemicryptophytes
저항아가 지표면에 접해 있는 식물. C. Raunkiaer가 정의한 고등식물에 있어서 생활형의 하나로 제비꽃류, 달맞이꽃류, 처녀치마와 같이 생활에 부적합한 시기를 넘긴 휴면아가 지표면에 접해있는 식물을 말한다. 추운 지방에서는 눈에 덮여 저온으로부터 상당히 보호되기 때문에 이 생활형을 갖는 종의 수가 많다

No.2784 · 산림청 원문

반착생식물 半着生植物 · hemiepiphyte
식물이 일생 중에서 초기에 착생생활을 하고 후기에 뿌리를 지중으로 신장하여 보통의 식물과 같은 생활을 하는 것을 말한다. 또는 반대로 초기에는 지상에서 생장을 시작하고, 나무에 올라가 나무 위에 착생하게 되면 지상과의 연결이 도중에 끊겨버리는 식물.

No.2785 · 산림청 원문

반초시 - · -
반시초.

No.2786 · 산림청 원문

반출금지구역 搬出禁止區域 · transfer closed area
소나무재선충병의 방제 및 확산방지를 위하여 발생지역과 발생지역으로부터 5km이내의 범위로 대통령령이 정하는 일정거리 이내인 지역에 대하여는 읍 · 면 · 동 단위로 반출금지구역으로 지정한다. 반출금지구역에 주요 도로 및 해당 산림 경계 부분에 지정사실을 알리는 현수막 등을 설치하고, 반출금지구역에서 발생한 감염목을 전량 방제한 후 1년간 감염목이 추가로 발견되지 아니하면서 항공방제 등 확산저지 조치를 한 경우에는 반출금지구역의 지정을 해제할 수 있다. 반출금지구역을 지정하거나 지정을 해제한 경우 시 · 군 · 구 게시판에 공고하고 특별시장 · 광역시장 · 도지사를 경유하여 산림청장에게 7일 이내에 보고한다.

No.2787 · 산림청 원문

반치사유전자 半致死遺傳者 · semilethal gene
부분치사. 불완전치사유전자라고도 한다. 접합치사유전자의 일종으로서 생식연령에 달하기 전에 개체를 죽게 하는 치사유전자.

No.2788 · 산림청 원문

반투막 半透膜 · semipermeable membrance
용액, 그 밖의 혼합물 중 어떤 성분(예. 물)은 통과시키나 다른 성분(예. 염의 이온, sucrose의 분자)은 통과시키지 않는 막.

No.2789 · 산림청 원문

반투명 半透明 · translucent
광선은 통과시키나 건너편의 상을 식별할 수 없을 때.

No.2790 · 산림청 원문

반투성 半透性 · semipermeability
반투과성. 막 또는 막상구조가 용매(보통은 물) 또는 일부의 용질의 투과만 허용하고 다른 용질의 투과를 불허하는 성질.

No.2791 · 산림청 원문

반합성 半合成 · semi-synthesis
이미 만들어진 전구물질을 이용하여 목적하는 물질을 합성해내는 것. 예를 들면 택솔은 화학적으로 복잡하여 이를 인공합성하기가 대단히 어려우나 주목의 세포에 풍부하게 존재하는 Baccatin III 등 전구물질 혹은 유도체들을 이용할 경우 단 한, 두 단계의 반응을 거쳐 택솔로 전환이 가능하다. 대부분의 식물 2차 대사산물은 구조가 복잡하면서도 최종 산물의 양이 미량이므로 전구물질을 반응시키는 방법이 동원되고 있다.

No.2792 · 산림청 원문

반향곡선 反向曲線 · reversed curve
상반되는 방향의 곡선을 연속시킨 S자 형태의 곡선, 즉 서로 반대방향으로 맞물려 굽어 있는 2개의 곡선이 공통접선이나 공통완화곡선으로 이어진 곡선으로서 양호(兩弧) 사이에 10m 이상의 직선부를 설치해야 한다.

No.2793 · 산림청 원문

반형매 半兄妹 · half-sib
양친의 한쪽만이 같은 형제자매를 말한다. 임목에서는 대부분 모수 쪽이 같은 경우를 말한다.

No.2794 · 산림청 원문

반형매가계 半兄妹家系 · half-sib family
반형매와 공동의 한쪽 부모를 포함하는 가계를 말한다. 반형매가계의 성적을 고려하여 선발할 때를 반형매가계선발(half-sib family selection)이라 한다. ⇒ 반형매.

No.2795 · 산림청 원문

반화학펄프 反化學펄프 · semichmical pulp
SCP. 반화학법으로 만들어진 펄프. 원료는 주로 활엽수재가 사용되며, 수율은 높고 펜토산 함유량이 많다. 이것으로 만들어진 종이는 강성과 밀도가 높고, 고해에 의해 불투명성이 감소한다. 표백한 것은 보드의 골심지, 신문용지로 사용하고 표백을 하지 않은 것은 화학펄프와 혼용한다.

No.2796 · 산림청 원문

받침떼 支芝 · supporting sod
물매가 비교적 급한 산복비탈면에 시공하는 수직높이가 높은 고급 선떼붙이기공작물에 사용하는 떼의 일종으로, 상하부의 선떼와 결합하여 공작물의 견고도를 전체적으로 유지하는 역할을 한다.

No.2797 · 산림청 원문

발광도료 發光塗料 · luminous paint
인광체를 사용해서 어두운 곳에서 발광하도록 한 도료. 보통 방사성물질은 미량의 라듐이 포함되며, 생활화제로는 구리를 포함한 유화아연린광체가 사용되는데 방사성물질이 내는 α선으로 말미암아 유화아연이 자극되어 발광한다.

No.2798 · 산림청 원문

발근 拔根 · stumppulling
벌채하고 난 뒤에 나무의 뿌리를 뽑는 일.

No.2799 · 산림청 원문

발근 發根 · rooting
뿌리내림.

No.2800 · 산림청 원문

발근곤란수종 發根困難樹種 · difficult-to-root species
삽목할 때 발근이 어려운 수종이다. 예: 소나무류, 참나무류 등.

No.2801 · 산림청 원문

발근용이수종 發根容易樹種 · easy-to-root species
삽목할 때 발근이 쉬운 수종이다. 예: 사시나무류, 버드나무류, 개나리류 등.

No.2802 · 산림청 원문

발동가격 發動價格 · trigger price
가격기준 특별긴급관세(SSG) 발동시 적용되는 기준으로써 품목별 CIF 수입가격이 발동기준가격 의 90%를 하회할 경우 가격차별로 가격차의 30~90% 누진관세로 부과된다.

No.2803 · 산림청 원문

발동수준 發動水準 · trigger level
물량기준 특별긴급관세(SSG) 발동시 적용되는 기준.

No.2804 · 산림청 원문

발디딤 踏路 · berm
선떼붙이기 등 계단상으로 사방공종을 설치할 때의 단상의 15 cm의 여유 폭. 선떼의 밑 부분이 무너져도 공작물 전체가 무너지는 것을 방비한다. 작업인부의 이동 통로로도 이용된다.

No.2805 · 산림청 원문

발륨 - · barium
Ba, 원자번호 56. 원자량 137.36.

No.2806 · 산림청 원문

발륨화합물 발륨化合物 · barium compound
발륨은 항상 2가의 화합물을 만든다.

No.2807 · 산림청 원문

발마디 符節 · tarsus
절지동물의 원형적인 관절지(關節肢)의 전절(前節)에 해당한다. 곤충이나 거미에서는 그 끝에 발톱이나 조간반(爪間盤)이 달려 있어 걸을 때나 다른 물체를 잡을 때에 중요한 역할을 한다. 나비 · 파리의 앞다리 부절에는 부절수용기(節受容器)가 있어서 화학접촉 감각이 있으며, 먹이나 유충의 먹이를 고르는 역할을 한다

No.2808 · 산림청 원문

발병 發病 · disease development
일반적으로 기생체가 기주의 체내에 퍼져서 이들의 반응이 높아지고 육안으로 확인 할 수 있는 초기 병징이 나타나는 것.

No.2809 · 산림청 원문

발병력 發病力 · virulence
침입된 수목에 병을 일으키게 하는 힘

No.2810 · 산림청 원문

발삼 - · balsam
유동성의 수지에 대해서 붙인 말. 카나다 발삼(Canada balsam), 톨루발삼(balsam of Tolu)등의 예가 있다. 카나다발삼은 Abies balsamea, 또는 A. canadensis 등의 수피에 형성되어 있는 기름주머니에 모이는 올래오레진으로 현미경 조작에 쓰이고 렌즈의 접착제로도 이용된다.

No.2811 · 산림청 원문

발삼전나무 - · balsam fir
북미 지역에 분포하는 침엽교목. 펄프나 크리스마스 트리로 주로 이용한다.

No.2812 · 산림청 원문

발생 發生 · development
생물계가 단순한 낮은 차원 상태에서 복잡한 높은 차원의 상태로 변화발전하는 것.

No.2813 · 산림청 원문

발생생리학 發生生理學 · developmental physiology
수정란 또는 분열능력이 있는 세포가 분열하여 특수화된 세포조직기관으로 발육하는 원리를 탐구하는 학문이다.

No.2814 · 산림청 원문

발생예찰 發生豫察 · insectprediction
병해충의 방제계획을 세우기 위해서 그 발생량, 발생기, 피해정도 등을 과학적으로 예지하는 것.

No.2815 · 산림청 원문

발생유전학 發生遺傳學 · developmental genetics
발생과정에 있어서의 유전형질의 발현기작을 연구하는 것인데 발생학과 유전학의 두 부문을 함께 한 학문.

No.2816 · 산림청 원문

발생적불임성 發生的不稔性 · generational sterility
화분, 배낭의 형성 또는 배와 배유의 형성과정에 이상이 생겨서 일어나는 불임성. 배우자불임성, 또는 접합자불임성이라는 말이 있다.

No.2817 · 산림청 원문

발생학 發生學 · enbryologh
개체발생을 연구하는 학문.

No.2818 · 산림청 원문

발수성 撥水性 · water-repellency
종이의 표면이 물을 튕겨내는 성질. 왁스 에멀젼, 실리콘 등의 표면도공을 통하여 이런 성질을 부여한다.

No.2819 · 산림청 원문

발아 發芽 · germination
1) 씨앗, 포자, 꽃가루 및 삽수 등에서 생긴 싹이 발생 또는 생장을 시작하는 현상이다. 2) 씨앗의 경우에는 발아시험기에서는 종피 밖으로 어린 뿌리가 일정한 길이 이상으로 자랐을 때 발아했다고 하며, 포장에서는 포장 흙 밖으로 어린 싹이 드러날 때 발아했다고 판단한다. 싹트기.

No.2820 · 산림청 원문

발아관 發芽管 · germ tube
포자가 발아할 때 길어지는 격막이 없는 관상구조.

No.2821 · 산림청 원문

발아력 發芽力 · germination power
종자가 싹틀 수 있는 힘. 발아율 또는 발아세등으로 표현.

No.2822 · 산림청 원문

발아세 發芽勢 · germination energy
발아가 왕성한 때까지의 발아율.

No.2823 · 산림청 원문

발아속도 發芽速度 · germination rate
종자를 파종한 후 경과일수에 따라 발아되는 속도.

No.2824 · 산림청 원문

발아속도계수 發芽速度係數 · -
발아속도의 역수에 100을 곱한 값.

No.2825 · 산림청 원문

발아시험 發芽試驗 · germination test
종자의 품질이나 파종량을 산출하기 위한 종자의 발아율을 알기 위한 시험이다.

No.2826 · 산림청 원문

발아시험기 發芽試驗器 · germinators
발아시험용으로 만들어진 기구나 기계장치.

No.2827 · 산림청 원문

발아율 發芽率 · germination percentage
전체종자에 대한 발아한 종자의 백분율이다.

No.2828 · 산림청 원문

발아전입고 發芽前立枯 · pre-emergence damping-off
이린 묘목이 땅속에서 발아하기 전에 부패하는 것을 말한다

No.2829 · 산림청 원문

발아전처리 發芽前處理 · pre-germination treatment
수목종자가 갖는 종자휴면을 타파하기 위하여 파종 전에 종자를 처리하는 일.

No.2830 · 산림청 원문

발아촉진 發芽促進 · stimulation for germination
종자가 일정하게 발아하도록 종자휴면을 타파하는 일.

No.2831 · 산림청 원문

발아후입고 發芽後立枯 · post-emergence damping-off
어린 묘목이 지상부에 출현한 후 지제부가 흑갈색으로 변하고 잘록해지며 쓰러지는 것을 말한다.

No.2832 · 산림청 원문

발암물질 發癌物質 · carcinogen
암의 원인이 되는 물질

No.2833 · 산림청 원문

발열량 發熱量 · calorific value
일정한 단위의 연교가 완전히 타서 생기는 열량

No.2834 · 산림청 원문

발육인자 發育因子 · growth factor
생물체의 기본적 소재가 되는 영양물질 이외의 것으로 세포의 물질대사계의 모든 인자의 구성분으로서 생물의 발육에 꼭 필요한 물질.

No.2835 · 산림청 원문

발취검사법 拔取檢査法 · sampling inspection
표본검사법(통계용어).

No.2836 · 산림청 원문

발톱사이돌기 - · empodium
발톱(claw)사이나 마지막 족근골(last tarsal)의 정단부(apex)에서 털같은 구조물이나 pad(곤충발의 부착반) 같은 것을 말한다.

No.2837 · 산림청 원문

발판 足場 · scaffolding
높은 곳에서의 작업을 안전하게 수행할 수 있도록 임시로 설치하는 지지대로서 작업대의 발판, 재료운반 또는 위험물 낙하 방지 등의 기능이 있다.

No.2838 · 산림청 원문

발향린 發香鱗 · androconia
일부 나비목의 수컷에서 날개 인편사이에 성페로몬을 생산하는 샘(gland)과 관련되어 있는 특별한 비늘(scale)이다.

No.2839 · 산림청 원문

발화온도 發火溫度 · ignition temperature
연소성을 유지한 물질이 탈 수 있는 가장 낮은 온도이다.

No.2840 · 산림청 원문

발화점 發火點 · ignition point
공기중에서 물질을 가열할 때 점화하지 않았는데도 발화되는 때의 온도.

No.2841 · 산림청 원문

발효 醱酵 · fermentation
유기물이 미생물의 작용으로써 분해되는 현상. 좁은 뜻으로는 탄수화물이 미생물에 의해서 무산소적으로 분해하는 현상.

No.2842 · 산림청 원문

발효효소 醱酵酵素 · fermenting enzyme
알콜발효, 유산발효, 젖산발효 등과 같이 발효적 변화를 일으키는 효소.

No.2843 · 산림청 원문

밤나무순혹벌 - · chestnut gall wasp
혹벌과. 밤나무의 눈에 기생하여 벌레혹을 만들므로 눈이 자라지 못하고 나무가 고사하게 된다. 과거 밤나무에 큰 피해를 주었던 해충.

No.2844 · 산림청 원문

밤나무왕진딧물 - · large chestnut aphid
진딧물 중에서 가장 크고 밤나무, 참나무류의 수피를 가해한다. 알로 월동한다.

No.2845 · 산림청 원문

밤나방 - · nut fruit tortrix
애잎말이 나방과. 밤나무의 밤송이 속으로 뚫고 들어가 밤의 과육을 먹는데 밤바구미와 달라서 똥을 외부로 배출함으로써 밤의 내부에 구멍이 생긴다. 1년에 한번 발생한다. 밤을 수확했을 때 메틸브로마이드로 훈증하면 효과적이다.

No.2846 · 산림청 원문

밤바구미 - · chestnut curculio
바구미과. 8월경에 우화한 성충이 어린 밤송이에 구멍을 뚫고 알을 낳으면 부화유충이 속으로 밤의 과육을 먹어 들어간다. 1년에 한번 발생하며 유충으로 땅속에서 월동한다. 메틸브로마이드(methyl bromide)로 밤을 훈증한다.

No.2847 · 산림청 원문

밤비들통 - · banbi bucket
헬리콥터 밑에 걸린 접을 수 있는 통. 산불진화를 위해 여러 수원으로부터 물을 걷어 올릴 때 쓰인다.

No.2848 · 산림청 원문

방류언 放流堰 · -
보의 수문대신에 목재를 가로 쌓아 그 대용으로 한 것.

No.2849 · 산림청 원문

방목 放牧 · grazing
가축을 초지에 놓아기르는 일이다. 방목을 하면 가축은 자기가 좋아하는 풀을 골라 먹고 충분한 휴식과 운동을 할 수 있으므로 신진대사가 왕성해져 발육이 잘 되고 생산성이 향상된다. 우리나라는 일부에서 임간 (林間)방목이 이뤄지고 있다.

No.2850 · 산림청 원문

방목지 放牧地 · pasture
자연적인 것을 wild pasture 또는 native pasture라 하고 인공을 가한 것을 tame pasture라고 한다.

No.2851 · 산림청 원문

방문객 訪問客 · visitor
휴양관리학에서 방문객이란 공원, 휴양림 등 휴양지를 방문하여 이용하는 사람을 일컫는다.

No.2852 · 산림청 원문

방문객영향관리 訪問客影響管理 · visitor impact management
방문객의 휴양지 방문으로 인한 경험의 질적 저하를 방지하기 위해 필수적으로 요구되는 항목으로서 방문자에 대한 세밀한 관찰 및 조사를 통해 방문객을 관리하는 수단을 의미한다.

No.2853 · 산림청 원문

방문동기 訪問動機 · visit motive
(사람이 어느 곳을) 누구를 만나기 위해 찾는 이유 또는, 어떤 자극이나 영향을 받아 어떤 일을 하고 싶어하게 되는 마음의 작용이다. 휴양학에서는 휴양지를 방문하게 하는 내적이유를 가리키며 이의 충족은 휴양만족과 직접적으로 연결된다.

No.2854 · 산림청 원문

방문의도 訪問意圖 · a visit intention
어떤 휴양지를 찾고자 하는 생각이나 계획 또는, 방문휴양지에서 무엇을 하려고 꾀하는 것이다.

No.2855 · 산림청 원문

방문자관리 訪問者管理 · visitor management
휴양자원이 제공하는 편익의 수혜자인 방문자에게 법규를 통해 직접적으로 인간행동을 감독하는 직접적인 관리와 간접적으로 영향을 미치는 결정인자를 조절하는 간접적 관리가 있다.

No.2856 · 산림청 원문

방문자안내소 訪問者案內所 · visitor center
여행과 같은 행위에 대해서 정보나 자료를 제공하는 장소이다.

No.2857 · 산림청 원문

방문자인지 訪問者認知 · visitor perception
휴양자원이 제공하는 편익의 수혜자인 방문자에 의하여 휴양경험을 구성하는 인자들에 대해 이루어지는 지각, 기억, 상상, 구상, 판단, 추리를 포함한 광의의 지적 작용.

No.2858 · 산림청 원문

방사가도관 放射假道管 · ray tracheid
나자식물의 방사조직을 구성하는 세포. 보통 방사조직의 둘레에 있고 막은 매우 뚜껍고 목질화되어 원형질이 없으며 유선 막공 또는 계문상 막공을 가지는 가도관과 유사하다.

No.2859 · 산림청 원문

방사공재 放射孔材 · radialporous
춘재와 추재에 있어서 도관의 크기에는 큰 차이가 없고 도관군이 방사방향으로 배열하고 있는 목재. 쌍자엽식물. 예로서, 가시나무, 오리나무, 감나무, 버드나무속 등의 수목에 보인다.

No.2860 · 산림청 원문

방사균류 放射菌類 · actinomycetes
세균과 균류(fungi)의 중간에 위치하는 것으로 생각되는 미생물.

No.2861 · 산림청 원문

방사능 放射能 · radioactivity
방사선을 방출할 수 있는 성질. 방사능을 가진 원소를 방사성원소라 한다.

No.2862 · 산림청 원문

방사법 放射法 · method of radiation
측량 기구를 측량 구역의 거의 중앙점(시준시 장애물이 없는 지역)에 설치하고 여기에서 필요한 지점을 시준하여 방향선을 그은 후 거리를 재어 적당한 축척으로 길이를 잡아 각 점을 연결하는 것이다. 방사법은 장애물이 없고 비교적 평활한 지역에서 널리 사용되는 방법으로 측량이 간단하나 오차를 검사할 방법이 없다. 따라서 오차를 확인하기 위해서는 반드시 대각선 방향으로 검사선을 취해야 한다.

No.2863 · 산림청 원문

방사사관 放射篩管 · ray sieve tube
소나무속, 전나무속의 사부방사조직의 세포가운데서 막에 사판를 가지고 사관에 닮은 세포. 목부방사조직에 있어서의 방사가도관에 대한 것. 보통 도관과 직접연락되고 다른 유세포보다 직경이 크고 원형질을 가지며 기능적으로는 쌍자엽류의 반세포에 해당하는 것으로 생각된다.

No.2864 · 산림청 원문

방사상칭화 放射相稱花 · actinomorphic flower
중심을 통하는 몇 개의 선으로써 좌우대칭이 되는 꽃.

No.2865 · 산림청 원문

방사선 放射線 · radioactive rays
방사성원소의 붕괴에 따라 방사되는 고속도의 물질입자선. = 전자파.

No.2866 · 산림청 원문

방사선계 放射線計 · dosagemeter
방사선의 에너지양을 측정하는 장치.

No.2867 · 산림청 원문

방사선생물학 放射線生物學 · radiobiology
전리방사선(ionizing ray)의 생물에 대한 작용을 연구하는 학문.

No.2868 · 산림청 원문

방사선유전학 放射線遺傳學 · radiation genetics
전리방사선으로 유전자의 해석을 연구하는 학문.

No.2869 · 산림청 원문

방사선의 생물학적 작용 放射線 生物學的 作用 · radiation biological reaction
전리방사선에 의해서 생물체에 일어나는 화학변화는 직접작용과 간접작용으로 나누어진다. 앞의 것은 전리입자가 통과함으로써 분자가 전리 또는 려기되어서 변화를 일으키는 것이라고 생각되는 것이고, 뒤의 것은 분자자신이 방사선의 에너지를 직접 흡수해서 변화하는 것이 아니라 다른 분자로부터 에너지를 이어 받아서 변화하는 것이다.

No.2870 · 산림청 원문

방사선장해 放射線障害 · radiation injury
방사능병(radiation sickness)과 거의 같은 뜻을 가진다.

No.2871 · 산림청 원문

방사성 放射性 · radioactive
어떤 물질이 방사능을 가질 때 방사성이라고 한다.

No.2872 · 산림청 원문

방사성동위원소 放射性同位元素 · radioactive isotope
방사능을 가지는 동위원소.

No.2873 · 산림청 원문

방사성물질 放射性物質 · radioactive substance
방사성원소를 가지는 물질.

No.2874 · 산림청 원문

방사성원소 放射性元素 · radioactive element
방사능을 가지는 원소. 즉 원자핵이 불안정해서 자발적으로 방사선을 방출해서 붕괴하는 원소.

No.2875 · 산림청 원문

방사엽식물 放射葉植物 · rosette plants
로젯트식물.

No.2876 · 산림청 원문

방사유관속 放射維管束 · radial vascular
목부와 사부가 상호적으로 독립해서 배열하고 환상을 이루는 구조의 유관속이고 양부의 수는 같다. 모든 식물뿌리의 일차조직에서 보인다. 목부 또는 사부의 수에 따라 1원형, 2원형, 3원형으로 말한다. 수가 많을 때 다원형이라 한다.

No.2877 · 산림청 원문

방사유조직 放射柔組織 · -
방사조직.

No.2878 · 산림청 원문

방사조직 放射組職 · medullary ray
방출수 또는 수선이라고도 한다. 유관속내를 방사방향으로 수평으로 뻗는 가느다란 조직. 일반적으로 목부와 사부를 관통하고 있다. 각각 목부방사조직(xylem ray), 사부방사조직(phloem ray)이라고 부른다. 수(pith)와는 관계가 없다. 구성세포는 모두 방사방향으로 긴 횡와상세포(procumbent cell)이다.

No.2879 · 산림청 원문

방사조직가도관 放射組職假導管 · ray tracheid
방사조직 중에 일찍부터 원형질을 잃고 목화하며 더욱이 유연문공을 가지는 세포가 있다. 이것을 뜻하는데 소나무속, 솔송나무속, Cedrus속에는 항상 나타난다.

No.2880 · 산림청 원문

방사조직유세포 放射組職柔細胞 · ray parenchyma
모든 침엽수재에 존재하고 같은 종류의 세포사이에 미소한 단막공(simple pit)을 가진다. 방사조직유세포와 가도관이 직교해서 접하는 막면을 직교분야(cross field)라 하고 이곳에 보이는 막공대(pit pair)의 모양과 수는 침엽수재식별 기준의 하나가 되고 있다.

No.2881 · 산림청 원문

방사중심주 放射中心株 · actinostele
방사유관속으로 되어 있는 중심기둥.

No.2882 · 산림청 원문

방사화학 放射化學 · radiochemistry
방사선 원소를 연구대상으로 하는 화학의 일부문.

No.2883 · 산림청 원문

방석 方石 · square stone
마름돌.

No.2884 · 산림청 원문

방선균 放線菌 · actinomycetes
토양에서 발견되는 세균과 곰팡이와 유사한 병원성 미생물로 균사가 사방으로 퍼지거나 막대기 모양을 하고 있다.

No.2885 · 산림청 원문

방설벽 防雪壁 · wall for protection aga
눈사태을 막기 위해서 만든 벽.

No.2886 · 산림청 원문

방수로 放水路 · flood way

1) 홍수처리를 목적으로 홍수의 일부 또는 전부를 방류하기 위해 주 하천으로부터 분리시킨 형태의 수로를 말하며, 이 경우 분수로(分水路)라고도 한다. 2) 사방분야에서는 주로 사방댐 등의 물넘이 부분(overflow section)을 방수로라고 부른다.

No.2887 · 산림청 원문

방안지 方眼紙 · section paper

같은 간격의 직교된 선을 그은 도면이나 통계용 용지모눈종이 또는 섹션 페이퍼라고도 한다.

No.2888 · 산림청 원문

방어돌기 防禦突起 · papilla

균류의 공격을 받은 식물세포에서 내부에 있는 세포벽이 솟아나온 돌기로서 감염에 대항하는 작용기작이 있음.

No.2889 · 산림청 원문

방어물질 防禦物質 · defensive secretion

종이 다른 곤충간의 통신용 화합물로서 보통 기생성 천적 또는 포식성천적으로 부터 자신을 보호하기 위하여 분비되는 화합물이다. 화합물의 종류로는 terpenoid, quinone, phenelic compound, hydrocarbon, cardiac glycoside 등이 있으며, 이들의 냄새나 독성을 이용한다.

No.2890 · 산림청 원문

방역 防疫 · prophylaxis

식물전염병의 유행을 방지하고 그 침입을 예방하는 것을 말한다

No.2891 · 산림청 원문

방연림 防煙林 · smokeprotection forest

산림의 연해를 막기 위한 수림대.

No.2892 · 산림청 원문

방염텐트 防炎텐트 · fire shelter

알루미늄으로 만들어져 있고 열을 반사하는 개인용 보호텐트로 대개의 산불진화 할 때 착용을 요구한다.

No.2893 · 산림청 원문

방위 方位 · orienstation bearing

공간에 있는 방향이 기중방향에 대해서 어떻게 향하고 있는가를 나타내는 말.

No.2894 · 산림청 원문

방위각 方位角 · azimuth bearing

한 측선이 자오선과 만드는 수평각.

No.2895 · 산림청 원문

방위각법 方位角法 · azimuth angle method

트래버어스 측량에서 측량 진행방향의 측선을 방위각으로 측정하면서 측량하는 방법이다.

No.2896 · 산림청 원문

방재림 防災林 · disaster prevention for forest
재해방지를 위한 산림. 수원함양림, 토사유출방지림, 방풍림, 방설림, 방화림 등.

No.2897 · 산림청 원문

방재벌채 防災伐採 · sanitation cutting
산불의 확산을 저지하기 위하여 미리 입목 등의 연소물을 벌채하여 방화선을 구축하는 것을 말한다.

No.2898 · 산림청 원문

방전 放電 · electric discharge
전기를 띤 물체가 전기를 잃는 현상.

No.2899 · 산림청 원문

방제 防除 · control
병해충의 발생 이전의 예방과 발생 뒤에 방제를 함께 해서 하는 말.

No.2900 · 산림청 원문

방추사 紡錘絲 · spindle fiber
방추체를 구성하는 개개의 섬유.

No.2901 · 산림청 원문

방추사부착점 紡錘絲付着點 · -
동원체와 같다.

No.2902 · 산림청 원문

방추상유세포 紡錘狀柔細胞 · fusiform parenchymatous cell
방추상시원세포가 유세포로 성숙할 때 연절상으로 분할하지 않고 그냥 한 개의 방추상 의 유세포로 된 것이다. 단막공을 가진다. 주로 저목 및 덩굴성 목본에 존재한다. 침엽수재에는 없다.

No.2903 · 산림청 원문

방추조직 紡錘組職 · prosenchyma
방추세포로 된 조직. 방추세포는 가늘고 길며 양끝이 뾰족한 방추형이고 보통 세포막은 두껍고 목질화 되었거나 원형질이 없는 때가 많다. 후막섬유, 가도관은 이 조직의 일종이다.

No.2904 · 산림청 원문

방틀 牛? · rock crib
나무를 같은 길이로 잘라서 '井' 자 모양으로 둘러 짠 틀. 그 안에 돌을 채워놓아 계안침식을 막는다.

No.2905 · 산림청 원문

방풍림 防風林 · windbreak
농경지 · 과수원 · 목장 · 가옥 등을 강풍으로부터 보호하기 위하여 조성한 산림. 방풍림의 너비는 20~40m가 안전하며, 풍향의 직각 방향으로 설치하여야 하는데, 방풍림 사이의 간격은 수고의 20배 정도가 되게 한다. 방풍림 조성용 수종은 크고 빨리 자라며 바람에 견디는 힘이 좋은 상록수, 특히 오

래 사는 침엽수가 알맞다. 삼나무 · 편백 · 해송 · 낙엽송 · 전나무 · 가시나무 · 참나무류 · 느티나무 · 포플러 등이 많이 이용된다

No.2906 · 산림청 원문

방해극상 妨害極相 · disclimax
사람이나 가축 등에 의한 계속적인 교란작용의 결과, 진정한 극상과 달리 별도의 군락이 장시간 계속하여 유지되고 있는 상태를 말한다.

No.2907 · 산림청 원문

방향베기법 低部切根法 · undercutting method
나무를 벨 때 최초에 체인톱 또는 손톱 등으로 벌도방향으로 나무지름의 약 10의 1을 벤 후 반대쪽에서 마저 베는 방법.

No.2908 · 산림청 원문

방형구 方形區 · Quadrat
동식물 분포 조사용으로 구획한 네모꼴 토지

No.2909 · 산림청 원문

방화 放火 · arson
불법 또는 악의적인 목적으로 불을 놓는 것이다.

No.2910 · 산림청 원문

방화림 防火林 · firebreak forest
산불이 퍼지는 것을 막기 위하여 우거진 수림의 변두리에 상록 활엽수나 낙엽 활엽수 등 화재에 강한 나무를 심어서 이룩한 수림을 말한다.

No.2911 · 산림청 원문

방화선 防火線 · firebreak line
산불이 퍼지는 것을 막기 위하여 지면을 파주거나 임목과 가연물을 제거한 지점을 말한다.

No.2912 · 산림청 원문

방화수대 防火樹帶 · fire mantle
산불이 퍼져서 손실이 커지는 것을 최소한도로 줄이기 위해서 산림내에 산불에 강한 수종으로 일부 산림을 조성하는 것을 말한다.

No.2913 · 산림청 원문

방화제 防火劑 · fire-proofing chemical
불연소성 또는 흡습성을 가진 약제로 붕산소다, 탄산, 마그네슘 따위를 말한다.

No.2914 · 산림청 원문

방화지대 防火地帶 · fire break area
산불 진화선 구축을 신속, 용이하게 작업할 수 있는 인공적 또는 천연적인 도로, 하천, 능선, 농경지 등이 있는 위치를 말한다.

No.2915 · 산림청 원문

방황변이 彷徨變異 · fluctuation
비유전적인 연속변이, 즉 다수동의유전자(polygene)에 의한 양적 형질에서 주로 나타나는 변이

No.2916 · 산림청 원문

배 胚 · embryo
씨눈. 발생초기의 생물이며 특히 알에서 부화되기 전까지 (식물의 경우 발아되기 전까지) 영양을 그 자신의 난황 (식물의 경우 배유)에 의존하고 있는 시기를 말한다.

No.2917 · 산림청 원문

배나무줄기벌 - · 學 Janus piri
성충은 길이가 10cm 정도이고, 날개를 편 길이가 12mm 정도인 광택있는 흑색의 벌로서 더듬이는 실모양이고, 입은 황갈색이다. 앞가슴에 6개의 반문이 있으며 제 1 배마디의 3각형 반문은 황색이다. 날개는 투명하며 밑부는 약간 황색을 띠고, 만개 날개 맥은 갈색이며 다리는 대부분황색이다. 암컷은 수컷보다 약간 크고, 긴 산란관이 있다.

No.2918 · 산림청 원문

배낭 胚囊 · embryo-sac
종자식물의 자성배우체로 밑씨의 주심(珠心) 속에 생긴 배낭모세포가 감수분열하여 생긴다.

No.2919 · 산림청 원문

배낭모세포 胚囊母細胞 · embryo-sac mother cell
배낭 속에 있는 난모세포로서 분열하여 배낭세포를 만든다.

No.2920 · 산림청 원문

배낭세포 胚囊細胞 · embryosac cell
종자식물의 대포자. 배낭모세포의 환원분열로 생기는 단상세포이다.

No.2921 · 산림청 원문

배당체 配糖體 · glycoside glucoside
일명 글리코시드. 당(주로 glucose)과 당이 아닌 다른 화합물의 작용으로써 생긴 화합물인데 α형과 β형이 있다. 그러나 식물체내에 있는 것은 β형이다. 대개의 식물 체내에 배당체가 있으나 양은 적다.

No.2922 · 산림청 원문

배롱나무 百日紅 · crapemyrtle
부처꽃과의 낙엽활엽소교목. 백일홍나무라고도한다. 수피는 엷은 갈색으로 미끄러우며 여름에 자색의 꽃이핀다.

No.2923 · 산림청 원문

배발생 胚發生 · embryogeny
생물에 있어서 배가 형성되는 과정을 종합해서 하는 말.

No.2924 · 산림청 원문

배발생조직 胚誘導組織 · embryogenic tissue
배유도조직.

No.2925 · 산림청 원문

배발육중지 胚發育中止 · embryo abortion
배의 발육이 중지되어 씨앗형성이 되지 않는 상태이다.

No.2926 · 산림청 원문

배배양 胚培養 · embryo culture
종자로부터 배를 추출해서 생장, 발육시키는 일을 말한다.

No.2927 · 산림청 원문

배벌레류 - · shipworms
곤충이 아닌 연체동물문에 속하는 조개류. 바닷가에 흔하며 목조선박이나 해중목구조물에 구멍을 뚫어 큰 피해를 입히므로 중요시된다.

No.2928 · 산림청 원문

배병 胚柄 · suspensor
종자식물의 배발생 초기에 볼 수 있는 세포 또는 세포군인데 현수사라고도 한다.

No.2929 · 산림청 원문

배세포 胚細胞 · germ cell
유성번식을 위해 분화된 세포로서 암 · 수가 구별될 때 암컷의 배세포를 난자, 수컷의 배세포를 정자라고 한다. ⇒ 생식세포.

No.2930 · 산림청 원문

배수 排水 · guttation
특별한 배수조직을 통한 물의 배출.

No.2931 · 산림청 원문

배수공 排水孔 · -
물빼기구멍.

No.2932 · 산림청 원문

배수구 排水口 · drainage outlet
물을 빼는 구멍. 콘크리트 옹벽 또는 찰쌓기 구조물을 시공 할 때에 구조물에 수압이 걸리지 않도록 필요한 규격의 배수구를 설치한다.

No.2933 · 산림청 원문

배수구역 排水區域 · Drainage area (basin)
분수령이나 배수체계상 하나의 배수구획으로 구분되는 유역이나 지역의 총칭

No.2934 · 산림청 원문

배수빈도 排水頻度 · Drainage Frequency
수계망의 발달 정도를 나타내며, 유역면적에 대한 1차 하천의 비로 나타난다.

No.2935 · 산림청 원문

배수성 倍數性 · ploidy, polyploidy
어떤 종의 고유한 염색체 조의 배수가 되는 염색체조를 가진 현상. 또 이러한 배수성 염색조를 가진 개체를 배수체 (polyploid)라 한다.

No.2936 · 산림청 원문

배수성단위생식 倍數性單爲生殖 · diploid parthenogenesis
환원제일분열만 끝내고 제2분열을 끝내지 못한 즉 염색체수의 반감이 되지못한 알이 단위생식적으로 발생하는 것.

No.2937 · 산림청 원문

배수성육종 倍數性育種 · polyploidy breeding
인위적으로 배수성을 야기시켜 형질개량을 꾀하는 육종법이다.

No.2938 · 산림청 원문

배수종 倍數種 · polyploid species
배수성을 보이는 종.

No.2939 · 산림청 원문

배수체 倍數體 · polyploid polyplont
염색체기본수의 배수관계를 가지고 있는 개체.

No.2940 · 산림청 원문

배수체육종 倍數體育種 · polyploidy breeding
배수체가 가지고 있는 유용한 형질을 이용하는 육종.

No.2941 · 산림청 원문

배수현상 排水現象 · guttation
정상적인 생육상태에 있어서 일정한 곳부터 물방울을 배출하는 현상.

No.2942 · 산림청 원문

배양 培養 · culture
미생물, 식물, 동물 또는 그 조직의 일부분을 외적조건을 제어해서 인공적으로 생활, 발육, 증식시키는 것, 동물, 식물, 곰팡이 등의 조직이나 박테리아를 인공적인 환경에서 계속적으로 자라고 기능을 할 수 있도록 하는 생물 실험방법.

No.2943 · 산림청 원문

배양세포 培養細胞 · tissueculture cell
조직배양된 조직의 세포는 종종 처음의 것과는 다른 성질을 나타내므로 특히 배양세포라는 이름을 붙여 생체안의 조직 세포와 구별한다.

No.2944 · 산림청 원문

배우자 配偶子 · gamete
생식체, 생식세포, 불동배우자와 편수를 가지는 운동성배우자와 구별이 있다. 배우자의 핵상은 n 이다.

No.2945 · 산림청 원문

배우자낭 配偶子囊 · gametanigium
일반적으로 다수의 배우자가 생기는 주머니 모양의 기관.

No.2946 · 산림청 원문

배우자낭접합 配偶子囊接合 · gametangiog
2개의 배우자낭이 배우자를 내는 일이 없이 직접접합하는 현상

No.2947 · 산림청 원문

배우자모세포 配偶者母細胞 · gametocyte
분열에 의해 배우자를 형성하는 모세포, 정모세포와 난모세포를 말한다. 생식모세포라고도 한다.

No.2948 · 산림청 원문

배우자불임성 配偶子不妊性 · gametic ste
배우자가 형셩되지 않기 때문에 일어나는 불임성

No.2949 · 산림청 원문

배우자생식 配偶子生殖 · gamogony gamocytogony
배우자에 관한 생식. 무배우자생식의 반대말.

No.2950 · 산림청 원문

배우자접합 配偶子接合 · gametogamy gam
배우자가 합일해서 접합자를 만드는 것.

No.2951 · 산림청 원문

배우자치사 配偶子致死 · gametic lethal
수정에 앞서서 란 또는 화분이 유전적 요인에 의해서 줄어드는 현상.

No.2952 · 산림청 원문

배우자형성 配偶者形成 · gametogenesis
배우자가 만들어지는 과정.

No.2953 · 산림청 원문

배우자환원 配偶子還元 · gametic reducti
생물의 생활환 중에 있어서 배우자형성이 이루어질때 환원분열이 있게 되는 것.

No.2954 · 산림청 원문

배우체 配偶體 · gametophyte
세대교번을 하는 식물의 생활환 중 생식에 관련된 정자와 난자를 형성하는 단계의 생물체. 이 기간에 유사분열에 의해 배우자 (gamete)가 형성된다.

No.2955 · 산림청 원문

배유 胚乳 · endosperm
종자식물의 배를 둘러싸고, 배에 영양을 공급하는 3배체의 영양세포. 소나무, 은행나무 등의 나자식물의 여성배우체에 해당됨. 내배유라고도 한다.

No.2956 · 산림청 원문

배유도조직 胚誘導組織 · embryogenic tissue
엄밀하게 말해서는 체세포배 유도조직이다. 보통 체세포배는 캘러스가 유도된 후 캘러스에서 형성되는 것 같지만 체세포배가 유도되는 캘러스는 유도되지 않는 캘러스와는 다른 세포들로 구성되어 있다. 즉, 균일한 세포형태, 세포의 orientation 등으로 미루어 무작위로 세포가 증식되는 무정형의 캘러스와는 확연히 구분된다. 따라서 동일한 종류의 세포로 구성되어있으므로 캘러스가 아닌 조직으로 간주하는 경향이 있다. 그러나 이러한 조직은 자연상태의 식물에 존재하는 것이 아니라 특수한 시험관 환경에서 유도되므로 조직이라는 용어에 관하여 논란의 여지는 있다.

No.2957 · 산림청 원문

배유종자 胚乳種子 · albuminous seeds
배유에 다량의 종자를 저장하는 종자. 예. 감, 잣나무등.

No.2958 · 산림청 원문

배율 倍率 · magnification
광학계에 의해서 생기는 생물의 상의 크기와의 비.

No.2959 · 산림청 원문

배주 胚珠 · ovule
자방 안에 있고 뒤에 종자로 되는 기관.

No.2960 · 산림청 원문

배지 培地 · medium, culture medium, nutrient broth
배양배지. 실험실에서 생물의 생장을 위해 공급하는 영양물질. 멸균시켜 미생물이 없는 양분으로 미생물, 동물, 식물 등의 생장을 유지시키는데 사용한다.

No.2961 · 산림청 원문

배축 胚軸 · hypocotyl
하자엽부라고도 한다. 고등식물의 배적 기관으로서 자엽부착부 아랫쪽에 생기는 처음의 줄기 부분.

No.2962 · 산림청 원문

배출 排出 · excretion
탄수화물, 지방, 단백질 등의 영양소가 호흡에 의해 분해될 때 생기는 노폐물을 생물체 밖으로 내보내는 것.

No.2963 · 산림청 원문

배출 한도 排出 限度 · Emissions Cap
대기로 방출될 수 있는 인위개변적 온실가스의 총량에 계획된 시간표에 따라 '지붕'을 씌우는 강제적 구속이다. 교토의정서는 부속서B에 있는 나라들에게 한도를 명령하고 있다.

No.2964 · 산림청 원문

배출 허가 排出 許可 · Emissions Permit
배출허가'는 가끔 양도할 수 없는 혹은 교환할 수 있는 수급권을 행정상의 권위(정부 간의 단체, 중앙 혹은 지방 정부 기관)가 지역적인(국가, 반半국가적인) 또는 분야별 기업(독립적인 회사)에게 정확한 제한기준 안에서 오염물질 방출을 수여한 것을 일컫기도 한다. 배출 허가는 간혹 어떤 상황에서의 오염물질을 만드는 활동에 필요하며 그 담당자는 반드시 실제 오염물질의 양과 동일한 양의 허가권을 획득하고 제출해야 한다.

No.2965 · 산림청 원문

배출권 거래제 排出權 去來制 · ET: Emissions Trading
온실가스 배출을 감축해야 할 의무를 지고 있는 당사국들에게 해당하는 메커니즘으로써 교토의정서 제17조에 규정되어 다른 당사국들과 그들의 방출 허용치를 거래할 수 있도록 하는 것이다.(즉, Annex1 그룹 내에서만 해당하는 것이다.) 이 메커니즘의 목표는 프로토콜을 이행하는데 있어서 총괄적인 유연성을 증가시키고, 배출량을 감축하는데 경제적인 효과를 가져오기 위해 만들어진 것이다. 이러한 거래는 각국 내부의 감소노력에 보조적인 것이어야 한다. 당사국총회에서는 이 거래에 대한 규정과 양식을 정의하려고 한다.

No.2966 · 산림청 원문

배출권거래제도 排出權去來制度 · emission trading
교토의정서 17조에 규정된 내용으로 온실가스감축 의무가 있는 국가에 배출쿼터를 부여한 후, 동 국가간 배출쿼터의 거래를 허용하는 제도

No.2967 · 산림청 원문

배출시나리오에 관한 특별보고서 排出시나리오 特別報告書 · SRES: Special Report on Emissions Scenarios
2002년 IPCC에서 개발한 배출 시나리오(Special Report on Emissions Scenarios)로서 IPCC 작업그룹 I (WG I)의 제3차 보고서, 제4차 보고서에 기여하는 기후 프로젝션의 바탕이 되었다. 이 시나리오는 2100년까지 내용이 짜여있으며 UNFCCC 또는 교토의정서의 이행이나 추가적 기후변화 대응 활동을 포함하고 있지 않다.

No.2968 · 산림청 원문

배출원 排出源 · Source
온실가스 또는 온실가스의 선구물질을 대기로 방출하는 행동이나 과정이다.

No.2969 · 산림청 원문

배출할당량 排出割當量 · Assigned Amount
부속서B국가가 공약기간동안 배출 할 수 있는 온실가스 배출량으로, 교토의정서 부속서B에 명시된 계량화된 온실가스 배출 감축 의무량을 고려한다.

No.2970 · 산림청 원문

배토공사 排土工事 · unstable soil removal works
붕괴위험지내에 토압을 지탱하기 위하여 시공하는 공법. 땅밀림이 발생하는 비탈머리 부위의 토괴를 제거하는 공법.

No.2971 · 산림청 원문

배토판 排土板 · -
토공판.

No.2972 · 산림청 원문

배판 背板 · tergite
곤충에서 가슴의 환절은 배판, 측판(pleurite), 복판(sternum)으로 구성되어 있으며, 그중 배판은 시배판(alinotum)과 후배판(postnotum)으로 되어 있으며, 전자는 분할갑(phragma)이 있고, 날개와 직접 연결되어 있은 골편이고, 후자는 또 다른 분할갑을 갖고 있으나 직접 날개와 이어져 있지 않고 측판의 후측판과 연결되어 날개의 뒤쪽 연결부를 이루고 있다. 후배판의 분할갑은 바로 뒤에 있는 배판의 일부로 이것이 바로 앞마디에 있는 배판에 밀착된 것이다.

No.2973 · 산림청 원문

배합비료 配合肥料 · mixed fertilizer
질소, 인산, 칼리를 혼합한 비료. 유기질배합비료도 있다.

No.2974 · 산림청 원문

배향 配向 · orientation
종이는 종방향과 횡방향의 성질이 균일하게 되도록 만들어져 있지만, 어떤 초지방법에서도 섬유배열에 어느 정도의 규칙성을 배향성이라고 한다. 이것의 측정방법으로는 그다지 정확하지는 않지만 zero span 인장강도의 종횡비교, 혹은 X선에 의한 것 등이 있다.

No.2975 · 산림청 원문

배향곡선 背向曲線 · hairpin curve
반지름이 작은 원호의 직전이나 직후에 반대 방향의 곡선을 넣은 것으로 급경사지에서 노선거리를 연장하여 종단물매를 완화할 목적으로 사용한다.

No.2976 · 산림청 원문

배향성 보드 背向性 보드 · Oriented strand board(OSB)
Disk strander를 이용하여 생산된 스트랜드(두께: 0.75 mm; 너비: 2~5cm)를 한 방향으로 적층 및 접착하여 제조된 판상재료

No.2977 · 산림청 원문

배형성 胚形成 · embryogenesis
배생성 또는 배발생이라고도 한다. 배의 형성과정을 말한다.

No.2978 · 산림청 원문

배휴면성 胚休眠性 · embryo dormancy
종자휴면의 원인이 배에서 기인하는 것이다.

No.2979 · 산림청 원문

백강병 白彊病 · white muscardine
곤충 특히 누에의 경화병의 일종. 사상균의 기생에 의한다.

No.2980 · 산림청 원문

백납 白臘 · white wax
표백한 밀납. 벌꿀집을 녹여만든 황납을 햇볕에 쪼여서 만든 것.

No.2981 · 산림청 원문

백단유 白檀油 · oil of sandalwood
동인도 지방에 생육하는 백단향(Santalum album L.)의 뿌리 또는 심재부에서 얻어지는 기름. 비누, 화장품 등의 원료.

No.2982 · 산림청 원문

백당나무 - · 學 Viburnum sargentii
인동과의 낙엽관목. 접시꽃나무라고도하며, 산지의 습한 곳에서 자란다.

No.2983 · 산림청 원문

백두대간 白頭大幹 · the main range of Mt. Baekdu
백두대간은 우리 민족 고유의 지리인식체계이며 백두산에서 시작되어 금강산, 설악산을 거쳐 지리산에 이르는 한반도의 중심산줄기로서, 총 길이는 약 1,400km에 이른다.

No.2984 · 산림청 원문

백목련 白木蓮 · magnolia denudata
목련과의 낙엽교목. 전국에 분포하며, 꽃은 3~4월에 잎이 나오기 전에 피고 흰색이며 향기가 강하다.

No.2985 · 산림청 원문

백분병 白粉病 · powdery mildery
식물의 잎 · 줄기 · 어린열매 등에 자낭균류(自囊菌類)가 기생하여 그 겉 면이 흰 가루를 뿌린 것처럼 되는 식물의 병. 농작물과 나무, 잡초에서도 흔히 나타난다. 병에 걸린 부위는 뒤틀리면서 잎이나 줄기를 시들게 하고 열매의 질이 떨어지게 된다. 일교차가 심하거나 통풍이 잘되지 않는 곳에서 흔히 발생한다. 공기를 통해 전염되며 균사의 형태로 월동 또는 월하하여 이듬해 전염원으로 존재한다. 방제약으로는 디노캡이 사용되나 날씨가 더울 때는 효과가 없다. 백삽병(白澁病)이라고도 한다.

No.2986 · 산림청 원문

백분율 百分率 · percentage
통계용어, 어떠한 수나 양의 전체를 100으로 하고, 그 가운데에서 차지하는 수나 양을 비율(단위, %)로 나타내는 것이다.

No.2987 · 산림청 원문

백분율적경제효과 百分率的經濟效果 · -
임업경영의 경제적 성적을 측정하는 방법의 하나. 수확연액의 자본에 대한 백분율에 의한 방법으로 나타낸 경제 효과이다. 연간 수입액에서 수익을 올리는데 필요한 연간 생산비를 자본화한 환원가에 대한 백분율을 말하는 것으로 임업교리에서는 이를 수리율이라 한다. 수리율은 통계학에서 말하는 자본에 대한 수익의 비율인, 수익률 과는 다르다. 수익률은 생산비의 효율을 보이는 것으로 수익과 생산비의본질에 따라 평균수익율과 연년수익율으로 나눈다.

No.2988 · 산림청 원문

백색도 白色度 · brightness, whiteness
펄프 및 종이의 흰 정도, 광원 또는 물체 표면의 명암에 관한 시감각의 느낌을 나타낸다.

No.2989 · 산림청 원문

백색부후 白色腐朽 · white rot
죽은 나뭇가지의 배면에 백색을 띠는 특정의 균류가 기생하면서 목재의 주성분인 셀룰로즈와 리그닌 성분이 분해되어 목재가 썩는 현상

No.2990 · 산림청 원문

백색부후균 白色腐朽菌 · white rot fungi
목재의 조직을 썩게 하는 곰팡이 균이다. 목재의 주성분인 리그닌과 헤미셀룰로오즈를 먼저 선택적으로 분해하고 이후에 셀룰로오즈나 모든 성분을 동시에 썩게 한다.

No.2991 · 산림청 원문

백색체 白色體 · leucoplast
색소를 함유하지 않는 색소체로 식물의 세포에서 전분 합성과 저장에 관여한다, 식물의 표피, 땅속줄기 · 뿌리 · 종자 · 분열조직, 그 밖에 빛이 닿지 않는 조직이나 얼룩무늬가 있는 식물의 백색부, 백피증 개체 등의 세포에서 볼 수 있다.

No.2992 · 산림청 원문

백세 白洗 · white wash
온실의 유리를 백색으로 칠해 온실 내부의 온도가 지나치게 높아지는 것을 막기 위해 온실 유리를 백색으로 칠하는 일. 석회, 카제인, 물 적당량을 혼합하여 만든다. 때로는 나무 몸체의 온도변화를 적게 하며, 추위로부터 나무를 보호하기 위해 나무의 기둥과 주가지에 바르기도 한다.

No.2993 · 산림청 원문

백송 白松 · lacebark pine, 學 Pinus bungeana
소나무과의 상록침엽교목. 높이는 대략 15m 정도이며 표피는 흰색으로 껍질 조각은 오래되면 저절로 떨어진다. 잎은 세 개씩 뭉쳐난다. 꽃은 단성화로 5월에 피고 열매는 꽃이 핀 다음 해 10월에 익는데, 달걀 모양의 구과(毬果)로 씨가 크다. 중국이 원산지로 희귀수종으로 대부분 천연기념물로 지정되어 있다.

No.2994 · 산림청 원문

백신 - · vaccine
면역원.

No.2995 · 산림청 원문

백악기 白堊紀 · cretaceous period
지질시대 중중생대의 1기이다. 약1.4억 년 전부터 6500만 년 전에 해당한다. 처음 발견된 영국에서 이 시대에 해당하는 지층이 백악(chalk)로 이루어져 있는 것이 많아 백악기라고 이름이 붙었다. 동물계에서는 암모나이트, 이노세라무스, 트리고니아, 대형유공충, 공룡 등이 번성하고 식물계에서는 겉씨식물이 우세하다가 후기부터 속씨식물의 쌍떡잎류가 우세해졌다. 백악기 말에 육지와 바다에서 대량 절멸이 일어났는데, 지구상에 몇 번 안 되는 사건으로 생물 다양성의 변화에 매우 큰 영향을 미쳤다

No.2996 · 산림청 원문

백열 白熱 · white heat
물체가 흰색에 가까운 빛을 낼 정도로 온도가 몹시 높은 상태나 그 열. 금속이 1,000°C 이상이 될 때 볼 수 있다.

No.2997 · 산림청 원문

백운모 白雲母 · muscovite
칼륨, 알루미늄, 철, 마스네슘 따위를 함유한 규산염 광물. 일반적으로 무색이나백색,녹색, 적색을 띠기도 한다. 풍화에 대한 저항력은 큰 편이며 안정한광물이다. 내화성이 강하고 전기절연체로 사용된다. 비슷한 말 : 은운모 · 흰돌비늘 · 흰운모

No.2998 · 산림청 원문

백운석 白雲石 · dolomite
칼슘, 마그네슘 따위가 들어 있는 탄산염 광물의 퇴적암. 화학성분은 CaMg(CO3)2이고 Mg이 Fe, Mn 등으로 치환되기도 한다. Ca과Mg의 비율이 1:5미만이다. 흰색, 회색 또는 분홍색, 노란색, 갈색, 녹색을 띤다. 투명 또는 반투명하고 유리 광택이 있는데 결정은 때로 진주 광택이 난다. 방해석과 비슷하나 약간 무겁고, 묽은 염산에 의한 발포도(發泡度)가 방해석보다 약하다.

No.2999 · 산림청 원문

백자묘 白子苗 · albino
색소형성을 못하는 식물. 엽록소의 합성이 저해되어 백화가 일어난 돌연변이, 엽록소 합성에 필요한 Mg, Fe, Mn 등의 금속이온이 결핍하면 백화가 일어나고 또한 장시간 암흑에서 생성시켜도 백화가 일어남. 대개 오래 가지 못하고 사멸한다.

No.3000 · 산림청 원문

백점 白點 · white spot
어린 묘목의 줄기가 지표면에 있어서 높은 토양온도로 인해 받은 상해로 희게 보이는 부분

No.3001 · 산림청 원문

백터자료 백터 資料 · vector data
지리정보시스템(GIS)에서 공간자료의 한 형태로써 실세계의 공간 현상을 점 · 선 · 면인 0, 1, 2 차원의 공간 형상(spatial featare)으로 표현한 자료를 의미함. 백터자료는 기하정보 · 위상구조정보 · 메타데이터(meta data)등을 포함하고 있다.

No.3002 · 산림청 원문

백합나무(튤립나무) 百合木 · yellow poplar, 學 Liriodendron tulipifera
쌍떡잎식물 미나리아재비목 목련과의 낙엽활엽교목. 원산지는 미국 동부. 높이 약 13m이다. 나무껍질은 잿빛과 검은빛이 섞인 갈색이다. 잎은 어긋나고 넓고 둥근 달걀 모양이며 길이와 나비는 6~18cm 정도이다. 꽃은 5~6월에 녹색을 띤 노란색으로 피고 가지 끝에 지름 약 6cm의 튤립 같은 꽃이 1개씩 달린다. 꽃받침조각은 3개, 꽃잎은 6개이다. 꽃잎 밑동에는 주황색의 무늬가 있다. 암술과 수술이 많고 꽃이 진 다음 꽃자루가 길이 7cm 정도 자란다. 열매는 11월에 익으며, 날개가 있고 종자가 1~2개씩 들어 있다. 미국에서는 생장이 빠르므로 중요한 용재수(用材樹)로 쓰나 한국의 중부 이남에서는 관상용으로 심는다. 생장속도가 빠른 나무인 관계로 목재의 재질이 약해 건축재로 사용하지 않았으나 펄프제조기술이 발달한 20세기에 들어서 매우 중요한 펄프용재로 가치를 인정받고 있다. 햇볕이 잘 들고 편평하며 비옥한 토양에서 잘 자란다. 학명이 '리디오덴드론' 이기 때문에 백합나무라고도 불린다. 미국목련, 목백합, 노랑포플러라고도 불린다. 한방에서는 나무껍질을 '미국아장추'라 부르며 해수, 천식에 사용한다. 열매가 떨어지기 직전에 열매를 따 2~3일간 그늘에 말려 씨를 얻는데, 건조에 약하므로 씨를 뿌린 다음에도 짚을 덮어 주는 것이 좋다.

No.3003 · 산림청 원문

백합류 百合類 · lilies
외떡잎식물 백합목 백합과 백합속(Lilium) 식물의 총칭. 관상용 초본으로 보통 3년 정도 키워야 꽃이 핀다. 직사광선이 닿지 않는 숲이나 수목의 그늘 또는 북향의 서늘한 곳에서 자란다. 잎은 어긋나고 줄 모양이거나 피침모양인데 때로 돌려난다. 꽃은 크고 6개로 떨어져 나며 내면에 밀구(蜜溝)가 있다. 수술은 6개이고 꽃밥은 T자형으로 달린다. 삭과는 납작한 종자이며, 종자의 수명은 보통 3년이다. 가을에 심는 구근초로 북반구의 온대에 70~100종이 있다. 특히 동아시아에는 종류가 풍부하며 아름다운 꽃이 피는 것이 많다. 땅속의 비늘줄기는 채소로 쓴다.

No.3004 · 산림청 원문

백화 白化 · chlorosis
엽록소 생성에 필요한 원소의 결핍으로 식물체에 엽록소가 없고 거의 카로티노이드(carotinoid:빨갛거나 노란 색)만의 색조로 되는 현상.

No.3005 · 산림청 원문

백화증 白化症 · albinism
색소형성결여로 생기는 현상으로 열성유전자의 작용에 의한다.

No.3006 · 산림청 원문

백화현상 白化現象 · albinism
白化. 색소가 생기지 않는 이상 현상. 대개는 병리적 원인이 아닌 유전적 원인으로 일어남.

No.3007 · 산림청 원문

뱀눈각시나방 - · cherry horn worm
나비목(鱗翅目) 박각시과. 한국 · 일본 · 중국 · 시베리아 등지에 분포. 날개를 편 길이가 35~50mm인 대형의 나방. 몸과 앞날개는 회갈색이고 가슴 등면 에는 굵은 갈색 줄이 있다. 앞날개의 바탕색은 황갈색이며 횡선들은 불명료하다. 앞날개 뒷면 중앙부는 적홍색이다. 뒷날개의 뒷가두리쪽 중앙부에는 뱀눈 모양의 커다란 원형무늬가 있다. 성충은 이른 봄부터 출현하며 유충은 버드나무, 사시나무, 벚나무, 사과나무의 잎을 먹는다.

No.3008 · 산림청 원문

버니아?캐리퍼스 - · vernier calipers
원형으로 된 것의 지름, 원통의 안지름 등을 측정하는데 주로 사용되는 기구. 본척(本尺)과 본척 위를 이동하는 버니어(副尺)로 되어 있는데, 본척의 선단과 버니어 사이에 측정물을 끼우고, 본척 위의 눈금을 버니어를 사용해서 읽는다. 보통 사용되고 있는 것은 본척의 한 눈금이 1mm이고, 읽을 수 있는 최소치수는 1/20mm이다. 이밖에 최소치수가 1/50mm인 것도 있다. 사용방법이 간단하여 기계공장 등에서 널리 사용되고 있다. 임업에서는 생물의 두께, 구(球)의 직경을 측정하는데 쓰인다.

No.3009 · 산림청 원문

버니어 遊標副尺 · vernier
본척(本尺)의 한 눈금의 우수리를 정확하게 읽는 장치로 부척(副尺)이라고도 한다. 영국의 산업혁명 후 기계가 발달함에 따라 정확한 치수의 측정기가 필요해져서, 버니어를 측정기로 채택하게 되었다. 순버니어와역버니어의 종류가 있다.

No.3010 · 산림청 원문

버니어 遊尺 · vernier
주척의 눈금을 보다 더 정밀하게 읽기 위하여 붙어 있는 자(尺)로서 주척의 눈금 n개를 n + 1 등분해서 만들어져 있다. 이것을 사용하면 주척의 눈금의 1/n + 1까지 읽을 수 있다.

No.3011 · 산림청 원문

버드나무 柳楊柳 · 學 Salix koreensis
쌍떡잎식물 버드나무목 버드나무과의 낙엽교목. 한국 · 일본, 중국 북동부 분포. 높이 약 20m, 지름 약 80cm로 나무껍질은 검은 갈색이고 작은 가지는 노란빛을 띤 녹색으로 가늘고 긴 가지가 축축 늘어진다. 잎은 어긋나고 긴 타원형이며 4월 무렵에 어두운 자주색 꽃이 잎보다 먼저 핀다. 열매는 달걀 모양의 삭과(· 果)로 '버들개지'라 하며 4~5월에 익으면 두 개로 갈라져서 흰 솜털이 있는 씨가 바람에 날려 흩어진다. 겨울눈은 붉은빛이 돌며 털이 있다. 암수딴그루이다. 세공재(細工材)로 쓰고 가로수, 풍치목으로 많이 재배한다. 개울가나 들의 습지에 잘 자라고 버들 · 뚝버들이라고도 한다. 나무껍질을 수렴제 · 해열제 · 이뇨제로 사용한다.

No.3012 · 산림청 원문

버드나무류 柳楊柳類 · willow
버들과에 속하는 낙엽 활엽 교목.

No.3013 · 산림청 원문

버들재주나방 blackback prominent · -
나비목 재주나방과. 한국 · 중국 · 일본 · 우수리 분포. 편 날개의 길이는 3~4cm이며, 회색을 띤 갈색에 머리와 가슴 가운데 부분까지에는 짙은 붉은 갈색의 넓은 띠가 있고 앞날개는 어두운 회색을 띤 갈색, 뒷날개는 어두운 갈색이다. 유충은 버드나무 · 황철나무 · 흑양나무 · 은백양 · 참나무류 등 각종 수목의 잎을 먹는다. 성충은 5~10월에 연 3~4회 나타나며 성충으로 월동한다.

No.3014 · 산림청 원문

버미큘라이트 蛭石 · vermiculite
가열했을 때 팽창하는 운모질광물(雲母質鑛物)로서 마그네슘, 알루미늄, 철을 포함하는 수산화규산염(珪酸質物質)으로 된 점토광물이다. 회백색 또는 갈색이며, 진주광택이 난다. 미국의 몬타나주와 남캐롤라이나주에 많이 생산된다. 가볍고 반응적으로 중성(中性)을 띠며 탄소교환능력(carbon

exchange capacity)이 높아서 양분을 잘 간직하며 나중에 방출할 수도 있다. 그 자체로서 대부분의 식물에칼륨과마그네슘을충분히공급할만한양을가지고있어 배양기(培養基)로 쓰인다. 명칭은 가열했을 때 지렁이와 비슷하여 지렁이를 뜻하는 라틴어 'vermiculare'에서 유래하였다.

No.3015 · 산림청 원문

버섯 ? · fungi
균류(菌類) 중에서 눈으로 식별할 수 있는 크기의 자실체(子實體)를 형성하는 무리의 총칭. 주로 그늘진 땅이나 썩은 나무에서 자라며, 홀씨로 번식한다. 버섯은 그 독특한 향미로 널리 식용되거나 또는 약용으로 쓰이는 것이 있는가 하면 독이 있는 것도 많다. 고대 사람들은 땅을 비옥하게 하는 '대지의 음식물(the provender of mother earth)' 또는 '요정(妖精)의 화신(化身)'으로 생각했으며 고대 그리스와 로마인들은 버섯의 맛을 즐겨 '신(神)의 식품(the food of the gods)'이라고 극찬하였다고 하며, 중국은 불로장수(不老長壽)의 영약(靈藥)으로 진중하게 이용하여 왔다.

No.3016 · 산림청 원문

버섯의 생활사 菌類 生活史 · mushroom life cycle
버섯류는 영양기관인 균사체(菌絲體)와 갓 아래쪽의 주름에 번식기관인 포자(胞子)를 지닌 자실체(子實層)로 되어 있다. 균사체는 고등식물의 뿌리 · 줄기 · 잎에 해당되며, 자실체는 꽃에 해당된다. 1년 중의 대부분은 솜털 모양의 가는 실 같은 균사가 부식토 또는 고목과 같은 유기물 속에서 생육하고 있다. 짧은 기간 내에 자실체에서 형성된 포자가 발아하여 1차균사로 되고, 화합성(和合性)인 균사가 서로 세포질 융합이 이루어져 2차균사로 되어 충분한 영양분을 섭취하여 만연되면, 적당한 환경하에서 균사가 조직화되고 3차균사를 형성하여 자실체를 발생하게 되는 것이 버섯의 생활사이다. 일반적으로 균사는 발육하는데 20~30℃가 적당하고, 자실체 형성에 적당한 온도는 좀 더 낮은 10~20℃이다. 습도는, 균사발육기에는 공중습도 65~80%가 적당하고, 자실체 발생에는 80~95%의 습기와 많은 수분이 필요하다. 버섯균은 호흡작용을 하는 호기성균(好氣性菌)으로 공기가 없는 곳에서는 발육하지 못하며 광선은 균사발육에는 필요하지 않으나 자실체 발생에는 적당한 산광(散光)하에서 건실한 버섯이 발생한다. 버섯발육에 필요한 영양분은 균사가 기주에 기생하여 그 속에 있는 여러 유기물질을 효소(酵素)의 힘으로 분해하여 섭취하며 각종 무기성분과 비타민류도 생장 촉진에 관여한다.

No.3017 · 산림청 원문

버섯의 형태 菌類 形態 · mushroom form
버섯은 갓(菌傘 cap,pileus), 주름(菌褶,lamellaeorgill), 자루(菌柄,stipe = stem), 각구(脚苟,volva), 턱받이(鍔 ring = annulus), 갓 표면에 산재하는 사마귀점. 자실체는 종류에 따라 조직이 연한 것은 육질(肉質) · 아교질 · 한천질이고 단단한 것은 코르크질 · 가죽질 · 목질이며, 모양도 공 모양 · 방망이 모양 · 우산 모양 · 부채 모양 등 다양하다. (wart,patch)등으로 식별할 수 있다. 어린버섯은 포피막(句被膜=蓋膜, 갓덮개, veil)으로 싸여 있는 것이 있다.

No.3018 · 산림청 원문

버어네트법 - · burnett's method, burnett process
영국의 William Burnet가 고안한 방부(防腐:썩는 것을 막음)의 한 방법으로 베델법과 비슷하나 약제가 수용성인 것이 다르다.

No.3019 · 산림청 원문

버어니어 - · vernier
측정 단위. 1631년. 프랑스의 P.L.버어니어가 발명한 눈금자로 길이를 잴 때 주척(主尺=어미자)의 눈금사이를 1/10, 1/20까지 정확히 읽기 위하여 병용하는 부척(副尺=아들자). 잣눈수를 세밀하게 읽기 위해 주척에 주척의 잣눈수보다 1개가 더 많거나 1개가 더 적은 잣눈수를 가진 부척을 부착하여 만든 것이다. 버어니어의종류에는순버어니어와역버어니어의두가지가있다.

No.3020 · 산림청 원문

버즘나무 - · oriental plane tree, 學 Platanus orientalis
쌍떡잎식물 장미목 버즘나무과의 낙엽교목. 서아시아에서 지중해 지방에 이르는 지역이 원산지이며 발칸반도와 히말라야 지역에서 자생한다. 한국 · 일본 · 프랑스 · 영국 · 이탈리아 · 이란 등에도 분포한다. 높이는 약 30m이며 줄기는 곧게 서고 잎은 어긋나고 달걀 모양 원형이며 나비 10~20cm이다. 꽃은 암수한그루로서 단성화의 두상꽃차례이다. 열매(과두:果頭, fruithead)는 지름 3cm 정도인 공 모양으로 표면이 거칠고 길게 늘어진 자루에 2~6개가 달리고 9~10월에 익는다. 방울나무라고도 한다. 종자나 꺾꽂이로 번식한다. 가로수와 공원수 · 녹음수로 많이 심는다.

No.3021 · 산림청 원문

버즘나무류 - · plane tree, sycamore
낙엽활엽고목(落葉闊葉高木). 단성화(單性化). 어릴 때 햇볕에서는 잘 자라지만 그늘에서는 잘 자라지 못하는 양수(陽樹)로 곁뿌리가 발달함

No.3022 · 산림청 원문

버진 處女面 · virgin
나무 진을 채취하기 위해 첫 해에 깎아둔 나무 표면을 말한다. 처녀면(處女面)이라고도 할 수 있다.

No.3023 · 산림청 원문

버티솔 - · Vertisols
팽창성 점토 함량이 매우 높은 토양으로 건기에 균열이 생기며 주로 염기성 암석에서 기인하고 회색 혹은 적색부터 흑색까지 다양한 색을 보인다.

No.3024 · 산림청 원문

버팀줄 控索 · guy line
원목을 모으는 작업을 할 때, 앞기둥, 뒷기둥 중간지지대 등 하중을 받는 지주를 보강하기 위하여 설치하는 밧줄로 보통 와이어로프를 본줄의 직경이나 하중에 따라2~4개 설치해준다.

No.3025 · 산림청 원문

번데기 ? · pupa
완전변태를 하는 곤충이 유충에서 탈바꿈하여 성충이 되기 전에 일정한 은폐장소에서 휴지기에 들어가 있는 것을 말함. 탈바꿈 때에는 조직이 해리 재생됨.

No.3026 · 산림청 원문

번식 繁殖 · breeding
생물이 새로운 개체를 늘려 가는 방법. 동물에서는 교미 · 산란 · 출산 · 육아 등, 식물에서는 수분 · 결실 · 종자 살포 등 생태적인 여러 활동을 포함한 넓은 뜻으로 쓰임

No.3027 · 산림청 원문

번식깃 繁殖羽 · breeding period feather
번식기에 평상시와 달라지는 조류의 깃. 또는 깃의 빛깔. 번식철에 가지는 아름다운 몸짓. 비슷한 말 : 생식깃. 대표적으로 논병아리류, 도요류의 번식깃은 아름다운 깃털을가지며, 번식 후에는 깃털갈이에 들어가 우중충한 색을 가진다.

No.3028 · 산림청 원문

번식력 繁殖力 · fecundity
일정 기간 내에 새로이 출생하는 개체 당 개체수를 출산율(natality)이라고 할 때, 한세대에 걸친 출산율을 말할 때 사용한다.

No.3029 · 산림청 원문

번역 飜譯 · translation
유전정보(genetic information)는 DNA에 의해 암호화되어 저장되며, 다음 세대로 전달되는 DNA 복제(replication), DNA에 있던 유전정보가 RNA로 옮겨가는 전사(transcription), RNA가 세포질로 이동되어 단백질이 만들어지는 번역(translation)의 과정을 거쳐 유전정보가 실체화되어 몸속에서 기능을 하게 된다. 즉, 번역은 세포질 내의 단백질 합성의 마지막 단계로 생체 내에서 DNA로부터 복제된 mRNA의 염기서열을 근거로 단백질의 아미노산 배열로 고쳐 쓰는 작업이다.

No.3030 · 산림청 원문

벌구 伐區 · cutting area
조림, 육림, 벌채 등 산림작업이 일관되게 시행되는 산림 작업 단위가 되는 산림구역이다.

No.3031 · 산림청 원문

벌구열 伐區列 · succession of cuttings
시업기(施業期)의 벌구(伐區)의 배열순서

No.3032 · 산림청 원문

벌근고 伐根高 · cutting height
벌목 작업 시 임내에 남겨지는 그루터기의 높이로서 벌근고 이하의 재적은 원목으로 이용되지 못하고 다음 후속작업인 집재작업에 지장을 주므로 나무를 벨 때 되도록 낮게 베는 것이 좋다. 보통 체인톱으로 작업할 경우 10~20cm이하 높이로 벌목을 하며 벌근고가 높을 경우에는 다음 차량이 나가 집재를 실시할 때 집재 통로에 위치한 그루터기는 집재에 의한 견인 작업 시 지장이 없도록 낮게 제거해주는 추가 작업이 필요하다.

No.3033 · 산림청 원문

벌근재적 伐根材積 · stump volume
벌채점 이하의 뿌리목과 뿌리의 재적합계로 근주재적이라고도 함.

No.3034 · 산림청 원문

벌기령 伐期齡 · final age of maturity
임분(林分) 또는 임목을 벌채에 이용할 수 있는 나무의 연령. 벌기령이 된 임목의 벌채를 주벌(主伐)이라고 함. 산림의 경영 목적에 따라 벌기령은 다음과 같이 구분한다. ① 생리적 벌기령: 임목이 생리적(生理的=자연적)으로 고사하게 되는 연령과 용재림으로 품질이 좋은 종자가 가장 많이 생산되는 시기, 2가지가 있음. ② 공예적 벌기령: 일정한 용도에 적당한 크기와 재질을 가진 목재를 생산할

수 있는 연령 ③ 이재적 벌기령(理財的伐期齡): 임지로부터 최대의 순수익을 얻을 수 있는 시기를 벌기령으로 정한다. 즉, 토지기망가(土地期望價)가 최대인 시기 ④ 주벌령적 벌기령(主伐齡的伐期齡): 산림순수확(森木純收穫)을 가장 크게 할 수 있는 시기. 1. 임목을 일정한 성숙상태로 육성시키는데 필요한 계획상의 연수로서경영목표 달성에 가장 적합한 벌채연령. 2. 임분 또는 임목을 벌채, 이용할 수 있는 연령. 혹은 일정한 산림경영 원칙 하에서의 주벌수확기에 이른 나무의 나이

No.3035 · 산림청 원문

벌기생장량 伐期生長量 · final growth, final increment, increment of final age
어떤 임목이 벌기에 도달되었을 때까지의 총 생장량.

No.3036 · 산림청 원문

벌기수익 伐期收益 · final yield
주벌수액

No.3037 · 산림청 원문

벌기평균생장량 伐期平均生長量 · mean annual growth(increment) in cutting age
벌기총생장량을 벌기까지의 총년수로 나눈 것.

No.3038 · 산림청 원문

벌노랑이 牛角花 · 學 Lotus corniculatus var. japonicus
쌍떡잎식물 장미목 콩과의 여러해살이풀, 분포지역은 한국 · 일본 · 중국 · 타이완 · 히말라야산맥, 노랑돌콩이라고도 한다. 전국의 산과 들의 양지에서 자란다. 높이 약 30cm이다. 꽃은 6~8월에 노란색으로 피고 꽃줄기 끝에 산형(傘形)으로 달린다. 꽃받침은 5개로 갈라지고 그 조각은 줄 모양 피침꼴이다. 열매는 협과로서 줄 모양이고 길이 3cm 정도로 곧다. 종자는 검은빛이다. 포기째 가축의 사료로 쓰거나 뿌리를 강장제나 해열제로 사용한다.

No.3039 · 산림청 원문

벌도 伐倒 · felling down
나무 베기.

No.3040 · 산림청 원문

벌레구멍 蟲孔 · worm holes
목재 안에 있는 벌레의 구멍

No.3041 · 산림청 원문

벌레잡이잎 捕蟲葉 · insectivorous leaf
끈끈이주걱이나 통발 등과 같은 식충식물에서 볼 수 있는 것으로 곤충을 포착하기 쉬운 구조로 변한 잎이다. 구조적 변태가 다양하여 끈적끈적한 털이 있어 곤충이 한 번 잡히면 도망가지 못하게 하는 물질이 있거나, 미끄러지기 쉬운 경계면, 거꾸로 된 털이 발달해서 한 번 들어간 곤충이 다시 빠져 나오지 못하게 하는 것 등 여러 가지가 있다.

No.3042 · 산림청 원문

벌류 筏流 · rafting
목재를 이동시키기 위해 뗏목형태로 만들어 물에 떠내려 보냄

No.3043 · 산림청 원문

벌류용수로 筏流用水路 · rafting channel
벌류(筏流)를 위해 쓰이는 물길

No.3044 · 산림청 원문

벌목 伐木 · lumbering
산판(山坂)이나 숲의 나무를 베어냄, 나무 베기

No.3045 · 산림청 원문

벌목계절 伐木季節 · felling season
산판(山坂)이나 숲의 나무를 베어내는 계절

No.3046 · 산림청 원문

벌목규칙 伐木規則 · felling rule
임목을 벌채하게 되는 계절. 벌채계절의 결정은 목재의 용도 · 품질 · 갱신방법(更新方法) · 반출방법 · 노동사정 · 기상조건 · 시장사정 등을 고려하여 결정한다. 즉, 재질이 단단한 목재의 생산과 병해충의 피해를 적게 하기 위해서는 겨울철에 벌채하고, 벌채목의 박피(剝皮) 및 수피(樹皮)를 이용할 목적일 때에는 여름철에 벌채한다. 또한 맹아갱신(萌芽更新)을 주목적으로 할 때는 늦가을에서 이른 봄 사이에 실시하고 용재림의 천연갱신일 경우에는 어린 나무의 보호를 위하여 적설기(積雪期)에 실시한다. 눈을 이용하여 목재를 반출하려고 할 때는 겨울철에, 강을 이용하여 유송(流送)하려고 할 때는 유송사정이 좋은 시기를 택한다. 그 밖에 농한기의 저렴한 노동력을 활용할 수 있는 늦가을에서 봄철 사이에 실시하며, 목재시장가격을 고려하여 벌채시기를 정하기도 한다. 장마 · 적설 등 악천후의 계절은 피하는 것이 좋다.

No.3047 · 산림청 원문

벌목방향 伐木方向 · Felling direction
벌채방향. 임목을 쓰러트리는 방향.

No.3048 · 산림청 원문

벌목법 伐木法 · felling
숲의 나무를 베어내는 방법. 도끼만 쓰는 법(작단법, 斫斷法). 톱만 쓰는 법(거단법, 鋸斷法), 도끼와 톱을 함께 쓰는 법(부거병용법, 斧鋸併用法)이 있다.

No.3049 · 산림청 원문

벌목부 伐木夫 · wood cutter
나무 베는 사람.

No.3050 · 산림청 원문

벌목부토막 伐木夫土幕 · logging camp
나무를 베는 인부의 임시 움막집

No.3051 · 산림청 원문

벌목작업 伐木作業 · lumbering operation
산판(山坂)이나 숲의 나무를 베어내는 일

No.3052 · 산림청 원문

벌목조재 伐木造材 · felling and bucking
임목을 베어 용도에 맞고 운반하기 편리하게 가지를 치고 일정한 길이로 절단하는 작업.

No.3053 · 산림청 원문

벌목조재감율 伐木造材減率 · waste in felling
나무를 베기 전의 나무 부피에서 베어낸 후의 감소된 부피의 비율

No.3054 · 산림청 원문

벌목조재용구 伐木造材用具 · wood cutter, logging tools, wood cutter's implements
나무을 베어 절단하는 일에 쓰이는 도구로 도끼, 톱, 손도끼, 굴림대 등을 사용함

No.3055 · 산림청 원문

벌목조재청부업자 伐木造材請負業者 · felling and bucking contractor
나무을 베어 절단하는 일을 맡아서 하는 사업자

No.3056 · 산림청 원문

벌밀 蜂蠟 · bees wax
꿀벌이 자신의 생존과 번식을 위해 나무의 싹이나 수액과 같은 식물로부터 수집하는 수지질(樹脂質)의 혼합물로 벌집의 주성분. 성분으로는 유기물과 미네랄(무기염류)이 가장 많은데, 미네랄 · 비타민 · 아미노산 · 지방 · 유기산 · 플라보노이드 등은 세포대사에 중요한 역할을 하며, 테르펜류 등은 항암 작용을 한다. 주요한 효능으로는 항염 · 항산화 · 면역증강 등이 있다. 프로폴리스(propolis)이라 한다.

No.3057 · 산림청 원문

벌새 - · humming brid
몸길이 6.5~21.5cm이다. 조류 중에서 가장 작은 새로 320여 종이 있다. 날개는 좁고 길며 꽁지는 길거나 짧다. 다리는 짧고 발가락은 작고 약하다. 목은 짧다. 부리는 곧게 뻗거나 밑으로 굽었고 짧거나 길다. 깃털 색깔도다양하지만 녹색 · 갈색 · 검정색이 주를 이룬다. 종에 따라 머리 꼭대기에 장식깃이 있다.

No.3058 · 산림청 원문

벌채 伐採 · slashing felling cutting
나무를 베어내고 작은 나무(섶나무)를 깎아내는 일. 산림에서 수목을 벌목하는 일을 일컫는 용어이다. 나무베기.

No.3059 · 산림청 원문

벌채계절 伐採季節 · felling season
벌목시기 참조

No.3060 · 산림청 원문

벌채계획 伐採計劃 · cutting plan
벌채안과 같음.

No.3061 · 산림청 원문

벌채고 伐採高 · cutting height
임목 벌채 시 계약에 의하여 지정되는 수간(樹間)의 벌채할 높이. 벌채점.

No.3062 · 산림청 원문

벌채량 伐採量 · cutting amount yield
벌목된 임목의 재적총량

No.3063 · 산림청 원문

벌채령 伐採齡 · cutting age felling age
임목이 실제로 벌채될 때의 연령. 시업상(施業上)의 형편으로 주벌령과 다소 다른 때 벌채하여 이용하는 일이 있는데 그 때의 연령을 벌채령이라 함.

No.3064 · 산림청 원문

벌채망 伐採網 · network of cutting series
법정의 벌채순서에 따라 배치된 임분군(林分群). 산림을 안전하게 유지하고 벌채와 후계산림 육성이 안전하고 편리하고 벌채목의 반출을 원활하게 하기 위해 작업급(作業級)을 독립적으로 나눈 산림부분.

No.3065 · 산림청 원문

벌채면 伐採面 · cutting area
절개지 (절취단면적)

No.3066 · 산림청 원문

벌채면의광협형상 伐採面廣狹形狀 · shape of cutting area
벌채면(伐採面=作業地=更新面)의 넓이, 모양, 配列 등을 말하는 것이다.

No.3067 · 산림청 원문

벌채법 伐採法 · cutting method
나무 베는 방법

No.3068 · 산림청 원문

벌채부 伐採簿 · record of cutting felling
벌채에 관한 기록

No.3069 · 산림청 원문

벌채시기 伐採時期 · felling season
벌목 시기

No.3070 · 산림청 원문

벌채안 伐採案 · cuttingplan felling plan
벌채에 관한 계획

No.3071 · 산림청 원문

벌채안도 伐採案圖 · cuttingplan map
벌채에 관한 계획 지도

No.3072 · 산림청 원문

벌채열구 伐採列區 · cutting series
법정의 벌채순서에 따라 배치된 임분군(林分群).

No.3073 · 산림청 원문

벌채열구도 伐採列區圖 · map of cutting series]
(설명 없음)

No.3074 · 산림청 원문

벌채임분 伐採林分 · stands for cutting
수확대상 임분(林分) 즉, 나무를 베는 숲의 부분.

No.3075 · 산림청 원문

벌채작업 伐採作業 · felling operation
나무 베는 일. 체인쏘, 톱, 도끼 등의 도구를 사용한다.

No.3076 · 산림청 원문

벌채적지 伐採跡地 · cut-over area
임목이 모두 베어지거나 몇 차로 나누어 베어진 땅으로 새로운 조림대상지가 된다.

No.3077 · 산림청 원문

벌채점 伐採點 · at the stump
벌채고. 임목 벌채 시 계약에 의하여 지정되는 수간의 벌채할 높이.

No.3078 · 산림청 원문

벌출 伐出 · cutting and transportation
베어진 나무을 이동하는 일

No.3079 · 산림청 원문

벌출업 伐出業 · lumbering
출재업(出材業), 조재업(造材業), 또는 좁은 뜻으로서 목재업(木材業)이라한다. 벌채한 원목을 제재기계를 사용하여 판재(板材) · 각재(角材) 등의 제품을 생산하는 업종이다.

No.3080 · 산림청 원문

벌출작업 伐出作業 · logging operation
임목을 벌도, 조재, 집재하여 산림 밖으로 반출하는 임목의 생산과정이다. 목재수확.

No.3081 · 산림청 원문

벌크표본추출 標本抽出 · bulk sampling
통계용어. 무작위로 표본을 추출하는 일

No.3082 · 산림청 원문

벌흔령 伐痕齡 · stump-age
벌목한 벌근의 나이.

No.3083 · 산림청 원문

범기후 - · -
대기후.

No.3084 · 산림청 원문

범람원 氾濫原 · flood plain
강이 범람하면서 운반되어진 토사가 퇴적되면서 만들어진 평평한 지형.평지 하천에서는 강기슭 쪽이 가장 높아 자연둑을 만든다. 산지 지역의 경우에서도 생길 수도 있으며 다음의 큰 홍수 때 침식될 수 있는 불안정한 것이다.

No.3085 · 산림청 원문

범상 帆翔 · soaring
날개를 편 채 날개 짓을 하지 않고 상승기류를 이용하여 날아가는 방법으로 대형 바다 새나 매, 수리류에게서 많이 관찰된다.

No.3086 · 산림청 원문

범위 範圍 · range
통계용어. 한 조(組)의 Date중. 최대치와 최소치의 차이의 영역. Date의수가 증가하면 數가 커지므로 보통 Date의 數가 10이하 일 때 쓰인다.

No.3087 · 산림청 원문

범존종 汎存種 · cosmopolitan
생활할 수 있는 환경조건의 폭이 넓어서 넓은 지역에 분포할 수 있는 생물종을 말한다. 일반적으로 번식력이 강하고 종자, 포자의 산포력이 나이동력(동물)이 큰 것이 많다. 개망초와 같은 외래식물은 대체로 범존종이다. 범존종은 군락의 우점종(優占種)은 될 수 있지만 표징종(標徵種)은 아니다. 또 식물지리학에서는 분포권이 2대륙이상에 걸쳐 있는 종을 말한다. 가장 넓은 분포를 나타내는 것은 갈대로 아마존 지방을 제외한 전세계에 분포하고 부들, 좀개구리밥 등의 수생식물과 야자는 열대에 널리 분포하는 범열대 식물이며 가솔송, 분홍바늘꽃 등릉 북반구의 온대~한대에 널리 분포하는 주요 범존식물이다.

No.3088 · 산림청 원문

범호리깨나무 枳?子 · 學 Hovenia dulcis
갈매나무과의 낙엽교목. 한국(강원과 황해 이남) · 일본 · 중국 분포. 맛이 달아 나무에서 나는 꿀이라는 뜻으로 목밀(木蜜)이라고도 한다. 중국에서는 신선의 정원에서 나는 배나무라는 뜻으로 현포리(玄葡梨)라고 했으며 돌과 같이 희고 단단하다하여 백석목(白石木)이라고 부르기도 한다. 한방에서

는 지구자나무라 한다. 높이 10~17m이고 나무껍질은 흑회색이며 작은가지는 갈자색(褐紫色)으로 피목(皮目)이 있다. 잎은 길이 8~15cm이며 어긋나고 넓은 난형 또는 타원형이다. 잎에 3개의 굵은 잎맥이 발달하고 가장자리에 잔톱니가 있다. 암수한나무이며 6~7월에 흰색 꽃이 피고 양성화(兩性花)이다. 열매는 9~10월에 열리며 다갈색으로 지름 8mm 정도이며 산호와 닭 발톱을 닮았다고 한다. 닭의 발톱 모양이다. 《본초강목》에 술을 썩히는 작용이 있다고 하며 생즙은 술독을 풀고 구역질을 멎게 한다고 하였다. 지구라라 불리는 열매는 열병으로 인한 번열, 구갈, 딸꾹질, 구토 등에 쓰며 이뇨를 돕고, 알코올중독으로 상한 간장을 치료한다. 헛개나무의 줄기 껍질은 혈액순환을 돕고 근육을 풀어준다고 한다. 약리작용으로 간 보호 작용이 보고되었다. 목재는 건축재 · 가구재 · 악기재 등으로 사용한다. 헛개나무

No.3089 · 산림청 원문

법면 法面 · slope
비탈면.

No.3090 · 산림청 원문

법선 法線 · normal
평면곡선위의 한점을 지나고 그 점을 접선에 수직한 직선을 p의 곡선의 법선이라 한다.

No.3091 · 산림청 원문

법인독림가 法人篤林家 · corporate forest manager
500㏊이상의 산림을 영림계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 법인이나 또는, 조림실적이 300㏊이상 이고 영림계획에 따라 산림을모범적으로 경영하고 있는 법인을 말한다(임업진흥촉진법시행규칙2조). 임업진흥촉진법(제13조②)에서는 '산림청장은 대통령령이 정하는 바에 의하여 독림가를 선정하고 이의 육성에 필요한 지원을 하여야 한다' 라고 되어있다.

No.3092 · 산림청 원문

법인등기 法人登記 · registration of corporation
민법상의 비영리법인에 관한 등기를 말함. 법인등기에는 설립등기, 변경등기, 분사무소설치등기, 사무소이전등기 및 해산등기 등의 다섯 가지등기가 있다. 반면에 상법상의 회사에 관한등기는 상업등기라 한다.

No.3093 · 산림청 원문

법인세 法人稅 · corporation tax
개인의 소득에 대하여 소득세가 부과되는 것과 같이 주식회사와 같은 법인의 사업에서 생긴 소득에 대하여 부과되는 조세를 법인세라 한다. 국내에 본점 또는 사무소를 둔 법인이나 국내에 사업 또는 자산을 가진 법인에 대하여 각사업연도의 소득과청산소득(淸算所得)을 과세표준으로 하여 부과한다. 법인세는 부과권자가 국가인 국세(國稅)이며 조세의 납세자와 담세자가 동일한 직접세(直接稅)이다. 또 소득에 대해서 부과된다는 점에서 소비세인 주세 · 특별소비세와는 다르며, 과세표준의 크기에 따라서 차등세율을 적용하는 누진세(累進稅)이다. 우리나라의 현행 법인세는 각 사업연도의 소득에 대한 법인세와 청산소득에 대한 법인세로 구성되어 있다. 비영리내국법인에 대하여는 일정한 수익사업 또는 수입에서 생기는 소득 이외의 소득과 청산소득에 대하여 법인세를 부과하지 아니한다. 외국법인에 대하여는 국내원천소득(源泉所得)에 대해서만 부과하고 청산소득은 비영리내국법인과 마찬가지로 과세소득의범위에서 제외 된다 .납세는 신고납세방법에 의한다. 일정한사업으로부

터 생긴 소득에는 법인세가 감면되며, 국채, 예금이자 등의 일정한 소득에는 법인세가 부과되지 않는다. 특정한 공공단체 또는 이에 유사한 단체는 비과세 법인으로 규정하고 있다.

No.3094 · 산림청 원문

법적방제 法的防除 · regulatory control
농업 · 임업에서 식물에 피해를 주는 병해충의 발생과 피해를 막기 위해 식물을 검역하거나, 작물재배 기술을 향상시켜 병해충의 예방, 또는 발생을 줄이고, 어떠한 작물의 재배금지나 제한 등의 예방조치를 취하며 화학적 · 생물 기술적 · 생물적 방법을 사용하여 병해충에 의한 작물의 피해와 생산감소를 저지시키는 모든 제도적인 방법을 말한다.식물 및 작물을 병해충의 피해로부터 저지시키는 일.

No.3095 · 산림청 원문

법절공 法切工 · slope grading works
비탈다듬기.

No.3096 · 산림청 원문

법정림 法正林 · normal forest index-forest
경영목적에 따라 임목을 벌채하여도 그 산림의 생산력을 지속할 수 있는 산림을 말하며, 이와 같은 상태를 법정상태라 함.

No.3097 · 산림청 원문

법정벌기령 法正伐期齡 · normal final age
벌채령과 일치하는 벌기령 임분(林分) 또는 임목을 벌채에 이용할 수 있는 연령.

No.3098 · 산림청 원문

법정벌채량 法正伐採量 · normal cut
법정상태를 유지하면서 수확할 수 있는 벌채량이다. 법정수확량이라고도 함.

No.3099 · 산림청 원문

법정벌채순서 法正伐採順序 · normal succession of cuttings
법정림에서의 벌채순서

No.3100 · 산림청 원문

법정보호림 法定保護林 · protected forest
국가나 지방자치단체의 정부가 일정한 목적을 위해 법적으로 보호하고 있는 숲. 조수보호, 생물다양성보존을 위한 학술림, 자연경관 · 문화경관 · 문화유산보존을 위한 보호림, 수원함양을 위한 보존림, 보안림 등이 여기에 속한다. 지정목적에 따라 행위제한이 따르는 경우가 대부분이다.

No.3101 · 산림청 원문

법정상태 法正狀態 · normal distribution
경영목적에 따라 임목을 벌채하여도 그 림의 생산력을 지속할 수 있는 산림의 상태. 법정림사상이라고 한다.

No.3102 · 산림청 원문

법정생장 法正生長 · normal growth
영급분배 및 임분배치가 되어 있는 산림이 정상적으로 성장하였을 때 기대할 수 있는 1년간 생장량. 법정림의 1년간 생장량은 벌기 임분의 재적과 같다.

No.3103 · 산림청 원문

법정성장량 法正成長量 · normal increment
법정림의 각 임분의 성장량의 합계로 법정성장량은 법정림의 최노령임분의 재적과 같다. 법정림에서는 매년 최노령임분이 벌채수확되며 법정수확량과 법정성장량은 동일하다. 법정생장량.

No.3104 · 산림청 원문

법정수확 法正收穫 · normal yield
법정림에서 매 년 얻어지는 수확량이다.

No.3105 · 산림청 원문

법정수확량 法正收穫量 · normal yield
법정림에서법정수확량은법정림의최노령임분의재적과같으며법정성장량과도일치한다. 법정수확.

No.3106 · 산림청 원문

법정수확률 法正收穫率 · percentage of normal yield
법정상태를 유지하면서 수확할 수 있는 벌채량의 법정축적에 대한 비율로 법정수확률이라 한다.

No.3107 · 산림청 원문

법정수확표 法正收穫表 · normal yield table
정상적으로 생장한 임분에 대하여 입지별로 일정 연한마다 단위면적당 본수, 재적 및 이와 관계있는 기타 주요 요소의 값을 표시한 표.

No.3108 · 산림청 원문

법정연벌량 法正年伐量 · normal annual cut
참조: 법정수확량.

No.3109 · 산림청 원문

법정연벌량 法正年伐量 · normal annualy
법정림의 각 임분이 각각 연령에 적합한 축적(蓄積)을 감소시키지 않고 매년 벌채되는 재적.

No.3110 · 산림청 원문

법정연벌률 法正年伐率 · normal annual cutting percent
법정축적(法的蓄積)에 대한 법정연벌량의 비율

No.3111 · 산림청 원문

법정영급 法正齡級 · normal ageclass
법정상태에서의 영급배치. 임령을 일정 간격으로 구분한 것. 각 연령의 임분(林分)이 동일한 면적을 차지하고 있는 상태

No.3112 · 산림청 원문

법정영급배치 法正齡級配置 · normal age
법정영급

No.3113 · 산림청 원문

법정임분배치 法正林分配置 · normal stand distribution
재적수확의 보속을 실현시키되 입목을 벌채 운반하고 산림의 보호 및 갱신에 지장을 주지 않도록 각 영계의 임분을 위치적으로 잘 배치하는 것.

No.3114 · 산림청 원문

법정작업급의산림공조가 法正作業級山林 山林貢租價 · rental value of forest of normal working section
법정작업을 하는 산림에 대한 조세 가격

No.3115 · 산림청 원문

법정축적 法正蓄積 · normal growing stock
영급분배와 생장이 법정상태일 때 보유할 작업급 전체의 축적. 법정생장과 법정영계(영급)의분배만 이루어져있으면 필연적으로 실현되는 법정림의요건이다.

No.3116 · 산림청 원문

법정축적법 法正蓄積法 · normal growing stock method
작업급에 대한 법정축적과 현실림의 축적 및 생장량을 조사하고 일정한 공식으로 표준벌채량을 계산하여 현실림의 축적을 점차 법정축적에 도달하도록 하는 방법.

No.3117 · 산림청 원문

벚나무도깨비집병 天狗巢病 · witches brooms
벚나무에 걸리는 도깨비집병. 도깨비집병이란 병이 든 부위로부터 잔가지가 뭉쳐 나오고 잎도 작고 빽빽이 자라 빗자루 모양으로 되는 식물 병해. 대나무, 전나무, 진달래, 오동나무, 아까시나무, 대추나무 등에도 걸린다. 까지집병이라고도 함. 균, 마이코플라스마, 바이러스 등이 원인이 된다. 방제법은 각각의 병해에 따라서 다르지만 대체로 이 병식물은 발견하는 대로 빨리 제거하고 심하지 않을 경우 살충제를 수간주입(樹幹注入)하면 치유된다.

No.3118 · 산림청 원문

벚나무류 櫻桃科類 · Prunus spp.
장미목 장미과의 낙엽교목. 관상용이며 과실은 식용함. 이다. 일본 · 중국 · 한국 등지에 분포. 산지 및 마을 부근에서 자람. 높이는 20m 정도이며 나무껍질은 자갈색으로 옆으로 벗겨진다. 잎은 어긋나고 달걀 모양 또는 달걀 모양의 피침형으로 끝이 급하게 뾰족하며 길이 6~12cm이다.

No.3119 · 산림청 원문

베니아 單板 · veneer
목재를 얇게 깎은 판. 두께는 보통 0.3~3mm정도. 로오타리단판(rotary veneer), 슬라이드단판: (sliced veneer), 소운단판(sawn veneer)이 있다. 로오타리단판이 보통이고 슬라이드단판은 귀중재에서 얻어진다.

No.3120 · 산림청 원문

베니어톱 - · veneer saw
베니어 톱

No.3121 · 산림청 원문

베델법 - · bethel's method
영국의 John Bethel이 고안한 목재방부(木材防腐)의 방법. 인위적으로 압력을 가하여 목재 내부에 약제가 스며들도록 하는 방법. 먼저 목재를 실린더 속에 넣고 공기를 빼낸 다음 공기가 들어가지 않도록 조심하면서 약제가 스며들도록 압력을 가한다. 방부제를 실린더에서 빼내고 다시 공기를 빼낸 다음 온도가 내려가는 것을 기다려 실린더에서 처리된 목재를 끄집어낸다. 이 때 사용하는 방부제는 유용성(油溶性)이다. 전주(電柱)와 철도침목의 처리에도 널리 이용된다.

No.3122 · 산림청 원문

베르누이정리 - · Bernoulli's theorem
유체가 흐르는 속도와 압력, 높이의 관계를 수량적으로 나타낸 법칙이다. 점성이 없이 정상적으로 흐르고 있는 유체의 위치에너지와 운동에너지의 합이 항상 일정하다는 성질을 이용한 것으로, 점성이 없는 유체가 하나의 관내를 끊임없이 일정한 상태로 흐르고 있을 때, 그 유로내의 어느 점에서나 그 위치수두, 압력수두, 속도수두의 총합은 일정하다는 정리.

No.3123 · 산림청 원문

베를린 위임사항 - · Berlin Mandate
1995년 베를린에서 개최된 제1차 당사국 총회의 결정사항으로, 협약상 선진국의 공약(commitment)인 "2000년까지 온실가스 배출을 1990년 수준으로 감축할 것을 목표로 정책적 조치를 취한다"는 내용이 부적절하다고 결론짓고 1997년 말까지 2000년 이후 구속력 있는 감축의무를 정하도록 했다.

No.3124 · 산림청 원문

베클라이트 - · bakelite
원래는 페놀, 포름알데히드 수지(樹脂)의 상품명이었으나, 보통 그 수지를 베클라이트라고 부른다.

No.3125 · 산림청 원문

베타화합물 - · beta compounds
측소(惻銷)가 탄소(炭素)2에 붙은 것. 나프탈렌계열의 식물호르몬에 있어서 알파화합물의 상대어.

No.3126 · 산림청 원문

벤젠 - · benzen
C6H6의 분자식을 갖는 간단한 방향족 탄화수소이다. 콜타르를 분별증류하거나 석유로부터 얻는다. 무색이고 가연성이 있으며, 발암 물질로도 알려져 있다. 발암성 때문에 가솔린에의 첨가는 제한되었지만 화학 공정에서 중요한 용매로 사용되며, 약품, 플라스틱, 인조 고무, 염료의 제조에 중요한 역할을 한다. 벤젠은 원유의 성분이며, 석유에 존재하는 다른 물질들을 통해서 합성될 수도 있다. 'Benzene'이라는 단어는 15세기부터 동남아시아에서 생산된다고 알려졌던 향기 나는 수지(樹脂) 'gum benzoin'에서 유래됐다. 'benzoin'이라는 말은 '자바 섬의 유향'이라는 뜻의 'luban jawi'가 전와된 것이다. benzoin으로부터 산성 물질이 승화를 통해 분리되었고, 이를 'flower of benzoin' 혹은 벤조산이라고 이름 붙였다. 벤조산으로부터 분리된 탄화수소는 이리하여 '벤진(benzin)', '벤졸(benzol)' 혹은 '벤젠(benzene)'이라는 이름을 갖게 되었다. 벤졸

No.3127 · 산림청 원문

벤젠핵 - · benzene nucleus
방향족(芳香性, aromatic)화합물에 함유되어 있는 6개의 탄소원자로 이루어진 고리로 벤젠환(環) 또는 벤젠핵(核)이라고도 한다. 벤젠고리의 탄소-탄소 결합은 단일결합과 이중결합을 교대로 갖는데, 일반적으로 포화화합물과 비슷한 반응성을 가지며, 고리와 결합하는 원자(예: 벤젠의 수소, 톨루엔의 수소 및 곁사슬의 탄소)는 고리와 동일 평면에 있다.

No.3128 · 산림청 원문

벤조인 - · benzoin
방향족 케톨의 일종으로서 천연으로 산출되는 회갈색 덩어리로 수지(樹脂). 안식향(安息香)이라고도 한다. 산지에 따라 수지를 분비하는 식물의 종류과 성분이 다르다. 샴벤조인은 때죽나뭇과의 교목(喬木) 줄기에 상처를 내어 유출되는 수지가 굳었을 때 채취하며 주성분은 벤조산과 2종의 수지알코올과의 에스터이고 바닐라 향기가 난다. 수마트라벤조인도 같은 채취법으로 얻는데 성분은 레지노탄올의 신남산에스터가 주성분이고 계피 향기가 있다.

No.3129 · 산림청 원문

벤조일 - · benzoyl
벤조산 분자에서 하이드록시기(hydroxy 基)를 제외한 부분으로 이루어지는 1가의 기(基)로 벤조일이라고도 한다. 화학식은 C6H5COe이고 약호는Bz이다. 벤조일을 화합물에 도입하는 일을 벤조일화라 하는데, 벤조일화를 행하는 시약의 대표적인 것은 염화벤조일 C6H5COCl이다.

No.3130 · 산림청 원문

벤졸 - · benzoyl
참조. 벤젠.

No.3131 · 산림청 원문

벤질 - · benzil
1.benzil 2.benzylα-다이케톤의 한 종류로서 노란색의 막대 모양 결정이며 화학식은 C14H10O2. 유기합성의 중간물질로 사용되며 물에는 녹지 않고 에탄올 · 에테르에는 녹는다. 벤조인을 질산산화 또는 황산구리의 피리딘용액에서의 공기산화 등에 의하여 만들어 지고 환원하면 다이옥시벤조일이 된다. 일명, 다이벤조일 · 바이벤조일 · 다이페닐글리옥살 · 다이페닐다이케톤.

No.3132 · 산림청 원문

벤질알코올 - · benzyl alcohol
가장 간단한 방향족(芳香性, aromatic) 알코올류. 화학식 C7H8O. 무색 투명한 액체이며, 물과 알코올에 녹고 에테르와 클로로폼에 혼합된다. 각종 정유(精油), 수지(樹脂) 속에 있다. 공기 중에서 천천히 산회되며 일부가 벤즈알데하이드와 벤젠에테르로 변한다. 빛이 차단된 밀봉용기에 담아 보존한다. 특유의 향기와 타는 듯한 맛이 있고 용해제 및 추출제, 휘발보류제, 식품 착향료(아이스크림, 츄잉껌, 사탕, 젤라틴 · 푸딩), 화장품 · 비누용의 향료, 국소마취제등으로 사용한다.

No.3133 · 산림청 원문

벤치마크 水準點 · bench mark
수준점(水準點) 어느 지점의 높이를 기준 수준면에서 정확하게 낸 점. 높이가 정확히 재어져 있어 수준 측량의 기준에 쓰임. 지형도(地形圖)에는 '.'로 나타냄. 수준원점(Original Bench Mark)을 출발하여 국도 및 도로에 수준표석을 설치한 점으로 부근의 높이를 결정하는 데 기준이 됨.

No.3134 · 산림청 원문

벽개 劈開 · cleavage
결합력이 약한 방향이나 특정한 면을 따라 광물이 일정한 방향으로 쉽게 쪼개지는 성질이나 그 모양새로 광물을 감정하는 기준이 된다. 쪼개진 면을 벽개면이라 한다. 벽개는 얇은 판처럼 쪼개지는 저면벽개, 상자와 같은 모양의 육면체벽개, 피라미드 두 개를 붙여 놓은 듯한 팔면체벽개, 기울어진 상자 같은 능면체벽개와 여러 개의 작은 기둥으로 나타나는 주면체벽개가 있다.

No.3135 · 산림청 원문

벽돌 煉瓦 · brick
토목재료. 赤色으로 보이는 것은 酸化鐵에 의한다.

No.3136 · 산림청 원문

벽면녹화 壁面綠化 · wall planting
건물의 벽면, 옹벽, 석축 등과 같은 벽면을 녹화하여 경관을 향상하고, 도시열섬완화, 생물서식공간 확보등의 목적을 위해 수행하는 녹화작업, 덩굴식물을 올리거나 식재기반을 설치하여 벽면에서 직접식물이 자라도록 하는 등 다양한 녹화방법이 있다.

No.3137 · 산림청 원문

벽오동나무 碧梧桐 · 學 Firmiana simplex
쌍떡잎식물 이판화군 아욱목 벽오동과의 낙엽교목. 한국, 일본, 대만, 중국 분포. 오동나무와 생김이 비슷하나 식물학적으로 전혀 다른 나무이다. 높이 15m 정도로 나무껍질은 녹색이며 굵은 가지가 벌어지고 잎은 넓고 크며 끝은 손바닥 모양으로 세 갈래 또는 다섯 갈래로 갈라졌다. 꽃은 6~7월에 연한 노란색으로 피고 하나의 꽃이삭에 암꽃과 수꽃이 달린다. 골돌과(· · 果)라 불리는 열매는 10월에 익고 볶아서 커피 대용으로 이용하기도 한다. 재목은 단단하고 결이 곧으므로 악기 · 나막신 따위의 재료가 되고, 나무껍질에서 섬유를 채취하고 나뭇진은 종이를 만드는 풀로 쓰이기도 하지만 주로 관상용이다.

No.3138 · 산림청 원문

변경기 變更期 · transition-period, conversion-period
법정영급(法正齡級)상태가 아닌 작업급을 법정 영급상태로 정리하는 기간으로 정리기, 개량기, 갱정기 라고도 한다.

No.3139 · 산림청 원문

변경유전자 變更遺傳子 · modifier, modifying gene
다른 유전자의 발현에 영향을 주는 유전자. 변경유전자의 단독작용은 보통 나타나지 않고 주유전자의 발현양식 변동으로 그 존재가 식별된다.

No.3140 · 산림청 원문

변곡점 變曲点 · inflection point
변곡점은 곡선에서 오목한 모양이 바뀌는 점으로 두 번 미분 가능한 함수의 경우 변곡점의 좌우에서 2차도함수의 부호가 바뀌는 특성을 가지고 있다. 또한 도함수는 중간값 성질을 만족하므로 두 번 미분 가능한 함수는 변곡점에서 2차도함수가 0이 된다. 총생장량 곡선의 경우 일정한 시점에서 변곡점을 갖는데, 시간이 경과함에 따라 왕성한 생장을 하다가 어느 시점에 다다르면 생장이 완만해지기 시작하는 시점이 존재한다는 것을 의미한다. 바꾸어 말하면 총생장량 곡선의 변곡점은 오목한 모양이 바뀌는 시점으로 이는 연년생장량의 정점과 일치한다.

No.3141 · 산림청 원문

변동계수 變動係數 · coeficient of variation(CV)
여러 자료의 표준 편차를 그 평균값으로 나눈 값. 일명, 변동률. 변동비. 표본표준편차의 평균치에 대한 비율 또는 장치의 재현성을 표시하는 계수. 통상, 흩어짐을 상대적으로 표시하는데 편리함. C.V.=S/x이다.

No.3142 · 산림청 원문

변량 變量 · variate
모집단의 특성을 나타내고 동시에 모집단의 특성인 중심경향(中心傾向, central tendency)과 산포(散布, dispersion)를 내포하는 변량은 최소표본추출단위인 개체에 따라 다른 수치로 관찰된다. 즉, 어떤 형태이거나 표본 내의 개체 간에 특성 차이인 변이(變異, variation)를 나타내는 특성치를 변량이라고 한다. 생물학에서 다루어지는 변량은 수적인 형태로 나타내는 측정변량(measurement variable)과 순위만을 나타낼 수 있는 순위변량(ranked variable), 그리고 질적인 구분만 표현이 가능한 질적 변량(qualitative variable)으로 대별된다. 또한 측정변량은 연속변량(continuous variable)과 불연속변량(discrete variable)으로 구분 된다 .연속변량은 길이, 무게, 부피 등과 같이 무한히 많은 유효 단위로 측정이 가능한 변량을 말하며, 불연속변량은 생물의 마리 수, 벼이삭의 낟알 수 등과 같이 정수로만 나타낼 수 있는 변량을 말한다. 반면에 음식의 맛이나 사람의 기분과 같이 순위를 상대적으로 나타낼 수 있는 변량은 그 순위를 수치로 표현한다 하더라도 그 수치가 의미하는 것은 순위 이상의 것은 아닌데, 이러한 변량을 순위변량이라고 한다. 또한 성별, 학력, 색의종류 등과 같이 수치측정이나 순서로도 표현이 불가능하며 단지 질적 특성의 차이만을 명백하게 구별할 수 있는 변량을 질적 변량이라고 한다.

No.3143 · 산림청 원문

변색 變色 · discoloration
동 · 식물이 생리적 고장이나 질병과 같은 원인에 의해 색깔이 변하는 현상. 빛이 바램. 미생물이나 금속 화학물질 등의 원인에 의해 목재의 색이 변하거나 착색됨.

No.3144 · 산림청 원문

변성 變性 · degeneration
세포의 물질대사에 질적인 변화나 대사 장애가 일어난 것으로 생체가 질병을 일으키는 초기의 중요한 변화중의 하나. 존재하지 않았던 물질이 세포 조직 내에 병적으로 출현하는 것, 존재하던 물질의 양이 증가하는 경우나 또는 정상적으로는 보이지 않는 곳에 나타나는 것.

No.3145 · 산림청 원문

변성암 變性岩 · metamorphic rock
화성암이나 퇴적암이 지하에서 고온, 고압, 수증기의 영향으로 조암광물이 새로운 조합, 구조 등의 변화를 받아 형성된 암석을 가리킨다.

No.3146 · 산림청 원문

변성작용 變成作用 · metamorphism
암석이 열과 압력, 그리고 다른 새로운 물질의 유입을 받아 내부의 구조나 광물학적 성질이 변화되는 작용이다.

No.3147 · 산림청 원문

변성재 變成材 · modified wood
화학처리, 압축 등으로 본래의 성질과는 달라진 목재

No.3148 · 산림청 원문

변성종 變性種 · aberratio
변종(變鐘)보다는 작은 군의 단계.

No.3149 · 산림청 원문

변수 變數 · variable
프로그램이 실행되는 동안 변해가는 요소이다.

No.3150 · 산림청 원문

변압기 變壓器 · transformer
전자유도를 이용하여 교류의 전압을 높이거나 낮추는 장치. 철심에 코일을 감은 1차코일과 2차코일로 이루어져 있다.

No.3151 · 산림청 원문

변온 變溫 · alternating temperature
하루 중 또는 작물의 생육단계마다 온도를 달리함. 씨앗이 발아할 때는 온도를 달리하여 자극을 받는 것이 효과적이다.

No.3152 · 산림청 원문

변온동물 變溫動物 · poikilotherm
체온을 조절하는 능력이 없어서 바깥 온도에 따라 체온이 변하는 동물. 체온과 외부와의 열 교환이 빠르며, 체온조절 능력에 한계가 있어 겨울에는 동면을, 여름에는 하면을 하기도 한다. 포유류, 조류를 제외한 무척추동물, 어류, 양서류, 파충류 따위가 이에 해당한다. 비슷한 말은 냉혈 동물 · 찬피 동물. 상대어는 정온동물(定溫動物).

No.3153 · 산림청 원문

변이 變異 · deviate variation
같은 종류의 동식물이 성질이나 모양이 서로 달라짐. 어떤 집단에 있어 개체간의 다양성, 특히 연령, 성, 지위 등이 상이(相異)에 의하지 않는 같은 종의 생물 개체에서 나타나는 서로 다른 특성. 유전변이와 환경변이가 있음.

No.3154 · 산림청 원문

변이계수 變異係數 · variation coefficient
통계용어. 변동계수와 같음. 어떤 표본의 표준 편차를 평균값으로 나누어서 백분율로 나타낸 수치. 자료의 평균치를 χ 표준편차를σ 라고 할때 σ/χ또는σ/χ×100(%)를 이 자료의 변이계수라고 함. 변이계수를 이용하면 평균치가 다른 집단이나 단위가 다른 집단의 산포도(散布度)를 비교할 수 있음.

No.3155 · 산림청 원문

변재 邊材 · alburnum, sapwood, splint wood
벌채한 수목의 절단면을 보면 수심(髓心)으로부터 바깥쪽의 빛깔이 연한 목재 부분.

No.3156 · 산림청 원문

변재부후 邊材腐朽 · sapwood rot
임목이나 목재가 목재 부후균의 침입을 받아 변재가 선택적으로 썩어가는 현상

No.3157 · 산림청 원문

변재부후균 邊材腐朽菌 · sapwood rot fungi
목재 부후균.

No.3158 · 산림청 원문

변재와 심재 邊材心材 · sapwood, heartwood
벌채한 수목의 절단면을 보면 수심(髓心)으로부터 빛깔이 짙은 부분과 그 바깥 부분의 연한 빛깔이 있는데, 중심의 빛깔이 짙은 부분의 목재를 심재(心材), 연한 부분의 목재를 변재(邊材)라고 한다. 변재와 심재는 조직상의 차이는 없으나 심재부에는 녹말 · 당분 · 타닌 · 색소 등 화학물질의 함량이 많아 빛깔이 짙고, 강도 · 내구력 · 비중 · 경고성(硬固性) 등 물리적 성질이 변재보다 양호하다. 수종에 따라 변 · 심재가 구별되는 것과 구별되지 않는 것이 있으며, 삼나무같이 구별되는 것을 심재수(心材樹), 소나무같이 구별되지 않는 것을 변재수(邊材樹)라고 한다.

No.3159 · 산림청 원문

변종 變種 · variety, varietas
일정한 유전적 특성을 갖는 실용적인 형질로서 타집단과 상이한 집단으로 종(鐘)밑에 오는 분류학상의 단위. 동식물의 각 종(種) 내에서 있는 여러 가지 형(型), 개체 또는 집단적인 변이, 지방적인 변이 등에 대하여 뚜렷한 제한 없이 쓰이는 용어이다. 학명에서 종(種)이나 아종명(亞種名) 뒤에 라틴어 varietas의 약자인 var. 또는 v. 로 표시한다. 식물분류에서는 형질이 기본형과 약간 다른 것으로 과거에는 색, 가지와 잎의 모양 등 한 가지만 달라도 변종이라 했으나 현재는 이러한 것은 品種이라 하고 적어도 2~3개의 형질이 다르고 지리적으로 다른 분포을 보이면 변종이라 하고 국제식물명명규약(ICBN)에 따르면, 변종은 품종과 함께 인정되어 사용되고 있다. 동물분류에서는 변종은 중요하게 다루지 않아 국제동물명명규약(ICZN)에서 공식용어로 사용하지 않고 아종만을 인정하고 있다.

No.3160 · 산림청 원문

변질 變質 · alteration
성질이 달라지거나 물질의 질이 변함. 또는 그런 성질이나 물질.

No.3161 · 산림청 원문

변태 變態 · metamorphosis, metamorphism

1) 동물이 성장하는 과정에서 알에서 부터 성체가 되어 가는 과정에 몸의 형태가 현저하게 바뀌어 가는 것. 영양 섭취를 주된 목적으로 하여 생존과 성장에 적합한 형태를 가진 유생에서, 다음 세대의 자손을 낳기 위한 생식 기능을 갖춘 성체 사이에 변태가 나타나는 경우가 많다. 이 과정에서 생활양식이나 생활 장소를 바꾸는 경우도 있다. 양서류(兩棲類), 갑각류(甲殼類), 연체동물, 극피동물, 환형동물 등의 예가 있다. 곤충은 알에서 애벌레, 번데기, 성충으로 변태하는 것을 완전변태라 하고, 번데기시기를 거치지 않는 것을 불완전 변태라 한다. 2) 식물의 경우, 뿌리, 줄기, 잎이 일반 형태와 매우 다르게 되고 그 성질이 종(種)으로써 고정될 때 그 현상을 변태라고 한다.

No.3162 · 산림청 원문

변태곡선 變態曲線 · -

등분평행곡선.

No.3163 · 산림청 원문

변화-할당분석 變化-割當分析 · shift-share analysis

산업성장과 고용간의 관계에 따라 지역이 성장하고 성장에 따라 산업자체의 구성이 변화하고 지역이 변화한다는 이론적 배경을 가지고 있는 분석방법.

No.3164 · 산림청 원문

변화허용한계 限界變化收容 · limits of acceptable changes

야외휴양지의 자연자원에 대한 인위적 변화에 초점을 맞춘 야외휴양관리의 방법적 개념. 야외휴양지의 사회적, 자연적환경이 야외 휴양 활동에 부적합한 상태로 되는 것을 막기 위하여, 인간에 의한 환경변화의 방향 및 세기를 제한하는 것을 목적으로 한다.

No.3165 · 산림청 원문

변환깃 變換깃 · eclipse

오리류 수컷의 번식깃은 화려하나 번식이 끝난 뒤에 부부형성 때까지는 암컷과 같은 수수한 색깔이 되는데 이것을 변환깃이라고 한다. 몸의 색깔은 암컷과 전혀 구별할 수 없는 경우도 있지만 부리의 색이나 날개의 패턴은 암컷과 구별된다.

No.3166 · 산림청 원문

변환점 變換點 · turning point

이점, 환점과 같은 말

No.3167 · 산림청 원문

병꽃나무류 楊盧 · Weigela spp

인동과의 낙엽 활엽 관목. 우리나라 특산종. 에 나는데 평안남도를 제외한 전국 산기슭 양지 분포한다. 높이 2~3m이다. 줄기는 연한 잿빛이지만 얼룩무늬가 있다. 잎은 마주나고 잎자루는 매우 짧고 달걀 모양 또는 거꾸로 된 달걀 모양의 타원형으로 가장자리에 톱니가 있고, 뒷면에는 성상모(星狀毛)가 있다. 5월에 병 모양의 꽃이 노란 녹색의 오판화(五瓣花)가 붉은색으로 변한다. 열매는 삭과(· 果)로 9월에 익고 종자에 날개가 있다. 관상용이다.

No.3168 · 산림청 원문

병든식물 罹病植物 · Disease plant
병원체가 이미 침입하여 정착한 식물.

No.3169 · 산림청 원문

병리적 연령 病理的年齡 · critical age
한 임분(林分)안에 일정한 수목(樹種)이 급격히 썩기 시작하는 연령으로 임분의 경제성에 영향을 준다.

No.3170 · 산림청 원문

병리학 病理學 · pathology
병의 원인 · 발생 · 경과 및 그 변화, 병체(病體)의 조직 구조, 기관의 형태 및 기능의 변화 등에 관한 연구를 하는 학문으로, 넓은 의미로는 생물체에서 볼 수 있는 모든 이상(질환) 및 기형을 대상으로 한다.

No.3171 · 산림청 원문

병립유관속 竝立維管束 · collateral vascular bundle
물관부나 체관부가 서로 붙어 있는 관다발. 겉씨식물, 속씨식물에서 흔히 볼 수 있다. 줄기는 바깥쪽에 체관부, 안쪽에 물관부, 잎은 위쪽에 물관부, 아래쪽에 체관부가 있다. 일명, 병립 관다발

No.3172 · 산림청 원문

병목현상 甁木現像 · bottleneck effect
기후나 다른 환경적 조건이 불리하게 될 때, 생물 집단의 크기가 급격히 감소하여 집단 소멸의 위험성에 까지 도달되었다가 생육조건이 호전됨에 따라 원래의 집단크기로 회복하는 경우. 집단크기의 감소로 인한 유전자 부동 현상이 일어남.

No.3173 · 산림청 원문

병목효과 甁木效果 · bottleneck effect
집단유전학 분야에서 사용되는 용어로, 진화의 한 요소로 생각되는 유전적 부동(genetic drift)의 일종이다. 생물집단에서 상당 기간 동안 생식에 참여하는 개체 수가 급격히 줄어들고 개체 수 가 줄면 개체군이 원래 보유하고 있던 유전자풀(gene pool)의 일부만이 다음 세대로 전달되기 때문에, 시간이 지나서 본래 개체군의 크기를 회복하게 되더라도 유전자 빈도와 다양성에는 큰 변화가 생기게 된다. 집단유전학(population genetics)에서는 좁은 병목을 통과하여 나가는듯한 이 현상을 가리켜 병목 효과(bottleneck effect)라고 부르며, 멸종 위기에 처한 생물에게서 주로 볼 수 있는 현상 중 하나로 설명하고 있다.

No.3174 · 산림청 원문

병발교차 倂發交叉 · coincidence
한 쌍의 상동염색체(相同染色體)에서 동시에 두 대 이상의 교차가 일어나는 형상. 일명, 반발(伴發)

No.3175 · 산림청 원문

병삼각형 病三角形 · disease triangle
식물병의 발생에 관여하는 3대 요소인 기주, 병원체, 환경의 상호관계를 삼각형으로 나타낸 것으로 삼각형의 크기는 병발생량을 뜻한다.

No.3176 · 산림청 원문

병원 病原/病源 · causal agent, causal organism, pathogen
병의 근원. 생물성 병원은 세균, 바이러스, 균류 등의 미생물(pathogenicmicrobe)이 주된 것이나 이 외에 식물기생성선충과 기생식물 등도 포함된다. 병원이 생물 혹은 바이러스일 때를 병원체(pathogen)라 한다. 비생물성 병원은 대기나 토양의 오염물질 등이나 물리적 환경이나 부적합한 환경요인 등이 이에 해당된다.

No.3177 · 산림청 원문

병원성 病原性 · pathogenicity
병원체가 숙주(宿主)에 감염하여 병을 일으키는 원인이 되는 성질. 발병에 관여하는 미생물의 인자에는 침투성, 증식성, 독소생산성 등이 있으며, 병원성은 이들을 총칭하는 실질적인 표현임. 이상의 병원성 결정인자는 염색체 유전자와 염색체외 유전자에 의해 지배됨. 유사 용어로 균력(virulence) 및 독력(toxicity)이 있음.

No.3178 · 산림청 원문

병원체 病原體 · pathogen
병을 일으키는 실체로서 주로 미생물. 병원균

No.3179 · 산림청 원문

병의 진단 - · diagnosis
병든 식물체를 정밀하게 관찰, 조사하여 유사한 병과 구별하고 정확한 병명을 결정짓는 것.

No.3180 · 산림청 원문

병자 柄子 · pycnospore
병포자. 불완전균(不完全菌)중 병자각(柄子殼)속에 들어 있는 분생포자(分生胞子).

No.3181 · 산림청 원문

병자각 柄子殼 · pycnidium
균사에서 암색 내지 흑갈색의 구형 혹은 편구형의 각방이 생기고 그 내부의 각벽에 분생자경이 발달하여 분생포자를 형성하는 일종의 번식기관. 가루홀씨기라고도 함. 병자각 안에 형성되는 분생포자(分生胞子)을 특히, 병자(柄子, pycnospore)라고 부른다.

No.3182 · 산림청 원문

병자포자 柄子胞子 · pycnospore
자낭류나 불안전 균류에서 구형의 분생포자각에서 생긴 포자를 의미하거나, 녹병의 녹병정자를 뜻하는 말이지만 현재는 사용하지 않는다.

No.3183 · 산림청 원문

병조직 病組織 · lesion
병이 발생한 부위. 일명, 병변, 병소

No.3184 · 산림청 원문

병징 病徵 · symptom
병에 걸린 식물체상에 출현하는 육안으로 볼 수 있는 이상증상으로 병징은 일부 또는 전체적인 이상을 의미한다. 변색, 괴사, 병반, 모자이크형성, 시들음, 고사, 종양, 부후 등 여러 가지로 나타난다. 병징은 병에 따라 특이적인 것이 많아 병 진단의 기준이 된다.

No.3185 · 산림청 원문

병징은폐 病徵隱蔽 · masking
바이러스에 감염된 기주(寄主)가 고온이나 저온 등의 어떤 특정한 환경조건에서 일시적으로 병징을 나타내지 않는 경우이다.

No.3186 · 산림청 원문

병층분열 竝層分裂 · periclinal division
세포가 어떤 기준면에 대하여 평행하게 분열하는 것. 상대어는 수직분열(垂直分裂)

No.3187 · 산림청 원문

병해저항성 病害抵抗性 · disease resistance
식물이 병원체의 침입을 받았을 때, 병에 잘 걸리지 않는 성질이다. 병저항성에는 식물체의 구조적 특성, 식물의 생화학적 반응, 예를 들어 병원체에 대한 병원체에 대한 유독물질 또는 병원체의 발육을 저해하는 물질을 생산하는 경우 등의 요인이 있으며, 저항성은 이것들의 조합에의해 발현된다. 발현되는 저항성의 정도는 숙주-병원체에 따라 다르고,동일 숙주, 병원체에서도 숙주의 생장단계, 침입하는 기관이나 조직 · 숙주의 영양상태 · 환경여건 등에 따라 변화한다.

No.3188 · 산림청 원문

병환 病環 · disease cycle
병원체의 발달단계와 병이 기주(寄主)에 미치는 영향 등을 포함하는 병발달 과정의 연속을 뜻한다.

No.3189 · 산림청 원문

병활차 竝滑車 · -
안내 도르래.

No.3190 · 산림청 원문

병회피 病回避 · disease escaping
적극적 또는 소극적으로 식물 병원체의 활동기를 피하여 병에 걸리지 않는 성질.

No.3191 · 산림청 원문

볕데기 皮燒 · sun scorch
피소라고도 부르는 데, 임연목이나 가로수 또는 정원수와 같은 고립목의 수간이 태양의 직사광선을 받았을 때 고온으로 인해 수피 부분에 수분 증발이 발생하면서 수피 조직이 말라죽는 현상.

No.3192 · 산림청 원문

보 堰 · weir dam
유로를 횡단해서 장벽을 설립하고 수유를 막는 구조물

No.3193 · 산림청 원문

보간법 補間法 · interpolation
어떤 함수가 그 함수형이 아니고 몇 개의 인수값 표로서 주어지고 있는 경우 표에 나와 있지 않은 부분의 함수값을 추정하는 것.

No.3194 · 산림청 원문

보곡공 保谷工 · check dam
구곡(溝谷:산비탈이 빗물에 의해 파인 골짜기)의 침식을 막고 침식성의 구곡을 안정시키기 위해 횡단하여 구축하는 돌이나 콘크리트로 쌓은 작은 댐. 일명, 골막이(谷止工), 구곡막이

No.3195 · 산림청 원문

보공 洑工 · division weir
각종 용수의 취수, 치수 및 수운(水運)등을 위하여 하천을 횡단하며 설치하는 하천 시설물인 보를 만드는 공사. 보막이라고도 함.

No.3196 · 산림청 원문

보관림 保管林 · state forest in the custody
1. 절에서 맡아 관리하는 국가 소유의 산림, 2. 과거, 일본에서 임지(林地)를 국가에 바치게 하여 신사(神社)나 절에서 임지를 관리하고 생산물은 임주(林主)와 분배토록 하는 산림.

No.3197 · 산림청 원문

보독식물 保毒植物 · symptomless carrier
병의 원인인 바이러스를 체내에 가지고 있으나 장기간 또는 결코 병징을 나타내지 않는 식물. 그 즙액을 기계적 또는 곤충으로 이병성(罹病性) 식물에 접종하면 병징을 나타내고 전염원이 될 수 있으므로 조심해야 한다. 예로, 감자의 어떤 품종은 모두 X-바이러스를 잠재적으로 가지고 있으나 병징을 나타내지 않는다. 보독식물은 피해가 적으므로 일종의 저항성으로 보고, 실용적으로 이용되기도 한다. 병원균이 잠재하지만 병징을 나타내지 않는 식물을 보균식물이라고 한다.

No.3198 · 산림청 원문

보드산업 보드産業 · board industry
간벌소경재나 폐잔재를 원료로 가구재로 사용되는 보드류를 생산하는 산업

No.3199 · 산림청 원문

보드푸트 - · board foot(BF)
두께 1인치 너비와 폭이 각각 12인치인 목재로 표시하는 제재목의 부피단위로 미국, 영국, 오스트리아 등에서 사용한다. 1inch×1foot×1foot의 부피. 즉, 단면적 1foot2, 두께1inch판재(板材)의 실적을 의미한다. 보드푸트는 기본단위이고 상거래의 실용단위는 1000b.f로M.B.M. 또는 M.bm.으로 표시하고 Supper board foot라 부른다. 1보드푸트는 1/12cubicfoot이며, 1M.B.M.=1,000b.f.로 약 2.3597m3이다.

No.3200 · 산림청 원문

보랏빛 우단병 紫紋羽病 · violet root rot
목이과 날개무늬병균속의 버섯. 일명, 자주깃무늬병, 한국(지리산, 남산, 안동), 일본, 동남아시아 등지에 분포, 자실체는 두께 1~2mm로 나무 밑둥의 표면에 주로 자라 나무 뿌리를 침해하고 나무 뿌리의 표면이나 줄기 밑동에 균사의 형태로 얽혀 있으며 자갈색을 띤다. 포자는 무색의 달걀형으로 크

기는 12~25×4~7㎛이다. 오래되면 균사막을 형성하며 심하면 줄기부분까지 균사막이 나타난다. 흙 속에 잔존하여 있으며, 미분해된 유기물이 많은 토양에서 자란다. 균핵은 내구성이 매우 강하다. 벼과를 제외한 거의 모든 작물에 발생하여 식물을 말려 죽이기 때문에 농작물에 큰 해를 주는 경우가 많다.

No.3201 · 산림청 원문

보류 保留 · retention
제조공정 중에 첨가한 물질이 제품 중에 잔류하거나 함유된 양. 예를 들면 지료 중에 첨가한 점토가 종이에 잔류한 양.

No.3202 · 산림청 원문

보르도액 보르도液 · bordeaux mixture
석회보르도액. 1885년 프랑스의 식물학자 Millardet가 포도의 노균병에 유효함을 발견한 이후, 프랑스의 보르도시를 중심으로 사용되기 시작하여 오늘날까지 널리 사용되고 있는 살균제 농약으로 유산동과 생석회와의 반응으로 생성하는 염기성 유산동 칼슘이 주성분임. 다른 농약과 달리 사용하려고 할 때 농가에서 직접 제조할 수 있음. 일명, 석회보르도액.

No.3203 · 산림청 원문

보리사초 篠草 · 學 Carex kobomugi
사초과(莎草科)의 여러해살이풀. 한국(동해안), 일본, 만주 등지에 분포. 줄기는 높이가 30cm 정도로 뭉쳐나며, 잎은 선 모양으로 표면이 윤기가 나고 줄기보다 길다. 6~8월에 꽃줄기가 잎 사이에서 나오고 끝에 누런 갈색을 띤 꽃 이삭이 핀다. 해안가의 모래땅에서 나는데 사방공사(砂防工事, erosion control) 비슷한 말 : 큰보리대가리.

No.3204 · 산림청 원문

보리수나무 菩提樹 · 學 Elaeagnus umbellata
장미목 보리수나무과의 낙엽관목. 보리수와는 다른 종. 일명 보리똥나무. 높이는 3~4미터이며, 잎은 긴 타원형으로 어긋난다. 가지나 잎자루, 잎 뒤에는 회백색의 비늘조각이 빽빽하게 나 있다. 꽃은 황백색으로 5~6월에 1~3개씩 잎겨드랑이에서 몇 개의 꽃이 다발로 달리는데, 꽃자루나 꽃받침통에도 흰 비늘조각이 빽빽하게 나 있다. 열매는 길이 6~8㎜ 정도의 다소 긴 공 모양으로 가을이 되면 붉게 익고 잼 · 파이의 원료로 이용하고 생식도 한다. 또한 자양 · 진해 · 지혈 등에 사용한다. 주로 산비탈 풀밭에서 자라며, 산울타리용으로 심기도 한다. 한국의 중부 이남에 분포하고 일본, 중국, 인도 등지에 분포한다. 수술은 4개, 암술은 1개이며 암술대에 비늘털이 있다. 열매는 둥글고 10월에 붉게 익으며 한국(평남 이남) · 일본에 분포한다. 잎 표면과 암술대의 털이 떨어지고 표면에 비늘털이 없는 것을 민보리수(var. parvifolia), 잎이 거꾸로 선 피침형이고 어릴 때 잎 표면에 성모(星毛)가 있는 것을 왕보리수(var. coreana), 열매가 길이 7~8mm, 지름 5mm인 것을 긴보리수(var. longicarpa)라고 한다.

No.3205 · 산림청 원문

보리장나무 - · 學 Elaeagnus glabra
보리수나무과의 상록 덩굴식물. 일명, 덩굴볼레나무. 높이는 2m 가량이며, 줄기에는 가시가 있다. 잎은 긴 타원형으로 두껍고 가장자리는 물결 모양을 하고 있으며, 표면은 녹색으로 윤이 나고 뒷면은 은색의 비늘조각이 빽빽하게 나있다. 11월경에 2-3개의 흰 색의 꽃이 잎겨드랑이에 달린다. 열매는

길이 10~18mm로 4~5월에 성숙하고 적갈색 비늘털로 덮이며 식용한다. 주로 섬이나 해안의 따뜻한 곳에서 자라는데, 일본 · 중국 등지에 분포하며 한국에서는 특히 전라남도에 분포한다.

No.3206 · 산림청 원문

보막이 洑工 · diversion weir
보 (洑)는 각종 용수의 취수, 치수 및 수운 등을 위하여 하천이나 야계를 횡단하여 설치하는 하천시설물로서, 설치목적에 따라 취수보 (取水洑), 분류보 (分流洑), 방조보 (防潮洑) 등으로, 또 시설구조에 따라 고정보, 가동보, 기타 보로 분류할 수 있으며, 언제공 (堰堤工)이나 사방댐과는 구별한다.

No.3207 · 산림청 원문

보메 비중계 - · Baumes' hydrometer
밀도측정용 비중계. 액체비중계의 일종으로 유리나 금속으로 만든 관(管)의 아래 부분을 볼록하게 만들고, 그 밑에 수은 또는 납조각을 넣어 액체 속에서 직립하게 하여 자체무게와 부력이 균형을 이룰 때 액면에 접하는 눈금으로 비중을 측정한다. 눈금으로 보메도(度)가 매겨져 있다. 유리나 금속으로 만든 관(管)의 아래 부분을 볼록하게 만들고, 그 밑에 수은 또는 납조각를 넣어 액체 속에서 직립(直立)하게 한 것이다. 이것을 액체 속에 넣으면 비중계의 자체무게와 이것에 작용하는 부력이 균형을 이룰 때까지 떠오르므로, 액면(液面)에 접하는 관에 새긴 눈금(보메도)으로부터 그 액체의 비중을 알 수 있다. 보메비중계에는 경액용(輕液用)과 중액용(重液用)이 있다. 전자는 식염(食鹽)의 10% 용액을 0°로 해서 그 사이를 10등분한 것이고 후자는 식염 15% 용액을 15°, 순수(純水)를 0°로 해서 그 사이를 15등분한 것이다. 이 눈금을 °Be로 나타나고 보오메 도(度)라고 한다. 주로 공업적 측면에서 액체의 비중 및 그 측정값으로부터 액체의 농도를 알아내는 데 이용된다. 한편, 이것과 유사한 액체비중계로는, 비중 대신에 알코올의 함유량을 눈금으로 매긴 알코올계(計), 우유의 지방함유량을 눈금으로 매긴 우유계 등이 있다.

No.3208 · 산림청 원문

보목 鋪木 · wooden block
도로면을 포장하기 위한 목재편(木材片).

No.3209 · 산림청 원문

보목도로 鋪木道路 · wooden block pavement
목재편(木材片)으로 포장한 도로

No.3210 · 산림청 원문

보복 報復 · retaliation
한 체약국이 취한 관세인상 또는 기타 무역 제한조치로 인해 피해를 입은 상대 체약국이 취하는 대응조치로서 GATT 23조는 양국이 협의에 실패했을 경우에 한해 보복조치를 취하는 것을 허용하고 있다.

No.3211 · 산림청 원문

보상 報償 · compensation GATT
협정 제 19조에 의해 긴급수입제한조치(Safeguards)를 취하거나 제28조에 의하여 양허세율(특정한 기관의 인정을 받은 세율)을 인상할 경우 주요 이해 당사국에 대하여 여타 품목에 대한 관세인하 내지 자유화 등으로서 제한조치에 상응하는 보상을 해주는 것을 뜻한다.

No.3212 · 산림청 원문

보상가설 報償假說 · compensatory hypothesis
노동이 생의 주된 활동이라는 생각을 바탕으로 여가를 노동의 무료함이나 지나친 자극에 처한 보상 심리로 이해하려는 가설이다.

No.3213 · 산림청 원문

보상물매 補償물매 · slope of compensation, compensating gradient
안정물매, 안정사도, 안정구배(安全勾配). 강이나 제방 바닥이 세굴(=하상이나 제방에서 그 구성 재료를 굴착 운반하는 침식활동. 특히 현저한 부분침식을 말함)과 침식이 평형을 유지하여 종단형상에 변화를 일으키지 않는 계상의 기울기.

No.3214 · 산림청 원문

보상성 補償性 · compensation
외부로부터 유해한 작용을 받았을 때 신속하게 치유되는 특성을 말한다

No.3215 · 산림청 원문

보상점 補償點 · compensation point
광합성으로 생기는 산소의 양과 호흡에 의해 소모되는 산소의 양이 같은 때의 광도.

No.3216 · 산림청 원문

보생명 補生命 · co-life
온생명(우주 공간에서 생명 현상이 주위의 도움 없이 자족적으로 지탱해나갈 수 있는 최소 여거늘 갖춘 물질적 체계)이라는 개념을 만든 장회익이 만든 용어로, 한 개체 생명을 기준으로 했을 때 온생명에서 이 개체 생명을 제외한 나머지 부분을 이 개체 생명의 보생명이라고 한다. 그러나 온생명의 구성요소를 개체생명과 보생명으로 나누는 것에 대한문제제기가 있다. 이도원에 의하면 개체생명이 독립적으로 존속할 수 없기 때문에 그 작용에 필수적인 보생명을 제안하고, 환경이라는 용어가 인간중심적이기 때문에 보생명이라는 개념이 우리가 지금 생명으로 보고 있는 개체생명의 외적요소들에 대한 중요성 인식에 도움이 될 것이라고 하지만, 오히려 보생명이라는 개념 때문에 환경을 생명과 동등한위치에 놓지 못하고 생명의 부대적인 요소로 보는 관점을 더욱 고착시킬 가능성이 커질 수 있다는 것이다.

No.3217 · 산림청 원문

보속 保續 · perseverance
일정지역의 산림에서 매년 일정량의 용재를 지속적으로 생산하는 것을 말한다. 벌채량이 매년 균등한 보속수확은 엄정보속이라 함. 간단수확에 대응용어.

No.3218 · 산림청 원문

보속개발 保續開發 · sustained development
보속성 원칙에 입각하여 산림을 개발하는 것을 말함.

No.3219 · 산림청 원문

보속성 원칙 保續性 原則 · principle of sustainability
임업경영의 지도 원칙 중 가장 중요한 원칙의 하나로 보속의 개념은 다음과 같이 나눌 수 있다. ① 협의의 보속: 산림에서 매년 같은 수확량을 지속적으로 얻는 것. ② 광의의 보속: 산림에서 주벌된 임

분이 지력을 유지하면서 또 다시 우량목으로 갱신됨으로써 임지가 항상 임목육성에 사용되도록 하는 것. ③ Gayer의 보속: 임지의 자연적 생산력을 최고도로 유지하는 것.

No.3220 · 산림청 원문

보속수확 保續收穫 · sustained yield
일정지역의 산림에서 매년 일정한 목재를 지속적으로 수확하는 것이다. 보속.

No.3221 · 산림청 원문

보속원칙 保續原則 · principle of sustainability
신림으로부터 수확을 해마다 균등하게, 그리고 영구히 계속 되도록 경영한다는 원칙.

No.3222 · 산림청 원문

보속작업 保續作業 · sustained yield working, continuous forest method
연년작업(連年作業). 일정한 산림에서 매년 영구히 수확을 하는 것. 그렇지 못한 것은 격년작업(隔年作業, aussetzenderBetrieb)이라 하고 매년의 수확량이 같을 때 이것을 엄정보속작업(最正保續作業)이라 한다.

No.3223 · 산림청 원문

보수력 保水力 · capacity to retain water, water holding capacity
용수량(容水量). 토양이나 식생이 수분을 저장할 수 있는 능력, 토양은 흡착력 또는 모세관장력 등의 흡인력으로 수분을 보관할 수 있는데, 이 흡인력에 따른 토양수분함량을 중량백분율 또는 용량백분율 등으로 표시한 것으로서, 수분장력에 따라 그 값이 다름.

No.3224 · 산림청 원문

보수업무 補修業務 · -
장래의 경영안의 개량, 건토 및 사무실행을 확실하게 하기 위해서 산림내외에 계획적으로 또는 비계획적으로 발생한 사실을 기록해서 필요에 따라 장부에 보수정정하는 사무를 말함.

No.3225 · 산림청 원문

보수점감의 법칙 報酬漸減法則 · law of diminishing return
투자에 따라 생산량이 점차 증가할 수 있는 공업의 경우와는 달리, 토지의 경우는 모든 생산 요소량이 일정할 때 어느 한 요소량을 점차 증가해 가면 그에 따라 얻어지는 보수, 즉, 수확량은 처음에는 점차 증가하지만 어느 정도에 도달하면 일정해지고 다시 그 한계를 넘으면 점차 증가한다는 법칙이다.

No.3226 · 산림청 원문

보습제 保濕濟 · wetting agent
비교적 많은 양의 수분을 함유하고 있다가 주변의 수분함량이 낮아지면 자신이 보유하고 있는 수분을 주변으로 방출하는 것을 말한다.

No.3227 · 산림청 원문

보식 補植 · replanting
식물 식재 후 고사 혹은 현저하게 손상된 식물을 제거하고 그곳에 새로 식재하는 것. 메워심기

No.3228 · 산림청 원문

보안공 保岸工 · revetment
기슭막이. 물이 흐르는 계곡의 옆면이 침식되는 것을 막기 위해 돌이나 콘크리트를 이용하여 계곡의 옆면을 막는 공작물.

No.3229 · 산림청 원문

보안림 保安林 · protection forest
산림보호구역. 경제성을 목표로 관리하는 일반 산림과 달리, 국토 보전, 재해 방지, 수자원 함양, 산업의 보호 및 생활환경의 보전과 형성 등 공공의 목적을 달성하기 위하여, 산림에서의 작업 일부를 제한하면서 이러한 공공적 기능을 고도로 발휘할 필요가 있다고 지정한 산림을 말한다. 현행 산림법 제56조에 의하면 산림청장은 토사의 유출 · 붕괴 및 비사의 방비, 생활환경의 보호 · 유지 및 증진, 수원의 함양, 어류의 유치 · 증식, 공중의 보건, 명소 또는 고적 기타 풍치의 보존, 낙석의 방비 등의 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정되는 산림에 대해 보안림으로 지정할 수 있다. 보안림의 종류는 1996년 말 현재 토사방비보안림, 비사방비보안림, 수원함양보안림, 어부보안림, 보건보안림, 풍치보안림, 낙석방비보안림의 7종류로 전체 산림면적의 약 3%를 차지하고 있으며, 지정면적으로 볼 때 수원함양보안림이 가장 넓고, 그 다음이 풍치보안림이며, 보건보안림이 가장 적다. 보안림 내에서는 특별한 경우를 제외하고는 시 · 도지사 또는 지방산림관리청장의 허가를 받지 않고는 입목의 벌채, 토지의 형질 변경 등의 행위를 할 수 없다.

No.3230 · 산림청 원문

보안선 保安線 · safety-belt
예비선. 여분으로 마련하여 놓은 선이나 선로.

No.3231 · 산림청 원문

보온병 保溫甁 · thermos bottle
온수병 · 이중병. 안에 넣은 물 등 액체음료를 거의 같은 온도로 장시간 유지하기 위해 만든 용기. 유리의 이중벽 중간의 공기를 빼어 진공으로 하고, 그 이중벽의 내벽을 도금한 병이다.

No.3232 · 산림청 원문

보유권 保有權 · Tenure
특정 토지 및 기타 자원(입목, 식물종, 물, 광물 등)의 소유권, 모유, 접근 및 이용의 “전반적인 권리와 의무”에 관해, 개인이나 단체에 의하여 보유되거나, 법령이나 관습에 의하여 인식된 사회적 합의

No.3233 · 산림청 원문

보유명 保留名 · nomia conservanda
학명은 우선권을 가장철저하게 적용되는데 1753년 이전, 린네의 이명법(二名法) 이전의 고대나 중세 학자들에 의해 정해진 과나 속의 이름은이를 적용할 경우, 우선권의 적용에 혼란과 논란이 될 수 있는 경우가 많아 변경되는 학명이 변경되는 불편을 없게 하기 위해 지정해놓고 있는데 이를 보유명이라고 하며 국제식물명명규약부록에 과의 보유명을 부록에는 속의 보유명을 기록해놓고 있으므로 학명 부여 시 이를 참고해야 한다. 오래전부터 인지되어 식물명은 대부분 보유명에 포함되어 있는 경우가 많다.

No.3234 · 산림청 원문

보육 保育 · tending
식재를 완료해서 벌채할 때까지의 수목의 생육을 도와 건전한 산림을 조성하기 위하여 풀베기, 덩굴 제거, 제벌, 간벌작업 등의 총칭. 무육.

No.3235 · 산림청 원문

보육근 保育根 · nurse root
꺾꽂이가 잘 안 되는 어린 가지나 뿌리가 잘 자라게 하기 위해 접해주는 뿌리. 꺾꽂이한 나무로부터 뿌리가 생기고 잘 자라게 되면 밑에 있는 보육근은 떨어지게 된다.

No.3236 · 산림청 원문

보육근접 保育根接 · nurse-root grafting
꺾꽂이을 하여 얻은 그 나무의 뿌리나 또는 친화성이 있는 수종의 뿌리에다 접을 하는 것.

No.3237 · 산림청 원문

보육지 保育枝 · nurse branches
높은 부위의 가지에 접하기를 할 때 접목부위를 일광(日光)등에 대해보호하기 위해 남겨 놓는 가지.

No.3238 · 산림청 원문

보일유 - · boiled oil
건성유에 건조제를 가하고 가열하여 건조성을 개량한 기름이다. 원료유는 주로 아마인유이고, 이 밖에 들기름 등의 건성유와 콩기름 등의 반건성유, 어유(魚油)가 사용된다. 건조제로는 망간, 코발트, 납 등의 산화물, 염류을 넣어 130~ 250℃로 가열해서 만든다.

No.3239 · 산림청 원문

보잔림 保殘林 · reserve-seed tree forest
보잔목림. 임분이 갱신된 후에 어미나무(母樹, mother tree)들을 벌채하지 않고 남겨둔 숲

No.3240 · 산림청 원문

보잔목 保殘木 · reserved tree, hold over
산림을 개벌(皆伐)할 때 지름이 큰 재목의 생산하기 위해 다음 벌기까지 남겨 거의 2배의 벌기로 남겨두는 수목 또는 수목군. 보잔목은 산림 전면에 고루 산생시키는 것보다 계곡 등 비옥한 곳을 골라 군상으로 잔존시키는 것이 같은 기간에 더 큰 목재를 생산할 수 있고, 벌채 이용에도 편리하다.

No.3241 · 산림청 원문

보잔목 작업 保殘木作業 · reserve-seed tree method
임분이 갱신된 후에 형질의 향상과 대경재 생산을 위해 보다 많은 모수들을 남겨 다음 벌기에 이르기까지 키우는 산림작업.

No.3242 · 산림청 원문

보잔임분 保殘林分 · -
보잔목을 키우기 위한 임분

No.3243 · 산림청 원문

보잔종자목 保殘種子木 · reserve seed trees
대경재 생산 또는 사업 형편상 다음 벌기까지 남게 되는 종자목.

No.3244 · 산림청 원문

보전 保全 · conservation
보전은 보호와 보존의 두 가지 입장의 중간에 위치하는 환경 대책이다. 즉 생물의 생존 · 환경의 보호를 고려하는 한편, 인간의 생존 · 환경의 보호도 고려하고자 하는 입장으로 긍정적인 방향의 인위적 간섭이 가능하다. Conservation은 매우 일반적이고 광범한 뜻을 지닌 용어이다. Conservation은 '자연자원에 대한 계획적 관리를 통해 자연적 균형, 다양성 그리고 주어진 환경에서의 진화적 변화를 유지하도록 노력하는' 일로 해석할 수 있다. 이 용어는 자연의 흐름에 크게 역행하지 않으면서 자원을 유지하기 위하여 계획적 관리가 필요하다는 대원칙을 표현하고 있다. 따라서 conservation은 큰 복합체나 일반적 체계를 대상으로 할 때 흔히 사용한다. 이 conservation을 보전(保全)으로 번역하느냐, 보존(保存)으로 번역하느냐에 대해서는 논란이 있다. 그러나 이 뜻의 흐름이 큰 복합체나 일반적 체계를 대상으로 하는 것이기 때문에 전체성을 강조하는 全을 포함하는 보전으로 번역한다. 일본과 중국도 공식기록에는 conservation을 보전으로 번역하고 있다.

No.3245 · 산림청 원문

보전가치가 높은 산림 高價値 保全山林 · HCVF(High Conservation Value Forests)
보전가치가 높은 산림은 다음과 같은 속성 중 하나 이상을 갖는다. a) 전 세계적, 지역적, 국가적 중요성을 갖는 산림면적 생물다양성 가치가 응집(에, 풍토성, 멸종위기 종, 다른 지역에서 멸종한 종이 살아남는 특수지역); 대부분 천연적으로 발생한 종의 집단서식지가 자연 상태로 풍부하게 존재하는 경영단위 내에 있거나 경영단위를 포함하는 대규모 경관차원의 산림 b) 희귀, 위협, 멸종 위기 생태계 내에 있거나 이 생태계를 포함하는 산림 c) 위기 상황에서 자연의 기본적인 서비스를 제공하는 산림(예, 유역보호, 침식방지) d) 지역사회의 기본 요소를 충족시키는 기반이 되는 산림(예, 생계유지, 건강), 그리고 지역사회의 전통문화 정체성에 중요한 산림(문화적, 생태학적, 경제적, 종교적 중요성)

No.3246 · 산림청 원문

보전생물학 保全生物學 · conservation biology
보전생물학이란 오늘날 우리가 직면하고 있는 생물다양성붕괴의 위협에 대응하여 발전한 종합과학이다. 보전생물학의 목적은 크게 두가지로요약해볼 수 있다. 첫째는 종 및 군집, 그리고 생태계에 대한 인간 활동을 명확히 이해하는 것이고, 둘째는 종의 절멸을 막기 위한 실질적인 보전방법을 발전시키고, 가능한 범위 내에서 절멸의 위험에 처해있는 종들이 다시 생태계에서 기능을 발휘할 수 있도록 재건시키는 것이다. 전통학문으로는 오늘의 생물다양성이 처한 심각한 상황에 대처할 수 없기 때문에 보전생물학이 등장하게 되었다. 특히 농학, 임학, 야생동물관리학 및 어류학 등은 단지 시장성이나 일반시민들의 여가생활을 위해 극소수의 종들에만 관심을 가지고 있고, 또한 생물의 보전을 부차적인 것으로 간주하는 경향이 있기 때문에 이러한 학문으로 모든 범주의 종 보호에 적용시키기에는 다소 무리가 있다.

No.3247 · 산림청 원문

보전임지 保全林地 · reserve forest
지속적인 산림경영과 종합적이고 효율적인 산림관리를 도모하기 위하여 산림법에 의거 전국의 산림을 이용목적에 따라 보전임지와 준보전임지로 구분하고 있다. 보전임지는 다시 요존국유림, 채종림, 시험림 등 집약적인 임업생산기능증진을 위한 생산임지와 보안림, 천연보호림, 휴양림, 공원, 문

화재보호구역 등 산림의 공익기능과 임업생산기능의 증진을 위한 공익임지로 구분하고 있다. 1995년 산림청 고시기준에 따른 보전임지는 4,977천ha이다.

No.3248 · 산림청 원문

보전임지의 전용 保全林地轉用 · diversion of reserve forest
보전임지의 전용이란 보전임지를 준보전임지의 용도로 이용하는 것을 말한다 (산림법 제2조 제 1항 제8호). 보전임지를 전용하고자 할 때에는 농림부령이 정하는 바에 따라 그 용도를 정하여 산림청장의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 경우에는 허가를 받지 아니 하고 보전임지를 전용할 수 있다 (산림법).

No.3249 · 산림청 원문

보정계수 補正係數 · correction coefficient
조정계수.

No.3250 · 산림청 원문

보정물매 補正물매 · slope of compensation, compensating gradient
하상(河床)이 세굴과 침식이 평형을 유지하여 종단형상에 변화를 일으키지 않는 계상의 기울기. 안정사도, 안정물매, 안정구배, 보상물매.

No.3251 · 산림청 원문

보조 상당 측정치 補助相當測定値 · Equivalent Measurement of Support: EMS
EMS는 WTO 농업협정상농업보조정책수단을 계량화하는 방법의 하나로 하나 또는 그 이상의 조치를 통하여 기초농산물의 생산자에게 제공된 보조이나 AMS계산방식에 따라 계산이 불가능한 보조로서 화폐단위로 표시한 연간보조수준을 의미한다. 단, 농업협정부속서2의 감축으로부터 면제되는 계획에 따라 제공되는 보조는 제외된다. 보조 상당액 측정치(EMS)는 시장가격지지를 받고 있으나 보조액을 산출해내는데 있어서 품목특정적보조계산방법으로 보조액을 계산하는 것이 비현실적인 기초농산물에 대한 보조금산출방법이다. 이러한 지원제도가 있는 기초농산물의 경우 시장가격지지 EMS는 적용, 관리가격과 동가격의 적용대상 이되는 생산량을 사용하거나 이러한 방법이 현실적이지 못할 경우 생산자자격을 유지하는데 사용되는 재정지출을 사용하여 계산한다. AMS:(관리가격-고정외부참조가격)×지지물량.EMS:관리가격×지지물량, 또는 재정지출액 여타 당해 품목에 대한 직접 지불 및 기타 감축대상 보조액 계산, 이의 합산방법 등은 품목 특정적 AMS산출방법과 동일하며 AMS로 보조액을 계산해낼 것인가 또는 EMS로 계산해낼 것인가는 당해 국가가 지원정책의 성격과 내용에 따라 결정해야 할 사항이다.

No.3252 · 산림청 원문

보조금 補助金 · subsidy
일반적으로 국가 또는 지방공공단체가 행정상의 목적을 달성하기 위하여 공공단체 · 경제단체 또는 개인에 대하여 교부하는 돈. 반면, WTO 재협정 상에 규정된 보조금이란 농업생산자를 위한, 농업농촌개발에 참여하기 위한 모든 국내보조(Domestic support)조치, 즉 정부, 정부대행기관, 지방정부가 시행하는 재정지출과 징수감면조치와 수출을 위한 직감접적인 모든 보조와 혜택을 포함하고 있다.

No.3253 · 산림청 원문

보조성/보조적 수단 補助性/補助的 手段 · Supplementarity
교토의정서는 배출권 거래, 공동이행 등을 부속서 I 국가들이 국내 활동을 통한 감축의 보조적인 수단으로만 사용되어야 함을 명시한다(제17조). 이는 온실가스 감축을 위해 활용하는 배축권 거래와 같은 유연성 조치가 보조적 수단으로 활용되어야 함을 의미하여, 주체적인 수단이 되어서는 안됨을 의미한다. 이러한 보조성은 청정개발체제(CDM)에도 적용된다.

No.3254 · 산림청 원문

보조인자 補助因子 · supplementary factor
효소 활성에 반드시 필요한 인자. 단백질이 아니며, 분자량이 매우 적다.

No.3255 · 산림청 원문

보조제 補助濟 · adjuvant
살충제의 효력을 증대시키기 위해 유제, 수화제, 분제, 입제 등 각종 형태의 제형으로 제제화 하여 적은 양의 유효성분을 넓은 면적 내에 균일하게 살포할 수 있도록 고농도 농약에 첨가되는 물질의 총칭. 비누, 가제인석회' 등이 사용된다.

No.3256 · 산림청 원문

보조총액측정치 補助總額測定値 · Aggregate Measurement of Support
AMS란 WTO 농업협정상농업보조정책수준을 계량화하는 방법의 하나로 기초농산물의 생산자를 위하여 특정농산물에 제공된 보조 또는 농산물 생산자 일반을 위하여 제공된 품목. 불특정적인 보조로서, 화폐단위로 표시된 연간보조수준을 의미한다. 단, 이 협정 부속서2의 감축으로부터 면제되는 계획에 따라 제공되는 보조는 제외 된다. AMS는 감축대상이 되는 품목별, 지원정책별보조금계산방법과 산출된 보조금을 포괄하여 지칭하는 개념이다. 감축기준AMS의 산출내역은 양허표의 보조 자료로, 앞으로 이행과정에서 매년 계산되는 AMS는 매년 WTO 농업위원회에 통보하도록 되어 있다.

No.3257 · 산림청 원문

보조표준목 補助標準木 · sub-sample tree
표준목에 가까운 성질을 가진 수목. 평균 흉고직경을 가지는 나무가 임분 내 존재하지 않는 경우 표준목의 수고를 측정하기 위하여 선정된 평균흉고직경과 가까운 흉고직경을 가진 나무.

No.3258 · 산림청 원문

보족유전자 補足遺傳子 · complementary gene
2개 이상의 유전자가 공존함으로써 단독인 경우와는 다른 유전형질이 나타나는 일이 있는데, 이런 경우에 형질발현에 관여한 각각의 유전자.

No.3259 · 산림청 원문

보존 保存 · preservation
물리적으로 어떤 물질이 가지고 있는 물리량이 현상의 변화과정을 통해서 일정불변으로 유지되는 것이나, 손상되지 않게 잘 보관하는 것이다. preservation 역시 자원에 대한 계획적 관리를 전제로 하지만 일반적으로 특정 개체, 집단, 종 등의 구체적인 대상을 가진다는 것이 강조된다. 물론 적응력이나 질병에 대한 내성 같은 특정 형질을 대상으로 할 때에도 사용된다. 희귀종을 존속시키기 위해 행하는 도입, 포획사양관리, 또는 인공 수정 같은 인위적 관리도 보존이라 한다. 따라서 구체적인 대상의 존재를 대상으로 한다는 측면을 중시하여 preservation을 보존으로 번역하였다.

No.3260 · 산림청 원문

보존 - · Conservation
유전자원을 보존하는 방법에는 다음과 같은 두 가지 형태가 있다. 현지내 보존(In situ conservation)은 생태계와 자연서식지를 보존하고 고유특성을 지닌 주변의 자연 생태계내의 생물종 집단의 생동성을 유지, 확보하기 위해 보존하는 것을 말하며 현지외보존(ex situ conservation)은 자연 서식지 밖에서 유전자원을 보존하는 것으로 주로 종자은행, Genebank 등과 같은 별도의 보존시설을 구축하여 보존하는 것을 의미함.

No.3261 · 산림청 원문

보존림 保存林 · forest reserve
천연보호림

No.3262 · 산림청 원문

보존서열 保存序列 · conserved sequence
진화 과정 중에 매우 느리게 변화하는 DNA 혹은 아미노산 서열이다.

No.3263 · 산림청 원문

보존유보계획 保存留保計劃 · Conservation Reserve Program
CRP미국의 주요 곡물 생산농가들이 정부가 추진하는 초지와 산림보호계획의 일환으로 추진하는 보존유보계획에 참여하기 위해서 농지소유자와 정부 간에 체결하는 계약으로 농지소유자는 10년간 농경지를 생산목적(긴급 가축 방목용은 허용)으로 사용치 않기로 하고 정부의 보조금 수혜 대상이 되는 것을 말한다.

No.3264 · 산림청 원문

보측 步測 · pacing
걸음짐작 사전에 자신의 1 보 평균보폭을 조사한 후 측정하고자 하는 거리를 보행수로서 구하는 방법으로 평지에서는 약1/40, 경사지에서는1/30 이하의 정밀도를 얻을 수 있다. 자신의 보폭을 확인하는 방법은 평지에서 직선으로 100m나 50m를 재어놓고 이것을 여러 차례 왕복하여 자신의 평균보수를 구하고 거리에 따라 나누어서 구한다.

No.3265 · 산림청 원문

보키사이트 鐵礬石 · bauxite
보크사이트(알루미늄의 원광), 수반토 · 철반석 · 철반토, 알루미늄의 수산화물을 주성분으로 하는 산화 광물. 덩이 모양 또는 진흙 모양으로 나며, 알루미늄의 원광 또는 내화재나 명반(明礬)의 원료로 쓰인다. 화학성분은 Al2O3 · 2H2O이다. 남프랑스 · 그리스 · 인도 · 말레이시아 · 오스트레일리아 북부 및 미국의 아칸소주(州) 등에서 산출된다.

No.3266 · 산림청 원문

보통간벌 普通間伐 · ordinary method of thinning
일반적인으로 나무들이 적당한 간격을 유지하여 잘 자라도록 불필요한 나무를 솎아 베어 냄.

No.3267 · 산림청 원문

보통검정 普通檢訂 · regular revision
일반적으로 물질의 농도 혹은 활성을 측정하는 것.

No.3268 · 산림청 원문

보통골재 普通骨材 · common aggregate
골재를 비중에 따라 나눌 때 비중이 2.50~2.65인 골재를 보통 골재라 한다. 콘크리트용 골재의 비중은 2.60 이상을 표준으로 사용한다. 경량골재, 중량골재.

No.3269 · 산림청 원문

보통보안림 普通保安林 · ordinary protection forest
민유림 중 법적인 일부 제한을 받는 보안림.

No.3270 · 산림청 원문

보통엽 普通葉 · foliage leaf
식물체의 줄기나 가지의 마디에서 나오며 호흡 및 광합성을 하는 영양기관. 잎.

No.3271 · 산림청 원문

보툴리즘보틀리누스 毒素症 · botulism
보툴리누스균이 식품에 오염되어 생성한 독소가 원인이 되어 위나 장관에 흡수되어 중독되면 복통, 메스꺼움, 구토, 설사가 있다가 멎은 다음 뒤이어 동공 확대, 사팔눈, 눈꺼풀 처짐, 삼킴 곤란, 호흡 장애, 구음 장애 따위의 신경 장애 증상이 나타나면서 심하게 앓거나 심한 경우 24시간 내에 사망한다. 이것은 지금까지 알려진 독소 중에서 가장 심한 독성을 가진 것으로서 68%의 치사율을 나타내고 있다. 국내에서는 생물테러에 사용될 가능성에 대비해 2001년 제4군 법정 전염병에 추가됐다. = 보툴리누스. 식중독의 한 가지. 보툴리누스균은 일종의 단백질인데 열로 파괴(100℃에서 15분 가열)되기 때문에 충분히 가열하면 중독을 막을 수 있다.

No.3272 · 산림청 원문

보편종 普遍種 · cosmopolitic species
범존층

No.3273 · 산림청 원문

보풀 - · nap
모포의 표면에 있는 잔털, 종이에서 드물게 발생하는 미세하고 유연한 잔털.

No.3274 · 산림청 원문

보호 保護 · protection
생물의 생존환경의 지속적인 보존을 도모하는 것을 주 목표로 하며, 이 경우 보존의 주 대상이 되는 것은 생물환경임. 개체, 종족의 유지라는 생물 생존상의 대립 원칙이라는 면으로부터 생각한다면 보호는 종족의 유지, 환경의 보존에 접근하는 것이다.

No.3275 · 산림청 원문

보호구 保護區 · ranger-district
담당구(擔當區), 관리구(管理區). 일정한 목적 아래 무엇을 보호하도록 법적으로 지정한 구역.

No.3276 · 산림청 원문

보호구역 保護區域 · protection area
생물 다양성이나 역사적으로 가치가 있는 천연물, 수목 등을 보호하기 위하여 일정구역을 법적으로 지정하여 외부의 피해를 막을 수 있도록 관리하는 곳을 말한다. 보호목적은 과학연구, 원생지보호,

종과 유전적 다양성 보존, 생태계의 기능유지, 자연적 · 문화적 가치, 관광과 휴양, 교육, 자연자원과 생태계 서비스의 지속가능한 이용 등으로 무척 다양하다 .이들을 정리하여 세계보전연맹(국제자연보전연맹IUCN)에서는 10개범주의 보호구역시스템을 제안하였는데, 각국이 이를 받아들여 자국의 법적체계 안에 수용하였고, 이는UN의 국립공원과 보호구역목록을 작성하는데 기초가 되었다. 그 후 더 발전시켜 세계보전연맹은 처음 5개 범주를 살리고 6번째 범주를 새로 도입하였다. (1)엄격한 보호 구역, (2)생태계보전과 관광구역, (3)자연보전구역, (4)적극적인 경영을 통한 보전구역, (5)경관보전 및 휴양구역, (6) 자연생태계의 지속가능한 이용구역 등이 그것이다. 그러나 지구상에는 140개가 넘는 보호구역명칭이 있고, 또한 같은 명칭인 '국립공원'도 나라마다 내용이 다르다. 따라서 세계보전연맹의 범주는 목적을 정의한 것이지 보호구역의 이름을 규정한 것이 아니라는 것을 알고 국가적, 지방적, 소유자의 목표와 필요성에 맞게 적용해야 할 것 이다.

No.3277 · 산림청 원문

보호림 保護林 · conservation forest
보존림.

No.3278 · 산림청 원문

보호무역 保護貿易 · protective trade
자국의 산업을 보호 · 육성하기 위하여 국가가 관세 또는 수입할당제 및 그 밖의 수단으로 대외 무역을 간섭하고 수입에 여러 가지 제한을 두는 무역정책.

No.3279 · 산림청 원문

보호물질 保護物質 · protecting substance against radiation
(작물학)보호물질

No.3280 · 산림청 원문

보호배양 保護培養 · nurse culture
유식물체, 유생물체, 유세포 등을 정상적인 발육을 돕기 위하여 다른 배양체의 조직이나 세포, 배양기나 시설 등에서 배양하는 것.

No.3281 · 산림청 원문

보호색 保護色 · protective coloration
가림빛. 적에게 잘 드러나지 않게 자신을 보호하기 위해 둘레 환경(環境)의 빛과 비슷하게 되는 동물(動物)의 몸 빛깔.

No.3282 · 산림청 원문

보호세포 保護細胞 · guard cell
식물의 기공(氣孔)을 이루고 있는 두 개의 세포. 표피 세포가 변해서 된 것으로 두 개가 서로 붙어서 그 사이에 기공을 구성한다. 반달 모양 또는 콩팥 모양에 가깝다. 기공을 여닫는 구실을 하여 수분을 조절하고 내부를 보호한다. 공변세포(孔邊細胞), 개폐 세포.

No.3283 · 산림청 원문

보호수 保護樹 · nurse-tree
- 역사적 · 학술적 가치 등이 있는 노목(老木) · 거목(巨木) · 희귀목(稀貴木) 등으로서 특별히 보호할 필요가 있는 나무를 보호수로 지정한다.

- 시 · 도지사 또는 지방산림청장은 산림보호법 제13조 내지 제13조의 6에 따라 보호수의 지정 · 고시, 보호수의 관리 및 이전, 보호수의 지정해제에 관한 사무를 수행한다.
- 2022년 말, 현재 보호수는 13,868 그루가 지정되어 있다.

No.3284 · 산림청 원문

보호수선식 保護樹先植 · protected tree preference planting
보호수를 먼저 심고 그 후에 우량수종을 심는 일

No.3285 · 산림청 원문

보호야생동식물 保護野生動植物 · protected wild animal and plant
야생동식물의 멸종을 예방하고, 생물의 다양성을 증진시켜 생태계의 균형을 유지함과 아울러 사람과 야생동식물이 공존하는 건전한 자연환경을 확보하기 위해 보호하는 야생 동 · 식물.

No.3286 · 산림청 원문

보호지역 保護地域 · protected areas
생물다양성과 자연자원 및 문화자원의 보호와 관리를 위하여 특별히 지정된 곳으로서 법적인 기타 효과적인 수단에 의해 관리되는 육상 및 해상 지역을 말한다.

No.3287 · 산림청 원문

보호초 保護 · protecting sheath
내부 조직이 목화(內被)해서 표피(表皮)의 대용이 된 것.

No.3288 · 산림청 원문

보효소 補酵素 · coenzyme
보효소 · 조효소. 효소와 결합하여 효소반응을 돕는 물질로 필수적인 역할을 하는 비단백성 유기 화합물. 생체의 산화 작용과 환원 작용에 관여하며, 구조면에서는 비타민과 관련이 깊은 것이 많다.

No.3289 · 산림청 원문

복각 腹脚 · ventral leg
분절이 없는 돌기물, 나비목 유충이나 벌목, 잎벌류의 유충에 뚜렷하게 보이고 밑들이목, 파리목, 딱정벌레목, 광시목(廣翅目)의 유충에도 보인다. 복부 속지의 변형된 형태라고는 하지만 지금은 이차적인 파생물로 보는 견해가 강하다. 낫발이목, 좀붙이목, 총미목 등에 보이는 강모상의 돌기는 이런 의미에서의 복각이 아니라 복부부속지의 변형이라고 보고 있다.=배다리 · 복지. 마디발동물(動物)(절지 · 절족(節足) 동물(動物))의 배 부분(部分)에 있는 부속지(발)로 곤충에 있어서 보행을 위한 육질이다.

No.3290 · 산림청 원문

복각 伏角 · magnetic dip
지구자기의 3요소 중 하나로 자석의 바늘을 무게중심에서 받쳤을 때, 자침과 수평면이 이루는 각이다. 또한 시선이 수평선과 이루는 하향각 또한 복각이라 한다.

No.3291 · 산림청 원문

복과 複果 · aggregate fruit

겹열매. 무화과, 파인애플, 봉나무 따위처럼 여러 꽃으로 된 많은 열매가 한데 모여 한 개의 열매와 같게 생긴 과실(果實)이나 과실의 집합체

No.3292 · 산림청 원문

복교잡 複交雜 · double cross

이계교잡(二系交雜), 2중 교잡(二重交雜)헤테로시스(heterosis) 육종에 이용되는 일종의 교잡형식. 4종의 품종 또는 계통으로, (A×B)×(C×D)와 같이 교잡함. 4원 교잡이상을 다계교잡(多系交雜)이라고 함

No.3293 · 산림청 원문

복구 復舊 · reclamation

1)rehabilitation: 훼손된 생태계에서 생물다양성이나 생태계의 과정이 충분히 복원되지는 않더라도 생물적 생산성을 회복시키는 것을 말한다. 때로는 사방공사(砂防工事)도 포함되다. 2)reclamation: 심하게 훼손된 생태계의 구조와 기능의 특정요소들을 선정하여 그 생태계 안에 확립하는 것을 말한다. 우리나라의 사방공사(砂防工事)도 여기에 해당된다고 볼 수 있다. 3)restitution:실험적으로 유도한 절단염색체를 원상으로 되돌리기 위한 자연적 재결합

No.3294 · 산림청 원문

복구명령 復舊命令 · restoration ordinance

시장, 군수 또는 영림서장이 산림의 복구비용을 예치한 자에게 임목벌채나 채석허가 등에 의하여 훼손된 산림을 일정한 기간 내에 복구토록 하는 명령. 시장 · 군수는 산림법(제90조의2.제1항)에 의하여 채석허가를 받은 자에 대하여 채석작업으로 인한 산림재해나 그 주변 지역의 피해를 방지 또는 복구하기 위하여 다음 각 호 의 사항에 관하여 기간을 정하여 채석 중단 등 필요한 조치를 명할 수 있도록 하고 있다. 즉, ①석재의 낙반 · 붕괴 및 유출방지를 위한 시설물의 설치 및 유지, ②채석장에서 생산된 폐석 등의 처리, ③주변산림 및 주민생활에 대한 피해의 방지 또는 복구에 필요한 사항, ④피해의 방지 또는 복구와 관련된 채석 허가 조건 이행에 관한 사항, ⑤기타 산림보호 및 산림재해예방에 필요하다고 인정하는 사항 등이다.

No.3295 · 산림청 원문

복귀돌연변이 複歸突然變異 · back mutation, reverse mutation

돌연변이가 일어난 유전자가 다시 돌연변이를 일으켜서 원래의 유전자로 돌아가는 현상. 우성 유전자 A가 우발적으로 열성 돌연변이를 일으켜 열성 유전자 a로 되었다가, 다시 우성 유전자 A로 돌연변이를 일으키는 현상이나 돌연변이가 일어나기 이전의 야생형(wild type)으로 되돌아가는 돌연변이를 말함. 원래의 상태로 돌아간 것만으로는 반드시 복귀돌연변이라고 하지는 않으며(suppression), 복귀돌연변이에 대해서 최초의 돌연변이를 전진돌연변이(forward mutation)라고도 한다.

No.3296 · 산림청 원문

복대립유전자 複對立遺傳子 · multiple allele

한 개의 유전자 좌위(座位)에 3개 이상의 유전자가 존재할 때 그것을 일괄하여 복대립유전자라고 함. 동일유전자좌(遺傳子座)에서 형질 발현의 작용을 조금씩 달리하는 일군(一群)군의 유전자이다. 예를 들어, 초파리는 백색유전자가 열성이고 적색은 우성으로 대립성을 보이나 그 밖의 아이보리, 담황색, 살구색, 와인색 등은 모두 상동염색체의 동일유전자자리에 있지만 그 들 간의 우열에 따라 교

배 잡종에서 색이 결정되는 복대립유전자를 이루고 있다. 사람의 혈액형 유전자 A, B ,O도 복대립유전자이다.

No.3297 · 산림청 원문

복대립형질 複對立形質 · multiple alleles, multiple allelomorphs
복대립유전자(複對立遺傳子)에 의하여 발현되는 모든 형질. 즉 1개의 야성형(野性型)에 대하여 2 개 이상의 돌연변이 형이 있을 때 이것 모두를 복대립 형질이라고 함.

No.3298 · 산림청 원문

복리 複利 · compound interest
원금과 이전에 지급된 이자의 합에 대한 이자. 예를 들면, 10%의 이자율로 ₩100이 지급되면, 다음 해에는 ₩110을 받을 수 있고, 그 이듬해에는 ₩121을 받을 수 있다. 이때 ₩1은 이전에 이자로 지급받은 ₩10에 대한 이자인데, 이러한 방법을 복리법이라 한다. 물론연간, 6개월간, 월간, 혹은 다른 기준에 의해서도 위의 예를 적용할 수 있다.

No.3299 · 산림청 원문

복리산 複利算 · compound interest method
복리법. 일정한 기간 뒤의 이자를 원금에 가산한 것을 차기의 원금으로 하고 다시 그 기간 후의 이자를 원금에 가산하여 차기의 원금으로 하는 것처럼 차례로 한 기간 중의 이자를 다음 기간 중의 원금에 가산해 나가는 이자 계산법의 하나. 후가계산과 전가계산으로 나누어진다. ①후가 $N=V[1+P]^n$ ②전가 N=후가,V=원금,P=이자율[%],n=계산기간.

No.3300 · 산림청 원문

복리산법 複利算法 · compound interest method
복리산

No.3301 · 산림청 원문

복리작용 福利作用 · use of public welfare
공공복지의 효과, 산림의 간접적인 효과도 이에 해당

No.3302 · 산림청 원문

복벌 複伐(再伐) · double cutting
재벌. 한 번의 벌기 기간 중에 2회 이상 주벌(主伐)을 하는 것

No.3303 · 산림청 원문

복병립유관속 複竝立維管束 · bicollateral vascular bundle
목부가 중앙에 있고 그 양측에 체관부((篩部:사부)가 있는 유관속. 협죽도과의 줄기에서 보인다.

No.3304 · 산림청 원문

복부 - · abdomen
곤충 신체의 3번째 혹은 후부의 주기관; 보통 9~10개의 분명한 마디로 구성; 성충단계에 비기능적 다리를 지님. 그러나 앞다리와 허위다리를 유충단계에서 지닐 것이다.

No.3305 · 산림청 원문

복부자 複浮子 · double float
상이 일치되어 입체적으로 보이는 이중 측표. 부자. =이중부표. 하천의 유량측정용 이중 부표(浮漂). 기화기의 부자(浮子). 포장면을 균평하게 하기위한 상자모양의 부자.

No.3306 · 산림청 원문

복사 輻射 · radiation
물체로부터 방출되는 전자파의 총칭. 에너지가 전파되는 형식의 하나. 공간이나 진공 중에서도 진행된다. 전자파의 성질과 입자의 성질을 함께 갖는다. 이 말은 경우에 따라서는 복사 현상, 복사선, 복사 밀도, 복사속(束)을 의미한다. 또 좁은 뜻으로는 복사의 특수한 경우, 즉 X선, r선 및 열선(熱線)과 같은 것에 한정되는 때도 있다=방사(放射.)

No.3307 · 산림청 원문

복사강제력 輻射强制力 · Radiative Forcing
유입되는 태양복사열과 방출되는 적외선과 짧은 파장 방사선 간의 균형 변화를 말한다. 복사강제력 없이는 지구가 흡수한 태양복사열의 양은 지구로부터 방출되는 적외선의 양과 계속 같게 된다. 더해진 온실가스는 대기의 적외선을 흡수해 재복사하여 따뜻해지는 효과를 낳는다. 복사강제력은 산업화 이전의 대기 환경과 비교하여, 대류권 꼭대기의 흐름의 변화로 계산된다.

No.3308 · 산림청 원문

복사기 複絲期 · diplotene stage, diplonema, diplotene, diplotene stage
감수분열의 제1분열 전기에 있어서 파키텐기에 이어지는 시기로 밀착한 두 개의 상동염색사의 분리가 시작되면서부터 염색분체가 기질을 증가시켜 나선상으로 꼬여 짧아지기까지의 시기에 상동염색사가 분리되며 키아즈마부분만 남기고 어느 정도 떨어지게 되므로 복사구조가 보인다. 제일분열전기인 세사기, 접합사기, 태사기에 잇따른 시기

No.3309 · 산림청 원문

복사에네르기 輻射에너지 · radiation energy
방사에너지.

No.3310 · 산림청 원문

복사용지 複寫用紙 · copying paper
복사기 등에 넣어서 복사하는 종이.

No.3311 · 산림청 원문

복삭 復索 · -
반송줄.

No.3312 · 산림청 원문

복상 複相 · diplophase
핵상교번을 하는 생물에서 염색체 수가 2배수인 상. 생물체 생활사(life history)에서 핵이 2배체가 되는 시기.

No.3313 · 산림청 원문

복상식물 複相植物 · diplontplant
몸이 포자체(胞子體-核相的으로 Zn)만의 생활주기의 양식을 가지는 식물

No.3314 · 산림청 원문

복소수 複素數 · complex number
실수의 순서쌍으로 되어 있는 수. 형태는 a + bi로 표시한다. 여기서 a를 실수부, bi를 허수부라 하고, I = 로서 i2 = -1이다. 음수의 제곱근은 실수의 범위에서는 존재하지 않기 때문에 실수 a, b와 허수의 단위 i로써 복소수 a + bi를 정의한다. a, b를 실수, i를 허수단위로 할 때 z=a+bi로 표시되는 수.

No.3315 · 산림청 원문

복수국간무역협정 複數國間貿易協定 · PTA, Plurilateral Trade Agreement
WTO협정의 부속서 4에 속한 복수국간 무역협정으로 민간항공기, 정부조달, 국제낙농, 국제우육 등에 관한 4종이 있으며, 우리나라는 정부조달 협정에만 가입되어 있다.

No.3316 · 산림청 원문

복수기관협력 複數協力機關 · multi-agency coordination
사고의 우선순위와 중요자원공유에 관한 주요결정을 공동으로 협력 수행하는 관계기관들의 기능과 활동.

No.3317 · 산림청 원문

복수식목 復數植木 · multiple planting
몇 개의 묘목을 모아서 심는 식재방법.

No.3318 · 산림청 원문

복수유전자 複數遺傳子, 多重遺傳子 · multiple gene
2종이상의 대립유전자가 작용방향과 작용력이 같은데도 이에 관여하는 유전자의 수효에 따라 표현하는 형질의 정도에 차이가 생기게 하는 유전자. 한 개체의 여러 유전자좌에서 나타나는 유전자들로써 그 기원이 같다고 추정되는 것들이다. 즉, 하나의 조상의 유전자가 복제되어 분화되어 나타난 것으로 β,γ,δ,ε유전자가 포함된 β-글로빈유전자계가 그렇고, histone유전자 등이 그 예이다.

No.3319 · 산림청 원문

복숭아나무 桃 · peach tree, 學 Prunus persica
높이 3m 정도다. 잎은 어긋나고 피침형 또는 거꾸로 선 피침형으로 넓다. 길이 8~15cm이며 톱니가 있고, 잎자루에는 꿀샘이 있다. 4~5월에 잎이 나기 전에 묵은 가지에서 흰색 또는, 연분홍빛 꽃이 핀다. 꽃잎은 5장이다. 열매는 핵과(核果)로 7~8월에 익는다. 열매는 식용하고, 씨앗은 약재로 사용한다.=복사나무. 장미과 벚나무속의 낙엽 소교목. 중국 황허강[黃河]유역의 고원지대와 동북부 및 한국에 걸친 넓은 지역분포.

No.3320 · 산림청 원문

복식부기 複式簿記 · double entry book-keeping
단식부기에 대응되는 개념으로 일관된 원리, 원칙에 의하여 조직적으로 기록하며 자산과 부채의 변동 뿐 아니라 자본의 변동과 비용, 수익의 발생 원인에 관한 과목도 기록 계산한다. 자산, 부채, 자본, 비용, 수익은 모두 계정에 분류되어 기록 계산되므로 복식 부기를 계정의 학문이라고 한다. 이것은

영리기업, 대규모 기업에서 사용되고 있다. 자산, 부채, 자본, 비용, 수익은 모두 계정에 분류되어 기록 계산되므로 복식부기를 계정의 학문이라 한다.

No.3321 · 산림청 원문

복심곡선 複心曲線 · compound curve
반지름이 다른 두 단곡선이 같은 방향으로 연속되는 곡선, 즉 두 단곡선의 중심이 접촉점의 공통접선에 대해 같은 쪽에 있는 곡선으로서 운전시에 무리하기 쉬우므로 피하는 것이 안전하다.

No.3322 · 산림청 원문

복안 複眼 · compound eye
절지동물 중에서 곤충류 · 갑각류 등의 특이한 눈으로 다수의 단안(單眼)이 한 곳에 모여 보통 복안이라고 하는데, 낱눈이 벌집 모양으로 모여서 형성된다. 일반적으로 운동시, 형태시, 색채시의 능력이 있고 편광도 분간한다. 잠자리, 파리, 벌의 눈이 그 예이다.

No.3323 · 산림청 원문

복엽 複葉 · compound leaf
한 잎자루에 여러 개의 낱 잎이 붙어 겹을 이룬 잎. 탱자나무, 아카시아 따위의 잎이다.=겹잎.

No.3324 · 산림청 원문

복와상 覆瓦狀 · imbricate
꽃잎이나 꽃받침, 잎 등이 2 개 이상 배열할 때 한쪽이 다른 쪽을 적어도 일부분을 덮어 마치 기와 모양으로 포개어지는 모양으로 편백, 화백 등의 잎의 배열이 그 예이다.

No.3325 · 산림청 원문

복원 復元 · restoration
훼손된 생태계의 훼손되기 전의 상태와 비슷하도록 자연 시스템을 회복시키는 것을 말한다. 생태적 복원은 생태계경영을 이행하는데 기초가 된다. 생태적 복원은 보전생물학과 진화생태학을 이론적 기본으로 삼고 있지만 실제적으로 시행할 때에는 다음과 같은 3가지 형태로 구분할 수 있다. ① 구조적인 접근으로 그 시스템의 물리적 속성을 바람직하게 만든다. 예를 들어 물고기 서식처 다양성을 복원하기 위하여 통나무나 돌을 하천에 배치시키는 것을 들 수 있다. ② 토지이용적 접근으로 경관에 영향을 주는 토지이용방법의 분포, 시기, 강도, 기간 등을 수정하는 것이다. 예를 들어 민감한 하안 서식처에서의 방목을 규제하는 것이다. ③ 생물제어 접근으로 그 생태계의 종조성을 변화시키는 것을 말한다. 이는 식물이나 포식자를 제거하거나 도입함으로써 조절할 수 있다. 복원을 결정할 때 고려해야할 인자로서는 생태적 기능의 현수준, 비용, 보전가치, 잠재 효과, 다른 활동과의 관계, 성패 위험성 등이 있다.

No.3326 · 산림청 원문

복원생태학 復元生態學 · restoration ecology
1) 위협받고 있는 생태계의 복원 또는 확장을 목적으로 식물과 동물 군집의 구조와 재생을 연구하는 학문. 2) 인간이 훼손한 생태계를 현지 연구를 통해 직접 얻은 실용적인 지식과 함께 생태계에 대한 이해를 통해 보수 또는 재건하는 방법을 모색하는 분야이다.

No.3327 · 산림청 원문

복유관속송류 複維管束松類 · hard pine
뾰족한 잎 외면에도 기공이 있고 횡단면에는 유관속이 2 개인 소나무류로 숙종성 이엽송류(宿存性二葉松類)의 나무, 곰솔, 유럽v적송, 三葉松類의 리기다소나무, 테에다소나무, 폰데로사소나무, 大王松 등이 이에 속한다.

No.3328 · 산림청 원문

복이배성 複二倍性 · amphidiploidy
다른 게놈으로 구성되어 있는 배수성, 이질배수체와 대체로 같은 뜻이나 인위적으로 잡종 제1대의 염색체를 배가하여 만든 경우나 양친이 명확한 경우 등을 말함. 때로는 감수분열 하지 않고 생식세포를 형성하여 결합하면 AABB인 이중이배체, 즉, 복이배체가 된다.

No.3329 · 산림청 원문

복이배체 複二倍體 · amphidiploid
이질배수체중 AABB와 같이 다른 genome을 2조(二組)씩 가지고 있는 것. 다른 종에서 유래된 2 개의 배우자를 두 개 씩 갖는 이배체. 식물에서 발견되며, 불임인 잡종(AB)에서 염색체의 배가(AABB)로 생길 수 있다. 이질4배체의 개념과 같다. 이질배수체(異質倍數體)와 거의 같은 뜻이나 인공적으로人工的으로 이종(離種) 제 1 대(F_1)를 염색체 배가하여 만들었을 때, 또는 그 양친이 뚜렷할 때는 특히 복이배체라 한다.

No.3330 · 산림청 원문

복잡성 複雜性 · complextity
환경 혹은 경관을 구성하고 있는 요소들이 상당히 복잡하고 다양하다고 인식될 수 있는 상태

No.3331 · 산림청 원문

복접 腹接 · side grafting, side-grafting
옆붙이접. 허리접. 대목(臺木)을 잘라 내지 아니하고 그 허리 부분를 T자형으로 절개하고 그 부위에 접순를 꽂아 접목하는 가지접.

No.3332 · 산림청 원문

복제 複製 · replication
유전물질이 자기와 같은 성질, 형질의 것을 만드는 과정

No.3333 · 산림청 원문

복제단위 複製單位 · replicon
DNA의 복제 개시점에서 말단점까지를 복제단위라 함. 즉 ① 복제할 수 있는 DNA의 단위. ② 핵산분자의 자율적 복제의 단위. ③ 일단 어느 점에서 복제가 개시되면 연속적으로 최후까지 복제가 진행하는 단위임.

No.3334 · 산림청 원문

복층림 複層林 · double storied forest, multiple-layered forest
인공갱신에 의하여 조성되어 수령, 수고가 다른 수목으로 구성된 산림의 총칭. 2층 이상으로 뚜렷이 구별될 수 있는 임관층을 가진 숲으로,임관층의 수에 따라 2단림, 3단림, 다단림등으로 나뉘어 불린다.

No.3335 · 산림청 원문

복층림시업 複層林施業 · treatment of double storied forest
원칙적으로는 인공갱신에 의하여 조성된 산림에 있어서 산림을 구성하는 임목을 부분적으로 벌채하고 인공갱신에 의하여 복수의 수관층을 갖게 산림을 조성하는 시업.

No.3336 · 산림청 원문

복층임분 複層林分 · two-storied stand
복층림.

No.3337 · 산림청 원문

복토 覆土 · soil covering
흙덮기. 작물의 종자를 파종한 후에 흙을 덮는 작업을 말한다.

No.3338 · 산림청 원문

복판 腹板 · sternite
배쪽의 경피. 곤충에서 가슴의 환절은 배판(背板, tergite), 측판(側板, pleurite), 복판으로 구성되어 있으며, 복판은 각체절의 복면을 덮고 측판을 거 배판으로 이어지는 큐티클판. 흉부의 복판은 특히 흉판(胸板)이라고 부르고 전흉, 중흉, 후흉을 각각 prosternum, mesosternum, metasternum 이라고 부른다. 1개의 복판은 전복판(前腹板, presternum), 중복판(中腹板, basisternum),소 복판(小腹板, sternellum)의 3부분으로 구별되며 중복판에는 내부로 함입하여 차상갑(叉狀甲,furca)을 이루는 홈이 있다. 복판사이에 있는 골편을 극복판(棘腹板, spinasternum)이라고 하며 여기에는 내부로 함입한 돌기가 있다.

No.3339 · 산림청 원문

복합 구조재 複合 構造材 · structural composite lumber
건축구조용으로 사용되는 목재, PSL(parallel strand lumber) 및 LSL(laminated strand lumber)이 이에 속함.

No.3340 · 산림청 원문

복합경영 複合經營 · integrated management
복합경영이란 개별 경영체가 2가지 이상의 부문을 가진 경영을 말한다. 영농에 있어서는 미곡농사와 원예, 축산, 특용 작물 재배 등을 2가지이상의 부문을 경영하면서 각기 단독으로 존재하는 이상의 상승효과를 얻을 수 있다. 예를 들면 농림가에서 경종부문과 축산부문을 조합하면 그대로는 판매할 수 없는 잎 들을 가축사료로 제공하여 그 자급도를 높이고 분뇨의 토지환원에 의해 비료비를 절약하는 이점이 발생한다.

No.3341 · 산림청 원문

복합경영림 複合經營林 · integrated forest management
다용림(多用林). 복합경영되는 산림.

No.3342 · 산림청 원문

복합곡선 複合曲線 · compound curve
복심곡선.

No.3343 · 산림청 원문

복합교잡 複合交雜 · composite hybridization
다계잡종과 같은 뜻으로 취할 수 있다.

No.3344 · 산림청 원문

복합군유전자 複合群遺傳子 · polygene
폴리진. 다원(多元) 유전자. 다수가 상호 보완하여 같은 형질의 발현에 관계하는 유전자. 동의유전자의 일종으로 특정형질의 발현에 누적적으로 영향을 주나 그 정도가 상이한 유전자군이다. 양적 형질의 유전현상을 설명하는데 이용되고 있으며 이들 유전자는 반드시 한 형질의 발현에만 관여하지는 않으며 각 유전자의 효과는 대부분 미세하나 일부유전자의 효과는 강한 것으로 추정된다. 이러한 유전자군에 의해서 조절되는 유전계를 복합군유전자계(polygenicsystem)이라한다.

No.3345 · 산림청 원문

복합단백질 複合蛋白質 · Conjugated protein
아미노산 외에 다른 화학성분을 포함하고 있는 단백질을 통틀어 이르는 말. 반대어는 단순단백질. 알파 아미노산 외에 다른 유기물과 결합하고 있는 단백질. 생물체 안에 널리 존재하며 생리적으로도 아주 중요한 것으로, 핵단백질 · 당단백질 · 색소 단백질 · 효소 단백질 인 · 단백질 등이 있다. 이 때 결합하는 다른 화학성분을 보결분자단(prosthetic group)이라 한다.

No.3346 · 산림청 원문

복합방사조직 複合放射組織 · compound ray
광방사조직(廣放射組職)의 하나. 일부 목섬유(木纖維, wood fiber), 또는 그 밖의 요소에 의해 방사조직이 분할되고, 또는 그 요소가 방사조직상 이에 혼입하는 일이 있어도 완전유합부(完全癒合部)가 대부분을 점유하는 것이다. 참나무류에 보인다. 집합방사조직은 그러한 요소 간의 유합(癒合, healing_이 완전하지 못하다.

No.3347 · 산림청 원문

복합비료 複合肥料 · polynutrient fertilizer
단일비료에 대비되는 용어로 농작물의 발아, 성장 및 결실에 필요한 3요소인 질소, 인산, 칼리 중 2종 이상의 성분이 함유된 비료를 말한다. 비료 3요소 가운데 2성분 이상을 함유한 비료를 일컫는 말이다. 공정규격에는 4종의 복합비료가 있다. 공정규격에는 4종의 복합비료가 있다. 제1종 복합비료는 화성비료(化性肥料), 제2종 복합비료는 배합비료(配合肥料), 제3종은 유기질을 주축으로 한 복합비료이며, 제4종은 액제(液劑) · 수화제(水和劑) · 수용제(水溶劑)의 복합비료이다. 복합비료에는 만드는 공정에 따라 화성비료,배합비료,유기질복합비료및액제,수화제,수용제복합비료 등으로 나뉜다.

No.3348 · 산림청 원문

복합산림경영 複合山林經營 · integrated forest management
복합임업경영. 수입을 높히기 위해서 임업부산물 등 다각적으로 생산을 도모하는 산림경영을 말한다. 주로 복합경영의 형태는 다음과 같다. ①농지임업 ②비임지임업 ③혼농업④혼목임업 ⑤양봉임업 ⑥부산물임업 ⑦수예적임업(樹藝的林業) ⑧수렵임업 ⑨휴양임업, 또는, 관광임업.

No.3349 · 산림청 원문

복합염색체 複合染色體 · compound chromosome
복합이형접합체의 감수분열에 2개 이상의 염색체가 접합하여 하나의 염색체같이 보이는 염색체.

No.3350 · 산림청 원문

복합엽서 複合葉序 · composed phyllotaxis
두 개의 독립한 잎의 배열계가 동일의 줄기 위에 나타나고 있는 잎의 배열 방식.

No.3351 · 산림청 원문

복합이형접합체 複合異型接合體 · complex heterozygote
비상동염색체(非相同染色體)사이에서 상호전좌(두 염색체가 서로 단편을 교환함)를 일으킨 염색체를 이형접합상태(異型接合狀態)로 가지는 개체. =전좌이형접합체

No.3352 · 산림청 원문

복합임업경영 複合林業經營 · forestry management
임업수입을 높이기 위해서 임업부산물 등 다각적으로 생산을 도모하는 임업경영형태이다. 복합경영.

No.3353 · 산림청 원문

복합지질 複合脂質 · conjugated lipide
지질중 질소를 포함하는 복잡한 구조를 가지는 것. 인산을 가지는 인산질과 당을 성분으로 하는 당지질로 나눈다.

No.3354 · 산림청 원문

복현미경 複顯微鏡 · compound microscope
보통의 현미경을 뜻한다.

No.3355 · 산림청 원문

복화서 複花序 · compound inflorescence
겹꽃차례 · 복합 꽃차례. 여러 화서가 겹쳐서 이루어진 꽃 모양.

No.3356 · 산림청 원문

본 가이드라인 - · Bonn Guidelines
CBD의 ABS규정을 이행하는데 필요한 법률적, 행정적, 정책적 조치에 대한 지침서로 법적인 구속력이 없음.

No.3357 · 산림청 원문

본능 本能 · instinct
동물이 연습이나 모방 같은 학습과정이 필요 없이 번식하거나 존속의 목적으로 적응한 행동이나 그 원동력을 일컫는다. 구체적인 학술용어이기보다는 연구자들이 편의적으로 설명하기 힘든 것을 기술적(記述的)으로 표현하는 용어로 자연현상을 설명하는 개념으로서는 문제가 있다.

No.3358 · 산림청 원문

본댐 本堤 · main dam
부 댐과 대응하여 저사저수의 효과를 발휘하는 주된 사방댐의 본체.

No.3359 · 산림청 원문

본류 本流 · main stream
강의 원줄기.

No.3360 · 산림청 원문

본류경사 本流傾斜 · Main Channel Slope
하천의 주류 연장만을 가지고 계산한 경사

No.3361 · 산림청 원문

본류굴곡률 本流屈曲率 · Main Channel Sinuosity Ratio
하천이 얼마나 굽었는지를 판단하는 기준이 되는 비율. 유로연장과 유역길이의 비율로 나타난다.

No.3362 · 산림청 원문

본수령 本數齡 · stem number age
본수령이란 이령림(異齡林)의 임령을 측정하는 방법 중의 하나로, 각 연령을 갖는 임목본수의 가중치(加重値)를 부여한 산술평균, 즉 가중평균에 의하여 과 같이 계산한다.

No.3363 · 산림청 원문

본업 本業 · prescription for future man
주업. 시행안편성에 있어서 삼목경영의 기본적 방침을 결정하는 주요한 업무. 작업급의 편성. 벌채계획, 갱신계획, 장부의 작성, 경영안설명서의 조정등이다.

No.3364 · 산림청 원문

본원적모형 本源的模型 · primal model
선형계획법의 가장 중요한 특징 중의 하나가 쌍대성이론인데 쌍대성이란 선형계획의 모든 문제들은 두 개의 다른 방법으로 분석될 수 있다는 것이다. 즉 이익의 최대화문제는 비용의 최소화문제를 동시에 포함하고 있다는 것이다. 선형계획모형에서 쌍대문제를 해결하기 위한 모형을 쌍대모형이라고 하는데 이 쌍대모형에 대한 본래의 선형계획모형을 본원적 모형이라고 한다. 따라서 쌍대모형이 최대화 문제이면 본원적모형은 최소화 문제가 되고 반대로 쌍대모형이 최소화 문제이면 본원적모형은 최대화 문제가 된다.

No.3365 · 산림청 원문

본줄 - · main cable
과거에 주로 쓰이던 장거리 운재용 가공삭도에서의 본줄(main cable)은 스카이라인(skyline) 또는 가공본줄과 같은 의미로 쓰였으나 가선집재에서는 본줄(main line)은 견인시에 장력을 가장 많이 받는 작업줄인 당김줄(haul line)을 의미한다. 이러한 본줄이 감긴 드럼을 메인드럼이라고 한다. 참조: 가공본줄

No.3366 · 산림청 원문

본초학 本草學 · herbalism
약재로 이루어지는 식물을 통 틀어 본초 (本草)라고 하면, 본초학이란 이를 연구하는 학문을 말한다. 사람이 식물에 대한 관심을 가진 것은 동서양 모두 약으로 쓰는 식물이 필요하기 때문이며 따라서 본초학은 식물분류학의 토대라고 할 수 있다. 가장 오래된 본초서로는 동양에서는 고대 중국 전한시대(前漢時代)의 장중경(張仲景) 등이 저술한 신농본초경(神農本草經) 3권을 들며 서양에서는 로마시대에 약용식물 600여종을 기록한 디오스코라이데스(Dioscorides)의 약물지(De Materia medica)를 들 수 있다. 가장 유용한 본초서로는 명나라때 이시진(李時珍)의 본초강목(本草綱目)으로 1,871종

의 약재가 자세하게 정리되어 있어 지금까지 널리 읽혀지고 있다. 우리나라에서는 허준(許準 : 1546~1615)의 동의보감(東醫寶鑑)을 든다.

No.3367 · 산림청 원문

볼트 - · volt
전위차 및 기전력의 msk단위, 약호V. cgs전자단위의 10 배.

No.3368 · 산림청 원문

볼트메타 電壓計 · voltmeter
전압의 크기를 volt 단위로 읽을 수 있게 만든 기계

No.3369 · 산림청 원문

봄베 - · bomb
개스를 넣어두는 두꺼운 강제(鋼製)의 용기. 고압의 기체를 넣어 둔다.

No.3370 · 산림청 원문

봉부자 棒浮子 · -
막대부표.

No.3371 · 산림청 원문

봉부표 棒浮漂 · -
막대부표.

No.3372 · 산림청 원문

봉산 封山 · prohibited forest(Bongsan in Korean) policy
조선조 숙종은 금산을 봉산으로 바꾸고 국가의 다양한 수요에 따라 산림을 기능적으로 세분화 하여 관리 체제를 강화

No.3373 · 산림청 원문

봉선 縫線 · suture
열매에 나있는 선으로, 이 선을 따라 열매가 터지게 된다. 씨방벽에서 심피의 가장자리가 서로 맞붙어 생기는 선을 복봉선(腹縫線, ventral suture)이라고 하며 씨방벽에서 심피를 지나는 유관속의 선을 따라 달리는 선을 배봉선(背縫線, dorsal suture)이라고 한다.

No.3374 · 산림청 원문

봉소할 蜂巢割 · honey combing
함수도가 높은 목재를 습도가 과소하고 고온의 건조장비에 넣어두면 건조하는데 따라 목재표면에 경화(case hardening)가 생기고 내부의 건조가 늦어진다. 그래서 수축이 계속 되면 내부의 분열이 생기는 데 이것을 봉소할이라 한다. 일명 벌집터짐.

No.3375 · 산림청 원문

봉쇄 封鎖 · containment
밀폐.

No.3376 · 산림청 원문

봉함제 封緘劑 · mounting agents
현미경으로 볼 재료를 봉함하는 재료. 물, 글리세린. 글리세린수, 알코올, 카나나발삼, 아라비아고무액 등을 쓴다.

No.3377 · 산림청 원문

봉합선 縫合線 · -
봉선.

No.3378 · 산림청 원문

부가가치 附加價値 · value added
(설명 없음)

No.3379 · 산림청 원문

부가가치율 附加價値率 · value added rate
국내 경제의 침체 양상이 심화되면서 수출산업의 경쟁력 제고에 대한 논란이 끊이지 않고 있다. 이 과정에서 산업구조의 고도화 내지 고부가가치 산업에 대한 기대가 높아지고 있다. 하지만 고부가가치 산업이라고 해서 반드시 국제경쟁력을 갖추고 있는 것은 아니다. 부가가치의 높고 낮음에 대한 인식을 제대로 해야 할 필요성이 높다. 재화나 서비스의 생산은 다른 산업부문에서 생산한 재화나 노동 등 여러 요소를 필요로 한다. 이때 각 산업의 생산물을 원료로 사용하는 것을 중간투입이라 하고 노동이나 토지 등 본원적 생산요소를 구입하고 그 대가로 임금이나 지대를 지불한 것을 부가가치라 한다. 생산활동에 의해 새로이 창출되는 가치가 부가가치인 것이다. 이 부가가치를 총 투입액으로 나눈 값을 부가가치율이라 한다. 따라서 부가가치율이 높다는 것은 제품생산에 투입된 재화보다는 생산활동에 의한 임금이나 이윤 등의 소득발생비율이 높다는 것을 말한다. 일반적으로 부가가치는 국내 총생산(GDP)과 일치하므로 부가가치율이 높은 산업일수록 국민소득의 유발도 크다고 할 수 있을 것이다.

No.3380 · 산림청 원문

부가화합물 附加化合物 · addition compound
일명 가식화합물. 화학반응에 있어서 A = B → AB 와 같이 이종의 분자가 종합해서 하나의 분자를 만드는 일이 있다. 예 CO = Cl_2→ $COCl_2$.특히 유기화합물은 이중 또는 삼중종합의 곳에서 간단한 무기화합물을 첨가하는 예가 종종 있다. 이와 같은 반응을 부가반응(=첨가반응)이라 하고 이로써 생겨난 화합물을 부가화합물이라고 한다.

No.3381 · 산림청 원문

부각 俯角 · angle of depression
내려본각. 내림각.

No.3382 · 산림청 원문

부계유전 父系遺傳 · paternal inheritance
유전형질이 아버지에서 자식으로 전달되는 현상. 침엽수를 포함한 나자식물의 경우 엽록체 DNA나 미토콘드리아 DNA상에 있는 유전자들은 부계유전한다. 피자식물의 엽록체 DNA나 미토콘드리아 DNA상에 있는 유전자들은 모두 모계유전이다.

No.3383 · 산림청 원문

부공 腐孔 · pecked rot
썩어서 난 구멍

No.3384 · 산림청 원문

부꽃부리 副花冠 · paracorolla
작은 꽃부리 등 꽃잎들의 부속 기관

No.3385 · 산림청 원문

부대시설 附帶施設 · incidental facilities
재반시설에 보충 또는 추가되는 시설이다.

No.3386 · 산림청 원문

부댐 ?堤 · counter dam
본댐의 방수로를 통하여 월류하는 물의 힘을 약화시키기 위하여 앞 쪽에 부댐을 설치한다. 본댐과 부댐 사이에 항시 물이 저류되고 이를 물방석이라 한다.

No.3387 · 산림청 원문

부도 浮島 · ploating island
물위에 떠있는 섬. 호수 등의 수질정화 등을 목적으로 개발된 섬으로 야자섬유 등을 이용하여 물에 뜰 수 있는 섬을 만들고, 그 위에 수질을 정화할 수 있는 식물을 식재하여 수질정화, 조류의 휴식처, 물고기의 산란처 등을 제공할 수 있도록 제작됨

No.3388 · 산림청 원문

부도체 不導體 · nonconductor
열 또는 전기의 전도율이 대단히 작은 물질

No.3389 · 산림청 원문

부동기체 不動氣體 · inert gas
희개스원소(→동항)의 별명

No.3390 · 산림청 원문

부동화 不動化 · immobilization
무기물 형태의 원소가 미생물이나 식물체 조직 내에서 유기물 형태로 바뀌어지는 것. 이 결과 무기물 형태의 원소는 다른 생물체나 식물체가 이용하기 어려운 상태로 된다. 부동화작용(不動化作用)이라고도 한다.

No.3391 · 산림청 원문

부동화작용 不動化作用 · immobilization
부동화.

No.3392 · 산림청 원문

부등교차 不等交叉 · unequal crossing over
염색분체(chromatid) 사이에서 부적절한 pairing의 결과로 유전물질의 양이 다르게 나누어지는 현상. 이러한 현상은 보통 tandom repeat의 염기서열 중복성 때문에 일어나는 경우가 많아서 동식물의 ribosomal DNA intergenic sequence의 repeat unit 길이의 변이가 그 대표적인 예로 꼽히고 있다.

No.3393 · 산림청 원문

부등류 不等流 · nonuniform flow
정류 중에서 수류의 유적, 유속 및 흐름의 방향 등이 단면의 장소에 따라 변화하는 흐름이다.

No.3394 · 산림청 원문

부등완염색체 不等腕染色體 · heterobrach
일명 J형염색체(J-shaped chromosome, 獨 J-formiges Chromosome). 차단부 또는 차중부의 위치를 원동체를 가지는 염색체.

No.3395 · 산림청 원문

부등이가염색체 不等二價染色體 · unequal
식시류곤충의 환원분렬에 있어서 이가염색체로서 대합하고 있는 염색체의 한쪽이 길고 다른 쪽이 결부로 말미암아 짧게 되었다고 생각되는 것. 따라서 일단에 부대합의 부분을 남기고 있다. 비대칭이가염색체와는 다르다.

No.3396 · 산림청 원문

부란기 孵卵器 · incubator
정온기.

No.3397 · 산림청 원문

부력 浮力 · bouyancy
지구상에서는 유체내에 있는 생체는 그 표면에 작용하는 유체의 압력으로서 전체로써 연직선으로 보아 상향하는 힘을 받는다. 이것을 부력이라 한다.

No.3398 · 산림청 원문

부름켜 形成層 · cambium
줄기 및 뿌리의 목부와 사부 사이에 있는 분열세포가 열상 또는 판상으로 배열하는 세포군이다. 형성층 세포는 분열하여 밖으로 2차사부 안으로 2차목부조직을 생성한다. 정단분열조직에서 유해된 1차생장에서 유관속 내 형성층과 유관속간 형성층이 서로 연결되어 관상의 형성층이 생성되고 이 형성층이 분열하여 2차비대생장이 이루어진다. 주로 비대생장을 하고 나자식물과 목본 쌍자엽식물에 있으며 초본류에서는 거의 없다. 형성층 시원세포는 방사조직 시원세포와 방추형 시원세포로 구성되어 있다.

No.3399 · 산림청 원문

부림목 副林木 · minor crop tree
1) 수확표는 임령과 지위에 따라 주림목(主林木)과 부림목으로 구분한 후 여러 가지 항목들을 기재하여 경영의 지침으로 삼게 되어 있다. 주림목이 해당 임령에서의 주벌수확에 대한 내용을 여러 가지 구체적인 사항으로 나누어 기재하는 반면, 부림목은 해당 임령에서의 간벌수확에 대한 지침

을 나타낸 것으로 ha당 본수와 수간재적으로 구분하여 표시한다. 2) ① 주요 육성대상이외의 임목 ② 간벌에서 얻어지는 임목.

No.3400 · 산림청 원문

부목 副木 · minor crop tree
열세목을 뜻하나 간벌에 있어서는 벌채되는 나무를 말한다.

No.3401 · 산림청 원문

부반응 副反應 · side reaction
한 반응의 원계부터 2종이상의 반응이 동시에 일어나고 다른 생성계로 변화할 때 이들 반응중 가장 왕성한 반응을 주반응, 이에 대한 다른 반응을 부반응이라 한다.

No.3402 · 산림청 원문

부배합 富配合 · rich mix
콘크리트는 시멘트와 모래, 자갈 등을 적당하게 섞어 물로 개어 굳힌 인조석인데 부배합의 경우 표준배합보다 단위 시멘트사용량이 더 많은 배합을 말한다. 보통의 표준배합의 경우는 시멘트:잔골재:굵은 골재의 비가 보통콘크리트는 1:3:6, 철근콘크리트의 경우 1:2:4 정도이다. 빈배합.

No.3403 · 산림청 원문

부벽댐 扶壁堤 · buttress dam
댐의 본체에 보조적인 부벽이 있는 댐.

No.3404 · 산림청 원문

부분대조교배 部分對照交配 · partial diallel
대조교배의 여러 가지 변형이 이용되고 있는데 대조교배 조합의 특별한 대각선을 따라 부분적으로 이루어지는 대조교배방법. 교배조합수를 줄이면서도 일반조합능력과 특수조합능력을 구할 수 있는 장점이 있어 널리 사용된다. 전체를 대각선을 따라 몇개의 그룹으로 나누어 이 안에서 대조교배가 이루어지는 분리대조교배 등이 대표적이다. 대조교배.

No.3405 · 산림청 원문

부분림 分部林 · profit sharing forest
토지를 국가가 제공하고 노력과 자본을 민간이 제공해서 삼목을 조성하고 토지소유권은 국가에 있고 임목의 소유권은 관민에 있는 것

No.3406 · 산림청 원문

부분림 部分林 · shared forest
일본제도로서 국유림야법 (제9조)에 따라 국가와 국가 이외의 사람 또는 단체와의 사이에 분수조림계약을 체결한 산림이다. 국가는 토지를 제공하고, 조림자가 자금과 노동력을 제공하여 조림사업을 실행하고 그 사업의 성패에 의한 이익 혹은 손실은 계약의 지분에 따라 나누는 제도이다. 상대방은 지원주민이 조직하는 단체, 시군, 산림조합, 목재 · 목재품 제조업 단체 등을 대상으로 하여왔지만, 1983년도부터 도시주민에게도 참가할 수 있는 공모방식을 하고 있다. 1984년에 국유림야법을 개정하여 명칭을 분수조림으로 변경하였다. 참조: 분수조림.

No.3407 · 산림청 원문

부분림제도 部分林制度 · shared forest system
구산림법(舊山林法, 제3조, 4조)에서 산림신고제와 더불어 국유림 처분제로 도입한 것이 부분림제도였다. 부분림제도는, 농상공부대신은 조림자와 그 수익을 분수하는 조건으로써 국유산림 산야에 부분림을 설정할 수 있다는 것과 부분림의 수목은 국과 조림자의 공유로 한다는 것을 규정하였다. 이어 이를 기초로 3월 5일에 국유산림산야부분림규칙을 공포하여 그 법제화를 완비하였다. 일제가 이 제도를 도입한 궁극적인 목적은 부분림 설정을 통해 일인 식림자본의 이식과 일인 이민에게 임야 점유의 문호를 개방하기 위한 것이었다. 이후 몇 가지 문제점이 나타남에 따라 부분림제도를 폐지하고 대신 국유로서 존치를 요하지 않는 산야에 대하여서는 조림을 위한 대부를 실시하고 사업성공이 된 뒤에는 이것을 양여할 수 있는 조림대부(造林貸付)제도 (산림령 제7조, 제28조)를 만들었다.

No.3408 · 산림청 원문

부분수정 分部受精 · partial regeneration
비정형재생(atypical regeneration)의 하나

No.3409 · 산림청 원문

부분우성 部分優性 · partial dominance
대립유전자간의 상호작용에서 완전하지 않은 부분적인 우성을 보이는 경우이다

No.3410 · 산림청 원문

부분적배수성 部分的倍數性 · partial polyploidy
어떤 개놈의 속하는 모든 염색체가 배가하지 않고 일부의 염색체(이수성일 때), 또는 염색체부분이 중복한 것.

No.3411 · 산림청 원문

부산물 副産物 · by-product, secondary yield
주산물을 생산하는데 부수적으로 생기는 산물

No.3412 · 산림청 원문

부산물의 평가 副産物 評價 · valuation of by-products
부산물은 주산물의 생산에 따라 부수적으로 생산되는 생산물이다. 예를 들어 산에 더덕재배를 하여 더덕뿌리를 주산물로 생산하는데 더덕종자를 채취하여 판매하거나, 제재소에서 제재목 생산에 따른 톱밥의 생산 등이 이에 포함된다. 부산물 평가액도 주산물처럼 당해 연도 생산량에 당해 연도의 생산자 평균수취가격(판매가격-출하비용)을 적용하여 계산한다.

No.3413 · 산림청 원문

부상기 浮上機 · flotator
부상법 탈잉크에 사용되는 기계. 저농도의 지료에 공기를 혼합하여 잉크입자를 기포에 부착시켜 부상 제거한다. 공기의 혼합방식에 따라 기계교반형, 인젝터형, 수중펌프형, 세공압입형 등 많은 형태가 있다.

No.3414 · 산림청 원문

부상시험 浮上試驗 · flotation test
제지에서 사이즈도 시험법의 일종

No.3415 · 산림청 원문

부생 腐生 · saprophagy
생물의 사체나 분비물 등을 영양원으로 하는 생활형식. 사물기생 (死物寄生)과 동의어로 쓰인다.

No.3416 · 산림청 원문

부생균 腐生菌 · saprophyte parasite
사체로부터 영양을 섭취하는 균.

No.3417 · 산림청 원문

부생식물 腐生植物 · saprophyte
동 · 식물의 죽은 사체나 배설물 또는 이들이 분해되어 생긴 유기물을 양분으로 하여 살아가는 식물을 말한다. 죽은 식물에 의지하여 살므로 사물기생식물이라고도 한다. 독립적으로 양분을 조달하지 못하는 종속영양식물로써 엽록소가 없어 광합성을 하지 못한다. 부생식물은 고사체 중의 유기물을 이용하여 무기물화하므로 부생식물은 자연계에서 생물공동체의 물질순환상 분해자로서 중요한 역할을 하고 있다. 고등식물 중에서는 초종용, 개종용, 수정란풀, 구상난풀, 무엽란 등이 있다.

No.3418 · 산림청 원문

부생자 腐生者 · saprophyte saprobes
이미 죽은 식물로부터 영양을 취한다. 이 안에 전부생자와 반부생자(hemisaprophyte)로 나누어진다.

No.3419 · 산림청 원문

부생체 腐生體 · saprophyte
식물조직의 죽은 유기물을 영양원으로 하여 살아가는 것

No.3420 · 산림청 원문

부석 浮石 · pumice
화산재에에서 나온 돌로 물에 뜬다. 뜬돌

No.3421 · 산림청 원문

부세포 副細胞 · auxiliary cell
조세포와 같다.

No.3422 · 산림청 원문

부속기구 附屬機構 · Subsidiary Body: SB
당사국총회(COP)를 지원하는 임무를 수행한다. 이행부속기구와 과학기술자문부속기구의 2개의 상설적인 부속기구가 협약에 명시되어 있다. 제1차 당사국총회(COP-1)에서는 1997년 종결된 베를린 위임사항의 특별그룹과 13조를 위한 특별그룹의 두 개의 임시 부속기구를 두었다. 기후변화협약에 의해 규정된 2개의 영구적인 부속기구로 SBI와 SBSTA가 있다. 추가적인 부속기구는 필요에 따라 설립할 수 있다.

No.3423 · 산림청 원문

부속서 A 附屬序 A · Annex A
CO2(이산화탄소), CH4(메탄), N2O(아산화질소), HFCs(수소불화탄소), PFCS(과불화탄소), SF6(육불화황) 등 교토의정서가 지정하는 여섯 가지 온실가스와 그 가스들을 방출하는 분야 및 방출원 목록이다.

No.3424 · 산림청 원문

부속서 B 附屬序 B · Annex B
교토의정서가 제시하는 부속서 Ⅰ국가들의 첫 의무이행기간 동안의 기준년도에 대한 배출한도 및 감축목표 목록(참고: QELRC).

No.3425 · 산림청 원문

부속서 Ⅰ국가 附屬序 Ⅰ 國家 · Annex Ⅰ country
기후변화협약에서 구속력 있는 감축의무를 부담하는 국가를 의미하며 UNFCCC 4.2(a)와 4.2(b)조항에 따라서 2000년까지 1990년 수준으로 온실가스 배출 줄이기로 다짐한 국가들이다. 기후변화협약 채택 당시에는 35개국이었으나, 1997년 제3차 당사국 총회시에는 크로아티아, 슬로바키아, 슬로베니아, 모나코, 리히텐스타인 등 5개국이 추가되어 현재는 40개국에 이르고 있다. Annex Ⅰ에 속하지 않은 국가들은 Non-annex Ⅰ countries(비부속서 Ⅰ국가)로 불린다.

No.3426 · 산림청 원문

부속서 Ⅱ국가 附屬序 Ⅱ 國家 · Annex Ⅱ country
UNFCCC의 부속서 Ⅱ에 포함된 국가들로 개발도상국의 재정적, 기술적 지원 의무를 가지고 있는 부유한 나라들의 명단이다. 24개 OECD국가와 유럽연합이 포함된다.

No.3427 · 산림청 원문

부수식물 浮水植物 · floating plants
부표식물. 수면에 몸의 일부 또는 전부를 띄워서 살고 있는 대형의 수생식물.

No.3428 · 산림청 원문

부수체 附隨體 · satellite trabant
염색체의 이차협착의 잘룩히 가늘고 길게 되어 그 끝에 구상 또는 타원상의 염색체의 소분이 붙어 있는 것을 말한다. 부수체가 있는 이차협착은 특히 이형성과 관계가 있다고 한다.

No.3429 · 산림청 원문

부수체 DNA 付隨體 DNA · satellite DNA
CsCl 농도구배 원심분리를 하였을 때 대부분의 세포내 DNA와는 다른 band로 나타나는 DNA. 보통 미토콘드리아, 엽록체 DNA 그리고 핵의 DNA와는 다른 작은 소량으로 이루어진 band를 만든다. 보통 고도의 반복성을 가지고 나타나서 인간의 Alu1 계통은 유전체 안에서 30만 번 이상 나타난다.

No.3430 · 산림청 원문

부순돌 分碎石 · broken stone
현무암, 안산암, 경질 사암 등의 원석을 파쇄하여 이것을 체(sieve)로 걸러 입도별로 구분한 석재로서, 임의로 쪼개거나 부수어 일정한 형상을 갖지 않는다. 콘크리트용은 모가 나 있기 때문에 콘크리트의 워커빌리티는 자연석보다 떨어지나 표면이 거칠기 때문에 모르타르와의 부착성이 좋아 강도가 커진다.

No.3431 · 산림청 원문

부순모래 分碎砂 · crushed sand
부순돌을 파쇄기로 잘게 다시 부순 돌가루 미분을 물로 분세(分細)한 모래. 부순모래는 하천모래에 비해 조립율(粗粒率)이 약간 커지는 경향이 있다. 또한 단위수량(單位水量)이 증가하여 워커빌리티가 약간 떨어진다. 그러나 AE감수제를 이용하는 등 적정한 배합을 하여 충분한 다짐 성형을 하면 하천 모래를 사용한 콘크리트보다 강도는 오히려 커지는 경향이 있다.

No.3432 · 산림청 원문

부순자갈 分碎礫 · crushed gravel
옥석을 잘게 부순 것. 부순돌에 대신하는 골재로서 널리 이용된다.

No.3433 · 산림청 원문

부식 腐蝕 · humus
생물 특히 식물의 고사체의 부식화에 의한 산물

No.3434 · 산림청 원문

부식 腐蝕 · corrosion
외부로부터의 화학작용으로써 소모되는 것

No.3435 · 산림청 원문

부식산 腐植酸 · humic acid
토양유기물을 알칼리로 추출하여 생긴 유기물 중에서 산성에서 침전되는 암색의 유기물질로 물에 난용성이며 토양 중에서 칼슘, 마그네슘, 및 알루미늄과 같은 양이온과 난용성 염을 형성하나 일가 양이온과는 가용성 염을 형성한다. 부식산의 구조가 아직까지 밝혀지지 않았으나 페놀류의 방향족 고리를 구조적 핵으로 하여 카르복실기, 수산화기, 아민기, 다른 구성체와 결합된 거대분자이다. 평균 분자량은 최대 300,000으로 풀브산의 2,000~50,000보다 크다.

No.3436 · 산림청 원문

부식영양호 腐植營養湖 · dystrophic lake
물에 녹아있는 다량의 부식질 때문에 물의 색깔이 황갈색 혹은 갈색이 된 호수를 말한다. 영양염류의 양은 일정하지 않지만, 외부에서 유입되는 용존부식질의 영향으로 식물의 종류도 양도 적다. 고위도나 고산지의 추운 곳에서는 부식질의 분해가 늦어서 부식질이 미쳐 더 이상 분해되지 못하고 그대로 녹아 있어서 형성되지만 열대에서도 분포한다.

No.3437 · 산림청 원문

부식질 腐植質 · humus
1) 토양에 있는 유기물이 완전히 분해되어 교질상태로 됨으로써 검은색을 띄고 질소의 함량이 높으며 양이온 치환능력이 높은 상태에 있게 된 것이다. 2) 토양의 표층에 있는 유기물이다. 3) 분해의 정도와는 상관이 없는 유기물이 쌓여있는 상태이다.

No.3438 · 산림청 원문

부식층 腐植層 · humus layer

1) 유기물이 완전히 분해되어 원래의 형상을 구분하기 어려운 상태로 되어있는 검고, 습윤하며, 긴밀한 층위를 가리킨다. 2) 산림토양의 층위 구분에서 유기물층을 L, F, H층으로 나눌 경우, H층을 가리킨다. 아래에 있는 무기광물 토양과 섞이거나 섞이지 않기도 한다.

No.3439 · 산림청 원문

부식화 腐植化 · umification

미생물 중 동물이나 식물의 유체를 먹이로 삼는 부생생물(腐生生物)에 의하여 유기물로부터 부식이 생기는 과정. 부식화는 본질적으로 산화과정으로써 복잡한 유기물 분자가 간단한 유기산으로 분해되고, 이어서 식물이 이용할 수 있는 간단한 무기물 형태로 되는 양분의 순환에서 매우 중요한 과정이다. 부식화작용(腐植化作用)이라고도 한다.

No.3440 · 산림청 원문

부식화작용 腐植化作用 · humification

부식화.

No.3441 · 산림청 원문

부아 副芽 · accessory bud

줄기 끝에서 달리는 주눈 옆에 나는 작은 눈이다. 달리는 위치에 따라 측생부아, 중생부아 등으로 나뉜다.

No.3442 · 산림청 원문

부업적임업 副業的林業 · secondary forestry

농업, 축산, 기타사업을 하면서 여력을 이용하여 경영하는 임업이다.

No.3443 · 산림청 원문

부엽토 腐葉土 · leaf mold

나뭇잎을 썩힌 배양토

No.3444 · 산림청 원문

부영양 富榮養 · eutrophic

생산자에게 필요한 양분이 많거나 과다한 경우

No.3445 · 산림청 원문

부영양호 富營養湖 · eutrophic lake

부영양화에 의하여 영양염류가 풍부하고 생물의 생산성이 큰 호수를 말한다. 여름에는 식물플랑크톤이 많이 번식하여 물때를 생기게 하는 경우가 많다. 물은 녹색 또는 황록색을 띠며, 플랑크톤 때문에 수중의 흡광계수가 크고 투명도는 낮다. 우리나라에서는 소양호나 대청호 등이 비록 댐 호이지만 부영양화로 문제가 제기되고 있어 최근에 가두리 양식을 금지하고 있다.

No.3446 · 산림청 원문

부영양화 富營養化 · eutrophication

1) 물속의 영양물질이 점점 많아지는 현상을 말한다. 예를 들면 화산의 분화구에 물이 고여서 호수가 새로이 형성된 초기에는, 일반적으로 심도가 깊고 생물이 적으며 물이 매우 맑은 빈영양형의

호수이지만, 오랜 세월이 지나면 자연스럽게 서서히 메워지면서 얕아지며 영양물을 축적하여 생산량이나 생물량이 큰 부영양형의 호수로 변한다. 부영양화는 인위적 영향을 받지 않는 천연상태에서의 호소학적인 특성인 천이현상이지만, 최근에는 인간의 활동에 의한 호소나 연안 해역에 유기물질이 집적되어 질소, 인 등의 영양물질이 많아지면서 식물플랑크톤 등의 조류가 대량으로 번식하여 물을 흐리고, 다량으로 생산된 유기물의 분해와 함께 용존산소를 소비해버리는 등 오염되는 현상을 의미하기도 한다. 2) 일반적으로 호수에 사용되는 용어이지만 다른 생태계에서도 사용할 수 있으며, 양분의 함량이 많고 생물의 생산활동이 활발한 경우를 가리킨다. 반대로 양분의 함량과 생물의 생산이 낮은 경우는 빈영양화, 그리고 양자간의 중간상태를 중영양화라고 한다.

No.3447 · 산림청 원문

부용(목부용) 木芙蓉 · cotton rose chan
낙엽, 저목, 성상모.

No.3448 · 산림청 원문

부위적검사법 部位的檢查法 · topographic
종자가 생활력을 잃게 될 때에는 유근이나 유아 또는 종엽의 선단부부터 시작한다. 테트라졸륨이란 화학약제로 처리하면 생활세포는 적색으로 된다. 그래서 이와 같은 약제로 죽은 부위를 판단하므로써 그 종자의 사활을 알 수 있다. 이것을 부위적검사법이라 한다.

No.3449 · 산림청 원문

부유물 浮遊物 · floating material
물속에 떠다니는 모든 물질들의 총칭.

No.3450 · 산림청 원문

부유생물 浮遊生物 · plankton
플랑크톤

No.3451 · 산림청 원문

부유유책 浮遊留柵 · floating0boom
관유용수로에 있어서 유송재를 억지하는 장치로서 그 구조는 가벼운 침엽수의 통나무를 쇠고리를 연결한 것인데 그 양단을 하안의 지물에 고정한 것이다.

No.3452 · 산림청 원문

부임도 副林道 · subsiding road
임도의 이용집약도에 따른 구분으로 집재장 또는 작업도로부터 주임도 (또는 공도)까지 연결되는 영구적인 임도이다. 부임도는 주임도 (간선임도)보다 낮은 규정으로 건설된다. 임도의 근간이 되는 주임도로부터 갈라지는 부임도를 산림의 전이용구역 내에 채워지도록 함으로써 효율적인 산림관리경영을 도모할 수 있다. 지선임도.

No.3453 · 산림청 원문

부재산주 不在山主 · absentee forest owner
산림과 멀리 떨어져 거주하고 있는 산림소유자를 뜻한다.

No.3454 · 산림청 원문

부저기압 副低氣壓 · secodary depression
저기압의 등압선이 튀어나오고 그 안에 타원형의 등압선을 가지는 것을 말한다.

No.3455 · 산림청 원문

부절 腐節 · rotten knot
썩은 마디

No.3456 · 산림청 원문

부정규침식 不定規浸蝕 · irregular erosion
가속침식.

No.3457 · 산림청 원문

부정근 不定根 · adventitious root
뿌리 이외의 기관에서 발생하는 뿌리로서 줄기내부의 분열능력이 있는 세포가 분열하여 기성근원기를 형성하거나, 환경조건에 따라 줄기 밖으로 자라 나온다. 망그로브나무, 버드나무, 담쟁이, 송악, 코스모스, 옥수수의 줄기에서 발생하는 기근(氣根)도 부정근에서 유래한 것이다. 삽목시에 삽목절단 부위에 형성층을 중심으로 형성된 유합조직에서 발생되는 뿌리도 부정근이라고 부른다. 조직배양시 auxin 농도가 cytokinin 농도에 비하여 상대적으로 높을 때 callus에서 부정근이 발생한다. 또한 cytokinin이 높은 조건에서 먼저 부정아가 발생한 후 부정아가 생장하여 auxin이 생성되면 부정근이 발생한다.

No.3458 · 산림청 원문

부정류 不定流 · unsteady flow
수류 (水流)의 임의 단면에 있어서 유적, 유속 및 흐름의 방향이 시간에 따라 변화하는 물의 흐름을 말한다.

No.3459 · 산림청 원문

부정배형성 不定胚形成 · nucellular embr
식물의 부낭의 공포가운데 주심 또는 주피세포기원의 세포가 들어가 불정아적인 형성하는 현상

No.3460 · 산림청 원문

부정아 不定芽 · adventitious bud
정아(頂芽), 측아(側芽), 액아(腋芽) 등은 정해진 위치인 절(節, node)에서 발생하여 존재하지만 부정아는 상처난 부위나 일반적으로 눈은 형성하지 않는 부위에서 발생한다. 참나무류의 벌근주에서 발생하는 줄기맹아나 사시나무, 두릅나무의 뿌리에서 발생하는 뿌리맹아도 부정아에서 유래한 것이다. 조직배양시 조직으로부터 cytokinin농도가 auxin농도보다 상대적으로 높은 경우에 부정아의 발생빈도가 높다. 또한 조직배양에서 부정근이 먼저 발생된 경우 그 부정근이 생성하는 cytokinin의 영향으로 부정아가 발생하여 독립개체가 된다. 이와 반대로 부정아가 먼저 발생한 경우 부정아가 생성하는 auxin의 영향으로 부정근이 발생한다. 참조: 부정근.

No.3461 · 산림청 원문

부정형수 不正形數 · abnormal form factor
부정형수는 입목(立木)의 재적을 구하기 위하여 형수를 이용하는 형수법 중에서 수고의 대소에 관계없이 비교원주의 직경위치를 항상 1.2m 되는 곳으로 정하여 형수를 계산하는 흉고형수의 다른 용

어이다. 흉고형수를 사용할 경우 나무의 형상이 같더라도 수고가 달라지면 형수가 달라지는 불합리한 점을 가지고 있기 때문에 Pressler(1865)가 흉고형수를 부정형수라고 이름을 붙인 것이다. 참조: 형수, 흉고형수.

No.3462 · 산림청 원문

부제중심주 不齊中心珠 · atactostele
단자엽식물의 줄기에서와 같이 유관속이 기본 조직내에 산재되어 있는 중심주.

No.3463 · 산림청 원문

부제탄소원자 不齊炭素原子 · asymmetric
유기화합물의 분자내에 있는 탄소원자가 있을 때 부제탄소원자라 한다. C*로 나타낸다. 이와 비슷하게 부제탄소원자라는 말을 쓴다.

No.3464 · 산림청 원문

부지 敷芝 · -
바닥떼

No.3465 · 산림청 원문

부직포 不織布 · non-woven fabric
섬유집합체를 기계적, 화학적 작용이나 적당한 수분과 열로 처리하여 섬유 상호간을 결합시킨 물결 모양 또는 매트상 구조의 포상(布狀) 물질.

No.3466 · 산림청 원문

부차추출법 副次抽出法 · sub-sampling
부차추출법은 대규모 산림조사에서 많이 사용되는 방법으로 조사단위간의 거리가 멀어서 조사비용과 노력이 많이 들 때에는 모집단을 먼저 몇 개의 표본구로 나누고, 그 중 몇 개를 추출한 표본구에서 다시 표본점을 추출하여 측정하는 방법을 말한다. 부차추출법에서 표본구 추출과 표본점 추출은 의미상으로 이단추출의 개념을 가지고 있다. 이 때 첫 번째 추출되는 표본구 추출을 1차 추출단위 (Primary sampling unit)라 하고, 여기서 다시 추출되는 두 번째의 표본점 추출은 2차 추출단위 (Secondary sampling unit)라 한다.

No.3467 · 산림청 원문

부착 附着 · attachment adhesion
첨착. 두개의 염색체가 단부에 있어서 서로 접착해서 한개의 복합염색체를 만드는 것. Bridges가 초파리에서 처음 발견했다. 그 예에 있어서는 X염색체가 상염색체에 부착해서 소위 부착X염색체를 구성하고 있었다.

No.3468 · 산림청 원문

부착기 附着器 · appressorium
균류가 기주식물에 부착하거나 침입하기 위하여 균사나 발아관이 부풀어 오른 것.

No.3469 · 산림청 원문

부착저류 附着貯留 · -
모관저류.

No.3470 · 산림청 원문

부채 負債 · liability
기업이 장차 지불해야 할 금전상의 의무, 차입금, 미불금, 지불 수표, 외상매입금 등을 말하며 차인자본이라고도 한다.

No.3471 · 산림청 원문

부척 副尺 · vernier
유표. 버니어

No.3472 · 산림청 원문

부체 浮體 · floating bodt
부력을 받아서 유체속 또는 표면에 뜨는 물체

No.3473 · 산림청 원문

부촉매 負觸媒 · negative catalyst nega
화학반응의 속도를 감소시키는 작용을 하는 촉매

No.3474 · 산림청 원문

부축 父畜 · sire
가축의 웅친.

No.3475 · 산림청 원문

부탄올 - · butanol
부틸알코올과 같다.

No.3476 · 산림청 원문

부토 浮土 · unconsolidated soil
뜬 흙

No.3477 · 산림청 원문

부틸알코올발효 - · butyl alcohol fermentation
일명 부탄올발효. 노르말 또는 이소부칠알콜을 생성하는 발효현상

No.3478 · 산림청 원문

부패 腐敗 · putrefaction
유기물이 분해되는 것. 단백질이 혐기적으로 분해되면 메르캅탄 같은 악취를 내는 불완전 산화물이 생긴다.

No.3479 · 산림청 원문

부패병 腐敗病 · rot
뿌리나 줄기, 심재부 등이 썩는다는 뜻이다.

No.3480 · 산림청 원문

부표 浮標 · float

1) 하천이나 용수로의 유속을 측정할 때, 측정하고자 하는 임의의 구간을 부표가 유하하는데 걸리는 시간으로부터 유속을 구하게 되는데 이 때 물에 띄워 사용하는 것을 말한다. 부표에는 수면부표, 이중부표, 막대부표 등이 있다. 2) 수위의 상하를 자기수위계에 연동시키기 위한 부품으로, 정수정(靜水井, stilling well) 내의 수면에 띄우는 것이다.

No.3481 · 산림청 원문

부하중 副荷重 · secondary load

구조물에 항상 작용하는 것이 아니라 일시적으로 작용하는 하중으로 주하중을 제외한 풍하중(風荷重), 제동하중, 가설하중 등이 있다. 교량의 경우 부하중은 항상 작용하는 것은 아니지만 내하력에 영향을 미칠 수 있으므로 설계시 반드시 고려해야 한다.

No.3482 · 산림청 원문

부합표본 符合標本 · matched samples

조사목적에 맞는 표본을 말한다.

No.3483 · 산림청 원문

부호검정 符號檢定 · sign test

쌍으로 이루어진 자료에 대하여 두 값의 차이에 대한 순위를 부호와 함께 고려하는 분석방법으로 모수분석에서는 쌍체 t 검정에 해당한다.

No.3484 · 산림청 원문

부화 孵化 · hatching

난막에서 외계로 나오는 것으로, 알에서 애벌레나 새끼로 태어나는 것이다.

No.3485 · 산림청 원문

부화 성공 孵化 成功 · hatching success

어미새가 알 품기를 하여 부화에 성공하는 것이다.

No.3486 · 산림청 원문

부화관 副花冠 · paracorolla

꽃잎과 수술 사이, 또는 꽃잎과 꽃잎 사이에서 생겨난 기관으로 꽃잎처럼 생긴 작은 부속체를 말한다. 대표적으로 부화관이 발달한 식물은 수선화 종류로 그 모양에 따라 종이 구분된다.

No.3487 · 산림청 원문

부화성충 孵化成蟲 · callow adult

부화해서 아직 얼마되지 못한 성충으로서 보통 갑충(딱정벌레 beetle)에 적용되는 말이다.

No.3488 · 산림청 원문

부활물질 賦活物質 · activator

부활제 또는 활성화제. 어떤 화학반응에 이바지하는 물질 또는 촉매의 작용을 하는 물질의 활성을 증대시키고 반응을 잘 진행시키는 물질. 예 산소의 작용을 활발하게 하는 kinase(獨 Kinase), 그리고 보통 조촉매로서 알려진 물질하는 kinase(獨 Kinase)

No.3489 · 산림청 원문

부후 腐朽 · decay
목재균이 분비한 효소로 목재성분이 분해되어 조직이 변하고, 변질, 파괴되는 것.

No.3490 · 산림청 원문

부후목 腐朽木 · punky wood
썩은 나무

No.3491 · 산림청 원문

북계 北界 · arctogaean realm
지구의 육상에 있어서 동물지리구의 3대 단위인 북계, 남계, 신계의 하나로 아시아, 유럽, 아프리카, 북아메리카의 각 대륙을 포함하는 지역을 말한다. 북계는 또 전북구와 구열대구로 구분된다. 지질시대를 통하여 유라시아~아프리카대륙과 북아메리카 대륙은 중생대에서 제3기 전반까지 붙어 있었기 때문에 동물상이 비슷하다.

No.3492 · 산림청 원문

북극식물구계구 北極植物區系區 · arctic
전북식물구계계의 한 구계구

No.3493 · 산림청 원문

북극아구 北極亞區 · arctic subregion
북계에 있어서 전북구에 속하는 동물지리아구의 하나

No.3494 · 산림청 원문

북미자유무역협정 北美自由貿易協定 · North America Free Trade Agreement, NAFTA
1994년 1월 1일 공식 출범한 NAFTA는 미국, 캐나다, 멕시코 등 북미 3국간에 광범위한 자유무역을 추진하기 위해 체결된 협정으로 동 지역내의 높은 기술수준, 풍부한 자본 및 자원, 값싼 노동력을 상호 보완적으로 결합하여 각 국의 비교우위를 특화할 경우 여타지역 혹은 국가에 심각한 영향을 미칠 수 있다. NAFTA는 1988년에 체결한 미국과 캐나다간의 자유무역협정에 멕시코를 포함시킨 것으로 볼 수 있으나 기존의 협정에 지적재산권, 투자, 운송서비스 등과 관련한 규정을 추가함으로써 사실상 그 적용범위가 훨씬 넓어졌다. NAFTA의 목표는 협정문 제1장에 명시되어 있는데, 회원국간에 ① 무역장벽의 철폐와 원활한 상품 및 서비스의 이동 ② 공정한 경쟁조건의 배양 ③ 투자기회의 확대 ④ 지적재산권의 충분하고 효율적인 보호 ⑤ 협정의 시행 운용 및 분쟁해결에 관한 절차 마련 ⑥ 협정혜택의 확대 및 증진을 위한 협력체제의 구축 등으로 요약될 수 있다. 이에 따라 총 8개 부문, 22개장과 7개의 부속서로 구성되어 있는 NAFTA협정은 시장접근 및 원산지규정 등의 상품교역 관련사항, 투자 및 서비스 관련사항 그리고 지적재산권 등을 상세하게 규정하고 있다. 특히 동 협정은 환경에 관한 규정을 명문화시킨 최초의 자유무역협정이다.

No.3495 · 산림청 원문

북방림 北方林 · boreal forest
북극의 툰드라 남쪽 지역에 존재하는 북부지방의 숲, 소나류가 우점이자만 사시나무와 자작나무도 자란다. 타이가라고도 한다.

No.3496 · 산림청 원문

북방솔나방 - · Dendrolimus albolineatus mat
유충이 각종 침엽수의 잎을 먹는다. 유충의 제2, 3절의 배면에 흑람색의 강모가 나고 몸의 상면에도 이와 같은 강모가 나있다. 체장이 80~90mm 가량이다. 성충의 모양은 솔나방의 그것에 닮아있다.

No.3497 · 산림청 원문

북양재 北洋材 · north see timber
수입재 중에 연해주를 중심으로 분포해 있는 소련재의 총칭. 수종으로는 분비나무, 가문비나무 등의 침엽수와 백양나무, 자작나무 등의 활엽수가 있다.

No.3498 · 산림청 원문

분과 分果 · mericarp
열개과의 일종인 분리과를 구성하는 단위의 부분. 단풍나무科, 무환자나무科 등

No.3499 · 산림청 원문

분광기 分光器 · spectroscope
빛의 스펙크톤을 얻는 장치, 예 프리즘분광기 빛의 스펙크톤을 얻는 장치

No.3500 · 산림청 원문

분기 分期 · period
경리사업의 통람을 편리하게 하고 또 작업성의 융통을 위해서 일윤벌기 또는 일정리기를 동일년수로 분할한 약간의 소기간

No.3501 · 산림청 원문

분단반 分度盤 · graduated circle
분도원

No.3502 · 산림청 원문

분단법 分斷法 · division
칼과 같은 연모로 식물체를 체단해서 번식에 이용할 때. 고구마, 칸나, 국화, 이스라지등

No.3503 · 산림청 원문

분단선택 分斷選擇 · disruptive selection
분산적선택

No.3504 · 산림청 원문

분단환 分度環 · graduated circle
금속등으로 만든 환으로서 그 둘레에 정밀한 각도의 눈금을 그은 것. 망원경, 트랜시트 등에 부속 되어 있다. 환의 두는 방향에 따라 수직환, 수평환으로 구별된다.

No.3505 · 산림청 원문

분동 分銅 · weights
천칭으로 질량을 측정할 때 그 표준으로 쓰는 것.

No.3506 · 산림청 원문

분류 分溜 · fractional distillation
분별증류(分別蒸溜)의 약어. 이종이상의 액체의 혼합물이 그 증기와 평형을 취하고 있고 액상과 기상과의 조성이 다를 때에는 이것을 증류에 의해서 분리할 수 있다.이 조작을 분류라고 한다. 즉 이러한 혼합물에 있어서는 기상의 쪽이 액상보다도 비점이 낮은 쪽의 성분을 더 많이 포함하므로 혼합액을 기화시키고 잔류액과 구별한다.

No.3507 · 산림청 원문

분류 分類 · classification
공통적인 특징에 의한 분류군의 배열. 계통분류학적으로 유집하는 분류이외에도, 목본과 초본, 동일한 꽃색을 가진 식물군끼리의 분류 등도 모두 포함된다. 일반적으로는 동정(indentification)과 혼동하여 사용하는 경우가 많다. 식물을 분류하는 학문이 처음 시작될 당시에는 식별하기 쉬운 형질이나 특징을 임의로 선택하여 분류하는 일이 많았으며 이를 인위분류(artificial classification)하는데 점차 이에 대한 문제점이 들어 나면서 분류의 기준을 통일하고 식물의 번식 및 생육에 주요한 특징을 선택하여 자연의 실정에 맞게 분류하는 자연분류(natural classification)의 등장하게 되었다. 이러한 시각은 진화론의 근거를 마련하는 계기가 되었고 이후 식물의 분류는 식물분류군간 유연(有緣)관계에 의한 분류 계통분류의 토대가 마련되었다.

No.3508 · 산림청 원문

분류계급 分類階級 · rank
모든 식물은 해당명칭이 있는 분류군의 계급에 속한다. 모든 식물분류군의 계급은 계단식 계급체계를 가지며 아족 이상의 각 분류군의 계급마다 규약으로 정한 특별한 어미를 갖는다. 식물계를 분류계급으로 나누면 문-아문-강-아강-목-아목-과-아과-족-아족-속-아속-절-아절-계-아계-종-아종-변종-아변종-품종-아품종으로 분류된다. 이중에서 주로 명명에 관여되는 계급은 종, 속, 과이며 이보다 상위 분류군은 진화의 계통을 파악하는데 더 중요한 역할을 한다.

No.3509 · 산림청 원문

분류관 分溜管 · fractionating column
휘발성 물질이 섞인 액체를 분별 증류 할 때에 증류된 가스나 증기를 통과시키는 관.

No.3510 · 산림청 원문

분류군 分類群 · taxon
분류를 통하여 모아 놓은 무리로써 다른 무리와 구별되는 특징이 있으며 각각 개별의 단위로 취급하는 분류학상의 식물군. 각 분류군은 계급별로 위치가 부여되고 그에 따라 고유의 명칭이 주어진다. 종(種)은 물론 그 이상, 그 이하의 계급에서도 포괄적으로 사용된다. 분류군을 분류하는 무리는 종-속-과-목-강 문-계로 이어지는 주범주는 물론 품종, 변종, 열, 절, 족 의 계급까지도 포함된다.

No.3511 · 산림청 원문

분류단위 分溜單位 · taxa
품종 forma, 변종 varietas, 종 species, 계 series, 절 section, 과 family, 목 order, 망 class, 문 phylum, division 등

No.3512 · 산림청 원문

분류탑 分溜搭 · fractional column
정류관으로서 규모가 큰 것

No.3513 · 산림청 원문

분류학 分溜學 · taxonomy systematics
생물의 분류체계를 연구하는 학문

No.3514 · 산림청 원문

분리 分離 · segregation separation
(1) 유전학에서 쓰는 용어. (2) 이생. 식물의 어떤 기관이 부분 또는 단위로 나누어지는 현상

No.3515 · 산림청 원문

분리과 分離果 · loment
열매의 한 종류로써 콩꼬투리와 비슷하지만 씨앗이 들어 있는 사이 사이가 매우 잘록해서, 익으면 여러 동강으로 떨어져 버리는 열매이다. 처음에는 합쳐져 자란 씨방들이 성숙하면서 다시 심피마다 각각 열매(분과)로 분열하는 형태로 단풍나무속, 도둑놈의갈고리 등의 열매가 이에 속한다.

No.3516 · 산림청 원문

분리법 分離法 · separation
번식법에 쓰는 말로서 식물의 구조가 자연적으로 분리되도록 되어 있을 때 즉 인경(bulb), 구경(球莖 corn)등은 분리에 의해 증식된다.

No.3517 · 산림청 원문

분리복과 分離複果 · aggregate fruit
다수의 이생심피로 구성된 한 꽃의 자예가 발달해서 생긴 과실의 집합체. 다수의 소과실은 갈라져서 독립적으로 성숙하나 위치적으로 소과실이 서로 모여있다. 작약, 목단, 나무딸기등. 나무딸기등.

No.3518 · 산림청 원문

분리요인설계 分離要因設計 · disconnected factorial design
요인설계의 한 가지 변법으로 육종집단을 몇 set로 분할하여 각 set내에서 요인설계와 같은 교배가 이루어짐. 혈연관계가 없는 독립적인 가계의 수를 최대화하는 장점이 있으나 set내의 양친이 모두 다르기 때문에 차대검정의 효과면에서는 검정목 교배의 경우만 못하다.

No.3519 · 산림청 원문

분리육종 分離育種 · breeding by separation
선발육종

No.3520 · 산림청 원문

분리의원칙 分離의原則 · principle of segregation
멘델 유전법칙으로. 한 쌍의 대립형질이 같은 비율로 다음 대에 전달된다는 원칙.

No.3521 · 산림청 원문

분묘 墳墓 · grave
사람의 시체 · 유골 (遺骨)을 땅속에 파묻은 곳이다. 무덤 또는 뫼를 나타내는 한자어로는 묘(墓) · 총(塚) · 영(塋) · 분(墳) 등이 있고, 제왕(帝王)의 무덤은 특히 능(陵)이라 하여 구별하여 쓴다. 원래 '총'은 흙을 쌓고 나무를 심은 무덤, '묘'는 흙을 쌓는 대신에 건조물을 세운 무덤 등으로 차이가 있

었으나 현재는 혼용되며, 일반적으로 이들을 총칭해서 분묘라 한다. 한국은 대부분 산림내에 분묘를 설치함에 따라 이로 인하여 산림훼손과 함께 임업경영에 많은 문제점을 안겨주고 있다.

No.3522 · 산림청 원문

분무번식 噴霧繁殖 · mist propagation
잎을 달고 있는 녹지삽의 경우 뿌리가 자랄 때까지 잎의 건조를 방지해야 한다. 이를 위하여 분무상에서 녹지삽을 하는 것을 분무번식이라 한다.

No.3523 · 산림청 원문

분배 分配 · allocation
식물의 경우 광합성을 통하여 동물의 경우 섭식을 통하여 얻은 자원이 대사, 성장, 번식, 천적에 대한 방어 등 개체의 여러 생리적 구조와 기능에 나누어지는 현상을 말한다. 자원이 일정량으로 제한되어 있는 경우 개체의 적응도가 최대가 되는 것 같은 분배를 구하는 것이 최적배분문제이고 생물의 생장 및 적응전략에 매우 중요한 기능이다. 얻어진 에너지 자원을 성장과 번식에 어떻게 배분하는가가 전형적인 생활사 전략에 핵심부분이다. 임목의 경우 밀도 경쟁이 적으면 가지의 특방생장에 에너지를 많이 분배하고 밀도경쟁이 높으면 줄기의 상방생장에 에너지를 많이 분배한다. 그러나 크게 보면 동물이나 식물이나 영양 생장과 생식생장에 에너지를 어떻게 분배하는가에 따라 생활사 전략이 달라진다.

No.3524 · 산림청 원문

분별침전 分別沈澱 · fractional precipit
성질이 비슷한 혼합물을 분리하는 방법의 하나. 혼합용액에 시약을 가해서 침전을 만들고 그 침전생성의 난역의 차이를 이용해서 성분을 분리한다.

No.3525 · 산림청 원문

분비 分泌 · secretion
1) 분비는 세포가 대사물질을 외부에 배출(외분비)하거나 세포내의 원형체의 한 부분이나 세포간극에 유리 · 축적(내분비)하는 현상이다. 식물분비물에는 염, 이온, 당류, 알카로이드, 타닌, 테르핀, 수지 등이 있다. 외분비구조에는 분비모, 분비선, 밀선, 배수조직 등이 있다. 내분비구조는 분비세포, 분비강과 분비도, 수지도(예: 소나무), 유관(예: 고무나무) 등이 있다. 2) 세포가 대사산물을 석출(析出)또는 배출하는 것. 모든 생활세포에 보편적인 현상이지만 보통은 그 생산물, 즉 분비물이 생체에 있어 특수한 용도를 갖는 경우에 이 용어를 사용하고 생체에 불필요한 대사산물을 내보내는 경우에는 배출(excretion)이라고 구분하여 사용한다.

No.3526 · 산림청 원문

분비강모 分泌剛毛 · glandular setae
진피세포에 있는 분비세포의 분비물 유출구를 이루고 있는 것을 말한다.

No.3527 · 산림청 원문

분비나무 白檜 · 學 Abies nephrolepis
전국적으로 분포한다. 구과의 포린의 선단이 반곡하지 않는다.

No.3528 · 산림청 원문

분비조직 分泌組織 · secretory tissue

1) 각종 분비물을 분비하는 조직. 식물에서는 보통 기본조직 내에 생기며 단일세포인 경우 분비세포, 관상으로 신장하거나 2개 이상의 세포가 연결된 경우 분비관이라 한다. 2) 분비조직의 세포간극은 분비강이나 분비도가 파생적 또는 이생적으로 형성된 것이다. 밀감나무 분비강은 파생적으로 형성된 것이다. 소나무 수지도는 분비세포의 세포간극이 이생적으로 떨어져나가 관모양으로 생겨난 것이다. 유액이 함유된 세포가 연결하여 만들어진 유관은 단일세포로 구성된 단일 유관 또는 많은 세포로 구성된 복합유관이다.

No.3529 · 산림청 원문

분사식파종공법 噴射式播種工法 · hydroseeding method measurs

씨뿜어붙이기

No.3530 · 산림청 원문

분산 分散 · dispersal

1) 출생지에서 생물이 이동하는 것이다. 2) 동물이 태어난 곳이나 방사된 지역으로부터 재생산하거나 생산하여 생존할 수 있는 지역으로 이동하는 것을 일컬는다. 3) 일반적으로 생물이 태어난 장소 또는 현재 서식하고 있는 장소에서 이동하여 흩어지는 것으로서 종의 분포역 확대의 의미로도 사용되나 생태학에서는 개체군내의 개체가 서식장소 내나 서식장소간에 흩어지는 과정을 가리킨다. 임목은 주로 종자를 통하여 분산되는데 바람, 동물, 물 등의 여러 가지 기구를 이용한다.

No.3531 · 산림청 원문

분산 分散 · variance

통계용어. 어떤 집단의 자료가 중심치인 평균으로부터 떨어진 정도를 나타내는 양, 즉 산포(散布)의 정도를 나타내는 방법 중의 하나를 분산이라고 한다. 일반적으로 표본자료의 관측치(i = 1, 2, 3, …, n)와 이들의 산술평균인의 차, 즉 편차의 합 는 분포의 정도에 관계없이 항상 0이 되기 때문에 산포의 정도를 측정하는데는 문제가 있다. 따라서 분포의 척도가 항상 0이 되는 것을 방지하기 위해 자료의 분포정도를 편차의 제곱합 (sum of square)으로 표현하는데, 이 편차의 제곱합을 자유도 (degrees of freedom)로 나눈 것을 표본분산이라고 하며, 그 식은 로 계산된다. 그러나 분산은 위의 식에서 보는 바와 같이 편차를 자승하여 얻어지는 값이기 때문에 측정단위가 자승으로 표현되는 문제가 있다. 예를 들어 어느 집단의 측정단위가 길이인 cm인 경우 분산은 면적인 cm2가 되기 때문에 원래의 측정단위인 cm로 환원시킬 필요가 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 분산에 제곱근을 취하여 원래의 단위로 환원시켜 집단의 산포 정도를 표현하는 것을 표준편차라고 한다.

No.3532 · 산림청 원문

분산분석법 分散分析法 · analysis of var

일정의 실험계획법에 의해서 얻어진 서로 독립적인 관측치에 따르면 변동을 측정의 요인에 기인하는 것으로 생각되는 몇 가지 변동과 그 요인으로서 설명될 수 없는 변동으로 분해하고 그 결과에 가설검정론, 모수추정론을 적용해서 분석하는 방법. 가령 지방을 균일하게 하기 위해서 포장을 a개(i= 1, 2, ….a)의 소block 으로 나누고 b개(j = 1, 2, …. b)의 품종의 식물을 각 block 에 재배한다. i block 의 j종 의 식물의 수량을 x라고 한다. 이와 같은 a, b, 2인자에 의한 이원배치법에 있어서는 그 변동 S (편차의 평방화로 나타낸다) 는 다음과 같이 대수적으로 분해된다. 이 때 우변의 제 일항은 A에 의한 변동(S), 제 이항은 B에 의한 변동(S), 제 삼항은 오차변동(S)이다. 이원배치법에서는 A, B 문에 상호작용이 없는 것으로 가정하고 만 일 있다하더라고 그것은 오차변동으로 생각하고 이 분해는 관측치 x에 상정되는 다 音義 구조모형에 대응한다. 단, Σa = 0, Σβ = 0 라 하여도 일반성을 잃지 않는

다. 이곳에 있어서 a, β는 각 인자 A, B의 각수준이 주는 주효과를, μ는 일반평균이라고 부를 수 있는 미지모수이 고 E는 이들 모수의 일차적인 합에서 각 관측치의 우연의 차를 볼 수 있는 실험오차이다. 실험의 계획과 표본을 취하는 방법에 따라 이들의 E를 평균치 0, 분산 σ^2 의 동일정규모집단으로부터 얻어진 임의표본으로 가정되게끔 하면 위의 모형에 확률이 도입되고 통계적취급이 가능하게 된다.

No.3533 · 산림청 원문

분산성 分散性 · dispersibility
분제를 균일하게 살분할 때 분제의 미립자가 공기중에 분산되어 오래도록 떠있게 함이 필요하다. 이 성질을 분제입자의 크기, 모양, 비중, 수분의 다소에 따라 결정된다.

No.3534 · 산림청 원문

분산저장 分散貯藏 · scatter hoarding
종자포식 동물들의 행동을 설명하는 용어로, 종자를 먹이로 저장할 때 여러 곳에다 묻어두는 것을 일컫는 말이다. 물론 이런 형태의 종자 분산저장이 모두 찾아내 먹지 못하면 발아하여 천연갱신되기도 하는 경우가 흔하다.

No.3535 · 산림청 원문

분산적선택 分散的 選擇 · disruptive selection
집단 안에서 양극단의 개체들이 적응값이 높고 중간형들이 심한 도태를 받는 경우. 집단내의 표현형 변이는 쌍봉의 형태로 나타난다. 육종에서 분산적 선택을 적용해 양극단의 표현형을 지니는 계통을 얻기도 한다.

No.3536 · 산림청 원문

분상이끼 粉狀 · shredded of loosem
이끼가루, 이끼를 세단해서 모래와 섞어서 발근상으로 쓴다.

No.3537 · 산림청 원문

분상태설 粉狀頹雪 · avalanche of loose
추운겨울에 분상의 건조한 눈이 쌓이고 이것이 산복을 따라 활동하는 것

No.3538 · 산림청 원문

분생자 分生子 · conidium conidiospore
균류에 보이는 무성적인 포자의 일종. 분생자병 위에 생긴 구형. 타원형. 선형등의 모양이고 막은 두텁지 않다.

No.3539 · 산림청 원문

분생자경 分生子梗 · conidiophore
담자경

No.3540 · 산림청 원문

분생자경속 分生子梗束 · coremium
불완전균류에 있어서는 분생포자가 분생자경속 위에 형성되는 것이 있다.

No.3541 · 산림청 원문

분생자과 分生子果 · conidiocarp
불완전균강이 만드는 분생자 형성기관. 균사가 치밀하게 집합하여 위유조직 (僞柔組織)을 만들고, 그 표면이나 내강 (內腔)에 분생자병 (分生子柄)과 분생자를 만든다. 평반상 (平盤狀)의 분생자반, 플라스크상의 분생자각 (分生子殼) 등이 있다. 기생한 식물의 큐티클층 밑이나 표피 밑 등에 형성되는 경우가 대부분이다.

No.3542 · 산림청 원문

분생자병 分生子柄 · conidiophore
분생자를 생성하는 특별하게 분화한 균사. 단생(單生), 총생(叢生), 속생(束生)하고 단조(單條) 또는 분지한다. 정단이나 중간에 분생자 형성세포가 생겨서 여기서부터 분생자가 형성된다. 짧은 분생자병의 집합체를 형성하여 그 위에 분생자 포자덩이를 만드는 쿠션 모양의 자좌(子座)를 분생자좌(分生子座, sporodochium)라 하며 Fusarium속 등에서 볼 수 있다.

No.3543 · 산림청 원문

분생자좌 分生子座 · sporodochium
균류의 분생자과의 하나로 기주식물의 표면에 짧은 분생자병과 덩이모양 분생자가 조밀하게 집합하여 매트모양이 된 기관. 불완전균아문의 Tuber과에 볼 수 있고 Fusarium속 등에서 형성한다.

No.3544 · 산림청 원문

분생자총 分生子叢 · acervulus
분생자병이 밀생하여 총을 이루어 기부의 세포에 밀착한 것

No.3545 · 산림청 원문

분생자퇴 分生子堆 · acervulus pl. acer
불완전균류에 있어서는 분생포자가 분생자퇴 위에 형성되는 것이 있다.

No.3546 · 산림청 원문

분생포자 分生胞子 · conidium, conidiospore
균류의 무성적인 탈락성의 부동포자 (不動胞子). 균사상 또는 분생자과 내의 분생자병상에 형성되고 형태와 크기는 다양하다.

No.3547 · 산림청 원문

분생포자각 分生胞子殼 · pycnidium
구상(球狀), 플라스크상 등 다양한 외각의 내부에 분생자병층을 만들어 분생자를 형성하는 분생자과 (무성자실체). 불완전균아문의 병자각균목 등이 식물체에 형성한다.

No.3548 · 산림청 원문

분생포자경 分生胞子梗 · conidiophore
한 개 이상의 분생포자를 형성하는 특별히 분화된 균사이다.

No.3549 · 산림청 원문

분생포자좌 分生胞子座 · sporodochium
균사덩어리와 함께 엉켜있는 분생포자경 집단으로 구성된 포자형성 구조이다.

No.3550 · 산림청 원문

분생포자층 分生胞子層 · acervulus
표피조직 아래에서 짧은 분생포자경 위에 분생포자를 형성하는 접시모양의 무성자실체이다.

No.3551 · 산림청 원문

분서 分棲 · habitat segregation
생물의 개체와 집단, 군락(공동체)의 사이에 있어서 생활의 장을 서로 따로 하고 있는 현상. 조류, 어류, 포유류, 식물 등에서 볼 수 있다. 서로 접속하는 이종간의 분포 경계는 환경조건에 의해서만 결정되는 것이 아니라 서로의 분포세력의 균형선이라고 생각되는 사회적 성질이 강하다.

No.3552 · 산림청 원문

분석종 分析種 · analyzer
개놈분석에 있어서 이미 개놈의 구성이 명백히 되고 분석의 기초로 이용되는 종

No.3553 · 산림청 원문

분수계 分水界 · watershed divide
유역경계. 한 근원의 물이 두 갈래 이상으로 갈라져 흐르는 경계. 대개 산마루나 산맥으로 이루어져 있어 분수령(分水嶺)이라고 한다.

No.3554 · 산림청 원문

분수계약 分收契約 · proceeds sharing contract
영림계획상의 시업업무를 이행하지 않을 때 또는 지정개발지역내의 산림소유자가 개발사업을 수행하지 않을 경우에 산림조합 등의 단체나 개인으로 하여금 시업을 대집행하게 하고 대집행자와 산림소유자사이에 그 산림에서 취득하는 수입을 분할 취득하도록 하는 계약이다.

No.3555 · 산림청 원문

분수령 分水嶺 · watersjed
분수계.

No.3556 · 산림청 원문

분수림 分收林 · profit sharing forest
수익분배산림. 산림으로부터 얻는 수익의 분수 (分收)를 목적으로 산림소유자(국가 또는 개인)와 시업자(施業者) 간의 계약을 체결하고 조림을 실시한 국유림 또는 민유림을 말한다.

No.3557 · 산림청 원문

분수림제도 分收林制度 · proceeds-sharing forest system
산림의 토지소유자, 조림을 하는 자 혹은 보육관리를 하는 자, 산림의 조성에 필요한 경비를 부담하는 자 등 3자 혹은 2자가 공동으로 산림조성을 하는 계약을 체결하고 그 계약의 대상이 되는 산림에서 나온 수익을 일정비율로 분수하는 제도이다. 분수림은 식재시점에서 계약이 이루어지는 분수조림과, 생육도상인 산림을 대상으로 계약이 이루어지는 분수육림이 있다.

No.3558 · 산림청 원문

분야별 조기자유화 分野別 早期自由化 · Early Voluntary Sectoral Liberalization: EVSL
APEC 회원국이 자발성 및 신축성에 기초하여 특정분야에 있어서 보고르 선언의 2010/2020 목표보다 더욱 조속한 시기 내에 무역자유화를 이룩하자는 취지 하에 1996년 수빅 정상회의에서 논의가 시작되어 1997년 밴쿠버 정상회의에서 각 국의 지지정도, 경제적 중요성, 회원국 간의 이익균형을 감안하여 15개 분야를 조기 자유화 대상 분야로 선정하여 논의가 진행되어 왔다. 회원국이 자발성과 신축성 의 원칙을 존중하여 논의하되, 주요 논의내용은 관세철폐, 비관세장벽의 철폐 및 경제기술협력도 추진하기로 결정하였다. 15개 대상 분야로는 완구, 수산물, 환경제품 및 서비스, 화학, 임산물, 보석, 에너지 및 관련 장비, 의료장비, 정보통신 MRA, 식품, 유지종자 및 관련 제품, 비표, 자동차 표준, 고무, 민간항공기분야이다.

No.3559 · 산림청 원문

분얼 分蘖 · tillering, shooting
줄기의 기부에 있는 눈이 신장성장을 한 것

No.3560 · 산림청 원문

분열 分裂 · fission division
핵분열, 세포분열, 생장점분열, 분지, 엽맥분기 등 생물의 세포, 조직, 기관 등이 낮은 차원의 단위로 나누어지는 현상.

No.3561 · 산림청 원문

분열과 分裂果 · shizocarp
당근의 과실처럼 두개의 심피(carpel)가 모여서 서로 붙은 두 개의 자방을 형성하나이것이 한 개의 과실이고 한 자방 안에는 한 개의 종자가 들어 있다. 과실이 성숙하면 자방이 서로 분리한다. 그러나 분리된 자방의 벽이 개열하지 않으므로 분열과라는 이름은 가지지만 열개과가 아니다.= 분리과

No.3562 · 산림청 원문

분열식물 分裂植物 · schizophyta
세포막은 있으나 핵은 일반의 개념으로서는 가지지 않고 생활사로 보아 유성생식이 없는 식물. 엽록소의 유무로써 남조식물과 세균식물로 나눈다.

No.3563 · 산림청 원문

분열조직 分裂組織 · meristem
분화하지는 않지만 유사분열기능을 가지고 있는 식물의 조직. 뿌리와 줄기의 생장점과 형성층에서 찾아볼 수 있다. 분열조직 세포들은 보통 작은 세포들로 구성되어 있으며 직경이 어느 방향으로 봐도 균일하다. 세포질은 충만되어 있으며 액포는 작고 수도 적다. 분열조직은 식물에서 나타나는 위치에 따라 정단(뿌리 끝이나 줄기 끝), 측방(관속 및 형성층) 그리고 중간(intercalary, 잎과 줄기가 만나는 곳) 분열조직으로 분류된다. 정단 분열조직은 일차 분열조직이라고도 하는데 그 이유는 여기서 식물의 1차적인 몸체가 생겨나기 때문이다. 측방 분열조직은 2차 분열조직이라고 하는데 이것이 2차 생장이나 줄기의 두께의 증가와 관련이 있기 때문이다. 상처받은 조직같은 경우 이의 치유를 위해 새로운 분열조직이 세포로부터 발생하는데 이들이 중간 분열조직 (intercalary meristem)이다.

No.3564 · 산림청 원문

분자 分子 · molecule
원자의 집합체로서 화학물질의 최소입자로 볼 수 있는 것

No.3565 · 산림청 원문

분자구조 分子構造 · structure of molecu
분자내의 원자의 종합생태

No.3566 · 산림청 원문

분자량 分子量 · molecular weight molar
산소분자의 질량을 32로 한 단위를 기준으로 한 각종 물질분자의 질량의 수를 그 물질의 분자량이라 고 한다.

No.3567 · 산림청 원문

분자시계 分子時計 · molecular clock
진화시계. 단백질이나 DNA의 염기서열의 치환(돌연변이)이 시간에 비례하여 일어나는 것을 말한다. 따라서 치환이 일어난 정도를 이용하여 그 종이 다른 고대종으로부터 분지된 시간을 추정할 수 있다. 보통 상대속도 검정법이 이용되고 있는데 여기에는 3종(種)의 계통관계가 필요하다. 그러나 같은 유전체의 경우도 유전자의 기능, DNA의 어느 지역이냐에 따라서 단백질의 아미노산이나 DNA 염기의 치환속도가 달라질 수 있다.

No.3568 · 산림청 원문

분자식 分子式 · molecular formula
어떤 화학물질의 분자의 조성을 나타내는 식. 성분원소의 기호에 1분자 중에 포함되는 그 원자의 수를 부기해서 나타낸다. 예 산소의 분자식은 O2, 수증기는 H2O등.

No.3569 · 산림청 원문

분자증류 分子蒸溜 · molecular distillat
액체 또는 개체에서는 항상 2분자가 증발하고 있으므로 이들 분자의 평균자유생로이내에 냉각기를 두면 뛰쳐나온 분자를 다른 분자에 충동시키지 않고 냉각기면에 잡을 수 있다. 이와 같이해서 하는 증류를 뜻한다.

No.3570 · 산림청 원문

분자펌프 分子 · molecular pump
고속회축체와 그 주위의 기체 사이의 마찰 및 기체의 점성을 이용한 진공펌프.

No.3571 · 산림청 원문

분자화합물 分子化合物 · molecular compo
일명 고차화합물. 몇 개의 원자가 서로 원자가를 만족시키면서 만든 분자의 몇 종류가 다시 종합해서 만든 화합물의 뜻.

No.3572 · 산림청 원문

분쟁해결 紛爭解決 · dispute settlement
과거 GATT의 분쟁해결절차의 약점은 강대국을 제재하는 패널보고서 작성을 기피하는 경향이 있으며 GATT협정 위반이라는 패널보고서가 채택된 경우에도 이를 효과적으로 집행하는 기구가 없다는 점이었다. 따라서 일부 무역강대국의 경우에는 GATT 규정의 엄격한 해석에 따르기보다는 자국의 경제력 행사를 통해 GATT 규범 밖에서 해결책을 모색하는 사례가 많았다. 이러한 문제점을 해결하

고 GATT 기능을 강화하기 위해서는 분쟁해결절차의 전반적인 개선이 필요하다는데 모든 국가들이 공감하였고 이에 따라 새로운 분쟁해결절차 마련을 위한 협상이 이루어지게 된 것이다. UR협정상 분쟁해결절차 협정의 주요내용을 보면 첫째로는 GATT 산하 개별협정별로 각기 규정되어 있는 분쟁해결절차를 세계무역기구 (WTO) 산하의 분쟁해결기구로 일원화 하였고, 둘째는 패널진행이 과도하게 지체되지 않도록 패널절차의 단계적 시한을 설정하여 패널진행의 신속성 및 효율성을 도모하였으며, 셋째, 패널보고서는 분쟁해결기구에서 만장일치로 기각되지 않는 한 자동적으로 채택되도록 하였다. 넷째, 패널패소국은 상설 상소기구에 언제나 상소가 가능하도록 상소제도를 도입하였으며, 다섯째, 분쟁해결기구는 패널의 결정사항이 이행되는지를 감시하여야 하며 이행되지 않을 경우 불이행국에 대해 피해보상 또는 양허정지를 명할 수 있으며, 여섯째로는, 피해국은 양허정지조치의 일환으로 상대국에 대해 원칙적으로 동일분야 내에서 보복이 허용되며, 이것이 비현실적인 경우에는 다른 분야에서의 보복이 인정된다. 무역에 관한 분쟁해결절차가 WTO 산하 분쟁해결기구 주관하에 일원적으로 시행됨에 따라 미국의 통상법 제301조 등, 일방적 보복수단이 통상압력으로 사용될 여지가 감소될 수 있을 것으로 전망된다. 그 주요절차를 보면 협의절차, 패널절차, 상소절차, 권고 및 결정의 이행, 보복조치 절차 등으로 구분할 수 있으며 DSB의 권고나 결정을 합리적인 기간내 이행하지 않을 때는 제소국의 요청에 의거 30일이내 보복조치를 허용한다. 보복조치는 동일한 분야에 우선 적용하나 여타 협정분야에도 적용할 수 있도록 하였다. (Cross retaliation; 교차보복).

No.3573 · 산림청 원문

분제 - · dust
약제를 탈크, 고령토 같은 증량제와 혼합 분쇄해서 250~300메시의 고운 분말로 만든 것으로 주성분은 보통 1~3% 함유되어 있다.

No.3574 · 산림청 원문

분젠버어너 - · bunsen burner
분젠등. 석탄가스를 태워서 간단히 고열을 얻는 장치로서 Bunsen이 고안한 것

No.3575 · 산림청 원문

분주 分株 · crown division
국화, 이스라지처럼 포기를 갈라서 증식할 때 국화, 이스라지처럼 포기를 갈라서 증식할 때

No.3576 · 산림청 원문

분지 分株 · offset offshoot
1. 주간에서 발달한 측지인데 근출엽형의 단대한 가지를 보통 말한다. date palm, pineapple 등은 offset로써 증식된다. 지하경(rhizome)으로부터 나오는 측지도 이와 같 이 부른다. 2. 주축이 생장을 잘하지 않고 측축이 신장해서 주축과 교대할 때 이것을 가축분지라 한다.

No.3577 · 산림청 원문

분지도 分枝圖 · cladogram
생물체의 그룹을 분지학에 군간을 두어서 도표(diagram)한 것을 말한다.

No.3578 · 산림청 원문

분지학 分枝學 · cladistics
생물의 분류는 계통발생학이 반영되어야 한다는 사상을 근간으로 발달한 분류학적 사상의 학문을 말한다.

No.3579 · 산림청 원문

분포 分布 · distribution
생물 개체와 생물개체군의 공간적 배치를 말하는데, 생물의 한 분류군 또는 특정 그룹의 지리적인 배치를 특히 지리적 분포라고 한다. 한 개체군 또는 군집 속에 있는 개체의 공간적 분포양식을 분포라고도 하나 이는 분포양식으로 구분하는 것이 바람직하다.

No.3580 · 산림청 원문

분포권 分布圈 · area of distribution)
생물지리학상의 용어. 생육범위.

No.3581 · 산림청 원문

분포범위 分布範圍 · range
생물이 분포하는 범위

No.3582 · 산림청 원문

분포와 무관한방법 分布 無關分析方法 · distribution-free method
자료가 어떤 특정한 분포를 따르지 않는, 즉 어떠한 형태의 분포에도 적용될 수 있는 비모수분석 방법을 말한다.

No.3583 · 산림청 원문

분포장벽 分布障壁 · distributional barrier
어떤 생물의 분포나 동종 집단간의 유전자 교류의 장애물을 말한다. 해협이나 큰 하천, 육지나 바다 같은 지형, 기후, 물리, 화학적 요인, 경쟁종의 존재 때문에 생식이나 통과가 곤란한 것과 같은 생물적 요인 등 여러 가지가 분포장벽으로 작용할 수 있다.

No.3584 · 산림청 원문

분포형 分布型 · distribution type
생물 개체군에 있어서 개체의 분포양식이나 군집에 있어서 종 수, 개체수관계 등을 통계적으로 취급하는 경우의 확률모집단의 형을 말하는데, 모집단의 형은 변량과 그 분포함수에 의해 결정된다. 변량에는 피도나 중량, 개체 수 등이 있다. 생물분포는 이론적 분포에 꼭 맞는 것은 거의 드물고 개체간의 끌어당김, 협력적 상호작용에 의한 생존율의 개선, 환경의 공간적 불균일성, 그리고 자손이 부모 가까이 머무는 효과 등으로 다양한 원인 때문에 보통 집중적으로 분포하는 경우가 많다.

No.3585 · 산림청 원문

분할구 배치법 分割區 配置法 · split plot design
두가지 이상의 요인을 주요인과 종속요인으로 나누어 하는 시험설계이다, 주요인을 좁은 면적에 처리하기 쉬운 세구에 넣고 (예, 시비 처리), 이들 모든 처리들을 한 세트로 묶어서 넓은 면적에 처리하는 주구에 넣어서 종속요인 (예, 관개배수 처리)으로 시험하는 방법이다. 이방법은 완전임의배치법보다는 비용이 적게 들고 효과도 정밀한 장점이 있다.

No.3586 · 산림청 원문

분할표 分割表 · contingency table
도수자료를 한 눈으로 볼 수있게 만든 표

No.3587 · 산림청 원문

분할혼동법 分割區混同法 · split plot confounding
분할구 배치법에서 주요인과 종속요인의 각 조합을 각각 1개 반복으로 하지 않고, 한 블록 속에 주구와 세구를 넣은 것이다. 그 결과 주구와 세구의 상호작용 효과는 블럭효과와는 구분되지 않는 것이다.

No.3588 · 산림청 원문

분해 分解 · decomposition
1) 미생물이나 효소의 작용으로 유기물이 변화되는 것으로 이전에 존재하던 구조가 불안정화되는 유기물 저하의 초기단계를 가리킨다. 2) 토양에서 무기광물이나 암석이 화학적 풍화에 의하여 부셔지는 것이다.

No.3589 · 산림청 원문

분해자 分解者 · decomposer
죽은 동식생물을 분해시키거나 다른 생물로부터 유기물 섭취해 에너지를 얻는 종속영양성 생물을 말함.

No.3590 · 산림청 원문

분해층 分解層 · decomposition layer
1) 일반적으로 유기물의 분해가 일어나고 있는 층위이다. 2) 산림토양의 층위 구분에서 유기물층을 L, F, H층으로 나누며, 이때 F층이라는 용어 대신에 사용하는 용어이다. 즉 F층은 발효층(fermentation layer)이라고 하나, 원래 발효는 혐기성상태에서 일어나는 현상이고, 본질적으로 유기물의 분해는 호기성상태에서 일어나므로 발효층이라는 용어는 관용적으로 잘못 사용되고 있는 경우이다. 이 층에서는 유기물이 물리적으로 잘게 부셔지며 분해가 일어나고 있지만, 아직까지 대부분 유기물의 원래 형상을 구분할 수 있는 상태로 L층에 비하면 색깔이 더욱 검고 습윤하다.

No.3591 · 산림청 원문

분홍다리노린재 - · 學 Pentatoma japonica
노린재과. 한국, 일본, 중국, 러시아등에 분포한다. 피해수종은 자작나무, 느티나무, 느릅나무, 단풍나무류, 참나무류, 배나무이다. 피해양상은 성충과 약충이 활엽수류와 잎과 과실에서 흡즙 가해하여 과실의 경우 상품가치를 떨어뜨리고 수세를 약화시킨다.

No.3592 · 산림청 원문

분화 焚火 · open-airfire, bonfire, campfire
야영지 등에서 캠프하는 사람들이 피우는 모닥불을 말한다.

No.3593 · 산림청 원문

분화 分化 · differentiation
(1) 한 계가 두 개 이상의 질적으로 구별될 수 있는 부분계로 나누어져 있는 상태. (2) 하나의 비교적 단순한 동질적 계가 두 개 이상의 질적으로 다른 부분계 또는 부역 으로 분리하는 과정. (3) 발생하고 있는 하나의 계에 있어서 형태적으로 기능적으로 특수화가 진행되고 특이성이 확립되는 과정.

No.3594 · 산림청 원문

분화부 分化部 · differential sement
성염색체 X 및 Y는 서로 상동한 부분과 그렇지 않은 부분으로 되어 있다. 상동인 부분을 대합부, 비상동의 부분을 분화부라 한다. 분화부는 성결정에 관계되는 부분이고 환원분렬에 있어서 대합이나 교우를 가지지 않는다.

No.3595 · 산림청 원문

불가시광선 不可視光線 · invisible rays
자외선, X광선은 그 예이다.

No.3596 · 산림청 원문

불건성유 不乾性油 · nondrying oil
부층으로 해서 공기 중에 두어도 건고하지 않는 기름. 예 올리브유, 낙화성유

No.3597 · 산림청 원문

불검화물 不化物 · unsaponifiable matt
알카리로서 험화되지 않은 물질의 총칭. 물에는 녹지 않으나 에테르에는 녹는다.

No.3598 · 산림청 원문

불구비화 - · -
불완전화.

No.3599 · 산림청 원문

불규칙적이령임분 不規則的異齡林分 · irregular unevenaged stand
임관이 불규칙적하고, 수목의 나이가 여러 영급인 임분이다.

No.3600 · 산림청 원문

불균등관세 不均等關稅 · tariff peak and valley
품목별 관세가 다른 경우, 예를 들어 농산물의 경우 평균관세율이 1995년도 현재 25% 수준이나 쇠고기, 설탕, 담배 등에 대한 관세는 40%를 상회하는 반면 오일종자, 채소 등은 무관세인 소위 품목별 불균형 관세정책을 사용하는 것을 말한다.

No.3601 · 산림청 원문

불꼬리 火尾 · tail fire
산불진행 반대 방향으로 확산되는 화미(火尾)부분을 말한다.

No.3602 · 산림청 원문

불나방 ?蛾 · black woolly bear
불나방과 나비 목. 유충이 뽕나무, 농작물 등의 잎을 갉아 먹는다. 유충은 체장이 60mm, 몸에 산재한 융기에 긴 털이 나 있다. 1년에 한번 발생하며 유충으로 월동한다. 필요하면 엔드린유제를 뿌린다.

No.3603 · 산림청 원문

불넣기 入火 · prescribed burning
산불의 유리한 점을 이용하기 위하여 계획적으로 산에 불을 놓는 것을 말한다.

No.3604 · 산림청 원문

불도저 - · bulldozer
트랙터의 전면에 토공판 (blade)을 부착하여 토사의 굴착 및 단거리 운반, 정지, 다짐, 제설 등의 작업에 쓰이는 기계이다.

No.3605 · 산림청 원문

불두화 佛頭花 · Viburnum sp.
인동과, 낙엽관목. Viburnum류는 오열화관을 가지는 합판화류이다. 수국류(Hydrangea)는 악아꽃조각 비슷하고 이판화류이다.

No.3606 · 산림청 원문

불량묘 不良苗 · offtype seedlings
묘목의 규격에 미달하는 묘목으로, 묘고, 근원경, 뿌리와 줄기의 비율 등의 면에서 생장상태가 불량한 것이다.

No.3607 · 산림청 원문

불량실생 不良實生 · rogue
순수하다고 생각되는 식물의 계통부터 환경의 영향등으로 돌연히 나타나는 소형의 발육이 나쁜 개체육이 나쁜 개체

No.3608 · 산림청 원문

불량임분 不良林分 · inferior stand
수목의 생장상태가 나쁘고, 폭목이나 차상목 등 수목의 형태가 불량한 임분이다.

No.3609 · 산림청 원문

불리 沸石 · zeolite
조성은 장석류 또는 준장석류에 닮는다. 주로 Al. Na, Ca의 규산암. 취관으로 열 하면 비등하여 팽대하므로 그와 같은 이름이 있다.

No.3610 · 산림청 원문

불머리 火頭 · head fire
산불발생지점으로부터 가장 빠르게 연소하는 앞부분을 말하며 불의 연소방향을 좌우한다.

No.3611 · 산림청 원문

불법유통 不法流通 · illegal traffic
사전통고 절차나 통보없는 특정물품의 국가간 이동. 몬트리올 의정서에서는 유전자변형생물체에 대한 정보를 의정서를 시행하는 국가 책임기관에 알리지 않고 국가 간 이동하는 행위를 불법유통으로 규정한다.

No.3612 · 산림청 원문

불법정림 不法正林 · abnormal forest
법정림의 요건을 갖추지 못하여 보속생산을 할 수 없는 산림이다.

No.3613 · 산림청 원문

불법정벌기령 不法正伐期齡 · abnormal fi
주벌령이 정당한 벌기령과 일치하지 않은 때의 연령이다.

No.3614 · 산림청 원문

불법정상태 不法正狀態 · abnormal state
임분이 법정림의 요건을 갖추지 못한 상태.

No.3615 · 산림청 원문

불변량 不變量 · invariant
어떤 량 y 가 다른 량 x로 나타낼 수 있을 때 x가 어떤 변환을 받아도 y가 변화하지 않을 때 y를 불변량이라 한다.

No.3616 · 산림청 원문

불변비용 不變費用 · invariable cost
고정비라고도 한다. 생산하는 수량의 증감에 관계 없이 항상 필요한 일정 비용이다. 인건비, 감가상각비, 금융비용, 제경비 등이다.

No.3617 · 산림청 원문

불변태 不變態 · ametaboly epimetaboly
무변태. 곤충변태의 한 형식. 불변태하는 곤충을 불변태류(ametabola, Epime-tabola)라고 한다.

No.3618 · 산림청 원문

불분리 不分離 · nondisjunction
환원분열에 있어서 쌍을 만들 상동염색체가 예외적으로 두개 모두가 동일극에 향할때 이 현상을 불분리라 한다. 불분리의 결과, 염색체수가 한개증가한 배우자 또는 한 개가 감소한 배우자가 생기므로 그것이 정상한 배우자와 합쳐서 삼염색체성 또는 일염 색체성의 개체를 만드는 원인이 된다.

No.3619 · 산림청 원문

불생태학 火災生態學 · fire ecology
야외에서 불을 생태학적 요인으로 연구하는 분야를 말한다. 불은 다양한 생태계에 영향을 준다. 습기가 많은 열대우림 지역이라도 불은 농사, 벼락 등 인위적, 자연적 요인으로 일어난다. 건조한 열대와 아열대에서는 생태적으로 중요한 환경요인의 하나이다. 자연적으로 발생하는 불을 방지하면 식생이 변한다. 생태계나 종도 불에 대하여 여러 가지 적응현상을 나타낸다. 사바나의 수종과 같이 나무껍질이 두껍고 내화성이 높거나, 줄기의 밑부분에 휴면하고 있는 휴면아를 가지고 있어서 재생하기 쉬운 나무 등이 알려져 있다. 어떤 식물은 총생하여 그루 주위가 타더라도 생장점을 보호하는 등 적응형태가 보인다. 불에 의해서 지상부가 제거될 때에 지하부에 있는 저장기관에 의해서 재빠르게 회복하여 적응하는 것도 많다. 어떤 소나무처럼 불에 타서 고온이 되지 않으면 종자가 과실로부터 살포되지 않거나 발아하지 않는 경우도 있다. 우리나라에서는 자연 발화가 적고 인위적인 실화에 의해 산불이 나는 경우가 많다. 더구나 최근에는 대형 산불의 발생에 따라 복원생태학과 결부되는 경우도 많다.

No.3620 · 산림청 원문

불소 弗素 · fluorine
F. 원자번호 9. 원자량 19.00.

No.3621 · 산림청 원문

불소산염 弗素酸鹽 · fluorate
M^1FO_3(M^1은 일가의 금속)에 상당하는 것

No.3622 · 산림청 원문

불연속류 弗連續流 · discontinous flow
흐름속의 어떤 면을 경계로 해서 유체의 속도가 불연속적으로 변화할 때 이와 같은 흐름을 불연속유라고 한다.

No.3623 · 산림청 원문

불연속면 弗連續面 · surface of disconti
어떤 기상요소의 경도가 심히 크고 거시적으로 불연속이라고 볼 수 있는 곳을 연결한 것을 불연속면이라고 한다.

No.3624 · 산림청 원문

불연속변수 弗連續變數 · discontinuous variable
색깔이나 모양 등의 변수로 측정치가 수치적으로 되지 않아 연속적이지 못한 변수이다.

No.3625 · 산림청 원문

불연속변이 不連續變異 · discontinuous variation
형질의 변이양상이 불연속적인 것. 흔히 연속적 변이를 보이는 양적형질에 대해 질적형질의 변이를 비교할 때 인용된다.

No.3626 · 산림청 원문

불연속분포 不連續分布 · discontinuous distribution
1) 전수로서 기록한 데이터의 집합을 말하며 따라서 값의 연속 스펙트럼이 생기지 않는 것을 말한다. 2) 한 분류군의 분포지역이 상호이주나 유전자교류가 사실상 불가능할 정도로 충분히 격리된 복수의 지역에 분리되어 있는 것. 이것은 우발적인 장거리분산에서 유래한 경우도 있지만(특히 1년생의 자가수정이 가능한 초본), 대부분은 이전의 연속적인 분포역이 지형이나 기후의 변화로 분단됨으로써 생긴 것으로 간주된다. 이 경우에 복수의 분류군 간에 공통적인 격리분포패턴이 나타난다.

No.3627 · 산림청 원문

불연속선 不連續線 · discontinuous ring
연륜의 일부가 소실된 것. 불연속연륜의 양단의 추재부는 그 내측의 연륜의 추재부에 련결된다. 이것은 전년의 연륜을 형성한 뒤 휴안에 들어간 형성층이 이듬해가 되어도 부분적으로 휴안을 그대로 지탱하고, 그래서 그 부분만 연륜의 형성되지 않으므로 이 것이 생긴다. 위연륜과 달라 실질의 연령을 나타내는 것이다. 것이 생긴다.

No.3628 · 산림청 원문

불염성 不捻性 · sterility
차대의 식물로 발달할 수 있는 종자를 가지지 못하는 것. 자가불염성(slef-sterility) 또 타가불염성(cross-sterility)이란 말이 있다.

No.3629 · 산림청 원문

불염포 佛焰苞 · spathe
천남성과의 육수화서를 둘러싸고 있는 포엽을 말한다. 일반적으로 천남성의 꽃에서 꽃잎이라고 착각하는 부분이 바로 이 불염포로써 진짜 꽃 부분은 이 안에 꽃잎이 없이 작은 꽃이 달린다.

No.3630 · 산림청 원문

불완전경쟁 不完全競爭 · incomplete competition
완전경쟁의 반대어이다.

No.3631 · 산림청 원문

불완전균류 不完全菌類 · deuteromycetes
병자각을 형성하고 자실체를 만들지 않으며, 엷은 빛 분생포자를 갖는 진균류.

No.3632 · 산림청 원문

불완전라틴방격 不完全方格 · incomplete latin squares
처리수와 반복수가 같지 않은 시험설계이다.

No.3633 · 산림청 원문

불완전변태 不完全變態 · incomplete metamorphosis
완전변태, 불변태에 대한 말. 곤충변태의 한 양식

No.3634 · 산림청 원문

불완전세대 不完全世代 · teleomorph, imperfect stage
자낭균류와 불완전균의 생식환 중 무성포자인 분생포자를 만들어 증식하는 세대이다.

No.3635 · 산림청 원문

불완전엽 不完全葉 · incomplete leaf
엽신 엽병 탁엽을 갖춘 완전엽에서 어느 한부분이라도 결여된 잎.

No.3636 · 산림청 원문

불완전우성 不完全優性 · incomplete dominance
대립유전자가 이형인 경우 우성형질의 표현형이 이 부분적으로 나타나는 것이다. 즉 붉은색이 우성이고 흰색이 열성인 분꽃에서 이형접합체가 분홍빛을 띄면 이 붉은색 유전자는 불완전우성인 것이다.

No.3637 · 산림청 원문

불완전화 不完全花 · imperfect flower
꽃은 생식기관으로 생식에 꼭 필요한 긴요기관인 수술과 암술 부분이 있고, 이를 보호하는 역할 등 부수적인 기능을 하는 꽃잎과 꽃받침부분이 있다. 불완전화는 이 중에서 어느 한 부분을 가지고 있지 않은 꽃을 말한다.

No.3638 · 산림청 원문

불요존국유림 不要存國有林 · disposable national forest
준보전국유림. 산림청 소관 국유림의 일종으로서 조림대부, 매각, 교환 등에 의해 민간에게 처분할 수 있는 임야로, 1999년 말 187천ha이다.

No.3639 · 산림청 원문

불의 3요소 火 3 要素 · fire triangle
불이 붙는데 필요한 세가지, 연료 산소 열.

No.3640 · 산림청 원문

불의 순환 火循還 · natural fire cycle
자연생태계에서 불이 나는 주기는 건조한 지역에서는 짧고, 습한 지역에서는 길다.

No.3641 · 산림청 원문

불의세기 火力 · fire intensity
불 앞의 단위 길이당 에너지 발산으로써 정형적으로 표현된 산불의 에너지 발산량; 불세기는 불꽃길이에 관련될수 있다.

No.3642 · 산림청 원문

불임성 不姙性 · sterility
불염성

No.3643 · 산림청 원문

불임제 不姙濟 · chemosterilant
해충의 생식세포 형성에 장해를 주거나 난자나 정자의 생식력을 잃게 하여 알을 무정난으로 만드는데 사용하는 것으로서 Aphlotee, Tepa, Metepa 등이 있다.

No.3644 · 산림청 원문

불중심 火心 · center fire
산불이 연소할 때 가장 중심이 되는 부분으로서 화염온도가 가장 높게 나타나는 부분이다.

No.3645 · 산림청 원문

불투명사진 不透明寫眞 · opaque positive
불투명사진은 인화지에 인쇄한 것으로 인화하는 방법에 따라 밀착사진, 비례인화 수정사진 확대사진, 모자이크 입체인쇄사진으로 나누어진다.

No.3646 · 산림청 원문

불투수성 不透水性 · impervious
수분의 침투가 어려운 토양의 상태를 가리킨다.

No.3647 · 산림청 원문

불투수층 不透水層 · impervious layer
수분의 침투가 어려운 토양의 층을 가리킨다.

No.3648 · 산림청 원문

불트하르트의이단교림 二段喬林 · two-storied stand
상목을 벌채할 때 그 하목으로 하여금 상목의 벌기의 반의 연령으로 하는 취급법.

No.3649 · 산림청 원문

불편성 不偏性 · unbiasedness
추정량의 불편성이란 추정량의 기대값이 모수의 값과 일치함을 의미한다.

No.3650 · 산림청 원문

불편오차 不偏誤差 · unbiased error
모수의 원래 값과 추정치와 차이를 말하는 것으로 표본을 많이 조사하면 결국은 이 차이는 0이 된다.

No.3651 · 산림청 원문

불편추정 不偏推定 · unbiased estimate
무수한 표본에서 구한 추정량은 모수의 값과 같아진다는 것이다.

No.3652 · 산림청 원문

불편추정량 不偏推定量 · unbiased estimator
모수 θ에 대하여 가 θ의 추정량일 때, 통계량 의 기대값이 모수의 참값 θ와 같을 때, 즉 모든 θ에 대해 이면 통계량 를 θ의 불편추정량이라고 한다. 예를 들어 산술평균 는 모평균 의 불편추정량이다.

No.3653 · 산림청 원문

불편표본 不偏標本 · unbiased sample
모집단에서 같은 챤스로 선택된 표본이다.

No.3654 · 산림청 원문

불포화대 不飽和帶 · unsaturated zone
포화대에 대응되는 용어로서 통기대(通氣帶)에 해당한다. 즉 토양수대(soil water zone), 중간수대(intermediate zone) 및 모관수대(capillary zone)을 포함하는 범위이며, 불포화대에서의 수문현상은 산림수문학에서 대단히 중요한 것이다.

No.3655 · 산림청 원문

불포화류 不飽和流 · unsaturated flow
포화점 (飽和點)까지는 아직 물로 채워지지 않은 토양 내에서의 물의 운동을 말한다.

No.3656 · 산림청 원문

불화나트륨 弗化? · sodium fluoride
(1) NaF. 암염형구조. 물에 잘 녹지 않는다. 목재부식의 방지. 발효에 있어서의 소독, 때로는 약용으로 쓰인다. (2) 불화수소 나트륨. $NaHF_2$. 무색의 결정. 소독용

No.3657 · 산림청 원문

불화물 弗化物 · fluoride
불소와 다른 원소와의 화합물. 불화수소산의 염으로도 볼 수 있다.

No.3658 · 산림청 원문

불화수소 弗化水素 · hydrogen fluoride
HF. 무색. 유동하기 쉽고 발연하는 액체

No.3659 · 산림청 원문

불화수소가스 弗化水素氣體 · HF
대기의 1차오염물질로 오염원으로부터 직접배출되는 물질

No.3660 · 산림청 원문

불화칼슘 弗化칼슘 · calcium fluoride
CaF_2 천연으로는 형석으로서 난다.

No.3661 · 산림청 원문

불화합성 不和合性 · incompatibility
상이한 개체나 품종간의 교배에서 생식기관의 이상이 없음에도 불구하고 기타요인에 의해서 수정이 제대로 되지 않는 경우를 말한다.

No.3662 · 산림청 원문

불화합유전자 不和合遺傳子 · incompatibi
불화합성을 나타내는 유전자. 보통 S로 나타내고 복대립유전자일 때에는 S_1, S_2,S_3... 으로 나타낸다.

No.3663 · 산림청 원문

불확실성 不確實性 · uncertainty
어떤 상황에 대한 정보가 없어 의사결정자가 의사결정을 내릴 때 기준이 없는 상황을 의미한다. 즉 바꾸어 말하면 상황의 확률분포를 알 수 없는 경우이다. 이러한 경우에 라플라스(Laplace), 왈드(Wald), 새베이지(Savage), 후르비츠(Hurwicz) 등의 전문가들은 여러 가지 결정기준을 제안하고 있다. 이 기준은 그 자체에 장단점이 있어 절대적으로 우월한 결정기준이란 존재하지 않는다. 그러므로 결정기준의 선택은 의사결정자가 어떠한 사람인가에 따라 다르다. 불확실성하의 의사결정은 의사결정론의 주된 주제에 해당한다. 의사결정론은 원래 불확실성이 있는 의사결정을 처리하기 위해 개발된 것이다. 의사결정을 위해서는 가능한 한 많은 정보를 얻고, 각 대안의 결과를 평가한 다음 최선의 대안을 선택하기만 하면 될 것이다. 이 모든 것은 매우 단순해 보이지만 불확실성에 의해 문제가 복잡해지면 이러한 과정들 모두가 복잡해지게 된다.

No.3664 · 산림청 원문

불환원분렬 不還元分裂 · ameiosis
환원분열의 이형분열이 동형분열로써 대치되는 이상한 현상. 따라서 염색체수의 반감이 일어나지 않고 전수성의 생식세포가 생긴다. 화아가 이상온도로써 불환원분열을 하는 일이 있다. 이것이 수정이 되면 사배체가 되고 자연의 사배체형성의 한 원인으로 생각되고 있다.

No.3665 · 산림청 원문

불휘발성유 不揮發性油 · fixed oil
액체상의 유지중, 불휘발성의 것의 총칭. 정유에 대한 말. 이것을 다시 건성유, 반건성유, 불건성유로 나눈다.

No.3666 · 산림청 원문

붉은우단풍뎅이 - · castaneous garden beetle
풍뎅이과, 딱정벌레목. 성충은 밤에 각종활엽수를 식해하고 유충(굼벵이)은 뿌리를 갉 아 먹는다. 활엽송의 묘포에도 피해가 많다. 성충의 날개에 9줄의 점각으로 된 종구가 있고 날개의 외연애는 자모가 나 있다. 굼벵이는 담황백색인데 동작이 활발하고 몸 길이는 15mm 가량이다. 1년에 한번 발생하고 성충으로 땅속에서 월동한다.

No.3667 · 산림청 원문

붕괴 崩壞 · slope failure
산비탈이 산사태, 슬럼프(Slump)와 같이 중력에 의한 무너짐. 절개단면이 노출되고 다량의 토사가 하부에 퇴적된다.

No.3668 · 산림청 원문

붕괴정수 崩壞定數 · disintegration constant
방사성원소 또는 소입자의 붕괴에 있어서 처음의 원소의 질량 또는 소입자의 수를 Nt시간후의 질량을 N으로 하면 실험적으로 N=N e-λ인 관계가 발견된다. 이식의 λ를 붕괴정수라 한다. 위 식을 t에 대해서 미분하면 -= λN 이 되고 단위시간에 붕괴하는 원자,또는 소입자의 수의 비율은 붕괴정수와 같음을 알 수 있다.

No.3669 · 산림청 원문

붕락 崩落 · fall
무너져서 떨어짐.

No.3670 · 산림청 원문

붕사 硼砂 · borax
Na2BO · 10H2O, 사붕산나트륨의 10 수화물

No.3671 · 산림청 원문

붕산 硼酸 · boric acid
H3BO3,백색투명한 인편상 육변형의 광택있는 결정

No.3672 · 산림청 원문

붕소 硼素 · boron
B. 식물의 미량양소의 하나. 원자번호 5, 원자량 10.82

No.3673 · 산림청 원문

뷰렛반응 - · biurut reactions
단백질이나 펩타이드 정색반응의 일종. 검체에 1% NaOH 용액 한방울을 가하여 알칼리성으로 한 후, 5% 황산구리용액 한 방울을 가하면 적자색을 나타낸다. 요소의 가열에 따라 생기는 뷰렛에서 이 반응이 일어나므로 뷰렛반응이라 한다. 이 반응은 종이에 카제인이나 아교 등의 검출에 이용된다.

No.3674 · 산림청 원문

뷰렛트 - · burette
적정 등에서 사용하는 액체의 체적을 측정하는 장비. 대개 용량 50cc, 길이 약 70cm, 직경 1cm 가량되는 초자관으로서 0.1 cc 마다 눈금이 찍혀 있다.

No.3675 · 산림청 원문

브라운운동 브라운 運動 · brownian motion
영국의 식물학자 R. Brown 이 1827년에 화분을 물 위에 띄우고 현미경으로 관찰하고 미립자가 항상 불규칙한 운동을 계속하는 것을 발견하였는데 그러한 확률적 불규칙운동을 보통 브라운 운동이라 한다.

No.3676 · 산림청 원문

브라이트 샙우드 白邊材 · bright sapwood
변재로서 퇴색하지 않은 것

No.3677 · 산림청 원문

브러쉬커터 - · brush cutter
예불기.

No.3678 · 산림청 원문

브레레튼식 - · Brereton's formula
브레레튼식은 미국, 인도네시아 및 필리핀 등지에서 벌채목의 재적을 측정할 때 사용하는 공식.

No.3679 · 산림청 원문

브이형염색체 v 形染色體 · v(shaped)chro
동원체가 중앙에 위치하는 염색체, 세포분열의 중기에 있어서 V자형으로 되는 까닭에 이러한 이름이 있다. 원시적인 염색체라고 생각되고 있다.

No.3680 · 산림청 원문

블레이드 土工板 · blade
토공판.

No.3681 · 산림청 원문

블록 集區 · block
통계용어. 가령 난괴법에 있어서 블록 은 모든 처리구를 하나씩 포함한다.그리고 처리지구는 한개의 블록안에 무작위배열을 받는다.

No.3682 · 산림청 원문