산림임업용어사전 — ㅂ (2/2)

← 목차 · 149개 용어 · 블루메라이스 측고기 ~ 뿌리혹박테리아

블루메라이스 측고기 - · Blume Leiss hypsometer

블루메라이스 측고기는 수고를 측정하기 위하여 삼각법의 원리를 응용하도록 제작된 기구 중의 하나이다. 일반적인 측고기와 마찬가지로 나무로부터 일정한 거리만큼 떨어져서 나무의 수관 정상부위와 지표와 닿은 나무의 최하단을 두 번 시준하여 눈금을 읽음으로써 수고를 측정하도록 제작되어 있는 측고기이다. 수관 정상부위를 시준할 때는 측고기의 전면 위쪽의 단추를 누른 상태에서 정확하게 시준한 후 잠시 후 눈금의 움직임이 멈추면 단추를 놓고, 나무의 최하단을 시준할 때는 밑의 단추를 누른 상태에서 앞의 방법과 같이 측정한다. 이 경우 두 개의 눈금이 가리키는 바늘의 위치를 읽어서 수고를 파악하는데, 정단부를 읽은 눈금에서 하단부를 읽은 눈금을 뺀 값이 수고가 된다. 만일 측정한 눈금이 각각 12와 -4에 있다면 이 나무의 수고는 12-(-4)=16m가 된다. 블루메라이스 측고기는 전면에 있는 나무로부터 일정한 거리를 떨어져서 수고를 시준하였을 경우에 읽어야 할 눈금이 수평거리로 15m, 20m, 30m, 40m의 4가지로 구분하여 제작되어 있어 상황에 따라 편리한대로 선택할 수 있다. 또한 임의의 거리에서도 수고를 측정할 수 있도록 각도로 읽을 수 있는 눈금도 있다. 측고기 뒷면에는 경사각에 따른 보정치가 경사도에 따라 주어져 있어 경사각에 따라 수정이 가능하며, 측거기(測距器)가 기계에 부착되어 있어 현장에서 간단하게 수평거리를 측정할 수 있도록 하였다. 이 측고기에는 측거기에 의해 시준할 수 있는 목표판(target)이 있는데, 나무의 수간 부위에 목표판을 부착한 후 일정한 거리에서 2개의 목표판이 일치하면 그 지점이 나무로부터 흰 판에 새겨진 숫자만큼의 거리를 나타내는 것이다. 다만 경사진 곳에서는 사거리가 되므로 오차를 보정해야 한다.

No.3683 · 산림청 원문

비 雨 · rain

대기 중의 수증기가 높은 곳에서 찬 공기를 만나 식어서 엉기어 땅 위로 떨어지는 물방울.

No.3684 · 산림청 원문

비 比 · ratio

어떤 두 개의 수 또는 양을 서로 비교하여 몇 배인가를 나타내는 관계

No.3685 · 산림청 원문

비가격경쟁력 非價格競爭力 · non price competitiveness

비가격경쟁력은 가격경쟁력처럼 통계자료로 측정되기 어렵다. 즉 가격경쟁력 지표는 각 국의 노동 및 금융비용, 제품의 현지 소매가격 등 객관적인 기준에 의해 수치화가 가능한 반면에 비가격경쟁력 지표는 이러한 객관적 기준에 의한 측정이 곤란하다. 일반적으로 비가격경쟁력에 영향을 미치는 요소는 기술 수준과 제품의 품질 · 디자인 · 브랜드이미지, 노사관계, 정부의 규제 정도, 수입국의 보호주의 추세 및 수입규제 등이다.

No.3686 · 산림청 원문

비결정셀룰로오스 非結晶纖維素 · amorphous cellulose

결정셀룰로오스에 반대되는 용어 셀룰로오스의 배열이 불규칙하고 X선 회절에 의해 선명한 spot을 나타내지 않는다. 식물체 그 자체에도 비결정 셀룰로오스는 존재하지만 일단 셀룰로오스를 용해하여 급격히 침전시키면 배열이 매우 흐트러져 소위 비결정셀룰로오스로 된다. 셀룰로오스를 비롯한

많은 고분자 물질들은 규칙적 구조를 지니는 결정영역과 불규칙적인 구조를 지니는 비결정영역의 2상구조로 되어 있다. 이들 미세구조는 복잡해 술모양의 micell설이나 lateral order 분포로 잘 설명되는 부분이 많긴 하지만, 아직 미해결의 문제가 남아 있다.

No.3687 · 산림청 원문

비계 飛階 · spring board
발판.

No.3688 · 산림청 원문

비고정노동자 非固定勞動者 · unstandiger
반고정노동자(hlabstabdiger Waldarbeiter).즉 계절노동자(Saisonarbeiter)와 일급노동자(Aushilfstaglohner)로 나눌수 있다. 노동자(Aushilfstaglohner)로 나눌수 있다.

No.3689 · 산림청 원문

비공생질소고정 非共生窒素固定 · non-symbiotic nitrogen fixation
공중질소고정균이 기주식물이 없이 독립적으로 공중질소를 고정하는 현상.

No.3690 · 산림청 원문

비관세장벽 非關稅障壁 · Non-Tariff Barriers, NTB
관세이외의 무역장벽을 의미하는데 ① 무역을 직접적으로 제한하는 것을 목적으로 하는 비관세장벽(수량제한, 수입허가제, 각종 수입과징금 및 외환할당 등) ② 간접적으로 무역제한효과를 갖는 비관세장벽 (보건위생규정 또는 내국세제도 등)으로 크게 구분되고 있다.

No.3691 · 산림청 원문

비관세조치 非關稅措置 · non tariff measures, NTM
관세이외의 무역에 영향을 미치는 모든 제도, 조치, 관행 등의 총칭이다. 일반적으로 비관세장벽과 동의로 사용되지만, 비관세장벽은 수입을 제한하는 효과를 가지는 것을 지칭하는데 대하여, 비관세조치에는 수입제한효과나 수입을 부당하게 촉진하는 효과를 가진 것 등 무역에 영향을 미치는 모든 제도 등이 포함된 것으로 해석되고 있다.

No.3692 · 산림청 원문

비교목 比較木 · comparison or check tree
선발목의 평가를 위해 비교되어지는 개체들. 동일 임분내의 같거나 보다 좋은 입지에서 선발목과 유사한 연령의 개체들이 비교된다.

No.3693 · 산림청 원문

비교목선발법 比較木選拔法 · omparison tree selection
주위목 또는 임분의 평균목이나 우세목과 비교하여 수형목 후보목 등을 선발하는 방법. 동령의 천연림이나 인공림에서는 효과적인 방법이다.

No.3694 · 산림청 원문

비교생물학 比較生物學 · comparative biology

생물간, 지역간 비교하는 것을 주된 방법으로 하는 생물학을 말한다. 비교형태학, 비교해부학, 비교발생학, 비교생리학, 비교생화학, 비교생태학 등 여러 분야가 있으나 비교생물학은 기재생물학의 발전과정에서 성립하였고 진화론 탄생의 토대가 되었으며 또한 진화론의 확립에 의해 추진되었다.

No.3695 · 산림청 원문

비교수광량 比較受光量 · -

식물이 받고 있는 빛의 조도와 나지에 있어서의 빛의 조도와의 비

No.3696 · 산림청 원문

비교역적기능 非交易的機能 · Non-Trade Concerns, NTC

UR 농산물협상 과정에서 교역을 통해서 이룰 수 없는 농업이 지닌 고유한 역할로서 이에는 식량안보, 환경보전, 고용유지, 지역개발 그리고 사회적 혹은 문화적 측면과 관련된 기능이 포함될 수 있을 것이다. 특히 분단국가인 우리나라의 경우 휴전상태로부터의 국가안전보장이라는 측면에서 뿐만 아니라 국내농업의 취약성 때문에 그 중요성이 다른 어느 국가보다 크다고 하겠다. NTC에 대한 GATT 규정으로는 GATT 제21조 (안전보장을 위한 예외) (b)의 (iii)을 들 수 있으며, UR 농산물협상시 TNC (무역협상위원회)의 합의에 따라 협상초기부터 각 국의 농업정책수행상 무역정책 이외의 요소들이 고려된다는 점을 인식하여 논의되었으나 각 국의 입장은 상이하였다. 미국은 NTC를 식량안보로 한정하고 이는 모든 국가의 관심사항이니 식량자급과는 구분되어야 한다는 입장을 보였으며 식량안보는 세계무역의 자유화와 국내비축을 통하여 실현될 수 있기 때문에 NTC 논의에 소극적 입장을 취하였으며 단지 수출국입장에서 수출규제 및 금지조항을 개선할 수 있으며 식량비축을 위한 보조금은 허용될 수 있다는 입장이었다. 케언즈 그룹도 미국안과 유사하며 농업의 비교역적 기능은 인정할 수 있으나 이로 인해 농산물생산 및 무역이 왜곡되어서는 안되며 식량안보는 곡물 및 사료곡물의 적정재고유지와 공급선다변화로 해결 가능하다는 입장을 보였다. 특히 식량자급을 통한 식량안보는 비효율적이며 과다한 비용이 들고 수출국에 대한 이익침해를 초래한다는 것이었다. 일본은 최대 수입국으로서 NTC중 식량안보는 특별하고도 중대한 관심사항이라고 지적하고 식량안보를 위해 적정한 국내생산기반이 유지되어야 한다는 입장이었다. 일본이 제안하고 있는 식량안보의 개념은 국민기초식량의 안정적 공급을 의미하며 이를 위한 국경조치 (GATT 11조 2항 (c) i)는 명백히 인정되어야 한다는 것이다. 특히 식량안보에 염두를 두고 있는 품목은 쌀로써 어떠한 일이 있더라도 쌀만큼은 자유화품목에서 제외되어야 한다는 입장이 배후에 깔려 있었다. 스위스는 비상업적 목적 (non-commercial objective) 달성을 위해 필요한 보호비용은 해당국가가 부담해야 하는 사항이기 때문에 최소국내농업수준 유지는 각 국의 고유한 주권사항이라는 것이었다. 따라서 합의된 전체 자급율 범위내 보조 및 보호조치 수단은 각 국이 자율적으로 선택하며 11조의 개정을 통해 이를 GATT에 명백히 반영해야 한다는 입장이었다. 우리나라는 기초식량의 안정적 확보를 위해 국내 생산기반 유지가 필요하며 이는 최저시장접근율 또는 최소자급율로 표시되며 그 범위내에서 필요한 국경 및 국내보호조치를 GATT규범에 허용하여야 한다는 입장이었다. 한국을 비롯한 일본, 스위스 등 수입국측은 NTC가 GATT에 반드시 반영되어야 한다는 입장이었으나, 수입국마다 관심사항 및 보호품목에서 의견의 차이가 있어 공동보조를 취하는 데는 한계를 보였다. 우리나라가 NTC품목으로 제시하여 관세화 예외를 요구하였던 쌀, 보리, 쇠고기 등 15개 품목에 대해서는 쌀에 대해서만 관세화원칙에 대한 특별대우를 확보하였으며, 나머지 14개 품목중 9개 품목은 이미 1989년에 1997년 7월까지 현행 관세로 자유화하기로 약속했던 품목 (BOP 품목)들로서, 해당품목의 관세를 높은 수준으로 설정하거나 자유화 시기를 최대한 늦췄다. 쇠고기는 수입제한기간을 2000년까지 3년 연장하고 관세율은 두 배 이상 (20→43.6%)으로 인상하였으며, 돼지고기, 닭고기, 감귤 및 오렌지 등 34개 품목은 관세율을 인상하면서 1997. 7월부터 자유화하기로 하였고, 그밖에 유제품, 고추, 마늘, 참깨 등 5개품

목은 1995년에 자유화하되 관세를 대부분 높은 수준으로 인상하였다. 그밖에 특별법에 의하여 수입이 제한되어온 보리, 옥수수, 콩, 감자, 고구마 등 5개품목은 국내외가격차 만큼 관세화하여 시장접근물량을 보장하도록 하였다. 농업의 비교역적 기능에 대하여는 우리나라, EU, 일본, 노르웨이, 스위스 등 농산물수입국들이 공조하여 차기 협상에 적극 대처하고 있으며 1998. 6월, 9월, 11월에 개최된 WTO 농업위원회 비공식회의에서 회원국간 논의를 계속하였으며 우리나라는 1998. 9. 22에 '식량순수입국에 있어서 농업의 비교역적 기능' 제안서를 제출하여 관련 논의에 적극 참여하는 계기를 마련하고 우리 입지를 강화하였다.

No.3697 · 산림청 원문

비교원주 比較圓柱 · fundamental cylinder, comparison cylinder
비교원주는 형수를 계산할 목적으로 수간의 어느 특정부분의 직경과 동일한 지름을 가지면서 그 나무의 수고와 같은 높이를 갖는 원주를 말한다. 이와 같이 상상된 원주의 체적과 실제 그 나무의 재적과의 비에 의하여 형수를 구하기 때문에 비교원주라고 부른다. 기초원주.

No.3698 · 산림청 원문

비교증산 比較蒸散 · relative transpir
같은 곳에 두어진 엽면과 증발면에 있어서 동일시간내에 동일면적에 대한 증산량(T)과 증발량(E)과의 비 T/E를 말한다.증발량(E)과의 비 T/E를 말한다.

No.3699 · 산림청 원문

비교해부학 比較解剖學 · comparative ana
각계통, 종족에 속하는 생물이 보이는 체제 및 기관형태를 비교하여 체계를 세우는 형태학의 일분과

No.3700 · 산림청 원문

비교형태학 比較形態學 · comparative mor
비교를 방법으로 하는 형태학비교를 방법으로 하는 형태학

No.3701 · 산림청 원문

비늘조각 鱗片 · scale
인편.

No.3702 · 산림청 원문

비늘줄기 鱗莖 · bulb
저장기관의 역할을 하는 짧은 땅속줄기이다. 엽록소가 없고 백색인 다육질의 잎이 여러 조각으로 덮고 있다. 백합과의 나리류, 양파 등에서 볼 수 있다.

No.3703 · 산림청 원문

비대 肥大 · hypertrophy
세포, 조직, 기관의 체적이 증가하는 현상으로 개개의 세포나 세포간극의 체적이 증가하는 단순비대와 조직 또는 기관의 세포수가 증가하는 수적비대로 나눌 수 있다. 병균이나 곤충이 생성하는 과대호르몬의 활동에 의하여 침해를 받은 식물조직의 기형적 생장 증상은 주로 세포의 수의 증가에 의한 것이다.

No.3704 · 산림청 원문

비대생장 肥大生長 · growth in thickness

1) 형성층에 의해서 목부와 사부가 형성되어서 줄기가 굵어지는 생장이며, 2차생장이라고도 하며 목본식물의 특성이다. 2) ① 정상적인 식물생장에서 줄기나 뿌리가 길이방향에 대하여 수직한 방향 (직경방향)으로 자라는 생장이다. 정단분열조직의 신장생장과 동시에 진행되는 비대생장을 1차비대생장이라고 하고 1차생장 후 형성되는 형성층 분열조직에 의하여 목부와 사부가 증대되는 비대생장을 2차비대생장이라고 한다. 비대생장은 보통 2차비대생장을 일컬으며 생존하는 한 계속된다. 나자식물, 목본성 쌍자엽식물, 일부 단자엽식물에서 나타난다. ② 병균, 해중의 침입으로 세포 수 또는 체적이 비정상적으로 생장이 증가하는 현상이다. 비대.

No.3705 · 산림청 원문

비대합 非對合 · asynapsis

비접합. 환원분열의 합계기에 있어서 상동인 염색체간에 일부 또는 전장에 걸쳐대합이 일어나지 않는 현상. 잡종식물이나 반수성식물에 잘 보이는 상동염색체의 각각 다른 역사적과정을 지나온 결과. 상동성이 여러모로 변화해온 까닭이라고 생각된다. 다른 역사적과정을 지나온 결과. 상동성이 여러모로 변화해온 까닭이라고 생각된다.

No.3706 · 산림청 원문

비등 沸騰 · boiling

온도로써 액체내부로부터 기화현상이 일어날 대 비등이라 한다. 온도로써 액체내부로부터 기화현상이 일어날 대 비등이라 한다.

No.3707 · 산림청 원문

비례계수관 比例計數管 · proportional counter

전이능력을 다르게 하는 하는 방사선입자(=光量子)에 대해서 크기를 다르게 하는 방전 펄스를 주도록 조정한 계수관.구조, 배선 G.M 은 계수관 비슷하나 封入하는 기체의 종류, 압력조성은 용도에 다라 다르다.종류, 압력조성은 용도에 다라 다르다.

No.3708 · 산림청 원문

비례구획윤벌법 比例區劃輪伐法 · proportional annual felling methods

토지의 생산력에 따라 개위면적을 산출하고 이에 따라 벌구 면적을 조절하여 매년의 수확량을 균등하게 하는 수확조정법의 하나이다.

No.3709 · 산림청 원문

비례인화사진 比例印畵寫眞 · ratioed print

비행고도의 변화에 따라 또는 지표의 기복에 따라 사진축적이 달라진다. 이와 같이 축척이 다른 연속된 사진을 같은 축척으로 만들기 위하여 어떤 사진은 확대, 어떤 사진은 축소시켜 인화하는 방법을 비례인화라 한다.

No.3710 · 산림청 원문

비로오드병 絨毛病 · erineum gall

혹응액류에 의한 것인데 잎의 표피세포가 팽대해서 모혁상(毛革狀)을 나타내므로 비로오드를 붙인 것 같이 보인다. 오리나무 에 나타난다.

No.3711 · 산림청 원문

비료 肥料 · fertilizer
식물에 양분을 공급하고 자라는 식물의 생장, 수확, 그리고 영양적 가치를 증대시키기 위하여 토양이나 물에 추가되는 모든 종류의 유기물과 무기물을 가리킨다. 참조: 거름.

No.3712 · 산림청 원문

비료목 肥料木 · soil improving trees
공중 질소를 고정하여 땅힘을 증가시키는 나무. 오리나무류.

No.3713 · 산림청 원문

비료배합 肥料配合 · mixturers of fertilizer
가령 비료용석회는草木灰는 서로 배합해서 써도 상관없다. 草木灰는 서로 배합해서 써도 상관없다.

No.3714 · 산림청 원문

비료비 肥料費 · the cost of fertilizer
비료는 생산을 위하여 사용한 구입비료와 자급비료를 모두 포함하며, 무기질비료와 유기질비료로 구분한다. 무기질비료는 분석품목에 투하된 화학비료를 말하며, 비료의 투입량은 ㎏으로 계산한다. 비용계산은 비료를 사용한 시점에서 평가하여 계산하며, 비록 재배기간 이전에 구입한 것도 재배기간 중 투입한 시점에서 당시 시가로 계산한다. 구입한 비료는 구입할 때 쓰여진 구입부대비용(운반비, 수수료, 사례금 등)을 모두 포함하여 계산한다. 그냥 얻어서 사용한 비료도 시가로 평가하고, 물물교환의 경우 준 물건값이나 용역비용으로 평가한다. 비료의 양은 분석대상 품목에 사용한 수량만을 계산한다. 유기질비료는 분석품목에 투하된 퇴비, 구비, 녹비, 청초류, 콩깻묵, 기타 깻묵류, 어패류, 뼈가루류, 해초류, 짚류, 낙엽류, 넝쿨류, 계분, 톱밥 등을 말한다. 투입량은 ㎏으로 계산한다. 집에서 만든 비료는 원칙적으로 시가로 평가한다. 그러나 시가가 없는 경우에는 비용가로 평가한다. 시가는 동일물건의 값어치가 시장에서 형성되는 가격을 말하며, 구입가격으로 산정할 수 있다. 비용가는 시가가 없는 경우에 투입된 재료, 노동력 등을 계산한 비용이다. 자급비료의 재료가 되는 야생초나 낙엽 등을 채취하여 사용할 경우 특별한 비용을 들이지 않는 한 야생초나 낙엽 그 자체의 값은 평가하지 않고 채취하는 비용 즉 인건비를 비용가로 하여 비료비에 계산한다. 유기질비료의 양은 분석품목에 사용한 수량만을 계산한다. 예를 들어, 표고버섯을 분석품목을 생산하는 임지에서 벤 산야초를 퇴비로 사용했을 경우 이에 드는 비용은 자급비료 비용가로 계산하고, 퇴비로 사용하지 않았을 경우 관리작업으로 보아 인건비에 계산한다. 그것을 논밭에 뿌리는 비용은 인건비에 계산한다. 목초액처럼 비료와 농약의 2가지 목적을 위해 사용한 것은 주목적을 기준으로 하여 비료비 또는 농약비의 어느 곳에 포함시킨다.

No.3715 · 산림청 원문

비류량 比流量 · specific discharge
단위면적당 유출량

No.3716 · 산림청 원문

비멘델성유전 非멘델性遺傳 · non-Mendelian inheritance
멘델의 3가지 유전법칙을 따르지 않는 유전현상의 총칭. 세포질 유전, 핵외유전이 여기에 해당한다.

No.3717 · 산림청 원문

비목재 산림생산물 非木材 山林生産物 · non-wood forest products
(FAO의 산림자원평가 2000)에 의하면 (1) 열매, 장과, 견과, 꿀, 사냥감, 버섯 등과 같이 식품, 음료, 약용식물, 추출물을 포함한 사람들의 소비용 산물, (2) 목축 사료, (3) 기타 코르크, 수지, 탄닌, 공업용 추출물, 모피, 사냥 기념품, 크리스마스 트리, 장식품, 이끼, 화장품 등을 말한다.

No.3718 · 산림청 원문

비목재 임산물 非木材 林山物 · Non-timber forest products
목재를 제외한 모든 임산물로, 기타 식물이나 동물의 산물은 물론 수지와 나뭇잎과 같이 나무에서 얻어진 물질

No.3719 · 산림청 원문

비무장지대 非武裝地帶 · demilitarized zone
DMZ 1953년 군사정전위원회는 폭 4km, 길이 약 248km, 전체면적 907㎢를 비무장지대로 설정하였다. 비무장지대는 국제적으로 보전가치가 있는 내륙생태계가 공존하는 곳으로 특히, 55년간 분단역사가 만들어 낸 인위적 간섭이 배제되고 자연천이 과정을 거쳐 생태계가 복구 · 복원된 세계적으로도 유사사례가 거의 없는 생태지역이다.

No.3720 · 산림청 원문

비박 野營 · Bivouac
독일어(Biwak)와 프랑스어(Bivouac)로는 야영을 뜻하며, 우리나라와 미국 등에서는 텐트 없이 밤을 지내는 것을 의미한다.텐트를 사용하지 않는 노영을 통해 최소의 편의와 최대의 자연활요을 통해 자연과 더 가깝게 접할 수 있는 기회를 준다. 비박산행.

No.3721 · 산림청 원문

비반복서열 非反復序列 · nonrepetitive sequence reassociation
kinetic이 unique sequence처럼 나타나는 염기서열이다.

No.3722 · 산림청 원문

비배 肥培 · fertilization
식물의 생장에 필요한 질소, 인 칼륨 등의 영양원소를 공급하여 가꿈.

No.3723 · 산림청 원문

비부속서I 국가 非附屬書 國家 · Non-Annex I Countries
기후변화협약 부속서 I에 명시되지 않는 구가들(일반적으로 개도국 및 극빈국 지칭).

No.3724 · 산림청 원문

비부조건 非負條件 · non-negativity conditions
선형 계획법에 있어서 제약식 중 마이너스 (-) 값을 가질 수 없다는 조건이다.

No.3725 · 산림청 원문

비사 飛砂 · shifting sand
모래의 날림.

No.3726 · 산림청 원문

비사방비보안림 飛沙防備保安林 · prevention forest of sand
해안의 비사지대로서 비사 또는 해풍으로 인한 내륙지방의 가옥 및 농경지 기타의 시설보호를 위하여 필요하다고 인정하는 산림.

No.3727 · 산림청 원문

비사방지림 飛砂防止林 · forest for controlling sand shift
비사방비보안림.

No.3728 · 산림청 원문

비사진영상방식 非寫眞影像方式 · digital image
디지털 방식을 사용해 화상정보를 표현하는 것을 말한다. 컴퓨터에서 이미지정보를 처리할 수 있도록 이미지를 구성하는 모습과 색상정보를 디지털을 사용한 이차원 배열로 표현하고 있다. 이것은 컴퓨터에서 이미지정보를 처리하기 위한 수단으로 제공된다.

No.3729 · 산림청 원문

비산 砒酸 · arsenic acid
오산화이비소의 수화물 As2O5 · nH2O로 오르토비산이라고도 함. 살충제, 쥐약등으로 사용되며, 그 밖에 유기색소공업이나 유기 및 무기의 비소제제 원료로 쓰이는 유독물이다.

No.3730 · 산림청 원문

비산업조림 非産業造林 · non-industrial plantation
환경조림과 사회조림은 목질자원을 사용하기위한 조림이 아닌 것으로 비산업조림이라한다.

No.3731 · 산림청 원문

비산연 砒酸鉛 · lead arsenate
보통 비산연이라 하면 비산. 수소연 PbHAsO 를 뜻하고 살충제로 쓰인다.

No.3732 · 산림청 원문

비산염 砒酸鹽 · arsenate
비소산의 수소 원자가 다른 양이온으로 치환된 염류.

No.3733 · 산림청 원문

비산화 飛散火 · spotting fire
불의 화두 부분에서 대류열로 인하여 상승기류가 발생하여 수피, 구과 등에 붙은 불똥이 날아가 번져가게 되는 불로서, 연소방향을 예측하기 어려워 진화가 매우 어렵다.

No.3734 · 산림청 원문

비상동 탐침 非相同探針 · heterologous probe
다른 종에서 유래된 DNA나 RNA를 이용하거나 유사한 다른 유전자를 이용하여 유전자나 DNA의 존재 유무, 위치 등을 확인할 때 사용되는 탐침이다.

No.3735 · 산림청 원문

비색법 比色法 · colorimetric method
용액에 시약을 가하거나, 그 자체만의 빛깔 또는 색조를 표준용액과 비교하여, 용액을 구성하는 성분의 함량을 정량하는 분석법.

No.3736 · 산림청 원문

비색분석 比色分析 · colorimetric analys
비색법.

No.3737 · 산림청 원문

비생물적 요소 非生物的 要素 · abiotic factor
무기적 환경.

No.3738 · 산림청 원문

비선형계획법 非線型計劃法 · non-linear programming
선형계획법의 주요 가정의 하나는 모든 함수들 (목적함수와 제약조건함수)이 선형 혹은 1차식이라고 하는 것이다. 많은 실제문제에서 이 가정은 기본적으로 성립하지만 그렇지 않은 경우도 많다. 그러나 비선형 계획 문제는 직접 다루어야 한다. 비선형계획문제의 일반적 형태는 Maximize f(x) 제약조건: gi(x) ≤ bi, i = 1, 2, 3, ……, n 그리고 x ≥ 0 인 x = (x1, x2, ……, xn)을 찾는 것이다. 여기에서 f(x)와 gi(x)는 n개 결정변수의 주어진 함수이다. 그리고 f(x)식이나 gi(x)식은 2차함수식이나 3차함수식과 같은 곡선식으로 표시된다. 비선형계획법의 대표적인 방법으로 2차계획법 (quadratic programming)이 있는데 이 방법은 선형제약조건을 가지면서 2차 목적함수를 극대화 (혹은 극소화)하게 된다. 즉 2차 계획법이 선형계획법과 다른 점은 목적함수가 1차항 뿐 아니라 2차항들도 포함한다는 것이다.

No.3739 · 산림청 원문

비선형방정식 非線型方程式 · non-linear equations
1차함수식과 같이 변수들 사이의 관계가 직선적으로 증가하거나 감소하는 것이 아니라 변수들 사이의 관계가 곡선적으로 증가하거나 감소하는 현상을 나타내 주는 방정식을 말한다. 즉 2차방정식이나 3차방정식과 같은 2차이상의 방정식을 일컫는다. 보통 최적화기법 중에서 비선형계획법의 모형에 표시되는 방정식은 비선형방정식에 해당한다.

No.3740 · 산림청 원문

비성대성토양 非成帶性土壤 · azonal soil
발달이 미숙한 토양이며, 아직까지 여러 가지 환경인자의 영향을 확실하게 나타내지 않는 토양이다.

No.3741 · 산림청 원문

비소비휴양활동 非消費休養活動 · on-consumptive recreation activity
휴양자원을 직접 소모하지 않고 이루어지는 휴양활동을 말하며 조류의 관찰과 같은 휴양활동이 대표적인 예이다.

No.3742 · 산림청 원문

비수기 非需期 · low-demand season
상품의 수요나 서비스의 기회가 많지 않은 시기이다.

No.3743 · 산림청 원문

비수리 - · 學 Lespedeza cuneata
장미목 콩과의 여러해살이풀로 공겡이대라고도 하며, 아시아에 널리 분포함. 곧게 자라며 줄기 높이는 1m가량이고, 여름에 황백색 꽃이 잎겨드랑이에 모여서 핌. 줄기는 광주리를 만드는 재료로 쓰임.

No.3744 · 산림청 원문

비술나무 - · 學 Ulmus pumila
장미목 느릅나무과의 낙엽성 교목(喬木)으로 아시아, 북아메리카에 많으며 한반도에서는 중부 이북에서 자란다. 꽃은 3월에 잎보다 먼저 묵은 가지 윗부분의 잎겨드랑이에서 여러 개가 모여 핀다. 5월에 여무는 열매는 시과이며 털이 없고, 길이는 12~13mm인데 너비가 길이보다 길다.

No.3745 · 산림청 원문

비스마르크브라운 - · bismarck brown
역사가 오랜 황갈색의 염기성 아조 염료로 동족인 비스마르크 브라운 GN과 구별하기 위하여 비스마르크 브라운 R이라 부르는 수도 있다.

No.3746 · 산림청 원문

비스코스 - · viscose
셀루로스(펄프 등)를 수산화나트륨으로 처리하고, 이것을 이황화탄소와 반응시켜서 만든 점성이 높은 수용액. 인조섬유와 셀로판의 원료.

No.3747 · 산림청 원문

비스타 - · Vista
원경이 바라다 보이는 축선이 강한 전망으로, 통경선(通景線)이라고도 한다.

No.3748 · 산림청 원문

비연계소득보조 非連繫所得補助 · decoupled income support
WTO 농업협정상의 허용대상보조중 생산자에 대한 직접지불 형태의 보조로서, 수혜대상자는 소득, 생산자, 농지소유자여부, 생산요소사용량, 생산수준 등과 같은 명백한 기준에 따라 결정해야 하며, 기준기간이후의 특정년도 생산자의 생산량 또는 생산형태, 국내가격 또는 국제가격, 생산요소에 관련되거나 이를 기초로 해서는 안되며 일면 사회보장적 성격의 직접보조에 해당된다. 재해구호 및 농민 은퇴, 휴경, 투자지원 등을 위한 구조조정에 관련된 소득보조와 같이 생산에 직접적으로 영향을 미치지 않아 결과적으로 교역에도 영향을 미치지 않는 경작자에 대한 생산 중립적인 소득보조 방법이다.

No.3749 · 산림청 원문

비연속적 진화 - · Quantum evolution
개체군이나 분류군의 어떤 적응대로부터 적응이 어려운 불안정한 단계를 거쳐 다른 적응대로 이행하는 것 이어서 진화는 기본적으로는 격리된 대단히 작은 개체군에서 시작하여 이 비평형 단계로 이어지는 자연도태로 새로운 적응대가 성립되도록 진행 되는 것으로 보는 견해.

No.3750 · 산림청 원문

비열 比熱 · specific heat
어떤 물질 1g의 온도를 1℃를 올리는데 필요한 열량과 물 1g을 1℃를 올리는데 필요한 열량과의 비율.

No.3751 · 산림청 원문

비오톱 群落生境 · biotop, biotope
bios(생명)과 topos(영역)이라는 그리이스어의 합성어로서 특정생물이 다른 생물들과 교류하면서 살아가는 특정영역을 의미함. 비오톱의 크기는 매우 다양하며, 용어 자체로서의 좋고 나쁨의 의미가 아닌 가치중립적인 의미를 가지고 있음.

No.3752 · 산림청 원문

비오톱지도 群落生境地圖 · biotop map
비오톱의 경계를 지형도에 표기한 생태지도. 독일에서 처음 만들기 시작하여 도시계획, 경관계획, 환경계획 등의 기초도면으로 활용하고 있음. 우리나라에서는 2000년 서울시에서 이 개념을 도입하여 도시생태현황도라는 제목으로 지도를 제작하고 있음.

No.3753 · 산림청 원문

비오틴 - · biotin
비타민 B 복합체의 하나로 많은 동식물의 생육에 필요한 수용성 비타민이며, 비타민H 또는 조효소R이라고도 불림.

No.3754 · 산림청 원문

비옥도 肥沃度 · fertility
땅의 걸고 기름진 정도를 나타내는 말로서, 토양이 식물의 생장에 필요한 화합물을 균형있게 공급할 수 있는 능력이다.

No.3755 · 산림청 원문

비용 比容 · specific volume
단위질량의 물체가 점유하는 체적. 온도의 단위질량의 물체가 점유하는 체적.

No.3756 · 산림청 원문

비용 費用 · cost
사업과정에서 소요되는 인적 · 물적 투입요소의 경제적 가치를 말한다. 이것은 사업수행을 위하여 투입되는 모든 인적 · 물적 요소의 경제적 가치를 말하며, 경제분석에서의 모든 비용은 기회비용으로 측정하나 재무분석에서는 모든 비용을 시장가격, 즉 투자자가 지불한 가격이나 수취한 가격으로 측정한다.

No.3757 · 산림청 원문

비용?편익비율 費用?便益比率 · benefit-cost ratio
B/C율 혹은 BCR

No.3758 · 산림청 원문

비용가 費用價 · historical cost value
산림비용가.

No.3759 · 산림청 원문

비유량 比流量 · specific discharge, specific runoff
어떤 유역으로부터의 유출량(Q)을 그 유역면적(A)으로 나눈 것으로서, 유역의 단위면적당 평균적인 유량을 나타낸다. 따라서 비유량은 가 되며, 합리식(㎥/sec)에서 값이 비유량이 된다. 단위로는 ㎥/sec/㎢ 또는 ㎜/day 등이다. 1 ㎜/day = 0.0001157 ㎥/sec/㎢ 가 된다.

No.3760 · 산림청 원문

비유전적변이 非遺傳的變異 · non-heritable variation
유전성이 없는 변이로 생물의 내적 또는 외적 환경조건의 영향으로 유도됨. 비유전적 변이 중 연속성인 것을 방황변이(fluctuation)라 하고, 불연속성인 것을 일시변이(modification)라 함.

No.3761 · 산림청 원문

비유출량 比流出量 · -
비유량.

No.3762 · 산림청 원문

비율법 比率法 · ratio method
경영분석의 한 방법. 재무제표의 각항목의 구성비율과 관계비율을 산출해서 재무의 안정성, 수익성을 판단하는 것.가령 몇가지 예를 들면 유동비율=유동자산/유동부채 는 200%이상일 때 안전하고 two to one rule이라 한다. 산성비율=당좌자산/유동자산 은 100%이상일 대 안전하고, 부채비율=외부부채/자기자본은 45%이하일 때 안전하다. ☞경영분석

No.3763 · 산림청 원문

비음 庇蔭 · shade
자연광의 광도가 상층임관의 광차단에 의하여 낮아지는 광조건이다. 자연광의 비음도는 상층림의 엽면적지수(leaf area index)에 따라 기하급수적으로 증가한다. 개체목의 경우 임관외부의 잎에 의하여 광차단이 일어나면 임관내부는 비음조건에 놓이게 된다. 비음조건에서 1차적으로 나타나는 생리적 반응은 광합성의 감소이다. 상층식생을 통과한 빛의 파장은 주로 500㎚와 800㎚가 많다. 녹색광선의 광도가 높고 근적외선이 적색광보다 높은 비율의 광조건은 식물발달에 영향을 준다. 양묘장에서 적절한 인위적 비음처리(수종에 따라 전광의 30~50% 차단)를 하면 묘목의 수고생장이 높아져 양질의 묘목을 생산할 수 있다.

No.3764 · 산림청 원문

비음조건식 非陰條件式 · non-negative constraints
선형계획법이나 목표계획법과 같은 최적화기법의 모형에서 의사결정변수들은 부의 값을 가질 수 없는데, 이러한 조건을 나타내는 식을 비음조건식 혹은 비부조건식이라고 한다. 의사결정변수를 x로 나타내는 경우에 $x \geq 0$ 과 같은 식으로 표시된다.

No.3765 · 산림청 원문

비의도적 방출 非意圖的放出 · unintended rellease
유전자변형 생물체를 의도하지 않게 밀폐상태에서 환경으로 내보내는 행위이다.

No.3766 · 산림청 원문

비자나무 榧子木 · 學 Torreya nucifera
구과목 주목과의 상록침엽교목으로 목재는 나뭇결이 곧고 단단하며 치밀하고 아름답다. 또 탄성이 강하고 가공이 쉬우며, 내부후성(耐腐朽性)도 강해서, 건축 · 가구 · 선박 · 차량 · 조각 등에 이용되며 특히 바둑판 · 장기판의 재목으로 이용된다. 나무는 정원수로 재배되기도 하는데, 음수(陰樹)로 그늘진 곳이나 습윤한 땅과 골짜기에서도 잘 자란다. 한국(제주도) · 일본 등지에 자생한다.

No.3767 · 산림청 원문

비자생종 非自生種 · Non-native species
자연적인 서식영역 외에서 살고 있는 종. 비토착종과 유사하다.

No.3768 · 산림청 원문

비재발성아포믹시스 非再發性 · nonrecurrent apomixix
수정되지 못한 난핵이 그대로 배를 형성할 때 haplpoid의 배우자가 그대로 한 식물체로 된다.

No.3769 · 산림청 원문

비전염성병 非傳染性病 · noninfectious disease
고온 및 저온과 같은 온도, 과습 및 건조와 같은 수분, 비정상적인 물리, 화학적인 상태의 토양, 각종 유해 대기오염물질 및 제초제나 농약과 같은 화학물질등에 의하여 식물에 병을 일으키는 것.

No.3770 · 산림청 원문

비절대기생체 非絶對寄生體 · nonobligate parasite
살아있는 기주와 죽은 기주 뿐만 아니라 각종영양배지에서도 살아갈 수 있는 기생체.

No.3771 · 산림청 원문

비점 沸點 · boiling point
압력을 크게하면 그에 대한 비점은 상승한다.보통은 1atm에 대한 것을 비점이라 한다.

No.3772 · 산림청 원문

비점오염원 非點汚染源 · nonpoint pollution source
양식장 · 야적장 · 농경지배수 · 도시노면배수 등과 같이 광범위한 배출경로를 갖는 오염원.

No.3773 · 산림청 원문

비정 飛程 · range
α입자, 양자 그 밖의 다른 하전입자가 물질 중을 진행할 때 일정의 거리를 통보하면, 그 전리작용이 갑자기 소감한다. 이 거리 즉 飛跡(英 track 獨 Bahn)의 길이를 비정 또는 도달거리라고 한다.

No.3774 · 산림청 원문

비정부기구 非政府機構 · Non Government Organization, NGO
공익 추구하는 민간조직 총칭으로 NGO(Non Government Organization)라고도 한다. NGO는 서구가 근대화 과정을 밟으며 국가와 시민사회가 분리되면서 움트기 시작했다. 국가권력의 영향력이 미치지 못하는 분야에서 발생하는 문제를 시민사회 스스로가 해결책을 모색하면서 조직을 구성하게 된 것이다. 이 때문에 사회를 구성하는 영역 가운데 정부를 제1영역, 기업 및 시장을 제2영역, NGO를 제3영역으로 구분하기도 한다. 또한 NGO의 영향력과 힘이 커지면서 입법 사법 행정부와 제4부로 불리는 언론에 이어 제5부라고도 불린다.

No.3775 · 산림청 원문

비정부조직 - · Non Government Organization
지역-국가-국제적으로 조직된 자발적인 비영리 시민단체로, '비정부성'을 강조한 개념이다. UN(국제연합)에 의해 공식적으로 사용되었던 NGO의 개념은 UN에서 국가기구와 관계를 맺고 협의하는 조직, 곧 정부 이외의 기구로서 국가주권의 범위를 벗어나 사회적 연대와 공공목적을 실현하기 위한 자발적인 공식 조직을 의미. 유전자원의 접 근과 이익공유(ABS)에 대한 논의시 조약의 기본 목적을 실현하기 위해 활발하게 참여

No.3776 · 산림청 원문

비준 批准 · ratification
협약 혹은 의정서의 채택사항을 확인하는 절차에 불과한 서명(Signature)과는 달리 협약 혹은 의정서에 따른 법적 의무를 부담하겠다는 선언. 교토의정서는 러시아의 비준으로 2005년 발효되었다.

No.3777 · 산림청 원문

비중 比重 · specific gravity
물질의 질량이 그와 같은 부피를 가진 표준 물질의 질량에 대해 몇 배인가를 나타낸 수치. 일반적으로 액체나 고체는 4℃의 물 1cm를 1g 으로 하고 이것을 표준으로 하며, 기체의 경우는 0℃, 1기압에서의 공기를 표준으로 한다.

No.3778 · 산림청 원문

비중법 比重法 · specific gravity method
물체를 물속에서 측정하면 공기 중에서 측정하는 중량보다 이로 인하여 배출되는 물의 중량만큼 감소한다는 Alkhimedes의 법칙을 응용하여 목재의 재적을 측정하는 방법이다. 예를 들어 공기 중에서 목재의 무게가 10kg으로 측정되었는데 수중에서 5kg이 되었다면, 이 때 생기는 5kg의 차가 목재 무게가 되며 이는 0.005m^3가 된다. 단, 측정할 때의 물의 온도는 4℃를 유지해야 한다.

No.3779 · 산림청 원문

비쭈기나무 楊桐 · 學 Cleyera japonica
차나뭇과의 작은 상록 활엽 교목. 작은 가지는 녹색이고 겨울눈은 피침형이다. 잎은 어긋나고 긴 타원형이다. 5~6월에 흰 꽃이 어린 가지 밑에 1~3개씩 달리고 열매는 둥글고 길이 8~10mm로 10월에 익는다. 관상용으로, 재목은 세공재로 쓴다. 한국 · 일본 · 타이완 등지에 분포한다.

No.3780 · 산림청 원문

비추정법 比推定法 · ratio estimation method
표본조사에서 조사항목이 되는 변수 x의 모집단 총계 X를 추정하기 위하여 사용하는 방법을 말한다. 이는 x에 관한 과거의 전수조사 결과 또는 그것과 깊은 관련이 있는 어떤 변수 y에 관한 전수조사의 결과로 얻어진 총계를 Y라 할 때 x와 y의 표본총계 사이의 비와 Y를 이용하여 얻은 X의 추정량을 이용하는 방법이다. 예를 들어 고사목의 본수 y와 전체 본수 x를 가지고 고사율을 추정하는 경우, 또는 전체 면적을 알고 있을 때 임반 또는 소반을 추출하여 그 피해면적을 조사해서 전체 피해면적을 추정하고자 할 때 비추정법을 사용한다.

No.3781 · 산림청 원문

비츄우멘 瀝靑 · bitumen
고체, 반고체, 액체 또는 기체의 탄화수소화합물에 대한 일반명. 주요한 것은 고체의 아스팔트, 액체의 석유 및 기체의 천연개스 등이다. 瀝靑은 원래의 천연아스팔트를 뜻했으나 그 뒤 석유 및 그 제품, 천연산의 탄화수소전체, 석회류 및 그 가공물을 총칭하는 것으로 되었다.

No.3782 · 산림청 원문

비카리즘 姉妹性 · vicarism
생물지리학상의 용어. 어떤 생물 A의 분포가 한계에 도달했을 때 그 주변에서 환경에 적응된 변이 B가 출현하여 원래의 종(種)인 A보다 넓은 분포영역을 가지되는 현상. 이때의 B를 자매종, B가 점유하는 분포권을 자매분포권(vicarious area)이라 한다. 일반적으로 A와 B는 배타적인관계에 있으며 양자(兩者)의 분포권은 인접하는 부분을 제외하고서는 중복하지 않는 것이 보통 이다.

No.3783 · 산림청 원문

비타민 - · vitamin
생명체가 정상적인 생리기능을 하는데 중요한 영양소로 자신이 합성하지 못하고 다른 동물이나 식물체로부터 섭취해야한다. 괴혈병에는 비타민 c가 매우 효과가 있다. 비타민 A, B, C, D, E, K, P 등이 있으며 수용성과 지용성 으로 나누어 진다.

No.3784 · 산림청 원문

비탈격자틀붙이기 ?合大?工 · latticed block pitching works
경사가 급한 비탈면에서 침식을 방지하고 비탈면을 녹화하기 위하여 비탈면 전반에 시공하는 비탈안정 녹화공종이다. 비탈면주변의 지형, 지질, 위치적인 환경 또는 근접 구조물과의 미관적 조화를 고려하여 시공해야 한다. 사용재료는 콘크리트 블록, 합성재블록, 철재와 통나무이다.

No.3785 · 산림청 원문

비탈길이 斜面長 · length of slope
비탈면의 길이를 말한다.

No.3786 · 산림청 원문

비탈다듬기 整度工 · slope grading works
침식과 붕괴 등으로 비탈면의 요철이 심해 불규칙하거나 급한 비탈 등으로 토층이 불안정하거나 기복이 심한 경우 비탈면이 일정한 물매를 갖도록 깎아 내리고 돌출된 부분을 잘라내면서 비탈면을 정리하는 공사를 말한다. 일반적으로 산비탈의 각종 계단공사나 피복공사를 위한 준비공사 또는 기초공사로서 시행되거나 때로는 땅깎기 및 흙쌓기 비탈면을 일정하게 다듬는 독립적인 공사로서도 행해진다. 비탈다듬기 시공 전에 묻히기(땅속흙막이)나 골막이 등의 흙막이 시설을 미리 설치해 둘 필요가 있는 경우가 많다.

No.3787 · 산림청 원문

비탈덮기 斜面被覆工 · slope mulching works
지피식생이 없는 산지 또는 절 · 성토 비탈 등에서 강우나 동상(凍上) 및 서릿발, 폭풍 등에 의한 표토의 침식과 붕락을 방지하고, 파종된 식생의 발아 및 생육 환경을 개선하기 위하여 계획, 시공하는 비탈 보호 및 녹화 공법이다. 파종 또는 식재 등의 식생공법과 조합하여 동시에 시공할 필요가 있는데, 덮기에 사용되는 재료는 대부분 1~2년 내에 부식하므로 그동안 식생이 생육, 정착하지 않으면 안된다. 주로 비탈 짚덮기, 비탈 거적덮기, 비탈 섶덮기, 비탈 망덮기가 전통적으로 이용되어 왔으며,

종자와 비료를 장착한 식생시트공법이나 코이어넷(coirmesh net)이나 쥬트넷(jute net)과 같이 합성재의 2차 제품을 사용한 비탈덮기공법도 많이 활용된다.

No.3788 · 산림청 원문

비탈멈춤공사 根止工 · lower-slope retaining work
기슭막이 (호안공사)나 둑쌓기 공사에서 비탈이 밀리거나 붕괴되지 않도록 비탈 하부에서 하방으로 시공하는 비탈밑 보호공사의 하나이다. 하천의 경사도, 수중 및 하상세굴을 고려하여 시공여부를 결정하며, 밑바닥막이와는 분리되도록 시공한다. 바자얽기, 말뚝울짱얽기, 널빤지 및 널말뚝 공사 등이 적용될 수 있다.

No.3789 · 산림청 원문

비탈면 斜面 · slope
땅깎기나 흙쌓기 등의 토공 (土工)에 의해 인공적으로 형성된 경사진 지형의 사면부분을 말한다. 물매가 일정한 단순비탈면과 물매가 변화하는 복합비탈면이 있다.

No.3790 · 산림청 원문

비탈면붕괴 斜面崩壞 · slope failure
땅깎기 비탈면이나 흙쌓기 비탈면과 같은 인위비탈면에 있어서 강우나 지진 등의 원인으로 말미암아 비교적 물매가 급한 비탈면이 단시간 내에 붕괴하는 현상을 말한다. 붕괴현황조사에 있어서 붕괴평균경사각, 붕괴면적 및 붕괴평균깊이를 붕괴의 3요소라 한다.

No.3791 · 산림청 원문

비탈어깨 斜面上部 · top of slope
비탈면의 최상부를 말한다.

No.3792 · 산림청 원문

비터리히법 - · Bitterich's method
매목조사를 실시하지 않고 손쉽게 단위면적당 흉고단면적을 측정하기 위해서 Bitterlich(1948)가 고안한 방법. 이 방법은 표본점에서 360°를 돌면서, 미리 설정한 각(角) α의 연장선보다 큰 흉고직경을 가진 입목의 수를 조사한 다음, 이를 기초로 임분의 단위면적당 흉고단면적 합계를 산정하는 방법이다.

No.3793 · 산림청 원문

비틀림 - · strain warping
목재의 비틀림

No.3794 · 산림청 원문

비티균 - · Bacillus thuringiensis
진정세 Bacillus 속의 곤충병원균의 일종. 많은 해충을 내포하고 있는 인시목이나 모기의 유충에 대해서 병원성이 높고 공업적인 방법으로도 배양이 용이하여 미물농약 BT제로서 이용되고 있다.

No.3795 · 산림청 원문

비파나무 枇把 · 學 Eriobotrya japonica
장미목 장미과의 상록중교목. 잎은 짙은 녹색에 얕은 톱니가 있고, 표면은 혁질이며 뒷면에는 회백색의 잔털이 빽빽이 나 있다. 꽃은 가지 끝에 생기는 원뿔꽃차례이며, 늦가을부터 초겨울에 연한 황백색을 띤 흰색의 꽃이 핀다. 열매는 송이모양으로 달리며, 씨 속의 육질은 날로 먹거나 통조림에 이용된다. 원산지는 중국 중 · 남부지방이며, 한국 · 중국 · 일본 등지에 분포한다.

No.3796 · 산림청 원문

비화 飛火 · spot fire flying sparks
강풍 등으로 인하여 불똥이 날아가 새로운 산불을 일으키는 것을 말한다.

No.3797 · 산림청 원문

비화물 砒化物 · arsenide
비소와 다른 한 원소로 된 화합물. 금속과 비소와의 화합물이 가장 보편적이다.

No.3798 · 산림청 원문

비효 肥效 · fertilizer efficiency
시비(施肥)한 비료성분이 식물에 흡수이용되어 생장이나 생산물의 품질개선에 준 효과. 비효는 비료성분의 이용율, 단위성분당 생산 또는 생장 효율 등으로 평가된다.

No.3799 · 산림청 원문

빈도 頻度 · frequency
통계에 있어서 대상으로 하는 집단을 몇개의 계급(class)으로 나누었을 때 그 각계급에 속하는 개체를 말한다.

No.3800 · 산림청 원문

빈배합 貧配合 · lean mix
콘크리트의 제작시에 표준배합보다 단위 시멘트사용량을 적게 하는 배합을 말한다. 부배합.

No.3801 · 산림청 원문

빈영양호 貧營養湖 · oligotrophic lake
백두산의 천지처럼 양분이 모자라서 서식하는 생물의 양이 적고 투명도가 높은 호소를 말한다. 대형수생식물은 적지만 깊이까지 분포할 수 있고, 저서생물의 다양성이 꼭 적은 것은 아니지만 바이오매스는 적다.

No.3802 · 산림청 원문

빌딩병 증후군 建物症候群 · sick building syndrome
창문이 열리지 않는 고층맨션이나 사무실 등에서 발생하는 중상으로 환기가 없고 공조로 실내공기를 순환시키는 건물에서 발생하는 신경자극증상.

No.3803 · 산림청 원문

빌티모아스틱 - · Biltimore stick
임목의 직경을 측정하는 기구 중의 하나로 길이 30cm 정도의 자 (straight rule)이다. 이것을 눈에서 일정한 거리만큼 떨어진 임목의 직경과 평행하게 대고, 눈에서 수간의 한쪽 끝과 다른 한쪽 끝을

연결하는 선을 그었을 때 두 선이 이 자와 교차되는 곳의 길이로 그 나무의 직경을 측정할 수 있도록 눈금이 매겨져 있다.

No.3804 · 산림청 원문

빗물받이 集水井 · rain collector
집수정

No.3805 · 산림청 원문

빗물침식 雨蝕 · rainfall erosion
비로 지표면에 도달한 물이 토양표면을 따라 흐르면서 토양입자를 분산시키고, 운반 및 이동시키는 토양침식의 한 현상으로서, 침식의 진행과정 및 침식작용의 형태 등에 따라 일반적으로 빗방울침식(raindrop erosion), 표면침식(sheet erosion), 누구침식(rill erosion), 구곡침식(gully erosion) 등으로 구분한다.

No.3806 · 산림청 원문

빗방울침식 雨滴浸蝕 · raindrop erosion
대표적인 물침식(water erosion)의 하나인 빗물침식 과정의 첫 단계로, 빗방울의 충격에 따라 흙입자의 결합상태 등 흙의 구조가 파괴되고, 또 빗방울로 튀겨 올려진 물방울에 흙의 입자가 포함되어 흩어지게 되면서 일어나는 침식.

No.3807 · 산림청 원문

빗자루병 天狗巢 · witche's brooms
미치광이 병 또는 도깨비집 병 이라고도 한다. 파이토플라즈마 또는 균류가 기생하여 기주식물의 가지가 집단적으로 많이 발생하여 비자루형상이 된다. 오동나무, 대추나무, 붉나무, 벚나무 등에 생긴다.

No.3808 · 산림청 원문

빙점 氷點 · freezing point
물 또는 세포액이 얼음 결정을 형성하는 온도. 용질이 녹아있는 용액은 빙점강하 온도만큼 낮은 온도에서 언다.

No.3809 · 산림청 원문

빙점법 氷點法 · cryoscopic method free
어떤 용질을 포함하는 빙점과 용매의 그것의 차를 측정해서 용질의 분자량을 측정하는 방법.

No.3810 · 산림청 원문

빙하 氷河 · glacial
높은 산이나 고위도의 극한 지역에서 만년설이 누적 · 압축되어 반투명한 얼음으로 된 것이 중력에 의해 유동하게 된 것.

No.3811 · 산림청 원문

빙하시대 氷河時代 · glacial age
지질시대 중에서 지구상의 기후가 대단히 한랭하여 고위도 광역지방이 대륙빙하로 덮여졌던 시대를 말한다. 우리나라, 특히 남한의 지형에서는 최근에 지구를 덮은 (알프스 이북을 덮었던 빙하) 빙하의 흔적은 고산을 제외하면 볼 수 없기 때문에 알프스 이북의 지역보다 식물다양성이 높다.

No.3812 · 산림청 원문

빙하지형 氷河地形 · glacial landform
빙하의 침식 또는 퇴적 작용에 의하여 형성된 지형을 말한다. 현재 빙하로 덮여 있는 지역은 육지 전체 면적의 약 10%에 지나지 않는데, 그것도 그의 약 97%는 남극 대륙과 그린란드에 있다. 그러나 제4기의 빙기에는 육지의 전 면적의 약 30%를 차지하는 지역이 빙하로 덮여 있었다고 추정되어 빙하 지형의 분포는 매우 넓다. 빙하침식 지형으로 빙식곡이 있고, U자형 횡단면이 보이는데, 백두산 천지로 내려가는 사면에 그 예가 있다. 빙하퇴적 지형에는 빙하가 직접 퇴적하여 형성한 것과, 융빙수의 퇴적작용에 의하여 형성된 것이 있으나 경사가 완만하고 비옥하여 지금은 경작지로 이용되는 경우도 많다.

No.3813 · 산림청 원문

빙하침식 氷河浸蝕 · glacial erosion
빙하가 이동하면서 지표를 침식하는 현상을 말한다. 대륙이나 고원을 넓게 덮고 있는 빙하가 주변으로 이동하면서 만드는 과정이다. 빙하가 흐르는 길에 돌출된 암석이나 자갈은 암반에서 떨어져 나와 빙하에 잡혀 하류로 끌려간다. 빙하에 포함된 암석 쇄설물은 암반 표면을 마찰하여 깎아낸다. 빙하 밑에서 운반되는 큰 암괴는 암반 표면을 깎아서 가늘고 긴 계곡을 만들거나 여러 가지 마모된 흔적을 남긴다. 그 결과 빙하가 지나간 암반표면에는 미끈하고 서로 평행한 직선상의 흔적을 남긴다. 이러한 흔적들의 방향은 빙하의 방향을 나타내 준다. 빙하침식작용에 의해 산 사면에 U자형의 움푹 파인 곳을 카르라고 부르는데 백두산의 천지로 흘러드는 사면에서도 볼 수 있다.

No.3814 · 산림청 원문

빙하퇴적물 氷河堆積物 · glacial deposits
빙하가 운반하여 퇴적시킨 암석 쇄설물을 말한다. 빙하가 침식 지역을 지나 쇠퇴지역에 다다르면 얼음이 녹아 운반해온 퇴적물을 퇴적시킨다. 빙하의 후퇴와 함께 퇴적 장소로 이동되며 지표에 빙성 퇴적물을 남긴다. 빙하에 포함되어 매우 먼 곳에 운반된 암석을 미아석이라고 한다. 빙하퇴적 지형에는 빙하가 직접 퇴적하여 형성한 것과, 융빙수의 퇴적작용에 의하여 형성된 것이 있으나 경사가 완만하고 비옥하여 지금은 경작지로 이용되는 경우도 많다.

No.3815 · 산림청 원문

빙활로 氷滑路 · iceslide
운재를 위한 것 운재를 위한 것.

No.3816 · 산림청 원문

빽수분 戾受粉 · back pollination
잡종식물의 화분을 그 자 잡종을 만든 교잡에 처음 이용된 양친의 어느쪽의 주두에 붙여두는 것. 보통 열성의 어버이에 수분시켜 그 아들의 형질에 분리가 일어나느냐 하는 것을 조사해서 잡종의 유전형이 헤테로인지 호모인지를 검정하는데 실시한다.

No.3817 · 산림청 원문

뽕나무 桑 · 學 Morus alba
뽕나뭇과의 넓은 갈잎나무. 잎은 어긋맞게 나며 끝이 뾰족한 알꼴에 가에 톱니가 있고, 잎과 함께 엷은 누른 풀빛의 홑성꽃이 이삭 모양으로 피며, 열매인 오디가 열린다. 열매는 달콤하며, 잎은 누에의 먹이로, 목재는 그릇 따위를, 나무껍질은 종이를 만드는 데, 뿌리는 한약재로 쓴다. 산뽕나무 · 가새뽕나무 · 몽고뽕나무 등의 종류가 많다. 뽕, 오디나무, 상목(桑木).

No.3818 · 산림청 원문

뽕나무이 桑木? · 學 Anomoneura mori
나무이과의 곤충. 뽕나무 잎의 뒤에서 생활한다. 유충은 하얀색 밀랍같은 길다란 꼬리를 달고 있다. 성충의 몸은 약간의 초록이 깃든 색이며 날개는 거의 투명하다. 날개에 갈색이 약간씩 나타나는 개체도 보인다. 뽕나무에 직접적인 피해를 주지는 않으나, 누에 사료 또는 열매인 오디의 가치를 떨어뜨리므로 방제하여야 한다. 한국, 일본 등에 분포한다.

No.3819 · 산림청 원문

뿌리 根 · root
식물을 지지하고 물과 무기양분을 흡수하고 유기양분을 저장하는 기능을 갖고 있는 지하부 조직 또는 기관이다. 근(根)

No.3820 · 산림청 원문

뿌리곰팡이 根菌 · mycorrhiza
근균(根菌)

No.3821 · 산림청 원문

뿌리꽂이 根揷 · root cutting
근삽(根揷)

No.3822 · 산림청 원문

뿌리끊기 斷根 · root pruning
묘목의 뿌리를 절단해서 세근(細根)의 발생을 풍부하게 하는 양묘시업(養苗施業)의 하나이다.

No.3823 · 산림청 원문

뿌리분 根盆 · soil ball
나무의 뿌리가 토양의 입단 사이로 뻗어 흙을 움켜쥐고 있는 범위 또는 흙의 분량.

No.3824 · 산림청 원문

뿌리뽑기 拔根 · uprooting
벌채한 뒤 그루터기 또는 뿌리를 뽑는 작업.

No.3825 · 산림청 원문

뿌리썩음 根腐 · root rot
식물체 근계의 일부 또는 전부가 분해되거나 썩는 증상이다.

No.3826 · 산림청 원문

뿌리움 根萌芽 · root sprout
뿌리조직에서 나온 움(맹아)을 칭한다. 근맹아(根萌芽)

No.3827 · 산림청 원문

뿌리줄기 地下莖 · subterranean stem
지하경(地下莖), 근경(根莖)

No.3828 · 산림청 원문

뿌리털 根毛 · root hair
뿌리의 선단에서 약간 떨어진 부분의 표피에 있는 단세포(單細胞)가 신장(伸長)하여 생긴 털로 물과 양분을 흡수한다. 근모(根毛)

No.3829 · 산림청 원문

뿌리혹 根瘤 · root nodule
콩과나 비콩과 식물의 뿌리에 질소고정미생물이 침입하여 세포분열을 비정상적으로 촉진시켜 비대하게 만들어진 특수조직이다. 근류(根瘤)라고도 한다.

No.3830 · 산림청 원문

뿌리혹박테리아 根瘤細菌 · root nodule bacteria
콩과식물의 뿌리에 침입하여 뿌리혹을 만드는 세균의 1군. 유리상태에서는 운동성이 있는 그램음성 간균이지만 뿌리혹에서는 운동성을 상실하고, 형태도 분화여 분지한 곤봉상(棍棒狀) 등의 박테로이드(bacteroid)가 되며, 종에 따라서 숙주(콩과식물)의 기생범위가 한정되어 있고, 기생하여 뿌리혹을 형성한 상태에서는 활발한 질소고정을 한다.

No.3831 · 산림청 원문