산림임업용어사전 — ㅅ (2/3)

← 목차 · 957개 용어 · 석회수 ~ 식생

석회수 石灰水 · lime water
석회분을 물과 잘 섞어서 여과시킨 액인 수산화칼슘의 포화수용액을 말하는데, 무색투명의 알칼리성이며 이산화탄소를 검출하는 대표적인 시약으로 사용된다.

No.4669 · 산림청 원문

석회식물 石灰植物 · lime plants
석회암이나 석회질토양에 잘 생육하는 식물.

No.4670 · 산림청 원문

석회암 石灰岩 · lime stone
탄산암 중 탄산칼슘이 50% 이상 함유된 퇴적암. CaCO3가 주성분이며, 묽은 염산과 접촉하면 거품을 내며 반응을 한다. 석회암이 풍화작용과 토양형성작용을 받아 생성된 토양이 석회암토양이다.

No.4671 · 산림청 원문

석회이화토 石灰二和土 · soil mixed with lime
점토와 석회를 섞은 흙. 단단하게 굳으며 불투수층이 되므로 흙댐의 중앙에 넣어 차수벽을 만든다.

No.4672 · 산림청 원문

석회질소 石灰窒素 · calcium cyanamide
CaCN2로 질소와 카바이드를 높은 온도에서 반응시켜 제조한다. 토양에서 수분을 만나면 암모니아태가 된다. 토양에 사용하면 중간물질인 시안아미드의 독성 때문에 제초, 살충, 토양 소독의 효과를 거둘 수 있다.

No.4673 · 산림청 원문

석회질토양 石灰質土壤 · calcareous soil
충분한 양의 탄산칼슘을 포함하고 있어 묽은 염산을 가하면 눈에 보이는 거품반응을 일으키는 토양을 가리킨다.

No.4674 · 산림청 원문

석회토 石灰土 · calcareous soil
석회질토양.

No.4675 · 산림청 원문

선 腺 · gland
분비물을 일시적으로 저장하는 강소를 둘러싼 분비성 상피세포 집단.

No.4676 · 산림청 원문

선 조사법 線 調査法 · line transect census
동물 개체군을 조사할 때 일정한 조사경로를 따라 출현하는 동물을 조사경로상의 위치와 조사경로상과 수직적인 거리로 표현하여 상대적인 위치를 나타내어 일정 면적의 동물 개체군 밀도를 파악하는 방법. 식물군락 내 혹은 몇 개의 식물군락을 가로질러 줄자 등을 사용하여 라인을 설정하고 여기에 닿는 식물을 기록하여 군락의 조성을 해석하는 방법.

No.4677 · 산림청 원문

선광분석 旋光分析 · polarimetric analys
용액 속을 지나온 직선편광의 편광면의 동전각은 액중에 있는 선광성물질의 농도에 비례한다. 이것을 이용해서 선광성물질의 정량이 가능하다.

No.4678 · 산림청 원문

선광성 旋光性 · rotatory polarization
수정과 같은 결정, 자장이 주어진 기체 도는 약체, 및 glucose의 용액 등의 물질중을 직선편광(전자파)이 진행할 때 편광면이 회전한다. 이 성질을 선광성이라 한다.

No.4679 · 산림청 원문

선광성물질 旋光性物質 · optically active material
광활성물질.

No.4680 · 산림청 원문

선구수종 先驅樹種 · pioneer tree species
초기천이의 나지 혹은 초지에 먼저 침입하여 정착하는 나무.

No.4681 · 산림청 원문

선구식물 先驅植物 · pioneer plant
개척종.

No.4682 · 산림청 원문

선다형 選多型 · multipe choice
문항과 2개 이상의 답지로 구성된 문제.

No.4683 · 산림청 원문

선도기 旋刀機 · shaper
수평 또는 수직의 회전축에 칼날을 붙이고 이것을 회전시켜 목재의 표면에 각종 형상을 만드는 것. 장식재, 가구재의 가공에 쓰인다.

No.4684 · 산림청 원문

선두비행기 先頭飛行機 · lead plane
산불이 발생할 경우에 불길 위를 시험비행하고 물탱크 탑재기의 전술적 운용을 지휘하는 비행기.

No.4685 · 산림청 원문

선떼 立芝 · retaining sod
선?鑿牡堅藪【 ? 전면에 붙여 세운 떼

No.4686 · 산림청 원문

선떼붙이기 立芝工 · terrace sodding works
선떼붙이기는 비탈다듬기를 시행한 산지 비탈에 높이 1~2m 정도마다 수평으로 단끊기(너비 50~70cm)를 한 후 계단 위에 일정한 규모의 계단형태로 되메우기를 하고, 그 앞면에는 흙 떼를 세워 붙여 토사를 고정하며, 안쪽은 되메운 흙으로 녹화용 식재묘목의 생육에 적합한 환경조건을 조성하여 수평계단에 의해서 지표유하수를 분산시켜 비탈의 침식을 방지하고 수분을 보전할 목적으로 계획, 시공하는 비탈 녹화공작물로서, 1910년경부터 일본에서 민둥산 녹화공사에 널리 활용되어 왔다. 일반적으로 비탈 선떼붙이기 공작물은 선떼(立芝), 바닥떼(敷芝), 받침떼(支芝), 머리떼(冠芝)로 구성되는데, 모든 떼는 흙이 붙어있는 흙떼를 사용하여 토층에 밀착시켜야 한다. 수평계단 길이 1m당 뜬떼의 사용매수에 따라 1급에서 9급 선떼붙이기 공법으로 구분하며, 바닥떼 밑부분 기초에 돌을 쌓아 보강하는 경우를 밑돌 선떼붙이기(臺石立芝工)라 한다. 대개 표토 고정 및 강수 차단을 목적으로 할 경우는 5급 이상으로 하며, 사방지에서의 식재 및 파종을 목적으로 할 경우에는 6급 이하로 한다. 본래는 선떼로는 온떼(全芝, 대형떼)를 사용하고, 머리떼, 받침떼, 바닥떼에는 반떼(半芝)를 사용한다.

No.4687 · 산림청 원문

선량 線量 · radiation dose
방사선생물학에서 쓰는 전리방사선의 양적 단위.

No.4688 · 산림청 원문

선량계 線量計 · dosage meter
방사선의 에너지 양을 측정하는 장치.

No.4689 · 산림청 원문

선류 蘚類 · musci bryopsida
줄기와 잎의 구분이 없는 엽상(葉狀)의 배우체로 특징 지워지는 선태류의 한 강으로 단순히 이끼로도 불림.

No.4690 · 산림청 원문

선모 腺毛 · glandulour hair
잎이나 열매 등에 생기는 털의 한 종류로써 끝 부분이 부풀어져 분비물을 함유하고 있는 털을 말한다.

No.4691 · 산림청 원문

선박용재 船舶用材 · timber for shipbuilding
배의 머리나 꼬리부분에는 가시나무, 느티나무, 참나무, 솔송나무 등이 쓰이고 뼈대로는 느티나무, 밤나무, 솔송나무, 물푸레무, 소나무 등을 쓴다.

No.4692 · 산림청 원문

선발 選拔 · selection
특정 유전자형을 지니는 개체가 선택되는 과정. 육종에서는 보통 인위적으로 특정유전자를 선택한다는 의미에서 선발이라는 용어를 사용하나 자연상태에서는 적응하지 못하면 생존에 불리하다는 도태(淘汰)의 뜻으로 사용된다.

No.4693 · 산림청 원문

선발강도 選拔强度 · selection intensity
선발된 개체들의 평균치와 집단평균치와의 차이를 상대적으로 나타내어 선발이 얼마나 강하게 이루어지는 지를 표현하는 지수.

No.4694 · 산림청 원문

선발육종법 選拔育種法 · breeding by selection
분리육종이라고도 하며 유전적으로 다른 것이 혼합된 집단 가운데에서 좋은 것을 골라내어 새로운 품종으로 만드는 법.

No.4695 · 산림청 원문

선발차 選拔差 · selection differential
선발된 개체들의 어느 형질의 평균치와 집단평균치와의 차이. 선발차가 클수록 선발강도는 크게 된다.

No.4696 · 산림청 원문

선별기 選別機 · sorter
섬유의 대소를 선별하는 기계섬유의 대소를 선별하는 기계

No.4697 · 산림청 원문

선부유전 先夫遺傳 · telegony
감응유전. 순계의 암컷이 한번 다른 계통의 수컷과 교미 후 암컷의 순혈성이 파괴되어 잡종성을 띠게 되어 그 후 동종의 수컷과 교미하여도 다른 형질이 나타나는 현상을 현재는 받아들여지지 않고 있다.

No.4698 · 산림청 원문

선상지 扇狀地 · alluvial fan
산간의 급경사부를 흘러내려간 계천이 평야부에 나갈 때 경사의 급변하므로 유이 줄어들어 운반해 온 토사석이 퇴적해서 골짜기의 출구를 중심으로 해서 동심원적으로 부채모양으로 퇴적한다. 이것을 선상지라고 하는데 투수성이 크고 지하수면이 깊다.

No.4699 · 산림청 원문

선수준측량 線水準測量 · section levelling
단면수준측량. 도로, 하천과 같은 노선의 중심선에 따라 기복을 구하는 측량으로서 중심선에 따라 일정한 사이를 두고 말뚝을 밖고 이에 대한 고저차를 구한 것.

No.4700 · 산림청 원문

선영 線影 · hatching
가늘고 세밀한 평행선이나 교차선을 사용하여 대상물의 음영을 표현하는 기법.

No.4701 · 산림청 원문

선작용재 旋作用材 · wood for turnery
선반용 목재로 때죽나무, 노각나무, 벚나무, 동백나무, 단풍나무, 자작나무, 호두나무, 가시나무, 느티나무, 은행나무, 칠엽수, 백일홍, 황벽나무, 소나무, 오리나무 등이 사용된다.

No.4702 · 산림청 원문

선재봉산 船材封山 · protected forest for ship construction wood
국가에서 필요한 선박 건조 용재를 공급하기 위하여 일반인에 의한 벌채와 입산을 금지한 봉산.

No.4703 · 산림청 원문

선적전 검사 船積前 檢査 · preshipment inspection
선적전검사제도는 농산물 및 특히 공산품의 자국수입과 관련하여 동상품의 품질(성능, 규격, 재질, 제작형태, 상태 등), 수량, 수입거래가격의 적정성 여부 등을 수입국 정부기관 또는 중앙은행이 지정한 선적 전 검사기관이 선적 전에 수출국 현지에서 검사하고, 동 검사결과에 따라 수입국 도착 후 통관처분 및 일정한 관세를 부과하는 것으로 관세평가 능력이 없는 후진국이 실시하는 제도이다. 선적전 검사제도는 그동안 국제규범이 없는 상태에서 각 국의 검사기관의 운영과정에서 자의적인 가격검정 등을 가능케 하고, 이에 따라 개도국내 수입자의 부정무역행위에 선적 전 검사기관이 영합할 수 있는 소지가 있었으며, 또한 선진수출국측의 입장에서도 동 제도가 자국의 수출에 규제적인 걸림돌로서 작용할 수 있다는 입장이었다. 따라서 이러한 자의적인 선적전 검사제도가 야기하는 무역왜곡효과를 배제하기 위하여 국제규범의 제정이 강력히 주장되어 UR비관세 협상그룹에서 가장 먼저 타결을 본 협약중의 하나이다. 선적 전 검사제도는 UR협상의 타결여부와 관계없이 종래부터 GATT 관세평가 협약에 미가입한 후발개도국들을 위주로 하여 27개국이 활용하고 있다(인도네시아, 필리핀, 콩고, 가나, 나이지리아, 잠비아, 기니, 케냐, 코트디부아르, 마다가스카르, 자이레, 우간다, 탄자니아, 르완다, 부룬디, 앙골라, 볼리비아, 파라과이, 과테말라, 에콰도르, 베네수엘라, 볼리비아 등). 선적 전 검사제도를 활용하는 방법으로는 ① 수입국정부가 자국의 공무원을 수출국현지에 파견시켜 검사종료 후 선적 ② 수입국이 국제적으로 공인된 기관에 위탁하여 행사하는 방법 ③ 상기 두 가지 방법을 병행하는 방법이 있다. 대부분은 공인기관에 위탁처리하고 있으나 예외적으로 수입국 공무원이 수출국 현지에서 직접 관여하는 것도 있다. 선적 전 검사전문기관은 세계적으로 6~7개의 다국적 회사가 있고, 한국에는 스위스 계의 한국현지법인이 있다. 선적 전 검사기관과 수출자간의 수출물품검사와 관련한 분쟁발생시 종전에는 이를 해결할 수 있는 절차가 없었으나, 선적 전 검사협정 제4조(독립적 심사절차)를 설치하여 선적 전 검사기관을 대표하는 단체와 수출자를 대표하는 단체가 공동으로 구성한 독립기관에 의하여 분쟁심사가 이루어지도록 규정하여 분쟁해결의 신속성과 효율성을 확보하고 있다.

No.4704 · 산림청 원문

선정기준표본 選定基準標本 · lectotype
하나뿐인 정기준표본이 설정되지 않았을 경우, 또는 잃어버리거나 못쓰게 되었을 경우에 정기준표본과 함께 채집한 동기준표본중에서 한 장을 선정하여 정기준표본을 대신하는 표본.

No.4705 · 산림청 원문

선조복귀 先祖復歸 · atavism reversion
귀선유전. 어떤 개체에 우연히 선조의 형질이 출현하는 현상. 이것은 형질의 분리, 유전자의 조환, 불완전표현, 또는 돌연변이 등으로 설명된다.

No.4706 · 산림청 원문

선주 先柱 · -
앞기둥.

No.4707 · 산림청 원문

선지공 線芝工 · -
줄떼다지기.

No.4708 · 산림청 원문

선진 7개국 先進 7 個國 · Group 7, G7
세계경제를 좌우하는 미국, 일본, 영국, 캐나다, 프랑스, 독일, 이태리 등으로 이루어진 그룹이며, 여기에 러시아를 포함하여 G8이라고 하며, 신흥개도국 15개국을 포함하여 G22이라고 한다.

No.4709 · 산림청 원문

선질계수 線質係數 · quality factor
흡수선량이 같더라도 방사선의 선질에 따라 다른 생물학적 효과를 수정하기 위한 계수.

No.4710 · 산림청 원문

선충 線蟲 · nematode
토양이나 물에서 살며 동물이나 식물에 기생하는 마디가 없고 원통형으로 생긴 선형동물문에 속하는 동물 부류.

No.4711 · 산림청 원문

선충병 線蟲病 · disease casused by nematode
선충류에 의해서 생기는 병.

No.4712 · 산림청 원문

선캄브리아시대 先캠브리아時代 · precambrianera
원래 시생대와 원생대로 구분한 시대를 지금은 선캄브리아시대라고 부르는데 고생대보다 앞선 시대로 지구가 탄생한 약 45억년 전부터 약 5~6억년전에 해당한다. 고생대의 캄브리아 앞이라는 뜻으로 선캄브리아시대라는 이름이 붙었다.

No.4713 · 산림청 원문

선태수정 選擇受精 · selective fertiliza
한 주두에 몇가지 종의 화분이 있을 때 그 중 어떤 것이 특히 잘 수정되는 현상

No.4714 · 산림청 원문

선태식물 蘚苔植物 · bryophytes
우산이끼류(태류), 솔이끼류(선류), 뿔이끼류 등 3군으로 구성된 식물문을 말한다. 학자에 따라서는 이 3군을 각각 독립된 문으로 취급하는 경우도 있다. 주로 육상식물이며 화석으로서 가장 오래된 것은 데본기에 기록되어 있고, 중부석탄기 이후에 태류, 상부석탄기 이후에 선류, 백악기 이후에 뿔이끼가 발견되었다.

No.4715 · 산림청 원문

선태이탄 蘚苔泥炭 · moss peat
고층습원에 주로 자라는 물이끼류가 쌓여서 이탄층으로 된 것으로, 카나다로부터 수입하는 피트모스는 선태이탄층을 절취, 가공하여 판매하는 것이다.

No.4716 · 산림청 원문

선태층 蘚苔層 · moss layer
군락내에서 선류 및 태류가 형성하는 지표면에 극히 가까운 층.

No.4717 · 산림청 원문

선택가치 選擇價値 · option value
해당자원을 현재 사용하지 않기 때문에 지금은 별 사용가치가 없지만 나중을 위하여 보전해 두기를 원하는 미래의 예상가치를 말한다. 이것은 일종의 보험적 성격의 가치로서 생태계 보전 등을 위한 지불의사액으로 표현할 수 있다.

No.4718 · 산림청 원문

선택계수 選擇係數 · selection coefficient
도태계수.

No.4719 · 산림청 원문

선택수정 選擇受精 · selective fertilization
한 주두에 몇 가지 종의 화분이 있을 때 그 중 어떤 것이 특히 잘 수정되는 현상.

No.4720 · 산림청 원문

선택염색 選擇染色 · selective staining
특정조직 또는 세포만의 염색.

No.4721 · 산림청 원문

선택적의사결정 選擇的意思決定 · selective decision making
기업의 소유자 또는 경영자가 기업 및 경영상태 전반에 대한 방향을 결정하는 일을 의사결정이라 하며, 의사결정은 외적조건과 내적조건에 따라 달라진다. 내적조건에는 확실성에 의한 의사결정, 위험도가 있는 상태에서의 의사결정, 그리고 불확성에 의한 의사결정 등이 있는데 이러한 세 가지 조건 중에서 어느 하나를 적용하여 의사결정을 내리면 선택적 의사결정이 된다.

No.4722 · 산림청 원문

선택투과성 選擇透過性 · selective permeability
물질의 종류에 따라 생체막의 투과성이 달라지는 현상. 선택성이 생기는 원인으로는 막에서의 확산계수가 물질마다 다르고, 특이적 운반체가 특정물질만을 수송하며, 특정물질만이 능동수송되는 등의 경우가 있다.

No.4723 · 산림청 원문

선택흡수 選擇吸收 · selective absorption
생물이 물에 용해되어 있는 물질을 선택적으로 흡수하는 현상.

No.4724 · 산림청 원문

선표본점 線標本點 · line plot
선표본점법에 의하여 선정되어진 표본점.

No.4725 · 산림청 원문

선표본점법 線標本點法 · line-plot method
면적의 산림조사에서 적용되는 표본조사법으로, 임분을 몇 개의 대상(帶狀)으로 분할한 다음 그 중심선 상 또는 분할한 선에서 일정한 거리를 두고 분할한 선과 평행하는 선상에서 일정한 간격을 두어 표본점을 계통적으로 추출하는 방법.

No.4726 · 산림청 원문

선형 線形 · alignment
도로를 평면적으로 보았을 때의 노선 형태로써 도로의 중선이나 횡단면이 그리는 형상을 말한다. 선형은 노선을 이용하는 차량의 주행성에 영향을 미치게 된다. 임도에서 선형은 종단선형, 평면선형, 횡단선형 등이 있다.

No.4727 · 산림청 원문

선형 線形 · linear
식물의 기관에서 그 모양을 나타내는 말로써 길이가 너비의 5배에서 10배 정도이며 잎의 양쪽 가장자리가 거의 평행을 이루는 잎이나 꽃잎, 꽃받침조각, 열매의 모양 등을 표현하는 용어. 바늘형보다는 넓고 피침형 보다는 좁다.

No.4728 · 산림청 원문

선형가설 線形假說 · linear hypothesis
임의의 변수를 선형식로 나타내는 수학적 모형.

No.4729 · 산림청 원문

선형계획 線形計劃 · linear program
변수들 사이의 관계가 직선적인 관계 혹은 비례관계에 있는 문제를 가지고 계획을 세우는 것으로 보통 선형계획법과 동의어로 사용된다.

No.4730 · 산림청 원문

선형계획법 線形計劃法 · linear programming, LP
경영과학의 기법 중 하나로 환경적인 여러 제약조건하에서 특정한 목적을 달성하기 위하여 희소한 자원을 배분하기 위한 수리적 방법. 임업분야에서는 목재수확조절문제를 해결하기 위하여 1960년대 이후 이용되고 있으며 산림의 다목적이용계획에도 적용되고 있다.

No.4731 · 산림청 원문

선형방정식 線形方程式 · linear equations
변수들 사이의 관계가 직선적인 관계나 혹은 비례관계를 나타내는 일차함수식을 말하며 선형계획법이나 정수계획법과 같은 최적화기법의 모형에 표현되는 방정식은 선형방정식으로 쓰인다.

No.4732 · 산림청 원문

선형성 線形性 · linearity
경영과학이론인 선형계획법의 전제조건으로서 목적함수와 제약조건에서는 투입과 산출의 관계를 일차함수식으로 표현할 수 있는 것으로서 투입과 산출이 비례적인 관계를 나타낸다.

No.4733 · 산림청 원문

선형추세 線形趨勢 · linear trend
변수들 사이의 관계가 직선적 혹은 비례적인 경향.

No.4734 · 산림청 원문

선형횡단표본추출 線形橫斷標本抽出 · line transection sampling
지도상의 임의의 직선을 그은 후 그 직선을 따라서 표본대상을 관찰하는 표본추출 방법. 희귀한 대상을 연구할 때 많이 사용된다.

No.4735 · 산림청 원문

선호 選好 · preference
어떠한 대상에 대해서 특별히 좋아하는 것 혹은 좋아하는 행위.

No.4736 · 산림청 원문

선호먹이 選好먹이 · preferred food
동물 중 초식자가 이용하는 먹이 중 가장 선호하는 먹이를 일컫는다.

No.4737 · 산림청 원문

설계서 設計書 · specification
토목 구조물이나 건축물 등이 설계도에 따라 완성될 수 있도록 공사의 설명서 및 공사의 지시사항이나 주의사항, 공정, 수량 및 예산내역 등의 지침을 적은 책이다. 임도에서의 설계서는 목차, 설계설명서, 시방서, 예정공정표, 예산내역서, 일위대가표, 자재표, 단가산출서 및 공정별 수량계산서 등이 기록된다.

No.4738 · 산림청 원문

설계속도 設計速度 · design road speed
차량이 안전하게 주행할 수 있도록 도로의 기하구조 설계에 적용하는 설계차량의 속도. 설계속도는 산악지일 경우 평지보다 낮게 하고, 장거리 교통보다는 단거리 교통인 경우를 낮게 한다. 또한 교통량이 많은 노선보다는 적은 노선인 경우에 낮게 한다.

No.4739 · 산림청 원문

설계차량 設計車輛 · design vehicle
임도설계의 기초가 되는 차량으로 임도를 운행할 수 있는 차량의 제원은 자동차의 종류에 따라 다르므로 이용 목적에 따라 통행할 수 있는 자동차 가운데 최대의 규격을 적용한다.

No.4740 · 산림청 원문

설도 雪倒 · snowfall
눈으로 인하여 나무가 넘어지는 것.

No.4741 · 산림청 원문

설목 屑木 · offal-timber, wood-refuse
제재 또는 조재 결과로 생긴 찌꺼기 나무.

No.4742 · 산림청 원문

설부병 雪腐病 · snow blight
눈마름병, 설고병. 눈속에서 생존하여 병을 일으키는 곰팡이에 의해 생기는 병.

No.4743 · 산림청 원문

설상구 舌狀丘 · tongue-hill
해안의 모래가 바람으로써 혀모양으로 퇴적된 언덕 해안의 모래가 바람으로써 혀모양으로 퇴적된 언덕

No.4744 · 산림청 원문

설상화 舌狀花 · ray flower
혀꽃. 꽃잎이 합쳐져서 1개의 꽃잎처럼 된 꽃. 윗부분은 화관의 일부가 신장하여 혀 모양이 되고 밑부분은 통처럼 되어 있다.

No.4745 · 산림청 원문

설압 雪壓 · crushing by snow
눈의 무게에 의해 생기는 압력.

No.4746 · 산림청 원문

설저 舌底 · cuneate, wedge shaped
식물기관의 아래 부분, 특히 엽저를 표현할 때 쓰이는 말로써 쐐기 모양으로 점점 좁아져 뾰족하게 된 모양이다.

No.4747 · 산림청 원문

설절 雪折 · snow break
수관에 눈이 쌓여 눈의 무게(압력)에 의하여 큰 가지가 부러지는 피해. 가문비나무는 가지가 아래로 늘어져 눈이 미끄러지기 때문에 피해가 적다.

No.4748 · 산림청 원문

설접 舌接 · whip, tongue grafting
접목법의 하나로 접수를 혀모양으로 잘라 대목에 접하는 경우.

No.4749 · 산림청 원문

설파이트지 - · sufite paper
전부 또는 대부분을 설파이트펄프로 만든 종이의 총칭.

No.4750 · 산림청 원문

설해 雪害 · snow injuries
눈으로 인해 발생한 피해.

No.4751 · 산림청 원문

설형산벌작업법 楔形傘伐作業法 · wedge system in shelterwood method
대상산벌법의 변법으로 벌채열구의 중앙부부터 갱신을 시작하고 점점 양측으로 쐐기꼴로 대상산벌법을 진행시키는 방법.

No.4752 · 산림청 원문

섬록석 閃綠石 · diorite
중성암이고 암록색, 사장석과 각섬암을 주성분으로 한다.

No.4753 · 산림청 원문

섬록암 閃綠岩 · diorite
사장석과 각섬석이 주성분 광물이며 간혹 흑운모와 휘석을 포함하고 석영과 정장석이 드물게 있다. 외관은 화강암과 비슷하나 색이 짙다.

No.4754 · 산림청 원문

섬모 纖毛 · ciliate
실모양의 가는 털.

No.4755 · 산림청 원문

섬생물지리학 島嶼生物地理學 · island biogeography
생물지리학을 섬의 상태에 있는 특수한 상황을 가정하고 해석하는 생태학의 한 분야로, 섬의 면적과 그 섬에 사는 종과의 관련성을 나타내는 모형.

No.4756 · 산림청 원문

섬유 纖維 · fiber, fibre
길고 가늘며 부드럽게 굽힐 수 있는 천연 혹은 인조의 선 모양의 물체.

No.4757 · 산림청 원문

섬유간 결합 纖維間 結合 · inter fiber bonding
종이, 섬유판 등에서 섬유가 물리적 또는 화학적으로 결합하는 것. 결합에는 기계적인 얽힘, 극성인력, 수소결합 등이 고려되고 있다.

No.4758 · 산림청 원문

섬유배향 纖維配向 · fiber orientation, fiber alignment
초지기의 와이어 위에서 섬유가 흐르는 방향과 평행한 것.

No.4759 · 산림청 원문

섬유소 纖維素 · cellulose
셀룰로오스.

No.4760 · 산림청 원문

섬유소에테르 纖維素 · cellulose ether
셀룰로오스가 가지는 수산기를 에테르화 한 것.

No.4761 · 산림청 원문

섬유판 纖維板 · fiber board
식물성 섬유재료를 주체로 해서 성형시킨 판을 총칭하나 개량목재의 일종으로 목재를 한번 섬유로 해리하든지 또는 작은 삭편으로 하고 다시 이것을 모아 판으로 만든 것을 말한다. 파이버 보오드라고도 한다.

No.4762 · 산림청 원문

섬유포화점 纖維飽和點 · fiber saturation level
섬유 중의 결합수가 증가되어 극한에 도달하고, 자유수가 포함되어 있지 않는 함수율 상태를 말한다. 포화점을 경계로 하여 그 이하에서는 수분의 증감에 따라 팽창, 수축하고, 그 이상에서는 변화가 없다.

No.4763 · 산림청 원문

섬잣나무 - · 學 Pinus parviflora
울릉도 자생의 상록침엽교목으로 구과가 소형이고 한다발에 5개의 침엽이 난다.

No.4764 · 산림청 원문

섬향나무 矮會 · 學 Juniperus chinensis var. procumbens
해안에 나고 중부이남에 분포한다. 줄기가 땅을 긴다. 관상용

No.4765 · 산림청 원문

섭금류 涉禽類 · waders
조류를 서식지에 따라 분류할 경우 강, 하천, 갯벌 등 습지에서 생존하기에 적합하게 진화한 조류로 긴 다리와 긴 부리를 가지고 있다.

No.4766 · 산림청 원문

섭합상 ?合狀 · valvate
식물기관의 배열을 설명하는 말로써 어떤 넓적한 구조가 서로 포개지지 않고 나란히 마주 붙어 있는 모양이다. 주로 잎이나 열매의 조각, 꽃잎 등의 배열을 나타낼 때 쓰이는 용어이다.

No.4767 · 산림청 원문

성 性 · sex
같은 종의 생물 중에 암수의 구별.

No.4768 · 산림청 원문

성결정 性決定 · sex determination
자웅이체의 종에서 개체의 성이 수컷 또는 암컷으로 결정되는 것.

No.4769 · 산림청 원문

성결정물질 性決定物質 · sex determining factors
생물의 성이 유전적이 아닌 어떤 물질에 의해서 결정되는 일이 있을 때 그 물질을 성결정물질이라 한다.

No.4770 · 산림청 원문

성군선발 成群選拔 · group selection
원래의 집단속에서 원하는 개체를 다수선택하고 이것을 일정의 표준에 따라 몇 개의 군으로 대별하고 각군을 1단으로 해서 비교시험을 하고 그 중에서 최우량군을 선발해가는 방법.

No.4771 · 산림청 원문

성대성토양 成帶性土壤 · zonal soil
기후나 식생과 같이 넓은 지역에 공통적으로 영향을 끼치는 요인에 의하여 생성된 토양.

No.4772 · 산림청 원문

성대토양 成帶土壤 · zonal soils
성대성토양.

No.4773 · 산림청 원문

성모 星毛 · stellate
잎이나 열매 등의 표면에 생기는 털의 한 종류로써 털이 한 가닥이 아니고 방사상으로 여러 갈래로 갈라져 마치 별모양처럼 보이는 것.

No.4774 · 산림청 원문

성분화 性分化 · sex differentiation
개체발생의 진행에 따라서 자웅의 특징이 나타나는 것.

No.4775 · 산림청 원문

성비 性比 · sex ratio
동일종 내에 있어서 암컷개체수와 수컷개체수와의 비.

No.4776 · 산림청 원문

성상모 星狀毛 · stellate
성모.

No.4777 · 산림청 원문

성세포 性細胞 · gamete
생식세포.

No.4778 · 산림청 원문

성수기 盛需期 · high-demand season
상품의 수요나 서비스의 기회요구가 많은 시기.

No.4779 · 산림청 원문

성숙 成熟 · maturation, ripening
생물이 각각 종의 특징을 충분히 발휘할 수 있게 되는 것.

No.4780 · 산림청 원문

성숙기 成熟期 · maturity
임분 또는 수목이 시업목적에 정해진 요구를 충족시켜줄 수 있는 상태에 달한 때.

No.4781 · 산림청 원문

성숙목 成熟木 · mature timber
벌기에 도달한 임목.

No.4782 · 산림청 원문

성숙분열 成熟分裂 · maturation division
염색체수가 반감하는 핵분열.

No.4783 · 산림청 원문

성숙토 成熟土 · mature soil
자연적인 토양형성작용을 받아 토양층위가 발달되고 주변 기후나 식생 등의 환경과 평형상태에 도달한 토양.

No.4784 · 산림청 원문

성열 星裂 · starshake
목재의 수심으로부터 방사상으로 쪼개져서 별 모양을 보이는 것.

No.4785 · 산림청 원문

성유인물질 性誘引物質 · sex attractant
성페로몬으로 동일 종에 속하는 다른 개체에 의해 분비되는 물질.

No.4786 · 산림청 원문

성장계 成長計 · auxanometer
수목의 직경성장을 측정하는 기구.

No.4787 · 산림청 원문

성장곡선 成長曲線 · growth curve
연령과 성장의 관계를 보이는 곡선.

No.4788 · 산림청 원문

성장량 成長量 · growth increment
수목이 어떤 기간 중에 성장한 양.

No.4789 · 산림청 원문

성장량법 成長量法 · method by increment
현재 가지고 있는 축적이 생산해 내는 성장량을 바탕으로 수확량을 정하는 방법.

No.4790 · 산림청 원문

성장량사정법 成長量査定法 · determination of the increment
수목은 해마다 수고와 직경이 증가하여 재적이 많아지며 그 증가한 량을 성장량이라 하는데 그 안에서 연연성장량, 정기성장량, 총성장량, 평균성장량 등으로 구분하는 방법.

No.4791 · 산림청 원문

성장률 成長率 · increment percent, growth percentage
수목의 최초의 크기에 대한 수고, 직경, 횡단면적 및 재적 등의 백분율.

No.4792 · 산림청 원문

성장률사정법 成長率査定法 · determination of increment percent
수고, 직경, 재적 등의 시간 경과에 따른 성장율 계산 방법.

No.4793 · 산림청 원문

성장예측 成長豫測 · growth prediction
재적사정과 달리 시간의 변수가 추가된 임목 및 임분의 성장량 예측은 각종 환경인자의 변화, 재해의 발생, 무육법의 차이 등으로 어려운점이 많은데, 조성장량은 산림의 전임목으로부터 생산되는 전재적을 말하고 여기에서 산화, 해충 등의 고손량을 뺀것을 순성장량이라고 한다.

No.4794 · 산림청 원문

성장촉진작업 成長促進作業 · growth-promoting work
일종의 강한 간벌.

No.4795 · 산림청 원문

성장추 成長錐 · increment borer
속이 비어 있는 쇠파이프의 끝에 나사형 날이 붙어 있는 철제의 목편채취기. 나사형 날을 나무에 직각으로 세워 나무 중심을 관통시켜 목편을 추출하고 나이테의 수와 간격을 조사하여 나무의 나이와 생장상태를 파악하는데 사용한다.

No.4796 · 산림청 원문

성재 規格材 · dimension lumber
두께 5cm ~ 10cm, 폭 5cm 이상으로 경골재, 샛기둥, 구조용 경골재, 구조용 장선 및 널판 등으로 나눈다.

No.4797 · 산림청 원문

성재간벌 成材間伐 · dimensional thinning
육간벌 중에서 수익을 위한 이용간벌.

No.4798 · 산림청 원문

성재재적 成材材積 · dimensional volume
이용재적.

No.4799 · 산림청 원문

성재형수 成材形數 · lumber form-factor
말구가 6cm 이상인 모든 부위를 재적계산에 포함시켜 계산한 형수.

No.4800 · 산림청 원문

성적선택 性的選擇 · sexual selection
같은 성을 지닌 구성원들보다 뛰어난 경쟁력 또는 반대 성을 지닌 구성원 등의 관심을 끌 수 있는 매력 등을 높이는 형질을 지님으로써 한 개체군 내에서 작은 무리들이 지니게 되는 번식적 성공의 증가.

No.4801 · 산림청 원문

성전환 性轉換 · sex reversal
개체의 성이 발생의 도중에 역전하는 현상.

No.4802 · 산림청 원문

성조 成鳥 · matured bird
어미 새.

No.4803 · 산림청 원문

성지배 性支配 · sex control
인위적으로 성비를 변화시키는 일.

No.4804 · 산림청 원문

성충 成蟲 · adult, imago
곤충에서 성체, 대개는 날개를 지니고 외부생식기가 완성되어 있다.

No.4805 · 산림청 원문

성층권 成層圈 · stratosphere
지표로부터 약 10~50km 사이에 있는 대기권.

No.4806 · 산림청 원문

성층면 成層面 · bedding plane
지층과 지층과의 사이의 면.

No.4807 · 산림청 원문

성층화산 成層火山 · stratovolcano
용암과 화산쇄설물이 교대로 층을 이루어 퇴적한 화산.

No.4808 · 산림청 원문

성토사면 盛土斜面 · banking slope
흙 쌓기 비탈면

No.4809 · 산림청 원문

성페로몬 性페르몬 · sex pheromone
동물이 같은 종의 이성을 유인하는 물질.

No.4810 · 산림청 원문

세계 산의 해 - · International Year of Mountains, IYM
산림의 중요성과 가치를 널리 알리기 위해 1998년 UN이 2002년을 정한 해.

No.4811 · 산림청 원문

세계기상기구 世界氣象機構 · World Meteorological Organization, WMO
세계 기상에 관한 정보교환, 연구, 교육을 맡고 있는 유엔의 전문기구로 1950년 설립되었으며 우리나라는 1956년에 가입하였다.

No.4812 · 산림청 원문

세계무역기구 世界貿易機構 · World Trade Organization, WTO
1948년 이후 GATT(관세 및 무역에 관한 일반협정)가 추구해 온 자유 공정무역의 기능을 더욱 강화하고 WTO 협정의 이행을 감독하여 상품, 서비스, 지적재산권 등 모든 교역분야에서 자유무역질서를 확대하기 위해 1995년 1월 1일부터 새로이 출범한 경제분야의 UN과 같은 세계무역기구.

No.4813 · 산림청 원문

세계무역기구설립을 위한 마라케쉬협정 世界貿易機構設立을 위한 마라케쉬 協定 · Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization
WTO 협정이라고도 알려진 이 협정은 1994년 4월 15일 마라케쉬 각료회의에서 채택되었으며, 세계무역기구를 설립하고, 4개의 부속서를 통하여, 다자간 및 복수국가간 협정을 WTO에 예속시켰다. 동 협정은 1995년 1월 1일부터 발효되었다.

No.4814 · 산림청 원문

세계보건기구 世界保健機構 · World Health Organization, WHO
세계 인류가 가능한 한 최고의 건강수준에 도달하는 것을 목적으로 하는 유엔 체계 내의 정부간 기관이다. 1948년 정식 발족되었다.

No.4815 · 산림청 원문

세계식량계획 世界食糧計劃 · World Food Programme, WFP
긴급식량원조를 통해 각 국의 비상사태해결에 노력하고 경제사회개발을 증진하기 위한 목적으로 1961년 UN 총회 및 FAO 총회에서 결의하여 1963년 1월부터 발효된 국제기구.

No.4816 · 산림청 원문

세계식량이사회 世界食糧理事會 · World Food Council, WFC
식량원조, 식량교역, 식량안보 및 생산정책 등을 조정하는 목적으로 1974년 11월 세계식량회의에서 설립을 결의하고 동년 12월 제29차 UN 총회 결의로 정식 발족되었다.

No.4817 · 산림청 원문

세계야생생물기금 世界野生生物基金 · World Wildlife Fund for Nature, WWF
세계의 야생동물 및 원시적 환경을 보호하기 위한 목적으로 1961년 설립된 국제자연보전기관.

No.4818 · 산림청 원문

세계은행 世界銀行 · International Bank for Reconstruction and Development, IBRD
국제통화기금(IMF)과 더불어 1945년 12월에 설치되고 1946년에 발족한 국제투자기관. IMF가 단기투자로 국제경제의 발전을 도모하는데 대하여 장기자금의 공여로 각 국 경제의 부흥과 개발에 협력한다. 일반적으로 World Bank로 약칭되고 있다.

No.4819 · 산림청 원문

세계의산림 世界山林 · forest of the world
생태적 식물지리학적으로 보면 필립핀, 마래군도, 아마존유역, 중앙아프리카 등의 고온다습한 곳에 열대다우림이 있고, 지중해, 칼리포니아와 같이 여름이 덥고 강우가 적고 겨울에 비가 오는 곳에는 단단하고 혁질의 소형엽을 가진 경엽수림이 발달한다. 온대지방에는 우록림이 발달한다. 춥고 건조한 대륙적 기후를 가진 곳에는 침엽수림이 발달하고 임업상 가장 중요한 것이다. 특히 시베리아, 북미, 북구, 중구의 송림지대를 지적할 수 있다.

No.4820 · 산림청 원문

세계자연기금 世界自然基金 · World Wide Fund for Nature, WWF
원래의 이름은 세계야생생물기금으로 세계 최대의 환경 단체. 인간과 자연의 공존을 궁극적인 목적으로 기부금을 모아 자연보호 활동을 전개하고 있다. 생물다양성 보전, 자원의 지속 가능한 이용 추진, 환경오염과 자원 및 에너지의 낭비 방지 등을 3대 사명으로 삼고 있다.

No.4821 · 산림청 원문

세계자연보전기금 世界自然保全基金 · World Wildlife Fund, WWF
자연환경과 생물다양성을 보전, 자연자원의 지속가능한 이용, 환경오염방지 등을 목표로 1961년 설립된 국제적인 환경단체이다.

No.4822 · 산림청 원문

세계지속가능발전정상회의 世界持續可能發展頂上會議 · World Summit on Sustainable Development, WSSD
리우환경회의 10주년을 맞아 개최한 UN 총회의 특별한 모임으로 남아프리카에서 개최되었다. 천년개발목표가 이 회의의 대표적 결과물이다.

No.4823 · 산림청 원문

세계지적소유권기구 世界知的所有權機構 · World Intellectual Property Organization, WIPO
1967년 스웨덴의 스톡홀롬에서 특허권, 의장권, 상품권 등의 산업재산권과 저작권의 구체적 보호를 위한 국제협약들의 공동사무국 성격으로 출범하여 1974년 UN의 전문기구로 격상된 지적재산권의 국제적 보호기구.

No.4824 · 산림청 원문

세골재 細骨材 · fine aggregate
잔골재.

No.4825 · 산림청 원문

세굴 洗屈 · scouring
물에 의하여 바닥이나 둑의 기초부분이 파이는 일. 파랑, 수류 등에 의하여 해안, 제방, 하상이나 테라스, 전환수로의 바닥이 침식되어 없어지는 현상.

No.4826 · 산림청 원문

세굴작용 洗掘作用 · corrasion
빙하나 하천에 의해 운반된 암석 쇄석물들이 기계적으로 암반을 침식하는 일.

No.4827 · 산림청 원문

세균 細菌 · bacteria
박테리아.

No.4828 · 산림청 원문

세균군락 細菌群落 · bacterial colony
세균의 집단.

No.4829 · 산림청 원문

세균바이러스 細菌바이러스 · bacteriophage
박테리오파지. 세균에 감염되어 그 세포 내에서만 증식하는 바이러스.

No.4830 · 산림청 원문

세균식물 細菌植物 · bacteriophyta
세균.

No.4831 · 산림청 원문

세균의 배양령 細菌培養齡 · age of bacterial cultures
세균을 배지에 심은 뒤부터의 경과시간.

No.4832 · 산림청 원문

세균학 細菌學 · bacteriology
세균을 대상으로 하는 생물학의 한 분야.

No.4833 · 산림청 원문

세균형변환 細菌型變換 · transformation of bacterial type
세균의 형태 혹은 기능적 어떤 형이 다른 형으로 변환을 일으키고 그것이 유전적으로 계승이 될 때.

No.4834 · 산림청 원문

세대교번 世代交番 · alternation of generations
하나의 생물 종에서 생식법을 달리한 세대가 주기적 또는 불규칙적으로 교대하는 것.

No.4835 · 산림청 원문

세력권 勢力圈 · territory
동물 개체군이 동종간 적극적인 방어를 통하여 독점적으로 이용하는 지역.

No.4836 · 산림청 원문

세력권을 갖지 못한 새들 無勢力權 鳥類 · floater
동물 개체군에서 세력권을 항상 형성하지 않는 개체군.

No.4837 · 산림청 원문

세로침식 從浸蝕 · vertical erosion
계류를 따라서 바닥이 침식되는 것.

No.4838 · 산림청 원문

세로티나소나무 - · 學 Pinus serotina
미국 동남부의 저습지 원산의 소나무로 리기다소나무와 비슷하며 3~4개의 침엽이 한 다발을 형성한다.

No.4839 · 산림청 원문

세린 - · serine
α-아미노산의 하나로 물에는 녹지만 알코올과 에테르에는 녹지 않는다.

No.4840 · 산림청 원문

세미캐미칼펄프 - · semichemical pulp
침엽수 대신 활엽수를 사용하여 수율이 높은 펄프를 생산하기 위하여 펄프 원료를 단시간의 화학적 처리에 의하여 조직을 연화시키고 기계적 처리를 병용하여 제조한 펄프.

No.4841 · 산림청 원문

세부경관 細部景觀 · detailed landscape
사방으로의 시야가 제한되고 아주 좁은 공간규모를 지니고 있어서 공간 구성요소들의 세부적인 사항까지도 지각할 수 있는 경관. 예를 들면 숲 속에서는 외부로의 시선은 차단되고 나무, 흙 등의 세부적인 특성까지도 알 수 있다.

No.4842 · 산림청 원문

세부조사 細部調査 · partial forest survey
세부적인 산림조사.

No.4843 · 산림청 원문

세사 細砂 · fine sand
토양 입자의 직경이 0.20~0.02mm(국제토양학회법) 또는 0.10~0.25mm(미국 농무성법)인 모래.

No.4844 · 산림청 원문

세사기 細絲期 · leptotene stage
환원분열 전기의 최초 시기. 염색체가 아주 가는 실처럼 보인다.

No.4845 · 산림청 원문

세사민 - · sesamin
참깨에 들어 있는 지용성 리그난 성분.

No.4846 · 산림청 원문

세슘 - · cesium
Cs 원자번호 55, 원자량 132.81, 은백색의 금속.

No.4847 · 산림청 원문

세연모 細緣毛 · ciliate
섬모.

No.4848 · 산림청 원문

세움톱 竪鋸 · gangsaw
많은 판자를 한꺼번에 켜기 위해서 여러 개를 아래 위로 움직여서 제재할 때 사용하는 톱.

No.4849 · 산림청 원문

세제 洗劑 · detergent
세정제. 피부, 섬유, 도자기, 금속 등의 개체의 표면에 부착한 것을 제거하는데 쓰는 것. 비누는 그 일종.

No.4850 · 산림청 원문

세지공식 Chezy 公式 · Chezy's formula
등류의 평균유속공식의 기본적인 형의 하나로, 프랑스의 Antoine Chezy에 의해 만들어짐. 여기서 V는 평균유속, R은 경심, I는 수면물매이고, c는 세지계수로서, 처음에는 실제 유속의 이론유속에 대한 비를 나타내는 상수로 생각했으나 그 후 Ganguillet.Kutter 등에 의해 경심 R과 수로의 조도 (粗度) 등에 관계되는 것이 확인되었다. 참조: 평균유속.

No.4851 · 산림청 원문

세쿼이어 - · Sequoia
겉씨식물 구과목 낙우송과의 한 속(屬). 상록교목으로 화석은 세계 각처에 나타나지만 살아 있는 것은 북아메리카 서쪽 캘리포니아에서 자란다.

No.4852 · 산림청 원문

세포 細胞 · cell
독립적으로 기능을 할 수 있는 생물체의 최소 단위.

No.4853 · 산림청 원문

세포간교 細胞間橋 · intercellular bridge
각기 독립된 세포간 연접구조. 원형질연락과 같다.

No.4854 · 산림청 원문

세포간구 細胞間溝 · intercellular canal
세포사이의 공극이 관상으로 연락된 것인데 침엽수는 수지를 가지므로 수지구이라 한다. 구의 둘레에는 유세포의 박막세포가 있다. 수직수지구과 사출선안 에 투심방향으로 지나가는 수평수지구의 두 종류가 있다. 전나무 솔송나무 Sequoia속 등은 정상재에는 수지구가 없으나 상처를 받으면 외상수지구를 접선방향으로 연속적으로 형성한다. 활엽수에서는 열대재에 잘 나타나고 고무구라고 부르는 것이 있다.

No.4855 · 산림청 원문

세포간극 細胞間隙 · intercellular space
세포조직간에 생장에 따라 생긴 공극.

No.4856 · 산림청 원문

세포계 細胞系 · cell line
세포주. 초대 배양세포에서 대를 이어 얻어진 세포의 계통.

No.4857 · 산림청 원문

세포내강 細胞內腔 · lumen
세포내부의 빈 부분.

No.4858 · 산림청 원문

세포독성 細胞毒性 · cytotoxicity
어떤 물질이 세포의 생장을 억제하거나 죽게 하는 성질.

No.4859 · 산림청 원문

세포막 細胞膜 · cell membrane
세포질을 둘러싸고 있는 막 구조. 식물세포는 세포벽이 세포막으로 둘러싸고 있다.

No.4860 · 산림청 원문

세포벽 細胞壁 · cell wall
식물체를 구성하고 있는 세포를 이루는 벽. 목질화가 완성된 세포벽은 화학적으로 골격물질로는 셀룰로오스, 충진물질로는 리그닌, 헤미셀룰로오스 등으로 구성된다. 형태적으로는 1차벽, 2차벽으로 구분되고, 2차벽이 세포벽의 대부분을 점유한다.

No.4861 · 산림청 원문

세포분열 細胞分裂 · cell division, cytokinesis
핵분열과 반대되는 의미로 1개의 모세포로부터 2개의 딸세포로 되는 과정.

No.4862 · 산림청 원문

세포붕괴 細胞崩壞 · cytolysis
세포분해, 세포용해. 세포의 표면막이 기능을 잃고 세포내용이 물속에 분산 또는 용해되는 현상.

No.4863 · 산림청 원문

세포생리학 細胞生理 · cell physiology
세포단위의 생리학. 세포 또는 세포 소기관의 구조별 기능, 세포의 환경(빛, 온도, 물질)에 대한 반응, 에너지 물질교환, 물질대사, 세포분열 및 생장의 원리를 생리학적으로 밝히는 학문.

No.4864 · 산림청 원문

세포선발 細胞選拔 · cell selection
자연적 혹은 인위적 조절방법을 이용하여 특정 유전자형을 가진 세포를 선택적으로 살려서 증식시키거나 없애는 과정.

No.4865 · 산림청 원문

세포설 細胞說 · cell theory
세포가 모든 생물의 구조 및 기능의 단위이고 생물체의 일차적 요소라고 하는 학설.

No.4866 · 산림청 원문

세포액 細胞液 · cell sap
식물세포의 액포를 채우고 있는 액체.

No.4867 · 산림청 원문

세포유전학 細胞遺傳學 · cytogenetics
세포학과 유전학의 방법 및 발견을 결합시키는 학문. 세포학은 세포의 구조와 활동을 연구하는 학문이며, 유전학은 유전과 세포의 활동을 연구하는 학문이다. 식물의 세포유전학은 세포유전학의 중요한 분과인데 이는 식물체가 상당히 큰 염색체를 가지고 있기 때문이다.

No.4868 · 산림청 원문

세포융합 細胞融合 · cell fusion
다른 두 개의 세포를 융합시켜 쌍방의 형질을 가진 세포를 만들어 내는 기술로 두 생물체의 세포를 덮고 있는 단단한 벽(세포막 또는 세포벽)을 어떤 종류의 효소나 바이러스로 파괴하고 여기에 폴리에틸렌글리콜 등 융합제를 가하면 융합세포가 된다. 또한 상이한 2종의 체세포의 핵과 세포질을 사용하여 1개의 잡종세포를 만드는 과정도 세포융합이다. 보통 원형질체를 먼저 분리한 후 이들을 융합시키고 세포막을 재생시킨다. 융합된 세포는 세포 및 조직배양기술로 조직으로 발달할 수도 있으나 융합되는 두 종이 유전적으로 가까울 때만 가능하다.

No.4869 · 산림청 원문

세포주기 細胞週期 · cell cycle
세포분열과 DNA 복제에서 볼 수 있는 주기성. 예전에는 증식 중의 체세포에서는 세포주기를 분열기와 간기의 2기만으로 구분하였으나, DNA 합성이 간기의 한 부분에서 이루어지고 있는 것을 발견한 이래 이 시기를 포함하여 G1기, S기, G2기의 3기에 종래의 M기를 더하여 세포주기 전체를 4기로 구분하게 되었다.

No.4870 · 산림청 원문

세포질 細胞質 · cytoplasm
세포 내에서 핵을 제외한 원형질 부분. 진핵 생물에서는 세포질은 핵 자체를 제외한 모든 소기관을 포함하고 있다. 이러한 소기관들 중에서 미토콘드리아는 ATP합성을 통한 에너지 생산을 담당하며 소포체은 단백질과 지질의 합성장소이며 골기체는 거대분자 물질들을 소립체에 실어서 수송한다. 라이소좀과 퍼록시좀은 세포내 거대 분자의 분해를 담당하는 효소를 담고 있는 부대이며 세포골격은 단백질 섬유의 망으로써 세포의 모양을 유지시킨다. 마지막으로 세포기질 자체는 이러한 소기관들을 둘러싸고 있으며 액상으로 되어 있다.

No.4871 · 산림청 원문

세포질 웅성불임 細胞質 雄性不姙 · cytoplasmic male sterility
세포질인자(주로 미토콘드리아)에 의하여 화분의 불완전한 발육으로 나타난다. 어미쪽으로 전해지며 화분복구유전자가 존재하지 않을 때만 작용한다. 접목에 의해서도 전해지기도 한다.

No.4872 · 산림청 원문

세포질 유전 細胞質 遺傳 · cytoplasmic inheritance
핵외유전. 세포질에 있는 유전자에 의한 유전.

No.4873 · 산림청 원문

세포질분열 細胞質分裂 · cytokinesis division
세포분열에서 핵분열에 이어 나타나는 세포질의 분열.

No.4874 · 산림청 원문

세포질유전 細胞質遺傳 · cytoplasmic inheritance
핵외유전. 염색체외유전. 유전자형이 같아도 세포질의 차이로써 표현형에 차이가 생기고 이 차이를 생기게 하는 세포질의 성질이 안정되어서 후대에 전해질 때의 형질.

No.4875 · 산림청 원문

세포질유전자 細胞質遺傳子 · plasma gene
핵세포의 기관 안에 존재하거나 또는 세균의 플라스미드처럼 자발적으로 복제능력이 있는 세포질 안의 유전인자.

No.4876 · 산림청 원문

세포학 細胞學 · cytology
세포의 형태적, 기능적 구성을 세포의 생리, 생장, 분화, 유전, 진화와 관련하여 연구하는 생물학의 한 분야.

No.4877 · 산림청 원문

세포함유물 細胞含有物 · cell contents
여러가지 다양한 물질이 함유되어 있는 후물질.

No.4878 · 산림청 원문

세포핵 細胞核 · cell nucleus
핵.

No.4879 · 산림청 원문

세포형태학 細胞形態學 · cytomorphology
세포의 형태에 관한 학문.

No.4880 · 산림청 원문

섹타포크 - · sector fork
입목의 직경을 측정하는 기구의 일종으로, 한 손으로 이 기구를 잡아 입목에 대고 눈의 관측점을 통해 나무를 볼 때 그 접선이 자를 가리키는 곳을 읽어 직경을 측정함.

No.4881 · 산림청 원문

센서보정 센서補正 · sensor calibration
지표면 탐사 대상의 지표상 복사값과 원격탐사 관측장비에서 측정된 복사값을 일치시키는 원격탐사 자료처리기법.

No.4882 · 산림청 원문

셀렌산 - · selenic acid
셀레늄과 질산칼륨을 가열시켜 녹여 액체로 만든 무기산. H_2SeO_4. 무색의 결정.

No.4883 · 산림청 원문

셀로비오스 - · cellobiose
환원성 이당류의 하나로 셀룰로오스의 구성 단위이며, 에멀션 혹은 산에 의해 가수분해되어 포도당 2분자를 형성한다.

No.4884 · 산림청 원문

셀로이딘 - · celloidin
파이록실린을 농축시켜서 고형상으로 한 것으로 현미경 표본을 만들 때 매몰제로 사용해서 절편을 만들 때 사용한다.

No.4885 · 산림청 원문

셀로판 - · cellophane
재생섬유를 종이와 같이 얇은 필름으로 만든 것.

No.4886 · 산림청 원문

셀루로이드 - · celluloid
약 75%. 장뇌 약 25%로 된 고액체이고 열가소성이 있고 90℃이상으로 가열하면 유연하게 되고 가공이 쉽다. 아세톤, 알코올, 에스테르류에 녹는다. 비중 약 1.41.4

No.4887 · 산림청 원문

셀룰라아제 - · cellulase
셀룰로오스를 분해하는 효소의 총칭. 셀룰로오스 분자를 랜덤으로 절단하는 엔도글루카나아제와 비환원말단으로부터 셀로비오스 단위로 절단하는 셀로비오하이드롤라아제, β-글루코시다제로 구성되어 있다.

No.4888 · 산림청 원문

셀룰레이스 - · cellulase
셀룰로오스를 분해하는 효소의 총칭.

No.4889 · 산림청 원문

셀룰로오스 - · cellulose
섬유소. 다당류의 일종으로 식물 세포막의 주성분.

No.4890 · 산림청 원문

셀룰로오스 결정화도 - · cellulose crystallinity
셀룰로오스의 전질량에 대한 결정영역량의 비를 말한다. 이것은 섬유의 종류에 따라 다르며, 보통 천연셀룰로오스의 섬유, 라미, 목면 등의 결정영역은 70% 이상, 일반 스테플섬유와 인조견사는 40~50%이다. 결정화도 측정법은 X-선 회절법, 흡착법, 산가수분해법, 중수소치환법 등이 있다. 결정화도가 섬유의 성질에 미치는 영향은 일반적으로 결정화도가 증가함에 따라 한 장력, 영율, 견고도, 밀도, 입체안정성 등이 증가하는데 반해 결정화도가 증가함에 따라 감소하는 것으로서는 신장율, 보수성, 팽윤성, 염료흡착성, 화학반응성, 유연성 등이 있다.

No.4891 · 산림청 원문

셀룰로오스 섬유 - · cellulose fiber
목재의 비섬유성분을 펄프화와 표백처리로 제거한 후에 잔류하는 섬유질로서 종이제조에 사용한다.

No.4892 · 산림청 원문

셀룰로오스 피브릴 - · cellulose fibril
천연섬유를 기계적, 화학적으로 처리하면 나타나는 세포막의 실모양 구성체로서 결정, 비결정의 두 영역으로 구성된 셀룰로오스 선상분자로 형성되어 있다.

No.4893 · 산림청 원문

셀룰로이드 - · celluloid
질산섬유소와 장뇌의 혼합물로 된 가소성 물질. 90℃ 이상으로 가열하면 유연하게 되어 가공이 쉽고, 아세톤, 알콜, 에스텔류에 녹는다.

No.4894 · 산림청 원문

소각 燒却 · burning-out
산불 경계선과 방화선 사이에 있는 연료물질을 제거하기 위해 방화선 안쪽에 놓은 불.

No.4895 · 산림청 원문

소각재 小角材 · batten
작은 널빤지.

No.4896 · 산림청 원문

소견과 小堅果 · nutlet, nucule, nucula
작은 견과.

No.4897 · 산림청 원문

소결공법 燒結工法 · sintering
분말체를 적당한 형상으로 가압 성형한 다음 가열하여 단단하게 만드는 공법.

No.4898 · 산림청 원문

소공원 小公園 · vest-pocket park
도시공원및녹지등에관한법률에 의해 조성되는 도시공원중 생활권공원의 하나로서 근린공원 및 어린이공원의 규모에 미치지는 못하지만 도시의 경관향상과 시민들의 휴식을 목적으로 조성되는 작은 공원.

No.4899 · 산림청 원문

소귀나무 楊梅 · 學 Myrica rubra
제주도에 자라는 상록활엽교목으로 6~7월에 구형의 붉은 색 핵과가 달리며 식용한다.

No.4900 · 산림청 원문

소규모 저강도 산림경영 小規模 低强度 山林經營 · small or low intensity managed forest, SLIMF
목재 벌채의 규모나 강도와 연관하여 FSC 요구조건을 충족시키는 산림경영 단위로 체계적인 평가절차를 이용하는 인증기관에 의해 평가될 수 있다. 적용할 수 있는 FSC 요구조건은 FSC-STD-01-003 SLIMF 적격성 기준에서 정의됨.

No.4901 · 산림청 원문

소나무 松木 · 學 Pinus densiflora
적송. 육송. 한국, 중국, 일본에 자라는 상록침엽교목. 우리나라의 주요 수종.

No.4902 · 산림청 원문

소나무 잎녹병 松葉綠病 · needle rust
소나무류의 잎에 병징이 나타나며 침엽에 황색 또는 황백색의 작은 주머니가 나란히 형성되고 후에 병든 잎은 부분적으로 퇴색하여 말라 죽는다.

No.4903 · 산림청 원문

소나무 잎떨림병 落針病 · needle cast
병원균이 잎의 기공으로 침입하여 7~9월경 발병하고 잎에 병반이 형성된다. 다음해 4~5월경 피해가 급진전되어 9월경 병해를 입은 잎은 갈색으로 변하고 성숙한 잎은 낙엽이 된다.

No.4904 · 산림청 원문

소나무거미줄잎벌 - · sasaki pine webworm
넓적잎벌과, 벌목. 유충이 솔잎의 기부를 뚫고 그 속에서 잎을 식해한다. 유충은 몸길이가 18mm 가량이고 넓적하며 복절의 맨 끝마디에는 2개의 자모가 나 있다. 1년에 한번 발생하고 번데기로 땅 속에서 월동한다. 성충은 이듬해 4월에 우화하여 솔잎 에 알을 낳는다.

No.4905 · 산림청 원문

소나무노랑점바구미 - · yellow spotted pine weevil
바구미과, 딱정벌레목, 쇠약한 소나무류의 수피 밑에 유충이 구멍을 뚫어 가해한다. 성충은 몸이 적갈색이고 주둥이는 흑갈색이며 촉각은 주둥이의 중앙부에 달려 있다.유충은 머리가 갈색이며 복면으로 꾸부러져 있다. 몸 길이는 15mm 가량이다.

No.4906 · 산림청 원문

소나무류 - · pines
소나무속 수종.

No.4907 · 산림청 원문

소나무수병 소나무銹病 · -
소나무녹병.

No.4908 · 산림청 원문

소나무순명나방 松火小圈蛾 · pine shoot borer
성충이 가문비나무, 전나무 등의 구과 또는 신초 등을 가해한다. 유충은 두부와 경피판이 갈색이고 각절에는 흑색의 돌기가 산재하고 이 곳에서 한 개의 단모가 난다. 성충의 체장이 30mm 가량이다.

No.4909 · 산림청 원문

소나무엽진병 소나무葉振病 · needle cast
소나무 잎이 떨어지는 병.

No.4910 · 산림청 원문

소나무왕진딧물 - · Korean red pine aphid
소나무, 곰솔에 발생하여 한국, 일본, 중국, 대만에 피해를 준다. 5~6월경 소나무류의 가지에 기생하는 진딧물로 성충, 약충이 군서하면서 흡즙 가해한다.

No.4911 · 산림청 원문

소나무재선충병 소나무材線蟲病 · pine wilt disease
소나무재선충에 감염되어 소나무류가 고사하는 병. 시장 · 군수 · 구청장 또는 국유림관리소장은 발생지역 및 그 연접지역에 대하여 정기적으로 예찰조사를 실시하고, 재선충병에 감염된 것으로 의심되는 소나무류를 발견한 자는 산림청, 지방산림청, 지방산림청 국유림관리소, 특별시 · 광역시 · 도 및 특별자치도, 시 · 군 · 구 등 인근 행정기관에 신속하게 신고하여야 한다. 재선충병이 발생하였거나 발생할 우려가 있다고 인정하는 경우 역학조사를 실시한다. 역학조사의 내용은 재선충병의 감염시기 · 감염원인 및 감염경로, 재선충병이 발생한 지역 주변의 피해현황, 감염목의 반출 · 이용 여부, 재선충병의 예방 및 방제에 필요한 사항을 포함하고 있다.

No.4912 · 산림청 원문

소나무좀 - · pine bark beetle
나무좀과, 딱정벌레목. 소나무류의 수간에 성충이 구멍을 뚫고 알을 낳으며 이 알에서 부화한 유충이 모갱과 직각으로 구멍을 뚫고 식해한다. 또한 새로 나온 성충은 신초수부다 구멍을 뚫어 끝을 고사시킨다. 성충은 광택있는 암갈색이고 털이 나 있다. 촉각의 구간부는 난형이고 4절이다. 1년에 한 번 발생하지만 봄과 여름에 두번 가해한다. 쇠약목의 제거, 먹이나무로 모이게 해 죽인다.

No.4913 · 산림청 원문

소나무침벌레 - · Korean pine spittle bug
거품벌레과. 유충은 소나무의 새눈부근에 붙어서 거품으로 덮어 씌운다. 유충은 두부가 갈색이고 복절이 적색이며 어린 조직에 구멍을 뚫고 수액을 흡수한다. 정아의 기부에 붙고 난의 상태로 월동한다. 우화한 성충은 거품을 내지 않고 여름철부터 계속해서 가해한다.

No.4914 · 산림청 원문

소나무혹병 - · gall rust
소나무에 혹을 만드는 병으로 소나무와 참나무류에 교대기주하는 이종기생성병이다.

No.4915 · 산림청 원문

소다법 - · soda process
목재나 기타 선유원료를 NaOH를 주성분으로 하는 중해액으로 증해하여 화학펄프를 제조하는 방법.

No.4916 · 산림청 원문

소다펄프 - · soda pulp
가성소다 혹은 탄산소다로 목재를 증해해서 만든 화학펄프.

No.4917 · 산림청 원문

소다회 - · soda ash
무수탄산나트륨의 공업명이며, 가성소다(수산화나트륨)과 함께 소다공업의 2대 제품 중 하나이다. 유리, 비누, 조미료 제조 등에 사용된다.

No.4918 · 산림청 원문

소단 小段 · berm
발디딤. 성토나 굴착 시 시공비탈면의 무너짐을 방지하기 위해 비탈면 중간에 설치하는 작은 수평한 단.

No.4919 · 산림청 원문

소단상객토식수공법 小段上客土植樹工 · soil-dressed planting measures on berm
소단에 다른 흙을 채우고 나무를 심는 공법.

No.4920 · 산림청 원문

소단위체 小單位體 · subunit
여러 개의 분자가 순서대로 합쳐져서 하나의 복합체를 이룰 때 참여하는 각 기본 구성분자.

No.4921 · 산림청 원문

소단제거 小段除去 · berm removal
임도와 소형 하천을 구분하는 소단을 제거하여 물이 넓은 면적에 골고루 확산되게 하여 물이 한 지점에 집중됨으로써 임도를 침식 및 훼손시키는 것을 방지하는 작업.

No.4922 · 산림청 원문

소돌연변이 小突然變異 · micromutation
일반적으로 현저하지 않고 눈에 잘 띄지 않는 정도의 돌연변이.

No.4923 · 산림청 원문

소득 所得 · income
개인 또는 법인이 노동, 토지, 자본 등의 생산요소를 제공하고 사회적 생산에 참가하여 얻는 재화. 개인의 경우 근로소득, 재산소득 등이 있는데, 이 개인에 귀속하는 소득과 유사한 것으로 기업소득과 정부소득이 있다. 이것을 국민경제 전반의 기준에서 집계하면 국민소득의 개념이 된다. 국민소득의 개념에는 국민총생산, 국민순생산, 분배국민소득 등의 개념이 사용된다. 분배국민소득을 인구수로 나눈 평균개념이 1인당 국민소득인데, 한 나라의 소득수준치를 나타내는 데 많이 사용된다. 국민소득 분배의 실태는 소득분배의 문제로서 추구된다.

No.4924 · 산림청 원문

소득세 所得稅 · income tax
소득을 직접 과세대상으로 하는 인세로서 기초공제, 부양가족공제 등 인적공제와 필요 경비를 인정하여 공제한 후 부과한다. 소득세의 기본적인 특징은 종합과세제도, 차별과세제도, 초과 누진세율제도 등이라고 할 수 있다. 산림소득의 과세대상은 조림한 기간이 5년 이상인 임지의 임목의 벌채 또는 양도로 인하여 발생하는 소득이다(소득세법 제23조). 입목 및 임지를 양도함으로서 발생하는 소득은 산림소득에 포함되지 않도록 하고 있다. 그러나 산림의 분수계약에 의한 권리를 양도함으로써

얻은 수익금액은 산림소득에 포함된다. 산림소득에 대한 공제는 당해연도의 소득금액에 대하여 연 600만원을 공제하고, 당해연도의 산림소득금액이 산림소득공제에 미달한 경우에도 그 금액을 공제한다.

No.4925 · 산림청 원문

소류력 掃流力 · tractive force
토사입자를 이동가능하게 하는 직접적인 구동력이 밑바닥에 작용하는 전단력이다.

No.4926 · 산림청 원문

소류사 掃流砂 · bed load
흐르는 물에 의해 계상(溪床) 위 또는 부근을 이동하는 흙 입자.

No.4927 · 산림청 원문

소림 疏林 · open forest
지면을 덮고 있는 수목층이 10%는 넘으나 40%에는 못 미치는 숲을 말한다. 일반적으로 소림에는 방목이나 불에 의하여 화본과 초본층이 연속적으로 나타난다.

No.4928 · 산림청 원문

소림지 疎林地 · thin stocked land
나무가 엉성하게 들어서 있는 숲.

No.4929 · 산림청 원문

소면적 小面積 · -
갱신면적이 좁은 경우.

No.4930 · 산림청 원문

소면적사업 小面積事業 · -
군상시업과 대상시업을 합쳐서 하는 말.

No.4931 · 산림청 원문

소밀도 疎密度 · crown-density
수관밀도가 높지 않은 상태.

No.4932 · 산림청 원문

소반 小班 · sub-compartment
임반 내에서 그 상태 및 취급에 따라 차이를 둔 부분으로 지형지물이나 유역경계를 달리하거나 시업상 취급을 다르게 할 구역. 최소 1ha 이상으로 구획한다.

No.4933 · 산림청 원문

소방차 消防車 · engine
화재진화 지상 차량으로 양수능력, 물, 호스 등을 제공하지만 대원들을 많이 수송하지는 못한다.

No.4934 · 산림청 원문

소병 小炳 · sterigma
담자병. 담자기에서 생겨 담자포자를 생산하거나 사상균의 효모나 푸른곰팡이의 분생자를 생산하는 짧은 균사구조.

No.4935 · 산림청 원문

소비자위험 消費者危險 · consumer's risk
나쁜 물건이 부당하게 채택되어 소비자의 이익을 해칠 위험. 또는 샘플링 검사를 통하여 로트의 합격과 불합격을 판정할 때 소비자 입장에서 나쁘다고 생각되는 불량률의 로트가 합격되는 확률이다.

No.4936 · 산림청 원문

소색 消色 · achromatism
굴절계의 색수차를 보정하는 것.

No.4937 · 산림청 원문

소색렌즈 消色렌즈 · achromatic lens
색수차를 보정한 렌즈계.

No.4938 · 산림청 원문

소색프리즘 消色프리즘 · achromatic prism
굴절에 의해서 광선의 방향이 굽혀지는데 있어서 색에 의한 편각의 차가 없도록 한 프리즘계.

No.4939 · 산림청 원문

소생군락 疏生群落 · open vegetation
소림(疏林)처럼 밀도가 아주 낮아서 개체간에 직접 닿지 않고 드문드문 떨어져서 자라는 군락. 사바나처럼 기후조건이 불량하거나 석회암 지대처럼 토양조건이 식물의 생육에 불량하기 때문에 형성된다.

No.4940 · 산림청 원문

소생자 小生子 · sporidium
수균류의 담자포자. 담자기 안에서 환원분열을 하여 소생자는 단상의 일핵을 가진다. 작고 막이 얇으며 평활하여 거의 무색한 담자기로부터 성을 달리 하는 이종의 소생자가 생긴다. 이것이 발아해서 생긴 균계체에서 병포자기가 형성된다.

No.4941 · 산림청 원문

소석고 燒石膏 · plaster of paris
석고를 105℃로 가열해서 결정수의 약 75% 가량을 제거한 것. 물기가 있으면 다시 굳어지므로 거푸집, 분필 등을 만드는데 사용된다.

No.4942 · 산림청 원문

소석회 消石灰 · hydrated lime
생석회가 물과 반응하여 생긴 수산화물이며 물에서 용해도가 낮고 알칼리의 세기는 생석회와 탄산칼슘의 중간정도이기 때문에 산성토양의 교정능력도 이들 물질의 중간정도이다. 공기 중에 오래 방치하면 이산화탄소를 흡수하여 탄산칼슘으로 변하며 용적이 증가한다. 가수석회, 수산화석회라고도 한다.

No.4943 · 산림청 원문

소설 葉舌 · -
잎집과 잎몸의 경계에 있는 작고 얇은 막. 줄기와 잎집 사이에 불순물이 들어가는 것을 막는다.

No.4944 · 산림청 원문

소성 塑性 · plastisity
가소성.

No.4945 · 산림청 원문

소성한계 塑性限界 · plastic limit
토양 내 수분함량이 감소하여 더 이상의 가소성을 보이지 않게 될 때 토양 내 포함된 수분의 함량.

No.4946 · 산림청 원문

소손목 燒損木 · burned timber
고사목의 일종으로서 화재에 의하여 입목상태로 불에 탄 것.

No.4947 · 산림청 원문

소수 小穗 · spikelet
수상화서(이삭꽃차례)를 구성하고 있는 각각의 작은 화서로 작은 꽃들이 모여 있는 기본 단위. 벼과나 사초과 식물에서 주로 쓰는 용어이다. 벼과식물은 하나의 소수로 이루질 수 도 있지만 대부분 여러 개의 소수가 모여 있다.

No.4948 · 산림청 원문

소수성 疏水性 · hydrophobic
물과는 작용을 잘 하지 않으나 유기용매에는 쉽게 녹는 성질. 지질같은 화합물이 여기에 속한다. 그러나 같은 아미노산이라 하더라도 공통적인 분자인 amino기와 carboxyl 기를 제외한 나머지 부분 때문에 물에 대한 친화성은 달라진다.

No.4949 · 산림청 원문

소순판 小楯板 · scutellum
유시곤충(有翅昆蟲)에서 날개를 가지고 있는 중흉(中胸), 후흉판(後胸板)안에서 V자형을 한 순판 소순판선으로 구분된 후방의 부분. 특히 중흉의 소순판은 불룩하며 노린재나 갑충처럼 앞날개를 몸의 배면(背面)에 정확하게 합쳐지는 곤충에서는 좌우의 앞날개사이의 삼각형을 한 부분.

No.4950 · 산림청 원문

소실량 消失量 · -
손실량 사라져 없어지는 양

No.4951 · 산림청 원문

소실량 燒失量 · dissipation
유역에 내린 강수량이 하천의 수량으로 될 때까지 유실되는 총량. 강수량을 N, 소실량을 D라 하면 D/N를 소실율, N-D를 유효강수량이라고 한다. 일년간 가량 긴 기간을 생각하면 유출량은 유효강수량과 같다고 볼 수 있다.

No.4952 · 산림청 원문

소엽 小葉 · leaflet
복엽을 이루는 각각의 작은 잎. 우상복엽에서 줄기의 가장 끝에 달리는 소엽을 특별히 정소엽(頂小葉, apical leaflet)이라고 하며 옆에 달리는 것을 측소엽이라고 한다.

No.4953 · 산림청 원문

소엽병 小葉柄 · petiolule
복엽을 구성하고 있는 소엽의 기부에 달린 자루.

No.4954 · 산림청 원문

소오다법 - · soda process
목재나 기타 선유원료를 NaOH를 주성분으로 하는 중해액으로 증해하여 화학펄프를 제조하는 방법

No.4955 · 산림청 원문

소오다펄프 - · soda pulp
가성소오다용액을 증해액으로 해서 목재를 고온, 고압 밑에서 증해하여 제조한다. 화학작용이 강하므로 어떤 수종이라도 펄프로 할 수 있으나 펄프의 수량이 적고 강인성도 적고 생산비가 높다. 그래서 크라프트펄프법(kraft pulp) 즉 류산염펄프법으로 전 환되고 있다.목재를 chip으로 해서 철제의 솥에 넣고 6% 가량되는 가성소오다용액을 넣고 140~170℃로 3~6시간 증기로 가열한다. 수량은 대개 40%정도이다. 펄프는 비교적 유연하고 주로 아류산펄프의 전충용으로 쓴다. 가성소오다는 비용 관계로 폐액에서 회수한다.

No.4956 · 산림청 원문

소유경계 所有境界 · boundary of property
소유를 구분하는 경계.

No.4957 · 산림청 원문

소유권 所有權 · ownership
목적물을 자유로이 사용, 수익, 처분하는 등 완전히 지배할 수 있는 권리. 즉, 어떤 물건을 자기가 사용하는 것은 물론, 그것을 타인에게 임대하든지(收益),매각 또는 파괴하든지(處分) 자기의 자유의사대로 할 수 있는 것을 내용으로 하는 권리이며, 물권의 가장 기본적이고 대표적인 것이다.

No.4958 · 산림청 원문

소유전자 小遺傳子 · subgene
계단유전자설에서 말하는 가설적인 유전자의 구성단위.

No.4959 · 산림청 원문

소음기 消音器 · silencer, muffler
기계톱은 작업원이 손으로 들고 작업하는 휴대용 기계이기 때문에 구조상 소음이 주로 발생하는 엔진부와 작업원의 청각기관까지의 거리가 1m 미만이다. 조작원이 소음에 노출되므로 이를 줄이는데 사용하는 장치. 기계톱의 경우 소음기의 용량과 크기가 제한되고, 기계톱 소음기는 소음 감소 기능뿐만 아니라 엔진에서 발생하는 화염 방출을 억제하고 배기가스의 온도를 내려서 화재를 방지하는 역할을 한다.

No.4960 · 산림청 원문

소인 素因 · predisposing factor
식물이 장기간에 걸쳐 피해를 받게 하는 인자로 기후, 토양, 수분, 유전자, 대기오염물질, 토양양분 등이 있다.

No.4961 · 산림청 원문

소인경 小鱗莖 · bulblet
자구. 자구인경(offset bulb)이란 말도 쓴다.

No.4962 · 산림청 원문

소일시멘트 水泥土 · soil cement
토양과 세멘트를 혼합한 토목자재

No.4963 · 산림청 원문

소임분 小林分 · kleinbestand
면적이 좁은 임분. 임분의 면적은 3~5ha이며 이보다 좁은 것을 소임분이라 하기도 한다.

No.4964 · 산림청 원문

소재산주 所在山主 · resident forest owner
부재산주(不在山主)에 대한 반대 개념으로 소유하고 있는 산림이 소재하고 있는 지역에 거주하고 있는 산림소유자를 말하며, 1999년 말 현재 소재산주수는 54%, 소재산주 소유산림면적은 48%에 달하고 있다.

No.4965 · 산림청 원문

소절 小節 · small knot
직경 1.8cm 이하의 마디.

No.4966 · 산림청 원문

소조판 - · unquitractor plate
전부절의 한 부분.

No.4967 · 산림청 원문

소지 小枝 · twig
줄기에 붙어 있는 1년생 가지. 전년에 형성된 눈이 봄철에 터져 새로운 소지가 형성되기 전까지의 짧은 기간을 제외하면 목본식물을 식별하는 좋은 표지가 된다.

No.4968 · 산림청 원문

소지대 小脂袋 · small pitch pocket
목재에서 지대의 넓이가 적은 것. 크기에 따라 중지대(madium pitch pocket), 대지대(large pitch pocket)라는 말을 쓴다.

No.4969 · 산림청 원문

소진화 小進化 · microevolution
일반유전자 돌연변이의 누적에 의한 종내의 분기.

No.4970 · 산림청 원문

소철 蘇鐵 · 學 Cycas revoluta
줄기가 갈라지지 않고 잎이 단단하고 성장이 느린 열대성 나자식물.

No.4971 · 산림청 원문

소태나무 - · -
전국에 분포하는 낙엽소교목으로 우상복엽. 잎과 줄기가 매우 쓴 맛을 낸다

No.4972 · 산림청 원문

소택식물 沼澤植物 · helophyte
Raunkier가 정의한 고등식물 생활형의 하나로, 물가에 생육하는 식물 중 휴면아를 물 속 바닥의 점질토에 갖는 식물을 말한다.

No.4973 · 산림청 원문

소택지 沼澤地 · marsh
늪과 연못으로 둘러싸인 습한 땅.

No.4974 · 산림청 원문

소토 燒土 · soil heating
토양양료의 유효화와 잡초종자, 유해균류, 해충 등을 죽이기 위해서 100~200℃ 정도로 토양을 가열하는 것.

No.4975 · 산림청 원문

소파 巢播 · -
작물을 하나씩 재배하지 않고 수 개체를 한 곳에 모아서 생육시키는 방법.

No.4976 · 산림청 원문

소포자 小胞子 · microspore
양치식물의 포자에 암수의 성별이 있을 수 있는데 이때 웅성(雄性)포자를 말한다. 이 포자가 발아하면 정자가 발달하는 배우체로 분화한다. 소포자가 들어 있는 포자낭을 특별히 소포자낭(microsporangium)이라고 한다.

No.4977 · 산림청 원문

소포체 小胞體 · endoplasmic reticulum, ER
진핵생물 세포의 세포질 속의 전막 및 소포를 형성하고 있는 막조직. 소포체는 곳곳에서 원형질막 또는 핵막의 바깥쪽 막과 연속되어 있다. 소포체는 단백질과 지질을 생합성하는데 중요하며 세포의 막성분의 반 이상을 차지한다.

No.4978 · 산림청 원문

소표본론 小標本論 · small sampling theory
정밀표본론.

No.4979 · 산림청 원문

소프텍스 - · softex
임목 종자의 충실종자여부나 목재의 연령을 측정하기 위해 원판을 만들어, 원판에 나와 있는 연륜을 정확하게 식별하기 위해 X선 사진을 이용하기도 하는데, 이때 사용되는 기구를 소프텍스라 한다.

No.4980 · 산림청 원문

소하천 小河川 · small stream
하천법의 적용 또는 준용을 받지 아니하는 하천으로서, 우리나라는 소하천정비법 (1995. 1. 5)을 제정하여 소하천의 정비, 이용, 관리 및 보전에 관한 사항을 규정함으로써 재해를 예방하고 생활환경에 기여하고자 하고 있다.

No.4981 · 산림청 원문

소화기간 消化器官 · digestive organ
음식물을 소화 ,흡수, 저장하는 동물의 기관.

No.4982 · 산림청 원문

소화분제 消火粉劑 · fire extinguishing powder
산불진화용 분말소화약제로서 제1인산암모늄(MAP)과 제2인산암모늄(DAP)이 주성분이다.

No.4983 · 산림청 원문

소화선 消火線 · fire extinguishing line
방화선.

No.4984 · 산림청 원문

소화양식 消火樣式 · fire extinguishing manner
산불진화 방법으로서 직접진화 방법과 간접진화 방법이 있다.

No.4985 · 산림청 원문

소화용헬리콥터양동이 消火用헬리콥터양동이 · helibucket
산불진화시 헬리콥터에 의해 운반되도록 특별히 디자인된 양동이로 소화제나 억제제를 떨어뜨리기 위해 사용한다.

No.4986 · 산림청 원문

소화작업시간 消火作業時間 · attack time
산불진화를 수행하는 대원이 산불진화 작업에 착수한 날짜, 시각, 분을 말한다.

No.4987 · 산림청 원문

소화제 消火劑 · fire retardant
연료의 발화력을 낮추거나 연소속도를 억제하는 화학물질로서 물리적 진화활동 중 물을 제외한 것이다.

No.4988 · 산림청 원문

소화중독제 消化中毒劑 · stomach poison
독제라고도 하며, 해충이 먹었을 때 입을 통하여 먹이와 함께 소화관에 들어가 살충작용을 나타내는 것으로 씹는 입틀을 가진 딱정벌레, 벌, 메뚜기, 나방 등의 유충에 사용되며 멸구나 진딧물 같은 즙액을 빠는 입틀을 가진 해충에는 사용 할 수 없다.

No.4989 · 산림청 원문

속 屬 · genus
생물분류의 린네식 계층분류체계에서 과(科)의 하위 단위, 종의 상위에 놓인 기본적인 계급 또는 그 계급에 있는 택손. 속의 학명, 즉 속명(genus name)은 종명에서의 이명식명의 제1어에 해당된다.

No.4990 · 산림청 원문

속간잡종 屬間雜種 · intergeneric hybrid
속이 다른 두 개체간의 잡종.

No.4991 · 산림청 원문

속간접목 屬間接木 · intergeneric graft
속간에 이루어지는 접목.

No.4992 · 산림청 원문

속간형성층 束間形成層 · interfascicular vascular cambium
유관속과 유관속 사이에 위치하는 형성층.

No.4993 · 산림청 원문

속구기 間伐 · thinning in nursery
묘의 밀생한 부분에 대해서 발육불량한 것을 뽑아내는 일.

No.4994 · 산림청 원문

속내형성층 束內形成層 · fascicular vascular cambium
유관속 내의 형성층.

No.4995 · 산림청 원문

속도랑 速暗渠 · closed-conduit culbert
땅밀림이나 산사태 등을 방지하기 위하여 산지 비탈에서 지하수 및 침투수를 신속하게 배제하여 비탈 지반의 함수비 및 간극수압을 저하시킴으로써 안정을 도모하고자 계획, 시공하는 공작물이다. 주로 돌망태속도랑, 집수관속도랑 등이 활용된다.

No.4996 · 산림청 원문

속도랑내기 暗渠設置 · closed-conduit culbert work
속도랑내기는 지표면에 가까운 비교적 얕은 층의 지하수를 대상으로 한다. 지하수가 빠르게 배출되도록 자갈, 돌망태, 콘크리트관을 사용한다. 밀림 붕괴에 영향을 주는 지하수를 배제하거나 땅밀림지 내로 유입되는 지하수를 차단하여 위험비탈면내 토양의 간극수압을 저하시키기 위하여 시공하며 원지반에 용수가 있거나 집수가 용이한 곳에 속도랑을 시공한다.

No.4997 · 산림청 원문

속도조절단계 速度調節段階 · rate limiting step
여러 단계로 이루어진 대사작용의 속도가 각 단계별로 일정한 것이 아니고 그 중 하나의 단계에 의하여 조절되는 경우가 많은데 이 단계를 대사작용 속도 조절단계라 한다. 이러한 단계들은 보통 하나의 기질이 여러 갈래의 대사회로로 분지되는 과정에서 많이 나타나는데 이러한 조절을 통하여 생물은 귀중한 대사물질이 한 곳으로 쏠리게 되는 것을 막고 발생단계별, 조직별로 적절한 대사활동을 유지시킬 수 있다. 이러한 대사회로의 속도조절은 보통 유전자 발현의 차원에서 유전자의 전사를 조절함으로써 그 단계를 촉매하는 효소의 양을 조절하는 경우가 있고 일단 만들어진 mRNA나 효소단백질의 수명(즉, 반감기)이 매우 짧거나 하는 식으로 조절된다.

No.4998 · 산림청 원문

속명 俗名 · common name
향명. 지역에서 부르는 이름

No.4999 · 산림청 원문

속새 木賊 · 學 Equisetum heimale
상록의 다생년초. 음지에 자생하고 지하경이 짧고 높이는 약 60cm. 줄기에는 마디가 많고 마디마다 짧은 흑색의 퇴화엽인 엽초가 있다.

No.5000 · 산림청 원문

속성 屬性 · attribute
둥그냐 모가 있느냐 하는 것은 하나의 속성이다. 또 녹색이냐 황색이냐 하는 것도 하나의 속성이다.

No.5001 · 산림청 원문

속성수종 速成樹種 · fast growing tree species
생장이 빠른 나무.

No.5002 · 산림청 원문

솎구기 疏伐 · thinning in nursery
묘의 밀생한 부분에서 발육 불량한 것을 뽑아내는 일.

No.5003 · 산림청 원문

솎아베기 間伐 · thinning
간벌. 입목의 수가 많아 수관이 서로 닿고 겹쳐서 개체목들이 광선을 충분히 받지 못하는 것을 조절하여 개체목들이 보다 잘 자라도록 일부를 솎아내는 일.

No.5004 · 산림청 원문

손바닥모양 겹잎 掌狀複葉 · palmate compound leaf
장상복엽. 손바닥모양의 복엽

No.5005 · 산림청 원문

손뿌림 手播種 · sowing by hand
손으로 씨를 뿌리는 것.

No.5006 · 산림청 원문

손상목 損傷木 · broken timber
병해충을 받아 손상을 입은 나무.

No.5007 · 산림청 원문

손상평가 損傷評價 · damage appraisal
산불로 인해 발생한 재정적 혹은 기타 손실을 결정하기 위한 방법.

No.5008 · 산림청 원문

손실량 損失量 · water losses
강수량중에서 증발산되어 유출량이 되지 않는 부분이다. 이것은 유출량을 이용하는 사람의 입장에 맞춰 손실이 되는 부분이라는 의미에서 발생한 용어이다. 1수년 (水年) 등의 오랜 기간에서는 증발산량과 같아지지만, 강우의 초기나 강우중인 기간에서는 침투한 양을 손실량이라고 한다.

No.5009 · 산림청 원문

손실보상 損失補償 · loss compensation
토지 수용 등 국가나 공공 단체 등이 적법한 공권력의 행사에 의하여 특정인에게 재산상의 손실을 가한 경우, 그 손실을 보상하기 위하여 교부되는 공법상의 금전 급부(給付)이다.

No.5010 · 산림청 원문

손익 損益 · profit and loss
자본의 투하 및 환출 이외의 원인으로 투하자본의 가치량에 증가가 초래되는 경우 이익이라 하고 그 감소를 초래한 경우 손실이라고 한다. 손익이란 이러한 손실과 이익을 총칭한 것이다.

No.5011 · 산림청 원문

손익계산 損益計算 · profit and loss account
기업회계는 기업의 재정상태와 경영 성적 파악을 목적으로 하는 것인데 이를 위한 계산을 손익계산 또는 성과계산이라 한다. 이 손익계산은 기술적으로는 재산계산과 더불어 복식부기에서 유기적으로 결합되고 양자는 불가분의 관계에 있다. 그러나 회계이론상의 문제가 개입되면 양자는 상반하는 경향을 가지게 된다. 즉 손익계산에 중점을 두면 기업의 재정상태를 정확하게 계산표시할 수는 없으나 기업의 정확한 수익력은 정확하게 파악할 수 있고 이것을 손익계산서로 표시한다. 현대의 기업회계는 손익계산중심의 경향의 것인 바 그렇다고 재산계산의 중요성을 전혀 무시할 수 없고 또 무시하여야 할 성질의 것도 아니다.

No.5012 · 산림청 원문

손익분기도표 損益分岐圖表 · break-even chart
한 기간의 매출액이 당해 기간의 총비용과 일치하는 점을 도표로 나타낸 것이며 매출액이 그 이하로 감소하면 손실이고 그 이상으로 증대하면 이익을 가져오는 기점을 가리킨다. 손익분기점 분석에서는 보통 비용을 고정비와 변동비로 분해하여 매출액과의 관계를 검토한다. 매출액은 매출수량과 매출단가의 관계로 대치되므로 판매계획의 입안에 있어서 이 분석방법은 중요한 실마리가 된다.

No.5013 · 산림청 원문

손익분기분석 損益分岐分析 · break-even analysis
손익분기점의 분석.

No.5014 · 산림청 원문

손익분기점 損益分岐點 · breakevenpoint
어느 기간에 있어서 생산량(매상고 = 판매량)이 그 이상이 되면 이익을 가져오고 그 이하가 되면 손실을 가져오는 분기점.

No.5015 · 산림청 원문

손익분기점 분석 損益分岐點 分析 · cost-volume-profit analysis, CVP
손익분기점은 기업의 판매량을 결정하는 매우 유용한 도구이나 몇가지 가정을 전제로 하고 있다. 첫째, 제품의 판매량이 일정하다. 둘째, 생산활동에 소요되는 모든 비용을 명확하게 고정비와 변동비로 구분하는 것이 가능하다. 셋째, 판매 1단위당 변동비가 일정하다. 넷째, 고정비는 생산량수준에 관계없이 100% 생산능력까지 일정하다. 다섯째, 생산량과 판매량이 항상 같다. 여섯째, 생산의 효율성은 항상 일정하다. 그러나 이와 같은 가정들을 고려함으로써 손익분기점이 지니고 있는 한계점을 보완해 나갈 수 있을 것이다.

No.5016 · 산림청 원문

손적층법 手工 積層法 · hand lay up method
수목의 외과수술에서 매트처리시 공동충전물 노출부분의 위치, 목질부의 피해 상태에 따라 2~3번 반복하는것

No.5017 · 산림청 원문

손톱 手鉅 · handsaw
동력을 쓰지 않고 사용하는 톱.

No.5018 · 산림청 원문

솔껍질깍지벌레 - · -
주로 해안에 있는 해송림에 피해를 주는 해충으로 지난 1963년 전남 고흥군 비봉산에서 처음 발견된 이후 꾸준히 분포지를 넓혀왔다. 금년 4월 10일부터 5월말까지 50일간 각 지방자치단체와 지방산림청이 실시한 전국실태조사에서는 동하앤 쪽으로는 경북 포항시 이남까지, 서해안 쪽으로는 충남 태안군 이남까지 분포하고 있는 것으로 나타났다. 발생 지역은 전국 8개 시.도 56개 시.군.구에서 2만 1855ha였다.

No.5019 · 산림청 원문

솔나방 松尺蠖 · pine caterpillar pine moth
솔나방과, 나비목. 소나무류, 낙엽송 등의 잎을 유충이 먹어서 큰 해를 준다.1년에 한번 발생하며 유충으로서 월동한다. 성충은 7월 하순에서 8월 중순에 나타나고 밤에 활동한다. 엔드린유제가 효과적이다. 성충은 회백색, 회갈색, 흑갈색 등 색채의 변이가 많으며 앞날개의 중앙부에 빛깔이 짙은 넓은 帶가 있고 그 외연에 따라 백색의 파상선이 있다.

No.5020 · 산림청 원문

솔노랑잎벌 歐洲松葉蜂 · pine sawfly
잎벌과, 벌목. 유충이 솔잎을 닭아 먹는다. 유충은 처음 담황록색이고 노숙해지면 회자색으로 된다.몸길이는 20mm 가량이다. 1년에 한번 발생하고 알로 솔잎에서 월동한다. 천적을 이용하여 방제한다.

No.5021 · 산림청 원문

솔라닌 - · solanine
감자의 눈, 토마토 등에서 얻을 수 있는 쓰고 독성이 있는 알칼로이드 물질.

No.5022 · 산림청 원문

솔방울 毬果 · cone
구과. 소나무 열매 모양.

No.5023 · 산림청 원문

솔새 - · kangaroo grass, 學 Themeda japonica
산야에 나는 다년생초로 높이는 1.5m 가량이고 이삭이 길며 중부 이남에 분포한다.

No.5024 · 산림청 원문

솔송나무 - · Ulleungdo hemlock, 學 Tsuga sieboldii
일본, 울릉도에 자라는 상록침엽교목으로 정원수와 관상수로 사용한다.

No.5025 · 산림청 원문

솔잎혹파리 - · pine leaf gall midge, 學 Thecodiplosis japonensis
혹파리과, 파리목. 유충이 소나무, 해송 잎의 기부에서 수액을 빨아먹고 충영을 만들어 나무가 고사하게 된다. 유충은 몸길이가 2mm 가량이고 등황색이다. 1년에 한번 발생하며 유충은 땅속 또는 충영속에서 월동한다. 솔잎혹파리먹좀벌 등 천적이나 다이메크론 액제를 수간주입하여 방제한다.

No.5026 · 산림청 원문

솜깍지벌레 - · 學 Pulvinaria horii
한국, 일본지역에 분포한다. 단풍나무류, 오리나무, 자작나무, 느티나무, 팽나무, 칠엽수, 멀구술나무, 무화과, 배나무, 사과나무, 포도나무등에 피해를 가하며, 기주식물의 가지와 구기에 기생하여 흡 즙 가해함으로써 나무가 고사하지는 않지만 수세가 약화도고 미관을 해친다. 가로수, 도시공원, 골프장 조경수로 식재된 단풍나무에서 피해가 심하다.

No.5027 · 산림청 원문

솜대 淡竹 · 學 Pyhllostachys nigra
담죽. 상록활엽의 대나무. 어릴 때 흰가루로 덮여 솜대라 하며, 높이는 10m 이상이고 지름은 5-8cm 정도이다. 약용, 관상용, 세공재로 사용.

No.5028 · 산림청 원문

송근건류 松根乾溜 · dry or destructive distillation of pine stumpwood
소나무 뿌리를 건류해서 송근유, 송근타르, 목탄, 목까스 등을 얻는 방법 .

No.5029 · 산림청 원문

송근유 松根溜 · pine-oil
소나무 뿌리에서 얻는 기름.

No.5030 · 산림청 원문

송백류 松柏類 · conifers
나자식물의 대표적인 식물군으로, 구화수를 생산하는 교목이나 관목.

No.5031 · 산림청 원문

송신기 送信器 · transmitter
무선통신에서 통신전류 특히 전파를 내보내는 장치.

No.5032 · 산림청 원문

송악 常藤春 · 學 Hedera japonica
상록활엽의 덩굴성 식물. 중부 이남과 도서지방에 분포하며, 관상과 약용으로 사용된다.

No.5033 · 산림청 원문

송연 松烟 · pine soot lamp black
송진이 많은 소나무 뿌리를 불안전하게 태우면 연기(매연)가 나오는데 이 때 모은 그을음. 활판용 먹, 구두약 등의 원료로 사용하였다. 품질이 우량한 것은 탄소가 95%이고, 4% 이하의 회분과 수분을 포함한다.

No.5034 · 산림청 원문

송엽유 松葉油 · pine needle oil
소나무류 침엽에서 뽑은 기름.

No.5035 · 산림청 원문

송장 送狀 · invoice
어떤 물건을 보냈다는 서류.

No.5036 · 산림청 원문

송지 松脂 · turpentine, naval stores
소나무과 식물의 줄기에 상처를 냈을 때 유출하는 담황색의 방향있는 수지를 말하며 발삼의 일종이다. 수증기 증류로 약 20%의 테레빈유가 유출되고 뒤에 레진이 남는다.

No.5037 · 산림청 원문

송풍기 送風機 · blower
다량의 공기를 보내는 기계.

No.5038 · 산림청 원문

쇄력 碎礫 · broken gravel
부순자갈.

No.5039 · 산림청 원문

쇄목기 碎木機 · grinder
회전하는 숫돌에 물을 부으며 숫돌로 제지용 목재를 납작하게 누르며 갈아 섬유를 분해하여 펄프를 만드는 기계.

No.5040 · 산림청 원문

쇄목펄프 碎木펄프 · ground pulp mp.
목재를 짓찧어서 만든 펄프. 닥나무, 가문비나무, 전나무 따위의 목재를 화학 약품으로 처리하지 않고 쇄목기로 갈아 만들기 때문에 목재의 성분이 그대로 있어 펄프의 수율이 높다. 건축용 섬유판, 창호지, 신문지, 포장지의 원료로 쓴다.

No.5041 · 산림청 원문

쇄사 碎砂 · ground sand
부순모래.

No.5042 · 산림청 원문

쇄석 碎石 · brocken stone
부순돌.

No.5043 · 산림청 원문

쇄석기 碎石機 · crushed stone crusher
암석을 잘게 부수어 쇄석을 만드는 기계로 분쇄하는 크기에 따라 조쇄기, 중쇄기, 분쇄기로 분류된다.

No.5044 · 산림청 원문

쇄석도 碎石道 · crushed stone road
쇄석(부순돌)끼리 서로 물려서 죄는 힘과 결합력에 의해 만들어진 단단한 도로. 쇄석도는 보통 습기가 많은 지대의 임도에서 사용된다.

No.5045 · 산림청 원문

쇄설물 ?屑物 · debris
자질구레한 부스러기로 이루어진 물건. 산림 내 하천에는 주로 목질쇄설물과 토양쇄설물들이 주를 이룬다.

No.5046 · 산림청 원문

쇄설물 격자막이 ?屑物 格子막이 · derbis rack
하천 내 쇄설물들이 배수로에 들어가지 못하게 걸러 주는 하천을 가로질러 설치되는 구조물.

No.5047 · 산림청 원문

쇄설물 변류기 ?屑物變流器 · debris deflector
하천 내 중/대형 목질부유물이나 큰 암석쇄설물이 배수로 입구 대신 저류지로 방향을 전환할 수 있도록 해 주는 구조물. V자형의 구조물은 입구쪽 좁은 부분이 하천 발원지쪽으로 향하고 있어서 대형 쇄설물은 입구로 들어가지 못하고 좌우로 흘러 나간다.

No.5048 · 산림청 원문

쇄식화합물 鎖式化合物 · chain compound
지방족 화합물 탄소 원자가 일렬로 연결되거나 혹은 분기된 구조를 가지고 있는 것.

No.5049 · 산림청 원문

쇠도장찍기 極印打 · marking hammer stamping
벌채허가를 받은 벌채목임을 확인하여 반출을 허가하기 위하여 표시하는 것으로 생산확인용 검인이라고도 하며, 원목의 말구부분에 도장을 찍는 것을 일컫는다.

No.5050 · 산림청 원문

쇠퇴 衰退 · decline
식물체가 약하게 자라고, 잎이 아주 작고, 찢어지고, 노랗거나 붉은 색을 띠고 일부는 낙엽이 지고 가지마름을 나타내는 증상.

No.5051 · 산림청 원문

쇠퇴연령 衰退年齡 · age of decline
성장률과 생활력에 상관없이 부후와 고사의 정도가 심해지는 수령.

No.5052 · 산림청 원문

수 髓 · pith
식물체의 줄기 중심에 있는 주로 책상조직으로 이루어진 부드럽고 스펀지와 같은 원통형 부위.

No.5053 · 산림청 원문

수간 樹幹 · stem, trunk
나무의 줄기부분으로 임목자원으로서 주로 사용되기 때문에 생장과 수확의 측정대상이 되는 부분.

No.5054 · 산림청 원문

수간곡선 樹幹曲線 · stem curve
일반적으로 규칙적으로 생육한 나무의 수간 중심선은 직선으로 생각할 수 있으므로 이 중심선을 수간축이라 할 때, 수간축을 가지는 평면이 수간의 표면과 만나는 곡선을 수간곡선이라고 하며 수간의 완만도를 나타내는 곡선이다.

No.5055 · 산림청 원문

수간급 樹幹級 · stem class
나무의 줄기형태를 기준으로 나누어진 나무의 등급.

No.5056 · 산림청 원문

수간길이 樹幹길이 · stem length
나무의 줄기인 수간의 길이를 말하며, 나무가 어떤 형태로 있느냐에 따라 수간길이에 대한 정의가 달라질 수 있다. 입목(立木)의 경우에는 수고 자체가 수간길이가 될 수 있으며, 벌채되어 일정한 길이로 절단된 통나무의 경우에는 그 통나무의 재장(材長)이 수간길이가 된다.

No.5057 · 산림청 원문

수간류 樹幹流 · stemflow
수간유하우량.

No.5058 · 산림청 원문

수간석해 樹幹析解 · stem analysis
임목의 생장과정을 정밀하게 조사하기 위하여 임목을 벌채하여 생장을 조사하는 방법. 보통 표준목(평균목)을 선정하고 벌채하여 수고의 높이에 따라 단판을 채취하고 내업으로 각 단판의 임령, 직경 등을 측정함으로써 임령에 따른 직경과 수고를 파악하고 재적을 계산하는 방법이다.

No.5059 · 산림청 원문

수간유하량 樹幹流下量 · stemflow
수간유하우량.

No.5060 · 산림청 원문

수간유하우량 樹幹流下雨量 · stemflow
수관에 걸려 일단 차단된 빗물 가운데 가지로부터 수간을 따라 흘러내려 지표면 또는 임상에 도달하는 물의 양이다. 수간의 적당한 높이에 칼라(collar) 모양의 취수장치를 달아 고무관 등을 통해 물을 취수병으로 유도하여 측정한다. 참조 : 수관통과우량, 수관적하우량, 임내우량

No.5061 · 산림청 원문

수간재적 樹幹材積 · stem volume
수간축을 중심으로 수간곡선을 1회전했을 때 만들어지는 회전체의 부피. 수목은 부위에 따라 기본적인 4개의 기하학적 입체인 원주체, 포물선체, 원추체 및 나일로이드(neiloid)체에 의하여 구성된다.

No.5062 · 산림청 원문

수간재적표 樹幹材積表 · stem volume table
재적을 측정하는 데 필요한 직경, 수고 또는 형수 등과 같은 인자들에 의하여 미리 재적을 계산하여 쉽게 볼 수 있는 표. 수간재적표는 수간의 재적을 이용한 재적표로서 축적(蓄積)과 생장량 사정(査定)에 이용된다. 또한 수간의 재적을 나타낸 표는 많은 나라에서 입목재적을 표시하는 데 사용하고 있다.

No.5063 · 산림청 원문

수간주입 樹幹注入 · trunk injection
동물의 혈관주사와 같이 처리하고자 하는 약액을 나무의 줄기에 구멍을 뚫고 직접 넣어주는 것.

No.5064 · 산림청 원문

수간직경 樹幹直徑 · stem diameter
수간 부분의 직경으로 횡단면을 원으로 가정한 것이다.

No.5065 · 산림청 원문

수간축 樹幹軸 · stem axis
정상적으로 생육한 나무의 수간 중심선은 직선으로 생각할 수 있는데 이 수간의 중심선을 수간축이라고 한다.

No.5066 · 산림청 원문

수간해석법 樹幹解析法 · stem analysis
벌채목의 줄기를 해석해서 성장 경과를 정밀하게 사정하는 것인데 수간에서 많은 단면(圓板)을 취하고 이것으로부터 연령, 직경, 간재적, 수고, 단면적 등의 성장을 조사하는 방법을 말한다.

No.5067 · 산림청 원문

수간형 樹幹形 · stem form
나무 줄기의 모양.

No.5068 · 산림청 원문

수간형수 樹幹形數 · stem form-factor
수간 중심으로 만든 형수로 수간 재적을 원주체 체적과 비교한 형수.

No.5069 · 산림청 원문

수간화 樹幹火 · stem fire
나무 줄기가 타는 불로서 지표화로부터 연소되는 경우가 많고 노령림의 고사목 또는 수간의 공동부를 볼 수 있는 임령에서 일어나기 쉽다.

No.5070 · 산림청 원문

수경법 水耕法 · water culture
수경재배. 토양 대신 물을 사용하여 식물을 재배하는 방법

No.5071 · 산림청 원문

수경삽목 水耕揷木 · hydroponic cutting
물 속에서 뿌리를 유도하여 식물체를 증식하는 방법. 식물체의 지지체로는 스타이로폼(styrofoam)에 구멍을 뚫는 방법이 이용되거나 철망을 이용할 수 있다. 수경재배의 응용형태라고 할 수 있으나 보통 단기간에 뿌리를 내려서 식물을 증식하고 토양으로 이식을 전제로 하기 때문에 지하수를 이용할 경우 양분공급은 별도로 하지 않아도 문제가 없다. 흐르는 물을 이용한다면 공기를 공급하지 않아도 된다.

No.5072 · 산림청 원문

수경재배 水耕栽培 · hydroponic culture
양액재배라고도 한다. 식물을 순수한 무기양분이 공급된 물 속에 뿌리를 담가서 기르는 기술. 그러나 물 속에 공기가 공급되어야 식물은 제대로 자랄 수 있다.

No.5073 · 산림청 원문

수계 水系 · drainage system
어느 특정 하천과 거기에 합류하는 다른 하천들, 내수면, 지하수를 총칭하는 물의 선적인 연결.

No.5074 · 산림청 원문

수계망 水系網 · drainage system
동일계통에 속하여 연속된 배수로망을 구성하는 하천, 호소 등 지표수를 총칭하여 수계망이라 한다. 하천만을 대상으로 할 경우 하계망이라 부르기도 한다.

No.5075 · 산림청 원문

수계밀도 水系密度 · drainage density, stream density
지형 특징을 양적으로 계측하는 방법의 하나로 단위 유역면적 내의 본류 및 지류의 총연장을 그 유역면적으로 나눈 비로 나타낸다. 이 값은 기복량, 경사 또는 지질 등의 영향을 받지만 일반적으로 물

의 침투가 용이한 지역에서는 작고, 불투수성인 지역에서는 크다. 또 높은 지역은 낮은 지역보다 작고, 특히 경사지일수록 작아진다. 지형학에서는 곡밀도, 하천공학에서는 하천밀도라는 용어를 사용하고 있다.

No.5076 · 산림청 원문

수계형태 水系形態, 水系網 · drainage pattern, stream pattern
하계망. 연속된 배수로망을 구성하는 하천이나 호소 등 지표수를 총칭하여 수계라 하는데, 수계의 일부 또는 전부, 혹은 많은 수계가 모여서 나타나는 평면적 배치의 상태를 말한다. 수지 (樹枝)형, 바둑판형, 격자형, 방사형, 환형 등이 있다.

No.5077 · 산림청 원문

수고 樹高 · tree height
나무높이. 나무의 높이를 말하는 것으로 보통 지표 부위로부터 정단부까지의 높이를 전체 수고라고 하며, 이용 재적 파악에 사용하기 위해 임목을 벌채한 높이인 그루터기(지상 20cm 위)로부터 이용가치가 있는 최소한의 직경(상부직경)을 갖는 부위까지의 높이를 이용수고라고 한다. 수고는 직경과 함께 나무의 재적에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중의 하나이기 때문에 정밀한 측정이 필요한데, 벌채된 임목의 경우에는 수고 측정이 용이하지만 서 있는 나무의 경우에는 보통 블루메라이스, 하가 측고기 등과 같은 다양한 측정기구를 사용한다.

No.5078 · 산림청 원문

수고곡선 樹高曲線 · tree height curve
특정 임령에서 흉고직경에 대한 수고의 평균적 크기를 나타내는 관계곡선. 따라서 영급별로 수고곡선의 기울기가 다르게 나타나는데, 영급이 낮을수록 수고곡선은 기울기가 높지만 직경의 범위가 좁고, 영급이 커질수록 수고곡선의 기울기는 완만해지면서 직경의 범위가 넓어진다. 수고곡선을 이용하면 임분의 재적을 구하는데 필요한 각 임목의 수고를 추정할 수 있어 임분조사에서 시간과 경비를 줄일 수 있는 장점이 있다. 수고곡선을 결정하는 방법으로는 자유곡선법, 평균이동법, 최소자승법 등이 있다.

No.5079 · 산림청 원문

수고곡선법 樹高曲線法 · height curve method
수간석해도를 작성하여 수고를 결정하는 방법 중의 하나로, 각 단판에 나타난 연륜의 수에서 그 단판높이에 달하는 데 소요되는 연수를 조사하여 수고생장곡선을 5, 10, 15, …과 같이 5년마다의 수고를 도면상에서 구하여 각 영급에 대한 수고로 하는 방법이다.

No.5080 · 산림청 원문

수고곡선식 樹高曲線式 · height curve equation
수고를 직경에 의하여 추정할 수 있는 식. 임분 내에서 수고를 정확하게 측정하는 작업은 임분의 지형과 임분밀도에 따라 시간과 경비가 많이 소요되며 용이하지 않은 경우가 많은데 산림조사에서 임분 내에 일부 임목에 대해서만 직경과 수고를 정밀하게 측정하고 나머지 임목에 대해서는 직경만을 측정하는 것이 일반적인 방법이다. 이 경우 직경과 수고를 모두 측정한 임목들의 자료만 모아 회귀분석법에 의하여 수고곡선식을 작성한 후, 직경만을 측정한 임목의 수고는 이 수고곡선식에 의하여 추정한다.

No.5081 · 산림청 원문

수고급에의한구적법 樹高級求積法 · stand volume measurement by height class
전임분을 약간의 수고급을 가지는 집단으로 나누고 각집단에 대한 임분재적을 표준목법 등으로 계산해서 그 전체를 합계하는 방법.

No.5082 · 산림청 원문

수고생장 樹高生長 · height growth
수간의 길이생장.

No.5083 · 산림청 원문

수고생장곡선 樹高生長曲線 · height growth curve
임목의 전체 생장과정에 대하여 흉고직경별 수고의 평균적 크기를 나타낸 관계곡선. 즉 수고생장곡선은 모든 영급을 통합하여 흉고직경별 수고의 관계를 곡선으로 표현한 것이다. 따라서 수고곡선이 영급별로 특정 직경의 범위에서만 수고생장 패턴을 알 수 있지만, 수고생장곡선은 이러한 각 영급별 수고곡선의 평균값을 평활한 곡선으로 연결한 것이기 때문에 전체 직경의 범위에 대한 수고의 생장 패턴을 알 수 있도록 표현된 곡선이다.

No.5084 · 산림청 원문

수고생장량 樹高生長量 · height growth
수고생장량은 수간의 길이가 생장한 양을 말하는 것으로, 벌채목일 경우에는 수간석해를 하여 측정할 수 있지만, 서 있는 나무일 경우에는 총생장량 또는 총평균생장량 외에는 측정하기가 매우 곤란하다. 그러나 가지가 윤상(輪狀)의 형태를 보이는 수종, 즉 소나무와 같은 임목의 경우에 있어서는 수고측정기에 의해 수고의 정기생장량 또는 연년생장량을 용이하게 측정할 수 있다.

No.5085 · 산림청 원문

수고측정기 樹高測定器 · -
측고기.

No.5086 · 산림청 원문

수공용재 水工用材 · wood for hydraulic
소나무. 편백, 곰솔, 낙엽송, 삼나무, 가시나무, 밤나무, 느티나무, 물푸레나무, 낙우송 등이 쓰인다.

No.5087 · 산림청 원문

수과 瘦果 · achene
소형이고 건조하며 과피가 단단하고 열개하지 않고 한개의 종자를 가지며 원래 한 개의 심피로 된 과실.

No.5088 · 산림청 원문

수관 樹冠 · crown
가지와 잎이 무성한 수목의 윗부분.

No.5089 · 산림청 원문

수관 활력도 樹冠活力度 · caonpy vitality
전체수관에서 살아있는 수관의 양적비율으로 산림의 외관 건강상태를 나타내는 대표적 지표이다.

No.5090 · 산림청 원문

수관간벌 樹冠間伐 · crown (high French) thinning
임분을 구성하는 나무들의 수관형태를 기준으로 계급을 나누고 베어낼 나무를 결정하는 간벌의 한 방법.

No.5091 · 산림청 원문

수관경쟁인자 樹冠競爭因子 · crown competition factor
임목 수관의 지상 투영면적에 대한 백분율.

No.5092 · 산림청 원문

수관계급의형성 樹幹階級形成 · tree-classes formation
임목상호간의 생존경쟁으로 인하여 생긴 임목사이의 수간 우열.

No.5093 · 산림청 원문

수관급 樹冠級 · crown class
나무의 수관형태를 기준으로 나누어진 나무의 등급으로 솎아베기할 나무를 고르기 위하여 나무의 등급을 나눈 것으로 이것을 기준으로 해서 남겨놓을 나무와 솎아 벨 나무가 결정된다.

No.5094 · 산림청 원문

수관밀도 樹冠密度 · crown density
어떠한 임분 내에서 입목들의 수관이 그 임분을 덮고 있는 정도, 즉 울폐도를 말하는데 지상조사보다는 항공사진에 의해 수관의 수직투영 면적을 구하면 더 정확하게 측정할 수 있다. 그러나 이령림과 같이 수관의 층이 다층을 이루는 경우에는 수관투영 면적이 중복되기 때문에 수관밀도를 정확하게 측정하기 어렵다.

No.5095 · 산림청 원문

수관밀도측정정규 樹冠密度測定正規 · crown density scale
항공사진 측량에서 수관밀도를 측정하는데 사용되는 도구. 사진의 축척에 따라 크기별로 만들어진 사각형에 다양한 밀도의 점들이 찍혀있는 도구이다. 이것을 사용하여 항공사진으로부터 얻어진 해당 산림의 수관분포와 사각형의 점들의 밀도가 합치되는 것을 찾아 수관밀도를 결정한다.

No.5096 · 산림청 원문

수관울폐 樹冠鬱閉 · crown closure
임분 내에서 나무들의 수관면적이 차지하고 있는 정도를 말하며 수관밀도에 대한 하나의 측도이다. 수관 울폐의 정도가 어떠하냐 하는 것은 현재 임분 내에 존재하는 임목들간의 경쟁과 밀접한 관련이 있기 때문에 그 정도에 따라 앞으로의 시업의 시기와 강도를 조절할 수 있는 정보가 된다. 그러나 수관울폐는 상대적인 의미이기 때문에 일반적으로 임분 내의 전체 수관면적에 대한 수직투영면적과 그 임분의 면적의 비를 %로 표시한 수관울폐도를 사용하여 수관울폐의 정도를 판단한다.

No.5097 · 산림청 원문

수관적하우량 樹冠滴下雨量 · drip from crown
산림에서의 강우 중 일부는 나뭇가지나 잎에 일단 걸렸다가 물방울처럼 지상에 떨어지게 되는데 이 물의 양을 수고(水高)로서 나타낸 것이다. 실제 임내우량을 관측할 때에는 수관통과우량(Th)과 수관

적하우량(Dr)을 구분하는 것이 쉽지 않으므로 보통 (Th + Dr)로 일괄된 양으로 간주하여 관측한다. 일본의 경우는 이러한 측면을 고려하여 수관적하우량과 지면으로의 직접강우량의 합을 throughfall 이라 부르기도 한다.

No.5098 · 산림청 원문

수관직경측정쐐기 樹冠直徑測定쐐기 · crown diametermeasuring wedge
항공사진 측량에서 수관직경을 측정하는 기구로 수관직경측정설(樹冠直徑測定楔)이라고도 한다. 수관직경측정쐐기는 한 점에서 각각 다른 방향으로 그어진 두 직선의 폭에 따라 수치가 주어져 있는데, 사진상의 수관의 크기와 일치되는 직선의 폭을 읽어 수관직경을 측정할 수 있도록 고안된 기구이다. 따라서 항공사진에 나타난 수관의 크기와 비교하여 값을 읽은 후 사진의 축척을 곱해서 수관직경을 구하도록 되어 있다.

No.5099 · 산림청 원문

수관직경측정정규 樹冠直徑測定正規 · crown diameter scale
항공사진 측량에서 수관직경을 측정하는데 사용되는 도구. 수관직경측정정규는 점의 크기로 표시한 것과 쐐기모양으로 된 것 등 두 종류가 있는데, 어느 것을 사용하든지 사진상의 수관의 크기와 비교하고 정규에서 크기를 읽은 다음, 이 수치에 사진의 축척을 곱해서 수관직경을 구한다.

No.5100 · 산림청 원문

수관차단 樹冠遮斷 · crown interception
강수가 식물의 수관 등에 포착되어 이들 표면으로부터 증발하고 지표면에는 도달하지 않는 현상 또는 그 양을 수관차단이라 하며, 총강수량으로부터 임내강수량을 공제하여 구하게 된다.

No.5101 · 산림청 원문

수관차단우량 樹冠遮斷雨量 · crown interception
강수의 일부는 식물의 잎과 가지에 부착되며, 그곳으로부터 증발되어 결국 임지에 도달되지 못하는데 이것을 말함.

No.5102 · 산림청 원문

수관통과량 樹冠通過量 · throughfall amount
비가 올 때 나무의 가지나 잎을 통과해서 숲의 바닥에 떨어지는 물의 양. 수관통과수량

No.5103 · 산림청 원문

수관통과수 樹冠通過水 · throughfall
비가 올 때 나무의 가지나 잎을 통과해서 숲의 바닥에 떨어지는 물. 수관통과우

No.5104 · 산림청 원문

수관통과우량 樹冠通過雨量 · throughfall
산림 내의 강수현상에 있어서 수관 등에 차단되지 않고 지면으로 직접 떨어지는 강우 (direct rainfall to the forest floor)이다. 실제 관측에서는 수관통과우량과 수관적하우량을 구분하지 않고 함께 측정하는 것이 일반적이며, 선정된 표준지 전체 면적에 대한 임관이 폐쇄되지 않은 부분의 면적 비를 활용한다. 낙엽시에는 울폐도가 변화하는 것에 주의할 필요가 있다. 참조 : 직접강수량, 수관적하우량, 임내우량. 수관통과량, 수관통과수량과 같은 의미이다.

No.5105 · 산림청 원문

수관투영 樹冠投影 · crown projection
하늘에서 볼 때 나무와 풀 등 녹지로 피복된 면적.

No.5106 · 산림청 원문

수관폭 樹冠幅 · crown diameter
수관의 좌우 길이. 수관은 어느 방향이나 일정한 수관폭을 가지는 것이 아니기 때문에 일정한 기준을 가지고 수관폭을 측정하는 것이 필요하며, 최소한 동서방향과 남북방향으로 2번 측정하거나 또는 8방위의 방향으로 4번 측정하여 평균하는 것이 일반적인 방법이다.

No.5107 · 산림청 원문

수관화 樹冠火 · crown fire
나무의 잎과 가지가 타는 불. 지표화로부터 발생하여 수간에서 수관으로 강한 화세로 퍼져 가는 위험한 불이다..

No.5108 · 산림청 원문

수광량 受光量 · light requirement
식물이 광합성에 필요한 광선량으로써 생존하기 위하여 최소한도로 호흡작용으로 방출되는 이산화탄소량이 동일하게 되는 광보상점 이상의 광도가 요구된다. 광보상점 이상으로 광도가 증가하면 광합성량도 비교적으로 증가하다가 광포화점 이상의 광도에서는 광도를 증가시켜도 광합성이 증가하지 않는다.

No.5109 · 산림청 원문

수광벌 受光伐 · accretion cutting
벌기에 가까운 임분을 강하게 벌채하여 직경성장을 촉진하는 것.

No.5110 · 산림청 원문

수광생장 受光生長 · accelerated increment after thinning
산림의 나무를 베어내면 햇빛을 많이 받아 나무가 굵어지는데 이렇게 해서 생징하는 것을 말함.

No.5111 · 산림청 원문

수광생장간벌 受光生長間伐 · thinning for tree growth through improved light absorption
수광생장을 위해 나무를 베어 주는 것.

No.5112 · 산림청 원문

수구 受口 · face cut
벌목방향을 확실히 하고 목재의 쪼개짐을 방지하기 위하여 베어지는쪽의 밑동부근에 만드는 쐐기모양의 절단면.

No.5113 · 산림청 원문

수국 繡毬花 · the house hydrangea
낙엽활엽관목. 관상용. 주로 중부이남에 분포.

No.5114 · 산림청 원문

수권 水圈 · hydrosphere
지표상에 물에 의하여 점유되어 있는 부분. 기권, 암석권에 대응하는 말로써 대부분은 바다인데, 육상의 호소나 극지, 고산 등의 빙설도 여기에 포함된다. 수권은 암석권에 비하여 그 분포가 넓어 지구 표면적의 약 70%를 차지한다. 보다 포괄적으로는 공기 중의 수증기, 바다, 하천, 지하수를 모두 포함하기도 한다.

No.5115 · 산림청 원문

수균 銹菌 · rust-fungus
녹병균.

No.5116 · 산림청 원문

수근 鬚根 · fibrous root
수염뿌리. 단자엽식물에서 볼 수 있는 뿌리 모양. 종자발아 후 주근은 곧 퇴화하고 유경에서 나오는 부정근을 말한다.

No.5117 · 산림청 원문

수금류 水禽類 · waterfowl
오리과에 속하는 오리류, 기러기류, 고니류.

No.5118 · 산림청 원문

수꽃 雄花 · male flower
수술만을 가진 꽃.

No.5119 · 산림청 원문

수납지역 受納地域 · sediment production zone
황폐계류의 최상류부로 붕괴 및 계곡바닥과 계곡측면부의 침식에 의하여 토사의 생산이 왕성하고 계곡 바닥의 물매가 급한 토사생산구역이다.

No.5120 · 산림청 원문

수년 水年 · water year
일년간의 유출율(유출량/강수량)을 구하려면 1년의 한계를 어떻게 잡는 것이 합리적이냐 하는 문제가 생긴다. 그 해에 온 비가 그해 중으로 유출하는 것이 되도록 일년을 잡으면 이상적이다. 이러한 목적을 위해서 구분된 일년간을 수년(水年) 또는 수문년(水文年)이라고 한다. 곳에 따라 12월 1일, 11월 1일, 6월 1일, 7월 1일 등을 시작으로 하고 있다.

No.5121 · 산림청 원문

수도 數度 · abundance
식물군락의 성질을 나타내는 것의 하나로 일정한 조사 면적 내에 발견되는 개체수를 종류별로 계산한 것. 개체수로 나타내는 정량적인 군락측도인데, 어느 종류가 출현한 조사구의 평균 개체수를 의미하며, 군락의 구조해석에 쓰인다. 이 수도 A와 빈도 F, 밀도 D(조사구)의 사이에는 A = 100×D/F의 관계가 있다. 또한 이 수도 A와 빈도 F의 비, 즉 A/F ratio는 분산계수의 하나이다. 이와 달리 식물사회학에서는 개체수를 대략 5계급(1: 매우적다, 2: 적다, 3: 약간 많다, 4: 많다, 5: 매우 많다)으로 나타내고, 이것을 수도라고 한다. 단독으로 쓰이는 일은 별로 없고 피도와 조합하여 우점도로서 쓰인다.

No.5122 · 산림청 원문

수도형 수제 垂導型 水制 · straight spur
한쪽 또는 양쪽 계곡의 측면으로부터 계류의 중심을 향하여 적당한 길이와 방향으로 돌출한 공작물로 계류의 중심의 방향을 변경시키기 위하여 시공하는 공작물로 직각수제 중 한 가지.

No.5123 · 산림청 원문

수두 水頭 · head
높은 곳에 있는 물이 가지는 기계적 에너지, 압력, 속도 등을 물의 높이로 나타낸 값.

No.5124 · 산림청 원문

수라 修羅 · slide
산의 경사면에 설치되는 목재반출용 활주로. 수목라(wooden slide), 토수라(earth slide) 등이 있다.

No.5125 · 산림청 원문

수량계 水量計 · water meter
관 속을 흐르는 물의 체적을 계량하는 기계.

No.5126 · 산림청 원문

수량분류학 數量分類學 · numerical taxonomy
수리분류학. 생물의 측정 가능한 여러 분류학적 특성을 다변량 분석을 통해 분류하는 학문.

No.5127 · 산림청 원문

수량제한 數量制限 · quantitative restriction, QR
국제무역에서 비관세장벽 가운데 가장 논란의 대상이 되었던 분야로 일명 쿼타(quota)라고 한다. 일정기간(보통 1년)동안에 특정상품에 정해진 수량(또는 가액)만큼만 수입될 수 있도록 하는 일종의 행정명령으로서 그 한도를 넘는 수입은 어떠한 가격 하에서도 금지된다.

No.5128 · 산림청 원문

수레바퀴모양 꽃부리 輻狀花冠 · wheel type corolla
꽃잎이 수레바퀴모양으로 돌려난 형태

No.5129 · 산림청 원문

수력학 水力學 · hydraulics
유체, 특히 물의 수력적 성질과 에너지 관계를 기초로 공학적 응용을 연구하는 학문.

No.5130 · 산림청 원문

수렴카메라 收斂카메라 · convergent camera
두 대의 카메라를 경사지도록 장치하여 동일지역을 촬영위치가 다른 두 장의 사진에 의하여 중복시키는 것으로써 정밀도가 높은 측정 결과를 얻을 수 있다.

No.5131 · 산림청 원문

수렵 狩獵 · hunting
총이나 그 밖의 도구로 산이나 들의 짐승을 잡는 일.

No.5132 · 산림청 원문

수렵면허제도 狩獵免許制度 · hunting license permit, hunting permission law
국가로부터 수렵면허를 발급 받은 자에게 수렵법이 허용하는 일정기간, 일정한 구역에서 토지소유에 관계없이 수렵권이 주어지는 제도이다. 혹은 수렵을 행하는 것을 행정 기관이 허가하는 일. 또는, 법령에 의해 일반적으로 금지되어 있는 수렵행위를 행정 기관이 특정의 경우에 특정인에게만 허가하는 일이다.

No.5133 · 산림청 원문

수렵법 狩獵法 · hunting law
수렵행위에 대한 국가의 강제력을 수반하는 사회 규범. 국가 및 공공 기관이 제정한 법률, 명령, 규칙, 조례 등위이다.

No.5134 · 산림청 원문

수렵보호지역 狩獵保護地域 · hunting protected area
수렵행위에 대한 보호와 관리를 위하여 특별히 지정된 곳.

No.5135 · 산림청 원문

수령 樹齡 · age of tree
나무의 나이.

No.5136 · 산림청 원문

수령사정법 樹齡査定法 · assessment of age
열대 이외에서는 1년간 춘재와 추재가 교대로 만들어지고, 한 개의 연륜(나이테)이 나타난다. 생장추를 이용하여 줄기 밑쪽에서 나이테를 측정하고 연령수를 정한다.

No.5137 · 산림청 원문

수로 水路 · water course
물길.

No.5138 · 산림청 원문

수로공 水路工 · waterway work channel
계류의 종횡침식을 방지하고 물의 흐름을 원활하게 하기 위해서 계상(溪上)과 계안(溪岸)에 시설하는 공사.

No.5139 · 산림청 원문

수로내기 水路내기 · water channel work
비탈에서 빗물이나 유출수 또는 용수 등에 의한 비탈 침식을 방지하고, 침투수에 의해 흙의 강도가 저하되거나 간극수압이 증대되는 것을 방지함으로써 비탈의 안정을 도모하고자 계획, 시공하는 비탈 안정공법을 비탈 수로내기라 한다. 주로 돌, 떼, 콘크리트 등의 재료로 시공하며, 콘크리트관 또는 합성재나 플라스틱관을 활용하기도 한다. 비탈 안정공사에서 수로내기는 핵심이 되는 공정으로써 표면상의 배치형태에 따라서 종배수로, 횡배수로, 소단배수로, 비탈어깨 돌림배수로, 비탈밑 배수로 등으로 구분할 수 있다.

No.5140 · 산림청 원문

수로유지상수 水路維持常數 · constant of channel maintenance
유역면적과 하천의 총길이의 비로서 하천밀도의 역수로 표시된다.

No.5141 · 산림청 원문

수류 水流 · flow of water
물의 입자가 연속하여 움직이고 있는 상태, 물의 흐름.

No.5142 · 산림청 원문

수류차수 水流次數 · stream order
유역망에서 하천 분절의 상대적인 위치 순서.

No.5143 · 산림청 원문

수류펌프 水流펌프 · water-jet pump
공기나 액체를 배출하는데 이용되는 펌프.

No.5144 · 산림청 원문

수리 水理 · hydraulics
물을 역학적으로 취급하는 것.

No.5145 · 산림청 원문

수리경제학 數理經濟學 · mathematical economics
경제이론을 전개하는데 있어서 수학적인 방법을 크게 도입하는 경제학을 일반적으로 수리경제학이라 하며 이런 의미에서 이것은 내용상에서가 아니라 분석방법상에서 나눈 개념이 된다. 오늘날에는 경제학의 거의 모든 분야가 수학적으로 구성되고 있어서 근대경제학은 곧 수리경제학이라고 하여도 과언이 아니다. 수리경제학에서 널리 쓰이는 수학적 방법으로는 게임이론, 선형계획이론, 투입-산출분석이론 등과 아울러 고전적인 방법인 미분법, 적분법, 미분방정식이론, 행렬이론, 벡터이론 등이 있으며 최근 일부에서는 해석학과 위상학이 채용되고 있다. 임업분야에서도 임업경제학, 산림경영계획학 등에서 이러한 방법들이 응용되고 있다.

No.5146 · 산림청 원문

수리계획법 數理計劃法 · mathematical programming
여러 가지 형태의 경영과학적인 문제들을 해결하기 위하여 수리적모형(수학적모형)을 사용하는 계획방법을 말한다. 이러한 모형들은 단순하기도 하고 복잡하기도 하다. 하나의 특별한 모형을 포함하는 수리적 표현은 선형으로 나타나기도 하고 비선형으로 나타나기도 한다. 그리고 문제의 성격에 따라서 연속적인 값으로 정의되기도 하고 정수값으로만 정의될 수 있다. 수리적 모형에서의 계수 값은 하나의 값만을 나타내는 확정적인 모형이 있고, 임의의 변화에 종속적인 확률적 모형이 있다. 수리계획법에서 가장 널리 사용되고 있는 방법은 선형계획법으로서 산림경영문제에서 목재수확조절을 최적화하고자 하는데 사용된다.

No.5147 · 산림청 원문

수리면 水裏面 · front face
수표면의 반대어. 하부쪽으로 향하는 댐의 표면.

No.5148 · 산림청 원문

수리모형 數理模型 · mathematical model
수리모형은 규범적 모형과 서술적 모형의 두 가지로 분류할 수 있는데 보통 수리모형이라하면 규범적 모형을 말한다. 이것은 최적화 모형 (optimization model)이라고도 하며 의사결정자가 목적을 가장 효율적으로 달성하기 위한 결정방법을 규정하는 모형이다. 이 모형에는 여러 대안 중에서 최적대안을 선정할 결정기준이 필요하며 최적대안을 결정하기 위하여 반복적 연산절차인 알고리즘에 의존한다.

No.5149 · 산림청 원문

수리분류학 數理分類學 · numerical taxonony
수치분류학. 식물을 분류하는데 있어서 가능한 한 많은 형질을 고려하여 수치적으로 정량화하고 이를 분석하여 분류군 상호간의 유사성을 분석하는 분류학의 한 종류이다. 일반적으로 이 방법으로 접근하려면 다변량분석을 하며 컴퓨터에 대한 의존도가 높다. 분석하는 기본 분류단위를 먼저 정하고, 유용하다고 판단되는 형질을 선택하여 이 두 요소를 행렬로 분석하며 그 결과를 덴드로그램으로 도형화하여 분석하는 것이 일반적이다. 이때 비교되는 분류군은 유사한 정도를 나타낼 수 있는 유사도 지수로 표현하며 유사하지 않은 정도를 분류학적 거리로 표현한다. 이러한 결과는 그 분류군의 계통적인 유연관계과 일치하지 않을 수도 있다.

No.5150 · 산림청 원문

수리비 修理費 · cost of repair
기계사용 중에 대체되는 부속품의 가격, 그에 소요되는 노임과 수리업소를 이용할 경우 지불하는 비용 등과 같이 유지관리에 소요되는 시간, 비용까지 포함한 모든 비용으로 기계작업비를 구성하는 한 항목이다. 이러한 수리비는 경험치 또는 제작회사에서 제시하는 기준을 적용하기도 하나 통상 감가상각금액의 80~120%인 수리정비율을 적용하거나 기계톱의 체인이나 트럭에 있어서의 타이어 등의 정기적인 소모품은 별도로 계산하기도 한다.

No.5151 · 산림청 원문

수리적모델 數理的모델 · mathematical method
수리적 방법이라고도 할 수 있으며 수리모형을 통해 여러 대안 중에서 최적대안을 결정하는 여러 가지 방법이 있는데, 여기에는 선형계획법, 정수계획법, 목표계획법, 동적계획법, 수송계획법, 네트웍모형, 게임이론, 재고모형 등이 있다.

No.5152 · 산림청 원문

수리통계학 數理統計學 · mathematical statistics
확률론에 기초를 둔 통계학을 말한다. 즉 집단현상에 관한 숫자데이터를 확률론 등의 수학이론을 사용하여 처리하는 통계학을 말한다. 근대적 통계이론의 주류를 이루는 것으로서 재래의 기술적 성격이 강한 기술통계가 관찰대상의 전수조사를 전제로 했던 것에 대하여 일부분의 관찰만으로 대상의 성격을 알고자 하는 것으로서 그 중심이 되는 것은 모집단의 성질을 나타내는 계수(예를 들면 평균값)를 표본으로부터 정하고자 하는「추정론」, 모집단에 관해서 미리 상정된 가설의 진위를 표본을 이용하여 검사하는「검정론」등이다. 추계학 또는 추측통계학이라고도 하며 이에 대치되는 것으로 사회통계학이 있다.

No.5153 · 산림청 원문

수리평균심 水理平均深 · -
경심(徑深).(단면적/윤변)으로 구함

No.5154 · 산림청 원문

수림 樹林 · lignosa
목본식물이 많이 나고 넓은 면적을 차지하고 있는 군락.

No.5155 · 산림청 원문

수매 水媒 · hydrophily water pollinati
물의 매개로 수분이 되는 현상.

No.5156 · 산림청 원문

수면물매 水面물매 · surface gradient
물의 흐름이 일어나는 수면의 물매

No.5157 · 산림청 원문

수면부자 水面浮子 · surfacefloat
수면부표. 수편 또는 빈병을 수면에 띄워 일정거리를 유하시키고 그 시간을 측정해서 물의 유속을 측정하는 것.

No.5158 · 산림청 원문

수면부표 水面浮標 · surface float
물의 속도를 측정하는데 사용하는 부표 또는 부자

No.5159 · 산림청 원문

수면생물 水面生物 · neuston
개구리밥이나 소금쟁이처럼 해양, 호소(湖沼), 하천 등의 물에서 사는 생물 중 수면의 바로 위나 바로 아래에서 생활하는 것을 가리킨다. 소금쟁이는 수면 위에서, 장구벌레는 수면 바로 아래에서 생활한다. 식물로는 물옥잠이나 생이가래, 개구리밥, 좀개구리밥이 그 예이다.

No.5160 · 산림청 원문

수면성 오리류 水面性 오리類 · dabbling ducks
오리류 중 주로 얕은물 지역에서 저서생물이나 식물의 뿌리를 주로 먹이자원으로 하는 조류이다.

No.5161 · 산림청 원문

수목군 樹木群 · tree group
나무의 무리

No.5162 · 산림청 원문

수목병 樹木病 · tree disease
병원에 의해 나타나는 수목의 생리적 형태적 이상 증상이다.

No.5163 · 산림청 원문

수목병리학 樹木病理學 · tree pathology
수목에 병을 일으키는 미생물과 환경요인에 대해 병을 예방하고 구제하여 이들이 일으키는 피해를 줄이는 것을 연구하는 학문이다.

No.5164 · 산림청 원문

수목원 樹木園 · arboretum
식물원과 유사한 개념이나 수목에 좀 더 비중을 두는 것을 말한다. 따라서 다양한 식물 (특히 수목)을 식재하여 학술적으로 연구하고, 종을 보전하며 자연 교육 및 휴양의 기능을 하는 곳이다. 우리나라에서는 식물원과 수목원이 혼용되어 사용되고 있는데, 미국의 국립수목원을 비롯한 선진국의 경우에도 식물원과 유사하나 보다 많은 수종의 collection을 가지며 집중적으로 연구하는 곳을 말한다. 경우에 따라서는 수목원이 좀 더 조방적인 개념으로 수목원내에 작은 정원 (Garden)이 존재하기도 하고, 이와는 반대로 식물원내에 나무를 집중적으로 모아 둔 수목원을 가지기도 한다. 우리나라에는 광릉에 산림청 국립수목원이 있으며 현재 전국의 도별도 공립수목원이 조성되어 있거나 조성 중에 있다. 민간수목원에서는 천리포수목원이 대표적이다.

No.5165 · 산림청 원문

수목원조성 및 진흥에 관한 법률 樹木園法 · aboretum law encouragement law
이 법은 수목원의 조성 운영 및 육성에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 국가적으로 중요한 수목유전자원의 보전 및 자원화를 촉진하여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 2001. 3. 28일 (법률 제6446호) 제정되어, 2001. 9. 29일부터 시행되었다. 총칙을 비롯하여 수목원의 구분, 수목원의 조성, 수목원의 등록 운영 등 4장으로 나누어진 전문 23조와 부칙으로 되어 있다.

No.5166 · 산림청 원문

수목의 광택 樹木光澤 · luster of wood
수목에서 나는 광택

No.5167 · 산림청 원문

수목의 형상 樹木形狀 · treeform shape
수목의 전체적인 모습

No.5168 · 산림청 원문

수목장 樹木葬 · natural burials
화장된 분골을 지정된 수목의 뿌리 주위에 묻어줌으로써 그 나무와 함께 상생한다는 자연회귀의 섭리에 근거한 새로운 장묘방법이다. 영국이나 프랑스 등의 유럽국가에서는 자연장(green burial) 또는 녹색장(green burial)이란 이름으로 오래전부터 널리 행해지고 있다. 우리나라는 2004년 9월 경기도 양평군 양동면 고려대학교 연습림에서 치른 고 김장수 교수의 수목장은 산림 내 특정 수목 밑에 화장한 유골을 묻는 형식으로 이루어졌다는 점에서 스위스나 독일의 산림형 수목장과 유사하다.

No.5169 · 산림청 원문

수목학 樹木學 · dendrology
나무의 명칭, 분류, 형태, 습성, 분포 및 용도를 연구하는 학문. 협의의 수목학은 나무(수목)의 분류학적, 일반 식물학적인 연구를 하는 학문을 말하며 광의로는 여기에 산림내 식물 및 인류의 생활에 활용된 수목원 식물학적, 농학적 연구까지 포함한다.

No.5170 · 산림청 원문

수목한계선 樹木限界線 · timber line

기후가 어느 정도 이상 건조되거나 한랭해지거나 하여 수목이 생육할 수 없게 되는 한계로 위도상 또는 고도상으로 정해진다. 고위도, 고산, 건조 등, 나무의 생육에 적당하지 않은 환경조건에 의하여 울폐된 산림이 성립할 수 없게 되는 한계이다. 일반적으로 고위도, 고산의 한계를 가리킨다. 교목한계는 단목 또는 패치상 산림의 상한으로 산림한계의 위 또는 고위도에 있다. 산악의 경우에는 환경경도가 급격하기 때문에 산림한계와 교목한계는 대개 일치하지만 고위도 저지의 수평분포에서는 폭넓은 이행부가 생겨 이 부분을 산림툰드라(forest tundra)라고 한다. 산림한계와 교목한계를 명확히 구분할 수 없는 경우, 고산의 산림상한역을 막연히 가리킬 때에는 수목한계선이라는 단어가 자주 쓰인다. 북극권은 천문학적으로 정의되는 영역이므로 특정한 기후조건과는 결부되지 않기 때문에, 고위도지역의 경계선으로는 교목이 없는 한대와 산림이 연속하는 온대역과의 경계로서의 산림한계가 중요하다. 고위도나 고산에서는 산림한계가 일차적으로 온도조건에 의해서 결정된다. Koppen은 여름의 평균기온 10℃, Budyko는 방사건조도(放射乾燥度)의 0.33~0.45를 산림툰드라와 툰드라의 경계로 삼았다. 영구동토(永久凍土)를 한대의 남한으로 하는 경우는 이것이 산림한계와 일치하는 것이 되지만, 영구동토에는 온도 이외의 요인의 영향이 강해서 산림한계와는 일치하지 않는다. 큰 산괴에서는 고립된 봉우리에 비하여 산림한계가 높아지며, 또한 그에 따라서 식생대의 배열도 변한다. 이것을 산괴효과(mountain mass effect)라고 한다. 대륙쪽이 섬지방의 산악에 비하여 높다. 이것은 체감율의 차이와도 관계가 있지만 일사량의 차이가 크다는 설도 있다. 열대에서는 3,600~3,800m, 히말라야로부터 티벳까지는 산괴효과 때문에 4,000~4,600m로 높아지며, 그 후 극까지는 위도에 따라서 차츰 낮아지고 백두산에서는 2.000m, 알프스에서는 1,800m, 일본 홋카이도에서는 1,700m, 북위 60°~70°부근에서 저지의 북쪽 한계가 된다. 산림한계의 수종은 온대이북에서는 전나무속, 가문비나무속, 잎갈나무 등의 침엽수, 사스레나무 등의 자작나무류이지만 열대고산에서는 사스레피나무, 검은재나무 등과 같은 속의 상록활엽수이다. 쾨펜은 최난월의 평균기온 10℃를 고산산림한계에도 적용할 수 있다고 하였지만, 열대고산에서는 6~7℃, 중위도의 고산에서는 15~16℃가 되어, 기온이 계절변화의 패턴에 따라서 크게 변화하기 때문에, 지구전체로는 적산온도 쪽이 잘 맞는다. 온량지수에서는 월 12~15℃이다. 건조지의 고산에서는 상부의 온도적 산림한계 이외에, 저지에서는 건조가 강해져서 아래쪽 산림한계가 생기는 경우가 있다.

No.5171 · 산림청 원문

수목형수 樹木形數 · tree form factor

수목형수는 형수를 계산할 때 필요한 재적에 수간, 지조(枝條), 그리고 근주(根株) 전체를 포함시켜서 구한 형수를 말한다.

No.5172 · 산림청 원문

수문 水文 · hydrology

지구 상에서 물의 시간적, 공간적 분포 및 변화의 상태

No.5173 · 산림청 원문

수문곡선 水文曲線 · hydrograph

하천이나 배수유역과 같은 수리학적 혹은 수문학적 계통 내에 위치한 한 지점에서의 수위, 유량, 유속 등의 수문량(水文量)이 시간적으로 어떻게 변화하는가를 나타내는 곡선을 말한다. 수위의 시간적 변화를 나타내는 곡선을 수위수문곡선(stage hydrograph)이라 하고, 유량의 시간적 변화를 나타내는 곡선을 유량수문곡선(discharge hydrograph)이라 하는데, 일반적으로 수문곡선(hydrograph)이란 유량수문곡선을 의미한다.

No.5174 · 산림청 원문

수문학 水文學 · hydrology
물에 대한 분포, 성질, 출현, 소실, 유동 등 각종 자연현상과 인간생활에 관련시켜 연구하는 학문.

No.5175 · 산림청 원문

수문학적 순환 水文學的 循環 · hydrologic cycle
지구 상의 물이 대기, 지표 및 지하를 통하여 이동 순환하는 과정

No.5176 · 산림청 원문

수반 手盤 · basin
쟁반 모양의 움푹한 지형으로 물을 가두거나, 배수하는데 쓰인다.

No.5177 · 산림청 원문

수발공 水拔孔 · weep drain, weep hole
물빼기구멍. 돌옹벽 또는 사방댐에 물을 빼기 위해 만든 구멍.

No.5178 · 산림청 원문

수발구 水拔口 · weep drain, weep hole
물빼기구멍.

No.5179 · 산림청 원문

수베린 - · suberin
목재의 수피를 구성하는 콜크질을 스베린이라 한다.

No.5180 · 산림청 원문

수벽 樹壁 · green wall establishments
생울타리

No.5181 · 산림청 원문

수벽공법 遮蔽樹壁工 · green wall planting measures
사면을 녹화하기 위한 작업법으로 묘목을 심는 방법이다.

No.5182 · 산림청 원문

수변공원 水邊公園 · water front park
도시공원 및 녹지등에 관한법률에 의해 조성되는 도시공원중 주제공원의 하나로서 하천, 호수 등 수변에 설치되는 공원

No.5183 · 산림청 원문

수변림 水?林 · riparian forest
계류, 강주변에 물의 수질보전을 위해 조성한 숲

No.5184 · 산림청 원문

수병 銹病 · rust
녹병. 수균(rust=rust fungi)(분류상으로는 담자균류의 수균목(uredinales에 속하는 균류)에 의해서 생기는 병의 총칭. 수균의 5종류의 포자형은 병자(pycnospore), 수포자(aecidiospore). 하포자

(uredospore), 동포자(teleutospore), 소생자(sporidium)인데 모든 수균이 이곳 다섯 종류의 포자형을 모두 형성한다고는 할 수 없다.

No.5185 · 산림청 원문

수병학 樹病學 · forest pathology
식물병리학(plant pathology, phyto pathology)의 한 분과. 나무에 대한 병을 다룬다.

No.5186 · 산림청 원문

수분 受粉(授粉) · pollination
피자식물의 화분이 주두에, 나자식물의 화분이 배주의 주공부에 부착하는 현상.

No.5187 · 산림청 원문

수분경제 水分經濟 · water economy
수분의 수지균형을 개체목 단위 또는 식물군집 단위로 분석할 수 있다. 1) 한 개체에서 흡수하는 물과 증산하는 물의 수지균형이다. 흡수하는 물보다 증산하는 양이 더 많을 경우 식물은 수분부족으로 수분스트레스 (수분부족 스트레스를 의미하는 용어로 쓰임)를 받는다. 증산량은 외부온도, 증기압, 상대습도, 광선 등의 외부조건과 잎의 온도, 기공개폐정도, 큐티클층의 두께 등 식물 내부조건에 의하여 결정된다. 하루 중에 한낮에는 흡수량보다 증산량이 많고, 밤에는 증산량보다 흡수량이 훨씬 더 많다. 식물들은 수분이 부족할 때 건조의 피해를 예방하기 위해 기공을 닫아 증산량을 감소시킨다. 개체목의 수분경제는 각 지역의 수분공급의 계절적 변화에 따라 다르다. 교목, 경엽수목과 관목, 온대 한대 지방의 왜성관목, 초본류, 사막식물 등 그 지역의 강수량과 강수분포에 적응하는 각각의 수분경제 전략을 갖고 있다. 2) 한 임분의 수분수지는 P=Q+E+ΔS로 표시된다. 이때 P: 어느 기간 동안의 강수량(㎜), Q: 임분으로부터 유출량(㎜), E: 임분에서 증발 및 증산된 증발산량(㎜), ΔS: 대상기간 전후의 유역의 저장수분량(㎜)이다. 한 임분의 수분수지는 강수형태, 산림유형, 계절, 지형, 토양, 지질 등의 요소를 포함하기 때문에 측정하기가 매우 어렵다. 전체 강수량 중에 증발산량의 비율이 높은 산림은 열대낙엽수림, 온대활엽수림, 온대침엽수림이다. 반대로 전체 강수량 중에서 증발산량의 비율이 낮은 산림은 열대우림, 고산지산림이다.

No.5188 · 산림청 원문

수분당량 水分當量 · moisture equivalent
물로 포화시킨 1cm 두께의 토양에 중력의 약 1,000배에 상당하는 원심력을 30분간 작용시킬 때 토양 내에 남아 있는 수분함량

No.5189 · 산림청 원문

수분부족 水分不足 · water decifit
식물조직의 수분부족스트레스의 정도로서 식물조직의 함수율 (%) 또는 수분포텐셜(Ψ)로 평가된다.

No.5190 · 산림청 원문

수분스트레스 - · water stress
수목이 토양에서 흡수하는 양보다 더 많은 수분을 증산작용으로 잃어버림으로써 채내의 수분함향이 줄고 이로 인하여 생장량이 감소하는 현상을 의미한다.

No.5191 · 산림청 원문

수분포텐셜 水分포텐셜 · water potential
순수한 물의 화학포텐셜(자유에너지 μ0)을 0에 기준으로 삼고, 어떤 용액, 토양, 세포 등에 존재하는 물의 화학포텐셜(자유에너지)를 μ라고 할 때 μ0-μ의 값을 몰용량(V)으로 나눈 값이 그 용액, 토양, 세포의 수분포텐셜이다. 세포벽이 있는 식물세포의 수분포텐셜(Ψcell: -부호)은 Ψcell=Ψs+Ψp+Ψm로서 세포액의 수분포텐셜 즉 삼투포텐셜(Ψs: -부호)과 세포가 팽윤했을 때 세포벽 및 원형질막의 압력포텐셜(Ψp: +부호) 그리고 기질포텐셜과의 합이다. 수화(水化)한 세포의 Ψm은 아주 작기 때문에 무시한다. 세포의 수분포텐셜에 의하여 식물세포간에 또는 토양과 뿌리간에 물이 이동된다. 세포가 수분포텐셜이 높은 외부의 물을 흡수하면 세포의 체적이 증가하고 세포벽이 어느 정도 팽창하면서 생겨나는 벽압은 세포 속으로의 물의 이동을 막는다. 세포질의 삼투포텐셜과 세포벽의 압력포텐셜의 절대값이 같아지면 세포의 수분포텐셜은 0이 되어 더 이상 물의 흡수는 없다. 왕성하게 증산하는 도관 또는 가도관의 압력포텐셜은 인장력(tension) 상태에 있는데 이 때의 부호 값은 -가 된다. 수분포텐셜의 기호는 Ψ로 표시하는데, psi(프사이)로 발음된다. Ψ의 단위는 MPa(mega pascal)로서 1MPa=10.13atms(기압)=107dyne/㎠=10bar이다. 세포 수분포텐셜의 원동력이 되는 최저 삼투포텐셜은 열대우림과 온대 침 활엽수의 경우 -4~-1.5MPa, 건기 우기 계절림의 경엽식물이나 건조지 식물의 경우 -8.5~-3.5MPa, 사막관목 식물의 경우 -16~-5MPa에 이른다. 식물의 수분포텐셜이 낮아지면 위조현상과 기공폐쇄가 수반되면서 CO2의 부족으로 광합성율이 저하되고, 팽압이 저하되어 생장감소가 일어난다. 수분포텐셜이 각 식물의 영구위조점 이하로 떨어지면 식물체가 고사한다.

No.5192 · 산림청 원문

수산 蓚酸 · oxalic acid
$C_2O_4H_2$. 물질교대의 중간 또는 최종산물로써 생물계에 넓게 발견된다.

No.5193 · 산림청 원문

수산기 水酸基 · hydroxyl group
#NAME ·

No.5194 · 산림청 원문

수산화나트륨 水酸化나트륨 · sodium hydroxide
NAOH. 가성소다.

No.5195 · 산림청 원문

수산화마그네슘 水酸化마그네슘 · magnesium hydroxide
$Mg(OH)_2$. 천연으로는 수활석으로서 산출한다.

No.5196 · 산림청 원문

수산화물 水酸化物 · hydroxide
원소와 음전하를 띤 수산화 이온(OH-)으로 이루어진 화합물이다.

No.5197 · 산림청 원문

수산화바륨 水酸化 · barium hydroxide
Ba(OH)2. 백색정형형 분말.

No.5198 · 산림청 원문

수산화석회 水酸化石灰 · hydrated lime
소석회.

No.5199 · 산림청 원문

수산화알미늄 水酸化 · aluminium hydroxide
$Al(OH)_3$

No.5200 · 산림청 원문

수산화암모늄 水酸化암모늄 · ammonium hydroxide
NH4OH. 암모니아수 속에 존재하고 암모니아수가 보이는 알카라성은 이의 전리에 의해서 나타난다.

No.5201 · 산림청 원문

수산화철 水酸化鐵 · iron hydroxide
철의 수산화물.

No.5202 · 산림청 원문

수산화칼슘 水酸化칼슘 · calcium hydroxide
$Ca(OH)_2$. 소석회. CaO 백색분말.

No.5203 · 산림청 원문

수상도 樹狀圖 · tree diagram
어떤 현상이나 물체의 구조나 기능을 분석하기 위하여 중요인자들의 관계를 나뭇가지 모양으로 나타낸 그림.

No.5204 · 산림청 원문

수상생활 樹上生活 · arboreal life
동물이 생활의 본거지를 수목 위에 정하고 또한 그에 적응하려는 생활을 말한다. 산림에는 먹이가 풍부하고 은신처가 많으며 기후가 안정되어 있기 때문에 많은 종류의 동물이 서식한다. 그들은 입체구조를 갖는 수상이나 수간을 이동하기 위해서 각각이 독특한 나무타는 기법을 갖고 있다. 대부분이 나무껍질에 발톱을 세워서 나무를 오르지만 개구리는 손발의 흡판을 이용하여, 뱀은 비늘로 긴 몸을 가지에 얽히게 한다.

No.5205 · 산림청 원문

수상운재 水上運材 · water transportation
수운. 수운은 목재의 비중이 일반적으로 물보다 작으므로 물에 띄워서 수송하는 방법으로, 예로부터 적절한 육상수송시설이 없었기 때문에 장거리 운재에 많이 사용되었으며 주로 뗏목(筏流), 관류(管流) 등을 이용하였다. 그러나 육상운재에 비하여 목재의 손실이 상당히 많고 기상과 하천의 수량 등에 영향을 받아 반출에 많은 시일을 요하기 때문에 현재는 거의 육상운재로 전환되었다. 아직도 풍부한 수량이 흐르는 하천에서는 선박이나 바지선 (barge)에 실어서 운반하는 방법을 쓰기도 하고 열대지방에서는 바지선이나 뗏목을 이용한 방법을 많이 활용하고 있다.

No.5206 · 산림청 원문

수상화서 穗狀花序 · spike
이삭꽃차례. 길고 가느다란 꽃줄기에 꽃대 없는 작은 꽃들이 촘촘히 달린 꽃차례를 말한다. 무한화서의 일종이며 벼과, 질경이속, 여뀌속 식물 등의 꽃차례가 이에 속한다.

No.5207 · 산림청 원문

수생식물 水生植物 · water plant, hydrophyte
수생식물은 물속 또는 연관된 공간에서 사는 식물을 총칭한다. 수생식물이라고 하는 것은 분류학적인 근거를 갖은 식물군이라고 볼 수 없으며, 식물들의 습성에 따라 분류된 생활형의 개념에 의하여 파악되어져 왔다. 수생식물은 생활형과 생장형에 따라 크게 두 가지로 분류되는데 먼저 고착성 수생식물(hydrophytes attached to the substrate)은 물가에 나는 부들이나 줄과 같은 정수성 수생식물(emergent hydrophytes), 수면에 떠있는 부수엽을 발달시키는 수련이나 가시연꽃과 같은 부엽성 수생식물(floating-leaved hydrophytes), 그리고 영양기관이 물 속에 잠겨 있는 나자스말과 같은 침수성 수생식물(sudmerged hydrophytes)이 속한다. 이밖에 부유성 수생식물(free-floating hydrophytes)로서 여기에는 수중이나 수면에 떠다니며 생활하는 마름 등과 같은 종류가 이에 속한다. 수생관속식물의 대부분은 분류체계상의 위치에 관계없이 수중에 적응된 공통적인 형태적 특성을 가지는데 수중엽은 잘게 갈라지고, 표피세포는 매우 얇고, 각피층이 없고, 때로는 엽록체가 있으며, 엽육의 분화는 일어나지 않고 기관속에 기체가 들어 있는 공극계가 망상으로 발달되어 있다.

No.5208 · 산림청 원문

수선 髓線 · pith ray, medullary ray
방사조직.

No.5209 · 산림청 원문

수선법 水選法 · water test
종자를 양부를 물에 침지해서 분별하는 방법.

No.5210 · 산림청 원문

수선법 垂線法 · perpendicular method
본선에 의한 골격측량의 한 방법으로 측량대상물에 대해 조사선(본선)을 띄운 후 조사선으로부터 수선을 내려 대상물을 측량하는 방법이다. 수선법은 측량하고자 하는 대상물의 경계부분에 장애물이 많고 측량구역내에 장애물이 적은 경우 사용되는 방법이다.

No.5211 · 산림청 원문

수선비 修繕費 · repairing expenses
수선비는 분석품목 생산에 사용된 기계 및 건물의 경상수리 및 유지에 소요된 비용이다. 기계 및 건물에 지불된 자가수리 및 유지비와 구입수리비(부속품 구입 포함)를 계산한다. 기계운전에 소요되는 소모재료(구리스, 모빌유 등)는 기계 수리유지비에 포함한다. 수리 및 유지를 위하여 구입한 재료나 물품의 비용은 구입가격과 구입부대비용을 합하여 계산하고 무상으로 얻어서 사용한 것은 시가로 평가하여 계산한다. 1회의 수리비가 새로 구입할 때의 가격의 10% 미만인 수리비만 적용한다. 1회의 수리비가 구입가격의 10% 이상인 수리비는 내용년수를 연장시킬 목적으로 수리한 것으로 간주하여 수리비에 포함시키지 않고 단지 기계 및 건물의 장래 내용년수만 연장시키는 것으로 본다.

No.5212 · 산림청 원문

수성암 水成岩 · sedimentary rocks
풍화작용으로써 분해된 기존의 암석이 물 또는 바람 등으로 운반되고 퇴적고결된 것. 층을 이루는 까닭에 성층암(stratified rocks)이라고도 한다.

No.5213 · 산림청 원문

수성천이 水性遷移 · hydrarch
소택 등 수중부터 출발해서 육상군락으로 옮겨가는 천이.

No.5214 · 산림청 원문

수성토양 水成土壤 · hydromorphic soil
토양 단면의 일부나 전체가 일시 또는 영구적으로 담수에 침수되어 과다한 물의 영향을 받아 발달된 토양으로 이전의 미국 토양분류에서 간대성토양의 아목(亞目, suborder)에 속한다.

No.5215 · 산림청 원문

수세 樹勢 · tree vigor
나무의 자람새로 나무가 왕성하게 자라는 정도로서 젊은 나무에서는 정아 우세 현상이 지표가 된다.

No.5216 · 산림청 원문

수세 水勢 · water energy
물의 힘

No.5217 · 산림청 원문

수세 水洗 · washing
프래파라트제작과정의 하나. 고정액을 제거하기 위한 것.

No.5218 · 산림청 원문

수소 水素 · hydrogen
H. 원자번호 1. 원자량 1,0080.

No.5219 · 산림청 원문

수소이온농도 水素濃度 · hydrogen ion
액체중에 수소이온 H 의 농도를 말한다. 보통 수소지수 PH로 나타낸다. 이것은 용액이 가지는 산성의 강도를 나타낸다.

No.5220 · 산림청 원문

수소지수 水素指數 · hydrogen exponent
이온지수의 하나. 수소이온농도를 나타내는 값이고 1 lit 중의 수소의 그람이온수의 역수의 상용대수이다. pH로 쓴다. 예로서 물은 1 atm, 25℃에 있어서 1lit 중에 H 의 10그람이온을 포함하므로 이 때의 물의 pH는 7이다.

No.5221 · 산림청 원문

수소화물 水素化物 · hydride
수소와 다른 원소와의 이원화합물.

No.5222 · 산림청 원문

수속 水速 · velocity of a moving fluid
유속. 물의 이동속도

No.5223 · 산림청 원문

수수꽃다리 黃葉野丁香 · 學 Syringa dilatata
적자색의 꽃이 4~5월에 피며 향기가 강하다.

No.5224 · 산림청 원문

수수지 水收支 · hydrological balance
물수지. 숲 도시 또는 건물에서 물의 공급량, 수요량, 배출량을 고려하여 물의 이동량을 파악하는 것.

No.5225 · 산림청 원문

수술 雄? · stamen
웅예. 꽃가루를 만드는 기관으로, 꽃밥(약)과 수술대(화사)로 구성되어 있다. 또 수술의 복합체를 웅예군(雄 · 群, androecium)이라고 한다. 수술은 종자식물에서 수술의 수, 융합상태, 화분의 벌어지는 방법 등에 따라 식물을 식별하는 아주 중요한 형질이 된다. 물봉선처럼 암술보다 수술이 먼저 성숙하는 현상을 웅예선숙(雄蘂先熟, protandrous)이라고 하며, 수술대가 합쳐져서 하나의 통처럼 된 것을 융합하여 된 것을 웅예통(雄蘂筒, staminal tube)이라고 하고 멀구슬나무에서 나타나는 모양이며, 그밖에 수술의 종류에 따라 현호색이나 콩과식물에서처럼 합쳐진 수술이 두 무리를 이룬 상태를 양체수술(diadelphous stamem; 양체웅예), 4개의 수술 중 2개가 길고 2개는 짧은 수술을 이강수술(didynamous stamen; 이강웅예)이라고 하며 꿀풀과나 현삼과에서 주로 나타나고, 여러 개의 수술대가 단일 구조로 융합한 경우를 단체수술 (monodelphous stamen; 단체웅예)이라고 하며 아욱과나 박과 등에서 볼 수 있다. ⇒ 웅예.

No.5226 · 산림청 원문

수술대 花絲 · filament
화사, 꽃실. 수술에서 꽃밥이 달려 있는 가는 자루. 대개는 실모양이며 기부는 꽃 부분에 부착되고 꽃밥을 지탱해 준다. 식물의 종류에 따라서는 수술대가 없는 경우도 있고 여러 개가 융합되어 있는 경우도 있으며 수술대의 일부가 꽃잎과 부착되는 경우도 있다.

No.5227 · 산림청 원문

수습지 水濕地 · meadowbog
배수가 안되어 물이 고인채로 있는 지역

No.5228 · 산림청 원문

수식 水蝕 · water erosion
물침식. 물의 작용으로 토양이 유실, 이동하는 현상

No.5229 · 산림청 원문

수식법 數式法 · formula methods
수에 의해 푸는 방법

No.5230 · 산림청 원문

수식성 受蝕性 · erodibility
토양이 침식되기 쉬운 정도를 말하며, 토양의 수식성을 지배하는 것으로 토양의 구조, 투수성, 함수율, 기계적 조성과 그 토양을 덮고 있는 식생의 종류, 사면의 길이, 토양중의 유기물의 함량 등 많은 요인이 있다. 수식성의 지표로는 분산율(分散率, dispersion ratio), 점토비(粘土比, clay ratio), 침식율(erosion ratio) 등이 이용된다.

No.5231 · 산림청 원문

수실 樹實 · tree fruit
나무열매

No.5232 · 산림청 원문

수실채취권 樹實採取券 · right to pannage
산림에서 과실이나 잎 등 동물의 먹이를 채취하기 위한 권리.

No.5233 · 산림청 원문

수압분사식파종기 水力播?机 · hydroseeder
종자, 비료, 첨가기재를 물에섞어 압력을 가하여 사면에 뿜어붙이는 기계

No.5234 · 산림청 원문

수액 收額 · yield
일정기간에 생산 및 영업에 의해서 얻은 재물의 수량 또는 그 가격. = 수확.

No.5235 · 산림청 원문

수액 樹液 · sap
땅속에서 나무줄기를 통해 잎으로 올라가는 양분이 되는 액

No.5236 · 산림청 원문

수액표 收額表 · yieldtable
일정기간에 생산 및 영업에 의해서 얻은 재물의 수량 또는 그 가격표

No.5237 · 산림청 원문

수열 數列 · sequence
통계용어로 몇 개의 열, 3-4열 또는 5-6열 정도의 줄의 수를 막연하게 이르는 말.

No.5238 · 산림청 원문

수염뿌리 鬚根 · fibrous root
수근, 실뿌리. 뿌리의 한 종류와 굵은 주근과 측근의 구별이 없이 가늘고 긴 뿌리가 수염처럼 달리는 것으로 벼과, 사초과 등의 식물에서 주로 나타나는 뿌리의 형태이다.

No.5239 · 산림청 원문

수온 樹溫 · tree temperature
수체의 온도

No.5240 · 산림청 원문

수용능력 受用能力 · carrying capacity
어떤 생태계가 지탱할 수 있는 한 종의 최대 개체수.

No.5241 · 산림청 원문

수용능력 收容能力 · carrying capacity
1) 환경과 자원이 이용에는 한계가 있기 때문에 어떤 지역(공간)에서, 특정한 종이 유지할 수 있는 최고의 개체군 수준을 말한다. 개체군 이론에서는 상한치 K를 가리키지만, 보다 일반적으로는 평균적인 기후조건, 서식장소의 구조, 먹이공급량 등에 의해서 규정되는 유지가능한 최대개체수를 의미한다. 2) 한 서식지에서 사회적 스트레스 및 서식지의 질을 저하시키지 않는 범위 내에서 수용할 수 있는 최대 수용능력이다. 3) 사람이나 물품 등을 어느 장소나 시설에 받아들이거나 거두어 모여 있거나 모아져 있게 할 수 있는 능력으로 야외휴양학의 경우, 수용력은 자원 및 예산의 한정 범위 내에서 이용객에게 최대의 휴양만족을 제공하도록 고려된다는 특성이 있다.

No.5242 · 산림청 원문

수용액 水溶液 · solution
이는 분산모(dispersion medium)인 물에 어떤 성분 등이 분산상(dispersion phase)으로 분산되어 분산계(dispersed system)를 이루고 있는 것인데 분산상이 매우 작아서 한 개의 분자 또는 이온(ion)인 경우에는 이것을 진용액(molecular solution)이라 한다.

No.5243 · 산림청 원문

수우 樹雨 · drizzle
樹冠이 안개를 잡아 水適이 굵어짐으로써 숲안에 비가 오는 것처럼 떨어지는 現象인데 안개가 많이 끼이는 곳에서는 하루에 10mm의 量에 達하는 일이 있다.

No.5244 · 산림청 원문

수운 水運 · wood transportation
관류, 벌류 등 수로에 의한 운반

No.5245 · 산림청 원문

수원계류 水源溪流 · source area of stream
물이 흘러나오는 근원이 되는 계류.

No.5246 · 산림청 원문

수원림 水源林 · headwater forest
수원함양림

No.5247 · 산림청 원문

수원사시나무 水原白楊 · suwon aspen, 學 Populus glandulosa
수원사시나무

No.5248 · 산림청 원문

수원저수지 水源貯水池 · reservoir in source area stream
물을 채수하여 이용하는 근원이 되는 저수지.

No.5249 · 산림청 원문

수원함양기능 水源涵養機能 · water yield function
산림이 강수를 일시적으로 저류하고 정화하는 기능. 산림내 수목자체와 토양이 기능을 한다.

No.5250 · 산림청 원문

수원함양림 水源涵養林 · forest for water yield
수원함양보호구역. 산림을 수원함양, 산림재해방지, 자연환경보전, 목재생산, 산림휴양 또는 생활환경보전 등의 기능별로 구분하고 그 기능에 맞게 관리하도록 노력하여야 한다. 수원함양림은 수자원 함양과 수질정화를 위하여 필요한 산림이다. 수원함양보안림은 제1종 수원함양보안림, 제2종 수원함양보안림, 제3종 수원함양보안림으로 지정하여 관리한다.

No.5251 · 산림청 원문

수원함양보안림 水源涵養保安林 · watershed conservation forest
공공용수의 원활한 공급 및 한수해 (旱水害)의 방지를 목적으로 설정된 보안림이다.

No.5252 · 산림청 원문

수원함양보호구역 水源涵養保護區域 · catchment reserve protection area
수원의 함양, 홍수의 방지나 상수원 수질관리를 위하여 필요하다고 인정되는 구역

No.5253 · 산림청 원문

수위 水位 · water level
하천상의 각 지점에서 적절히 정해둔 기준면으로부터 관측된 하천수면의 높이를 그 지점에 있어서의 수위라 한다. 수면의 위치 그 자체를 water level이라 하며, 하천에서는 stage라고도 표현하는데, 하천상의 여러 지점에 대해 공통적으로 적용하는 기준면으로부터 관측된 수면의 높이로 나타내기도 한다.

No.5254 · 산림청 원문

수위-유량곡선 水位-流量曲線 · stage-discharge curve
하천상의 임의 지점에 있어서 수위와 그 변화에 따른 유량의 관계, 즉 수위-유량 관계를 나타내는 곡선이다. 일반적으로 수위를 세로축에, 유량을 가로축에 표시한다. 여러 수위 조건 하에서 실측된 유량값이 있을 때 이 곡선을 그려 내삽법 및 외삽법에 의해 유량의 실측치가 없는 부분의 수위-유량 관계를 구할 수 있다. 자연하천의 경우, 토사의 퇴적 및 세굴로 인해 유로의 특성이 변화하며, 수위-유량 관계도 영향을 받아 시간에 따라 변하게 되므로 수위-유량곡선은 실측에 의해 자주 검사, 수정해 나가야 한다.

No.5255 · 산림청 원문

수위계 水位計 · water gauge
수위를 측정하기 위한 여러 종류의 높이측정이 가능한 자 (尺)나 기계장치로서, 보통수위계(manual gauge)와 자동기록이 가능한 자기수위계(recording stage gauge)로 대별한다. 보통수위계로는 가장 간단한 표척형(staff gauge), 부표형(float gauge), 훅게이지(hook gauge) 또는 포인트게이지(point gauge)가 있다. 최고수위만 기록하는 것으로 최고수위계가 있다.

No.5256 · 산림청 원문

수은기압계 水銀氣壓計 · mercurial barom
대기압의 측정 장치.

No.5257 · 산림청 원문

수은등 水銀燈 · mercury lamp
수은증기 중 아크방전을 이용한 방전관.

No.5258 · 산림청 원문

수은온도계 水銀溫度計 · mercury themome
수은의 신장을 이용한 액체온도계의 일종.

No.5259 · 산림청 원문

수익 收益 · revenue
1) 출자, 증자와 같은 자기자본의 증가 및 차입금과 같은 타인자본의 증가 이외의 원인에 의하여 기업에 유입되는 가치이다. 이것은 기업이 제공하는 급부(재화 및 서비스)의 대가이다. 그 양(量)은 급부를 거래처 또는 고객에게 인도하고 그 반대급부로서 받은 현금, 수취계정 (accounts receivable), 기타 화폐적 자산에 의하여 측정된다. 수익은 매출액과 같은 뜻으로 쓰이기도 하지만, 업종이나 기업에 따라서는 영업외수익(수입이자, 유가증권 처분이익 등)이 상당히 있으므로 양자는 일치하지 않는다. 또한, 수익을 이익과 같은 뜻으로 쓰는 경우도 있으나, 이익은 수익에서 비용을 공제한 잔액을 의미하는 순개념(純槪念) 또는 차액개념(差額槪念)이다. 2) 생산활동의 결과로 나타난 가치의 증가액. 경영외부로 부터의 현금유입을 뜻하는 수입과 구별된다.

No.5260 · 산림청 원문

수익률 收益率 · rate of return
투자 자본총액에 대한 수익의 비율.

No.5261 · 산림청 원문

수익성원칙 收益性原則 · profitability principle
영리경제적 원리인데 그 구체적 내용에 있어서는 의견의 대립이 있다. 토지순수확설, 산림순수확설, 임리설(收益率說)의 대립이 그것이다.

No.5262 · 산림청 원문

수익자부담 受益者負擔 · beneficiaries' compensation
공공사업에 의한 국토기반을 정비함으로써 이익을 받는 것에 대하여 정비에 필요한 경비의 일부 혹은 전부를 수익의 한도내에서 부담시키는 것이다.

No.5263 · 산림청 원문

수익자부담원칙 受益者負擔原則 · principle of benefit assessment
수익자부담원칙은 공공시설로부터 편익을 받는 자들이 그 설치에 필요한 비용을 부담하되, 부담의 정도는 편익을 받는 정도에 비례한다는 것을 말한다. 구체적인 수단은 수익자부담금으로 당해 공익사업으로부터 특별한 이익을 받는 자에 대하여 그 수익의 한도내에서 사업경비의 전부 또는 일부를 부담시키는 것으로서 공공사업의 실시로 인한 예외적, 우발적 이익을 공공부문으로 환원시키는 기능을 갖고 있다.

No.5264 · 산림청 원문

수익자접근법 受益者接近法 · benefiter approach
위락자연자원을 통하여 수익을 얻는 사람들의 위락의 장소로 이용하는 사람들의 수익을 기반으로 자연환경의 가치를 평가하는 방법이다.

No.5265 · 산림청 원문

수입 收入 · revenue
금품 등을 거두어들임. 또는 그 금품.

No.5266 · 산림청 원문

수입권 공매 輸入權 公賣 · quota auction
수입권공매제도는 GATT규정이나 WTO협정에 근거규정이 없으나 과거 호주, 뉴질랜드가 UR이전에 사용했던 적이 있다. WTO농업협정에 의한 시장접근물량의 관리에 있어 동 수입권을 높은 응찰가격을 제시한 무역업자에게 낙찰시키고 그 이익금을 정부가 환수하기 위한 새로운 수입권 판매제도는 우리나라가 처음 도입한 제도로써 당초 이행계획서에 국영무역으로 표시하였다가 검증과정에서 제외된 돼지고기, 닭고기, 분유, 밤, 대추, 참기름 등 국내외 가격차가 큰 품목에 대해서는 소수의 특정업체가 폭리를 취하는 것을 방지하고 국내 시장질서확립을 목적으로 하고 있다. 동제도는 현재 WTO 농업위원회에서 제도 정립차원에서 계속 논의되고 있다.

No.5267 · 산림청 원문

수입선다변화제도 輸入先多邊化制度 · diversity of origin
만성적인 대일무역역조 개선과 수입선 전환을 통한 지역간 무역불균형의 해소 및 국산화 촉진을 통한 국내산업의 경쟁력 향상 등을 위해 1978년부터 도입, 시행된 제도로 주요 대상품목분야는 자동차, 기계, 전자 전기, 섬유(직물), 화공제품 등이며 명시적인 규정은 없으나 일본을 주요 대상국으로 하여 운용하였다. 1986년 이후 대상품목을 지속적으로 축소하여 1998년7월 현재 48개 품목이 남아 있으며 1999년 6월말까지 완전폐지 예정이다.

No.5268 · 산림청 원문

수입신고 輸入申告 · declanation of impo
수입재물의 통관에 있어서는 먼저 수입신고를 해야 한다.

No.5269 · 산림청 원문

수입이익금 輸入利益金 · -
수입차익.

No.5270 · 산림청 원문

수입이익금 輸入利益金 · -
수입물품의 판매가격에서 수입, 판매에 소요된 총비용을 공제한 수입이익금. 우리나라가 WTO에 제출한 이행계획서상에 따르면 97개 품목은 국영무역운영과 Mark-up 징수가 가능하도록 되어 있다. Mark-up 운영의 의미는 수입물품에 Mark-up을 부과하여 국내시장에 판매하므로 시장접근물량 수입품의 국내가격이 현행 수준에서 유지되어 국내생산 농가를 보호할 수 있고 또한 수입이익금을 정부관련기금에 납입하여 생산자 지원이 가능하게 된다.

No.5271 · 산림청 원문

수입자유화 輸入自由化 · import liberalization
수입에 관하여 국가가 부가하고 있는 직접적인 통제, 관리를 완화하여, 자유롭게 수입이 이루어질 수 있도록 하는 것이다. 통상적으로는 수입할당 등 수량제한 및 위체 (爲替)제한의 철폐를 가리킨다. 목재는 1978년 동경라운드에서 자유화된 이래 수입은 완전히 자유화되어 있다.

No.5272 · 산림청 원문

수입재 輸入材 · imported timber
수입하는 재목

No.5273 · 산림청 원문

수입할당 輸入割當 · quota
특정상품에 대해서 일정기간 동안(보통 1년)에 정해진 수량(가격) 만큼만을 수입될 수 있도록 한 일종의 행정명령으로서 그 한도를 넘어선 수입은 어떠한 가격 하에서라도 금지되는 수량제한의 대표적 조치로서 그 종류에는 총량쿼터(Global quota), 쌍무쿼터(Bilateral quota), 관세할당(Tariff quota) 등이 있다.

No.5274 · 산림청 원문

수입허가 輸入許可 · import permit
수입을 함에 있어서 정부 또는 정부기관의 허가를 받도록 하는 제도

No.5275 · 산림청 원문

수입허가절차 輸入許可節次 · import licensing procedure
수입국 관세영역으로의 수입을 위한 선행조건으로서 관련 행정기관에서 신청서나 기타서류(관세 목적으로 요구되는 것 제외)의 제출을 요구하는 수입허가제도를 운영하는데 사용되는 행정절차를 의미한다. 이러한 수입허가의 절차가 객관적 자료에 의한 투명성과 공정성 공평성이 보장되지 않는 경우가 많아 대표적인 비관세장벽(Non-tariff barriers)으로 분류되어 왔다. 이에 따라 수입허가절차를 간소화하기 위한 협정이 동경라운드에서 MTN Code중의 하나로 성립되었으나 여기에는 미, 일, EC 등 29개국만 가입하고 우리나라 등 30개국은 옵서버로 참여하였다. UR협상을 통하여 수입허가절차 협정내용이 좀 더 명료화되고 규율이 강화되었을 뿐 아니라 포괄적 수용원칙(Single undertaking)에 따라 그 동안 협정에 가입하지 않고 있던 우리나라 등 대부분의 개도국들이 가입하게 되었다.

No.5276 · 산림청 원문

수자원 水資源 · water resource
농업, 공업, 발전용 따위의 자원으로서의 물. 토지자원, 광물자원과 더불어 기초자원의 하나임. 비가 지표수, 지하수의 형태로 주된 공급원이 되며, 그 밖에 하수처리수와 같은 회수물과 담수화된 바닷물이 이에 속함.

No.5277 · 산림청 원문

수적잡종 數的雜種 · numerical hybrid
염색체수가 다른, 개체간의 이종

No.5278 · 산림청 원문

수정 受精 · fertilization
난자와 정자의 융합, 엄밀하게는 난핵과 정핵의 융합을 가리킨다. 화분이 암술머리에 정착한 상태를 수분(pollination)이라고 하는데 속씨식물에서는 수분에서 수정까지의 시간이 보통 24~48시간이다. 예외적으로 졸참나무는 5주, 개암나무는 3~4개월, 상수리나무는 13개월이 걸린다. 겉씨식물에서는 수분 수정 소요기간이 일반적으로 길다. 가문비나무가 3~5일, 미송이 3주, 히말라야시다가 9개월, 소나무와 잣나무가 13개월 걸린다. 중복수정.

No.5279 · 산림청 원문

수정사진 修正寫眞 · rectified photo
편위수정사진. 항공사진의 경사를 수정하여 왜곡이 없는 연직사진으로서 평면에 투영시켜서 제작한 사진.원격탐사에서 수치 미분 편위수정(Digital Differential Rectification)이란 인공위성으로 수집되거나 항공사진을 주사하여 수집된 영상자료(Raster Data)와 수치표고 모형자료를 이용하여 정사투영사진을 제작하는 방법이다.

No.5280 · 산림청 원문

수제공 水制工 · spur jetty
계안의 횡침식방지를 위해서 계안부터 유심부를 향해서 직선상으로 유출시킨 공작물

No.5281 · 산림청 원문

수종교대 樹種交代 · holzartenwechsel f
수종발현. 인공으로써 수종을 바꾸는 일 또는 천연림에 있어서 수종의 혼효율이 크게 변화하는 것을 말한다.

No.5282 · 산림청 원문

수준기 水準器 · level water level
기포관(bubble tube)과 이것을 고정하는 금속제의 부속으로 구성되어 있다. 수준선을 설정하기 위한 간단한 기계

No.5283 · 산림청 원문

수준기면 水準基面 · datum level
고저측량에서 측량의 기준이 되는 수평면을 말한다.

No.5284 · 산림청 원문

수준원점 水準原點 · original bench mark
각 나라마다의 수준측량의 기준이 되는 수준점으로 해수면의 높이를 장기간 연속적으로 측정하여 얻은 평균값, 즉 중등조위면(中等潮位面)에 의하여 정해지는 점이다. 보통 수준원점에는 영구표석을 설치한다. 우리나라에서는 인천항의 3개년간의 평균 중등조위면을 산출하여 1917년에 인천시 화동 1가 2번지에 설치하였던 것을 1963년 12월에 국립건설연구소에서 인천의 인하대학교 공과대학 교정에 표고 26.6871m의 수준원점을 이동, 설치하였다. 우리나라 지형도의 모든 고저측량 표고는 이 수준원점에서 옮겨진 것이다.

No.5285 · 산림청 원문

수준점 水準點 · water level point
기준점.

No.5286 · 산림청 원문

수준측량 水準測量 · level surveyingle
보통 라벨등을 사용해서 직접고저차를 측정하는 것을 말한다. 각 점의 높이를 나타내기 위한 기준의 수평선을 기준선(datum plane)이라 하고, 또 기준이 되는 수평선을 기준선(datum line)이라 한다. 벤치 마크(bench mark)(수준점, 수준기표)란 기준면부터 표고를 정확하게 측정한 점인데 그 뒤의 수준측량의 기준이 된다. 고차수준측량(differential levelling, 단면수준측량(section levelling) 및 상호수준측량(recilr- ocal levelling)등의 종류가 있다.

No.5287 · 산림청 원문

수중군집 水中群集 · aquatic community
물에 출현하는 생물의 군집을 말한다. 수계전체 (水界全體)의 생물을 포함한 하나의 군집을 의미하는 것이 아니다. 수역의 종류에 따라 해양군집, 육수군집, 하구군집 등으로 유별되며, 또 육수군집은 정수군집, 유수군집, 지하수군집 등으로 구별할 수 있다.

No.5288 · 산림청 원문

수지 樹脂 · resin
식물체로부터의 분비물 또는 상처로부터의 유출물로서 정유류의 총칭. 천연수지의 대표로서 생송지를 들 수 있다.

No.5289 · 산림청 원문

수지구 樹脂溝 · resin canal
관상의 세포간극으로서 보통 주위를 둘러 싼 조직으로부터 분비되는 수지의 저장장소로 되어 있고 주로 특정의 침엽수에 존재한다.

No.5290 · 산림청 원문

수지도 樹脂道 · resin canal
분비구조에는 외분비구조와 내분비구조가 있다. 내분비구조 중 분비도의 일종이다. 분비세포로 둘러싸인 관에 분비세포가 분비한 수지가 채워져 있다. 상처를 받았을 때 수지도에서 나온 수지는 건조나 병.해충으로부터 보호하는 기능을 갖고 있다. 상처를 받고 난 후에 새로운 수지도가 발달하는 경우도 있으며 수지도의 개수 또는 위치가 수종에 따라 달라 수종 식별에도 활용된다.

No.5291 · 산림청 원문

수지상 樹枝狀 · arborescent
나뭇가지와 같은 모양으로 갈라져 있는 모양

No.5292 · 산림청 원문

수지상균근균 樹枝狀菌根菌 · arbuscular mycorrhizal fungi
균근을 구성하는 균이 뿌리의 피층세포내에 수지상 모양의 균사체 구조를 형성하는 균. 이들 균 중에는 뿌리세포에 소낭(vesicle)을 형성하여 지질 같은 물질을 저장하는 것도 있다.

No.5293 · 산림청 원문

수직각 垂直角 · vertical angle
각(angle)이란 한 점에서 그은 2개의 반직선(半直線)에 의하여 이루어진 도형을 말하며, 수직각(vertical angle)이란 이 반직선이 직각(90°)을 이루는 것을 말한다.

No.5294 · 산림청 원문

수직보정 垂直補正 · orthorectification
정사보정. 영상자료에 있는 지표면상의 왜곡을 교정하여 수직으로 내려다 보듯이 영상자료를 교정하는 원격탐사 자료처리기법.

No.5295 · 산림청 원문

수직분포 垂直分布 · vertical distribution
표고나 수심 등 수직축에 따라 기온이나 빛과 같은 환경경도에 대응한 생물의 종이나 그 밖의 분류군, 또는 개체군 내지 군집의 분포이다. 수평분포와 대응하는 말이다. 식생의 수직분포, 즉 식생대에서의 상한은 일반적으로 기온에 의해서, 그리고 하한은 종간경쟁에 의해서 결정된다. 온도에 관계가 깊기 때문에, 어떤 한정된 범위를 잡으면 수평분포에서의 북방의 것일수록 남방의 수직분포에서는 보다 높은 것에 출현한다. 우리나라 중부에서는 저지대(구릉대, lowland, hilly zone), 산지대(montane zone), 아고산대(subalpine zone) 등으로 구분되고 고산대(alpine zone), 즉 항설대, 빙설대(nival zone) 또는 에어리언대(aerian zone) 는 산이 그만큼 높지 않아서 나타나지 않는다. 백두산에서는 2,000m이상에서 나타난다. 열대나 아열대 · 난온대 지방에서는 식생대의 수가 많아지고, 산지대를 하부산지대(lower montane zone), 상부산지대(upper montane zone)로 나눈다. 아고산대라는 용어의 사용은 지금까지 혼란했었지만, Love (1970)에 의해서 아고산대는 고산대 중에서 세분한 것으로 정의되어 세계적으로는 그에 따르는 연구자가 많다. 따라서 산림한계는 산지대 혹은 상부산지대의 상한이 되고 아고산대는 산림한계 위의 고산대 중 관목림대가 된다. 식생대는 큰 산괴에서 고립봉에 비교하여 상승하는 것으로 알려져 있는데, 이것을 산괴효과(mountain mass effect)라고 한다. 수역에서도 수심에 따른 수직분포가 나타나지만, 이것은 수온이나 광조건과 함께 그것을 기초로 한 생물생산의 양상에 의해서 정해져 있는 것으로서, 그 하한에는 마찬가지로 종간 경쟁이 관여하고 있다고 한다. 또 하천의 상류로부터 하류에의 생물의 분포 등은 반드시 고도에 관계되어 있는 것만은 아니기 때문에 유정분포(流程分布, longitudinal distribution) 등의 단어를 사용해야 할 것이다.

No.5296 · 산림청 원문

수직사진 垂直寫眞 · vertical photographs
수직사진은 사진기 축을 지표면에 수직으로 하여 촬영된 사진으로 연직사진이라고도 한다. 수직사진은 최대 기울기가 4°이내의 사진으로 임업활동을 위한 항공사진에서는 일반적으로 이 사진을 사용한다. 이 사진은 조사지역의 관찰과 입체시(立體視)가 용이할 뿐 아니라 사진을 통하여 지도제작 등도 정확히 할 수 있는 장점이 있다.

No.5297 · 산림청 원문

수직삽 垂直揷 · vertical cuttings
삽목방향에 따른 분류.

No.5298 · 산림청 원문

수직생장 垂直生長 · orthotropism
직근이나 주간처럼 수직방향의 생장. 증식재료의 수직생장 및 교목 상태의 정상적 생장의 표현에도 이용된다.

No.5299 · 산림청 원문

수직적산림대 垂直的山林帶 · vertical
산림의 수직분포. 산림의 고도, 위치별로 식생의 차이를 나타내는 분포특성.

No.5300 · 산림청 원문

수직점 垂直點 · nadir
피사체를 향한 연직선이 렌즈중심을 통해 투영면(필름)에 닿은 점이다.

No.5301 · 산림청 원문

수질정화댐 水質淨化堰 · turbidity control dam
수원저수지(水源貯水池), 수원계류(水源溪流)으로 유입되는 탁수(濁水), 산간 소계류 주변의 산업시설, 휴양시설 등지에서 배출되는 오폐수의 수질을 정화하기 위하여 설치.

No.5302 · 산림청 원문

수질정화시설 水質淨化施設 · Facilities for stream water turbidity control
계류내 혼탁의 원인이 되는 유기물 미세입자 화학물질 등을 걸러내는 시설

No.5303 · 산림청 원문

수축이음 收縮連結 · contraction joint
콘크리트 표면의 건조 수축으로 인한 균열을 방지하기 위하여 벽의 표면에 V자형 홈을 만드는 것

No.5304 · 산림청 원문

수축할 收縮割 · seasoncrack crack
수축에 원인하는 신장력이 목재의 응집력을 이겨서 생기는 것으로 심할 등은 그 의 잎의 수지도 예이다.

No.5305 · 산림청 원문

수출가격 輸出價格 · export price
반덤핑협정상 덤핑마진 산정시 정상가격에 대비되는 가격으로서 1961년 GATT 보고서에 따르면 수입국에 반입되는 시점에서의 가격이 아니라 동종상품이 수출국을 떠나는 시점 에서의 가격으로 표현되고 있다. 따라서 동보고서는 수출가격은 수출을 위한 공장도가격이 되는 것이 이상적이지만 FOB 가격도 적절한 것으로 이용될 수 있다고 권고하고 있다.

No.5306 · 산림청 원문

수출경쟁 輸出競爭 · export competition
UR농산물협상에서 다루었던 시장접근, 국내보조, 수출보조 등 3개 의제중의 하나로 농산물 수출관련 각종의 보조 및 지원조치 모두를 망라해서 이의 금지 및 감축을 다루는 분야이다.

No.5307 · 산림청 원문

수출보조 輸出補助 · export subsidy

정부가 상품 수출자의 수출실적이나 수출 조건을 기준으로 수출업자나 생산자에게 재정면에서 직간접으로 지원하는 각종 혜택(융자 및 무상지원 등)을 의미한다. 이런 수출보조는 UR협상결과에 따라 농산물에 적용되는 기준(농업협정)과 공산품 및 수산물에 적용되는 기준(보조금 상계관세)이 다르게 협상이 종결되었다. 농산물의 경우는 수출이행을 조건으로 한 직접보조, 수출유통비용 절감지원, 수출수송비 지원, 수출상품의 원료농산물에 대한 보조 등은 감축대상에 해당되도록 했다. 반면, 공산품과 수산물의 경우는 수출연계 및 수입대체성이 있는 정부지원은 금지하고 있다. UR 농산물 협상과정에서는 수출에 대한 직접재정지원 및 기타 정부의 수출지원 정책의 감축 및 철폐를 협상 의제로 논의되었으며 농산물 수출보조금 관계로 첨예한 대립을 보였던 나라는 수출보조금으로 직접적 피해를 보고 있으며 수출보조금을 이용하지 못했던 케언즈그룹이 아닌 수출보조금을 이용하고 있던 미국과 EC였다. 미국은 농산물의 수출보조금, 수출규제에 대해서 원칙적으로 완전히 폐지하자는 입장이었다. 즉, 5년 간에 걸쳐 모든 수출보조금을 완전히 폐지하고 대상품목 및 해당 보조금의 내용을 명시할 것을 주장하였다. 단 진정한 의미에서의 식량원조는 예외로 한다는 유보조건을 부가하고, 단기적인 공급부족을 이유로 한 수출제한과 수출금지규정인 GATT 11조 2(a)항을 폐지하고, 5년 이내에 수출부과금의 차별철폐를 주장하여 형식상 완전 자유화를 제안하였다. EC는 수출보조금에 대하여 미국과 반대로 수출보조금의 철폐에 반대하였다. 왜냐하면 공동농업정책(CAP) 수출보조금이 제도적으로 포함되어 있는 이상 EC로서는 공동농업정책을 포기 또는 변경하지 않으면 안되었기 때문이다. '수출보조금을 국제가격과 국내가격의 차이를 초과해서는 안된다' 라는 보조금의 양에 관한 것이고, 또 다른 하나는 현행 GATT 16조 3항의 시장점유율에 대한 규정중 과거 대표적 기간을 최근 5년간의 3년 평균으로 개정하자는 것이었다. 케언즈 그룹은 수출보조금을 감축, 철폐해 나가는 이행방법으로서 우선 현재수준에서 수출보조금을 동결하고 합의된 일정 및 공식에 의거 점진적 감축, 궁극적으로 철폐를 주장하고 있어 미국안과 유사하다. 이에 비해 수출보조금을 지불하고 있지 않아 비교적 소극적 입장이었으며 원칙적으로는 수출보조금 지급이 국제농산물 시장을 가장 왜곡시키는 직접적인 요인이라는 점에서 수출보조금을 다른 보조금에 우선하여 철폐하자고 주장하였다. UR 농산물협상결과 수출보조금에 대해서는 1995년부터 6년간 재정지출기준으로 36%, 물량기준으로 21%를 감축토록 하였으며(개도국은 10년간 24% 또는 14%감축) 구체적인 수출보조금의 유형으로 농산물 수출관련업체 등에 대한 정부의 직접지원, 정부재원을 통한 수출보조 등 6개 유형을 제시하였다. WTO 농업협정 제9조 1항에 제시된 6가지 유형을 보면, ① 수출실적을 조건으로 기업, 산업, 농업생산자, 이러한 생산자 조합이나 다른 협회 또는 유통위원회에 대한 정부 또는 정부대행기관의 현물지급을 포함한 직접보조금의 제공, ② 국내시장의 구매자에게 동종 상품에 대해 부과되는 비교가능한 가격보다 낮은 가격으로 정부 또는 정부대행기관에 의해 농산물의 비상업적 재고의 수출목적의 판매 또는 처분 ③ 관련 농산물 또는 수출품의 원료가 되는 농산물에 대한 부과금을 재원으로 한 지불을 포함하여, 공공회계의 부담여부에 관계없이 정부의 활동을 통하여 조성된 재원에 의한 농산물 수출에 대한 지불 ④ 취급, 동급향상과 여타 가공비용 및 국제운송 비용을 포함하여, 농산물수출에 대한 유통비용 절감을 목적으로 한 보조금의 제공(광범위하게 이용가능한 수출증진 및 자문서비스는 제외) ⑤ 국내 수송물량에 비해서 보다 유리한 조건으로 정부가 제공하거나 의무화한 수출물량에 대한 국내 운송비 ⑥ 수출상품에 포함되는 것을 조건으로 한 농산물보조금 한편, 수출신용, 수출신용보증, 수출보험 등에 대해서는 향후 합의될 국제기준에 따르도록 한다. 수출보조금과 관련, 우회적인 수출행위나 국제식량원조, 가공식품에 대한 보조한도 등에 대해 일정한 규제를 가하고 있으며, 수출국의 인위적인 수출금지 및 수출제한도 규제하고 있다. 수출보조에 관한 감축이행약속에 따라 수출보조금을 지급하는 한 당해 보조금에 대해서는 어떤 국가도 보조금 상계관세 협정 등에 근거한 보복조치를 취할 수 없도록 하였다. 우리나라는 1989~1991년간 감축대상이 되는 수출보조 지원실적이 없어 농산물이행계획서에 감축약속을 제시하지 않았다.

No.5308 · 산림청 원문

수출보험 輸出保險 · export insurance
수출보험이란 상품수출, 해외투자, 해외건설공사 등 대외경제 거래에 수반되는 각종 위험중 해당보험만으로는 도저히 보상될 수 없는 위험, 즉 외국에서의 전쟁, 혁명, 정변, 내란, 외환거래의 제한 및 금지, 수입제한 등 비상위험(Political risk), 수출계약의 파기, 수출불능, 수출대금의 회수불능 및 지체 등 신용위험(Commercial risk)으로부터 수출업자, 수출품 생산자, 수출자금지원 금융기관, 해외투자자 등을 보호하기 위하여 마련된 비영리정책 보험제도를 말한다. 농업협정의 적용을 받고 있는 이러한 제도는 단지 농산물 수출에 지원되는 제도만을 적용대상으로 하며, 구체적으로 어떻게 시행되는 것인지에 대하여는 각 국의 관행에 따라 다를 수 밖에 없으나 UR 농산물협상에서는 국제적으로 합의된 규율에 따를 것을 요구하고 있다.

No.5309 · 산림청 원문

수출신용 輸出信用 · export credit
일반적으로 수출금융이라 하면, 상품 및 용역의 수출을 촉진하기 위하여 외국환은행이 취급하는 모든 종류의 여신을 말하며, 여기에는 수출업자에 대한 수출자금대출, 수출품 생산업자에 대한 생산자금대출, 금융기관에 대한 각종 보증 및 보험 등이 포함된다. 수출신용(Export credit)이란 상품 및 용역의 수출을 지원하기 위하여 필요한 자금을 융자하는 제도로서 융자기간에 따라 단기 수출신용과 중장기 수출신용으로, 지원대상자에 따라 공급자 신용과 구매자 신용으로 구분된다. UR농산물협상에서는 수출신용의 운용을 국제적으로 합의된 규율을 따를 것을 요구하고 있다.

No.5310 · 산림청 원문

수출신용보증 輸出信用保證 · export credit guarantee
수출신용보증이란 수출업체의 거래은행에 대해 수입업자측 은행이 대금지급을 거절하는 경우 정부가 지불할 것을 보증하는 것으로써 이러한 보증제도는 수출업체나 거래은행의 위험을 감소시킴으로써 보다 적극적으로 수출활동에 나설 수 있는 환경이 조성될 수 있다. UR 농산물 협정에서는 수출신용보증운용을 국제적으로 합의된 규율에 따를 것을 요구하고 있다.

No.5311 · 산림청 원문

수출자율규제 輸出自律規制 · voluntary export restraint, VER
수입국의 수입제한조치를 사전에 방지하기 위한 목적으로 수출국 스스로 수출물량을 제한하는 회색규제 조치로서 미국, EC 등 선진국들이 주로 신흥공업국들의 주종 수출품목인 철강, 전자제품, 자동차, 신발 등에 대해서 양자간협상을 통하여 수입을 제한하는 수단으로 쓰이고 있으며 이는 발동요건이 엄격한 GATT 19조 긴급수입제한조치를 회피하는데 그 목적이 있다. 참조: Grey Area Measures.

No.5312 · 산림청 원문

수출진흥계획 輸出振興計劃 · export enhancement program, EEP
특정수출시장에서 보조금을 받은 EC의 농산물수출과 경쟁하기 위해 주어지는 미국의 수출보조금계획이다.

No.5313 · 산림청 원문

수충부 水衝部 · concave bank
물이 사행하면서 부딪히는 계안.

No.5314 · 산림청 원문

수치법 數値法 · numerical method
수치를 이용한 통계분석 방법. 문자나 심볼을 사용하지 않음.

No.5315 · 산림청 원문

수치분류학 數値分類學 · numerical taxonomy
수피분류학이라고도 한다. 분류단위를 그들의 형질 상태에 기초를 두어 수리적 방법에 의해 분류군으로 묶는 것이다. 주관적인 결과를 수치, 통계적 분석을 통하여 객관화시키는 분류학적 연구방법론의 한 분야이다. 주로, 특징에 중점을 두고서 분류하는 것으로 생물의 진화를 추적하는 것이 불가능하거나 무척 어렵다는 전제에서 가능한 많은 형질들을 사용하여 전반적인 유사성에 의해 분류군 또는 운영분류단위를 나눈다. 또한 수리분류학은 전통분류학의 문제점 중 한가지인 주관적인 결과를 수리, 통계적 분석을 통하여 객관화시키는 분류학적 연구방법론의 한 분야이다. Sokal과 Senath는 수리분류학을 '분류단위 사이의 근연성이나 유사성을 수리적으로 측정하고 분류 단위를 그들의 근연성에 기초를 두어 체계적으로 배열함'으로 정의한 바 있다.

No.5316 · 산림청 원문

수치지도 數値地圖 · digital map
지도상에 표시해야 할 각종 정보를 전산화한 지도.

No.5317 · 산림청 원문

수치지형 數値地形 · digital terrain
등고선을 이용하여 땅의 기복형태, 수계의 배열 등의 지형을 나타낼 수 있는데 이것을 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 수치(digital)형태로 변환한 지형을 말한다. 이러한 지형을 정확하고 상세하게 나타낸 지도를 지형도라고 하며 이것을 컴퓨터에서 사용가능 하도록 변환한 지도를 수치지형도라고 한다.

No.5318 · 산림청 원문

수치지형모델 數値地形모델 · digital terrain model, DTM
공간상에 나타나는 연속적인 기복의 변화를 수치적으로 표현하는 방법을 수치표고모델(digital elevation model, DEM)이라고 하고 수치지형모델(digital terrain model, DTM)은 단순히 표고자료만을 나타내는 것이 아니라 지표의 다른 속성들도 다루게 된다. 흔히 이 두 가지를 혼용해서 사용하고 있는데, 정확하게 표현하자면 수치표고모형은 수치지형모델의 한 형태인 것이다. 수치지형모델은 등고선과 같이 등치선의 선형으로 표현하거나 특정점에 수치를 연결하는 점형태로 표현하기도 한다. 점형태는 일정한 간격을 갖는 것과 불규칙한 형태를 갖는 것으로 구분된다. 즉 적당한 밀도로 분포되어 있는 지상점의 위치라든가 높이를 이용하여 지형을 수학적으로 근사하게 표현한 모델을 말한다.

No.5319 · 산림청 원문

수치표고모델 數値標高모델 · digital elavation model
공간상에 나타나는 연속적인 기복의 변화를 수치적으로 표현하는 방법을 말한다.

No.5320 · 산림청 원문

수토보전 水土保全 · soil and water conservation
물의 침투를 유도하여 토양의 침식을 막는 것으로 중국, 미국에서 사방의 뜻으로 사용한다.

No.5321 · 산림청 원문

수평 진화 水平 進化 · horizontal evolution
지리적으로 떨어져 분포한 개체군들이 동시에 진화하는 현상으로 지리적 변이가 형성된다.

No.5322 · 산림청 원문

수평각 水平角 · horizontal angle
각의 두 변이 모두 수평면 위에 있는 각을 말한다.

No.5323 · 산림청 원문

수평거리 水平距離 · horizontal distance
수평면상의 거리를 말하며 두 점간의 실제 지형의 영향을 받지 않는 최단 거리로 지도상에서 계측되는 거리를 말한다.

No.5324 · 산림청 원문

수평거리측정정규 水平距離測定正規 · micrometer wedge
항공사진상의 길이나 폭은 micrometer를 사용하여 측정할 수 있는데 두 직선부분으로 측정하고자 하는 물체의 양단을 끼워서 그 접하는 눈금을 읽게 만들어진 정규 (wedge)를 말한다. 미국 임야청에서 고안한 wedge판은 수관직경, 그림자의 길이 등을 측정하는데 사용된다.

No.5325 · 산림청 원문

수평곡선 水平曲線 · horizontal curve
등고선을 일컫는 말이다. 즉 지형의 높낮이나 경사의 완급을 지도에 나타내기 위하여 표고가 같은 지점을 나타낸 곡선을 말한다. 1:50000 지도에서는 고저차를 20m마다 실선으로, 100m마다 굵은 선으로 나타낸다. ⇒ 등고선.

No.5326 · 산림청 원문

수평구 水平溝 · horizontal trench
등고선구. 산지비탈에서 토양침식을 방지하고 등고선구안에 강수를 저수시켜 식물 생육에 필요한 수분의 보급원으로 만들기 위한 수토보전공법(水土保全工法)이다. 산지 완경사비탈면에서 토양침식이 예상되고 수분이 부족한 사면에 저사저수시설이 필요한 곳. 사막화가 진행되고 있는 나라의 강수량이 부족한 지역에서는 저사저수공법으로 시공된다.

No.5327 · 산림청 원문

수평면 水平面 · horizontal plane level
수준면은 넓은 범위에서는 곡면이 되므로 그 중 어떤 일점에 있어서의 접평면을 생각해서 이것을 수평면이라고 한다.

No.5328 · 산림청 원문

수평분포 水平分布 · horizontal distribution
1) 수직방향의 차이를 일단 무시하여 지도상에 투영한 생물의 종 또는 그 밖의 분류군, 혹은 개체군, 군집 등의 분포이다. 수직분포와 대치된다. 육상에서 주요한 비생물적 한정요인은 온도요인과 수분요인 (강수량과 습도)이고, 기온은 거의 위도와 평행하여 변하기 때문에, 생물의 분포에는 위도와 평행하여 등온선과 일치하는 분포지역을 갖는 예가 많다. 수평분포에서는 기후대의 호칭을 써서 아열대. 난온대의 구실잣밤나무, 후박나무대, 냉온대의 너도밤나무대 (우리나라에서는 신갈나무, 졸참나무대), 한온대의 전나무대로 된다. 한편 수분요인은 해양과 대륙과의 위치관계로 결정

되는 경우가 많기 때문에 경도방향의 분포한계선을 갖는 것이 많다. 해양에서는 수온과 염분농도가 중요한 한정요인이 되는 경우가 많다. 2) 지구의 위도와 평행하게 나타나는 생물의 분포를 말하며, 이것은 온도와 수분, 해양에서는 온도와 염분농도가 주요 한정요인이 된다.

No.5329 · 산림청 원문

수평생장 水平生長 · plagiotropism
측근이나 가지처럼 경사를 이루거나 수평상태로의 생장. 증식된 식물이 교목상태를 이루지 못하고 가지처럼 생장하는 경우에도 사용된다.

No.5330 · 산림청 원문

수평선사진 水平線寫眞 · horizon photograph
항공사진과 동시에 촬영된 수평선의 사진으로 항공사진의 경사를 결정하는 데 사용된다.

No.5331 · 산림청 원문

수평선카메라 水平線카메라 · horizon camera
수평선을 촬영하기 위하여 항공사진측량카메라에 부착시킨 부속 카메라를 말한다.

No.5332 · 산림청 원문

수평적 산림대 水平的 山林帶 · -
식물의 수평분포.

No.5333 · 산림청 원문

수평적 유전자전이 水平的遺傳子轉移 · horizontal gene transfer
종의 범위를 넘어선 자연적인 유전자 전이. 뿌리혹박테리아와 아그로박테리아간의 유전자 이동 등이 대표적인 수평적 유전자 전이의 경우인데 고등생물보다는 미생물에서 빈번하게 일어났을 것으로 예상된다.

No.5334 · 산림청 원문

수평축 水平築 · coursed masonry
켜쌓기. 돌을 쌓는 방법에 따라 켜쌓기와 골쌓기가 있는데, 켜쌓기(Coursed masonry)는 마름돌이나 축댓돌을 이용하여 돌의 면높이를 같게하여 가로줄눈이 일직선이 되도록 쌓기 때문에 바른층쌓기라고도 한다. 이에 비하여 골쌓기는 비교적 안정되고 견치돌이나 큰 들돌을 이용하며 층을 형성하지 않기 때문에 막쌓기(亂層築石)라고도 한다.

No.5335 · 산림청 원문

수포자 銹胞子 · aeciospore
수(銹)는 쇠의 녹이라는 뜻이므로 녹포자라고도 한다. 녹병의 녹포자기에서 나오는 포자로 핵을 2개 지니고 있으며 사슬모양으로 달려서 나온다. 이들은 중간기주를 침입한다.

No.5336 · 산림청 원문

수포자기 銹胞子器 · aeci(di)um
녹균류에서 볼 수 있는 생식기관의 일종. 기주식물조직내에 생기며 그 형태는 사발모양인데 정단이 기주의 체표밖으로 유출해서 구멍이 생긴다. 이 속에서 분화하는 2 핵성 포자를 수포자라고 한다.

No.5337 · 산림청 원문

수표면 水表面 · backface
댐의 상류로 향한 면.

No.5338 · 산림청 원문

수피 樹皮 · bark
줄기의 코르크 형성층보다 외측에 있는 조직(나무껍질)

No.5339 · 산림청 원문

수피계 樹皮計 · bark gauge
수피두께측정기, 수피계는 수피의 두께(수피후)를 측정할 수 있도록 고안된 기계이다. 목재 이용재적의 산정은 수피 내부의 목질부만을 대상으로 삼는 경우가 많기 때문에 수피내직경을 측정할 필요가 있다. 이 경우 수피의 두께를 측정하여 2배를 수피외직경에서 빼주면 목질부만의 직경인 수피내직경이 된다. 수피계의 사용 방법은 그림과 같은 수피계의 오른쪽 끝을 임목에 수직방향으로 대고 오른쪽 부분을 눌러 더 이상 들어가지 않는 상태에서 눈금을 읽으면 이 값이 수피후가 된다. 즉, 수피계는 수피 두께만큼 들어간 부분이 눈금 쪽으로 밀려서 수피 두께가 눈금에 표시되는 비교적 단순한 방법으로 수피 두께를 측정하도록 고안된 기구이다. 참조: 수피후.

No.5340 · 산림청 원문

수피계수 樹皮係數 · bark factor
수피내직경과 수피외 직경간의 비

No.5341 · 산림청 원문

수피내직경 樹皮內直徑 · diameter inside bark, DIB
야외에서 윤척이나 직경테이프에 의하여 측정하는 직경은 수피를 포함하여 측정된 수피외직경(DOB)을 말한다. 수피내직경(DIB)은 수피를 제외한 목질부만의 직경을 말하는 것으로, 이를 측정하기 위해서는 수피의 두께(B)를 측정하여 수피외직경에서 수피의 두께를 빼준 값으로 한다. 즉, 수피내직경은 수피외직경에서 수피두께의 2배를 빼주면 되는데, 이 경우 나무의 수피두께는 양쪽이 동일하다는 가정 하에 이와 같이 계산하며 그 식은 DIB = DOB − 2 × B 와 같다. 참조: 수피계, 수피후, 수피외직경.

No.5342 · 산림청 원문

수피외직경 樹皮外直徑 · diameter outside bark, DOB
임목의 직경은 수피(樹皮, bark)를 고려하여 수피까지 합한 직경과 수피를 제외한 목질부만의 직경으로 나누어 생각할 수 있는데, 전자와 같이 수피까지 합하여 측정한 직경을 수피외직경이라고 한다. 목재의 이용이라는 측면에서는 수피를 제외한 직경의 측정이 필요하지만 일반적으로 윤척이나 직경테이프에 의하여 야외에서 측정되는 직경은 수피외직경이다. 참조: 수피계, 수피후, 수피내직경.

No.5343 · 산림청 원문

수피율 樹皮率 · bark volume percent
수피율은 수피재적을 수피가 붙은 수간재적(幹材積)으로 나눈 비율을 말한다. 따라서 수피율을 알 경우 수피가 붙은 수간재적을 구할 수 있다. 일반적으로 수피율은 수종, 연령, 생육상태 및 나무의 부분 등에 따라서 다르지만 일반적으로 10~20%이며, 재적이 적은 소경목에서는 수피율이 크고 경급이 커짐에 따라 감소하는 경향이 있다.

No.5344 · 산림청 원문

수피후 樹皮厚 · bark thickness
수피두께, 수피후는 수피의 두께를 말하는 것으로 수종과 수령에 따라 그 두께가 일정하지 않다. 일반적으로 침엽수가 활엽수에 비하여 수피가 얇으며, 수령이 증가함에 따라 수피의 두께도 증가한다. 수피후는 나무가 서 있는 상태에서 수피계(bark gauge)를 사용하여 측정하는데, 일반적으로 수피의 외부로부터 단단한 목질부에 도달할 때까지 수피계를 눌러서 삽입하고 이때 들어간 눈금을 읽어서 측정한다.

No.5345 · 산림청 원문

수피후측정구 樹皮厚測定具 · -
수피계.

No.5346 · 산림청 원문

수하량 垂下量 · deflection
가공본줄을 설치하면 가공본줄은 자중에 의하여 중앙부가 처지게 되어 일정한 모양의 곡선을 그리게 되며 이와 같이 중앙부분의 처짐의 정도를 수하량이라 하며 이는 가공본줄의 굵기, 장력 등에 따라 달라진다.

No.5347 · 산림청 원문

수하비 垂下比 · sag-span ratio
일반적으로 무부하 상태의 가공본줄의 처짐비, 즉 처짐량(수하량)과 지간길이에 대한 비율을 수하비라 하며 fo는 중앙수하량, lo는 지간수평거리일 때 수하비 100 %로 나타낼 수 있고 가선집재의 경우 수하비는 3~6%를 유지한다. 수하비가 클수록 가공본줄에 하중을 많이 적재할 수가 있으며 안전계수도 높아진다.

No.5348 · 산림청 원문

수하식재 樹下植栽 · under planting
나무아래심기. 큰 나무 아래에 묘목을 심는 작업으로 갱신을 보다 효율적으로 하고자 강도의 간벌지에 실시하는 것이 보통이다.

No.5349 · 산림청 원문

수해 獸害 · mammal damages
노루, 산돼지, 산쥐, 산토끼 등에 의한 임목의 피해

No.5350 · 산림청 원문

수해방비림 水害防備林 · forest for floo
강우 등 호우에 의한 산지재해를 방지하기 위하여 조성된 산림.

No.5351 · 산림청 원문

수형 樹型 · tree form
나무모양.

No.5352 · 산림청 원문

수형급 樹型級 · tree qualification
나무의 형태를 기준으로 나눈 나무의 질적 등급이다.

No.5353 · 산림청 원문

수형급별 樹型級別 · tree class crown
수목급, 수관급, 간급별로 나무의 질적인 표현이다. 우세목, 첨세목, 개재목 등의 용어는 이에 관계된 것이다. 다음과 같은 용어도 있으나 사람에 따라 다소 다르게 쓰고 있다. 초우세목(predominant trees), 우세목(dominant trees), 준우세목(codominant trees), 피압목(suppressed trees).

No.5354 · 산림청 원문

수형목 秀型木 · plus tree
우량개체나무. 채종원 조성 및 육종의 목적으로 후보목 중에서 선발된 개체. 우수한 외형적 특성, 재질 또는 기타의 형질을 평가하는 일정한 기준에 의해서 선발되었으나 그들의 유전적 가치는 아직 인정되지 않은 상태이다.

No.5355 · 산림청 원문

수화 水和 · hydration
시멘트는 물과 접하면 시멘트 중의 수경성 화합물이 물과 화학반응을 일으키는데, 이것을 말함.

No.5356 · 산림청 원문

수화 水和 · hydration
시멘트는 물과 접하면 시멘트 중의 수경성 화합물이 물과 화학반응을 일으키는데, 이것을 말함.

No.5357 · 산림청 원문

수화 水化 · hydration
수용액 중에서 용질분자 또는 이온이 그 주위에 수개의 수분자를 당겨서 결합하고 하나의 분자군을 만드는 현상. 특히 그 결합이 화합물의 셩식을 보일 때에는 수화물이라 하고 그 현상을 수화라고 한다.

No.5358 · 산림청 원문

수화물 水化物 · hydrate
물이 다른 분자와 화합해서 만들어진 분자화합물이며, 가령 $H_2SO_4 \cdot H_2O$ 또는 결정 수를 가지는 물질의 총칭이다. 그리고 수화물분자중에 포함되는 수분자의 수, 또는 무수물 일분자에 대해서 종합되어 있는 수분자의 수에 따라 1수화물 등으로 말한다.

No.5359 · 산림청 원문

수화열 水化熱 · heat of hydration
무수물이 수화물로 변할 때 발생 또는 흡수하는 열량.

No.5360 · 산림청 원문

수화제 水和劑 · wettable power
분말(powder)로 되어 있는 것인데 물에 대한 친화성이 커서 물에 타면 신질용액(collodial solution)이 되는 것이다.

No.5361 · 산림청 원문

수확 收穫 · yield
산림으로부터 얻어지는 모든 생산물을 산림수확이라 한다.

No.5362 · 산림청 원문

수확된 목제품 收穫된 木製品 · Harvested Wood Products, HWP
산림에서 벌채된 목재 및 목재를 원료로 가공된 목제품(종이류 포함)을 총칭한다. 이 목재품은 사용기간 동안 또는 매립되었을 ?? 탄소를 체네에 장기간 저장하는 역할을 한다. 현재 온실가스 배출 통계에서는 벌채시점에서 목재가 저장한 탄소가 모두 방출되는것으로 계정하는 기본접근법(OPCC default)을 적용하고 있으나 목제품의 탄소저장효과 인정에 대한 논의가 지속되고 있어 2013년 이후 온실가스 통계작성 항목에 포함될 가능성이 있다. HWP가 저장하는 탄소량을 평가하는 방법으로는 축적변화접근법(Stock-change approach), 대기유출입접근법(Atmospheric flow approach), 생산접근법(Production approach) 등이 제안되어 있다.

No.5363 · 산림청 원문

수확예정 收穫豫定 · regulation of yield
수확조정 = 수확통제와 같은 의미이다. 산림으로부터 해마다 또는 일정기간에 수확할 수 있는 목재의 양을 추정하는 것이다.

No.5364 · 산림청 원문

수확예정법 收穫豫定法 · ertragsbestimmu
산림으로부터 해마다 또는 일정기간에 수확할 수 있는 목재의 양을 추정하는 방법으로 구획윤벌법, 재적배분법, 평분법, 법정축적법, 영급법, 성장량법 등이 있다.

No.5365 · 산림청 원문

수확체감의 법칙 收穫遞減 法則 · law of diminishing returns
일정한 농지에서 작업하는 노동자수가 증가할수록 1인당 수확량은 점차 적어진다는 경제법칙이다. 즉 어떤 생산물을 생산하는데 필요로 하는 자본, 노동, 토지 등의 생산요소 가운데 자본과 토지의 투입량을 일정하게 하고 노동의 투입량을 증가시키면, 생산물 전체로서는 증대되지만 추가투입량 1단위에 대한 생산물의 한계적 증가분은 차차 감소경향을 나타낸다는 원칙이다. 이 법칙은 D.리카도 등 고전학파 경제학자에 의하여 한정된 토지 위에서의 식량생산에 적용되어 왔는데, 후에 토지,노동,자본 등 각 생산요소에까지 적용된다는 '한계생산력 체감의 법칙'으로서 일반화되었다. 이 법칙과 혼동되기 쉬운 것으로 규모에 관한 수확체감의 법칙이 있는데, 복수의 생산요소 모두를 같은 배율 (倍率)로 증가시켜 나가도 생산물은 그 배율 이하로만 증가하는 경우를 말하며, 수확체감의 법칙 또는 한계생산력 체감의 법칙과는 다른 개념이다.

No.5366 · 산림청 원문

수확표 收穫表 · yield table
일정한 수종, 지위 및 작업법에 대해서 법정생육을 하고 있는 산림이 단위면적(1ha)에서 낼 수 있는 수확 및 이에 관계되는 요소를 일정기간(5~10년)별로 표시하는 것을 말한다.

No.5367 · 산림청 원문

숙기 熟期 · maturity
성숙기

No.5368 · 산림청 원문

숙재 熟材 · imperfect heartwood
심재와 변재의 중간에 있으며, 임분은 심재와 같이 적고, 색은 변재와 같은 부분, 숙재를 가지는 나무는 특별종의 수목에 한정된다.

No.5369 · 산림청 원문

숙존성 宿存性 · persistent
꽃받침, 꽃잎, 암술대, 털 등의 식물 기관이 충분히 자라 열매가 성숙한 이후에까지 그대로 남아 있는 경우를 말한다. 이와는 상대적으로 떨어지는 것을 낙엽성, 일찍 떨어지는 것을 조락성이라고 한다.

No.5370 · 산림청 원문

숙주 宿主 · host
기생, 기생자의 대어

No.5371 · 산림청 원문

순계 純系 · pure line
모든 유전자에서 동형접합으로 되어 있는 계통을 말한다. 교잡육종에서 잡종강세를 최대로 하기 위해 먼저 교배할 두 계통을 상이한 방향의 순계로 육성한 다음 교잡할 수 있다. 작물과 달리 유전변이가 다양한 임목에서는 순계의 육성이 용이하지 않다.

No.5372 · 산림청 원문

순계분리 純系分離 · pure line separatio
1. 많은 유전자형이 혼합한 집단부터 homo의 유전자형을 가지는 집단 또는 개체를 분리하는 것. 2. 자가수정을 주로하는 식물에 적용된다.

No.5373 · 산림청 원문

순계설 純系說 · pureline theory
어떤 집단이 순계로 되면 이미 선택은 무효가 되고 환경의 영향에 의한 변이만 남는다는 주장.

No.5374 · 산림청 원문

순동화율 純同化率 · netassimilation rate
일정기간 안에 행하여지는 식물의 건조중량의 증가를 엽면적으로 제한 것.

No.5375 · 산림청 원문

순동화작용 純同化作用 · net assimilation
식물의 동화기관 (잎, 엽병, 수피, 과피, 과경 등)이 행하는 동화작용 총량과 그 기간 동안 진행되는 호흡작용 총량과의 차이이다. 보통 동화작용으로 측정되는 양은 순동화작용이며 겉보기동화작용(apparent assimilation)이라고 한다. 1차생장량은 순동화작용량에 비례한다.

No.5376 · 산림청 원문

순또측고기 - · Suunto hypsometer
순또측고기는 부식과 충격에 강한 가벼운 금속합금으로 되어 있는 수고 측정기구이다.

No.5377 · 산림청 원문

순량률 純量率 · purity percentage
종자시료 중에서 순정종자가 차지하는 백분율이다.

No.5378 · 산림청 원문

순림 純林 · pure forest
어떤 한 수종 또는 일정한 면적을 차지하는 단순한 한 종이 숲을 이루고 있는 산림.

No.5379 · 산림청 원문

순비 純費 · net cost
목적으로 하는 임산물을 생산하기 위하여 구입 또는 임차하여 소비한 재료나 용역의 비용으로서 임가경제 외부로 지출되는 비용을 말한다.

No.5380 · 산림청 원문

순사물기생균 純死物寄生菌 · obligate saprophyte
절대적으로 죽어있는 기주에만 기생하는 생물이다.

No.5381 · 산림청 원문

순산 巡山 · forest patrol
산불위험기간에 산불발생위험 용인을 사전에 제거하기 위하여 산림을 돌아 보는 것을 말한다.

No.5382 · 산림청 원문

순생산 純生産 · net production
1) 일정한 기간 동안 처음부터 마지막까지의 유기물 양의 증감. 어느 기간에 생산된 생물량으로 일차 총생산량에서 일차소비자의 호흡으로 사용된 양을 뺀 양을 순생산량이라하고, 단위시간당 총생물 생산량에서 생체유지 및 생산에 소비된 양을 제외한 생물생산량을 순생산력(純生産力, net productivity)이라고 한다. 2) 순생산량, 순동화량, 순일차생산. 독립영양생물(광합성생물 및 화학합성생물)에 의한 총생산에서 생산을 하는 생물 자신의 호흡을 뺀 것. 생태계 안에서 소비자나 분해자는 생산자의 순생산에 의존하여 생존하고 성장하고 있다. 또한 생산자 자신의 성장도 순생산량에 의해 좌우된다. 많은 생태계에서는 광합성생물에 의한 생산이 생태계내 순생산의 대부분을 차지한다. 순생산량은 건조중량, 유기탄소량, 에너지 양 등의 단위로 표현하는 경우가 많다.

No.5383 · 산림청 원문

순서수 順序數 · ordinal number
자연수, 정수, 유리수, 분수 등의 집합은 그 크기의 순서로써 순서집합이 있다.

No.5384 · 산림청 원문

순설 脣舌 · lingula
아랫입술(下脣).

No.5385 · 산림청 원문

순수액 純收額 · net revenue
총매출에서 경비를 뺀 금액이다.

No.5386 · 산림청 원문

순수의법칙 純粹法則 · law of purity
경험이나 신과 같은 외적인 것들에 근거해 인간 이성의 인식능력을 결정하지 말고 이성 자신의 순수한 법칙을 통해 이성의 능력을 결정하자는 것이다. 칸트의 순수이성비판에 의하면, 선험철학은 어떤 외적 권위에도 호소하지 않고, 내재적으로 고유한 법칙을 형성할 수 있는 능력이다. 즉 이성 자신이 이성능력을 비판하고 판정하는 심판자가 되어, 이성이 알 수 있는 것과 알 수 없는 것의 범위와 한계를 정한다는 것이다.

No.5387 · 산림청 원문

순아접 楯芽接 · shield budding
T 아접.

No.5388 · 산림청 원문

순위 順位 · rank
차례, 크기의 순서

No.5389 · 산림청 원문

순위상관 順位相關 · rank correlation
크기의 순으로 관계를 맺음

No.5390 · 산림청 원문

순위제 順位制 · pecking order
종내 싸움 (intraspecific aggression)에서 개체간 순위가 여러 계층으로 형성되는 것.

No.5391 · 산림청 원문

순응 順應 · adaptatiom
적응이라고도 한다. 생리학적 용어로서 생체의 기능, 성질, 상태 등이 지속적인 환경조건에 응해서 변화하고 생활을 위해서 적당한 것으로 되는 것.

No.5392 · 산림청 원문

순일차생산 純一次生産 · net primary production
총광합성에서 식물이 살아가면서 소비한 호흡량을 제외하고 남은 양이다.

No.5393 · 산림청 원문

순차선발 順次選拔 · tandem selection
다수의 형질을 위한 선발방법으로 각 형질별로 일정 수준의 육종이 이루어진 후에 타 형질에 대한 선발을 순차적으로 행함. 시간이 많이 걸리기 때문에 널리 이용되지 않고 특별히 한 형질의 중요성이 월등할 때에 이용된다.

No.5394 · 산림청 원문

순현금흐름 純現金흐름 · net cash flow
투자에 의하여 들어오는 현금과 나가는 현금의 차이를 말한다.

No.5395 · 산림청 원문

순현재가 純現在價 · net present value

순현재가치법.

No.5396 · 산림청 원문

순현재가치 純現在價値 · net present value, NPV

순현재가치(net present value, NPV)란 순편익이라고도 하며, 사업에 수반된 모든 비용과 편익을 기준년도의 현재가치(present value)로 할인하여 총 편익에서 총 비용을 제한 값을 말한다. 순현재가치법은 단순히 현재가치법(present value method 혹은 present worth method)이라고도 하며, 줄여서 NPV법, NPW법이라고 한다. 이 방법은 미래에 발생할 모든 편익과 비용의 현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 현재가치로 나타내며 장기투자결정에 이용된다. 순현재가치란 투자사업으로부터 사업의 최종 연도까지 얻게되는 순편익 (편익-비용)의 흐름을 현재가치로 계산하여 이를 합계한 것이다. 이 순편익의 현재가치의 합이 투자사업의 실시로 인해 얻게 되는 편익의 증가분이라 할 수 있다. 순현재가치를 계산하는 방법은 납세후 현금유입의 현재가치에서 납세 후 현금유출의 현재가치를 차감하여 구한다. 법인체에 의해 납부되는 세금은 사업상의 실질비용을 나타내므로, 결과적으로 현금흐름에 영향을 주게된다. 그러므로 납부되는 세금에 대하여 현금흐름을 조정한 후 납세 후를 기준으로 투자분석을 하는 것이 현명하다. 세금에는 재산세, 소득세 등 여러 가지가 있지만 투자분석에서 중요하게 다루어지는 것이 일반적으로 소득세이다. 소득세는 중요한 비용의 하나이다. 그러나 분석에 세금을 포함시키는 것이 종종 혼동을 줄 수 있다. 그러므로 분석을 맡은 실무자는 지방이나 국가의 세제 및 세율에 대해 잘 이해하고 있어야 하며, 세법에 대해 불확실한 사항에 대해서는 세무전문가의 도움을 받는 것이 바람직하다. 순현재가치가 (+)인 사업은 자본비용을 회수하고도 잉여가 발생한다는 것을 의미하므로 투자타당성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 계산된 순현재가치가 0보다 크면 그 사업은 타당성이 인정된다. 즉, 순현재가치가 (+)로 나타났을 때에는 그 사업의 편익이 자본비용을 초과하여 수익을 올릴 수 있는 것을 말하고, 0일 때에는 자본비용과 수익이 같다는 것을 의미하며, (-)일 때에는 수익이 자본비용에 미치지 못한다는 것을 의미한다. 따라서 순현재가치법에서는 0이나 (+)의 경우만 투자사업안을 채택하게 된다. 한편, 순현재가치법에서는 여러 가지의 투자사업안이 있는 경우에는 순현재가치 값이 0보다 큰 투자안 중에서 순현재가치가 가장 큰 투자안을 채택하면 된다. 즉, 각 사업에 대한 순현재가치의 크기를 비교하여 순현재가치가 가장 큰 사업을 착수토록 하는 우선순위가 결정된다. 다음의 가정이 성립된다면 순현재가치는 다른 기준보다 더 신뢰할 수 있는 기준으로서 간주되고 있다. 즉, 중간에 발생하는 수입이 재투자되고, 미래의 가격과 비용의 예측이 가능하며, 정확한 할인율의 추정치를 얻을 수 있을 경우 순현재가치는 매우 유용한 분석지표가 될 수 있다. 순현재가치법은 화폐의 시간가치를 고려하며, 투자안의 투자가치를 미래의 기대현금흐름과 자본비용에 의해 판단하므로 투자기준설정에 있어서 주관적 판단을 제거할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 사업의 우선순위를 결정하기 위해 순현재가치 기준을 적용할 때 몇 가지 문제점이 있다. 첫 번째의 문제점으로 지적되는 것은 순현재가치 기준은 대규모사업을 선호한다는 것이다. 예를 들어, 어느 한 사업이 순현재가치가 다른 사업보다 크다는 것이 반드시 투자수익율이 높다는 것을 의미하는 것은 아니다. 따라서 순현재가치 값뿐만 아니라 뒤에서 설명할 비용 · 편익비율과 내부투자수익률도 함께 검토할 필요가 있다. 또한 순현재가치의 계산과정은 미래에 발생되는 편익과 비용을 현재가치로 계산하는 과정이 포함되어 있다. 이 때문에 편익이 조기에 발생할 수록 상대적으로 유리한 사업이 되며, 편익이 먼 미래에 발생되는 사업은 불리하게 된다. 특히 대부분의 산림투자사업은 편익이 먼 미래에 발생되므로 사회적으로는 바람직한 사업이라 할지라도 불리한 사업으로 평가될 가능성이 높다. 두 번째의 문제점으로는 순현재가치를 투자사업의 선정기준으로 하는 경우 사전에 할인율을 결정해야 한다는 것이다. 이론적으로 적용이 가능한 할인율에는 기대수익율(expected rate of return), 기업이 요구하는 수익률(required rate of return) 또는 자본비용(cost of capital), 시장이자율, 자본의 기회비용, 사회적 시간선호율이 사용된다. 자본시장이 완

전경쟁시장이라면 이들 할인율이 모두 일치한다. 그러나 현실에서는 완전경쟁자본시장이 존재하지 않으므로 할인율 선정에 문제가 발생한다. 공공투자사업에 대해 적용될 할인율이 주어지는 경우가 있으나 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 할인율의 변화에 의한 순현재가치의 민감도를 분석하는 감응도 분석이 실시된다. 세 번째의 문제점으로는 이 지표는 상대치가 아니라 절대치이기 때문에 둘 이상의 대안을 비교할 때에는 유용한

No.5397 · 산림청 원문

순현재가치법 純現在價値法 · net present value method

1) 순현재가 가치법은 단순히 현가법이라고도 하는데, 이 방법은 투자에 의하여 발생할 미래의 모든 현금흐름을 알맞은 할인율로 할인하여 계산한 현재가를 기준하여 장기투자를 결정하는 방법이다. 다시 말하면, 순현재가법은 투자의 결과로 발생하는 현금유입을 일정한 할인율로 할인하여 얻은 현재가와 투자비용을 할인하여 얻은 현금유출의 현재가를 비교하는 방법이다. 순현재가치법을 투자의 의사결정방법으로 사용할 때에는 현재가가 0보다 큰 투자안을 투자 할 가치가 있는 것으로 평가한다. 이것은 수익의 현재가가 투자비용의 현재가 보다 크다는 것을 뜻한다. 그러나 이 방법은 계산한 값이 절대치로 나타나기 때문에 총 투자액이 다른 여러 투자 안이 있을 때 각 투자 안의 경제성을 비교하기 어렵다. 2) 장차 발생할 모든 수익의 현재가 합계액에서 장차 발생할 모든 비용의 현재가 합계액을 공제한 잔액으로 투자의 효율성을 따지는 방법. 현재가.

No.5398 · 산림청 원문

순형화관 脣形花冠 · labiate corolla

입술모양꽃부리. 통꽃의 일종이며 꽃잎이 크게 아래 위로 두갈래로 벌어지는 그 모습이 입술을 벌리고 있는 모양과 같아 붙여진 이름이다. 꿀풀과, 현삼과의 꽃에서 주로 나타나는 특징이다.

No.5399 · 산림청 원문

순화 純化 · purification

다른 세포성분 없이 순수한 형태로 바이러스 입자를 분리하여 농축하는 조작.

No.5400 · 산림청 원문

순화 順化 · acclimation

생물의 집단이 환경(특히 기후인자)에 적응하여 유전적으로 변화를 일으키는 현상. 농업적으로는 타 지방에서 들어온 품종이 그 지방에 적응한 형으로 변화하는 현상을 말한다.

No.5401 · 산림청 원문

순환삭 循環索 · endless line

순환줄.

No.5402 · 산림청 원문

순환선발 循環選拔 · recurrent selection

한 세대의 선발에 그치지 않고 여러 세대에 걸쳐 지속되는 선발. 선발된 개체들을 교배시켜 후대를 얻어 다음 세대의 선발재료로 이용한다. 일반조합능력 및 특수조합능력을 이용하는 여러 가지 방법이 개발되어 있다.

No.5403 · 산림청 원문

순환식삭도 循環式索道 · rope way with an endless hauling rope
단선순환식. 삭도는 운재 및 집재용 삭도로서 삭도의 종점과 시점에 엔드레스 드럼이 부착하고 다지간을 통과 할 수 있는 구조이다. 가공삭에 짐을 매달 수 있는 여러 개의 그립 (grip)을 일정한 간격으로 부착하여 집운재를 할 수 있는 방법으로 일명 모노케이블 (mono-cable), 또는 지그재그 삭도라고도 한다. 이 방법에는 스위스의 Lasso회사의 단선순환식 삭도가 유명하며 이는 그립이 통과할 수 잇는 별모양의 특수한 도르래를 이용하는 방법이며 최근에는 순환식 삭도가 스키장의 리프트 등에 활용되고 있다.

No.5404 · 산림청 원문

순환식택벌법 循環式擇伐法 · -
전 산림을 몇 개의 구역으로 구분하고 각 구역을 순서에 따라 일정 한 주기로 순환하면서 택벌하는 것.

No.5405 · 산림청 원문

순환줄 閉式牽引索 · endless line
순환삭은 일명 엔드레스 라인이라고도 하며 엔드레스 드럼에 감겨져 있으며 운재용 삭도나 집재용 가선에도 활용된다. 이러한 엔드레스 라인을 사용하는 운재용 삭도에는 단선순환식 삭도, 집재용 가선에는 엔드레스 타일러 방식, 더블 엔드레스 시스템 등이 있다.

No.5406 · 산림청 원문

순활물기생균 純活物寄生菌 · obligate parasite
절대적으로 살아있는 기주에서만 살 수 있다.

No.5407 · 산림청 원문

숲 - · forest
1) 수관이 0.5ha이상의 면적에 10%이상을 점유하고 있는 땅을 말한다. 나무의 높이는 현장에서 성숙한 상태로 적어도 5m이상이 될 수 있어야 한다. 복층을 이루며 울폐림(closed forest formations)이거나, 수관의 점유면적이 10%를 넘는 범위에서 식생이 연속되는 소림(open forest formations)이라도 모두 숲이라 할 수 있다. 어린 자연 임분과 아직 수관 밀도가 10%에 도달하지 못하였거나 수고가 5m에 도달하지 못한 임업용 조림지일지라도 인간의 간섭이나 자연적 원인으로 일시적으로 숲의 조건에 도달하지 못하였지 장차 숲의 조건에 도달할 것이기 때문에 숲의 범주에 포함시킨다. 이외에도 숲의 전체를 구성하고 있는 산림묘포, 채종원, 임도, 개활지, 방화대, 소규모 개방지, 국립공원, 자연보존지구와 보호지구의 숲, 폭이 20m가 넘고, 면적이 0.5ha가 넘는 방풍대와 방풍림, 고무나무 농장이나 코르크 참나무임분과 같이 일차적으로 임업의 목적으로 사용되는 농장도 숲에 포함시킨다. 그러나 현저하게 농업용으로 사용되는 토지는 숲에서 제외시킨다. 2) 숲이란 나무가 무성하게 들어찬 곳으로 숲에는 나무만 있는 것이 아니라 많은 풀과 여러 동물들이 함께 살고 있다. 숲을 행정용어 또는 법률용어로는 『산림』이다. 그 이유는 우리나라에는 산이 많고 숲이 대부분 산에 있기 때문이다. 최근에는 산위에 아파트도 짓고 골프장도 만들지만 옛날의 산에는 당연히 숲이 있었기 때문에 산과 숲을 나누지 않고 하나의 개념으로 보았던 것이다.

No.5408 · 산림청 원문

숲 내부종 숲 內部種 · forest-interior species
면적이 증가할 경우 대면적의 숲에서 출현비율이 높은 종이다.

No.5409 · 산림청 원문

숲가장자리 林緣部 · forest edge
임도, 방화대 또는 작업로로 인하여 숲이 나뉘어질 때 생기는 숲의 주변부이다.

No.5410 · 산림청 원문

숲길 山林人道 · forest trails
레저 · 스포츠 · 탐방 또는 휴양 · 치유 등의 활동을 위하여 산림에 조성하거나 사용하는 길(이와 연결된 산림 밖의 길을 포함) : 현재 개정중인 산림휴양법에 있는 내용

No.5411 · 산림청 원문

숲바닥 林床 · forest floor
임상. 숲 땅의 표면을 말하는 것으로 나지와는 달리 낙엽이 두껍게 쌓여있고, 수관에 의해 광선이 차단되어 어둡고 축축하여 많은 종류의 버섯들이 자라고, 여러 가지 토양동물들도 살아가고 있으며, 이러한 환경에 적응한 다양한 초본식물들도 분포하고 있다. 숲바닥은 낙엽퇴적과 함께 다공질의 토양층이 발달하여 보수력(保水力)이 매우 높아 숲을 녹색댐이라 불리우게 한다.

No.5412 · 산림청 원문

숲생태계 숲生態系 · forest ecosystem
숲에는 교목, 관목, 풀, 새와 산짐승, 헤아릴 수 없이 많은 미생물 등이 있으며, 이들은 생산자, 소비자, 분해자로서 각각의 역할을 담당하여 끊임없이 이어가는 순환의 고리를 이루어 조화롭게 살아가고 있는 것을 말함.

No.5413 · 산림청 원문

숲치유 - · forest therapy
숲을 이용하여 질병의 증상을 완화시키고 건강을 증진시키는 일련의 활동

No.5414 · 산림청 원문

숲틈동태 숲틈動態 · gap dynamics
산림에서 숲지붕에 생긴 틈의 재생에 관계하는 동적인 과정이다. 숲에는 넘어진 나무, 죽은 나무, 가지가 부러진 나무, 줄기가 부러진 나무 등 여러 가지 교란에 의해 생기는 숲지붕의 틈(gap)이 나타난다. 이 틈에는 빛이 비쳐서 밝기 때문에 이곳은 새로운 실생묘가 발생하여 성장하는 장소로 되는데 이것을 숲틈재생이라고 부른다. 잘 발달한 숲에는 이러한 틈에서 시작되는 군락내의 패치가 모자이크상으로 복합되어 있다.

No.5415 · 산림청 원문

숲해설 숲解說 · forest interpretation
자연환경해설분야에서 특히 숲에 한정되어 실시되는 활동으로, 숲의 아름다움과 자연자원, 동식물의 생태 등을 이해시키기 위한 교육적 활동이다.

No.5416 · 산림청 원문

숲해설가 숲解說家 · forest expounder
숲을 이용하는 사람들에게 숲의 형태, 구성상태, 구성원간의 관계 등 자연적인 요소와 인간의 삶과 관련된 것, 역사적인 사항 등 문화적인 요소를 망라한 내용을 소개함으로서 이용자로 하여금 숲에 대

한 전반적인 이해를 증진시키고, 숲과 자연에 흥미를 가질 수 있도록 유도하고 보조하는 정보를 제공하는 사람을 말한다. 따라서 숲해설가는 숲이라는 대상지 또는 주제를 가지고 방문자나 이용자에게 필요한 정보를 제공한다든지 관련된 서비스를 제공하는 일을 하게 된다. 즉, 숲해설가란 숲과 자연휴양림을 찾는 사람들에게 나무와 숲에 대한 올바른 이해와 효율적인 산림탐방 활동 등을 도와주는 숲에 대한 소양과 지식을 가진 사람으로서 산림내에서의 산림휴양이나 자연체험활동 등을 지도하는 산림환경교육가이다

No.5417 · 산림청 원문

슈나이더식 슈나이더式 · Schneider's formula
택벌림 등과 같은 이령림에서 수확조정을 위하여 제안된 생장율 계산방법이 슈나이더식이다. 이 방법은 생장추에 의해 추출된 목편의 최근 1cm 에 포함된 연륜수를 측정한 후 그 임목의 흉고직경을 고려하여 생장율을 계산하는 것이다. 즉, 1cm의 목편의 연륜수에 의한 직경 생장량의 평균치는 이기 때문에 슈나이더식에 의한 직경생장율은 에 의하여 계산된다. 여기서, n은 연륜폭 1cm에 포함된 연륜수이고 d는 해당 임목의 흉고직경을 말한다. 또한 이론적으로 단면적 생장율은 직경 생장율의 2배이기 때문에 이며, 재적생장율에 의하여 계산되는데 k는 수고생장과 형수에 관계되며 일반적으로 400~800의 범위에 있는 것으로 추정된다. 이 상수 k의 범위는 비교적 변이의 폭이 커 독일의 소나무 동령임분의 예에서는 k가 1292를 보이는 경우도 있었고, k의 하한치인 400은 수고생장이 정지된 극단적인 경우에 적용되며, Prodan (1965)은 임분에서는 일반적으로 수고 생장율과 직경 생장율을 같다고 보아 재적 생장율을 직경 생장율의 3배로 간주하여 k를 600으로 계산하는 것이 적합한 것으로 보았다. 참조: 생장율.

No.5418 · 산림청 원문

슈퍼휘시얼보드푸트 - · superficial board foot
영미법의 측정단위 중에서 재적의 측정단위인 보드푸트(board foot, b.f.)는 실적단위로 1평방푸트 판자 1인치 두께의 재적을 말한다. 그런데 상거래에서는 포드푸트를 사용하는 대신, 이것을 1,000배한 1,000b.f.를 단위로 하여 사용하는데, 이를 슈퍼휘시얼보드푸트라 부르고 M.B.M., M ft., 또는 b.m.으로 표시하는데 여기서 b.m.은 board measure의 약자이다.

No.5419 · 산림청 원문

슈퍼휘시얼호프스측정 - · superficial Hoppus measure
4분주식은 영국에서 사용되고 있는 구적식 (求積式)으로, Hoppus 법이라고도 한다. 즉, 중앙 주위를 U라고 하면 재적(V)은 의 식으로 구할 수 있다. 이 식을 이용하여 입방피트(cubic feet)재적을 얻으려면 중앙 주위를 inch, 길이를 feet로 측정하여 식에 대입하면 되지만, 이때에는 144로 나누어야 한다. 이 식은 Huber식에 비해 21.5%의 과소치를 주기 때문에 144로 나누는 대신 133으로 나누면 오차가 적어지는데, 이와 같이 측정하는 것을 슈퍼피시얼호프스측정이라 하며 이 식은 말레이시아와 뉴질랜드 등지에서 이용되고 있다.

No.5420 · 산림청 원문

스너빙시스템 스너빙시스템 · snubbing system
중부 유럽 여러 나라에서 널리 사용되는 집재방식

No.5421 · 산림청 원문

스말리안공식 - · Smalian's formula
벌채목 재적을 구하는 공식. 원구단면적과 말구단면적의 평균값에 목재의 길이를 곱하여 구한다.

No.5422 · 산림청 원문

스말리안공식에의한구분구적 스말리안 公式에 의한 區分求積 · sectional measurement by means of Smalian's formula
스말리안공식에 의한 구분구적공식.

No.5423 · 산림청 원문

스모그 - · smog
연기와 안개의 합성어로서 런던형 스모그는 석탄의 연소로 배출된 1차대기오염물질에 수증기가 응결되어 안개가 형성되는 것이고 로스앤젤레스형 스모그는 자동차 배기가스에 포함된 이산화질소가 광화학적 분해에 의하여 오존을 형성하여 생기는 것으로 일명 광화학적 스모그로 불린다.

No.5424 · 산림청 원문

스윗치백 - · switchback
내려가는 목재가 다른 방향의 길로 갈 수 있도록 한 장치

No.5425 · 산림청 원문

스카이라인 - · Skyline
하늘을 배경으로 연속된 산이나 건축물군의 외곽선

No.5426 · 산림청 원문

스케일룰 檢尺杆 · scale rule
스캐일스틱. 인치의 눈금으로된 것인데 이것으로 수간을 측정하면 보오드푸트단위의 재적을 얻을 수 있다.

No.5427 · 산림청 원문

스케일링 - · scaling
백합의 번식에 있어서 각 인편을 모수로부터 떼어서 번식상에 꽂아두면 선편의 밑쪽에 어린 부정아경이 만들어 진다.이와 같이 선편을 쪼개서 번식시키는 것을 스케일링이라 한다.

No.5428 · 산림청 원문

스케일포인트법 스케일포인트法 · scale point method
스케일포인트법은 항공사진을 통하여 임상도를 작성할 경우 세부묘사를 위해 사진에 나타나 있는 지형지물(地形地物)을 제도지에 옮기는 방법으로 측량에서 세부측량과 같다. 이러한 세부묘사 방법에는 스케일포인트법 이외에 사선법 등이 있지만, 근래에는 이사기(移寫機)를 사용한다.

No.5429 · 산림청 원문

스크린 選別 · screen
선별. (1)chip을 스크린에 통과시켜 톱밥, 목편, 과대 chip을 제거하는 작업. (2) 펄프나 종이제조에 있어서 원질을 screen에 통과시켜 거친 섬유, 목편, 옹이 등을 제거하는 작업.(3) 제지 및 펄프제조시 원질 중에 혼합되어 있는 거칠고 큰 섬유 및 결속물, 기타 이물을 제거하기 위하여 사용하는 장치.

No.5430 · 산림청 원문

스크린댐 - · screendam
강재를 사용하여 스크린 모양으로 조립한 투과형 사방댐. 홍수시 급격한 토사의 유출을 방지하고, 평상시에는 퇴적된 토사를 하류로 서서히 흘려 보내는 기능을 가지고 있다.

No.5431 · 산림청 원문

스키딩 - · skiding
사람 또는 동물의 힘으로 집재하는 방법

No.5432 · 산림청 원문

스킷더 - · skidder
공중에 삭도를 만든 집재장치

No.5433 · 산림청 원문

스타디아측량 - · stadia surveying
트랜싯의 망원경에 그어진 스타디아선을 이용하여 두점간의 수평거리와 고저차를 간접적으로 구하는 측량으로 스타디아선 사이에 위치한 표적의 눈금간격(협장)과 연직각을 이용하여 측량한다. 시거측량

No.5434 · 산림청 원문

스태프 函尺 · leveling rod,
함척, 상척, 수준척, 표척고저측량을 할 때 레벨의 수평 시준선과 측점간의 수직거리를 측정하기 위해 사용되는 자이다. 스태프는 목재, 알루미늄, 인바 등으로 만들고 여기에 눈금을 새긴다.

No.5435 · 산림청 원문

스테아린산 - · stearic acid
지방산의 일종. $CH_3(CH_2)$ COOH

No.5436 · 산림청 원문

스텝초원 - · steppe
유라시아대륙 중에서 러시아남부의 체르노젬토양에 발달하는 초원으로 화본과 식물이 주로 분포한다. 대륙성 기후로 겨울에는 한랭하며 비가 내리고, 여름에는 고온이며 건조하기 때문에 형성되는 초원으로 북쪽에는 기온이 낮아서 수분균형이 어느 정도 유지되기 때문에 수풀스텝이 형성되어 있으나 남쪽은 고온으로 수분균형이 더 극단적으로 악화되기 때문에 사막으로 진행된다. 스텝초원은 토양에 양분이 많기 때문에 농경지로 바뀐 곳이 많다.

No.5437 · 산림청 원문

스톱윗치 - · stop watch chronograph
짧은 시간을 측정하는데 쓰이는 시계.

No.5438 · 산림청 원문

스튜덴트분포 - · Student's distribution
통계분석에서 평균간 비교에서 적용하는 t 분포표.

No.5439 · 산림청 원문

스트랜드 자승 - · strand 자승
와이어로프 또는 섬유로프에서 로프를 이루는 꼬임가닥으로 이는 다시 가는 소선(素線, wire)으로 이루어져 있으며 와이어로프의 규격을 표시할 때에는 6×19, 6×7 등과 같이 와이어로프를 구성하는 스트랜드의 수와 1개의 스트랜드를 구성하는 와이어 소선의 갯수로 표시한다. 참조: 와이어로프.

No.5440 · 산림청 원문

스트랜드법 - · Strand's method
스트랜드법은 임분재적을 구할 때 사용하는 방법 중의 하나로써, 비탈리히법이 임분 내의 정점에서 시준하여 간편하게 임분의 단위면적당 흉고단면적을 구할 수 있지만, 스트랜드법은 비터리히법의 변형으로 일정 길이의 직선 위에서 이 직선과 직각방향으로 한쪽 면에 대하여 시준하여 정해진 각도보다 크게 보이는 나무의 수를 세면 된다. 이 방법에서는 수평정각(水平定角)뿐만 아니라 수직정각(垂直定角)도 측정함으로써 흉고단면적 외에 임분의 원주체적합계(Σgh)를 측정할 수 있기 때문에 결과적으로 LOREY의 평균수고(Σgh/Σg)를 추정할 수 있다.

No.5441 · 산림청 원문

스트로브잣나무 - · 學 Pinus strobus
한다발에 잎이 다섯 개, 구과는 원주형이고 북미원산이다.

No.5442 · 산림청 원문

스트론륨 - · strontium
원자번호 38. 원자량 87.63. 은백색의 금속. 경도 1.8.

No.5443 · 산림청 원문

스트리키닌 - · strychnine
알칼로이드의 일종. 유독. 수용액

No.5444 · 산림청 원문

스티프니스 - · stiffness
휨강성, 빳빳이. 종이에서의 스티프니스는 일반적으로 bending stiffness를 지칭하며 휨강성이라고도 한다. 이것은 종이의 휨에 대한 탄성적 저항을 의미하며 일부에서는 빳빳이도라고도 부른다. 휨강도는 휨응력에 의해 파괴될 때의 강도를 말한다. 종이 이외 분야에서 stiffness는 물체의 탄성적 성질을 나타낼 때 쓰인다.

No.5445 · 산림청 원문

스퍼미딘 - · spermidine
폴리아민의 하나로써 대사회로상에서는 퓨트레신(putrescine), 스퍼민(spermine)의 중간단계의 물질. 아민(amine)기를 여러 개 포함하기 때문에 +전하를 가지고 있어 -전하로 이루어진 DNA, 세포막 등과 반응하여 이들을 안정화시키고 세포가 스트레스를 받았을 때 형성되는 독성이 강한 암모니아 등을 무독한 형태로 저장한다. 이 때문에 생물체에 내스트레스성을 부여한다고 여겨진다. 대사회로적인 측면에서는 에틸렌 합성회로와 S-adenosylmethionine을 공유하기 때문에 식물의 발달과정에서 서로 반대의 효과를 내는 것으로 인식되고 있다.

No.5446 · 산림청 원문

스펙트럼 - · spectrum
광선을 분광기로 분해해서 파장의 순위로 둔 것.

No.5447 · 산림청 원문

스포도솔 灰土 · Spodosols
한대침엽수림하에서 나타나며 A층으로부터 점토와 철, 알루미늄이 용탈되어 B층에 집적되어 부식이 풍부한 띠 혹은 단단한 2:3산화물이 형성된다.

No.5448 · 산림청 원문

스플래쉬 댐 - · Splash dam
목재를 하천을 통해 운반하기 위하여 임시로 하천 수위를 높이기 위해 목재 등으로 만든 댐.

No.5449 · 산림청 원문

스피겔릴라스코프 - · Spiegel relascope
스피겔릴라스코프는 각산정표준지법에 사용되는 측정기구로 유사한 기능을 가지고 있는 Wedge Prism이나 Angle Gauge에 비하여 경사지의 수평거리를 자동으로 환산하여 주는 장점을 가지고 있다. 따라서 우리나라와 같은 산악지에서의 산림조사에 적합한 측정기구로 표준지의 크기를 결정하거나 또는 줄자를 통하여 표준지의 경계를 표시할 필요가 없기 때문에 매우 신속한 측정이 가능한 기구이다. 스피겔릴라스코프에 의하여 임목을 측정하는 방법은 우선 이 기구의 내부에 있는 눈금의 두께에 의해 사용자가 먼저 흉고단면적정수 (basal area factor)를 선택한 후 측정해야 하는 특징을 가지고 있다. 흉고단면적정수는 이 스피겔릴라스코프에 의하여 측정 대상이 되는 임목은 그 크기에 관계없이 일정한 양의 흉고단면적을 할당하는 것으로 이 기구에서 선택할 수 있는 흉고단면적정수는 1㎡, 2㎡, 그리고 4㎡의 3가지가 있으며 어느 것을 선택하느냐에 따라 시준시 선택하는 눈금의 두께가 달라진다. 따라서 이 기구에 의하여 측정을 하면 자동적으로 ha당 흉고단면적이 결정되는데, 예를 들어 흉고단면적정수를 1㎡로 하는 눈금의 두께를 선택하여 시준한 결과 15본의 임목이 측정대상이 되었다면 이 임분의 ha당 흉고단면적은 15㎡로 계산된다. 그밖에도 스피겔릴라스코프는 수고 등 다양한 항목에 대한 측정이 가능한 기구이다. 참조: 각산정표준지법.

No.5450 · 산림청 원문

슬라이드글라스 - · slide(glass)
현미경검사에 있어서 피검체를 얹어놓는 유리판.

No.5451 · 산림청 원문

슬랏슈파인 濕地松 · slash pine, 學 Pinus elliottii
미국남부산의 소나무.

No.5452 · 산림청 원문

슬러리 稀漿 · slurry
엷은 죽 상의 펄프 또는 슬러지 점토 등의 현탁액을 말함.

No.5453 · 산림청 원문

슬러리방법 슬러리 方法 · slurry method
양생재 또는 혼화재에 종자나 비료를 섞은 점액상 슬러리재를 산포하는 방법

No.5454 · 산림청 원문

슬러지 汚泥 · sludge
보일러 급수 중에 고형물은 보일러 내에 농축되지만, 경도 성분 및 그 열분해 생성물 등 용해도가 작은 고형물이 많은 것으로 보일러 물이 농축함에 따라 불용의 고형물이 된다. 보일러 하부에 침강한 것을 슬러지라고 한다. 슬러지는 botton blow판의 손상, 막힘과 슬러지 퇴적, 철벽 부식의 원인이 된다.

No.5455 · 산림청 원문

슬레이트 石板瓦 · slate
시멘트(85%), 석면(15%) 등을 반죽하여 압착 성형한 후 경화시켜 만든 천연 또는 인조형의 얇은 판.

No.5456 · 산림청 원문

슬릿트댐 縫隙堤 · slit dam
유로에 단일 또는 복수의 기둥을 넣은 댐이다. 슬릿트 간격은 최대 입경의 1.5 - 2.0 배로 한다. 최근에는 유목대책으로 강제슬릿트댐이 많이 사용된다.

No.5457 · 산림청 원문

습곡 褶曲 · folding
지층의 파상적굴곡.

No.5458 · 산림청 원문

습과 濕果 · juice fruit
성숙한 뒤에, 과피 특히 중과피(mesocarp)와 내과피(endocarp)가 건조하지 않고 육질(fleshy) 또는 장질(juicy)로 된 것.

No.5459 · 산림청 원문

습굽성 向水性 · hydrotropism
굴습성. 물이 있는 쪽으로 자라는 성질.

No.5460 · 산림청 원문

습도 濕度 · humidity
대기 가운데에 있어서 공기 전습의 정도. 대기 중에 실제로 함유되는 수증기의 양과 그 대기가 그 온도에 함유할 수 있는 최대 한도의 수증기의 양과의 비.

No.5461 · 산림청 원문

습도계 濕度計 · hygrometer
대기중의 습도를 측정하는데 쓰는 기계.

No.5462 · 산림청 원문

습생식물 濕生植物 · hygrophytes
연못가나 열대강우림처럼 공기나 토양이 항상 습윤한 장소에서 자라는 식물의 총칭.

No.5463 · 산림청 원문

습생천이 濕生遷移 · hydrarchy succession
수성천이, 습성천이. 호소, 늪 등의 수중으로부터 시작하여 육상군락으로 변해가는 천이. 호소는 밖에서 운반되는 토사나 식물 유체 등의 퇴적, 혹은 영양염류의 축적 등에 의해 얕아지고 결국에는 육화(陸化)가 일어난다. 육화 후에 지하수의 저하나 식물생활의 결과에 의한 토양의 형성 및 건조가 육상초본이나 수목의 침입을 허용한다. 이 천이 도중에 나타나는 계열을 습성(천이)계열 (hydrosere)이라고 한다. 빈영양호(貧營養湖)는 부영양화(富營養化)하여 침수식물기, 부엽식물기, 소택기, 습지초원기, 선구산림기, 극상산림기 등을 거치는 것이 그 모식이지만, 실제는 더 불규칙한 계열이 나타나는 경우도 적지 않다. 또 염습지에서의 계열을 염생계열(holosere)이라고 한다.

No.5464 · 산림청 원문

습원 濕原 · moor
토양이 저온, 과습 등의 이유로 죽은 식물체의 분해가 잘 되지 않아서 퇴적되어 있는 이탄과 그 위에 발달하는 초원으로 초원 군계의 하나이다. 우점하는 식물의 종류, 이탄의 산도, 물이끼의 발달 여부 등에 따라 저층습원, 고층습원 등으로 구분한다. 우리나라에는 진정한 습원은 많지 않으나 대암산의 용늪이 고층습원으로 학술적 가치를 인정받은 이래 최근에는 여러 종류의 습원들이 발견되고 있다.

No.5465 · 산림청 원문

습윤기후 濕潤氣候 · humid climate
건조기후와 대응하는 용어로, 수목의 성장에 충분한 강수량을 갖는 기후를 말한다. 나무의 생장에 필요한 수분은 상대적인 것으로 상대습도와 관계되기 때문에 강수의 절대량뿐만 아니라 기온도 포함하여 고려하여야 한다. 한국이나 서유럽의 여러 나라는 모두 습윤기후에 속한다. 열대, 온대, 냉대에 따라 습윤기후는 나타나지만 한대는 한랭한 기후 때문에 수목의 생육현상이 나타나지 않으므로 습윤기후에서 제외한다.

No.5466 · 산림청 원문

습윤양생 濕潤養生 · wet curing
콘크리트를 쳐서 수분과 공기가 접촉하는 작용이 계속되도록 보존하는 방식 중 물을 때때로 뿌려 주어 항상 습윤상태를 유지하는 것

No.5467 · 산림청 원문

습윤인장강도 濕潤引張强度 · wet tensile strength
특정한 조건하에서 물에 습윤된 후의 종이 인장강도. 습윤강도.

No.5468 · 산림청 원문

습재 濕材 · wetwood
이상적으로 함수량이 높은 나무. 생목에서 볼 수 있는 것이고 나무를 물속에 넣어서 생기는 현상은 아니다.

No.5469 · 산림청 원문

습적 濕積 · stratification
종자를 습윤한 곳에 두는 것. 냉습적(clod stratification)은 특히 저온상태에 둘 때, 온습적(warm stratification)은 따뜻한 상태로 둘 때를 말한다.

No.5470 · 산림청 원문

습점 濕點 · wetspot
봄에 아카시아 나무의 아공충으로 말미암아 받은 상처로부터 수액이 흘러내려 흑색으로 되며 축축한 과피부분

No.5471 · 산림청 원문

습지 濕地 · wetland
지하수면(water table)이 표면이나 표면근처에 있는 곳으로써 덥힌 육상계(terrestrial system)와 수계(aquatic system)의 전이 지점이다.

No.5472 · 산림청 원문

습지보전법 濕地保全法 · wetland conservation act
습지의 효율적 보전관리에 필요한 사항을 규정하여 습지와 그 생물다양성의 보전을 도모하고, 습지에 관한 국제협약의 취지를 반영함으로써 국제협력의 증진에 이바지하기 위해 1999년 제정된 법률. 물 새의 서식지로서 국제적으로 중요한 습지에 관한 협약(The Convention on Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat, 통칭 Ramsar협약) 많은 종의 수금류 (水禽類), 어류, 양서파충류, 포유류와 식물을 부양하는 많은 습지대가 간척 또는 오염에 의하여 파괴되는 것을 막기 위해 1971년 채택되었으며 현재 116개국 가입.

No.5473 · 산림청 원문

습지보전을 위한 람사협약 濕地保全을 위한 람사協約 · Convention on Wetland of International Importance Especially as a Waterfowl Habitat
개발을 위한 매립, 환경오염 등 다양한 요인에 의한 습지의 잠식과 상실을 방지하고 특히 국경을 넘어 이동하는 물새류를 국제적인 자원으로 중시하여 이를 보호하고자 1972. 2 이란 람사에서 채택한 협약이다.

No.5474 · 산림청 원문

습지보호지역 濕地保護地域 · wetland protected areas
습지와 생물다양성을 보전하기 위해 지정된 자연생태가 원시성을 유지하고 있거나 생물다양성이 풍부한 습지 또는 희귀하거나 멸종위기에 처한 야생동식물이 서식하는 습지이다.

No.5475 · 산림청 원문

습지초원 濕地草原 · humidiherbosa
강이나 호수가의 습지에 발달하는 초원이다. 우점종은 달뿌리풀, 갈대, 사초이고 물억새가 적은 것이나 빈약한 것이 저지초원과 다르고 줄풀이 없는 것이나 종류수가 일반적으로 많은 점에서 추수초원 (抽水草原)과 구별된다.

No.5476 · 산림청 원문

승홍 昇汞 · corrosive sublimate
염화제이수은. 살균력이 강하다. $HgCL_2$

No.5477 · 산림청 원문

승화 昇華 · sublimation
개체가 직접기체로 되는 현상.

No.5478 · 산림청 원문

시각회랑 視覺回廊 · visual corridor
연속적으로 조망할 수 있는 선형의 관찰통로로 경관회랑(景觀回廊)이라고도 한다. 도로나 하천이 대표적인 시각회랑이다

No.5479 · 산림청 원문

시간생물학 時間生物學 · chronobiology
주기적으로 변화하는 생물현상을 연구하는 학문분야를 말한다. 생물현상은 모두 시간의 함수로서 변화한다. 생물이 주기적으로 활동하고 있는 것은 예로부터 알려진 사실이었으나 20세기에 들어와, 생물이 갖는 주기성의 대부분은 생물시계에 의해서 이루어진다는 것이 밝혀지고, 그 결과 주기성의 연구가 독자적인 학문분야를 형성하기에 이르렀다. 이와 같이 시간생물학은 생물학에 있어 비교적 새로운 학문분야지만, 인간생활에 직접 관련되는 현상을 취급하는 것이 많기 때문에 임상의학, 농축산학 등의 응용분야와 관계가 크다.

No.5480 · 산림청 원문

시간선호 時間選好 · time preference
개인들은 미래에 얻는 편익보다 현재의 편익을 더 좋아하기 때문에 미래에 얻게 되는 편익을 할인하는데 이를 시간선호 (time preference)라 한다. 시간선호는 2개의 구성요소로 이루어진다. 첫째, 소비자가 미래보다 현재 더 소비를 하려하는 조급함의 측정치인 시간선호율이고, 둘째, 생산적 투자에 대한 수익률이다. 이것은 현재의 소비를 저축과 투자로 연기함으로써 얻게 될 미래소비의 증가에 대한 “희망”의 측정치이다. 시간선호는 미래의 소비에 의한 만족보다는 현재 소비하는 만족이 더 크게 나타나는 일반적인 인간의 심리적 이유 때문이며, 따라서 오늘 소비하고 내일은 내일 관심을 가지려는 태도에 연유한다. 다른 한편으로는 오늘 소비함으로써 미래의 예기치 못한 소비기회의 상실과 이자소득이 감소된다 할지라도, 오늘 이용가능한 약간의 돈이 있다는 것을 인지함으로써 사람의 안전에 대한 만족이 증진될 수 있기 때문이다. 시간선호에 대한 또 다른 이유는 인간은 재화를 생산하기 위해 자원을 이용할 능력을 가지고 있기 때문이다. 일반적으로 생산은 투입물의 총가치보다 큰 가치를 갖는 제품을 창출하는 과정이다. 제조업자가 자원을 생산에 투입할 때 현재의 소비를 억제하는 것이지만 궁극적으로는 제품이 더 높은 가치를 갖게 됨으로써 희소자원의 생산투입을 정당화한다. 따라서 생산을 통한 가치의 부가능력은 자금을 빌려주는 것이 그 자신은 부의 창출기회를 없앤다는 것을 의미한다. 이 때문에 자금 대여자는 그 대가를 보상받으려 하는데 그것이 바로 이자이다.

No.5481 · 산림청 원문

시간연구 時間硏究 · time study
시간분석. 작업경과에 따른 각 요소작업에 대한 소요시간과 제요건의 변화를 시간적으로 집계해서 작업개선과 표준화의 자료를 주기 위한 연구

No.5482 · 산림청 원문

시간적 전파 時間的 傳播 · dispersal in time
작물의 휴면 및 사멸에 의한 출현시기상의 변동현상으로 휴면은 영양번식체의 ramet보다는 유전번식체인 genet에서 나타남.

No.5483 · 산림청 원문

시거 視距 · sight distance
차도의 중심선상 1.2m 높이에서 당해 차선의 중심선 상에 있는 높이 10cm인 물체의 정점을 볼 수 있는 거리를 당해 차도의 중심선에 따라 측정한 값

No.5484 · 산림청 원문

시거측량 視距測量 · stadia surveying
스타디아측량.

No.5485 · 산림청 원문

시계열 時系列 · time series
시간의 경과에 따라 연속적으로 관측된 관측 값의 계열을 말하는 것으로써 동일한 시간간격으로 측정되는 것인데 측정한 시간에서만 취하는 시계열을 이산시계열 (discrete time series)이라 하며, 같은 시간 구간에 걸쳐 동시적으로, 또한 순서적으로 배열된 이러한 시계열의 특징은 연속적인 관측값이 대개 독립적이 아니며, 반드시 시간순서에 따라 관측 값을 분석해야 한다는 점이다. 이 시계열은 대개 4개의 성분(추세, 계절, 순환, 불규칙성분)으로 분해한다.

No.5486 · 산림청 원문

시계열분석 時系列分析 · time series analysis
시계열분석은 일정한 단위시간의 변화에 따른 개개의 경제단위나 경제단위의 통합체, 그리고 개개의 상품이나 상품의 집합체에 관한 경제변량의 기본적인 관계를 나타내는 계수를 추정, 분석하는 방법을 말한다. 시계열분석은 일정한 단위시간의 변화에 따른 각 경제변량이 동질적이라고 가정한다. 두 변량간의 특정한 관계를 분석할 경우 현실적으로 그 관계를 완전히 설명할 수 있는 것은 존재하지 않기 때문에 실질적인 분석에 있어서 이러한 미설명분을 오차라 하여 이 오차를 가능한 작게 하는 최소자승법을 이용한다. 또한 이 때 변량과 이 임의의 오차간의 관계에서 동질성은 가정할 수 없으며 변량과 오차사이는 독립적인 관계에 있어야 한다. 그러나 이 시계열분석을 역사적으로 장기에 걸쳐 이용할 경우 경제변량간의 동질성 가정은 그 의미를 상실한다.

No.5487 · 산림청 원문

시곡점 始曲點 · beginning of curve b.c.
임도의 곡선부의 측설에 있어서 곡선부의 시작하는 부분

No.5488 · 산림청 원문

시공계획 施工計劃 · scheme of execution
임도개설공사에 임하여 동일 공사 내에서 각종 세부공사의 시공에 대한 우선순위의 결정이나 또는 가설재료, 가설도로, 기계기구와 작업인부 등의 배치계획과 같은 작업계획

No.5489 · 산림청 원문

시공줄눈 打繼目 · construction joint
줄눈

No.5490 · 산림청 원문

시과 翅果 · samara
익과. 개화기에 암술의 구조에 관계없이 외부 형태적으로 자방벽의 일부가 얇게 발달하여 날개모양의 부속물이 달리는 과실. 건폐과 (乾閉果)에 속하며 주로 바람의 힘으로 산포되는 특징을 가진다. 물푸레나무 속이나 느릅나무 속처럼 과피 전체에 하나의 날개가 발달한 종류도 있고 단풍나무 속처럼 2개의 심피가 각각 하나의 날개를 만들어 분과가 되는 종류도 있다.

No.5491 · 산림청 원문

시동장치 始動裝置 · starting device
체인톱의 출력을 가해서 시동이 일어나도록 탄차의 바깥쪽에 부착되어 용수철을 사용하여 자동적으로 감는 장치.

No.5492 · 산림청 원문

시들음 萎凋 · wilt
1) 수분 흡수량이 증산량에 미치지 못할 때 식물체가 팽압을 잃은 상태를 말한다. 그 정도에 따라 초기 시들음, 일시적 시들음, 영구 시들음으로 진행된다. 참조: 위조점. 2) 보통 뿌리나 줄기의 통도조직에서 일어난 장해로 인해 잎이나 순이 팽압을 상실하고 시드는 증상이다. 위조

No.5493 · 산림청 원문

시료 試料 · sample
표본재료

No.5494 · 산림청 원문

시리카겔 - · silica gel
흡착력이 강한 규산의 겔로서 성분은 $SiO_2 \cdot nH_2O$이다.

No.5495 · 산림청 원문

시맥상 翅脈相 · venation
곤충의 날개에서 볼 수 있는 시맥 (翅脈)의 분포상을 의미하며, 분류학상 극히 중요하다. 시맥은 부채모양으로 볼록한 것과 오목한 것이 서로 상호(相互)한다. 이러한 것은 원시곤충에서 뚜렷하나, 고등한 것에는 명백하지는 않지만 복잡한 시맥상의 기원을 확정하는데 중요한 기준이 된다. 이러한 기본 시맥상은 전녹맥, 아전녹맥, 경맥, 중맥, 주맥, 둔맥 등이 있다.

No.5496 · 산림청 원문

시멘트모르타르 水泥砂[灰]? · cement mortar
시멘트와 모래를 일정한 비율로 섞어서 물에 갠 것이다. 보통 시멘트와 모래의 비율은 1:3 정도로 한다. 바닥이나 벽 등을 마무리할 때나 타일 · 벽돌 등을 붙이는 데에 이용한다.

No.5497 · 산림청 원문

시무나무 刺榆 · 學 Hemipteleia davidii
느릅나무속의 낙엽성 나무로 해발 100~1000m에 자라고, 잎은 규칙적인 톱니가 있는 타원형, 꽃은 4-5월에 피는 노란색, 열매는 시과로 편평한 반달모양이며 9월에 성숙, 가지에는 1.5~10cm 길이의 가시가 있다.

No.5498 · 산림청 원문

시뮬레이션 - · simulation
1) 현실의 상태를 재현하는 모델을 만들어서 실험하며 시스템의 움직임을 연구하는 기법을 말한다. 물리적, 수학적으로 현실 상태를 나타내는 모델을 만들어 실험하고, 그 과정이나 결과를 분석하여 현실 시스템의 움직임을 예측하거나 결정 방법을 연구하는 기법인 것이다. 조건을 바꾸어 반복 실험함으로써 어떤 것이 가장 바람직한 결과를 가져올 것인가를 예측하는 것이 가능하며, 여러 가지 행동을 단시간에 안전하게 비교할 수 있다. 2) 우리나라 말로 의태화(擬態化) 혹은 의태분석법(擬態分析法) 이라고도 하나 보통 시뮬레이션이라고 외래어 그대로가 더 많이 사용되고 있

다. 기업경영에서 요청되는 여러 가지의 의사결정을 수학적 모형의 응용에 의하여 도달하려면 그 전제로서 관련되는 모든 변수를 완전히 파악할 것과 그 변수들 사이의 관계를 완전히 파악할 것이 요구된다. 그러나 실제로 관련되는 모든 변수나 그들 변수사이의 모든 관계를 알아낸다는 것은 불가능할 경우가 많다. 더욱이 이러한 변수나 관계식이 직접적인 실험을 통해서만 알 수 있는 그러한 성질의 것일 때에는 기업경영이 생명을 갖는 유기체인 한 그러한 반복실험 따위는 불가능하게 되는 것이다. 그러므로 수학적 모형을 구상하는 대신 유추 또는 간략화에 의하여 현실의 문제를 책상이나 계산기 위에서 재현시킴으로써 해결하려 하게 되는 바 이러한 유추 간략화된 모형을 의태모형이라고 하고 그러한 유추 간략화를 행하는 것을 의태, 의태화(simulation)라 한다. 임업에서는 임분의 생장변화동태를 유추하는데 많이 적용되고 있다.

No.5499 · 산림청 원문

시방서 示方書 · specification
공사의 원활한 수행을 위해 관련 규정 및 과업지시사항 등을 기입한 것을 말하며, 일반적인 사항은 일반(표준)시방서에 기입하고 당 공사에만 적용되는 특수공종이나 특이한 조건에 대한 내용은 특별시방서에 기입한다.

No.5500 · 산림청 원문

시배판 翅背板 · alinotum
날개의 등판

No.5501 · 산림청 원문

시비 施肥 · application of fertilizer
거름주기. 식물은 질소, 인산, 칼륨 성분이 충분해야만 모든 조직이 튼튼히 자라므로 이 세 요소가 든 비료를 골고루 준다. 모판에서는 잘 썩은 두엄을 밑거름으로 주고 깻묵 썩인 물이나 화학 비료를 묽게 타서 덧거름으로 준다.

No.5502 · 산림청 원문

시생대 始生代 · Archaeozoicera
과거에는 고생대 이전의 시대를 2분하여 그 오래된 쪽을 시생대라 하고 나중을 원생대라 하였으나 지금은 이들을 구별하는 것이 무의미하다고 하여 구별하지 않고 통털어 선캠브리아시대라고 부르는 것이 보통이다.

No.5503 · 산림청 원문

시설사용료 施設使用料 · institution usage pay
설비 및 장치들을 이용하는 대가로 내는 요금이다.

No.5504 · 산림청 원문

시성분석 示性分析 · rational analysis
분석에 의해서 각 원소의 함량을 보이고 더욱 원소간의 결합상태를 보이는 것을 원성분석이라 한다.

No.5505 · 산림청 원문

시성식 示性式 · rational formula
예로서 메틸알코올 CH_4OH에 염산을 작용시키면 염화메틸 CH_3Cl이 생긴다. 이 반응은 메틸알코올의 OH를 염소로 치환한 것으로 설명된다. 따라서 메틸알코올의 OH를 하나의 원자단으로 취급하고

분자식을 CH_3OH와 같이 쓰는 것이 타당할 것이다. 이와 같이 하 나의 분자 내에 한 개 또는 다수의 원자단을 예정하여 분자식을 전개하고 분자의 특성 을 밝힌 식을 말한다.

No.5506 · 산림청 원문

시스친 - · cystine
C H $O_4N_2S_2$. α-아미노산의 하나.

No.5507 · 산림청 원문

시스테인 - · cysteine
α-아미노산의 하나.

No.5508 · 산림청 원문

시스템 體系 · system
체계(體系) 혹은 조직체계, 계통, 질서, 체제 등의 말로 번역이 가능하나 오늘날은 시스템이라는 외래어로 통용되고 있는 것이 일반적이다. 체계적인 방법이나 조직 또는 제도를 말하며, 컴퓨터분야에서는 중앙처리장치, 기억장치, 입출력장치, 통신회선 등의 유기적인 결합체로 일컬어지기도 한다. 시스템이란 어떤 목적을 달성하기 위해 함께 움직이는 상호 연관된 부분들의 집합으로 정의될 수도 있다. 예컨대, 운송수단시스템은 항공, 철도, 도로와 같은 하위시스템들로 구성되어 있으며, 컴퓨터와 주변기기들을 합하여 컴퓨터시스템이라고 한다. 또한 문제해결을 위해 컴퓨터를 응용하는 프로그램도 컴퓨터시스템이라고 한다.

No.5509 · 산림청 원문

시스템과학 시스템科學 · system science
경영과학(management science)을 비롯해서 OR(operations research), 시스템분석, 어퍼레이션분석, 계량적분석, 관리적분석, 의사결정분석, 의사결정학(decision science) 등과 거의 유사개념으로 사용되고 있는 하나의 학문영역으로서 관리적 의사결정에 계량적 분석법을 적용하는 것을 핵심적인 내용으로 하고 있다. 따라서 여기에서의 제일차적인 과제는 목표를 달성할 수 있는 각종의 다양한 선택적 행동방법에 관하여 체계적으로 분석함으로써 의사결정자로 하여금 최선의 가능해를 발견할 수 있도록 하는데 있다.

No.5510 · 산림청 원문

시스템분석 시스템分析 · system analysis
새로운 시스템에 대한 요구를 명확하게 하기 위해 문제를 정의하고, 현행 시스템의 절차나 방법, 기법을 평가하고, 이들의 평가 결과를 분석해 가는 일련의 과정을 말한다.

No.5511 · 산림청 원문

시스템생태학 시스템生態學 · system ecology
생태학의 한 분야로 생태조직을 전체주의적(holistic) 시스템으로 간주하여 생태계의 과정을 시스템분석 등 수량적인 방법론을 동원하여 연구하는 학문을 말한다. 대체로 시뮬레이션 모델(simulation model)을 이용하는데, 간단하고 복잡하고는 관계없이 얼마나 그 시스템을 근사하게 설명할 수 있는 가에 중점을 둔다. 근사하다는 측면은 정확하게 재현하는 것이 목적이 아니라 단순(simple), 일반(general), 현실(real)이라는 세 개념을 균형있게 만족시키는 재현을 의미한다. 즉 아무리 현실성 있게 재현한다고 하더라도 모델이 너무 복잡하면 가치를 잃는 것이고, 모델 적용의 일반성이 떨어지기 때문이다. 따라서 대상이 되는 시스템을 상세하게 모두 재현하는 것이 아니라 모르는 부분은 불명

(black box)로 놓고 입력과 출력만 해석하여 시스템의 작용(입력)과 반응(출력)을 분석할 수 있다. 이외에도 수학적인 엄밀성을 벗어나더라도 경험식(회귀식)을 통하여 개략적인 시스템의 반응을 예측하는 움직임이나, 생물학적 원리를 적용하여 모델을 만들어서 생태계를 이해하고자 하는 움직임이 있다.

No.5512 · 산림청 원문

시스템효과 시스템效果 · system effects
체계적인 조직 및 방법에 속한 어느 한 부분에서 생긴 변화가 전체 조직 및 방법 전체에 걸쳐 강도 높은 영향을 미치는 현상이다.

No.5513 · 산림청 원문

시신세 始新世 · Eocene epoch
지질시대로서 제3기의 팔레오세에 이어지는 5400만년 전부터 3700만 년 전까지 해당되는 시대를 말한다. 시신세는 포유류를 비롯하여 신생대형의 생물군이 크게 발전을 이룬 시대이며, 말의 조상형, 장비류 (長鼻類)의 조상형 등도 출현하고 원숭이도 이미 이 시대에 출현하였다.

No.5514 · 산림청 원문

시실 翅室 · cell of wing
곤충의 날개에 있어서 비맥으로 둘러싸인 부분.

No.5515 · 산림청 원문

시안화수소 시안화 水素 · hydrogen cyanide
청화수소 · 포름산니트릴 · 포르모니트릴이라고도 한다. 화학식 HCN. 무색의 휘발성 액체로, 녹는점 -13.3℃, 끓는점 26℃, 비중0.697(15℃)이다. 특유한 냄새가 나며, 점화하면 아름다운 핑크색 불꽃을 내면서 탄다.

No.5516 · 산림청 원문

시안화칼륨 시안화칼륨 · potassium cyani
청산가리.

No.5517 · 산림청 원문

시야 視野 · field
현미경에 있어서는 광선의 평균이 취해진 원형의 부분.

No.5518 · 산림청 원문

시약 試藥 · reagent
화학적 방법에 의한 물질의 검출 및 측량을 위한 반응에 쓰이는 화학약품

No.5519 · 산림청 원문

시업 施業 · forest treatment
산림을 유지, 조성하기 위한 벌채, 조림, 보육 등의 작업을 적절히 적용하여 산림경영목적에 맞도록 산림을 관리하는 경영행위. 넓은 의미로는 벌채금지도 시업에 포함됨.

No.5520 · 산림청 원문

시업계획 施業計劃 · prescriptions, treatments regime
산림경영목적을 효율적으로 달성하기 위하여 향후 일정기간에 실행할 산림작업을 계획하는 경영행위. 여기에는 벌채계획, 조림계획, 보육계획 등이 포함된다.

No.5521 · 산림청 원문

시업관행 施業官行 · management through government-officers
시업이 정보관리의 주도로 이루어지는 경영이다.

No.5522 · 산림청 원문

시업기 施業期 · working period
사업 분기. 회계관리를 편리하게 하고 또 작업의 융통을 꾀하고저 일륜벌기 또는 회계기간을 동일의 년수로 분할해서 약간의 소기간으로 한 것.

No.5523 · 산림청 원문

시업기안 施業基案 · general cutting plan
일반적인 벌체계획을 말한다.

No.5524 · 산림청 원문

시업림 施業林 · managed forests
시업이 행하여 지고 있는 산림이다. 시업.

No.5525 · 산림청 원문

시업명령 施業命令 · working order
이전의 산림법(제8조 제1항)에 의거 영림계획의 인가를 받은 자는 당해 영림계획에 따라 조림, 육림, 벌채 기타 시업을 하도록 되어있다. 만약 영림계획대로 시업을 하지 않을 경우 시장, 군수는 조림, 육림, 벌채 기타 시업을 정지하거나 산림소유자 (정당한 권원에 의하여 입목, 죽을 소유, 사용 또는 수익할 수 있는 자 포함)에게 시업을 명령하는 것을 뜻한다.

No.5526 · 산림청 원문

시업안 施業案 · working plan
시업계획을 수립하기 위한 예(안).

No.5527 · 산림청 원문

시업안조사 施業案照査 · working plan control
시업계획을 수립한 안(계획안)을 조사하는 것.

No.5528 · 산림청 원문

시업요략 施業要略 · note regarding future treatment
임분의 취급방법의 요점을 추출한 것을 말한다. 보통 경영계획의 편성에 있어서 계획기간 중에 시업되는 소임반을 주체로 해서 시업상의 요점(임황, 벌채방법, 갱신방법, 보육방법 등)을 약술해서 사업실생의 지침으로 삼는 것이다.

No.5529 · 산림청 원문

시업의 대행 施業의 代行 · vicarious execution of forestry operation
시장 · 군수가 영림계획대로 시업을 하지 않을 경우 조림 · 육림 · 벌채 기타 시업을 정지하거나 산림소유자 (정당한 권원에 의하여 입목 · 죽을 소유 · 사용 또는 수익할 수 있는 자 포함)의 동의를 얻어 산림조합 또는 산림을 경영할 수 있는 자에게 대행토록 하는 것을 말한다. 시업대행은 산림소유자에게 그 사유를 통지하고 20일 이상의 기간을 정하여 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 부여하였으나 지정된 기일까지 의견진술이 없는 때에는 시업의사가 없는 것으로 간주한다. 한편 시업대행자는 산림조합, 산림조합중앙회 또는 산림을 경영할 수 있는 자로 하고 있다.

No.5530 · 산림청 원문

시업자 施業者 · manager
매니저라고도 한다. 산림의 시업경영을 하는 사람.

No.5531 · 산림청 원문

시업지도 施業地圖 · working map
시업을 실시하기 위한 지도

No.5532 · 산림청 원문

시오삼각형 示誤三角形 · triangle of error
평판측량 등에서 3개의 기지점을 이용하여 한 미지점을 시준하여 그린 방향선이 한점에서 교차하지 않고 이루어지는 작은 오차삼각형이다. 이렇게 만들어진 시오삼각형의 소거방법에는 레먼법, 투사지법, 베셀법 등이 있다.

No.5533 · 산림청 원문

시우량법 時雨量法 · Lauterburg
유역 또는 유역에서 가장 가까운 관측소에서의 관측시우량 및 유역면적에 의하여 1초당 유량을 산정하는 방법

No.5534 · 산림청 원문

시원생식세포 始原生殖細胞 · primordial germ cell
동물에서 난원세포 또는 정원세포로 발달될 세포이며 다른 조직의 세포와 다른 형태를 갖는다. 대개 크기가 크고 구형에 가깝다. 식물에서는 화아원기 세포가 대응된다.

No.5535 · 산림청 원문

시원세포 始原細胞 · initial
식물에서 분화되지 않은 상태로 활발하게 분열하여 다른 조직 또는 기관으로 분화 할 수 있는 능력을 갖는 세포. 고사리, 쇠뜨기의 줄기 끝세포, 종자식물 줄기 또는 뿌리 끝의 정단분열 조직세포이다.

No.5536 · 산림청 원문

시이다유 - · cedar wood oil
측백나무과의 수목 (편백 화백 향나무 등)에서 추출한 기름.

No.5537 · 산림청 원문

시장 市場 · market

1) 시장이라 함은 그 최초의 의미에서 확실히 교환거래가 되는 장소를 가리켰다. 청과물시장, 어물시장 또는 공설시장, 사설시장, 또는 주시, 세시와 같은 것이다. 그러나 지금은 그 의의는 확장되어 널리 거래가 되는 관계를 말한다. 즉 경제학자가 의미하는 시장은 매매가 성립되는 어떤 장소를 가리키는 것이 아니고, 제부분이 자유로운 상업관계에 의하여 결합되어 따라서 가격이 용이, 신속하게 모두를 통하여 동일한 수준을 취하는 것 같은 영역의 전부를 가리키는 것이라 할 수 있다. 그 의미의 시장은 하나의 추상적 존재로서 일정한 가격이 타당한 범위를 말한다. 그와 같은 의미에 있어서의 시장이라는 용어가 일반적으로 쓰여지고 있다. 예를 들면 재의 종류, 성질에 따라 그 시장의 광협(廣狹)을 국제시장, 국내시장으로 구별하고 또 상품별로 면화시장, 소맥시장으로 구별하거나 또는 국민경제를 나누어 소비시장, 생산시장, 자본시장으로 구별하는 것 같은 것이 이것이다. 2) 재화 · 서비스가 거래되어 가격이 결정되는 장소 또는 기구인데, 시장이라는 개념은 다양하게 사용되고 그 종류도 많다. 역사적으로 볼 때 시장이란 교환 · 거래가 이루어지는 구체적인 장소를 뜻하였는데, 한국에서는 이를 장시(場市) · 장(場) · 장문(場門)이라고 불렀다. 생활에 필요한 잉여물자를 서로 교환하는 풍습이 언제부터 시작되었는지 명확하지는 않으나 주로 다른 종족이나 생산조건이 다른 동일 종족 사이에서 약탈 또는 상호간의 증여나 조공(朝貢) 등의 형식을 통해 교환이 비롯되었다. 그 후 부족간이나 부족 내부에서의 적대관계가 사라져 평화스러운 교통이 이루어졌으나 상당 기간 동안에 걸쳐 침묵교환만이 이루어졌다. 이 침묵교환이 거듭된 후 공중 앞에서 공평과 평화를 꾀하기 위하여 시장의 형식을 통한 교환이 이루어지게 되었다. 교환이 이루어지는 장소로는 교통이 편리하고 눈에 띄기 쉬운 목표물이 있는 곳이 이용되었다. 이 시장은 현재의 미개민족에서도 볼 수 있는데 아프리카 · 아시아 · 멜라네시아 및 신대륙에 걸쳐 분포되어 있다. 시장의 형식에는 여러 차이가 있다. 그러나 시장이 유통기구로서 가지는 공통적인 특징은 시장이 서는 날짜가 연 1회, 월 1회, 10일, 5일, 주 1회, 또는 매일 등 정기적이라는 것과, 특정지점에서 열리며 또한 시장 내에서는 무기를 가지거나 싸움은 삼가는 등 시장의 평화를 유지하기 위한 법제적 관습(慣習)이 있다는 점, 나아가서는 수확의 잔치나 제례와 밀접한 관련이 있다는 점등을 들 수 있다. 경우에 따라 주로 여성만이 교역을 하는 수도 있다. 목재시장이라고 하는 경우 목재로 총칭되는 상품의 수급관계를 종합적으로 파악한 후자의 의미로 사용된다. 목재의 형태 · 종류에 의해 입목시장, 원목시장, 제품시장, 국산재시장, 건축용재시장, 펄프재시장 등이, 또한 장소에 따라 국내시장, 산지시장, 소비지시장 등이, 그리고 경쟁 · 독점 · 과점시장 등으로 사용된다.

No.5538 · 산림청 원문

시장 기반의 규정 市場 基盤의 規定 · Market-based Regulation

지구온실가스를 줄이기 위한 다른 도구들 사이에 가격 메커니즘(예, 세금과 관계된 거래 가능한 허가제)을 사용한 규정적인 접근법을 말한다.

No.5539 · 산림청 원문

시장가격 市場價格 · market price

시가(市價) 1) 시장에서의 경쟁과 수요.공급의 관계를 통하여 형성되는 상품, 서비스의 가격이다. 재화의 가격은 그 재화에 대한 수요와 공급과의 관계에 의해서 결정되는데, 수요가 공급보다 많으면 가격은 상승하고 이와 반대의 경우에는 하락하는 것이 일반적인 현상이다. 정상가격과는 달리 수요와 공급과의 관계에 따라 그때에 시장에서 성립하는 실제의 가격을 시장가격이라고 한다. 그러므로 시장가격과 정상가격은 반드시 언제나 일치한다고 할 수 없다. 독과점체제하에서는 기업의 시장지배력에 의하여 수요량에 대한 공급량의 조정이 가능하기 때문에 상품가격은 생산가격을 상회하는 수준에서 결정된다. 그러나 매일 변동하는 시장가격은 일반적으로 정상가격을 향해서 접근하려는 경

향을 가지는 것으로 생각할 수 있다. 2) 일정한 시점에서 일정한 시장에서 거래되는 상품의 가격이다. 일정한 상품의 시장가격은 일정한 시점의 일정한 시장에 있어서의 그 상품의 수요와 공급관계의 일치점을 말한다.

No.5540 · 산림청 원문

시장가역산법 市場價逆算法 · market value formula
임목평가법 중 하나로 원목시장의 원목매매가를 조사한 후, 여기에서 원목이 시장에 출하될 때까지 소요되는 비용을 뺀 값으로 임목가를 추정하는 방법이다.

No.5541 · 산림청 원문

시장개방요구서 市場開放要求書 · request list
R/O 방식에 따라 제출하게 되는 상대국가에 대한 관세율인하 내지 개방요구 등의 자유화 사항 요구서를 말한다.

No.5542 · 산림청 원문

시장경제 전환국가 - · economies in transition
중부 및 동유럽과 구 소비에트 연방 소속국가들로서 시장경제로 전환중인 국가들을 의미한다. 여기에는 벨라루스, 불가리아, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 루마니아, 러시아, 우크라이나, 크로아티아, 슬로바키아, 슬로베니아 등 11개국이 일컬어지고 있으며, 기타 국가로 모로코, 리히텐스타인 2개국이 있다.

No.5543 · 산림청 원문

시장공급 市場供給 · market supply
판매자가 정하여진 가격 하에서 어떤 상품을 대가와 교환으로 제공하는 일로서 무상으로 재화를 제공하는 것은 공급이 아니다. 공급량은 보통 그 상품의 단위 가격이 상승함에 따라 증가하고 하락함에 따라서 감소하는 성질이 있다.

No.5544 · 산림청 원문

시장구조 市場構造 · market structure
1) 경제시장에 있어서의 조직상의 특징들을 말한다. 조직상의 가장 중요한 측면은 시장에 있어서의 경쟁 및 가격형성의 특질에 영향을 주는 것이다. 시장구조의 중요한 요소는 공급자의 집중정도, 즉 공급자의 수와 그 규모별 분포이다. 공급자의 수는 단일(독점), 소수(과점), 다수(다점)로 분류할 수 있다. 공급자 집중의 정도가 공급자간의 경쟁의 강도와 효과에 영향을 미치는 것과 마찬가지로 시장구조의 또 하나의 중요한 요소인 수요자 집중의 정도도 수요자경쟁의 성질에 영향을 준다. 생산물의 분화 내지 상이한 공급자의 질, 디자인, 평판 등을 수요자가 식별할 수 있는 능력도 중요한 시장구조요소이다. 2) 시장이 경쟁의 측면에서 볼 때 어느 상태에 있는가를 나타내는 것이다. 시장의 경쟁상태는 주로 공급자인 기업의 수와 기업규모에 따라 결정된다. 시장의 집중 여부를 측정하기 위하여 시장집중지수가 사용된다.

No.5545 · 산림청 원문

시장균형가격 市場均衡價格 · market equilibrium price
경쟁시장에서 어떤 상품의 가격이 그 상품의 수요와 공급의 일치점에서 결정되는 가격으로서 시장가격과 일치한다. 시장에 있어서 수요와 공급은 각양각색의 다른 경제주체가 여러 가지 형태로 겹치고 엇갈려 있기 때문에 이것이 무조건 일치한다는 보증이 없다. 수급이 일치하지 않을 경우에 시장

가격은 이에 따라 변동하게 된다. 즉, 수요가 공급을 초과하는 경우는 가격이 상승하고, 반대로 공급이 수요를 초과할 때는 가격이 내려감으로써 수급이 조절된다. 바꾸어 말하면 가격이 올라가면 수요가 감소하게 되는 반면, 공급이 증가하게 되어 수급이 조절된다. 이러한 조절작용의 결과로서 수급을 균형시키는 가격이 성립될 때 이것을 균형가격이라고 한다.

No.5546 · 산림청 원문

시장기능 市場機能 · market mechanism
판매자와 공급자가 거래하는 곳이 시장이다. 시장에서 어느 정도의 거래가 이루어지는 가는 상품시장(실물시장)에서는 가격, 자금시장(금융시장)에서 금리가 중요한 역할을 수행한다. 가격과 금리가 상승하면 수요가 감소하고 공급이 늘며 그 결과가 수요가 너무 위축되고 공급과잉이 되면 반대로 가격과 금리가 낮아진다. 이러한 가격이나 금리를 매개로 하여 탄력적인 움직임으로 수급이 유연하게 조정되는 구조를 시장기능이라 부른다.

No.5547 · 산림청 원문

시장모델 市場모델 · market model
가상적인 시장을 통하여 기업이 매출액에 영향을 주는 여러 요인을 발견, 측정하고, 이들 요인과 매출액의 상관관계에서 판매의 가능성, 수량, 내용, 지역을 추정하여, 경영활동에 대해 시장 지향적인 방향을 제공하기 위한 방법이다.

No.5548 · 산림청 원문

시장분석 市場分析 · market analysis
시장분석은 경제관찰의 일부이며 사적경제관찰 중 경영외부의 경제현상의 관찰을 하는 것이다. 시장은 당해 경영의 거래과정에 영향을 주므로 각 경영에 있어 시장의 영역은 다른 경우가 있을 수 있다. 경영의 시장에 있어서의 위치는 그 경영이 생산하는 상품의 시장에 있어서의 위치로 정해진다. 그것은 다음 두 가지로 결정된다. 즉 상품이 품질 및 양에 있어 수요가 적합한가의 여부와 상품가격이 다른 경영이 생산하는 동일상품 및 유사품과 어떠한 관계에 있는 것으로 이러한 문제해결에 대하여 중요한 것이 시장분석이다.

No.5549 · 산림청 원문

시장수요 市場需要 · market demand
일반적으로 정해진 어떤 상품에 대하여 구매자가 구입하고자 하는 수량, 즉 수요량을 말한다.

No.5550 · 산림청 원문

시장수요곡선 市場需要曲線 · market demand curve
한 상품의 수요량과 그 가격의 대응관계를 나타낸 것과 이것을 도시한 것으로 수요량 x와 그 가격 Px와의 대응관계인 x = f(Px)를 그 상품의 수요함수라 하며, 이것을 도시한 것을 수요곡선이라 한다.

No.5551 · 산림청 원문

시장원리 市場原理 · market principle
시장에서 재화, 서비스 (용역)에 대해서 거래되는 가격의 결정은 수요와 공급에 의해 지배되는 원리를 말한다.

No.5552 · 산림청 원문

시장이자율 市場利子率 · market interest rate
이자율은 기업의 회사채이자율, 정부 채권이자율, 금융기관 저축 및 대출이자율 등으로 표현되며 공공 및 민간기관이 대형투자사업을 시행함에 있어서 자금의 일부 혹은 전부를 회사채, 채권 또는 금융기관 차입금으로 조달할 경우에 실제로 지불하는 차입자금의 이자율을 의미한다. 즉, 회사채와 채권의 권리의무, 차입조건 등에 따라 차이가 있으나, 일반적으로 차입자는 대여자에게서 현재 원금 X원을 대여받음으로서 차입기간 n년이 경과한 후에는 원리금 Y원을 지불하여야 하며, 이를 산출하는 방법은 아래 식과 같다. 이때 d가 시장이자율(market interest rate)이 된다. 예를 들어 X는 1,000원, Y는 2,000원, n=10년이라 할 때 d=7.18%가 된다. 위와 같은 시장이자율은 대여자가 감수하고자 하는 위험도에 따라 다양한 이자율이 형성될 수 있으나 우리나라의 경우 사채를 제외하고는 대부분 정부의 관리, 통제하에 있어 일정한 이자율이 형성되고 있다.

No.5553 · 산림청 원문

시장접근 市場接近 · market access
수입품의 시장참가의 용이성. 시장접근을 좌우하는 인자에는 관세, 수입수량 제한, 검역제도, 통관수속, 규격.인증제도 외에 유통구조의 복잡성, 배타적인 거래관행 등이 있다. 이것들의 인자를 경감 혹은 철폐함으로써 외국으로부터의 시장참가를 보다 용이하게 하는 것을「시장접근을 개선한다」라고 말한다. 상품이나 서비스 판매업자가 그 상품이나 서비스를 수요하는 시장에 접근할 수 있는 권리를 의미하며 특히 서비스의 경우에는 서비스 공급자가 원하는 공급형태에 따라 외국 서비스 시장에 진입하는 것을 의미한다. UR 농산물협상의 예외없는 관세화 원칙에 따라 모든 농산물의 시장을 관세상당치 (TE)에 의해 개방을 할 경우, 수출국의 상품수출이 어려움을 겪을 것을 고려하여 일정물량은 현행의 낮은 관세로 수입이 보장될 수 있도록 하였는데 이를 시장접근물량이라 하며, 현행 시장접근물량(CMA)과 최소시장접근물량(MMA)으로 구분하고 있다.

No.5554 · 산림청 원문

시장조사 市場調査 · market survey
시장조사란 생산자가 소비자에게 재화 또는 서비스를 판매하는데 따라 야기되는 모든 사상에 관한 사실의 수집, 기록, 분류를 하는 것을 말한다. 따라서 시장분석, 판매조사, 소비자조사, 광고조사 등도 이것에 포함된다. 기업을 효과적으로 경영하기 위하여서는 올바른 경영상의 의사결정이 이루어져야한다. 시장조사는 이것을 위하여 필요한 사실의 바른 인식을 줌으로서 의사결정의 기초를 이루는 것이다. 예로서 배급경로의 선택, 제품의 선택, 시장의 선택, 광고 기타판맥촉진의 채용의 가부 및 채용할 판매촉진 방법의 선택 등의 의사결정의 기초로서 불가결한 것이다. 시장조사는 배급에 부수하여 야기되는 모든 것을 대상으로 하는 것도 아니고 또 유일한 방법이 있는 것도 아니다. 조사연구를 필요로 하는 문제에 따라 여러 가지 성격의 것이다.

No.5555 · 산림청 원문

시장질서유지협정 市場秩序維持協定 · Orderly Marketing Arrangement, OMA
미국은 섬유 이외의 품목에 대한 수출국별 선별적인 양자간 규제협정을 OMA라고 칭하고 있다. 수출자율규제와 유사한 것이지만 협정형태를 취하고 있으며 GATT의 무차별대우원칙에 위배되는 불법적인 것으로 VER (수출자율규제)과 함께 회색지대조치의 전형이다.

No.5556 · 산림청 원문

시장촉진정책 市場促進政策 · market promotion program, MPP
미국이 농산물수출시장 촉진을 위해 기업 및 협회에게 연방정부의 자금을 지원하는 제도로 주로 고부가가치 가공농산물을 대상으로 단기간의 시장개척 및 판매촉진활동에 중점을 두고 있다. 수출시

장개척 및 촉진정책은 허용대상 정책이므로 WTO 농산물협정의 제한을 받지 않는다. 따라서 미국 농민들은 수출진흥정책의 예산감축에 따라, 이들 정책의 확대를 희망하고 있다.

No.5557 · 산림청 원문

시준고 視準高 · sight height
기계고.

No.5558 · 산림청 원문

시준면 視準面 · plane of sight
일반적으로 고저측량시 수평으로 설치된 레벨의 회전으로 수준선이 이루어지는 평면을 의미한다.

No.5559 · 산림청 원문

시준오차 視準誤差 · error in sight
측량시 측점을 정확하게 시준하지 않았기 때문에 생기는 오차이다.

No.5560 · 산림청 원문

시차 視差 · parallax
보통 사람의 두 눈은 약 65mm 떨어져 있기 때문에 같은 물체에서 발산하는 광선이라 해도 좌우 두 눈으로 들어오는 각도는 조금씩 차이가 있다. 또한 두 눈으로 바라보는 물체의 원근에 따라 만들어지는 각도도 차이가 있다. 결과적으로 눈의 망막 상에 나타나는 상의 위치도 왼쪽 눈과 오른쪽 눈에 조금 다른 길이로 차이를 보이는데, 이때의 차를 시차라고 한다. 망원경으로 투시할 때 십자선이 잘 보이지 않게 되는 말하고 대안경으로 교정한다.

No.5561 · 산림청 원문

시차 時差 · time lag
통계용어에서 시간 차

No.5562 · 산림청 원문

시차간 視差桿 · parallax bar
시차측정간.

No.5563 · 산림청 원문

시차설 視差楔 · parallax measurement wedge
시차측정쐐기.

No.5564 · 산림청 원문

시차차 視差差 · parallax difference
동일한 임목을 대상으로 2장의 항공사진을 이용해서 수고측정을 할 경우, 사진 I과 사진 II의 근원부 시차를 합한 것을 절대시차라고 한다. 마찬가지로 초두부에 대한 각 사진의 시차 합계도 절대시차가 되는데, 이들 근원부와 초두부의 절대시차의 차를 시차차라 하여 단순히 시차라고도 하며 수고측정의 중요인자가 된다.

No.5565 · 산림청 원문

시차측정간 視差測定桿 · parallax bar
시차간. 시차 측정용 기구의 하나로 1/1,000cm까지 읽을 수 있으며, 반사식 입체경을 사용할 때 사용된다.

No.5566 · 산림청 원문

시차측정기 視差測定器 · height finder
시차측정기는 사진측량에서 거리와 높이를 동시에 측정할 수 있는 기구로써 간단하고 사용하기 편해 수고측정에도 많이 사용되고 있는 기구이다. 측정방법은 망원경으로 측정물을 시준하여 한 쌍으로 보이는 측정물을 거리반으로 조정하며 일치시킨 다음 그 수치를 읽으면 눈에서의 수평거리를 구할 수 있고, 그 다음 측정물의 높이를 구하기 위해서는 측정간의 접안가늠자와 대물가늠자를 이용하여 측정물을 시준하고 고도반에 부착되어 있는 사거리지시침을 정지시킨 후, 먼저 구한 수평거리와 사거리가 일치되는 교차점에서 종선으로 그어 올린 수치를 읽으면 측정물의 높이를 구할 수 있다.

No.5567 · 산림청 원문

시차측정쐐기 視差測定쐐기 · parallax wedge
시차설. 시차를 측정하는 기구로 2/1,000inch까지 읽을 수 있고, 렌즈식 입체경을 사용할 때 사용된다.

No.5568 · 산림청 원문

시초 翅? · elytron
갑충류의 앞날개(전시). 전체가 딱딱하게 키틴화하며 비상용(飛翔用)보다 오히려 몸의 보호기능을 갖는다. 정지 시에는 접은 뒷날개(후시)의 위를 덮는다. 비상시(飛翔時) 시초는 진동하지 않고 긴장(tonis contraction)과 측갑(self-locking apodemes)의 도움을 받아 수평선에서 30～45°로 넓혀서 고정시키고 이러한 상태로 뒷날개의 힘에 의지해 난다.

No.5569 · 산림청 원문

시추법 試錐法 · boring
지표로부터 굴진해서 시료를 채취하고 암질과 지질을 감정하는 일.

No.5570 · 산림청 원문

시토키닌 - · cytokinin
세포분열의 조절과 광형태형성(光形態形成)을 관장하는 식물호르몬의 한 그룹. 천연적으로 아데닌(adenin)을 기본 구조로 하는 zeatin, hydrozeatin, zeatin riboside, isopentenyl adenine (IPA), benzyladenine (BA) 등이 있고 합성으로는 kinetin이 있다. 시토키닌은 어린 기관 (종자, 열매, 잎)과 뿌리 끝 부분에 높은 농도로 존재하며 여기에서 생합성된다. 뿌리 끝에서 생성된 것만이 운반되는 것으로 확인되고 있다. 생리적 효과로는 세포분열, 기관형성, 노쇠지연, 정아우세 소멸, 종자발아 축진, 엽록체 발달 및 엽록소 합성 촉진 등의 효과가 있다. 조직 배양에서는 시토키닌과 옥신의 상대적 농도에 따라서 시토키닌은 줄기 생성을 촉진하고, 옥신은 뿌리 생성을 촉진한다. 종자 발아에서 ABA의 발아 억제 효과는 시토키닌의 촉진효과와 상호 작용하는 것으로 알려져 있다.

No.5571 · 산림청 원문

시핵분열 c 核分裂 · c-mitosis
원래 colchicin으로 처리된 세포에 보이는 특수한 이상핵분열을 뜻한다.

No.5572 · 산림청 원문

시행 試行 · trial
시도한다는 의미.

No.5573 · 산림청 원문

시행령 施行令 · enforcement ordinance
법률 시행에 필요한 자세한 규정을 내용으로 하는 법규 명령으로 대통령령이 발한다. 그 성질과 효력에 따라 국민의 권리.의무에 관계되는 법규명령과 행정조직 내부만을 규율하는 행정명령(행정규칙)으로 구분된다. 법규명령은 헌법이나 법률에 규정이 있을 때에만 효력을 발할 수 있으나, 행정명령은 직권의 범위 내에서 당연히 발할 수 있다. 대통령의 법규명령은 그 수권의 범위, 근거 및 효력에 따라 비상명령, 위임명령 및 집행명령의 셋으로 분류된다. 한국 헌법은 대통령이 비상명령, 위임명령 및 집행명령을 발할 수 있는 근거와 범위를 명시하고 있다.

No.5574 · 산림청 원문

시험구 試驗區 · plot
어떤 사물의 성질, 능력, 정도 등에 관하여 실지로 증험하기 위하여 일정하게 만들어 놓은 사례구.

No.5575 · 산림청 원문

시험림 試驗林 · experiment forest
시험목적을 달성하기 위하여 조성하는 시험목, 내충성목이 생육하고 있는 산림으로서, 지정권자는 시, 도지사 또는 지방산림관리청장이다 (산림법 67조 1항). 참조: 천연보호림.

No.5576 · 산림청 원문

시험산불 試驗山火 · test fire
산불의 성질, 소방방법을 연구하기 위해서 고의적으로 만든 산불을 말한다. 특정한 경영목표를 달성하기 위하여 계획된 환경조건하에서 구체적으로 불을 놓는 대상지, 날짜와 시간, 일기 등을 미리 지정하여 불을 놓는 것을 말한다. 시험산화.

No.5577 · 산림청 원문

시험식물 試驗植物 · pilot plants
어떤 식물의 성질, 능력, 정도 등에 관하여 실지로 증험하기 위한 식물.

No.5578 · 산림청 원문

시험조사 試驗調査 · pilot survey test
시험적인 조사

No.5579 · 산림청 원문

식독 食毒 · stomach poison
소화기안에 들어가서 독작용을 나타내는 것

No.5580 · 산림청 원문

식량농업식물유전자원 - · Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
식량과 농업을 위한 실제적이거나 잠재적인 가치를 지닌 식물로부터 유래된 모든 유전물질을 의미

No.5581 · 산림청 원문

식량농업식물유전자원국제조약 - · ITPGREA(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture)
식량농업식물유전자원의 보존과 지속가능한 이용, 그리고 이를 이용하여 얻은 이익의 공평하고 동등한 분배를 보 장하기 위하여 2001년 FAO회원국이 채택한 구속력 있는 조약으로 2004년 6월 29일부터 발효

No.5582 · 산림청 원문

식량안보 - · Food Security
모든 사람들이 항상 활동적이고 건강한 삶을 영위하기 위한 식생활과 식품선택의 요구를 충족하기 위해 충분하고 안전하며 영양이 풍부한 식량에 물리적 또는 경제적으로 접근이 가능할 때 존재하며, 식량안보를 달성한다는 것 은 충분한 식량조달이 이루어지고 공급이 안정적이며 식량이 부족한 사람들에게도 조달이 가능함을 의미함

No.5583 · 산림청 원문

식량안보 食糧安保 · food security
식량문제에 대한 시각은 그 나라가 처한 입장에 따라서 다양하게 나타난다. 식량이 부족한 수입국들은 식량위기에 대비하여 식량부족분을 안정적으로 확보하는데 관심을 두며, 식량생산이 과잉상태인 식량수출국들은 해외식량시장 개발을 통한 과잉농산물의 수출에 관심을 두고 있다. 식량안보의 중요성에 대한 인식은 제2차 세계대전 이후 세계 전역으로 확대되어 1972~1973년도의 세계 식량위기를 계기로 더욱 구체화되었다. UR협상 과정에서도 시장가격의 크기로 반영되지 않는 국내농업의 소위 비교역적기능(NTC, Non-trade concerns)중에서 가장 으뜸되는 기능으로 식량안보문제가 논의된바 있다. 식량안보에 대해서는 각 국의 식량생산능력, 식량수급상황 등에 따라서 국내외 여러 학자나 단체가 내린 정의가 다양한 바, 이를 요약하면, 국민에게 만족할 만한 품질의 식량을 구할 수 있는 접근기회가 현재뿐만 아니라 장래에 이르기까지 보장되어야 하며(여기서 만족할 만한 품질의 식량이란 식품의 안전성이나 문화적인 측면에서 국민의 선호에 적합한 식품을 가리킴), 이러한 접근기회를 보장하기 위해서는 국내농업자원이 지속적으로 보존되어야 한다는 것이다. 그러나 식량안보에 대한 개념은 다양하며 국제적으로 통용되는 개념은 아직 정립되어 있지 않다. FAO(유엔식량농업기구)는 1996. 11월에 개최된 세계식량정상회의 준비 과정에서 식량이 항상 확보 가능하고, 모든 사람이 식량에 접근할 수 있는 수단을 갖고 있으며, 양 질 다양성의 관점에서 영양적으로 적절하고, 주어진 문화내에서 수용 가능함을 의미하는 것으로 정의를 시도한 바 있다. 참조: 비교역적 고려사항(NTC).

No.5584 · 산림청 원문

식량주권 - · Food Sovereignty
국민, 지역사회, 국가가 그들의 고유한 농업적 노동, 어업 그리고 생태적, 사회적, 경제적 그리고 문화적으로 그들 의 고유 환경조건에 적절한 식량과 국토정책을 정의하기 위하여 가지는 권리를 말함. 이것은 식량을 생산하기 위한 진정한 권리를 포함하는데 이는 모든 사람이 안전하고 영양가 있고 문화적으로 적절한 식량과 식재료 생산에 대한 권리를 가지며 이들을 지속가능하게 함을 의미함

No.5585 · 산림청 원문

식목 植木 · planting
나무심기.

No.5586 · 산림청 원문

식목법 植木法 · method of planting
나무 심는 방법.

No.5587 · 산림청 원문

식목일 植木日 · National Arbor Day
국민 식수에 의한 애림 의식을 높이고, 산지의 자원화를 위해 제정한 기념일로, 해마다 4월 5일이며 법정 공휴일이다. 1949년 '관공서의 공휴일에 관한 건'을 제정하면서 공휴일로 정해진 뒤 1960년 3월 15일을 사방의 날로 대체 지정하면서 공휴일에서 제외되었다가 이듬해 다시 식목의 중요성이 강조되면서 공휴일로 환원되었다. 1990년 공휴일에서 제외하자는 견해가 있기도 했지만, 청명, 한식 등과 겹치는 날이라 하여 그대로 두기로 하였다. 하지만 2006년부터 기념일로 변경되어 공휴일에서 제외되었다. 식목일을 4월 5일로 정한 것은 24절기의 하나인 청명 무렵이 나무 심기에 적합하다는 이유도 있지만, 신라가 삼국통일의 위업을 달성한 날(음력 2월 25일)이자 조선 성종이 동대문 밖 선농단에서 직접 밭을 일군 날(1343년)이 바로 이 날이라는 것도 무관하지 않다. 우리나라에서 공식적으로 식목 행사가 시작된 것은 1911년 조선총독부가 4월 3일을 식목일로 지정하면서부터이지만, 이보다 앞서 신학기를 맞은 학교에서는 식목 방학이라 하여 1주일 정도 나무를 심는 기간을 학생들에게 주기도 하였다. 그러다 1946년 미 군정청이 4월 5일을 식목일로 제정해 오늘날까지 행사를 계속하고 있다. 이 날의 주요행사는 단연 나무를 심는 일로, 전국의 관공서.직장.학교.군부대.마을 단위로 나누어 각각의 토양에 맞는 나무를 심는데, 수종별 특징 및 식재 기준, 그루당 비료량 등의 기준을 마련해 심도록 권장하며, 이 식목일 전후 한 달 가량을 국민 식수 기간으로 정해 산림녹화 및 산지자원화를 꾀한다. 세계 최초의 식목 행사는 미국 네브래스카주에서 이루어졌는데, 산림이 헐벗은 것을 본 개척민이 산림녹화운동을 전개하자 이에 많은 사람들이 호응해 1872년 4월 10일, J.S.모턴이 주창해 제1회 식목행사를 실시하면서부터이다. 이후 네브래스카주에서는 모턴의 생일인 3월 22일을 나무의 날(Arbor Day)이라 하여 이 날을 주의 축제일로 정했는데, 이 나무 심기 행사가 미국 전역 및 세계 각국으로 퍼져나간 것이다.

No.5588 · 산림청 원문

식물 점액질 植物 粘液質 · mucilage, mucus
식물이 생성하는 끈끈한 액체물질을 모두 일컫는다. 끈끈한 주걱의 선모에서 분비하는 점액이 대표적인 예이다. 대개 점액은 단백질, 당류, 무기염류 등이다.

No.5589 · 산림청 원문

식물검역 植物檢疫 · plant quarantine
식물에 나타나는 병해충의 국가를 초월한 만연이나 국내에서의 만연을 방지하기 위하여 국가에서 하는 일종의 식물 수출입 규제. 일반적으로 식물에 유해한 생물의 새로운 침입을 방지하는 것을 방역이라 하고, 그 때문에 하는 검사와 감시를 검역이라 한다.

No.5590 · 산림청 원문

식물계절 植物季節 · plant phenology
식물의 생리현상에 관련시켜 본 계절(발아, 개화, 신록, 홍엽, 낙엽 등)

No.5591 · 산림청 원문

식물계절학 植物季節學 · plant phenology
계절적으로 식물의 여러 가지 현상이 변화하는 과정을 기후 또는 기상과 관련하여 연구하는 학문이다. 발아, 개아, 개화, 단풍, 낙엽, 낙과 등을 시기별로 조사한다. 동물 계절학에서도 이동, 휴면, 우화, 변태 등을 시기별로 연구한다.

No.5592 · 산림청 원문

식물고무 - · vegetable gum
식물의 껍질, 잎, 뿌리 등의 분비물로서 얻어지는 다당류의 일종

No.5593 · 산림청 원문

식물구계 植物區系 · floral region
지구상의 식물상을 구성하는 식물종을 비교하여 각각의 특징을 갖는 몇 개의 지역으로 분류한 구역을 말한다. 식물구계는 생태적인 기후조건보다 그 지역의 지구역사에 영향을 받는 곳이 많다. 예를 들면 열대우림이라도 말레이와 남아메리카에서는 식물상의 구성요소가 현저히 다르기 때문에 별개의 식물구계로 취급한다. 지구상에서 전북식물구계, 구열대식물구계, 신열대식물구계, 오스트레일리아식물구계, 케이프식물구계, 남극식물구계 등 6개로 구분한다.

No.5594 · 산림청 원문

식물구계요소 植物區系要素 · floral element
어떤 지역의 식물상을 구성하는 식물종중에서 그 분포권이나 분포 경로 등으로 보아 동일한 기원을 갖는다고 간주할 수 있는 식물군을 말한다. 예를 들면 현재 백두산 정상부에서 볼 수 있는 것과 같이 알프스, 발칸지방, 코카서스지방, 북유럽, 아시아 등의 고지에서 만나는 담자리꽃나무, 범꼬리 등은 오랫동안 주극지방 일대에 분포하고 있었던 것이 빙하기에 남하하여, 후에 기후가 온난해짐에 따라 고산에 고립되었다고 보이기 때문에 극지고산요소라고 한다.

No.5595 · 산림청 원문

식물구역 植物區域 · vegetation zone
지배적인 첫째 극상으로서 지배하는 단순 상층을 갖는 땅지역. 때때로 지역은 주종 후에 이름 붙여진다. 다른 극상형태는 그 지역에 존재할 것이다.

No.5596 · 산림청 원문

식물군계 植物群系 · (plant) formation
①전북- ②구열대- ③신열대- ④호주- ⑤케이프- ⑥남극식물구계 등 일정한 상관을 가지는 큰 군학을 말한다.

No.5597 · 산림청 원문

식물군락 植物群落 · plant community
식물공동체. 전체적인 통일과 체제 아래에서 서로 밀접한 관계를 지니고 있는 식물의 집단.

No.5598 · 산림청 원문

식물군집 植物群集 · plant community
충분히 가로지르는 그 경관이 한 단위로써 인식되도록 널게 보이는 식물종의 집단.

No.5599 · 산림청 원문

식물기후 植物氣候 · plant climate vege
Raunkiaer는 전세계의 flora의 생활형의 비율을 결정하고 그것을 생활형표준표(biolog ical normal spectrum)로 했다.

No.5600 · 산림청 원문

식물단위 植物單位 · plant unit
Auxin 단위의 하나. P.U.로 약칭. 시료용액에 3%의 한천액(寒川液)을 등량으로 혼합하고 10 mm^3의 소편을 얻어 Avena의 자엽초에 얹어 1°의 굴곡이 일어난 때의 Auxin의 양을 말한다.

No.5601 · 산림청 원문

식물대 植物帶 · plant zone
식물이 분포하는 지대별로 구분한 것. 열대림, 열대우림, 온대림, 북방림, 한대림 등이다,

No.5602 · 산림청 원문

식물사회학 植物社會學 · plant sociology
식생 또는 식물군락을 연구하는 식물생태학의 한 분야이다. 또한 좁은 의미로는 Zurich-Montpellier 학파의 연구방법에 의한 식물군락학을 가리키며, 우리나라에서는 이 뜻으로 해석하는 경우가 많다. 후자는 중부유럽의 지구식물학(geobotany), 특히 사회학적 지구식물학을 토대로서 Schroter, Braun-Blanquet, Tuxen등이 발전시켰다. 식물사회학 (광의)의 주된 연구과제는 ① 식물군락의 종의 조성이나 구조를 확실하게 밝혀서(군락형태학), 그것에 기초로 군락을 식별하고 그 분류체계를 만든다(군락분류학). ② 군락과 환경(입지)의 상호관계를 밝힌다(협의의 군락생태학). ③ 군락의 성립기구를 밝힌다(성인식물사회학 또는 실험식물사회학). ④ 군락의 동태를 밝힌다(동적식물사회학 도는 천이학). ⑤ 군락의 지리적 분포를 밝히고(군락분포학), 또한 그 분포범위를 도시한다(식생도화).

No.5603 · 산림청 원문

식물상 植物相 · flora
어떤 특정 지역에 생육하고 있는 식물의 목록을 말한다. 식생(植生)은 어떤 지역을 차지하는 모든 식물적 생명체를 가리키는데 대하여 식물상은 그 곳에 생육하는 모든 식물의 학명을 동정하여 표에 나타낸 것을 말한다. 식물상에는 넓이의 개념이 한정되어 있지 않다. 따라서 한국의 식물상처럼 크게도 사용되고, 한라산의 식물상과 같이 국지적으로도 사용된다. 이러한 기본 연구를 통해 식물자원의 관리나 보전이 가능해 진다.

No.5604 · 산림청 원문

식물색소 植物色素 · plant pigment
식물체안에 포함되는 천연색소. 가령 Haematoxylon canpechiznum의 심재에서 haematoxylin C H O 를 얻고 신나무의 잎. 치자의 열매에서 색소를 얻는 등의 예가 있다. 식물체내에 포함되는 유색화합물을 말하고 그 중 염색에 이용될 수 있는 것을 식물염료라 한다.

No.5605 · 산림청 원문

식물생장 조절제 植物生長調節劑 · plant growth regulator
식물 호르몬이라고도 함. 식물호르몬도 동물호르몬과 마찬가지로 미량으로 활성이 나타나고, 생체내 어느 한 곳에서 합성되어 다른 부위로 수송되어 작용한다는 특징이 있다. 식물의 생장은 5종류의 호르몬에 의하여 조절된다. 옥신은 길이 생장에 관여하는데 세포의 신장, 뿌리 유도의 역할을 하는데 IAA가 자연에서 발견되는 것이고 IBA, NAA, 2,4-D 등이 합성된 것이다. 싸이토키닌은 세포분

열을 유도하는 호르몬으로 코코넛의 배유 등에서 그 존재가 확인된 후 옥수수에서 맨 처음 지아틴(zeatin)으로 분리되면서 알려졌는데 현재는 인공합성되어 가격이 저렴한 BA, kinetin, 2-ip 등이 더 많이 쓰이고 있다. 다경줄기 유도 등의 기관분화에 주로 쓰이며 캘러스 유도 등에 보통 이 옥신과 싸이토키닌을 비율을 달리해서 사용한다. 생장억제효과가 있는 ABA 등은 체세포 배의 성숙 등을 위해서 이용되기도 한다. 왜성타파, 줄기신장, 개화에 관련된 지베렐린은 시험관내보다는 야외의 식물에 적용하는 예가 더 많으며 기체성 성숙 호르몬인 에틸렌도 주로 수확한 미숙과실에 적용하는 등 시험관내 보다는 주로 외부 환경에서 적용되고 있다.

No.5606 · 산림청 원문

식물생태학 植物生態學 · plant ecology
식물과 그 환경, 공생자와의 관계를 연구하는 학문으로 식물을 대상으로하는 생태학. 개생태학은 오래된 화생태학 (花生態學)에서 출발했지만, 현재에는 주로 야외생리학에서 발달한 실험생태학이고, 생리생태학 및 개체군생태학으로 발전하고 있다. 군락생태학은 군락의 분류 또는 형태, 혹은 천이현상의 연구를 중심으로 했지만, 동태의 연구에 중심이 옮겨져서, 군집생태학, 생태계생태학이 되어 왔다. 초기에는 양자가 거의 무관하였지만 최근에 와서 군락의 구조와 관련시킨 생리나 물질대사, 개체군동태학, 갱신동태의 연구에서 서로 결합하게 되었다. 식물사회학은 군락생태학과 같은 뜻으로 쓰이는 경우도 있다. 식물생태지리학 (ecological plant geography)은 군락의 분포, 분포와 환경조건의 관계 등을 주요 연구대상으로 하여, 군락생태학의 각론적 성격을 갖는다. 식물생태학은 농학 및 임학과 밀접한 관계를 갖는다.

No.5607 · 산림청 원문

식물성 에스트로겐 - · phytoestrogen
에스트로겐과 비슷한 구조와 기능을 가진 천연물로서 유방암이나 전립선암 등과 같은 호르몬 관련 암에 대해 보호효과가 있는 것으로 알려져있다.

No.5608 · 산림청 원문

식물염기 植物鹽基 · plant base vegetab
(1) 알칼로이드와 동의(同議). (2) 넓은 뜻으로는 식물성 아민류. 알칼로이드프린염기 등의 염기성식물성분을 말한다.

No.5609 · 산림청 원문

식물원 植物園 · botanic garden
많은 식물을 수집, 배열하여 교육자료 및 연구의 자료로 활용하며 여가 및 종의 보전 역할을 하는 곳이다. 일반적으로 식물원은 유럽의 약초를 연구하는 포장 또는 식용식물을 재배하는 정원에서 출발하였으나 현대에 와서는 다양한 기능을 수행하고 있다. 특히 자생지의 식물들이 많이 사라지는 여건에서 좋은 현지외 보전기관의 역할을 하며 이와 관련된 많은 연구와 사업이 동시에 수행되고 있다. 세계적으로는 영국의 큐 가든이 최대, 최고의 식물원으로 알려지고 있으며 우리나라에서는 남산의 온실식물원 이래 지금까지 많은 식물원과 수목원이 조성되고 있다. 식물원은 목적에 따라 시설과 규모가 다르지만 많은 식물을 수집하여 가꾸는 데는 우선 넓은 면적과 계곡이나 습지 같은 곳이 필요하며, 열대지방 식물을 가꾸기 위한 온실, 연구실, 표본관 (표본실), 도서실 등이 필요하며, 일반인 또는 학생들을 위한 휴게시설도 필요하다.

No.5610 · 산림청 원문

식물이용 정화 植物利用 淨化 · Phytoremediation
식물을 이용하여 각종 오염물질인 중금속 및 원유, 용매(solvent), 탄화수소와 같은 유기 오염원으로 오염된 토양, 침적물 및 수질을 정화

No.5611 · 산림청 원문

식물점액질 植物粘液質 · mucilage
식물계(植物界)에 넓게 분포하며 물로써 점조(粘稠)한 액을 만드는 물질.

No.5612 · 산림청 원문

식물점질물 植物粘質物 · vegetable mucil
물에 넣으면 팽윤(膨潤)하고 점성교질(粘性膠質)을 만드는 다당류의 총칭이다. 화학적으로는 식물고무 와 구별이 어렵다.

No.5613 · 산림청 원문

식물조절소 植物調節素 · plant regulator
식물의 생장을 조절하는 물질, 호르몬 같은 것.

No.5614 · 산림청 원문

식물지리학 植物地理學 · phytogeography
식물의 지리적 분포를 연구하는 학문

No.5615 · 산림청 원문

식물특허법 植物特許法 · plant patent
원칙적으로 발명을 대상으로 하고 있으며, 특히 무성적으로 반복생식가능한 변종식물이면 특정 품종에 관계없이 보호하고 있다. 식물의 처리방법, 식물의 육종 · 개량방법, 식물의 재배방법 등 방법의 발명을 보호하고 있다.

No.5616 · 산림청 원문

식물표본 植物標本 · plant specimen
식물표본은 그 식물이 존재했던 시간적 공간적 기록이다. 식물표본은 그 종을 대표하며 변이성을 나타내고, 식물상 연구의 기초가 되며 때론 실험연구의 재료로도 활용된다. 식물표본을 만들 때에는 우선 정확한 장소, 일시 등에 대해 기록해야 하며, 생식기관이 포함된 완전한 식물체를 수집해야 한다. 건조를 시킨 표본은 접착, 라벨달기 등을 거쳐 동정이 완료된 후 표본관에 순서적으로 보관된다.

No.5617 · 산림청 원문

식물표본관 植物標本館 · hervarium
식물표본을 보관하는 장소이다. 식물분류학을 연구하기 위해 언제나 필요한 식물표본을 연구할 수 있도록 식물표본을 과별, 속별, 종별로 구분하여 보관하는 장소이다.

No.5618 · 산림청 원문

식물학 植物學 · botany
동물학에 상대되는 생물학의 한 부문. 식물에 관한 모든 사항을 연구하는 자연과학

No.5619 · 산림청 원문

식물항체 植物抗體 · plantibody
식물을 감염하는 병원체를 주사한 쥐의 혈청생산 유전자를 형질전환시킨 식물체에서 생산되는 항체.

No.5620 · 산림청 원문

식물호르몬 - · plant hormone
식물체내 일정부위에서 생성된 유기화합물이 다른 부위로 이동하여 생장 및 발육과정과 그 외 생리적 기능을 조절하는 미량의 물질로서 정의할 수 있다. 현재 옥신, 지베렐린, 사이토카이닌, 아브시스산, 에틸렌 등이 밝혀져 있고, 상처호르몬, 개화호르몬 등의 존재가 예상되고 있다. 천연적으로 발견되는 옥신에는 indole acetic acid (IAA), 4-chloro-indoacetic acid (4-chloro IAA), phenylacetic acid (PAA), indole butyric acid (IBA)의 4가지가 있다. 인공적으로 합성된 옥신에는 naphthalene acetic acid (NAA), 2-4 dichlorophenoxy acetic acid (2,4-d), IBA 등이 있다. IAA는 주로 줄기 끝 분열조직, 잎과 열매에서 생성되어 유관속에 인접한 유조직을 통하여 하부로 운반된다. IAA는 뿌리의 생장, 정아우성, 제초효과 등의 생리작용을 한다. 지베렐린은 지베렐린 골격을 갖는 물질의 총칭이며, 주로 무상식물 (無傷植物)의 신장생장, 개화결실, 휴면타파 등을 촉진하고 GA3(지베렐린산)로 대표되는 생리작용을 갖는 물질이다. 종자, 어린잎, 뿌리끝에서 생성되어 목부, 사부를 통하여 상하부로 이동된다. 최근 과수에서 과실품질 향상에 많이 이용된다. 사이토키닌은 식물 배양세포의 세포분열을 일으키는 물질의 총칭이며 그 생리작용은 옥신이 존재할 때에 상호작용으로 나타나는 경우가 많다. 천연사이토키닌에는 zeatin, dihydrozeatin, zeatin riboside, isopentyl adenine, benzyladenine (최근 생체 내에서 발견) 등이 있다. 합성된 사이토키닌에는 kinetin, benzyladenine (benzylaminopurine) 등이 있다. 사이토키닌은 종자, 뿌리 끝에서 생합성되며, 주로 목부조직을 통하여 상부로 이동하여 세포분열, 기관형성, 노쇠지연, 정아우성 현상의 소멸 등의 생리작용을 한다. 아브시스산(abscisic acid)은 잎의 엽록체, 열매의 색소체, 뿌리, 종자의 배의 백색체와 전색소체에서 생합성이 일어나며 목부와 사부를 통하여 운반된다. 휴면유도, 잎, 꽃 열매의 탈리현상, 수분스트레스의 감지, 모체내의 종자발아억제 등의 생리작용을 한다. 에틸렌은 옥신을 처리했을 때 종자식물의 모든 조직에서 생성된다. 식물체내의 통도 조직으로 이동하지 않고 세포간극을 통하여 가스로 운반된다. 과실성숙의 촉진, 줄기와 뿌리의 생장억제, 개화촉진 등의 생리작용을 한다.

No.5621 · 산림청 원문

식물환경정화 植物環境淨化 · phytoremediation
식물을 이용하여 오염된 환경을 정화시키는 방법. Bioremediation 방법 중 식물을 이용하는 경우에 한정하여 말한다. 구체적으로는 식물을 이용하여 오염원인을 식물체내 혹은 근계(rhizosphere)에 가두거나 흡수하여 날려버리거나 무해한 형태로 전환시키는 방법을 말한다. 그 대상으로 되는 물질은 중금속, 유기화합물, 방사성 물질 등을 들 수 있다.

No.5622 · 산림청 원문

식미 食味 · palatability
초식자가 먹이를 이용할 때 어떤 먹이의 선호성을 예측하고 이를 선택적으로 이용하는데 이러한 선호성을 일컬으며 맛(taste)이라고 한다.

No.5623 · 산림청 원문

식별화분 識別花粉 · recognition pollen
인식화분.

No.5624 · 산림청 원문

식생 植生 · vegetation

어떤 구역에 모여서 생육하고 있는 식물의 전체를 가리키는 말로서, 어떤 장소에 생육하고 있는 식물의 집단을 막연하게 가리키는 단어이다. 상관(相觀)이나 조성(組成), 또는 크기(넓이)의 기준은 없다. 식생은 자연환경의 지표인자로서 자연환경구성요소로서 중요하다. 인위적 영향을 받고 있는지, 아닌지에 따라 자연식생과 대상식생(代償植生) 또는 2차 식생으로 구별된다. 또한, 과거 또는 미래의 식생에 대하여 지금 현실에 존재하는 식생을 특히 현존식생이라고 한다. 그 밖의 식생개념에는 원식생(原植生), 잠재자연식생(潛在自然植生) 등이 있다. 식물군락은 식생과 동의어로 이용되는 경우도 있지만, 보통은 종조성 (種組成)으로 보아 단위성을 가지는 것이므로 식생이라는 용어와 구별하여 쓰고 있다.

No.5625 · 산림청 원문