산림임업용어사전 — ㅇ (2/2)

← 목차 · 938개 용어 · 위수정 ~ 잎혀

위수정 僞受精 · false fertilization
난(卵)에 정자가 들어갔는데도 불구하고 정핵이 난핵과 합일하지 않고 퇴화하고 난핵만으로 발생이 진행하는 현상.

No.6888 · 산림청 원문

위심재 僞心材 · false heartwood
본래 농색 심재를 갖지 않은 수종에서 외상이나 기타 원인으로균류가 침입하여 농색 심재로 되는 경우.

No.6889 · 산림청 원문

위액 胃液 · gastric juice
동물의 위에서 분비되는 소화액.

No.6890 · 산림청 원문

위어 堰 · weir
물의 흐름을 측정하거나 조절하기 위하여 강이나 개울을 가로질러 설치한 댐. 둑.

No.6891 · 산림청 원문

위연륜 僞年輪 · false annual ring
중복윤내에 있는 개개의 생장윤.

No.6892 · 산림청 원문

위요경관 圍繞景觀 · enclosed landscape
수목 혹은 경사면 등의 주위 경관요소들에 의해 울타리처럼 둘러싸여 있는 경관

No.6893 · 산림청 원문

위용각 圍?殼 · puparium
파리류의 부채벌레에서, 용화될 때 최종령유충(最終齡幼蟲)의 피부가 벗겨지는 일 없이 번데기의 체표(體表)에 밀착하여 이것을 덮은 채로 탄닌경화하여 만들어지는 일종의 껍질. 이것을 갖는 번데기를 위용(coarctate pupa)이라 한다. 날개가 만들어질 때가 가까워지면 번데기의 피부는 위용각에서 분리되어 다시 그 내부에 성충의 피부가 형성된다. 날개가 만들어 질 때에는 위용각 앞쪽이 둥글게 끊어져 거기에서 성충이 나온다.

No.6894 · 산림청 원문

위우성 僞優性 · pseudodominance
이형접합체(異型接合體)에 있어서 야생형(정상형) 유전자가가 없어서 열성형질이 우성처럼 표현형에 나타나는 현상.

No.6895 · 산림청 원문

위인경 僞鱗莖 · pseudobulbs, false bulb
특수한 저장기관으로서 비대한 줄기조직인데 마디가 있고, 난초(orchid)종류에서 이것 을 볼 수 있다.

No.6896 · 산림청 원문

위잡종 爲雜種 · false hybrid
본래 유성생식을 하는 식물이 생식핵의 융합없이 접합자를 형성하는 단위생식(apomix)이 있는데 이와 같은 과정에 의하여 형성된 식물

No.6897 · 산림청 원문

위장탐지용필름 僞裝探知用필름 · camouflage detection film
제2차 세계대전 중, 진지(陣地) 또는 기타 중요시설물의 위장을 발견하기 위하여 미국의 Kodak 사에서 만들어진 것으로, 1963년에 적외선 필름(infra color film)으로 시판되기 시작하였다. 이 필름은 적외선을 적색으로, 적색을 녹색으로, 녹색을 청색으로 바꾸어 나타내는 것으로 수목의 경우 천연색사진에서 녹색으로 나타나지만 적외색사진에서는 적외선 반사가 크므로 적색으로 나타나게 된다. 이것에 의하여 식물의 활력도를 측정할 수 있다.

No.6898 · 산림청 원문

위절멸 僞絶滅 · pseudoextinction
화석기록에 나타나는 절멸은 반드시 어느 진화계열의 참된 절멸이 아닌 경우가 있는데 이를 위절멸이라고 한다. 예를 들어 어떤 집단이 진화의 과정에서 다른 종으로 구별되는 단계로 형태가 변했을 때 표면적으로는 그 종이 절멸된 것으로 나타나나 실제로는 절멸한 것이 아니라 형태가 달라진 것이다.

No.6899 · 산림청 원문

위조 萎凋 · wilt
시들음

No.6900 · 산림청 원문

위조계수 萎凋係數 · wilting coefficient
식물이 다시 물을 공급받아도 영구히 시들어 고사하게 되는 토양의 함수율을 토양 건조중량당 백분율로 표시한 값이다. 이 값은 토양의 토성(사토, 점토)에 따라 다르다. 영구 위조를 나타낼 때의 식물의 수분포텐셜은 식물에 따라 −2.0 ~ -1.0MPa(사막식물의 경우는 최저 −16 ~ -5MPa) 이지만 이에 대응하는 토양함수율의 변이폭은 아주 작다. 보통 −1.5MPa 수분포텐셜을 나타내는 토양함수량을 영구위조계수로 나타내는데 사질양토의 경우 약 9% 정도이고, 점질양토의 경우 약 17% 정도이다. 참조: 위조점.

No.6901 · 산림청 원문

위조점 萎凋點 · wilting point
식물이 토양중에 수분을 흡수하는 양보다 증산량이 더 많을 경우 토양수분은 점차 감소하고, 식물의 수분포텐셜은 점차 낮아져 잎이나 어린 줄기가 시들음 현상을 단계적으로 나타낸다. 초기단계 시들음(초기위조, incipient wilting)은 증산량이 흡수량을 초과할 때 연약한 부위에서 시들음 현상이 미약하게 나타난다. 일시적 시들음(transient wilting)은 세포의 팽압이 낮아져 식물체가 시들어 형태적 변화가 일어나지만 수분흡수는 계속되고 시들음현상이 밤에는 어느정도 회복된다. 영구시들음(영구위조, permanent wilting)은 식물에 물을 충분히 주어도 시들음이 회복되지 않는 상태까지 수

분을 잃은 상태이다. 영구시들음이 나타날 때의 토양함수율 또는 식물의 수분포텐셜을 영구위조점이라고 한다. 참조: 위조계수.

No.6902 · 산림청 원문

위축 萎縮 · dwarf
식물의 가지나 줄기 또는 잎이 소형화되는 현상

No.6903 · 산림청 원문

위치도(임도) 位置圖 · location map
임도의 위치나 임지, 이용구역 등을 명시한 도면으로 1:25,000이나 1:50,000 지형도에 계획노선을 그린다. 계획한 노선의 BP(시점)와 EP(종점), 임도연장, 각 공구의 경계, 실행년도 등을 기입한다.

No.6904 · 산림청 원문

위치효과 位置效果 · positional effect
유전자가 동일염색체 중에서 그 위치만을 변경함으로써 표현형에 변화가 왔을 때 이것을 위치효과라고 한다.

No.6905 · 산림청 원문

위탁림 委託林 · consigned state forest
국가가 지원주민(地元住民)에게 국유림의 일정구역을 보호하도록 위탁한 산림. 위탁관리를 한 지원주민에게는 그 대가로 시초(柴草) · 고지(枯枝) 등 연료채취와 산림부산물의 채취권을 주는 것이 보통이다.

No.6906 · 산림청 원문

위탁매매 委託賣買 · consignment
위탁자는 수탁자(受託者)에 대해서 충분한 신용을 요구한다.

No.6907 · 산림청 원문

위해성 평가 危害性評價 · risk assessment
유전자변형생물체를 환경에 방출할 경우 그로 인한 인간 및 환경에 대한 위해성을 평가하는 행위. 주요 관심사항은 유전자 변형생물체가 방출된 후에 예상치 않은 진화적인 변동이 생기는지 여부, 자연계에 존재하는 다른 생물체에의 영향, 예상치 않던 야생형 생물로의 유전자의 이동 등 주로 생태학적, 보건학적, 유전적 관점에서의 영향이다. 그러나 어떤 생물체도 잠재적인 위험성이 전혀 없다고 할 수 없으며 과도한 우려는 결국 과학의 발전을 막기 때문에 평가기준은 시대적 혹은 사회적 상황에 따라 다를 수 있다.

No.6908 · 산림청 원문

위해성관리 危害性管理 · risk management
유전자 변형 생물체를 생산하거나 운반, 이용하는 모든 과정에서 안전성을 확보하도록 수단을 강구하는 행위. 보통 위해성 평가결과를 근거로 관리방안을 마련하여야 한다.

No.6909 · 산림청 원문

위험관리 危險管理 · hazard management
자연적 또는 인위적으로 방문자가 해를 입을 수 있는 위험률을 감소시키도록 하는 행위. 관리자가 방문자를 방문자 자신이 위험률을 최소화시킬 수 있도록 방문자를 조정하거나 돕는 등의 활동.

No.6910 · 산림청 원문

위험도 危險度 · risk
산불이 발생하기 쉬운 정도를 말하며 위험도를 좌우하는 요인은 가연성 지피물의 종류와 양, 건조도, 수지분의 유무 등과 관계가 있다.

No.6911 · 산림청 원문

위험지수 危險指數 · danger index
산불위험의 심각성을 가리키는 상대적인 수치로서, 산불발생 및 확산조건과 기타 산불위험요인으로 판단한다.

No.6912 · 산림청 원문

위험평가 危險評價 · risk assessment
WTO/SPS협정(위생 및 식물위생조치협정) 제5조는 각 회원국은 자국의 동 식물위생조치를 결정하는데 있어서 국제기구에서 개발한 위험평가 방법을 적용하여 위험평가를 실시한 후 그 결과에 따라야 하도록 하고 있다. 위험평가에서는 이용 가능한 과학적 증거, 관련가공 및 생산방법, 관련검사, 표본추출 및 시험방법, 특정병해충의 발생률, 병해충 안전지역의 존재, 관련 생태학적 및 환경조건, 검역 또는 기타 처리를 고려하도록 하고 있다.

No.6913 · 산림청 원문

윈치 卷揚機 · winch
와이어로프를 원통형의 드럼에 감아서 무거운 물건을 들어올리거나 끄는데 사용되는 기계류를 총칭한다. 입업에서는 다양한 형태의 윈치가 집재작업에 이용되며 윈치보다 복잡하고 다양한 장치가 부착된 임업전용 장비를 집재기라고 한다.

No.6914 · 산림청 원문

윗입술 上脣 · labrum
윗입술은 큰턱을 덮고 있으며,입 앞쪽 가까이에 있고 먹이를 끌어당기는 역할을 한다.

No.6915 · 산림청 원문

유격균사 有隔菌絲 · septate mycelium
다수의 격막을 가져서 다세포로 된 균사. 무격균사의 반대말.

No.6916 · 산림청 원문

유경 幼莖 · epicotyl
자엽(子葉) 위쪽에 있는 어린 줄기 부분.

No.6917 · 산림청 원문

유공재 有孔材 · porous woods
활엽수대중 도관을 가진 목재를 뜻한다.

No.6918 · 산림청 원문

유공합판 有孔合板 · pore plywood
합판에 드릴 등으로 구멍을 뚫어 포장용, 가구재료 등에 사용하는 합판

No.6919 · 산림청 원문

유관 乳管 · laticifer
유액을 함유하는 세포에 쓰이는 일반적인용어. 유관은 1개의 세포 혹은 관상(管狀)의 세포가 연속하여 이루어진다.

No.6920 · 산림청 원문

유관속 維管束 · vascular bundle
관다발 양치식물 및 종자 식물의 잎, 줄기, 뿌리 등의 기관에 긴 다발형의 관상조직계로서 목부와 사부로 이루어져 각각 수분, 무기양분과 유기양분의 이동 통로로 기능한다. 목부와 사부가 배열하는 방식에 따라서 병립유관속 (종자식물), 복병립유관속(박과, 가지과), 포위유관속(양치식물), 방사유관속(석송류, 종자식물 뿌리)으로 구별된다. 정단분열조직으로부터 분화한 전 형성층에서 발달된 유관속은 1차 유관속이라고 한다. 1차 유관속 생성 후에 분화한 형성층에서 발달된 유관속을 2차 유관속이라고 한다. 대부분의 단자엽류와 양치식물에는 2차 유관속이 없다.

No.6921 · 산림청 원문

유관속간형성층 維管束間形成層 · interfascicular cambium
2차비대생장을 하는 식물의 줄기에 있어서 유관속내형성층(維管束內形成層)의 발달과 함께 각 유관속 사이에 끼이는 방사조직내의 유세포의 일부가 다시세포분열의 기능을 회복하고 분열 조직으로 되돌아가서 생긴 형성층.

No.6922 · 산림청 원문

유관속내형성층 維管束內形成層 · intrafascicular cambium
전형성층(前形成層)에서 조직의 일부가 일차생장을 끝낸 뒤에도 아직 목부(木部)와 사부(篩部)사이에서 분열 기능을 보유하고 있는 세포군이 존재하고 있을 때.

No.6923 · 산림청 원문

유관속식물 維管束植物 · vascular plants
식물중에 유관속을 가지는 식물의 총칭.

No.6924 · 산림청 원문

유관속초 維管束? · vascular(bundle)
유관속 주위의 일부분 또는 번부를 둘러싸고 있는 1~ 다층으로된 기계조직. 초본식물 특히 단자엽류의 줄기에 발달하고 있다.

No.6925 · 산림청 원문

유관속형성층 維管束形成層 · vascular cambium
부름켜, 측방분열조직.

No.6926 · 산림청 원문

유관식물 有管植物 · siphonogamous plant
화분관(花粉管)을 가져서 수정하는 식물. 즉 현화식물 또는 종자식물을 말한다.

No.6927 · 산림청 원문

유근 幼根 · radicle
종자의 하배축 밑에 뿌리로 발달한 구조이다.

No.6928 · 산림청 원문

유기물 有機物 · organic matter
1) 살아있는 동물이나 식물체에 들어 있거나 이들에 의하여 만들어지는 물질로써, 탄소, 수소, 산소를 포함하고 종종 질소와 황을 포함하기도 하다. 2) 토양에 있는 종류를 막론한 유기형태의 물질로써 완전히 분해된 부식질과 분해되지 않은 식물체를 포함한다.

No.6929 · 산림청 원문

유기산 有機酸 · organic acid
탄소, 수소, 산소만을 포함하고 있는 산을 가리킨다.

No.6930 · 산림청 원문

유기질비료 有機質肥料 · organic fertilizer
식물이나 동물에서 기원하는 자연적이며 단백질을 함유하는 비료이다.

No.6931 · 산림청 원문

유기촉매 有機觸媒 · organic catalyst
촉매의 기능을 가지며 화학구조가 알려진 유기화합물. 생체촉매(生體觸媒)인 효소는 이 안에넣지 않는다

No.6932 · 산림청 원문

유기호흡 有機呼吸 · aerobic respiration
산소가 terminal electron acceptor의 기능을 하는 전자전달계(electron transport system)이다.

No.6933 · 산림청 원문

유기화합물 有機化合物 · organic compound
탄소를 포함하는 화합물. CO_2, CO등은 무기화합물에 넣는다.

No.6934 · 산림청 원문

유당 乳糖 · milk sugar
Lactose와 같다.CHO + H_2O.

No.6935 · 산림청 원문

유대류 有袋類 · marsupial
주머니쥐(어포섬), 캥거루와 같이(대다수 종에서) 새끼를 넣어 기를 수 있는 육아낭을 가지는 동물, 육아낭 속에 젖샘이 있다.

No.6936 · 산림청 원문

유도기 誘導期 · lag phase
균을 새로운 배지에 접종, 배양할 때 배지에 적응하는 시기로서 각종 효소단백질을 생합성하고, 세포가 커지며, 호흡활성도가 높아진다

No.6937 · 산림청 원문

유도돌연변이 誘導突然變異 · induced mutation
유발원에 의해서 야기되는 돌연변이. 우발돌연변이에 반대되는 개념이다.

No.6938 · 산림청 원문

유도성 프로모터 誘導性 프로모터 · inducible promoter
유전자 발현을 제어하는 프로모터 중 외부의 자극에 의하여 유도되는 프로모터를 말한다. 대표적인 것이 heat shock 프로모터인데 생물체가 어느 정도의 고온에 노출되면 이 유전자가 발현되어 일정한 단백질들을 만들어 낸다. 다른 종류로는 chalcone synthase 프로모터가 있는데 이들은 상처를 입거나 강력한 광선 등에 노출될 때 유도된다. 따라서 이러한 프로모터들은 환경의 변화에 신속히 대처하려는 생물체들의 진화의 산물로 생각된다.

No.6939 · 산림청 원문

유도수로 誘導水路 · feeding canal
다른 수로로부터 물을 유도하기 위해서 만든 도랑.

No.6940 · 산림청 원문

유도잡종 誘導雜種 · derivative hybrid
두 개의 잡종 사이의 교잡에 의해서 생긴 잡종의 총칭.

No.6941 · 산림청 원문

유도적방어 誘導的防禦 · induced defence
원래는 없었던 구조나 물질들이 특정 병원체의 감염으로 자극받아 만들어져서 병원체의 감염과 확산을 방어하는 현상.

No.6942 · 산림청 원문

유독식물 有毒植物 · poisonous plants
독성이 있는 식물

No.6943 · 산림청 원문

유동비 流動費 · variable cost
유동비란 생산량과 직접적으로 관련된 비용으로 생산을 하면 비용이 지출되고 생산을 중단하면 비용이 지출되지 않는 비용을 말하는데 예를 들면 종자비, 비료비, 농약비, 고용인건비 및 기타 유통비를 말한다.

No.6944 · 산림청 원문

유동유전자 流動遺傳子 · transposon
전치인자(轉置因子)라고도 함. transposable element의 일종으로써 항생제 저항성 유전자 등 박테리아의 유전자를 가지고 있다.

No.6945 · 산림청 원문

유량 流量 · discharge
하천의 어떤 지점을 흘러내리고 있는 물의 양을 그곳의 유량이라 한다.

No.6946 · 산림청 원문

유량-시간곡선 流量-時間曲線 · hydrograph
수문곡선

No.6947 · 산림청 원문

유량계 流量計 · flow meter
단위시간에 관속을 흐르는 유체의 면적을 측정하는 기구.

No.6948 · 산림청 원문

유량계수 流量係數 · coefficient of discharge
단면 A가 되는 오리피스(orifice)를 유속 V로 통과하는 물의 유량을 Q라고 하면, 실제로는 Q = AV가 되지 않고 Q = cAV가 된다. 이 때의 c를 유량계수라고 한다. 유량계수는 보통 0.6 전후의 값을 갖는다.

No.6949 · 산림청 원문

유량도표 流量圖表 · flow chart
생산공정일람도.

No.6950 · 산림청 원문

유럽연합 - · European Union, EU
유럽의 정치 · 경제 통합을 실현하기 위하여 1993년 11월 1일 발효된 마스트리히트조약에 따라 유럽 12개국이 참가하여 출범한 연합기구이다. EU의 역사는 1950년대부터 시작한다. 1950년 프랑스의 로베르 슈만(Robert Schuman)과 독일의 콘라드 아데나워는 ECSC(European Coal and Steel Community: 유럽석탄철강공동체)에 대한 구상을 발표하였다. 독일의 재무장을 억제하려는 프랑스와 전후 상실된 국제적 영향력을 제고하려는 독일의 이해, 유럽공동시장의 창출을 통한 경제적 효과를 기대한 이탈리아와 베네룩스 3국의 이해가 합치하여, 1951년 파리조약에 따라 ESEC가 설립되었다. 또 1957년 로마조약에 따라 EEC와 Euratom(European Atomic Energy Community: 유럽원자력공동체)이 출범하였으며, 1965년 합병조약(Merger Treaty)으로 각 공동체가 집행위원회, 유럽의회 등의 기관을 공유하게 되었다. 이후 EU의 발전과정은 대략 다음과 같은 3단계로 나누어볼 수 있다. ① ESEC의 탄생부터 룩셈부르크 타협으로 회원국가의 거부권을 인정한 1966년까지가 탄생과 성장의 시기이다. ② 정체와 부활의 시기로 1966~1985년이다. 이 시기에 대부분의 유럽 국가들은 국민국가 단위의 발전전략, 즉 케인스주의적 모델에 입각한 복지국가 건설을 추진하였다. 따라서 각 국이 일국적 발전전략을 추진하였기 때문에 일반적으로 이 시기를 EU의 정체기라고 평가하나 그 성과는 결코 무시할 수 없다. 1968년 회원국간의 관세장벽을 철폐하고 대외공동관세정책을 마련함으로써 관세동맹(Customs Union)을 창설하였으며, 1969년 대외정책에 대한 정기적인 자문을 수행하는 EPC(European Political Cooperation; 유럽정치협력체)를 설치하였다. 또 1970년 회원국가의 부가가치세 일부를 공동체의 수입으로 할당하기로 결정하고, 1975년 공동체 예산결정 과정에서 유럽의회의 권한을 강화하는 조정절차를 도입하였다. 1975년부터 정책결정 과정에서 중요한 영향력을 행사하는 유럽정상회담(European Council)을 정기적으로 개최하기 시작하였다. 또한 이 단

계에서는 1971년 베르너 보고서(Werner Report)에 기초하여 통화동맹을 모색하고, 1978년 유럽통화제도(EMS)와 ERM(Exchange Rate Mechanism: 환율조정장치)를 발족하여 통화정책에 대한 협의가 이루어졌다. ③ 새로운 도약의 시기로 1985년부터 현재까지이다. 이 시기의 특징은 1991년의 마스트리히트조약인데, 유럽단일통화의 창출을 추진하고 EC를 EU로 변경하여 공동체 통합에 일보 진전을 이룩하였다. 하지만 EU는 EC와 달리 법률적 실체는 아니며 유럽통합을 추진하는 추상적 주체 개념이다. 참조 : 유럽공동체(EEC).

No.6951 · 산림청 원문

유럽연합 배출권거래제도 유럽 聯合 排出勸去來制度 · EU ETS: European Union Emissions Trading Scheme
유럽 연합 안의 이산화탄소 거대배출 기업간 배출권 거래 프로그램이다. 연합의 각개 나라들은 경제적 분야에 시설을 공급하며 이산화탄소 배출에 대한 교환가능한 배출권을 배당하고, 또한 배출권을 경매에 붙이는 것을 허락할 수 있는 국가적 배분 계획을 가지고 있다.

No.6952 · 산림청 원문

유럽자유무역연합 유럽自由貿易聯合 · European Free Trade Association, EFTA
스위스, 오스트리아, 스웨덴, 핀란드, 아이슬랜드 등 북구제국으로 구성된 비공식 그룹이다.

No.6953 · 산림청 원문

유럽적송 歐洲赤松 · scots pine
유럽에서자라는 수피가 적색인 소나무.

No.6954 · 산림청 원문

유령림 幼齡林 · young forest
나이가 어린 나무들로 이루어진 숲이다.

No.6955 · 산림청 원문

유령임분 幼齡林分 · young stand
이웃과는 구별되는 일정 규모 이상의 나이가 어린 나무들로 이루어진 숲 단위이다.

No.6956 · 산림청 원문

유로공 流路工 · channel work
수로의 정리, 보상을 위한 공사.

No.6957 · 산림청 원문

유로공사 流路工事 · Drainage channel works, Channel work
부채꼴 지형의 하천 및 토사의 퇴적지대에 유로의 종 · 횡침식이 활발하고 난류(亂流)가 심할 경우, 하상을 굳히는 공사 및 호안(護岸)공사에 의해 유로를 고정하고 토사의 재생산 방지를 꾀하는 공사 방법이다.

No.6958 · 산림청 원문

유로연장 流路延長 · Main Channel Length
유역출구로부터 본류하천을 따라 지도상에 표시된 하천발원지까지의 하천궤적의 실제거리

No.6959 · 산림청 원문

유리고해 遊離叩解 · free beating
고해의 조건이 펄프의 절단을 목적으로 하며, 고해된 펄프는 여수도가 높다.

No.6960 · 산림청 원문

유리기 遊離基 · free radical
1개 이상의 홀전자를 갖은 화학종. 라디칼 또는 자유라디칼이라고도 한다. 홀전자 2개를 갖는 것은 비라디칼이라고 한다. 유리기는 일반적으로 불안정하여 단리할 수 있는 것이 적으며, 반응이나 분해의 반응중간물로서 상정되는 것이 많다.

No.6961 · 산림청 원문

유리상재 琉璃狀材 · glassy wood
압축이상재의 동의어

No.6962 · 산림청 원문

유리상태 遊離狀態 · free state
원소가 화합하지 않고 단량체로 존재하는 상태.

No.6963 · 산림청 원문

유리섬유 琉璃纖維 · glass fiber
유리로 만든 섬유. 붕소 실리케이트 형의 유리로부터 blowing spinning에 의해 만들어짐. 0.5~0.75 ㎛의 직경을 가진 것이 가장 양질의 종이가 만들어진다. 목재 섬유를 혼용하면 파열강도, 인장강도는 감소하지만 습윤강도는 증가한다.

No.6964 · 산림청 원문

유리세포 遊離細胞 · an isolated cell, a free cell
다세포 동물의 세포 중에서, 일정한 조직을 이루지 않고 낱낱이 독립적으로 행동하는 세포. 혈구(血球) · 생식 세포 따위.

No.6965 · 산림청 원문

유리세포배양 遊離細胞培養 · single cell culture
효모, 세균 등의 단세포 생물이나 다세포 생물에서 세포 1개를 추출하여 무균적으로 배양하는 것. 단세포배양

No.6966 · 산림청 원문

유리질소고정 遊離窒素固定 · free nitrogen fixation
생물이 공중에 분자상으로 존재하는 유리질소(遊離窒素)를 잡아서 암모니아 또는 그 유도체(아미노酸등)로 환원하는 현상.

No.6967 · 산림청 원문

유리핵분열 遊離核分裂 · free nuclear division
자유핵분열. 세포막의 형성이 없고 따라서 세포분열이 없는 핵분열. 그 결과 일시에 다핵세포가 형성되나 그 뒤 일시에 핵사이에 격벽이 형성되어서 다핵의 한 모세포가 다수의 낭세포로 된다.

No.6968 · 산림청 원문

유리히법 유리히法 · Urich's method
유리히법은 표준목 선정 방법의 하나로 전체의 임목을 몇 개의 계급(grade)로 나누고, 각 계급의 본수를 동일하게 한 다음 각 계급에서 같은 수의 표준목을 선정하는 방법이다. 이 방법을 적용하고자 할 때에는 미리 계급수를 예정하여 전체 임목 본수를 계급수로 나누어서 각 계급의 본수로 한다. 결과적으로 각 계급의 입목본수가 동일하게 계급을 구분하지만 실제로는 계급수로 나눌 때 정확하게 나누어지지 않는 경우가 있다. 이러한 경우에는 각 계급의 입목본수에 1~2본의 차를 둔다. 이와 같이하여 계급수와 계급에 대한 본수가 결정되면 표준목을 배당하게 되는데, 표준목수는 계급수의 배수로 하여 각 계급에서 동일한 수의 표준목을 선정할 수 있도록 한다. 이러한 절차를 통해 표준목이 선정되면 임분재적은 의 식에 의하여 구해지는데, 여기서 υ=표준목의 재적 합계, g=표준목의 흉고단면적합계, 그리고 G=임분의 흉고단면적 합계이다.

No.6969 · 산림청 원문

유목 流木 · large woody debris
토석류 발생시 계곡 양안의 나무들이 같이 휩쓸려 내려오게 된다. 이 때 물 위에 떠서 흘러 내려오는 나무를 지칭한다.

No.6970 · 산림청 원문

유목막이 流木防止工 · log boom
토석류 발생시 같이 휩쓸려 내려온 유목을 막기 위하여 스크린댐, 스릿트댐, 사방댐 방수로에 유목막이 시설한다.

No.6971 · 산림청 원문

유묘-성목간 상관 幼苗-成木間 相關 · juvenile-mature correlation
유로상관. 특정 형질의 유시와 성숙시기 간의 상관관계를 말하며 선발시기를 단축하기 위한 조기검정의 수단으로 흔히 이용된다.

No.6972 · 산림청 원문

유묘모델 幼苗 model · seeding model
종자분산 및 발아기작과 이에 미치는 영향인자 간의 기작을 함수식으로 밝히는 모델

No.6973 · 산림청 원문

유반 流盤 · Dip slope
경사각이 같은 여러 지층의 침식으로 형성된 지질형태로 능선 부위에 나타난다. 한쪽은 경사가 급하고 불규칙적인 반면에 다른 쪽은 보통 평면적이고 경사가 완만하며 아래 지층과 평행하다.

No.6974 · 산림청 원문

유발 乳鉢 · mortar
개체를 넣고 유봉(乳捧)으로써 분사하는데 쓰는 그릇.

No.6975 · 산림청 원문

유발돌연변이 誘發突然變異 · induced mutation
인위적 처리에 의해서 유발되는 돌연변이. 처리에는 방사선, 화학물질 등의 사용된다. 유도돌연변이, 인위돌연변이

No.6976 · 산림청 원문

유배유종자 有胚乳種子 · albuminous seed
피자식물에 있어서 중복수정의 결과 3n의 배유(胚乳)가 발달해서 형성하는 저장조직을 가진 종자.

No.6977 · 산림청 원문

유병 瘤病 · gall
혹병

No.6978 · 산림청 원문

유사분열 有絲分裂 · mitosis
1) 모세포와 동일한 핵을 지닌 두 딸세포가 되는 세포분열로 보통 체세포 증식을 위한 체세포분열을 의미한다. 진핵생물에서 복제된 염색분체가 분리되는 세포핵의 일반적인 분열양식(karyokinesis; 유사핵분열)이나 그 후에 일어나는 세포질 분열을 포함하므로 종종 세포분열이라는 용어와 같은 뜻으로 사용된다. 결과적으로 정확히 같은 핵의 내용물 유사한 세포질을 지닌 2개의 딸세포가 만들어진다.

No.6979 · 산림청 원문

유산 乳酸 · lactic acid
보통 $CH_3CH(OH)COOH$를 말한다.

No.6980 · 산림청 원문

유산지 硫酸紙 · parchment paper
일명 파치멘트지. 내수, 내지성이므로 버터, 치이즈 등의 포장, 양품용기의 봉함 등에 쓰인다.

No.6981 · 산림청 원문

유살제 誘殺劑(獨餌) · attractant
주로 해충이 좋아하는 식물(食物)이나 향기를 이용해서 유살하는 것인데, 독제(毒劑)를 혼용하는 일이 많다.

No.6982 · 산림청 원문

유상조직 癒傷組織 · callus
1) 식물체가 상처를 받았을 때 상처주위에 생겨나는 부정형 조직으로서 형성층, 부정아, 부정근을 생성할 수 있는 능력이 있다. 2) 조직배양에서 부정형 세포덩어리로서 조건에 따라 분화를 일으킬 수 있다.

No.6983 · 산림청 원문

유색체 有色體 · chromoplast chromoplastid
잡색체. 엽록체와 비슷하게 원색소체에서 발달된 엽록체에서 엽록소가 소실되고 생성되는 색소체로서 다량의 카로티노이드를 함유한다. 고추, 토마토 과피에 많다.

No.6984 · 산림청 원문

유생 幼生 · larva
1)후생동물의 개체발생에서 배와 성체의 중간에 성체와는 현저하게 다르고 독립된 생활을 하는 시기가 있을 때, 그 시기의 것. 2)유충, 애벌레

No.6985 · 산림청 원문

유성생식 有性生殖 · sexual reproduction, sexual propagation
유성번식. 암 · 수의 성이 분화하여 각각의 성에서 배우체의 핵(난핵, 정핵)이 결합(수정)한 배우자접합체(수정란, 종자)로 생식하는 것을 가리킨다. 한 개체에서 발달한 각각의 암 · 수 배우자는 모두 유전자내의 DNA배열과 유전내용이 감수분열과정의 교차에 의하여 달라질 수 있기 때문에 배우자결합체(후대)는 원래의 성(부,모) 뿐만 아니라, 각각의 결합체 후대간에도 유전적으로 다르다. 이러한 유전적 변이는 변식체가 변화하는 환경에 적응하는데 유리하다. 무성생식은 유성생식과 대응되는 것으로서 영양체 중에서 분열능력이 있는 세포(또는 조직)가 체세포분열을 통하여 새로운 후대개체를 생식하는 것을 가리킨다(삽목묘, 접목묘, 휘묻이묘, 근맹아묘, 아포믹트 등).

No.6986 · 산림청 원문

유성세대 有性世代 · sexual stage generation
유성생식을 하는 세대와 무성생식(영양번식)을 하는 세대가 세대교번을 하여 후대가 이어진다. 식물에는 암 · 수 배우체가 형성되고 결합하기까지가 유성세대이며, 배우자 결합체가 생장하여 다시 새로운 암 · 수 배우체를 형성하기까지의 세대가 무성세대이다. 핵형으로 볼 때 n형의 배우체가 생성되어 결합하여 2n이 되기까지가 유성세대이며, 배우자 결합체 2n이 무성번식하여 다시 n형 배우체를 만들기까지가 무성세대이다. 고등식물의 유성세대는 짧고, 하등식물의 유성세대는 길다. 진균의 균사체의 핵형은 n이다.

No.6987 · 산림청 원문

유세포 柔細胞 · parenchyma cell
유세포는 식물체에 존재하는 부위에 따라 여러 가지 기능을 수행한다. 유세포로 구성된 유조직은 기본조직계의 구성요소로서 줄기의 수, 피층, 뿌리의 피층, 엽병의 기본조직, 잎의 엽육과 같이 서로 연결된 조직의 식물기관과 목부와 사부로 구성된 복합조직계 내에서 단일세포 또는 세포군으로 존재한다. 유세포는 기능면에서 분화정도가 적게 특수화되어 있으나 세포벽이 비교적 얇고 정상적인 핵이 있는 원형체는 세포활동 능력을 변화시킬 수 있다. 상해부의 회복, 재생, 측지 · 측근의 형성, 삽목, 접목 등은 유세포의 분열기능에 의하여 이루어지는 현상이다. 유조직의 세포군 또는 단일세포를 조직배양을 통하여 완전한 식물체를 형성할 수 있다. 주로 광합성 기능을 수행하는 유조직을 엽록조직(chlorenchyma)라고 한다. 분비성 유세포는 원형체가 조밀하고 리보솜이 풍부하고 딕티오솜과 소포체가 많다. 종자나 지하 저장조직의 유세포는 전분체나 고체단백질 또는 지방을 함유하고 있다. 1차벽이 발달하는 후각조직도 일종의 유세포로서 지지기능을 담당한다. 사부 또는 목부 내의 유세포(유조직)은 양분전달과 양분저장의 기능을 담당한다.

No.6988 · 산림청 원문

유세포 油細胞 · oil cell
축방향유조직이나 방사유조직속에 유성분(油性分)을 함유하고 다른 유세포(柔細胞)보다 크기가훨씬 큰세포

No.6989 · 산림청 원문

유세포 스트랜드 柔細胞스트랜드 · parenchyma cell strand
전체적으로 하나의 방추형 시원세포에서 유래되었으며 둘 혹은 그이상의 유세포가 축방향으로 연결되어 있는것.

No.6990 · 산림청 원문

유속계 流速計 · current meter
해류 또는 조류를 속도를 재는 기계.

No.6991 · 산림청 원문

유수단면적 流水斷面積 · crosssectional area of flow channel
흐르는 물의 통로의 면적.

No.6992 · 산림청 원문

유시생장 幼時生長 · juvenile growth
생물의 발생과정에서 생식세포, 배에 이어 성숙체로 발달하는 과정에 나타나는 생장.

No.6993 · 산림청 원문

유시성 幼時性 · juvenility
성숙한 생물의 특성과는 구별되는 어린 생물의 특성. 특히 임목의 경우는 오래동안 유시성을 유지하는 것으로 알려졌다. 이때 나타나는 유시성의 특징으로는 개화지연, 신속한 생장인데 그 외에 가시가 많다거나 잎이 각이 지고 커진다던가 하는 형태적인 특성들이다.

No.6994 · 산림청 원문

유시아강 有翅亞綱 · Pterygota
곤충의 분류군의 하나로서 날개를 갖고 있거나 이차적으로 (진화과정) 날개가 없는 곤충. 크게 외시류(外翅類, Exopterygota)와 내시류(內翅類, Endopterygota)로 나누어지고 외시류는 불와전변태를 하는 곤충으로 하루살이목, 잠자리목, 강도래목, 갈로아벌레목, 메뚜기목, 대벌레목, 바퀴목, 사마귀목, 집게벌레목, 흰개미목, 흰개미붙이목, 민벌레목, 다드미벌레목, 털이목, 이목, 총채벌레목, 노린재목, 매미목 등이 있으며, 내시류에는 완전변태를 하는 곤충으로서 풀잠자리목, 부채벌레목, 딱정벌레목, 밑들이목, 날도래목, 나비목, 파리목, 벼룩목, 벌목 등이 있다.

No.6995 · 산림청 원문

유심 流心 · center line of stream
하천이 갖는 각 횡단면에서 가장 깊은 곳을 연결한 선을 말하며, 일반적으로 가장 깊은 곳은 하천횡단면의 중앙부에 오지만 곡선부는 가장 깊은 곳이 요안(凹岸)에 가까운 쪽으로 치우치게 된다.

No.6996 · 산림청 원문

유심선 流心線 · -
유심

No.6997 · 산림청 원문

유아 幼芽 · plumule
종자식물의 배 정단에 있는 싹. 종자가 발아하면 생장하여 지상부의 줄기가 된다.

No.6998 · 산림청 원문

유아초 維芽? · coleoptile
자엽초(子葉草).

No.6999 · 산림청 원문

유액 乳液 · latex
탄성고무를 포함한 식물유액(植物乳液).

No.7000 · 산림청 원문

유약호르몬 幼若호르몬 · juvenile hormone
JH로 약기. 곤충의 알라타체에서 분비되는 호르몬. 주요 작용으로는 유충기에는 유충의 형질을 유지, 성충기에는 난소의 성숙 등 생식기능의 발달을 들 수 있다. 유충기에 있어 유약호르몬이 분비된 후에 전흉선호르몬(前胸腺호르몬, prothoracic gland hormone)이 분비되면 유충탈피를 일으킨다. 이외에 성 페로몬의 생산을 일으키기도 하고 메뚜기류 등에서는 체색의 녹색화를 촉진하는 작용도 있으며, 또한 이화명나방 등의 휴면유충에서는 유약호르몬 농도가 높아짐에 따라 뇌로부터 전흉선 자극호르몬의 분비가 억제되어 휴면이 유지된다. 또한 스테로이드호르몬과 같이 표적세포의 세포질에 존재하는 수용체와 결합하여 핵으로 이행하며 전사레벨로서 작용한다는 사실이 밝혀지고 있다.

No.7001 · 산림청 원문

유엔개발계획 유엔開發計劃 · United Nations Development Programme, UNDP
UN전체의 개발원조계획을 조정하기 위해 1966년 1월 유엔의 확대기술원조계획과 유엔특별기금을 통합하여 설립된 기구이다. 자금은 UN 및 피원조국이 부담하며, 5년 주기로 중기 기술원조계획을 수립하고, 국가별 개발계획에 대한 협력, 투자전조사, 교육 · 기술훈련, 천연자원 평가 등을 유엔기구 및 유엔전문기관에 위탁해서 실행하고 있다.

No.7002 · 산림청 원문

유엔무역개발회의 유엔貿易開發會議 · United Nations Conference on Trade and Develop-men, UNCTAD
UNCTAD의 설립 배경으로는 1950년대 중반부터 지구의 북반구에 위치한 공업화 된 선진국과의 현격한 경제격차를 인식한 남반구에 위치한 저개발국들은 이를 국제문제화 하기 시작하였다. 저개도국들은 여러 차례에 걸쳐 남북간 격차해소문제에 대해 GATT에 건의하였으나 GATT의 대응이 미온적인 결과, 저개도국들의 무역확대문제는 UN의 주관하에 해결방안을 모색하기로 하고, 저개도국 대표들은 1962년 카이로 선언을 통해 국제무역회의개최를 호소하기에 이르렀다. 이에 UN 경제사회이사회는 저개도국들의 건의와 선진국들의 동의를 얻어 준비위원회를 구성, 3차에 걸친 준비위원회 끝에 프레비쉬 (prebish) 보고서를 발표하고, 1964년 3월 전세계 120여개국의 대표가 참석한 가운데 UN 무역개발회의(UNCTAD)를 개최, 동년 12월 개최된 UN 총회에서 항구적인 상설기구로 설립되었다. UNCTAD의 설립목적은 국제사회의 경제발전과 특히 개발도상국 무역의 확대 및 이에 관련한 경제개발상의 제문제의 총합적 검토이며, 우리나라는 1965년 1월 가입하였다.

No.7003 · 산림청 원문

유엔산림포럼 유엔山林포럼 · United Nations Forum on Forest, UNFF
유엔산림포럼은 모든 유형 산림의 경영, 보전 및 지속가능한 개발을 촉진할 목적으로 설립되었다. 정부간 산림포럼(IFF) 제4차 회의(2000. 1. 31~2. 11, 뉴욕 유엔본부)에서 그때까지 합의에 도달하지 못했던 재원마련 및 개도국의 지원사항 등 분야를 계속협의 하기 위하여 유엔경제사회이사회산하에 법적 구속력이 없는 형태로 산림관련 정부간 상설협의체인 유엔산림포럼을 설치하기로 결정함에 따라 설립되었다. 이에 따라 2001년 6월 11일부터 2주간에 걸쳐 뉴욕 UN본부에서 제1차 유엔산림포럼회의가 개최되었다. 제2차 회의는 2002년 2월 코스타리카에서 개최키로 예정되어 있다. 참조: 정부간 산림포럼(Intergovernmental Forum on Forests, IFF).

No.7004 · 산림청 원문

유엔식량농업기구 - · FAO(Food and Agricultural Organization)

1945년 설립되어 기아를 퇴치하기 위한 국제적 노력을 주도하고 있는데 개발도상국과 선진국 모두를 위하여 봉 사하고 있으며 모든 국가가 대등하게 합의를 위한 협상을 하고 정책을 논의할 수 있는 중립적 포럼으로 활약

No.7005 · 산림청 원문

유엔식량농업기구 유엔食糧農業機構 · Food Agriculture Organization, FAO

1943년 5월 미국의 프랭클린 D. 루스벨트(Franklin D. Roosevelt) 대통령의 제창에 의해 개최된 식량농업회의를 모체로 하여, 1945년 10월 캐나다 퀘벡에서 소집된 제1회 총회에서 34개국의 헌장서명으로 발족했다. 모든 사람의 영양기준 및 생활향상, 식량과 농산물의 생산 및 분배 능률증진, 개발도상국 농민의 생활상태 개선, 이를 통한 세계 경제발전에 기여하는 것을 목적으로 한다. 주요 활동은 세계농업발전 전망에 관한 연구와 각종 기술원조 계획을 이행하고, 식량농업 · 임산물 · 어업 등에 관한 통계연감 발행하며, 식량의 부족과 잉여에 관해 세계적 규모로서 조정한다. 이를 위해 국제연합과 더불어 식량이 풍부한 지역의 과잉식량을 모아서 기아와 빈곤에 시달리는 지역에 분배하는 WFP(World Food Program: 세계식량계획)을 수행하고 있다. 또한 관련 정보를 수집 · 분석 · 확산하며 정책과 기획에 관해 정부에 자문하고, 정부와 전문가들이 만나서 식량과 농업문제를 논의하는 중립적인 장을 제공한다. 국제연합 전문기구 중 가장 큰 기구로서, 본부 인원 2,300명 외에도 세계 각지의 현장 프로젝트를 담당하는 2,000명의 스태프가 있다. 최고집행기관인 총회 아래 이사회와 사무국이 있으며 계획 · 재정 · 헌장 및 법률문제 · 상품문제 · 수산 · 임업 · 농업 · 세계식량안보 등 8개 위원회가 있다. 모든 회원국으로 구성되는 총회는 2년마다 소집되는데, 식량과 농업상태와 FAO의 업무를 점검하고 계획과 예산을 승인하며, 3년 임기로 순환되는 49개 회원국으로 구성되는 이사회와 사무총장을 선출한다. 부설기관으로 IPC(International Popular Commission; 국제포퓰러위원회) · IPFC (Indo-Pacific Fisheries Commission; 인도태평양수산위원회) · IRC(International Rice Commission; 국제미곡위원회) 등이 있다. 회원국은 180개국이며, 한국은 1949년에 가입했다. 본부는 이탈리아 로마에 있다.

No.7006 · 산림청 원문

유엔지속개발위원회 유엔持續開發委員會 · United Nations Commission on Sustainable Development, CSD

1992. 6월 리우 UN환경개발회의(UNCED)에서 지속개발위원회(CSD) 설치를 권고와 제47차 UN 총회시 UN 경제사회이사회 산하에 지속개발위원회(CSD) 설치를 결의함에 따라 1993년 2월 UN 경제사회이사회 산하기구로 발족된다. CSD는 1992년 리우 환경회의에서 채택된 대기, 해양, 토양, 담수 등 39개 분야로 구성된 의제21에 대한 각 국의 이행상황을 감시, 평가하고, 의제21에 관한 각 국 정부, 국제기구 및 민간단체의 보고서 검토와 각종 국제 협약의 체결 및 이행상황을 평가하고, 리우 환경회의에서 채택된 리우선언과 산림원칙선언 실천방안을 강구하기 위한 목적으로 설립된다. 1993년 UN 경제사회이사회는 CSD의 이사국으로 한국을 비롯한 53개국을 선출한바 있다(임기3년).

No.7007 · 산림청 원문

유엔환경개발회의 유엔環境開發會議 · United Nations Conference on Environment and Development, UNCED

세계 각 국은 그동안 개발위주의 경제성장 및 산업화의 지속으로 자연 생태계의 자정능력저하로 지구 전체의 환경이 급격히 악화되기에 이르러, 환경보전과 경제개발을 동시에 조화시키면서 지속 가능한 경제성장(Sustainable development)을 달성하기 위한 국제적 논의가 태동되게 되었다. 1973년에

는 인간환경에 관한 UN회의에서 채택된 스톡홀룸선언을 시초로 지구환경논의가 시작되었고, 1972년 유엔환경계획(UNEP) 창설, 1982년 세계자연헌장 제정 및 1983년 세계환경개발위원회(WCED) 구성 및 · · Our Common Future · · 보고서를 통해 인류공영을 위한 Sustainable development의 도입제창, 1983년 세계환경개발위원회(WCED) 구성, 1984년 세계자연헌장제정, 1989년 제44차 UN총회에서 인간환경선언채택 20주년이 되는 1992년 환경개발회의를 소집키로 결의하게 되었다. 지구환경문제는 동서냉전체제의 붕괴 후 국제사회의 정치, 경제적질서를 규율하는 새로운 이슈로 등장하였으며 환경오염의 피해 및 영향은 한 국가에 한정되어 있지 않고(지구의 온난화, 오존층의 파괴, 산성비, 해양오염) 각 국가의 개별적인 대응노력과 함께 선진국, 개도국이 공동 참여하는 국제적 협조체계(Global partnership)가 필요하다. 1992년 브라질의 리우데 자네이로에서 유엔환경개발회의(UNCED)가 개최되어 사상 처음으로 각 국 정상간 리우 환경문제에 대한 종합적인 기본규범에 합의하고, 지구환경보호와 개발의 동시달성에 관한 선진국과 개도국간의 공감대를 구축하게 되었다. 리우 유엔환경개발회의의 주요결정사항을 보면 첫째, 지속가능한 개발(Sustainable development)을 위한 기본원칙인 리우선언과 세부 실천계획으로서 의제21을 채택하여 에너지, 토지, 자원관리, 생물다양성 보호 및 여성, 교육 등 경제, 사회제도 전반에 걸친 총체적 규범으로서 특히 선진국과 개도국간의 최대 쟁점사항인 재정지원과 기술이전에 대한 기본원칙을 설정하였으며, 둘째 리우선언 및 의제21의 이행을 평가 감시하기 위해 지속개발위원회(CSD, Commission on Sustainable Development)를 설치하여 지구환경문제에 대한 유엔의 총괄적 관리체제를 구축하고, 화석연료 사용규제 원칙을 담은 기후변화협약, 생물종의 다양성과 유전자원의 보전을 위한 생물다양성협약에서 서명하고, 산림보호 및 개발에 관한 기본원칙인 산림원칙설명을 채택하였다. 리우 무역환경개발회의 이후 미국 EU 등 선진국의 환경중시 정책과 더불어 UN을 중심으로 지구환경 보전을 위한 구체적 이행방안이 논의되고 있으며, OECD, GATT, UNCTAD 등 국제기구도 환경과 무역의 연계 등에 대한 구체적인 대응방안을 모색하고 있으며, 환경목적의 무역규제와 GATT 자유무역 원칙과의 관계에 대한 논의가 진행중에 있다.

No.7008 · 산림청 원문

유엔환경계획 UN 環境計劃 · UNEP

유엔환경계획(United Nations Environment Programme)은 유엔 조직내의 환경활동을 촉진, 조정, 활성화하기 위하여 설립되었다. 1972년 지구환경문제를 논의하기 위해 세계 각 국의 정상들이 스톡홀름에 모여서 '인간환경회의'를 개최하였고, 이 회의에서 지구환경문제를 다루기 위한 유엔 전문기구를 만들어야 한다는데 합의한 결과 유엔환경계획이 설립되었다. 이날을 기념하기 위해 6월 5일을 세계 환경의 날로 지정하였다. 본부는 케냐 나이로비에 있으며 세계 각 지역에 지역조직본부를 두고 있으며 우리나라에는 서울 종로구 경운동에 유엔환경계획 한국위원회가 있다.

No.7009 · 산림청 원문

유역 流域 · drainage basin

강이나 수계로 흘러드는 지표수의 범위. 빗물, 눈 등이 모여드는 전지역을 그 계천의 유역이라 한다.

No.7010 · 산림청 원문

유역 원형성 流域 圓形性 · Roundity of Basin

유역의 둥근정도를 나타내는 방법.

No.7011 · 산림청 원문

유역강우량 流域降雨量 · mean precipitation on watershed

유역을 대상으로 하여 계산된 지역(강)우량을 의미한다. 참조; 지역(강)우량.

No.7012 · 산림청 원문

유역기복 流域起伏 · Basin Relief
유역내 임의의 두 점간 표고차이.

No.7013 · 산림청 원문

유역길이 流域길이 · Basin Length
유역의 위도상 최고지점부터 최저지점 사이의 직선최단거리.

No.7014 · 산림청 원문

유연 油煙 · lamp black
기름을 불완전하게 태워서 얻어지는 미세한 탄소분.

No.7015 · 산림청 원문

유연관계 類緣關係 · relationship
생물의 분류상 단위 또는 단위군의 통계발생상의 근연관계. 생물분류군의 계통에 있어서 상호의 위치관계, 즉 계통발생상의 근접성 정도로 계통분류의 기반이 된다. 이를 구명하기 위해서 비교형태학에 의한 형태적인 유사성과 상동관계가 많이 사용되며, 최근에는 분자진화학적 연구기법이 사용된다.

No.7016 · 산림청 원문

유연막공 有緣膜孔 · bordered pit
유연벽공이라고도 함. 입구가 좁고 안이 넓은 벽공.벽공의 격막은은 중심부가 배후해서 토러스를 형성한다.

No.7017 · 산림청 원문

유연벽공대 有緣壁孔對 · bordered pit pair
유연벽공이 서로 대응하여 대를 이루는것으로 가도관, 도관요소및 방사 가도관과 같은 유연벽공을 가지는 세포 상호간에 존재한다.

No.7018 · 산림청 원문

유연성체계 柔軟性體系 · Flexible mechanisms
교토의정서는 유연성을 증대시키고, 온실가스 배출감축 비용을 줄이기 위해 배출권 거래제(Emission Trading), 공동 이행 제도(Joint Implement), 청정개발체제(Clean Development Mechanism)와 같은 세 가지 매커니즘을 인정하고 있다.

No.7019 · 산림청 원문

유엽태 維葉態 · aestivation
고등식물의 눈이 피기 전에 각 잎이 그 내부에서 보이는 모양.

No.7020 · 산림청 원문

유용성방부제 油溶性防腐劑 · oil wood preservative
유기화합물계통의 방부제로 살균력이 높으며, 대표적으로는 펜타클로로페놀(PCP)이 있다

No.7021 · 산림청 원문

유의검정 有意檢定 · significance test
어느결과의 값이 유의 수준에 부합되는가의 여부를 통계적으로 검사하는 과정.

No.7022 · 산림청 원문

유의수준 有意水準 · critical level of significance
통계검정에서 제1종의 과오(error of the first kind)의 확률을 말한다. 보통 5% 또는 1%를 사용한다.

No.7023 · 산림청 원문

유의적 有意的 · significant
통계학 있어서 유의성검정(test of significance)이라 하는 것은 통계량과 모수사이 의 차이가 단순히 표본오차에 의한 무의의(insiginificant)한 것인지 또는 가설이 실제로 불합리해서 생긴 유의적(siginificant)인지를 검정하는 것을 말한다.

No.7024 · 산림청 원문

유의차 有意差 · significance difference
통계적 검정에서 통계적으로 유의미하다고 결론을 지은 평균이나 비율의 차이.

No.7025 · 산림청 원문

유의표본 有意標本 · judgment sample
판단표본

No.7026 · 산림청 원문

유인 誘因 · predispsing factor, inciting factor
단기간에 식물이 피해를 크게 주는 인자로 해충피해, 가뭄, 침수, 동해, 염해 등이다.

No.7027 · 산림청 원문

유인제 誘引劑 · attractant
해충을 유인하는 물질로서 독먹이나 포충기와 같이 사용되며, 방향성물질과 성유인물질이 있다. 전자의 예로는 발효과즙, 당밀 등이 있고 후자의 예로는 짚시나방에 대한 Gyplure, 지중해광대파리에 대한 Medlure 등이 있다.

No.7028 · 산림청 원문

유자(수)림 有刺(樹)林 · thorn forest
4~11월의 건기지방에 보이는 식물군계인데 잎은 퇴화하고 엽록소를 가지는 굵은 가지 또는 줄기를 가져서 내건성(耐乾性)이 강한 고목(高木) 또는 저목(低木)으로 된 수풀.

No.7029 · 산림청 원문

유자관 U 字管壓力計 · U-tube manometer
가장 간단한 액체압력계(液體壓力計).

No.7030 · 산림청 원문

유재유책 流材留柵 · terminal boom
단단한 구조를 가진 집재장치(集材裝置).

No.7031 · 산림청 원문

유적 流積 · cross-sectional area of flow
물의 흐름을 직각으로 자른 횡단면적

No.7032 · 산림청 원문

유전 遺傳 · inheritance, heredity
어느 세대의 형질이 다음 세대에 나타나는 현상. 유전자 본체인 DNA의 전달과 작용으로 형질(character)이 어버이로부터 자손으로 전해지고 발현되는 생명 현상 또는 그와 같은 생물의 기능. 어버이의 형태, 성질 등의 형질이 다음 세대의 개체에 전해지고 겉으로 나타나게 되는 현상을 유전이라 하는데, 이것은 어버이의 유전자가 생식 · 발생의 과정을 통해 다음 대의 개체의 각 체세포에 전달됨으로써 이루어진다. 이와 같이, 유전 현상에서 주동적 역할을 하는 유전자는 단백질과 DNA(일부 바이러스에서는 RNA)라는 핵산으로 이루어져 있으며, 실제로 이 DNA의 작용이 바탕이 되어 형질이 유전되고 발현된다는 사실이 이미 분자생물학적 · 생화학적으로 밝혀져 있다. 유전이라는 뜻의 영어 heredity, inheritance는 상속인이라는 뜻의 라틴어 heres에서 유래한다.

No.7033 · 산림청 원문

유전 간섭 遺傳 干涉 · genetic interference
세포학적 간섭의 대어(對語). 염색체상의 한곳에 제1의 교차(交叉)가 일어나면 그 근방에서는 제2의 교차(交叉)가 일어나지 않는다.따라서 염색체상의 근거리에 있는 유전자에 교배되는 형질은 상반해서 유전한다. 한곳에 교차(交叉)가 생기면 그 부근의 다른 교차(交叉)가 저하 하는 현상을 유전 간섭(遺傳 干涉)이라고 한다. 이것은 교잡실험으로써 알 수 있다.

No.7034 · 산림청 원문

유전 암호 遺傳的暗號 · genetic code
단백질합성에 관한 유전정보를 지닌 DNA 및 RNA의 세 개의 염기단위이다.

No.7035 · 산림청 원문

유전 적합도 遺傳 適合度 · genetic fitness or persistence
오래 기간 동안 개체들이 후손들을 남길 확률이다.

No.7036 · 산림청 원문

유전검정 遺傳檢定 · genetic testing
선발된 개체의 유전적 가치 평가, 육종계획에 의해 기대되는 유전획득량의 추정, 장기육종에 필요한 기본집단 조성을 위한 자료 제공 등을 포함하는 육종재료의 유전적 가치와 활용성을 평가하기 위한 종합적 검정이다.

No.7037 · 산림청 원문

유전계 遺傳系 · genetic system
유전물질의 구성이나 전달양식의 총칭. 생물의 종은 각각 고유의 유전계를 가지고 있으며 유전계를 통하여 유전자의 조합이나 교환이 진행된다.

No.7038 · 산림청 원문

유전공학 遺傳工學 · gene engineering
유전자, 즉 거대분자 화합물인 DNA의 기능을 바탕으로 유전자재조합(재조합 DNA실험), 유전자클로닝(DNA클로닝) 등의 유전자 조작기술을 응용하여 유전자산물의 효율적인 공업 생산과 육종에 의한 농수산물의 생산 증진 등을 연구하는 유전자(DNA)기능 응용공학. 유전자공학(gene engineering)이라고도 한다. 1970년대에 들어서면서 제한효소를 비롯하여 DNA리가아제 등 DNA에 작용하는 효소의 기능 · 특징이 밝혀짐에 따라, 이 효소들의 작용을 이용하는 재조합DNA 제작기술과 재조합DNA 증식을 목적으로 유전자DNA를 증식시키는 유전자클로닝 기술 등이 개척 · 발전되었다. 이에 따라, 이들 기술을 응용하여 호르몬, 유용 단백질 등 유전자산물의 생산량을 증가시키고 재조합DNA를 이용해서 육종 등의 효과를 높이는 것을 목적으로 하는 유전공학 분야가 날로 발전되고 있다. 이 분야의 기간적(基幹的) 기술은 재조합DNA의 제작과 유전자클로닝의 유전자조작 기술이다.

No.7039 · 산림청 원문

유전력 遺傳力 · heritability
양친의 형질이 자손에게 전달되는 정도를 나타낸다. 흔히 전체의 표현형 분산중 개체간의 유전적 차이에 기인하는 분산의 비로 표현됨. 상가적 유전분산의 비율을 나타내는 협의유전력(narrow-sense heritability)과 비상가적 유전분산을 포함하는 광의유전력(broad-sense heritability)의 두 가지로 나눈다.

No.7040 · 산림청 원문

유전물질 遺傳物質 · genetic material
좁은 뜻으로는 유전자의 본체, 넓은 뜻으로는 형질의 유전 · 발현을 직접 지배하는 물질. 현재까지 확인된 바에 의하면, 원생생물(비세포단계 생물과 단세포생물)에서 다세포인 고등생물에 이르기까지의 공통적인 유전물질은 DNA이다. 예외로 일부 바이러스만은 유전물질이 RNA이다. 또, 프리온 등 일부 동물의 몸안에서 증식하는, 바이러스와 유사한 입자는 핵산이 없으므로 단백질이 유전물질의 역할을 하는 것으로 생각되고 있다. 1940년대까지는 단백질이나 RNA의 유전물질설이 지배적이었으나, F. 그리피스(1928)와 O.T. 에이버리(1944)의 형질전환에 관한 연구, A.D. 허시와 M. 체이스의 숙주세포 안에서의 증식에 관한 연구(1952) 등에 의해 DNA가 유전물질임이 확증되었다. 또 그 뒤 단백질분해효소 · RNA분해효소를 작용시켜도 유전현상에 아무런 지장이 생기지 않는다는 것이 확인됨으로써 단백질 · RNA의 유전물질설은 완전히 부인되었다.

No.7041 · 산림청 원문

유전물질 - · Genetic material
CBD 제2조에 의하면 식물, 동물, 미생물 또는 기타 기원물질로 유전하는 기능적 단위(functional units of heredity) 를 포함하는 물질을 말함

No.7042 · 산림청 원문

유전분산 遺傳分散 · genetic variance
집단의 표현형 분산 중 유전적 변이에 의해서 생긴 분산이다.

No.7043 · 산림청 원문

유전생화학 遺傳生化學 · biochemistry of gene
유전 현상을 생화학을 사용하여 해석하는 학문

No.7044 · 산림청 원문

유전인자 遺傳因子 · genetical factor
유전자의 뜻

No.7045 · 산림청 원문

유전자 遺傳子 · gene
염색체상의 정해진 좌위(locus)에 있는 유전물질의 기능적인 단위로 단백질합성에 관여하는 구조유전자(structural gene), rRNA나 tRNA로 직접 전사되는 유전자, DNA의 수식, 전사, 재조합, 회복 등에 관여하는 조절유전자(regulatory gene) 등으로 나눈다. 분자유전학적으로는 상보성 검정으로 판정되는 기능적 단위로서의 유전자인 cistron, 재조합이 일어나는 최소단위인 recon, 돌연변이를 기준으로 한 최소단위인 muton 등이 있다.

No.7046 · 산림청 원문

유전자 발현 遺傳子 發現 · gene expression
DNA의 염기배열이 전사되어 mRNA를 만들고 이것이 단백질 또는 효소를 만들어 형질로 나타나는 현상. 비록 한 생물체의 핵은 같은 똑같은 유전자를 가지고 있지만 전문화된 조직이나 기관마다 형태가 다 다르게 나타난다. 이러한 차이의 원인은 유전자가 바뀌어서가 아니라 유전자의 선별적인 발현 때문에 나타나는 것이다. 이러한 유전자 발현의 조절은 DNA를 RNA로 전사시키는 단계에서부터 시작된다. 먼저 크로마틴의 구조가 바뀌어서 RNA 중합효소가 작용할 수 있게 풀어져야 한다. 두번째는 RNA 중합효소가 DNA에 부착되는 곳을 지정하여 전사 개시점을 결정하여야 한다. RNA는 일단 만들어 진 후에 몇 가지 과정을 거쳐서 변형되는데 첫째는 RNA 내부에 포함되어 있는 인트론이라는 유전자 기능과는 관련이 없는 부분이 제거되고 핵 밖으로 수송되기 위하여 RNA 뒷부분에 아테닌(A)이 수십 개 혹은 백 개 이상 연결된 꼬리가 부착되어야 한다. 어떤 특정 유전자 발현이 많이 요구되는 경우는 이러한 mRNA가 많이 만들어지거나 혹은 만들어진 mRNA의 수명이 훨씬 길어지기도 한다. 잠시만 나타나는 유전자 발현의 경우 만들어지는 mRNA의 양이 적거나 만들어져도 금방 분해되는 경우가 많다. 마지막으로 mRNA가 단백질로 변하는데 이 단계를 번역(translation)이라고 한다. 이 단계는 전사단계보다는 조절기능이 덜 하다.

No.7047 · 산림청 원문

유전자 변형 물질 遺傳子 變形 物質 · Genetically modified organisms
유전자적 구조변화를 구성하기 위하여 다양한 수단에 의해 유도된 생물 유기체

No.7048 · 산림청 원문

유전자각인 遺傳子刻印 · gene genealogy
하나의 유전자가 어버이의 기원에 따라 발현의 차이를 보이는 것.

No.7049 · 산림청 원문

유전자간변화 遺傳子間變化 · intergenic
역위(逆位). 전좌(轉座), 중복(重復), 결실(缺失) 등, 염색체이상에 의한 돌연변이의 총칭. .

No.7050 · 산림청 원문

유전자간억제물질 遺傳子間抑制物質 · intergenic suppressor
동일한 유전자에서 또 다른 돌연변이의 효과를 무효화시키거나 약화시키는 점돌연변이

No.7051 · 산림청 원문

유전자격리 遺傳子隔離 · genetic isolation
생물집단 간에 유전물질의 이동을 막는 어떤 형태의 격리현상이다.

No.7052 · 산림청 원문

유전자계통학 遺傳子系統學 · gene imprinting
집단유전학에서 1개 또는 여러 개의 멘델집단에 현존하는 유전자의 조상관계를 연구하는 학문.

No.7053 · 산림청 원문

유전자급원 遺傳子給源 · gene pool
유성생식하는 생물집단 전체의 유전정보이다. 멘델집단을 구성하는 전개체(全個體)가 가지는 유전자전체(遺傳子全體)를 말한다.

No.7054 · 산림청 원문

유전자기아설 遺傳子饑餓說 · theory of gene starvation
염색체의 일부에 결실(缺失)이 일어나면 근방의 유전자는 자기증식(自己增殖)에 이상이 생기고(유전자 환경이 달라짐으로써) 그 결과 유전자돌연변이가 생긴다는 D.H. Thompson(1983)의 설.

No.7055 · 산림청 원문

유전자기호 遺傳子記號 · gene symbolization
Mendel은 형질의 특성에 상관할 것 없이 우성을 대문자(A), 열성을 소문자(a)로 나타 내어 대립형질(對立形質)의 기호로 했다.

No.7056 · 산림청 원문

유전자내변화 遺傳子內變化 · intragenic mutation
유전자간돌연변이에 대한 말로서 1유전자안에 일어난 변화, 유전자내돌연변이에 대한 말로서 하나의 유전자안에서 일어난 변화

No.7057 · 산림청 원문

유전자대 유전자 가설 遺傳子對遺傳子 假說 · gene for gene
병이나 곤충 가해에 대한 어떤 기주 생물체의 저항성은 유전자에 의하여 결정된다는 개념.

No.7058 · 산림청 원문

유전자도서관 遺傳子圖書館 · gene library
제한효소인 핵산내부가수분해효소에 의해서 절단된 게놈의 DNA단편의 집합체를 가리키는 용어.

No.7059 · 산림청 원문

유전자돌연변이 遺傳子突然變異 · gene mutation
유전자 수준에서의 돌연변이이다.

No.7060 · 산림청 원문

유전자변형생물체 遺傳子變形 生物體 · genetically modified organism, GMO, living modified organism, LMO
현대유전공학의 기술에 의하여 유전자의 변형이 일어난 생물체로써 보통 GMO라 한다. 따라서 엄밀한 의미에서 고전적인 교배, 세포융합 등의 방법을 통하여 유도된 생물체는 여기에 속하지 않는

다. 생물안전성 (biosafety)에 대한 몬트리얼 의정서 (Montreal protocol)에서는 LMO라는 약어를 사용하고 있는데 이는 유전자 변형생물체의 국가간 이동 (transboundary movement)에 있어서의 안전성이라는 관점에서 살아있는 (living) 유전자 변형생물체를 구별하려는 의도로 생각된다.

No.7061 · 산림청 원문

유전자변형생물체 - · GMO(Genetically Modified Organism)
생명공학기술을 이용하여 변경된 형질을 보유한 생물체

No.7062 · 산림청 원문

유전자보전 遺傳子保全 · gene conservation
미래의 수요에 대처하기 위한 유전자원의 보전. 접근하는 방법에 따라 현지내보전 (in situ conservation)과 현지외보전 (ex situ conservation)으로 나눈다.

No.7063 · 산림청 원문

유전자복합체 遺傳子複合體 · gene comple
유전자환경(genetic milieu)과 비슷한 말. 즉 특정의 유전자가 지배하고 있는 작용 또는 형질은 그 개체의 모든 유전자와의 협동으로써 이루어진다는 것인데 이것을 유전자복합체라고 한다.

No.7064 · 산림청 원문

유전자부동 遺傳子浮動 · drift genetic
라이트효과(wright effect)와 같은 뜻.

No.7065 · 산림청 원문

유전자분석 遺傳子分析 · gene analysis
어떤 형질의 유전에 관계되는 유전자의 수, 성질, 소속되는 근연군. 유전자좌(遺傳子座) 등을 결정하는 일. 넓은 의미로는 유전자의 기능이나 구조를 생리학적, 생화학적인 입장에서 분석하는 것이 포함된다.

No.7066 · 산림청 원문

유전자빈도 遺傳子頻度 · gene frequency
어떤 유전자좌의 대립유전자가 집단 속에서 차지하는 상대적인 빈도. 집단의 유전적 구성을 나타내는 하나의 기본적인 양이다.

No.7067 · 산림청 원문

유전자설 遺傳子說 · theoty of gene
유전현상을 유전자의 행동으로서 설명하려는 설.

No.7068 · 산림청 원문

유전자소 遺傳子素 · gene element genel
유전자를 구성하는 소단위는 분자의 계급의 크기인 물질이라고 하며 Alexander 와 Bridges는 이것을 유전자소(遺傳子素)라고 명명했다.

No.7069 · 산림청 원문

유전자원 - · Genetic resources
CBD 제2조에 따라 자연 서식지 밖에서 생물유전자원을 보존하는 수단으로, 주로 종자은행, Genebank 등과 같은 별도의 보존시설을 구축하여 보존하는 것을 의미함

No.7070 · 산림청 원문

유전자원 원산국 - · Country of Origin of genetic resources
잠재적 경제 가치를 지닌 유전자원이나 생화학적 자원을 탐색하는 것

No.7071 · 산림청 원문

유전자원 접근 - · Access
유전자원을 수집, 이전, 이용하는 일련의 절차 및 유전자원 샘플을 획득하는 행위까지 포함하는 포괄적인 개념

No.7072 · 산림청 원문

유전자원 제공국 - · Country providing genetic resources
CBD 제2조에 따라 야생 또는 사육된 종을 포함하여 현지내에서 수집하였거나, 그 국가가 원산국인지 여부에 관계 없이 현지외로 부터 취득한 유전자원을 제공하는 국가

No.7073 · 산림청 원문

유전자원다양성부국국가그룹 - · Like Minded Megadiverse Countries
다양한 유전자원을 보유하고 있는 17개 국가들이 2002년 멕시코에서 결성. 이 그룹의 국가들은 세계 동식물 종의 70% 이상을 보유

No.7074 · 산림청 원문

유전자은행 遺傳子銀行 · Gene bank
유전자원이 되는 재래종, 계통, 품종, 야생종, 유전계통 등을 조직적으로 수집, 보존하는 기관

No.7075 · 산림청 원문

유전자이입 遺傳子移入 · introgression
상이한 품종이나 종간에 교잡이 이루어져 잡종이 생기고 다시 이들과 양친의 한 쪽과의 교잡이 계속되어 한 종의 유전인자가 따른 종에 침투되는 현상. introgressive hybridization (이입교잡현상) 이라고도 표현되며 이러한 현상으로 설명될 수 있는 잡종을 introgressive hybrid (이입교잡종)라고 한다.

No.7076 · 산림청 원문

유전자재조합 遺傳子組合 · gene recombination
세포에서 얻은 특정의 유전자DNA(유전자를 이루고 있는 DNA) 또는 인공합성 DNA를 시험관에서 효소 등을 이용하는 절단 · 연결 등의 조작에 의해 플라스미드, 바이러스의 DNA 등 자기증식성 DNA인 벡터에 결합시켜 재조합DNA(recombinant DNA)를 만드는 기술. 유전자재조합 기술과 이에 의해 만들어진 재조합DNA를 숙주세포 안에 도입 · 증식시켜 결과적으로 특정의 유전자DNA를 함유한 숙주세포를 증식시키는 실험 · 기술 등을 통틀어 재조합DNA실험(recombinant DNA experiment)이라고도 한다(유전자재조합과 재조합DNA실험은 동의어처럼 사용된다). 유전자재조합은 1970년대에 들어서면서 급속도로 발전하기 시작한 기술로, 종래의 교차(염색체내재조합) 등 유전적 현상에

의한 연관군(유전자군)의 재조합 등 유전적재조합과 구별하여, 인공적 조작에 의한 유전자군의 재조합 기술을 특히 유전자재조합, 재조합DNA실험이라 하게 된 것이다.

No.7077 · 산림청 원문

유전자좌 遺傳子座 · (gene) locus
염색체지도 위의 유전자의 단위. 좌(locus)라고도 한다.복수, loci.

No.7078 · 산림청 원문

유전자주체 遺傳子主體 · protosome genos
유전원체(遺傳原體) 또는 유전자중심체(遺傳子中心體; gene center)라고도 한다.

No.7079 · 산림청 원문

유전자지도 遺傳子地圖 · genetic map
연관지도와 같은 말, 염색체 안에 어떤 유전자가 어느 위치에 있는지를 나타낸 지도

No.7080 · 산림청 원문

유전자치환 遺傳子置換 · gene substitution
한 유전자좌의 대립유전자가 또 다른 대립유전자로 대체되는 것이다.

No.7081 · 산림청 원문

유전자코드 遺傳子코드 · genetic code
전형적인 단백질은 모두 폴리펩티드의 쇄 (polypeptide chain)로 되어 있다. 이 폴리펩티드는 아미노산을 1열로 연결시켜 놓은 모양인데 아미노산 하나를 만드는데 DNA 및 RNA의 3개의 염기가 필요하다. 이 아미노산의 순서에 대한 정보를 제공하는 염기 단위 (3개 염기단위)를 유전자 코드라한다. 미토콘드리아의 예외적인 경우를 제외하고는 진핵생물, 원핵생물 모두에서 공통으로 나타난다. 예를 들면 유전자 코드 ATG는 아미노산 메티오닌 (Met)을 만들게하며 TCC 는 쎄린 (Ser)을 암호화한다.

No.7082 · 산림청 원문

유전자표류 遺傳子漂流 · genetic drift
유전적 부동과 같은 말

No.7083 · 산림청 원문

유전자형 遺傳子型 · genotype, genetype
한 생명체의 유전적인 구성을 나타내는 것으로 표현형 (phenotype) 과는 구별된다. 유전자형이 한 개체가 태어나기 전의 배아상태에서부터 어른이 될 때까지의 유전적 잠재력과 한계점을 결정한다. 유성생식을 하는 생물체중에서 한 개체의 유전자는 양친으로부터 받은 유전자들을 모두 포함한다. 유성생식을 통하여 각 개체는 모두 각각 독특한 유전형을 보장받는다 (일란성 쌍둥이 제외). 한 개체의 외모나 행동특성 (즉, 표현형)은 이 유전자형을 구성하는 대립형질의 우성 열성 여부와 이들의 환경과의 상호작용으로 나타난다

No.7084 · 산림청 원문

유전자형-환경상호작용 遺傳子型-環境相互作用 · genotype -environment interaction
특정 유전자형이 환경에 따라 다르게 나타나는 표현형 효과. 두 요인에 따른 효과를 구분할 수는 없다.

No.7085 · 산림청 원문

유전자호르몬 - · gene hormone
유전자의 작용으로 생겼다가 형질발현(形質發現) 때 호르몬처럼 작용한다고 예상되는 · 물질로서, 누에나방의 눈색과 노랑초파리의 눈빛 발현에 관여하는 것으로 알려져 있다.

No.7086 · 산림청 원문

유전자확산 遺傳子擴散 · gene flow
한 집단의 개체나 번식재료가 다른 집단으로 이동하거나 교배와 생식을 통해 이루어지는 유전자 이동 현상으로 집단 상호간에 일어날 때 유전자 교환 (gene exchange)이라고도 한다.

No.7087 · 산림청 원문

유전적거리 遺傳的距離 · genetic distance
집단 간의 유전적 구조 또는 염기배열 상의 차이를 나타내는 척도. 여러 가지 방법에 의해 측정되며, 이를 이용해 집단 또는 비교대상 간의 계통도가 작성된다.

No.7088 · 산림청 원문

유전적격리 遺傳的隔離 · gene isolation
성적격리와 비슷한말. 개체의 유전자조성의 차이로써 자손이 생기지 않을 때.

No.7089 · 산림청 원문

유전적다양성 遺傳的多樣性 · genetic diversity
모든 생명체들의 변이성과 그들이 구성하는 생태적 복합체의 변이성을 나타내는 생물다양성 중에서 유전정보 또는 그에 기인하는 형질의 다양성. 접근방법에 따라 종내, 종간, 군집 또는 생태계의 유전적 다양성을 논할 수 있으나 일반적으로 종내의 유전적 다양성을 뜻할 때가 많다.

No.7090 · 산림청 원문

유전적변이 遺傳的變異 · heritable variation
유전하는 변이. 상속변이 , 전달변이라고도 함

No.7091 · 산림청 원문

유전적복잡성 遺傳的複雜性 · genetic complexity
한 유전체안에 있는 총 DNA양으로 추정하며 진화가 더된 생물이 덜된 생물보다 DNA 양이 더 많은 경향을 이야기 할 때 사용되는 비교개념. 참조: C-value.

No.7092 · 산림청 원문

유전적부동 遺傳的 浮動 · genetic drift
배우자 선택과정에서 생기는 집단 내 유전자빈도의 확률적 변화. 소집단에서 세대에 따른 유전적 부동은 해당집단의 유전변이를 감소시키고 결국은 대립유전자의 소실을 초래한다. 돌연변이, 자연도태 그리고 이주 등에 따라 생기는 체계적인 변화가 아닌 확률적 변화로 유전자 표류라고도 한다.

No.7093 · 산림청 원문

유전적분산 遺傳的分散 · genetic variance
단내에서 유전적 원인에 의한 표현형 분산 (VG). 보통 상가적 유전분산 (VA)과 비상가적 유전분산 (VD)으로 나눈다. 상가적 유전분산은 선발에 따른 개량효과를 예측하는데 중요하게 쓰인다.

No.7094 · 산림청 원문

유전적순도 遺傳的純度 · genetic purity
(설명 없음)

No.7095 · 산림청 원문

유전적일가염색체 遺傳的一價染色體 · genetic univalent chromosome
감수분열에서 분리하여 있는 일가염색체. 또는 잡종과 반수체에서 흔히 보이는 것으로 상동염색체가 없어서 짝을 이루지 못하고 있는 상태. n으로 표시한다.

No.7096 · 산림청 원문

유전적저해 遺傳的沮害 · genetic block
유전적 장해라고도 한다. 유전자돌연변이에 의해서 그 유전자가 관여하고 있는 생체 내의 물질대사의 일부에 나타나는 저해.

No.7097 · 산림청 원문

유전적진보 遺傳的進步 · genetic progress
유전복획득량(遺傳復獲得量; geneticgain)이라고도 한다. 집단이 선발을 받았을 때 모집단과 자집단과의 평균치의 차를 말한다.

No.7098 · 산림청 원문

유전적평형 遺傳的平衡 · genetic equilibrium
주로 집단유전학 분야에서 사용되는 유전학 용어. 다음의 ① ② 와 같은 뜻으로 사용되는 경우가 많은데, 여기서의 평형은 반드시 안정상태의 평형을 뜻하는 것은 아니다. 즉 ① 하디-바인베르크법칙(Hardy-Weinberg's law)이 성립되어 있는 집단이 나타내는 상태의 평형 ② 유전자빈도가 돌연변이 · 자연선택 · 우연적 부동(偶然的浮動) 등의 압력하에서 어느 일정한 분포가 유지되고 있는 상태의 평형 등이다.

No.7099 · 산림청 원문

유전질 遺傳質 · idioplasm
생식세포의 소재로 2개 요소를 상정하고, 자웅양성 생식세포에 같은 양으로 존재하며 유전의 기본이 되는 것으로 가정한 것. 자성 생식세포에 다량 존재하는 영양에 관계된 물질은 영양질이라 한다.

No.7100 · 산림청 원문

유전체학 遺傳體學 · genomics
유전체의 기능을 종합적으로 연구하는 분야로써 그 방법에 혹은 목적에 따라서 세분된다. functional genomics, structural genomics, chemical genomics는 그 목적에 따라 분류되는 예이다.

No.7101 · 산림청 원문

유전표지인자 遺傳標識因子 · genetic marker
염색체상의 위치나 분자크기가 알려져 있어 유전해석상 표지자로 사용될 수 있는 인자. 유전자에 국한될 때 표지유전자 (marker gene)라 부른다. 재조합형 관찰, 개체 및 집단 특성구명, 유전지도 작성 등에 널리 활용된다.

No.7102 · 산림청 원문

유전학 遺傳學 · genetics
유전 · 변이 현상의 원리 · 메커니즘을 연구하는 생물학의 한 분야. 구체적으로 설명하면, 유전학은, 어버이의 형질이 자손에게 어떻게 전해지는가 · 또 어버이와 자손, 또는 자손들 사이의 변이는 어떤 원인에 의해 어떻게 유발되고, 또 어떤 변이가 유전되는 것인가 · 등의 문제를 밝히기 위해 연구하는 학문이라 할 수 있다. 유전학이라는 뜻의 영어 genetics는 1906년 영국의 유전학자 W. 베이트슨이 '태어나다' 또는 '기원(起源)'이라는 뜻의 그리스어 genesis를 어원으로 하여 처음으로 만든 것이다. 유전학은 원래 육종을 주된 목표로 하여 생겨난 학문이었으며, 초기 단계에서는 연구대상으로 정한 형질이 자손에게 전달되고 발현되는 과정의 법칙을 파악하는 데 중점을 두었는데, 당연한 추세로서 학자들의 관심은 점차 유전 메커니즘의 해명에 쏠리게 되었다. 현재는 형질의 유전을 담당하는 이른바 '유전자의 본체', 즉 유전물질(heredity substance)은 DNA(일부 바이러스에서는 RNA)라는 것이 확증되었으며, DNA에 의해 유전정보가 저장되고 자손이나 딸세포에 전달되는 과정, 유전정보에 따라 형질이 결정되고 발현되는 과정과 메커니즘까지도 해명되었다. 따라서 오늘날에 있어서는 유전학을 '유전정보의 해독 · 전달 및 유전정보에 의한 형질 발현의 메커니즘을 구명하는 생명과학의 한 영역'이라고 정의할 수 있게 되었다.

No.7103 · 산림청 원문

유전형 遺傳型 · genotype
세포, 생물, 개체등에서 발현된 유전적 특성을 뜻하는 유전학 용어

No.7104 · 산림청 원문

유전형질 遺傳形質 · genetic character
유전되고, 표현형으로서 발현될 수 있는 형질. 생물의 형태 · 성상 · 기능의 모든 특징을 형질이라 하는데, 이들 중에서 생식 과정을 통해 다음대에 유전되어 나타나거나 잠재(潛在)되는 형질을 유전학에서는 유전형질 또는 간단히 형질(形質)이라고 한다. 이에 대해 당대(當代)에서 얻어지고 유전되지 않는 형질을 '획득형질(獲得形質:acquired character)'이라 한다. 유전형질 중에는 형태 · 색 등 직접 관찰할 수 있는 것들도 있지만, 효소 · 단백질 등의 생화학적 특징이나 조직 · 기관의 기능 등 간접적으로 검출 · 측정되는 것들도 있다. 또 현대에는 환경요인에 대한 반응성 · 운동 · 행동 및 심리학적 특징 중에도 유전형질로서 다루어지는 것이 있다. 유전형질은 대부분 성숙된 개체, 즉 성체의 특징으로서 파악되는 경우가 많지만, 발생 또는 발육과정에서만 파악되는 것도 있다. 유전형질은 하나의 유전자 또는 둘 이상의 유전자군에 의해 지배되지만, 발현에 있어서 환경요인의 영향을 받는 것도 있다. 유전형질에는 이것을 지배하는 유전자가 있으면 반드시 나타나는 것이 있는데, 이를 '우성형질'이라 하고 이것을 지배하는 유전자를 우성유전자라 한다. 이에 대해, 유전자가 있어도 우성형질에 가려져서 나타나지 않는 형질을 '열성형질'이라 하고, 이를 지배하는 유전자를 열성유전자라 하는데, 우성 · 열성 양유전자는 상동염색체의 같은 유전자자리에 자리잡고 있다. 이와 같이 상동염색체의 같은 유전자자리에 자리잡고 있는 서로 다른 형질의 유전자를 대립유전자라 한다. 우성형질 · 열성형질과 같이 대립유전자에 의해 지배되어 서로 대립적으로 유전되는 유전형질을 '대립형질'이라 한다. 유전형질 중에는 3가지 이상의 대립유전자, 즉 복대립유전자에 의해 지배되는 형질도 있다. 예컨대 ABO식 혈액형은 A형유전자 · B형유전자 · O형유전자의 세 복대립유전자에 의해 유전되는

유전형질이다. 이처럼 유전형질에는 1개의 유전자가 몇 종의 형질발현에 관계하는 경우와 몇 가지 유전자가 공동으로 1개의 형질에 관계하는 경우가 있다.

No.7105 · 산림청 원문

유전획득량 遺傳獲得量 · genetic gain
유전적인 것으로 인정되는 선발된 형질평균값의 증가. 선발개체들의 다음세대의 능력과 집단평균치와의 차이로 표현되며 유전력과는 다음과 같은 관계가 성립된다. G = h2S, G = i h2σp 식에서 i는 선발강도 (selection intensity)로 S / σp 로 표현된다.

No.7106 · 산림청 원문

유제 油劑 · cutting oil
유지장제(油脂裝劑)의 뜻. 금속절삭에 쓰는 절삭유(切削油).

No.7107 · 산림청 원문

유제 乳劑 · emulsion concentrate
물에 잘 용해되지 않는 농약을 용제로 용해시킨 다음 적당한 양의 유화제(emulsifier)를 가해서 만든 액을 유제라 하는데 사용할 때 물과 섞으면 유탁액(乳濁液; emulsion)이 된다.

No.7108 · 산림청 원문

유조 留鳥 · resident(birds)
텃새. 이동하지 않고 연중 같은 곳에서 생활하고 있는 새.

No.7109 · 산림청 원문

유조 幼鳥 · young birds
어린새

No.7110 · 산림청 원문

유조직 柔組職 · parenchyma
유세포로 이루어진 식물조직. 고등식물의 기본조직의 대부분을 차지하고 있고 줄기와 뿌리의 피층 · 속[髓], 잎의 잎살, 과일의 과육 등과 같이 모든 기관에서 볼 수 있다. 또한 유조직은 관다발의 물관부나 체관부의 구성 요소가 된다. 선태식물과 그 밖의 하등식물은 몸 전체가 유조직으로 이루어져 있다. 유조직에는 약간의 세포간극이 있고, 유조직의 구성 요소인 유세포의 모양은 다양하지만 일반적으로 세포벽이 얇고, 원형질 및 발달한 액포가 있는 산 세포이다. 유조직은 식물체내에서 차지하는 위치에 따라 그 기원이 다르며, 각각 줄기 끝과 뿌리 끝 등의 정단분열조직 · 형성층 · 엽연분열조직(葉緣分裂組織) 같은 분열조직에서 유래하지만, 곧 분화 · 성숙하여 영구조직으로서 각종의 중요한 생리작용을 하게 된다. 그 주된 것은 광합성에 관여하는 동화조직, 다육식물 특유의 저수조직, 덩이줄기 · 덩이뿌리 · 과육 · 배젖 등과 같이 영양분을 저장하는 저장조직 등이다. 또 타닌 · 수지 · 고무질 · 유액 · 점액 등을 분비하는 분비조직(또는 분비세포)도 포함된다. 유세포는 분화 · 성숙한 후에도 세포분열능력을 잠재적으로 보유하고 있는데, 분열 후 유세포로서의 성질을 상실하고 다른 조직으로 재분화하는 일이 있다. 예를 들면, 식물체의 통상적인 생장과정에서 코르크형성층 · 떨켜 · 곁뿌리 등과 같은 조직으로 분화하는 것은 유조직 내에서 흔히 볼 수 있는 현상이다. 식물체가 상처를 입으면 그 상처는 아무는데, 이것은 유조직 내에 유상조직이 형성되기 때문이다. 또, 속 등의 유조직을 떼내어 배양하면 활발한 세포분열 결과 뿌리나 줄기 등의 기관이 분화한다.

No.7111 · 산림청 원문

유주자 遊走子 · zoospore, swarm spore
무성생식을 하는 포자의 일종으로서 편모(cilium)를 가지고 물속을 운동하는 것. 불동포자(不動胞子)에 대해서 말한다. 동포자(動胞子)에 대해서 말한다.

No.7112 · 산림청 원문

유주포자낭 遊走胞子? · zoosporangium
유주포자를 담고 있거나 형성하는 포자낭

No.7113 · 산림청 원문

유지 油脂 · fat and oil
유지(油脂)는 지방산의 글리세린에스텔이나 천연물에서 채취된 유지에는 그 밖에 미량의 유리지방산, 탄화수소, 수지(樹脂), 색소, 스테린 등이 함유되어 있다. 공기 중에 두었을 때 고화건조(固化乾燥)하는 것을 건성유(乾性油)라고 하고 유지, 페인트, 와니스(바니시) 등의 도료에 사용하고 점성 을 띠우고 고화(固化)하지 않는 것을 불건성유(不乾性油)라 하여 머리기름, 기계유 등에 쓰인다.그 중간의 것을 반건성유(半乾性油)라고 한다. 불건성유에는 동백유, 올리브유 등이 있고 건성유에는 동유(桐油), 비자유, 호도유가 있고 반건조성에 콩기름, 참기름 등이 있다. 지방에는 목납(木蠟), 칠납(漆蠟), 카카오(cacao) 지(脂)등이 있다. 유지(fatty oils) 또는 기름(油, oils)이라 하고 고상(固狀)인 것을 지방(fats)이라 한다.

No.7114 · 산림청 원문

유지질 類脂質 · lipoid
클로로폼 · 아세톤 · 에테르 등의 지방 용제에 녹는 천연물이며 인지질과 당지질 등이 여기에 속한다.

No.7115 · 산림청 원문

유창목 癒瘡木 · lignum viate
남가새과(一科 Zygophyllaceae) 구아이아쿰속(一屬 Guaiacum)에 속하는 매우 단단한 상록교목들. 자남색의 꽃은 자마이카의 국화이다. 특히 신대륙이 원산지인 구아이아쿰 오피키날레(G. officinale)를 일컫는다. 구아이아쿰 오피키날레는 미국 남부에서 남아메리카에 걸쳐 자라고 있다. 키가 약 9m, 지름이 25㎝에 이른다. 늘푸른 잎은 마주나고 축을 따라 잔잎으로 갈라져 있으며 가죽질이다. 꽃은 처음에는 밝은 푸른색이지만 점점 하얗게 바래간다. 열매는 심장 모양이고 노란색이며 길이가 2㎝이다. 목재는 매우 단단하고 무거우며 (비중이 1.3, 단단하기는 참나무의 3배) 갈색이 도는 녹색인데 도르래, 화살, 수레의 차축, 볼링 공을 만드는 데 쓰이고 있다. 또한 목재는 지방 함량이 높아 비교적 방수가 잘 되며, 목재를 증류하여 얻는 진액은 호흡장애를 치료하는 데 쓰인다.

No.7116 · 산림청 원문

유체 流體 · fluid
액체와 기체를 말한다.

No.7117 · 산림청 원문

유출 流出 · runoff
1) 강수가 지표면에 도달한 이후 유하하는 현상 또는 유역으로부터 물이 흘러 나가는 현상을 말한다. 2) 유출량과 같은 의미로 사용된다.

No.7118 · 산림청 원문

유출계수 流出係數 · runoff coefficient
강수량에 대한 하천에서의 유출량의 비율로서, 강수의 일부는 도처에 정체하고 저류되며 또한 그사이에 증발, 침투 등에 의해 지표에서 사라지기 때문에 임의 시간내의 강수로 인한 유출량을 같은 시간동안의 강수량보다도 상당히 적다. 유출율이라고도 하나, 유출계수에 대한 구체적인 정의가 다양하므로 유출계수와 유출율을 구별해야 할 경우도 있다.

No.7119 · 산림청 원문

유출량 流出量 · runoff
유역에서 어떤 기간에 나오는 물의 양.

No.7120 · 산림청 원문

유충 幼蟲 · larva
알과 번데기의 중간에 위치하는 곤충의 생활과정.

No.7121 · 산림청 원문

유충호르몬 幼蟲激素, 幼若激素 · juvenile hormone
유약호르몬

No.7122 · 산림청 원문

유치반경 誘致半徑 · effective radius of
공원의 유치반경으로서 아동공원 500mm 이내. 운동공원 1500 ~ 1800mm라는 값이 있다. 즉 공원이용자의 거주권내를 나타내는 반경이다.

No.7123 · 산림청 원문

유침법 油浸法 · oil immersion
현미경 조작에 있어서 쓰는 말. 현미경 조작에 있어서 쓰는 말.

No.7124 · 산림청 원문

유코트 - · -
나무가 우거진 공동마당이 있는 집

No.7125 · 산림청 원문

유토곡선 流土曲線 · sediment yield graph
주어진 시간에 유출되는 토사의 변화를 나타낸 곡선 그래프.

No.7126 · 산림청 원문

유토공 留土工 · -
흙막이

No.7127 · 산림청 원문

유피원목 有皮圓木 · log with bark
수피를 가지는 통나무(圓木)를 말한다.

No.7128 · 산림청 원문

유피인경 有皮燐莖 · tunicate bulbs laminate bulbs
양파(onion), 튜립(tulip)처럼 외측에 있는 인편(鱗片)이 건조하고 막질로 된 것.이 피막(tunic)은 인경(燐莖)을 보호한다. 육질인편은 연속된 원형(횡단하였을 때) 이고 원심상의 층 또는 인엽편(燐葉片, lamina) 모양으로 겹쳐있다. 그래서 조직이 비교적 단단하다.

No.7129 · 산림청 원문

유한모집단 有限母集團 · finite population
모집단의 크기 즉 모집단을 구성하는 단위체 또는 단위량의 수가 유한인 경우.

No.7130 · 산림청 원문

유한모집단보정 有限母集團補正 · finite population correction
모집단을 구성하는 단위의 수가 유한한 모집단, 즉 크기가 유한인 모집단을 유한모집단이라고 한다. 유한모집단의 경우에 표본을 추출할 때마다 무한한 집단으로부터 얻어지는 것이 아니기 때문에, 추출한 표본을 사용하여 통계량을 계산하면 편의 (偏倚)가 발생한다. 따라서 유한모집단으로부터 얻은 통계량에 일정한 계수를 곱해주어 이러한 편의를 보정하는 것을 유한모집단보정이라고 한다. 예를 들어 크기 N인 유한모집단으로부터 크기 n인 표본을 단순무작위 추출할 때 표본평균 의 분산 는 다음과 같이 구해진다. , 여기서=모분산이며 이때이 되는데 이 을 유한모집단 보정계수라고 하며, 유한모집단으로부터 얻어진 통계량에 이 보정계수를 곱해서 유한모집단보정을 한다.

No.7131 · 산림청 원문

유한연년이자의 현재가식 有限連年利子의 前價合計式 · formula of present value of a terminating every-period series
유한연년이자의 전가식.

No.7132 · 산림청 원문

유한정기이자의 미래가식 有限定期利子의 後價合計式 · formula of future value of a terminating periodic series
m년마다 정기적으로 수입이 R씩 n회 수득할 수 있는 것을 유한정기이자라고 한다.

No.7133 · 산림청 원문

유한정기이자의 전가식 有限定期利子의 前?式 · initial value of terminable periodic series beginning in one period
m년마다 일정금액 (r)씩 n회 수득할 수 있는 이자의 전가 합계.

No.7134 · 산림청 원문

유한정기이자의 현재가 有限定期利子의 前價合計式 · formula of present value of a terminating periodic series
유한정기이자의 전가식

No.7135 · 산림청 원문

유한화서 限花序 · inflorescence
나중에 형성된 가지의 끝의 꽃부터 피기 시작해서 가지의 경부(耕部)를 향해서 피어 내려오는 화서. 무한화서에 대한 말.

No.7136 · 산림청 원문

유합 癒合 · fusion
생물의 세포, 조직, 기관 등의 단위가 합쳐서 하나로 되는 것인데 유착(癒着)이라고도 한다.

No.7137 · 산림청 원문

유합조직 癒合組織 · callus
유상조직. 상처를 입은 표피에서 형성되는 조직이다. 식물체의 일부를 취하여 식물호르몬이 있는 배지에 배양하였을 때 형성되는 무정형의 세포 덩어리를 말한다.

No.7138 · 산림청 원문

유형 幼形 · juvenile form
종자식물에서는 어린 식물(幼植物)을 말한다.

No.7139 · 산림청 원문

유형인자 幼形因子 · juvenility factor
유기(幼期)에만 나타나는 형질이 자손 생물의 성체형질로 되는 인자

No.7140 · 산림청 원문

유형형질 幼形形質 · juvenile character
유기(幼期)에만 나타나는 형질이 자손 생물의 성체형질로 되는 형질

No.7141 · 산림청 원문

유화제 乳化劑 · emulsifying agent
유탁액제조(乳濁液製造)를 쉽게하고 이것을 안정하게 두기 위해서 첨가하는물질.

No.7142 · 산림청 원문

유황 硫黃 · sulfur
질량수(質量數) 32, 33, 34, 35의 동위원소가 있으나 방사선동위원소로서 생물학에 이용되는것은 S이다.

No.7143 · 산림청 원문

유황세균 硫黃細菌 · sulfur bacteria
유황 또는 무기유황화합물을 산화하는 세균, 또는 이 반응에 의해서 얻은 에네르기로서 탄산동화를 하고 화합합성적(化合合成的) 무기영양으로 생활하는 세균의 총칭.

No.7144 · 산림청 원문

유효강수량 有效降水量 · effective precipitation
유효강수량에는 적용분야에 따라 서로 다른 두가지의 의미가 있다. 이 용어를 사용할 때는 혼동되지 않도록 주의할 필요가 있다. 1) 유출량의 해석에 있어 강수량 가운데 직접유출량으로 되는 부분을 말한다. 표면유출량에 관해서는 초과강우 (rainfall excess)의 적산치와 같아진다. 이 경우에는 '유출에 있어서의 유효강수량'으로 표현하는 것이 좋다. 2) 관개 등 식물이 이용하는 토양수와 관련할 경우에는 강수량 가운데 토양 중의 유효수분 (有效水分, available water)이 되는 부분을 의미한다. 따라

서 여기에는 지상류나 근계의 분포범위보다도 아래쪽으로 침투하는 물은 포함되지 않는다. 이 경우는 '식물에 있어서의 유효강수량'으로 표현하는 것이 바람직하다.

No.7145 · 산림청 원문

유효강우량 有效降雨量 · effective rainfall
유효강수량. 강수량중에서 유출에 기여하는 강수량

No.7146 · 산림청 원문

유효교차 有效交叉 · effective crossing over
교잡시험으로써 구별할 수 있는 교차.

No.7147 · 산림청 원문

유효나비 車道幅元, 有效幅 · width of carriage way, effective width
차도나비, 차량의 나비에 여유나비를 더한 것으로 주행차량의 종류, 속도, 운재방법과 반출량 및 기타 교통량을 고려하여 달라진다. 우리나라 임도 시설 규정에는 1급 임도는 4m, 2급 임도는 3m 이다.

No.7148 · 산림청 원문

유효범위 有效範圍 · effective range
어떤 효과가 미치는 범위.

No.7149 · 산림청 원문

유효분리 有效分離 · effective segregation
구조잡종성(構造雜種性)의 것이 몇%의 생존가능한 자손을 만들 수 있나하는 것을 Darlington은 유효분리라고 했다.

No.7150 · 산림청 원문

유효수분 有效水分 · available water
토양 수분 중에서 영구위조점과 포장용수량 사이의 수분을 말하는 것으로, 이 범위의 수분은 식물이 수분을 흡수하는 난이 정도가 다르기 때문에 이유효수분(易有效水分)과 난유효수분(難有效水分)으로 나눈다.

No.7151 · 산림청 원문

유효수요 有效需要 · valid demand
실제로 물건을 살 수 있는 돈을 갖고 물건을 구매하려는 욕구로 확실한 구매력의 뒷받침이 있는 수요이다.

No.7152 · 산림청 원문

유효인산 有效燐酸 · available phosphorus
가용성인산 또는 가급태(可給態)인산이라고도 한다. 가령 토양을 1/5-HCl로 침출처리해서 용출 하는 인산을 정리해서 유효인산으로 한다. 2%의 구연산 용액으로 추출하기도 한다.

No.7153 · 산림청 원문

유효적산온도 有效積算溫度 · total effective temperature
생물의 어느시기에 있어서의 생장과 발육에 유효한 온도의 시간적분.

No.7154 · 산림청 원문

유효추정치 有效推定値 · effective estimate
통계학적 의미에서 효율성이 있는 모수(母數, parameter)를 구체적으로 추정한 값

No.7155 · 산림청 원문

유효출판 有效出版 · effective publish
새로운 분류군의 학명을 명명할 경우에는 유효출판을 해야만 그 학명에 대한 권리를 얻을 수 있다. 유효출판이 되려면 식물학자가 이용할 수 있는 연구소, 도서관, 일반인이나 기관에 판매나 교환, 증정이 되는 인쇄물로써 국제명명규약의 규정에 따라 작성된 인쇄물이이야 한다. 전시, 공공장소에서 논의 된 신종, 타자, 발간 안된 자료는 무효이다. 우리나라에는 여러 식물명들이 이러한 유효성 여부에 따라 논란이 되고 있다. 분류군의 명칭을 정확하고 완전하게 하기 위해서는 최초로 유효하게 발표한 발표자의 이름을 학명에 밝혀야 한다. 우리나라와 같은 경우에는 한국식물분류학회지나 한국식물학회지 등에 발표하는 것이 가장 정확한 유효출판이 될 수 있다.

No.7156 · 산림청 원문

육림 育林 · silviculture
1) 숲을 가꾸어 키우는 일로 무육이라 하기도 한다. 2) 넓은 의미로는 나무심기, 어린 나무 가꾸기, 움돋이 가꾸기, 풀베기, 가지치기, 제벌, 덩굴치기, 시비, 간벌, 병충해 방제 등 숲가꾸기를 위한 모든 작업을 뜻하고, 3) 좁은 의미로는 나무심기 등 조림작업을 제외한 순수한 임목보육을 위한 작업을 뜻한다.

No.7157 · 산림청 원문

육림의 날 育林의 날 · National Silviculture Day
정부가 주관하는 기념일의 하나. 1973년 3월 30일 대통령령으로 11월 첫 토요일을 육림의 날로 공포 · 시행하였다. 이 날은 4월에 심은 나무들이 잘 자라고 있는지를 보살피기 위한 애림사상의 보급과 수종에 따라서는 가을에 심는 경우도 있어 이 날을 제정하였다.

No.7158 · 산림청 원문

육묘 育苗 · raising seedlings
모나 모종을 기르는 일. 모와 모종은 논이나 밭에 이식할 것을 전제로 한 작물의 어린 식물을 일컫는 것으로서 비교적 고밀도이고 집약적으로 육성된다. 작물의 어린식물은 기상 · 잡초 · 병 등의 환경의 영향을 받기 쉬우므로 논 · 밭에 직접 파종해서 재배하기보다는 육묘하여 어느 정도 크게 길러서 이식하는 것이 유리한 경우가 많다.

No.7159 · 산림청 원문

육묘지 育苗紙 · nursery paper
육묘용의 종이 용기. 통기성, 내수성이 요구되어지며, 크라프트지가 사용되어지지만 화학 합성 섬유를 혼초하는 경우도 있다. 보통 그대로 밭에 이식된다. 종이통 모양으로 연결한 type도 사용되고 있다.

No.7160 · 산림청 원문

육박나무 六駁, 朝鮮木美子 · Actinodaphne lancifolia (Litsea coreana)
우리나라에서는 남쪽에서 자라는 상록활엽교목. 잎뒷면에 잔털이 있다. 꽃은 암수딴그루, 8~9월에 개화하고, 열매는 다음에 7~8월에 붉은 색으로 성숙하고 장과(漿果)이다.

No.7161 · 산림청 원문

육배체 六倍體 · hexaploid
게놈이 배가 되어 염색체가 6배체로 된 것

No.7162 · 산림청 원문

육상운송 陸上運送 · landtransport
육상으로 목재를 운반

No.7163 · 산림청 원문

육상운재 陸上運材 · land transportation
육운. 산지집재장에 집적된 목재를 고정 시설에 의해 소비지 혹은 다른 운반기관의 중계점까지 운반하는 것을 운재라고 한다. 반출시설의 종류에 의해 목마운재, 차량운재, 철도운재, 삭도운재 등이 있다.

No.7164 · 산림청 원문

육성종 育成種 · improved variety
개량종이라고도 한다. 육종으로서 만들어진 품종을 말한다. 재래종의 대어(對語).

No.7165 · 산림청 원문

육수화서 肉穗花序 · spadix
육수꽃차례. 살이삭꽃차례. 주축이 딱딱하지 않은 살과 같은 육질이고 꽃자루가 없는 작은 꽃들이 많이 밀집한 꽃차례를 말한다. 천남성과나 부들과 식물의 꽃에서 볼 수 있다.

No.7166 · 산림청 원문

육식성 肉食性 · zoophagous
육식성 곤충이란 살아있는 동물을 먹고사는 곤충으로서 포식성곤충(捕食性昆蟲)과 기생성곤충(寄生性昆蟲)의 두 가지가 있다. 포식성 곤충은 보통 살아있는 다른 곤충을 잡아 현장에서 먹어버린다. 이때 먹히는 곤충의 몸집은 포식성곤충 보다 작은 것이 보통이다. 포식성곤충은 일생동안 많은 먹이를 필요로 한다. 기생성곤충은 여러 가지 점에서 포식성곤충과 다르고 이들은 먹이를 제공해주는 숙주 곤충의 몸안 또는 외부표면에 살면서 즉각 죽이지 않는 것이 보통이다. 죽이는 경우라도 기생성곤충은 일생동안 단지 하나의 숙주만을 필요로 하는 것이 보통이다. 기생성곤충의 몸집은 숙주곤충의 크기보다 작다.

No.7167 · 산림청 원문

육운 陸運 · land transport
육상운송과 같은 말

No.7168 · 산림청 원문

육종 育種 · breeding
유용한 생물의 유전적 형질을 사람이 희망하는 쪽으로 개량하는 것. 육종에는 유전적 변이를 가진 집단을 모으거나 만들어내는 조작 (변이 창출)과 원하는 형질을 희망하는 집단에 옮겨가게 하기 위한 조작(선발), 또한 이렇게 하여 얻어진 집단을 양호한 상태로 유지, 관리하기 위한 조작(원종의 관리)들이 포함된다. 임목의 경우 주로 선발육종(選拔育種), 교잡육종(交雜育種), 배수체육종(倍數體育種), 돌연변이육종(突然變異育種) 등을 시행하여 왔으며, 최근에는 세포선발(細胞選拔)이나 세포융합, DNA 재조합 등의 생물공학적 기술들도 적용되고 있다.

No.7169 · 산림청 원문

육종가 育種價 · breeding value
후손에 의해서 평가되는 개체의 능력. 한 개체의 육종가는 그 개체의 일반조합능력의 두 배로 정의된다.

No.7170 · 산림청 원문

육종구 育種區 · breeding region
수종의 유전적 특성과 적응에 영향을 주는 기후적, 입지적 조건의 유사성을 고려하여 정해진 지역으로, 그 안에서 수형목 선발과 채종원 조성 등의 육종수단이 강구된다. 원칙적으로 한 육종구에서의 육종수단은 그 지역에서의 육종재료를 이용하며 타 육종구로의 육종재료 이동은 신중을 기해야 한다.

No.7171 · 산림청 원문

육종방안 育種方案 · breeding strategy
일정지역의 대상수종에 대한 종합적인 육종계획. 관심형질의 유전력, 변이정도 뿐만 아니라 개량종자의 시급성과 해당 지역의 특성 등을 충분히 고려하여 결정되어야 한다.

No.7172 · 산림청 원문

육종전략 育種前略 · breeding strategy
육종방안

No.7173 · 산림청 원문

육종집단 育種集團 · breeding population
일반적으로 육종의 대상이 되는 임목집단을 의미한다. 대규모, 장기간의 전진세대 육종계획에서는 기능을 달리하는 몇가지 집단을 구분하고 있는데, 육종집단은 대개 기본집단에서 일정한 기준하에서 선발된 유전자형으로 구성된 개체들 (예: 기본집단에서 선발된 우수한 가계의 우수한 개체들)로서 다음 세대의 육종재료로 이용된다.

No.7174 · 산림청 원문

육즙 肉汁 · bouillon meat extract
세균의 배양에 쓰는 액체

No.7175 · 산림청 원문

육질과 肉質果 · fleshy fruit
열매중에서 껍질 즉 내과피나 중과피 중에 어느 하나라도 딱딱하지 않고 즙이 있는 육질인 열매를 총칭한다. 장과, 핵과, 취과, 다화과 등이 이에 속한다.

No.7176 · 산림청 원문

육추 育雛 · parental care
보육과 같은 말

No.7177 · 산림청 원문

육탄당 六炭糖 · hexose
헤키소오스. 탄소원자 6개를 가지는 단당류의 뜻.

No.7178 · 산림청 원문

육풍 陸風 · land breeze
해안지방에서는 하루 중 정기적으로 일어나는 바람을 육풍이라고 하는데,해풍은 낮에 해면으로부터 육지로 향해 부는 것이고,육풍은 밤에 육지로부터 해상을 향해 부는 것이다.

No.7179 · 산림청 원문

윤노리나무 牛鼻木 · 學 Pourthiaea villosa
전국에 분포하는 장미과의 낙엽소교목. 5월에 흰꽃이 피고 산방화서이다. 이과(梨果)가 가을에 붉게 익는다. 밀원이며 관상식물이다.

No.7180 · 산림청 원문

윤벌기 輪伐期 · rotation period
1) 한 작업급에 속하는 숲을 벌채하고 순차적으로 계획벌채할 때 전체 숲의 벌채가 끝날 때까지의 기간이다. 2) 연차적으로 벌채가 되고 있는 한 작업급의 전체 숲이 한차례 벌채되는데 요하는 기간을 말한다. 법정상태인 개벌교림작업일 때에는 벌기령이 100년이면 윤벌기도 100년으로 된다. 택벌작업에 있어서는 전작업구에 대해서 해마다 택벌을 하는 것이 기본형식이지만 보통은 전작업급을 몇 개의 구역으로 나누고 이것을 택벌구라 한다. 그래서 해마다 한 택벌구를 택벌한다. K개의 택벌구가 있으면 K년만에 동일택벌구에 회귀하게 된다. 이때 K년을 회귀년(순환기)이라고 한다. 따라서 택벌작업에서는 윤벌기이외에 회귀년을 정해야 한다.

No.7181 · 산림청 원문

윤벌기간 輪伐期間 · length of rotation
한 작업급에 속하는 전체 숲을 순차적으로 모두 벌채할 계획 하에 벌채하기 시작하여 전체 숲이 모두 벌채될 때 까지의 소요기간이다.

No.7182 · 산림청 원문

윤벌령 輪伐齡 · rotation age
임업경영안에 의해서 곧 수확될 수 있는 상태에 놓여 있는 임분의 연령이다.

No.7183 · 산림청 원문

윤변 潤周 · wetted perimeter
주된 흐름의 방향에 직각으로 물과 접촉하는 수로 단면의 길이.

No.7184 · 산림청 원문

윤상 輪狀 · whorl
바퀴와 같은 형태로 된 모양을 말한다. 주로 수목에서는 가지의 모양 등을 설명할 때 사용되며, 나무의 줄기 주위에 가지가 돌려나는 것을 윤상이라고 한다.

No.7185 · 산림청 원문

윤생 輪生 · verticillation
돌려나기

No.7186 · 산림청 원문

윤생화 輪生花 · cyclic flower
화엽(花葉)이 화축에 윤상(輪狀)으로 배열하는 꽃.

No.7187 · 산림청 원문

윤작 輪作 · rotation rotation cropping
돌려짓기

No.7188 · 산림청 원문

윤절 輪截 · girdling
간부(幹部)의 주위에 절상(切傷)을 넣어 주는 일.

No.7189 · 산림청 원문

윤척 輪尺 · caliper
지름자. 직경자. 나무 직경의 측정 높이가 낮아 직접 측정할 수 있을 때 사용되는 직경측정기구의 일종으로 가장 일반적으로 이용되는 기구를 윤척이라고 하며, 경우에 따라서는 지름자라고도 부른다. 윤척의 구조는 매우 간단한데, 눈금이 새겨져 있는 자 (graduated scale)에 두 개의 다리 (arm)가 수직으로 붙어 있다. 1 개의 다리는 고정되어 있으므로 이를 고정각 (固定脚, fixed arm)이라 하고, 다른 것은 나무의 직경 크기에 따라 자 위를 움직일 수 있도록 만들어졌기 때문이 이를 유동각 (遊動脚, mobile arm)이라 한다. 윤척의 재료는 보통 목재와 금속재의 두 가지가 있으며, 윤척을 이용하여 직경을 측정할 때 나무의 단면이 정확한 원이 아니기 때문에 보통 장경과 단경을 2회 측정하여 평균치를 사용하는데 보다 정확한 값을 얻기 위해서는 기하평균을 이용한다. 참조: 흉고직경, 직경테이프.

No.7190 · 산림청 원문

윤할 輪割 · ring shakes
목재의 횡단면이 연륜에 따라 둥글게 갈라지는 것. → 건할(乾割)

No.7191 · 산림청 원문

율목봉산 栗木封山 · prohibition of chestnut production stand
밤 생산을 위하여 일반인에 의한 벌채와 입산을 금지한 봉산

No.7192 · 산림청 원문

융모 絨毛 · papilla
일명 유두모(乳頭毛). 장연모(長軟毛). 표피세포 전부가 원추형으로 돌기한 것을 말한다. 길이가 일정하지 않다.

No.7193 · 산림청 원문

융점 融點 · melting point
녹는 점.

No.7194 · 산림청 원문

융합유전 融合遺傳 · blended inheritance
F_1뿐만 아니라 F_2이후에도 형질이 분리되지 않고, 아들이 양친의 중간형으로 나타나 는 것.

No.7195 · 산림청 원문

융해 融解 · fusion melting
고상(固相)으로된 물체가 열을 얻어 액상으로 되는 변화.

No.7196 · 산림청 원문

융해점 融解點 · melting point
녹는 점

No.7197 · 산림청 원문

으뜸가지 力枝 · major branch
역지. 한 나무에서 가장 굵고 긴 가지

No.7198 · 산림청 원문

으름덩굴 木通林下婦人 · 學 Akebia quinata
전국의 산지에 분포하는 덩굴성 나무(蔓木)로 4~5월에 자홍색의 꽃이 개화. 암꽃과 수꽃이 다르며, 암꽃의 꽃잎은 퇴화하고 꽃받침이 꽃잎처럼 되었다. 열매는 골돌상이다. 소엽 5개가 장상(掌狀)으로 배열.

No.7199 · 산림청 원문

은 銀 · silver
Ag. 원자번호 47. 원자량 107.880.

No.7200 · 산림청 원문

은백양 銀白楊 · white poplar
잎뒤에 흰털 밀포(密布). 유럽원산.

No.7201 · 산림청 원문

은신 隱身 · refuge
생존을 위한 중요한 능력으로서 숨을 수 있는 기회를 갖는 것.

No.7202 · 산림청 원문

은절 隱節 · concealed knot
숨은 마디.

No.7203 · 산림청 원문

은폐 隱蔽 · cover
잠자리와 둥지로 나누어지는데, 피난처도 여기에 속한다.

No.7204 · 산림청 원문

은화과 隱花果 · syconium
열매의 한 종류로써 은두화서가 성숙해져 만들어진 다육성 열매를 말한다. 은두화서는 꽃부분이 겉으로 드러나지 않고 화탁안에 있으므로 이 열매 역시 주머니처럼 생긴 육질의 화탁 안에 많은 수과가 들어 있다. 무화과가 대표적인 은화과이다.

No.7205 · 산림청 원문

은화식물 隱花植物 · crytogamous plants
민꽃식물.

No.7206 · 산림청 원문

음성식물 陰性植物 · shade plant
양성식물(陽性植物)의 대어(對語). 중간적성질의 식물을 음양성식물(陰陽性植物)이라고 한다.

No.7207 · 산림청 원문

음수 陰樹 · shade tolerant tree
그늘에 견디는 성질이 강하여 음지에서 생육할 수 있는 목본식물. 그늘나무라고도 한다. 보통 어려서는 강한 햇빛을 받으면 생장할 수 없으나, 어느 정도의 높이로 자란 다음부터는 강한 햇빛을 받으면 오히려 성장이 왕성해진다. 일본전나무 · 편백 · 구상나무 등의 겉씨식물이나 너도밤나무 · 구실잣밤나무 · 후박나무 등의 속씨식물 등이 대표적인 예이다. 이들 수종이 삼림에 침입하면, 곧 다른 종류를 압도하여 음수림을 만들고 그 상태에서 안정한다. 따라서 극상(極相 ; climax)을 이루는 것은 음수림이며, 원시림에서는 음수가 우선한다. 음수는 양수에 비해 최소수광량이 적고 가스교환의 보상점이 낮다. 즉, 약한 빛으로 광합성을 할 수 있다. 목본성 음지식물의 경우 빛에 대응하는 방법이 어릴 때와 생장 후가 다른 데 비하여, 초본성 음지식물은 일생을 통하여 직사광선하에서 생육할 수 없으므로 음수와는 구별된다.

No.7208 · 산림청 원문

음수류 陰樹類 · shade bearing trees
음수(陰樹)들의 종류

No.7209 · 산림청 원문

음엽 陰葉 · shade leaf
그늘과 같이 비교적 약한 빛 아래에서 생장한 잎. 그늘잎. 양지에서 발육한 잎(陽葉)에 비해 두께가 얇고 면적이 넓다. 양엽에는 책상조직(palisade parenchyma)이 2~3층 있는 데 비해 음엽에는 1층밖에 없다. 반대로 해면조직(spongy parenchyma)은 잘 발달되어 있다. 엽록소 함량은 양엽보다 많은 경우가 대부분이지만, 단위면적당 동화량은 적다. 약한 빛 아래에서는 광합성 능력이 좋고 보상점은 음엽이 양엽보다 낮다. 기공의 수도 적고 개도(開度 ; divergence)도 낮으나, 동일한 개도의 양엽보다 증산량이 많다. 따라서 함수량이 많음에도 불구하고 큐티쿨라층의 발달이 나쁘기 때문에 건조에 약하다. 한 나무 내에서 수관의 내부나 북쪽에 달린 잎은 음엽이 되기 쉽다.

No.7210 · 산림청 원문

음이온 陰? · anion
음의 전하를 가지는 이온. 이온의 값에 따라 - 또는 ′의 기호를 붙인다. Cl¯,SO_4¯¯,PO ¯,또는 Cl′,SO_4″,PO ″′등 기체중의 음이온을 부(負)이온(英 negativeion)이라고도 한다.ion)이라고도 한다.

No.7211 · 산림청 원문

음이온치환 陰?子置換 · anion exchange
토양의 양전하에 전기적으로 흡착되었던 음이온이 토양용액 중의 다른 음이온과 치환되는 현상이다. 음이온교환이라고도 한다.

No.7212 · 산림청 원문

음이온치환용량 陰?子置換容量 · anion exchange capacity, AEC
토양이 이온치환반응을 통하여 흡착할 수 있는 음이온의 총량을 가리키는 것으로, 토양이나 흡착물질 1kg에 대한 전하의 센티몰 또는 100g에 대한 밀리그램 당량으로 표시한다. 음이온교환용량이라고도 한다.

No.7213 · 산림청 원문

음측 音測 · measuring by sound
소리에 의해 거리를 측정하는 방법. 소리의 속도는 공기의 습도 · 온도 · 풍향 · 풍속 등에 의해 차이가 있으나 보통 toC의 온도에서 공기 중을 전파하는 속도를 구하는 식은 v (m/sec) = 331 + 0.609toC 이다.

No.7214 · 산림청 원문

음함수 陰函數 · inplicit function
변수 x,y를 포함하는 관계식 F(x,y) = 0에 의하여 x의 함수 y가 정의되어 있을 때, y를 x의 음함수라고 한다.

No.7215 · 산림청 원문

음화 陰畵 · negative picture
음화란 피사체와는 명암 관계가 반대인 사진의 화상을 말한다. 항공사진의 경우에 촬영을 하면 얻어지는 사진은 음화가 되며, 이것을 양화 (positive picture)로 만드는 작업을 통해서 사진을 만들게 된다.

No.7216 · 산림청 원문

응고 凝固 · solidification
액체 또는 기체가 고체로 되는 것.

No.7217 · 산림청 원문

응동 應動 · reaction
반작용.

No.7218 · 산림청 원문

응애 蜢蝛 · mite
거미강 진드기목 가운데 후기문아목(Metastigmata)을 제외한 거미류의 총칭으로 몸길이 2mm 미만의 작은 동물군이다. 1902년 이래 영어 'mite'에 해당하는 표준어로 채택되어 쓰이고 있다. 지구상

에는 100만 종 이상의 동물들이 살지만 응애류만큼 모양 · 서식지 · 행동이 다양한 것도 드물며, 형태면에서는 다른 거미류와 달리 머리 · 가슴 · 배가 한 덩어리로 되어 있다. 또한 거미류에 딸린 4쌍의 다리가 있는 동물인데도 유충 기간 동안에는 3쌍의 다리를 가지는 경우도 흔하다. 어떤 종(잎응애)은 식물에만 기생하는가 하면 어떤 종은 척추동물 및 무척추동물들과 복잡한 기생 관계를 맺고, 일부는 식물질을 분해하여 영양물질의 순환에 큰 역할을 하기도 하고, 직간접적으로 인간에게 해로운 동물을 잡아먹어 인간생활에 유익한 것도 있다.

No.7219 · 산림청 원문

응용곤충학 應用昆蟲學 · applied entomology, economic entomology
곤충학의 한 분야로서 일반 곤충학을 기초로 사람과의 이해관계를 연구하는 학문으로서 연구대상에 따라 농업곤충학(農業昆蟲學, agricultural entomology), 산림곤충학(山林昆蟲學, forest entomology), 수산곤충학(水産昆蟲學, aquatic entomology), 의용곤충학(醫用昆蟲學, medical entomology)으로 구별된다.

No.7220 · 산림청 원문

응집 凝集 · cohesion
분자와 분자가 끌어당기는 현상. 물분자는 분자간 내의 수소결합 때문에 응집력이 수백 ㎫로 매우 커서 증산작용에 의하여 생겨난 긴장력으로 높은 나무에서 수액상승이 가능하다.

No.7221 · 산림청 원문

응집력설 凝集力說 · cohesion theory
식물의 뿌리로부터 가지에 물이 올라가는 기구에 관한설. 엽면으로부터의 증산작용의 결과, 흡수력이 잎에 생겨서 도관내의 수사(水絲)가 끊어지지 않고 상승한다고 한다. 이 때 물의 움직임을 증산류(蒸散流)라고 한다.

No.7222 · 산림청 원문

응집반응 凝集反應 · agglutination
침강반응과 같고 항원항체반응의 하나인데 항원이 세균이나 적혈구와 같이 비교적 큰 체적을 가지고 있을 때 침강반응이라 한다. 이 때의 항원을 응집원이라고 한다. 항원이란 동물의 혈청중에 생기는 항체(응집소)에 대한 말이다.

No.7223 · 산림청 원문

응집성 凝集性 · coherence
환경 혹은 경관을 구성하고 있는 요소들이 반복적으로 나타나 하나의 집단으로 인식될 수 있는 상태

No.7224 · 산림청 원문

응축 凝縮 · condensation
포화증기의 온도를 내리면 증기의 일부는 액화한다. 이 현상을 응축 또는 응결이라 한다.

No.7225 · 산림청 원문

응회암 凝灰岩 · tuff
화산재(volcanic ash)와 화산먼지가 50%이상 포함되어 압축된 암석이다.

No.7226 · 산림청 원문

의도적 방출 意圖的 放出 · deliberate release
시험, 경작, 환경영향 평가 등의 목적으로 유전자 변형생물체(LMO)를 환경에 방출하는 행위이다.

No.7227 · 산림청 원문

의도하지 않은 배출 意圖하지 않은 排出 · fugitive fuel emissions
연료 생성 과정이나 보관, 운송과정에서 부산물이나 폐기물의 형태로 배출된 온실가스를 말하며, 석유와 가스 추출과정에서 발생한 메탄이나 수송관에서 새어나간 천연가스 등이 있다.

No.7228 · 산림청 원문

의무면제 義務免除 · waiver
GATT에 규정되어 있지 않은 예외적 상황 하에서 GATT 체약국단이 투표의 2/3 찬성 (전체투표의 과반수이어야 함)으로서 범위 및 기준을 정하여 어떤 가입국의 특정 GATT규정 준수의무를 면제해 주는 것을 말한다. 어떤 국제적인 협정이나 국내법규를 막론하고, 공식적인 또는 비공식적인 형태로, 특수한 상황하에서 일부 규정의 효력을 완화시키는 예외조항이 없이는 그 협정 또는 법규는 오래 존속할 수 없다. GATT에 있어서도 초기 제약에서부터 웨이버나 면책조항을 포함한 여러 가지 예외조항들이 만들어 졌으며 이밖에도 특정국가들 사이의 이해대립을 완화시키기 위한 다수의 예외조항도 도입되었다. 흔히 GATT를 일컬어 '온갖 예외조항으로 뒤범벅이 된 복합체'로 표현되고 있으나 이들 예외조항들은 GATT에 필요한 융통성을 제공해 주었으며 만약 이러한 조항들이 없었더라면 GATT의 발족은 기대하기 어려웠을 것이라는 주장도 있다. GATT의 예외규정들은 여러 가지 방법으로 분류될 수 있다. 예외조항의 효력발생방식에 따르면 첫 번째 형태의 예외조항은 체약국단의 사전승인을 요하는 것으로서, 웨이버 (25조 5항), 환율조정후의 종가세조정 (2조 6항), 경제개발과 관련한 특정조치 (18조), 일부반덤핑조치 (6조 6항(b)) 등이 이에 속한다. 두번째 형태는 GATT의 사전승인을 요하지는 않지만 GATT에의 통보가 요구되는 것으로서 여기에는 국제수지를 이유로 한 예외 (12조 및 18조), 관세동맹 또는 자유무역지역 (24조 7항), 긴급수입제한조치 (19조) 등이 있다. 그리고 세번째 형태의 예외조항들은 아무런 제한이 없이 자유로이 취할 수 있는 조치들로서 20조의 · · 일반적 예외 · · 와 21조의 · · 안전보장을 위한 예외 · · 가 이에 속하며 GATT상 체약국단에 부여된 권한 가운데 가장 중요한 것은 제25조에 규정된 웨이버 권한일 것이다. ITO헌장 및 GATT에 이 같은 일반적인 웨이버 규정을 포함시킨다는 구상은 협상의 극히 초기단계에서부터 나타났으며 준비회담이 진행되는 가운데서도 별다른 반대의견이 없이 초안의 취지가 거의 그대로 협정으로 발전되었다. 25조 5항 외에도 GATT에는 체약국단에 웨이버 권한과 유사한 권한을 부여한 여러 규정이 있다. 그 대표적인 예가 18조 C 및 D항으로서 개발도상국에 일정한 GATT의무의 적용를 면제할 수 있는 권한을 체약국단에 부여하고 있으며 24조 10항도 체약국단에 자유무역협정에 따르는 예외적인 조치를 허용토록 하는 권한을 주고 있다. 25조 5항에 명시되어 있는 웨이버가 부여될 수 있는 유일한 기준은 '본협정에 별도로 규정되어 있는, 웨이버가 부여될 수 있는 유일한 기준은 본협정에 별도로 규정되어 있지 아니한 예외적인 사정하'라는 구절이다. 그리고 25조 5항의 맨 마지막 구절에서는 웨이버 권한의 적용에 '필요한 기준'을 체약국단이 설정할 수 있도록 하고 있다. 여기서 중요한 것은 웨이버 권한을 행사하는데 있어서는 '예외적인 사항'이 결정적인 요건이 된다는 사실, 즉 웨이버의 부여에는 예외적인 사정의 존재가 반드시 있어야 하며 '일상적인' 또는 '정상적'인 상황에서는 웨이버가 부여될 수 없다는 점이며 지금까지 25조 5항에 의거하여 부여된 웨이버는 7개 형태로 분류된다. 웨이버 권한의 남용은 주로 강대국들의 편의에 의한 것이 많으며 특히 미국의 농업조정법에 대한 웨이버는 다른 어떤 경우보다 세계 농산물교역에 커다란 영향을 미쳤다. UR협상에서 미국은 자국이 기획득한 웨이버를 포기하기로 하고 이를 조건으로 농산물 무역자유화를 강력히 주장한 바 있다.

No.7229 · 산림청 원문

의무이행계획 - · CAP: Compliance Action Plan
교토의정서 하의 배출 목표량을 달성하지 못한 부속서 Ⅰ국가들에 부과되는 벌 중의 하나이다. 이 계획의 목표는 각 국내에서 이행하지 못한 방출량보다 더 많은 방출량을 차감시키려는 것으로 교토의정서 하에서 세워진 실행위원회의 강제기구에 의해 승인되어야 한다.

No.7230 · 산림청 원문

의무이행기간 - · commitment period
감축목표를 달성하는 기간을 의미하며, 현행 교토의정서의 경우 5년 단위로 의무이행기간을 설정하였으며, 2008~2012년을 1차 의무이행기간으로 규정하고 있다(=공약기간). Budget Period, Compliance Period와 같은 의미로 사용된다. ※ 1차 의무이행 기간: 2008~2012, 2차 의무이행 기간: 2013~2017, 3차 의무이행 기간: 2018~2022

No.7231 · 산림청 원문

의무적 휴면 義務的 休眠 · obligatory diapause
절대적휴면. 휴면의 한 종류로 매 세대 휴면에 들어가는 것을 의미한다.

No.7232 · 산림청 원문

의무조림 義務造林 · compulsory planting
영림계획에 의해 벌채한 산림소유자가 산림법이 정하는 바에 따라 그 벌채지에 3년 이내에 의무적으로 하는 조림이다. 그러나 농림부령이 정하는 천연갱신이 가능한 경우에는 예외로 하고 있다.

No.7233 · 산림청 원문

의사결정 意思決定 · decision making
의사결정에 대한 정의는 여러 가지로 규정되고 있으나, 가장 일반적인 의미의 의사결정이란 조직의 문제해결과 관련된 여러 대안 (alternatives)가운데서 결정자가 의도하는 미래의 사태를 초래하기 위한 하나의 대안을 선택하는 과정을 말한다. 여기서 대안이란 조직이 지향하는 바 결과를 얻기 위한 특정한 방안을 말한다.

No.7234 · 산림청 원문

의사결정과정 意思決定過程 · decision making process
결정을 내려야 하는 사안에 대하여 의사를 결정하는 과정. 일반적으로 탐색, 설계, 선택 및 수행의 4단계.

No.7235 · 산림청 원문

의사결정론 意思決定論 · decision making theory
의사결정에 대한 설명능력과 아울러 후회나 오류를 가급적 줄일 수 있도록 선택방법을 배우고 활용할 수 있어야 진정으로 선택의 자유를 누리게 된다. 그 설명방법과 선택방법에 대하여 다루는 학문을 의사결정론이라 한다.

No.7236 · 산림청 원문

의사결정자 意思決定者 · decision maker
산림소유자나 산림경영자 정책이나 의결에 대한 결정에 대하여 주어진 문제를 해결하거나 책임을 가진 사람이나 위임을 받은 자를 말한다.

No.7237 · 산림청 원문

의엽 疑葉 · false leaf
가짜 잎

No.7238 · 산림청 원문

의저 歪底 · oblique
식물기관의 아래 부분을 (주로 엽저를 표현 할 쓰임) 나타내는 말로써 아래 양쪽의 모양이 좌우상칭이 아니어서 일그러진 것처럼 모이는 모양이다. 느릅나무 등에서 볼 수 있는 형태이다.

No.7239 · 산림청 원문

의정서 議定書 · protocol
UR협상의 본질적인 내용을 이루는 협상결과와 동 협상결과를 구체화시키는 의무를 부여하는 규정으로서 협정문, 결정문, 양해문 등으로 구성되어 있다.

No.7240 · 산림청 원문

의제21 議題 21 · Agenda 21
1992년 6월 브라질에서 열린 지구정상회의에서 취합된 문서로서「21세기를 향한 환경과 개발에 관한 행동계획」이다. 전체는 40장으로 구성되어 있고, 각 장별 대책, 장을 뛰어넘는 대책, 자금 및 기술이전, 국제적인 제도, 조직 등이 망라되어 있다.「산림감소대책」은 제11장에 정리되어 있으며, 주요 장의 하나로서 구성되어 있다. 지구정상회의에서는「산림에 관한 원칙성명」이 채택되었으며,「산림감소대책」은「산림원칙성명」의 행동계획적인 성격을 지니고 있다.

No.7241 · 산림청 원문

의태 擬態 · mimesis, mimicry
동물이 다른 동식물체 또는 무생물체에 닮은 색채 또는 자세를 가지는 것. 이에는 은폐적 의태와 현저한 색채를 가져서 보호를 꾀하는 표식적 의태가 있다. 후자는 경계색을 가지는 다른 동물에 닮는 것을 말한다. 의태자(擬態者 mimic)란 말을 쓴다.

No.7242 · 산림청 원문

이-삼-일 원칙 2-3-1 原則 · 2-3-1 rule
환경의 주제를 해설할 경우에 사용하는 방법으로, 내용구성은 본론 (2)와 결론 (3)을 먼저 작성하고 서론 (1)을 나중에 작성하는 것이다.

No.7243 · 산림청 원문

이가 二家 · di(o)ecious
자웅이주와 같은 말

No.7244 · 산림청 원문

이가동의유전자 異價同義遺傳子 · heteromeric gene
하나의 수량형질(數量形質)이 동의유전자(同義遺傳子)에 의해서 유전하고 두 유전자 사이에 양적인 작용의 차가 있을 때 이들을 이가동의유전자라고 한다.

No.7245 · 산림청 원문

이가염색체 二價染色體 · bivalent chromosomes
환원분열접합기(還元分裂接合期)에 있어서 양친으로부터 온 두 개의 상동염색체가 전장(全長)에 걸쳐 평행해서 대합(對合)한다. 이 상태가 된 뒤, 분열중기에 어르러 이것이 두 개의 염색체로 분리할 때 까지의 염색체를 이가염색체라고 한다. 이때 이미 각 염색체는 4개의 염색분체로 종열(縱裂)해 있고 사분염색체로 되어 있다.

No.7246 · 산림청 원문

이가화 二家花 · dioecious
자웅이체, 자웅이주, 암수딴몸. 종자식물의 단성화 (암꽃 또는 수꽃)가 각각 다른 개체에 달리는 경우를 말한다.

No.7247 · 산림청 원문

이계교배 異系交配 · outbreeding exogamy
비교적 유연이 먼 계통간의 교배. 잡종강세의 현상이 나타난다.

No.7248 · 산림청 원문

이과 梨果 · pome
열매의 한 종류로써 씨방의 겉에 꽃턱과 꽃받침통이 유합하여 생긴 다육질의 열매이다. 가과의 일종으로 꽃받침이 발달하여 육질이 되고 심피는 연골질 또는 지질로 되며 다심피이고 여러 개의 종자로 되는 열매. 사과나 배가 이에 속하며 우리가 먹는 부분은 화탁에 해당되며 안에 씨가 들어 있는 부분이 바로 씨방이 있는 곳이다.

No.7249 · 산림청 원문

이교차 二交叉 · double crossingover
이중교차(二重交叉). DCR의 약호(略號)를 쓴다. 상동염색체 사이에 있어서 서로 대응하는 부분의 교환이 두 곳에서 일어나는 현상.

No.7250 · 산림청 원문

이기배수종 二基倍數種 · digenomic species
다른 두 종류의 개놈으로 성립된 종. 이개놈종이라고도 한다.

No.7251 · 산림청 원문

이깔나무(잎갈나무) 落葉松 · Larix gmelini var. principisru-prechtii
우리나라의 북부에 주로 분포하는 낙엽침엽수. 잎은 40개 정도가 짧은 가지에 모여나고, 수꽃은 구과는 난원형, 종자는 도란형이다.

No.7252 · 산림청 원문

이끼류 이끼類 · liverworts
엽상체(葉狀體) 또는 경엽(莖葉)이 분화하는 식물체를 형성하나 선류(蘚類)와 달라 식물체에 복배성(腹背性)이 있다. 엽상체에는 주맥이 있으나 줄기에 도속(道束)이 없고 잎에는 주맥이 없다.

No.7253 · 산림청 원문

이년생 二年生 · biennial
발아에서 결실까지 이년을 요하는 식물.

No.7254 · 산림청 원문

이년종자 二年種子 · two year seed
파종한 일년뒤에 가서 발아하게 되는 종자.

No.7255 · 산림청 원문

이년초 2 年草 · biennial herb
두해살이풀.

No.7256 · 산림청 원문

이눌린 - · inulin
과당으로 된 일종의 다당류로서 예로는 도라지의 뿌리에 저장물질로 세포액에 용해해서 존재한다. 백색의 분말이고 전분(녹말)비슷하나, 물에 잘 녹고 가열해도 호화(糊化; 풀로 되는 것)하지 않고 옥도용액으로서 청색반응을 나타내지 않는다.

No.7257 · 산림청 원문

이단교림 二段喬林 · two-storied high forest
한 임지에 높고 낮은 두 가지 층의 교목으로된 숲으로 이단고림이라고도 한다.

No.7258 · 산림청 원문

이단추출법 二段抽出法 · two-stage sampling
이단추출법은 다른 표본추출법이 가지고 있는 장단점을 고려하여 2단계에 걸쳐 표본을 추출함으로써 비용과 정도 (精度)를 만족할만한 수준에서 얻는 표본추출법이다. 층화임의추출법은 추출오차는 줄일 수 있지만 모든 층에서 표본을 추출해야 하기 때문에 비용이 많이 드는 반면, 집락추출법(cluster sampling)은 비용은 줄일 수 있으나 추출오차가 커진다. 따라서 이단추출법에서는 모집단을 충화하되 각층에서 표본을 추출하지 않고 일부 층에서만 단순임의추출하는 방법을 말한다. 즉, 1단계로 먼저 전체 층에서 표본을 선택할 층을 무작위로 추출한 후, 선택된 층에서만 표본을 다시 2단계로 추출하는 방법이다. 또한 이 방법은 임의추출법과 비교하여 주어진 동일한 정도 (精度)에서 훨씬 비용을 적게 하면서 추정치를 얻을 수 있는 장점을 가지고 있다. 참조: 표본조사.

No.7259 · 산림청 원문

이당류 二糖類 · disaccharide
가수분해로써 이분자의 단당류가 생긴다.

No.7260 · 산림청 원문

이대 箭竹矢竹 · Arrow bamboo
대나무의 한 종류.

No.7261 · 산림청 원문

이대식 履帶式 · indefinite railroad system
무한궤도식.

No.7262 · 산림청 원문

이동 移動 · migration dispersal
생물이 한곳에서 다른 곳으로 옮겨가는 것.

No.7263 · 산림청 원문

이동경로 移動經路 · fly way
장거리를 이동하는 조류들의 주요 경로이다.

No.7264 · 산림청 원문

이동기 移動期 · diakinesis stage
환원제일분열(還元第一分裂)에 있어서 전기(前期)의 최종기(最終期), 염색사(染色絲)의 라족화(螺族化)와 수축이 심하고 염색분체의 존재를 인정하기 어렵게 된다.

No.7265 · 산림청 원문

이동묘포 移動苗圃 · temporary nursery
잠정묘포

No.7266 · 산림청 원문

이동원체염색체 移動原體染色體 · dicentric
두개의 동원체를 가지는 염색체.

No.7267 · 산림청 원문

이동평균 移動平均 · moving average
단위가 다른 경우에 단가를 결정하는 원가법의 일종으로 다른 단가로 매입할 때마다 전체에 대하여 가중평균에 의해서 단가를 개정하는 방법

No.7268 · 산림청 원문

이동평균법 移動平均法 · moving average method
수고곡선을 그릴 때 사용되는 방법은 자유곡선법 (free hand curve method), 최소자승법 (least square method)이 있는데, 자유곡선법은 쉽게 그릴 수 있는 반면 정확도가 떨어지는 단점이 있고 최소자승법은 정확도는 높지만 상대적으로 복잡한 통계적인 분석을 요한다. 이동평균법은 자유곡선법에 의하여 수고곡선을 그릴 때 어느 정도 정확도를 유지하기 위하여 사용되는 방법으로 보통 3점 이동평균법과 5점이동평균법이 적용된다.

No.7269 · 산림청 원문

이동핵 移動核 · wandering nucleus
떠도는 핵

No.7270 · 산림청 원문

이디오그램 核型圖 · idiogram
핵형(核型)을 그림으로 나타낸 것.

No.7271 · 산림청 원문

이디오플라즘 遺傳質 · idioplasm

C. Nageli(1884)에 의해서 처음 주장된 개념. 그는 생식세포의 소재에 두 가지를 생각 하고, 하나는 자웅양생식세포(雌雄兩生殖細胞)에 같은 양으로 포함되고 양친의 유전에 관계하는 것이라 했 다. 또 하나는 자웅생식세포에 더 많이 존재하여 영양에 관계하는 요소라 했다. 전자를 idioplasm이라 하고 후자를 영양질(獨 Ernahrungsplasma)이라고 불렀다.

No.7272 · 산림청 원문

이따이이따이병 - · Itai-Itai disease

일본 도야마현에서 발생한 카드뮴 중독에 의하여 척추와 관절이 약해지고 신장의 기능이 저하되는 병.

No.7273 · 산림청 원문

이력현상 履歷現像 · hysterisis phenomena

일반적으로 외부에서 어떤 조작을 행할 때 이것에 반응하여 일어나는 변화가 가하여진 현재의 조작만의 함수로 결정되지 않고 조작경로에 의해 영향을 받는 현상. 예를 들면 어떤 습도에서의 종이의 평형함수율에 있어서, 이 습도보다 높은 습도의 공기에 평형되어 있는 상태에서 이 습도에 도달시키는 것과 낮은습도의 공기에 평형되어 있는 상태에서 이 습도에 도달시킬 때 종이의 평형함수율의 차이가 있으면 전자가 높다.

No.7274 · 산림청 원문

이령림 異齡林 · irregular forest

나이가 서로 다른 나무들로 이루어진 숲이다.

No.7275 · 산림청 원문

이령림임분구조 二齡林林分構造 · stand structare of uneven-aged stands

임분구조는 보통 직경급별 입목본수의 분포로 나타내는데, 여러 수령 및 영급이 모여 있는 이령림의 임분구조는 낮은 직경급에 본수가 많이 분포되어 있고 직경급이 증가할수록 본수가 작아지는 전형적인 역 J자 형태의 분포를 나타냄.

No.7276 · 산림청 원문

이령임분 異齡林分 · unevenaged stand

나이가 서로 다른 나무들로 이루어진 임분

No.7277 · 산림청 원문

이론도수 理論度數 · theoretical frequency

통계용어

No.7278 · 산림청 원문

이론분포 理論分布 · theoretical distribu

통계용어

No.7279 · 산림청 원문

이류 泥流 · mudflow
토석류에서 다량의 부유입자와 실트를 함유한 물의 흐름. 이류는 하천류보다 밀도와 점성이 높기 때문에, 부유물 중 가장 굵은 입자들만을 퇴적시킬 수 있다.

No.7280 · 산림청 원문

이류화 二硫化鐵 · iron disulfide
FeS_2. 유산(硫酸)의 원료가 된다.

No.7281 · 산림청 원문

이류화비소 二硫化砒素 · arsenic disulfide
AS_2S_2 또는 AS_4S_4. 안료가 된다.

No.7282 · 산림청 원문

이리응애 捕食性葉蝨 · predatory mite
1940년대에 유럽에서 해충의 약제 저항성이 나타나서 이리응애류 등 천적을 이용한 생물적 방제기술의 도입을 필두로 하여 1970년대에 환경문제와 함께 경제적 개념까지 도입되면서 미국을 중심으로 IPM이 확립되었다. 거미강 응애목 이리응애과에 속하는 포식성 응애로 오이이리응애(Amblyseius cucumeris)와 칠레이리응애 (phytoseiulus persimilis)는 총채벌레의 어린 유충을 하루에 4~5마리의 총채벌레를 먹을 정도로 해충의 방제 ? 과가 인정되어 농업에서 생물농약으로 이용된다. 포식성의 이리응애류가 우리나라의 활엽수종에서 많은 종들이 서식하는 것이 밝혀지고 있으며, 소수의 연구자들에 의하여 기초적인 연구가 진행되고 있다.

No.7283 · 산림청 원문

이마방패 頭楯 · clypeus
곤충의 머리 앞쪽 가운데 부분에 있는 경절.

No.7284 · 산림청 원문

이마판 額板 · frontal shield
물닭이나 쇠물닭에 있는 윗부리부터 이마에 걸쳐 있는 깃털이 없는 딱딱한 부분이다.

No.7285 · 산림청 원문

이맞춤 合端 · assemblage
시공 재료의 서로 떨어져 있는 부분을 제자리에 맞게 대어 붙임.

No.7286 · 산림청 원문

이명 異名 · synonym
식물의 학명에서 정명 이외의 학명은 모두 이명이다. 이명은 발표시기가 정명보다 늦어 선취권을 빼앗겼거나 분류군의 위치를 잘못 적용하여 생겨난 오류 등으로 만들어진 이름들이다.

No.7287 · 산림청 원문

이명명법 二命名法 · binomial system
식물 (생물)의 학명을 표기하는 방법으로 그 종이 속한 속명 (屬名) 및 특징을 나타내는 종소명 (種小名)으로 구성되어 있으므로 이명명법이라 한다. 예전에는 식물의 이름이 여러 이름을 나열하여 사

용하였으나 1752년 린네의 ‘Species plamtarum'에서 처음 사용, 널리 보급되어 현재 학명의 체계로 이용되고 있다.

No.7288 · 산림청 원문

이명법 二(命)名法 · binomial nomencl
생물학에서 생물군의 분류기준을 종(種)으로 하고, 라틴어로 종의 속명(屬名) · 종명(種名)을 차례로 표기하여 나타내는 학명표시법. 1758년 C. 린네가 창시하여, 현재 동물과 식물의 학명명명규약으로 채택하여 사용되고 있다. 예를 들면, 사람(현대인)은 Homo sapiens, 소나무는 Pinus densiflora, 집쥐(시궁쥐)는 Rattus norvegicus, 황색포도상구균은 Staphylococcus aureus와 같이 나타낸다. 맨 끝에 명명자의 이름을 붙이기도 한다. 동물분류학에서는 새 조합(학명의 변경)을 했을 때에도 최초 명명자의 이름을 첨부하지만, 식물분류학에서는 반대로 새 조합자의 이름을 부기(附記)하는 관례가 있다. 동물 명명에서는 종명을 속명의 반복명(反復名)으로 나타내는 것을 인정하지만, 식물에서는 정식 학명으로 삼지 않는다.

No.7289 · 산림청 원문

이민 - · imime
2가의 탄화수소기로서 암모니아 NH_3의 수소 2 원자를 치환한 화합물의 총칭. 예. 에치렌이민.

No.7290 · 산림청 원문

이배성생식세포 二倍性生殖細胞 · diplosporous
생식을 통해서 유전정보를 다음 세대로 전달하는 이배성의 세포.

No.7291 · 산림청 원문

이배체 二倍體 · diploid, diplont
기본수의 2배의 염색체를 가지는 개체. 배수성(倍數性)의 수계열(數系列)의 하나이다. 이종(異種) 염색체조(AB)의 경우는 성인(成因)에 따라 2배잡종, 2기 2배체 등으로 부르는 경우도 있다. 게놈(genome ; 염색체의 한 조)구성이 불분명한 것은 기본수의 2배의 염색체수를 가진 개체 또는 전수성(全數性)의 개체를 가리킨다. 그러나 전수성이 반드시 2배체인 것은 아니다.

No.7292 · 산림청 원문

이벌 離伐 · severance cutting, severance felling
(1) 서로 접해있는 유노령(幼老齡)의 두 임분 사이에 실시하는 대상벌채로서 그 벌채로 말미암 아 두 임분 사이에 새로운 령계(齡階; 결여된 령계)를 삽입해서 장차 두 임분을 분리하는 것 을 목적으로 한 것이다. 임분의 령계배치(齡階配置)가 불법정(不法正)일 때. 또는 위해관계로서 실시하게 된다. Loshieb는 Freihieb에 비해서 대상의 넓이가 넓고 벌채한 뒤 곧 조림하나 Frei- hieb는 대의 폭이 좁고 조림을 하지 않으며 일시적 처리로 쓰인다. (2) 벌채열구(伐採列區)안에 있어서 잔존임분의 둘레에 존재하는 임목의 풍해(風害)에 대한 저항력을 강력하게 할 목적으로 대상으로 임분을 벌채하는 것. (3) 이웃하는 임분을 독립적인 것으로 하기 위해서 좁은 대상으로 실시하는 벌채. 이벌(離伐)은 임연수(林緣樹)의 하지(下枝)가 생활해서 충분한 임의(林衣)를 만들 수 있는 이전에 해야 한다.

No.7293 · 산림청 원문

이변유전자 異變遺傳子 · mutable gene
동일개체에 있어서 어떤 유전자가 우성 또는 렬성으로 빈번하게 돌연변이할 때 그러한 유전자를 뜻한다.

No.7294 · 산림청 원문

이병성병징발현품종 罹病性病徵發現品種 · susceptible symptom expressing variety
바이러스 검정에 쓰이는 생물 품종.

No.7295 · 산림청 원문

이분열 二分裂 · binary fission
한 개체가 거의 같은 크기의 2개체로 나뉘어져 분열하여 복제되는 현상. 원핵생물에서 가장 흔한 무성 증식방법이다.

No.7296 · 산림청 원문

이분염색체 二分染色體 · chromosome dyad
환원제1분열(還元第一分裂)에서 대합(對合)한 이가염색체는 그 하나 하나가 두개의 염색분체로 되어 있으므로 전체로서는 4개의 염색분체로 된 4분염색체이다. 이것이 분리한 것이 이분염색체 이고, 이것이 다시 제2분열에서 종열(縱裂)해서 한개씩의 일분염색체로 된다. 다음의 분열 전기에서는 새로운 종열(縱裂)이 생기므로 결과로서는 보통 분열에서는 이분염색체의 형이 항상 유지된다. 이에 반해서 사분염색체는 환원분열의 특유한 구조이다.

No.7297 · 산림청 원문

이분자 二分子 · dyad
환원분열에 있어서, (예 화분모세포), 한 개의 모세포로부터 사분자가 보통 생기나 퇴행현상등으로서 두 개의 세포만 생기는 일이 있다. 이 때 생긴 두개의 화분을 이분자 또는 퇴행이분자라고 한다. 뒤에 화분입분열(花粉粒分裂)을 해서 종종 배수핵으로 되어 형태가 거대하므로 식별이 쉽게 된다. 다음에 이분염색체를 (염색체) 이분자라고 하는 일이 있다.

No.7298 · 산림청 원문

이삭꽃차례 穗狀花序 · spike
무한 화서의 하나. 한 개의 긴 꽃대 둘레에 여러 개의 꽃이 이삭 모양으로 피는 화서를 이른다. 질경이, 오이풀 따위가 있다.

No.7299 · 산림청 원문

이산변수 離散變數 · discrete variable
통계용어

No.7300 · 산림청 원문

이산화탄소 二酸化炭素 · carbon dioxide
CO_2,탄산개스.일명 무수암산(無水炭酸). 무색의 액체. 공기 중에 1만분의 3의 비율로 존재한다.

No.7301 · 산림청 원문

이산화탄소 환산량 二酸化炭素 換算量 · carbon dioxide equivalent(CO2eq.)
온실가스 배출량을 대표 온실가스인 이산화탄소로 환산한 양으로 각각의 온실가스 배출량에 온실가스별 온난화지수 (GWP)를 곱한 값을 누계하여 구한다.

No.7302 · 산림청 원문

이산화탄소고정 二酸化炭素固定 · carbon dioxide fixation
생물이 이산화탄소를 흡수해서 유기물로 전환시키는 것을 뜻한다. 메카니즘이 서로 다름에 따라서 무기영양생물의 광합성, 세균형광합성 및 화학합성과, 무기영양 및 유기영양을 하는 생물에서 볼 수 있는 탄산암고정으로 구별한다. 광합성과 세균형광합성은 모두가 동화에 필요한 에너지를 빛에서 얻는다는 점은 같지만, 전자는 산소가 발생되는 점이 다르다. 화학합성은 무기물의 산화에너지를 사용하여 탄산가스고정을 하는 경우를 말한다. 또한 유기영양을 하는 세균이나 동물조직에서도 이산화탄소 첨가반응에 의하여 이미 존재하는 유기화합물의 탄소수가 증가하는 것이 알려져 이것을 탄산암고정이라고 한다.

No.7303 · 산림청 원문

이상과 梨狀果 · pome
이과(梨果). 액과(液果)의 일종으로서 花托이 발달해서 자방을 둘러싼 과실. 배나무의 과실.

No.7304 · 산림청 원문

이상구조재 異常構造材 · wood with abnormality
침엽수의 양질(陽疾 : compression wood) 및 활엽수의 양질(陽疾 : tension wood), 위연륜(僞年輪; false ring), 상륜(霜輪; frost ring), 불연속연륜(不連續年輪; discontinuous ring)등.

No.7305 · 산림청 원문

이상비대생장 異常肥大生長 · abnormal growth
식물체의 일부가 본래의 크기보다 비정상적으로 비대생장하는 현상. 여러 원인에 의해 정상적인 조직의 형성층의 활동이 활발해져 그 부분의 세포가 비정상적으로 증식되고 비대해져 일어난다. 원인으로는 곤충이나 세균 등 다른 생물이 기생 또는 공생하는 경우와 조직의 상해를 들 수 있다. 다른 생물의 기생 · 공생에 의해 생기는 혹이 벌레혹이다. 벌레혹을 만드는 이상비대생장은 기생한 생물의 대사산물이 식물 조직세포의 분열을 촉진시켜 일어나는 것으로 근두암종균(根頭癌腫菌)이 생산하는 인돌아세트산에 의한 근두암종, 또는 곤충의 기생산란에 의한 자극으로 발생하는 것 등이 있다. 벌레혹인 경우는 기생하는 벌레의 종류에 따라 특징적인 비대생장의 형태를 볼 수 있다. 한편, 조직의 상해로는 예로부터 실시되었던 환상박피(環狀剝皮)가 있는데, 이에 의해서도 박피부분 위에서 이상비대생장이 일어난다. 덩굴식물(등나무 등)의 줄기에서 형성층의 활동이 불규칙적으로 이루어진 것을 볼 수 있다.

No.7306 · 산림청 원문

이상생식 異常生殖 · heterogony
세대교번과 같은 말, 무성 생식을 하는 무성 세대와 유성 생식을 하는 유성 세대가 번갈아 나타나는 현상.

No.7307 · 산림청 원문

이상침식 異常浸蝕 · accelerated erosion
가속침식.

No.7308 · 산림청 원문

이생세포간극 離生細胞間隙 · schizogenous
세포막의 중엽이 용해해서 세포막이 서로 떨어지고 그 부분에 생긴 작은 간극. 파괴에 의한 파생세포간극에 대한 말.

No.7309 · 산림청 원문

이성방사조직 異性放射組織 · heterogeneous
모양이 다른 형의 세포로 구성된 방사조직.

No.7310 · 산림청 원문

이소동질배수성 同質倍數性 · iso-autopolyploidy
동일유전자형의 개놈의 배가에 의해서 생긴 것.

No.7311 · 산림청 원문

이소성 異所性 · allopatry
어떤 생물들이 서로 다른 지리적 영역을 차지하여 서식하고 있는 상태를 말한다. 근연종간의 이소적인 분포패턴은 지리적 격리에 기인하는 종분화의 결과로서, 혹은 경쟁적 배제에 의한 지리적 치환의 결과로써 나타난다.

No.7312 · 산림청 원문

이소시아네이트화목재 - · isocyanated wood
목재와 메틸이소시아네이트를 고온,고압하에서 반응시키면 목재의 -OH기와 NCO와의 이소시아테이트화가 진행되어 안정된 우레탄결함(NHCOO-)이 생성된다.

No.7313 · 산림청 원문

이소적 종분화 異所的 種分化 · allopatric speciation
생태학에 있어서 종분화에 중요한 개념으로 지리적 격리를 계기로 해서 두 집단간에 생식격리를 초래하는 것과 같은 유전적 변화가 일어나는 결과로써 나타나는 종분화를 말한다. 이소적 종분화의 증거는 대단히 많고, 대개의 종분화는 이 과정에서 생긴다고 한다. 지리적으로 격리되어, 집단간의 생식격리는 보통 각각의 환경에서 다른 도태압에 대한 적응적 변화의 부차적 결과로서 점진적으로 발달한다고 한다.

No.7314 · 산림청 원문

이수 理水 · water regulation
계곡의 물을 계측하여 잘 다스림.

No.7315 · 산림청 원문

이수성 異數性 · aneuploidy, heteroploidy
정상적인 염색체세트 1개 또는 그 이상의 염색체가 추가되거나 소실되는 현상 (이수성)이다. 2n+1 (trisomic; 삼염색체: 특정염색체가 3개있는 것), 2n-1 (monosomic; 일염색체: 특정염색체가 1개밖에 없는 것), 2n-2 (nullisomic; 영염색체: 특정염색체 한쌍이 없는 것), 2n+1+1 (double trisomic; 이중삼염색체: 두 쌍의 상동염색체가 각각 3개인 것)이 있다. 감수분열 할 때 한쪽의 염색체가 갈라지지 않고 한쪽 극으로 가서 이수체가 생긴다. 종간 잡종 등에서 염색체가 불규칙적으로 갈라져서 많은 이수체가 발생한다.

No.7316 · 산림청 원문

이수종 異數種 · heteroploid species
이수성(異數性)에 기인해서 생긴 종을 말한다.

No.7317 · 산림청 원문

이수화 異數花 · heteromerous flower
일반적으로 자방의 심피의 수가 악, 화편의 수보다 적으므로 이수화(異數花)인 수가 많다. 화식(花式)에 있어서 쓰는 말.

No.7318 · 산림청 원문

이스케이프 - · escape
인류가 재배하던 식물이 야생화되는 현상. 또는 도입된 수목이 자연상태에서 증식이 될 수 있는 현상.

No.7319 · 산림청 원문

이슬점 露點 · dew-point
공기의 온도가 내려갈 경우 공기 중의 수증기가 포화상태에 이를 때의 온도이다.

No.7320 · 산림청 원문

이식 移植 · transplantation
식물을 다른 곳에 옮겨 심는 것. 그 밖에 조직의 이식을 뜻할 때도 있다. 조림지에 심기전에 묘목을 포지(圃地)에 옮겨 심는 일. 상체(床替).

No.7321 · 산림청 원문

이식상 移植床 · transplanting bed
이식을 위한 묘포

No.7322 · 산림청 원문

이식척 移植尺 · planting board
이식에 사용되는 자

No.7323 · 산림청 원문

이암 泥岩 · mudstone
미사와 점토 등 세립질의 무기질 퇴적물로 된 퇴적암을 가리키며, 주성분은 점토광물 이외에 석영, 장석, 운모, 방해석, 백운석 등과 기타 생물작용에 의한 유기물 등이 포함되어 있다. 변성작용을 받으면 점판암 (粘板岩, slate)이 된다.

No.7324 · 산림청 원문

이염기산 二鹽基酸 · dibasic acid
1분자 중에 금속원자로서 치환될 수 있는 수소원자 2개를 가지는 산. 예. H_2SO_4. H_2S, H_2CO_3. H_2S, H_2CO_3.

No.7325 · 산림청 원문

이엽지 異葉枝 · heterophyllous shoot
자유생장 방식으로 줄기를 생장시키는 수종에서는 겨울눈이 지난해에 만들어진 엽원기가 봄에 발달하여 춘엽 (春葉, early leaves)을 만들고 곧 이어서 당년에 생성된 엽원기가 여름 내내 발달하여 하엽 (夏葉, late leaves)을 만들어 같은 가지에 두 가지 형태의 잎을 가진 가지를 일컫는다.

No.7326 · 산림청 원문

이온 荷電原子 · ion
하전원자(荷電原子) 또는 하전원자단(荷電原子團)을 이온이라 한다.

No.7327 · 산림청 원문

이온교환수지 交換樹脂 · synthetic
이온교환이 될 수 있는 이온을 가지는 불용성, 다공질 합성수지의 총칭.

No.7328 · 산림청 원문

이온길항작용 拮抗作用 · ionic antagonism
각 종의 생리현상에 대해서 매액중(媒液中)에 다른 전해질이온이 길항적으로 작용하는 것.

No.7329 · 산림청 원문

이온화 ion 化 · ionization
원자 또는 분자가 이온으로 되는 것.

No.7330 · 산림청 원문

이용가 利用價 · utilization value
1. 종자의 사용가치를 말하는 술어. 순도(%)×발아세(發芽勢)(%)÷100 = 종자이용가. 2. 산림경제학에 있어서는 liquidation value(이용가능한 나무가 전부 벌채되었을 때를 가정한 산림의 가치)와 같다.

No.7331 · 산림청 원문

이용간장 利用幹長 · merchantable length
주어진 조건 아래에서 이용할 수 있는 수목의 간장(幹長).

No.7332 · 산림청 원문

이용계수 利用係數 · economic coefficient
탄소원을 넣은 배양액 중에 생육한 미생물의 건조량과 생육에 있어서 배양액부터 소실한 탄소원의 양과의 비. 한 炭素源의 量과의 比.

No.7333 · 산림청 원문

이용규제 利用規制 · use control
자연자원 및 휴양자원에 대한 이용을 법이나 규정으로 제한하거나 금하는 것이다.

No.7334 · 산림청 원문

이용밀도 利用密度 · use density
일정한 단위 면적 지역에서 일어나는 자연자원 및 휴양자원에 대한 이용의 정도이다.

No.7335 · 산림청 원문

이용분산 利用分散 · use dispersal
자연자원 및 휴양자원에 대한 이용의 과도한 집중이 일어났을 때, 이에 대한 이용으로 인해 자연자원 및 휴양자원에 대해 무리가 가지 않도록 이용을 흩어지게 하는 것이다.

No.7336 · 산림청 원문

이용수준 利用水準 · use level
단위 시공간 내에 존재하는 이용자 집단 혹은 개인의 수를 숫자로 나타내어 수용력을 표시한 것이다.

No.7337 · 산림청 원문

이용율 利用率 · use percent, utilization percent
법정성장과 법정축적의 비.

No.7338 · 산림청 원문

이용재적 利用材積 · merchantable tree volume
성재재적. 이용재적이란 입목에서 이용 가능한 재적을 말하며, 입목의 이용재적은 이용율 (利用率)로 표시되며 말구직경 6cm 이상만 이용하게 된다.

No.7339 · 산림청 원문

이용재적표 利用材積表 · usage volume table
재적표란 재적을 측정하는데 필요한 직경, 수고 또는 형수 등과 같은 인자들에 의하여 미리 재적을 계산하여 쉽게 볼 수 있도록 만든 표를 말한다. 여러 재적표 중에서 입목 (立木)에 적용하여 만든 재적표를 입목재적표라 하며 입목재적표에 대하여 원목 또는 제재목 재적표를 이용재적표라고 한다. 즉, 이용재적표는 통나무 (log)를 제재해서 이용할 수 있는 재적을 계산하여 만든 표로서, 말구직경 (末口直徑)과 재장 (材長)의 함수로 표현한다. 그러므로, 말구직경과 재장의 두 인자를 측정하면 통나무에서 얻을 수 있는 판자재적 (板子材積)을 얻을 수 있다. 우리나라에서 이용재적표를 조제하기 위하여 사용되는 공식은 말구직경자승법이고 단위는 ㎥이다.

No.7340 · 산림청 원문

이용집중 利用集中 · use concentration
특정 시설이나 자원에 대한 과다이용을 말한다.

No.7341 · 산림청 원문

이용할당 利用割當 · use allocation
수용력에 의해 산정된 인원을 한정된 자원에 대한 접근 기회를 효율성, 형평성, 필요성을 고려하여 분배하는 것이다.

No.7342 · 산림청 원문

이용형수 利用形數 · merchantable form factor
매매될 수 있는 목재부분의 형수(形數).

No.7343 · 산림청 원문

이용효과 利用效果 · economic effect
이용계수를 발육에 요한 시간으로 나눈 값.

No.7344 · 산림청 원문

이원배치법 二元配置法 · two way layout
실험대상이 2개 인자인 실험설계이다. 예로 비료의 종류와 수종을 다루는 것이다. 난괴법은 이 설계의 한 종류이고, 통계분석은 2 요인 분산분석을 하게된다.

No.7345 · 산림청 원문

이원염색체 二原染色體 · dicentric chromosome
이동원체염색체. 2개의 동원체를 가지는 염색체.

No.7346 · 산림청 원문

이유전자유전 二遺傳子遺傳 · digenic inheritance
이조(二組)의 독립한 대립유전자의 존재를 가정해서 설명되는 유전형식. 동의유전자, 보족유전자(補足遺傳子), 억제유전자, 조건유전자, 피복유전자 등.

No.7347 · 산림청 원문

이윤 利潤 · profit
이윤은 기업활동으로부터 발생하는 수익에서 그 활동을 위하여 투입 소모된 비용을 차감한 것을 말한다. 기업활동의 목표는 이 이윤을 극대화하는데 있으나 실제로 이윤을 산출하는 것은 매우 어려운 일이다. 이러한 문제를 대처하는데는 회계실무자의 견해와 경제학자의 견해가 대립되고 있는데 전자는 이윤산출을 과거의 기록에서 회계적 관습과 재무제표 관계법령에 의거 단행하려는데 대하여 후자는 모든 기업활동을 관리경제학적인 견지에서 처리, 구분하려는 것이다. 예를 들면 회계실무자들은 기회비용 (opportunity cost)을 비용으로 간주하지 않지만 경제학자는 중요시한다. 이러한 이유는 회계실무가들은 주로 기업의 과거를 설명하는 임무를 띠고있지만 경제학자들은 그 기업의 장래가망성에 관심을 두고 있기 때문이다. 따라서 회계실무가들이 말하는 이윤은 기업의 장부가 격상잉여적 자산변화를 가리키나 경제학자들의 이윤은 기업의 수익획득력을 가리킨다.

No.7348 · 산림청 원문

이윤극대화 利潤極大化 · profit maximization
경제이론에서 이윤극대화는 기업활동의 유일한 목적이며 상업행위에 관한 모든 이론은 이것을 원리로 삼고 전개되고 있는 것이다. 이윤극대의 원칙을 간단히 말하면 모든 상사는 한계이론에 입각하여 이윤이 최대가 되도록 노력하는데 그것은 한계수익 (marginal revenue)과 한계비용 (marginal cost)이 같을 때 달성된다는 것이다.

No.7349 · 산림청 원문

이윤추구 利潤追求 · pursuit of profit
자본주의 경제체제하에서는 다수의 생산주체가 생산물의 사회적 필요량을 계측하고 그에 따라 각자가 생산하여야 할양을 정한다는 것은 불가능하다. 따라서 개개의 기업이 생산량을 결정할 경우에는 자기의 수입과 비용의 차의 이윤을 극대화하도록 행동하는 것으로 가정된다.

No.7350 · 산림청 원문

이익 收益 · profit
기업가가 산림으로부터 얻은 총 수입에서 생산의 3요소인 토지, 자본, 노동력에 대한 보수인 지대(地代), 이자 (利子), 노임 (勞賃)을 주체로 하는 총지출을 공제한 나머지가 임업이익이다. 이것을 기업이윤 또는 절대적 경제효과라 한다.

No.7351 · 산림청 원문

이익계획 利益計劃 · profit planning
기업이 계획적으로 이익목표를 세워 그 목표의 달성을 조직적으로 실현해 가는 일. 이익관리라고도 한다. 목표이익은 이익의 절대액보다도 그것을 얻는데 사용된 자본과의 관계를 나타내는 자본이익율이 적당하다.

No.7352 · 산림청 원문

이익공유 - · Benefit Sharing
CBD 제15조 제7항에 의하면 유전자원의 이용으로부터 얻어진 이익을 상호합의조건(MAT)에 따라 유전자원의 제공자와 공유하는 것을 의미함. 이익은 금전적, 비금전적 이익을 모두 포함함.

No.7353 · 산림청 원문

이입 移入 · immigration
이출 (移出, emigration)과 대응하는 개체군 동태에 관한 용어로 한 서식장소나 개체군에 외부로부터 생물체가 들어오는 현상을 말한다. 이화명충이나 메뚜기처럼 떼를 지어 날아오는 경우 집단이입(mass immigration)이라고 한다. 우리나라에서는 중국에서 날아오는 이화명충이 유명하지만 자력으로 날아오는 것이 아니고 바람에 실려서 날아온다.

No.7354 · 산림청 원문

이입교잡 移入交雜 · introgressive hybridization
서식장소나 분포지역이 달라 어느 정도 생식적 거리가 존재하는 종들 사이에서 교잡이 이루어져 만들어진 잡종이 다시 양친집단의 어느 한 쪽과 교잡을 반복하여 한쪽의 종 (집단)을 특징짓는 유전자가 다른쪽 종 (집단)으로 들어가는 것. 유전자가 다른 집단에 들어가는 현상 자체는 유전자이입(introgression; 유전자 침투)이라고 한다.

No.7355 · 산림청 원문

이입조직 移入組織 · transfusion tissue
침엽수류의 침엽의 유관속을 둘러싸는 특수한 조직으로 내피와 유관속 사이에 분화한다.

No.7356 · 산림청 원문

이자 利子 · interest
이자는 자금을 사용한 대가로 대여자가 청구하는 대여료이다. 자금을 사용함으로써 경제적 이득이 발생하는 것은 화폐가 시간적 가치를 갖기 때문이다. 이자는 대여자의 입장에서는 자금을 빌려주거나 자금을 투자하여 얻는 이득이나 이윤이다. 그러나 차용자의 입장에서는 자금을 빌어오는 결과로서 지불하는 화폐의 액수를 말하므로 이렇게 지불된 이자는 비용이다. 따라서 대여자의 입장에서 본 이율은 다음의 몇 가지 요인을 고려하여 결정하려 할 것이다. 첫째, 대여자가 손해를 볼 위험으로서, 차용자가 갚지 않을 비율이 얼마인가이다. 즉, 차용자의 재산, 수입, 담보물의 가치 등을 종합적으로 고려하여 그가 변제하지 않을 확률이 3%라면 대여자는 손해볼 위험을 보상받기 위해 원금의 3%의 이자를 청구하려 할 것이다. 둘째, 자금대여의 관리비용으로 대여자가 차용자에게 자금전달, 계약 작성, 자금회수 등에 그의 노력과 비용이 얼마나 들어갈 것 인가이다. 이 때 1년 간의 원금이 10,000원이고 이에 소요되는 노력과 비용이 200원이라면 이 비용을 보상받기 위해 대여자는 차용자에게 2%의 이자를 청구하려 할 것이다. 셋째, 투자기회의 상실에 대한 보상으로 대여자가 돈을 다른 곳에 투자할 기회를 상실하는 것에 대한 비용이 가령 5%라고 하면 대여자는 이 비용을 보상받기 위해 5%의 이자를 차용자에게 청구하려 할 것이다. 넷째, 인플레이션의 영향으로 인해 이자율이 변화될 가능성이 있다면 대여자는 그만큼 이자를 더 청구하려 할 것이다. 이상의 4 가지 요인 중 인플레

이션이 없다는 가정 하에서 대여자가 고려하는 이자율은 차용자가 손해볼 위험 3%, 자금대여의 관리비용 2%, 투자기회의 상실비용 5% 등을 고려하여 10%가 될 것이다. 차용자 입장에서 이율은 빌어 온 자금의 사용용도에 따라 달라질 수 있다. 차용 자금을 투자목적이 아닌 개인적 용도로 돈을 사용한다면 지급되는 이자율은 장래보다는 지금 만족하는 것에 대하여 그가 지급하려는 액수를 평가하는 것이 될 것이다. 차용 자금을 투자목적에 사용한다면, 지불되는 이자는 예상되는 이득보다 적어야 한다. 이자율은 투자로부터 얻어지는 이득의 비율이다. 이것은 일반적으로 1년을 기준으로 표시되며, 따라서 연간이자율이 12%라 함은 100원을 사용할 때마다 추가로 연간 12원씩을 그 사용대가로 지불해야 한다는 것을 의미한다. 이 이자율은 시장의 수요 · 공급에 의하여 결정된다. 이자율은 채권자와 채무자간의 상호계약으로 결정되며, 이것을 통상 시장이자율이라고 한다.

No.7357 · 산림청 원문

이재적벌기령 理財的伐期齡 · financial rotation of maximum
토지 순수익최대의 벌기령의 다른 명칭이다.

No.7358 · 산림청 원문

이재적숙기 理材的熟期 · financial maturity
토지 순수익최대의 벌기령이 되는 시기

No.7359 · 산림청 원문

이재적윤벌기 理材的輪伐期 · income rotation
토지 순수익최대의 벌기령이 되는 돌려베는 시기

No.7360 · 산림청 원문

이저 耳底 · auriculate
식물기관의 아래 부분을 (주로 엽저를 표현 할 쓰임) 나타내는 말로써 밑 부분이 양쪽에 귓불처럼 튀어나와 늘어진 형태를 말한다. 떡갈나무와 같은 경우에 볼 수 있는 모양이다.

No.7361 · 산림청 원문

이점 移點 · turning point
스태프를 세워서 전시와 후시를 두 번하는 점, 즉 한 측점에 대하여 먼저 전시를 한 다음 측량기계를 옮기고 같은 측점을 후시하는 점으로 고저측량의 접속점이다. 보통 T.P. 또는 TP로 표시한다.

No.7362 · 산림청 원문

이점접착설 二點接着說 · theoriy of two point attachment
옥신의 작용기구를 설명하는 가설. 이에 의하면 옥신이 활성을 가지게 되는 화학구조상 필요한 조건은 다른 기와 결합할 수 있는 불포화환(不飽和環)과 또 다른 기와 결합할 수 있는 카르복실기를 가지는 측쇄(側鎖)가 있어야 한다.

No.7363 · 산림청 원문

이정표 里程標 · guide-post
도로의 분기점에 세운 노선의 방향을 지시한 표지로서 임도에 있어서는 목표 또는 입목을 깎아서 대용하고 이웃지점의 이름과 거리같은 것을 쓴 것이다.

No.7364 · 산림청 원문

이종기생 異種寄生 · heteroecism
일생활사(一生活史)의 부분에 따라 다른 종에 기생하여서 지내는 현상. 향나무 녹병아 장미과식물에서 기생하는 현상이 그 예이다.

No.7365 · 산림청 원문

이주 移住 · migration
동물들의 장거리 이동으로 큰 개체군 혹은 계절적인 이동을 포함한다.

No.7366 · 산림청 원문

이주수정 異株受精 · xenogamy
타가수정, 자가수정의 대어로서 다른 개체사이에서의 자웅배우자에 의한 수정을 말함.

No.7367 · 산림청 원문

이주종 移住種 · immigrant species
기후 · 생태적 특성으로 한 장소에서 다른 장소로 옮기는 종이다.

No.7368 · 산림청 원문

이중F1 二重 F1 · double F1
양친이 서로 다른 두 쌍의 잡종제1대를 서로 교잡했을 때의 F_1. (a×b)×(c×d).

No.7369 · 산림청 원문

이중결합 二重結合 · double bond
분자중의 원자간의 결합에 있어서 두 개의 원자가 원자가(原子價)로서 결합되어 있을 때.

No.7370 · 산림청 원문

이중교잡자손 二重交雜雜子孫 · double hybrid f_1
이중 F1과 같은 말

No.7371 · 산림청 원문

이중부자 二重浮子 · double float
이중부표

No.7372 · 산림청 원문

이중부표 二重浮標 · double float
위치를 나타내기 위한 작은 수면부표 (surface float)를 가느다란 실이나 철사로 큰 수중부표 (submerged float)와 연결한 것으로, 수중부표의 위치를 수면으로부터 수심 (水深, h)의 0.6h 되는 위치에 유지시키기 위하여 실이나 철사로 조절한다. 이와 같이 하면 이중부표의 속도가 평균 종유속 (縱流速, longitudinal velocity)의 근사치를 나타낸다.

No.7373 · 산림청 원문

이중분류 二重分類 · two way classification
변수를 2개로 구분하여 데이터를 모은 것.

No.7374 · 산림청 원문

이중순아접 二重楯芽接 · double shield bud
아접(芽接;대개는 T아접)에 있어서 중간대목의 구실을 하는 목편을 넣어 주는 아접.

No.7375 · 산림청 원문

이중염색법 二重染色法 · double staining
두가지 염색액을 써서 표본을 염색하는 방법.

No.7376 · 산림청 원문

이중접목 二重接木 · double working graft
중간접수(中間接穗)를 사용하는 접목. 가령 A/B/C에 있어서 A는 선단접수(先端接穗)이고 B는 중간접수(中間接穗)이고 C는 대목(臺木)이다.이와같은 경우를 이중접목(二重接木)이라 한다. A/B와 같은 때가 보통의 접목이다.

No.7377 · 산림청 원문

이중추출법 二重抽出法 · double sampling
모집단으로부터 비교적 큰 표본을 추출하고 그에 대하여 보조변량 X를 조사하고, 그 결과를 보조정보로 이용하여 보다 작은 표본에서 조사변량 Y의 측정정도 (測定精度)를 높이는 방법을 이중추출법이라고 한다. 이 방법은 임업분야의 다양한 조사에 적용되는데, 특히 항공사진 (aerial photographs)을 함께 병용한 표본조사에서 많이 이용된다. 추출방법은 항공사진 재적표 (aerial volume table)가 만들어져 있을 때 이것을 다른 구역에 적용하는 경우, 또는 사진에서 많은 표본점을 조사한 후 그 중에서 몇 개를 추출하여 지상조사 (ground survey)를 실시하여 사진상의 측정치와 지상조사의 결과를 사용 회귀계수 (regression coefficient)를 구하여 전체를 추정하는 방법에 적용된다.

No.7378 · 산림청 원문

이중휴면성 二重休眠性 · double dormancy
종자가 종자의 불투수성(impermeability of water)과 배(胚)의 생리적 휴면성 등 몇가지원인을 함께하는 휴면성.

No.7379 · 산림청 원문

이지 耳芝 · -
갓떼

No.7380 · 산림청 원문

이지러짐 - · wane
통나무 각재(角材) 중에서 모서리가 약간 둥굴게 되고 수피(樹皮)가 붙은 것.

No.7381 · 산림청 원문

이질배수성 異質倍數性 · allopolyploidy
다른 종의 genome의 중복으로 생기는 배수성. 다른 종의 동질배수체간의 교잡 (AAAA×BBBB)으로 만들어질 수 있다.

No.7382 · 산림청 원문

이질배수체 異質倍數體 · allopolyploid
일반적으로 서로 다른 종의 염색체쌍의 조합으로 생기는 배수체이다.

No.7383 · 산림청 원문

이질염색질 異質染色質 · heterochromatin
염색체의 이상응축을 일으키는 부분을 구성하는 염색질. 이질염색질이 존재하는 위치는 염색체상에 있어서 일정하고, 근연의 종에서는 거의 비슷하다. 그리고 성염색체는 거의 대부분이 이질염색질로서 되어 있다. 이질염색질로 되는 부분에는 유전자가 없거나 또는 적다고 한다.

No.7384 · 산림청 원문

이질염색체 異質染色體 · allosome
이형염색체(異形染色體).

No.7385 · 산림청 원문

이질적접목 異質的接木 · heteroplastic graft
대목과 접순이과나 속을 서로 다르게 할 때.

No.7386 · 산림청 원문

이질형성 異質形成 · heteromorphosis
한 기관 또는 조직이 잃어진 뒤, 처음과 다른 기관 또는 조직이 재생되는 현상.

No.7387 · 산림청 원문

이차 대사산물 二次 代謝産物 · secondary metabolites
세포내 세포질과 소기관에서 형성되는 물질로 식물의 대사작용이 균형을 잃게 될 때 합성되는데, 최종 산물 외에도 중간 유도산물이 과량으로 나타난다. 상당수는 acetyl CoA, mevalonate, cinnamic acid 및 여러 가지의 아미노산을 전구물질로 형성되는데 수 천가지에 이를 것으로 추정되고 있다. 현재까지 알려진 터펜류만해도 5,000종, 알칼로이드가 7,000종, 플라포노이드류가 1,000종 이상이다. 이러한 2차 대사산물은 자체가 생물학적으로 활성이 있는 경우가 많아서 신약개발의 주요 목표가 되고 있지만, 그것이 생산된 세포자체에도 해를 입히기 때문에 세포 내에서 액포 등으로 구분되어 있거나 세포 밖으로 배출되는 경우가 많다.

No.7388 · 산림청 원문

이차곡선 二次曲線 · curve of second degree
원추곡선(圓錐曲線)과 같다.

No.7389 · 산림청 원문

이차균사 二次菌絲 · secondary hypha
이핵균사 담자균아문에서 대응하는 성의 일차균사가 체세포접합을 하여 생기는 균사. 이차균사가 분지한 것을 이차균사체 (secondary mycelium)라고 한다. 균사세포 내에 단상 일핵을 갖는 일차균사가 접합한 후 핵융합이 즉시 일어나지 않기 때문에 양친으로부터의 핵은 각각 독립적으로 쌍핵을 이루어 세포 내에 있고 균사의 생장시에는 이핵이 각각 동시에 분열하는 공역핵분열 (conjugate nuclear division)을 하여 이핵상태(n+n)를 유지한다. 이 핵상을 이핵상 (dikaryophase, dikaryotic phase)이라고 한다. 공역핵분열시에는 꺽쇠연결을 형성하기도 한다. 이차균사는 처음에 영양균사로 증식하지만, 곧이어 자실체를 형성하고 거기서 생기는 담자기에서 처음으로 핵융합이 일어나 복상 (2n)이 된다. 자낭균에서는 이차균사는 발달하지 않고 조낭기 (造囊器)에서 생기는 조낭사 (造囊絲)가 이핵상이 된다.

No.7390 · 산림청 원문

이차동원체 二次動原體 · secondary kinetochore
정상한 동원체 이외에 또 하나 더 있는 동원체.

No.7391 · 산림청 원문

이차림 二次林 · secondary forest, second-growth
기존의 숲이 산불, 홍수, 토양의 유실, 벌채 등 여러 가지 원인으로 대부분이 훼손되고 토양에 남아있던 종자, 뿌리, 포자 등으로부터 새롭게 생겨난 숲을 말한다.

No.7392 · 산림청 원문

이차목부 二次木部 · secondary xylem
차생목부(次生木部). = 제2기목부(第二期木部). 형성층에서 생겨난 목부.

No.7393 · 산림청 원문

이차방사조직 二次放射組織 · secondary medullary ray
형성층의 방사시원세포로부터 형성된 방사조직(放射組織).

No.7394 · 산림청 원문

이차배수체 二次倍數體 · secondary ploypoid
약간의 염색체가 중복되어 있는 염색체의 일조(一組)를 기본수(基本數)로 해서 생긴 배수체. 즉 상동염색체 배화(倍化)와 배수성이 서로 조합된 것.

No.7395 · 산림청 원문

이차벽 二次壁 · secondary wall
세포벽 중 1차벽의 내측의 부분. 세포벽의 주요부분을 차지한다. 가도관이나 진정 목섬유에서는 S1, S2, S3의 3층으로 구성되어 있다. 이전에는 2차막이라고도 하였다.

No.7396 · 산림청 원문

이차분열조직 二次分裂組織 · secondary meristem
제2기분열조직. 이미 영구조직으로 분화한 조직의 일부가 다시 세포분열의 기능을 회복해서 새로 분열조직으로 된 것의 총칭.

No.7397 · 산림청 원문

이차생장 二次生長 · secondary growth
원래 미재는 원생림의 노목(old growth)의 목재이나 노목을 벌채하고 그 뒤에 난 후생수를 2차생장이라 한다.

No.7398 · 산림청 원문

이차유관속 二次維管束 · secondary vascular bundle
형성층의 내외에 새로 형성된 유관속.

No.7399 · 산림청 원문

이차조직 二次組織 · secondary tissue
제2기조직. 이차분열조직부터 새로 형성되는 조직의 총칭.

No.7400 · 산림청 원문

이차천이 二次遷移 · secondary succession
기존의 식물군락이 화재, 홍수, 벼랑의 붕괴, 폭풍, 인간의 활동 등으로 대부분 파괴된 후에 발생한 천이. 잔존하는 근주 (根株)나 토양 속의 종자 등으로부터 식물이 재생하는 것이 중심이 되지만, 주변 식생으로부터의 침입도 동시에 일어난다. 1차 천이와 현저한 차이는 기존 식물군락의 일부가 남아 있는 점, 토양이 이미 형성되어 있고 질소, 인 등의 영양염이 토양 중에 존재하는 점이다. 육지에서는 주로 방치된 경지, 숲의 벌채지, 산불로 소각된 산림 등 인위적 교란으로 나지화된 곳에 일어나는 식물천이계열이다. 이 경우에 잇달아 일어나는 천이의 계열을 2차 천이계열 (subsere)이라고 한다.

No.7401 · 산림청 원문

이차추출단위 二次抽出單位 · secondary sampling unit
조사단위 간의 거리가 멀어서 그 비용이나 노력이 많이 필요할 때는 모집단을 여러 개의 집락 (集落, cluster)으로 나누고, 그 중에서 몇 개를 추출한 후 추출된 집락에서 다시 표본점을 추출하여 조사하는 방법을 생각하게 되는데, 이와 같은 방법을 부차추출법 (sub-sampling)이라고 한다. 이 경우 첫 번째에 추출되는 집락, 즉 표본구 (sample block)를 일차추출단위 (primary sampling unit)라 하고, 두 번째에 추출되는 표본점을 이차추출단위 (secondary sampling unit)라 한다. 참조: 부차추출법, 일차추출단위.

No.7402 · 산림청 원문

이차휴면 二次休眠 · secondary dormancy
종자가 모수에서 성숙할 때 이미 휴면상태에 있을 경우 1차휴면이라고 하고 모수로부터 떨어져 나와 여러 가지 특정한 환경자극 (광조건, 산소조건, 온도조건, 수분조건 등 주로 발아에 부적합한 환경자극)에 의하여 유발되는 휴면을 2차휴면이라고 한다.

No.7403 · 산림청 원문

이출 移出 · emigration
이입 (移入, immigration)과 반대되는 말로 개체군의 일부 또는 전부가 원래의 서식장소에서 다른 장소로 떠나가는 현상을 말한다. 보통 개체군 밀도의 상승, 먹이의 부족, 환경의 변화 등이 그 원인으로 거론된다.

No.7404 · 산림청 원문

이층 離層 · absciss layer
잎, 꽃, 엽병, 과실 등이 떨어질때 그 기부에 미리 생기는 특수한 세포층.

No.7405 · 산림청 원문

이타적 행위 利他的行爲 · altruistic behavior
같은 종의 다른 구성원들의 이익을 위하여 한 동물이 자신을 희생하는 행위. 이의 대표적인 예는 매가 공격해올 때 동료들에게 날카로운 소리로 경고함으로써 동료들을 피하게 하지만 그 소리 자체로 매의 주의를 끌어 공격대상이 된다. 스스로를 파멸로 이끄는 이러한 행위는 설명이 어렵지만 적어도 상당수 이러한 이타적 행위의 일부는 이기적인 유전자 (selfish gene) 때문인 것으로 생각된다.

Triver에 의하면 이러한 이타적 행위는 즉각적으로 이 개체에게 해를 주지만 결국은 다른 개체의 이타적 행위 (경고)에 의하여 자신도 혜택을 받기 때문에 상호이타적 행위는 이 집단의 적응력을 높이게 된다.

No.7406 · 산림청 원문

이탄 泥炭 · peat
습지에 자라는 식물의 유기물이 일부 분해되어 생긴 짙은 갈색이나 검은 색의 물질로 원래의 식물조직을 구분할 수 잇는 상태를 가리킨다. 원래의 식물조직을 구분할 수 없을 정도로 분해되면 흑니(muck)라고 한다.

No.7407 · 산림청 원문

이탄지 泥炭地 · peatland, bog, fen
이탄이 집적되는 습지를 가리킨다. 습지에서 물의 이동이 거의 없는 경우는 bog라고 하며, 주변의 광물질 토양으로부터 물을 받아들이는 습지는 fen이라고 한다.

No.7408 · 산림청 원문

이탄토 泥炭土 · peat soil
아한대에서 온대에 걸쳐 주로 분포하는 습지에서 수생생물의 유체가 일부 분해, 퇴적되어 생긴 토양이다.

No.7409 · 산림청 원문

이판암 泥板岩 · shale
혈암

No.7410 · 산림청 원문

이판화관 離瓣花冠 · polypetalous
화관은 꽃잎으로 구성되어 있는데, 꽃잎이 서로 떨어져 있는 꽃을 말한다.

No.7411 · 산림청 원문

이판화류 離瓣花類 · choripetalous plants
꽃조각이 서로 떨어져 있는 꽃을 가진 식물군. 합판화류의 반대어이다.

No.7412 · 산림청 원문

이팝나무 流蘇樹, 六道木 · Retusa fringetree
경기도까지 자생하는 낙엽활엽교목. 물푸레나무과. 백색의 꽃은 취산화서이며 4~5월에 흐드러지게 핀다. 열매는 핵과로 9~10월에 까만색으로 성숙한다. 가로수와 정원수로 좋은 나무이다.

No.7413 · 산림청 원문

이항분포 二項分布 · binomial distribution
경우가 2가지로만 나오는 경우의 확률분포. 예로써 예 아니오, 동전의 앞면과 뒷면, 남과 여, 등이다.

No.7414 · 산림청 원문

이해 離解 · maceration
#NAME ·

No.7415 · 산림청 원문

이해당사자 利害當事者 · stakeholder
FMU가 제공하는 재화와 서비스에 합법적인 관심을 갖는 개인이나 기관; FMU에 대해 법률이 정한 한도 내에서 환경적인 통제를 행사하는 개인이나 기관을 포함; 지역주민, 피고용인, 투자자와 보증인; 고객과소비자; 환경단체 그룹, 소비자 단체 및 일반대중

No.7416 · 산림청 원문

이핵균사 二核菌絲 · dikaryotic mycelium
이차균사로 각 세포내에 2개의 핵이 존재한다. 담자균에서는 2차균사만이 자실체인 버섯을 맺을 수 있다.

No.7417 · 산림청 원문

이핵성강세 異核性强勢 · heterokaryotic vigor
이핵접합체에 나타나는 잡종강세.

No.7418 · 산림청 원문

이핵접합체 離核接合體 · heterokaryon
일명 이핵체. 균류 특히 담자균류에 있어서는 일차균사 사이에 접합이 일어나서 이차균류가 되고 그 속에 들어간 양친으로부터의 핵은 핵유합이 되지 않고 이핵이 병립한 대로 있는데 이차균사의 양식을 이핵접합체라고 한다.

No.7419 · 산림청 원문

이핵체 二核體 · dicaryon, dikaryon
이핵접합체와 같다.

No.7420 · 산림청 원문

이행대 移行帶, 推移帶 · ecotone
한 생태계에서 2개의 생물군집이 접하는 부분이다. 일반적으로 인접한 군집의 구성종이 서로 섞이거나 경쟁관계가 생기는 지역이다.

No.7421 · 산림청 원문

이행자문부속기구 履行諮問附屬機構 · Subsidiary Body for Implementation, SBI
당사국총회에서 정책이나 이행과 관련한 이슈에 대한 권고를 만드는 역할 등을 한다. 예를 들어, 국가보고서 제출, 개정기술 지원방안 등 기후변화협약의 이행과 관련된 문제에 관한 권고안을 만들어 당사국 총회의 요청이 있을 경우 당사국 총회에 제출하여 다른 부속국가에 전달하도록 한다.

No.7422 · 산림청 원문

이형방사조직 異型放射組織 · heterogeneous
이성방사조직과 같은 말

No.7423 · 산림청 원문

이형배우자 異形配偶者 · anisogamete hete
합체할 배우자가 모양, 크기, 행동, 성질 등에 차이가 있을 때.

No.7424 · 산림청 원문

이형분열 異型分裂 · heterotypic division
염색체감수가 일어나는 분열렬. 보통은 제1분열이 이형분열이고 제2분열이 동형분열이다.

No.7425 · 산림청 원문

이형상대염색체 異形相對染色體 · heteromo
상동염색체이면서도 서로 동원체의 위치를 다르게 하는 한쌍의 염색체. 감수제1분열에서 이 한쌍은 대합한다.

No.7426 · 산림청 원문

이형성 二形性 · dimorphism
동일생물이 두 가지 다른 형질을 보이는 상태.

No.7427 · 산림청 원문

이형성 異型性 · atypia, heterogametic sex
성과 관련하여 서로 다른 종류의 배우자들을 생산하는 성으로 예를 들어 성염색체 XY를 갖는 고등동물의 수컷은 성염색체 X와 Y를 포함하는 두 가지 배우자를 생산하는 이형성이다.

No.7428 · 산림청 원문

이형세포 異形細胞 · idioblast
어떤 조직안에 있어서 주위의 세포와 모양, 크기, 구조 또는 내용물을 다르게 하는 세포를 말한다. 탄닌세포 결정세포, 석세포, 후벽세포 등이 있다.

No.7429 · 산림청 원문

이형염색체 異形染色體 · allosome, heterochromosome
이질염색체라고도 한다.

No.7430 · 산림청 원문

이형염색체유전 異形染色體遺傳 · allosomal inheritance
성염색체 위의 유전자에 의한 유전.

No.7431 · 산림청 원문

이형자웅이숙 異形雌雄異熟 · heterodichogamy
같은 꽃에 있어서 암술과 수술의 성숙시기가 다르며, 어떤 개체는 웅예선숙, 어떤 개체는 자예선숙으로 수분과정이 독특한 식물개체군. 이가화로 진화하는 과정에 있는 단풍나무류, 느릅나무류, 가래나무류... 등의 수종들에서 관찰, 보고되고 있다.

No.7432 · 산림청 원문

이형접합 異型接合 · heterozygosity
어떤 유전자좌에서 질, 양, 또는 배열순서 등이 다른 대립유전자를 가진 배우자들이 접합하여 생기는 것이다.

No.7433 · 산림청 원문

이형접합율 異型接合率 · heterozygosity rate
한 집단 안에서의 이형접합체의 비율이다.

No.7434 · 산림청 원문

이형접합자 상태 異型接合子 狀態 · heterozygous
특정한 유전자에서 질 · 양 · 배열순서 등이 다른 배우자의 접합으로 생긴 개체.

No.7435 · 산림청 원문

이형접합체 異型接合體 · heterozygote, anisozygote
이형접합 상태의 유전자형이다.

No.7436 · 산림청 원문

이형질 異形質 · alloplasm
원형질과 후형질 사이에 있다고 생각되는 세포내용물을 상정해서 A. Meyer가 쓴 용어. 편모, 원형질연락, 섬모 등.

No.7437 · 산림청 원문

이형포자 異形胞子 · heterospore
자웅에 따라 포자의 크기, 성질에 차이가 있어서 구별이 될 때.

No.7438 · 산림청 원문

이형화 異形花 · heteromorphous flower
동일종이면서 모양이 다른 꽃이 생길 때 그러한 꽃을 이형화라 한다. 성의 차이에 의한 웅화와 자화의 경우는 이형화라고 하지 않는다.

No.7439 · 산림청 원문

이화작용 異花作用 · catabolism dissimilation
물질대사에 있어서 복잡한 물질을 화학적으로 간단한 물질로 분해하는 반응. catabol- ation의 대어이나 각각 실질적으로는 동의라고 볼 수 있다.

No.7440 · 산림청 원문

이황화탄소 二硫化炭素 · carbon disulfide
CS_2.

No.7441 · 산림청 원문

익과 翼果 · samara, key fruit
시과. 물푸레나무, 단풍나무, 느릅나무처럼 자방벽이 얇게 두 방향으로 발달해서 날 개모양의 부속물이 있는 과피를 가진 과실. 물푸레나무, 느릅나무는 과피전체에 한 개 의 날개가 형성되나 단풍류는 한개의 자예부터 이익이종자의 과실(두개의 과피가 두개의 이생심피로 된것)이 생긴다.

No.7442 · 산림청 원문

익충 益蟲 · useful insect
인간의 생활에 직접적이거나 간접적으로 식량장원을 제공하거나, 인간의 생활에 치명적인 피해를 주거나 손실을 주는 곤충들을 잡아먹거나 기생하여 그 곤충의 활동을 억제시키는 천적등을 말한다.

No.7443 · 산림청 원문

익판 翼瓣 · wings
두과화관의 좌우에 위치하는 한쌍의 화판.

No.7444 · 산림청 원문

인 燐 · phosphorus
P. 원자번호 15. 원자량 30.98

No.7445 · 산림청 원문

인 仁 · nucleolus
Feulgen염색법으로는 염색이 되지 않는 세포핵에 있는 구조. 인의 기능은 아직 확실하지 않으나 세포의 합성작용에 중요한 역할를 하는 것은 틀림없다.

No.7446 · 산림청 원문

인간공학 人間工學 · human engineering, ergonomics
작업환경과 인간의 상호관계에 대하여 연구하는 학문으로 작업, 직무, 기계, 기구, 환경을 개선하여 좀더 쉽게 직무나 작업을 수행할 수 있는 방안을 연구하는 학문분야이다. 심리학, 의학, 산업공학, 환경공학, 노동과학, 제어공학, 산업 디자인 등을 포괄하는 학제간 연구분야로서 노동과학보다 더욱 넓은 연구분야로 이루어져 있다. 참조: 노동과학

No.7447 · 산림청 원문

인간이 교란하지 않은 자연림 非攪亂自然林 · natural forest undisturbed by man
자연 종 조성, 죽은 나무의 출현, 자연적인 영급구조 그리고 자연갱신과정을 보여주는 산림으로, 그 면적이 그것의 자연 특성을 유지할 수 있을 정도로 충분히 크고, 인간간섭이 알려진 적이 없거나 최후의 유의한 인간간섭이 자연 종 조성과 과정이 충분히 회복되었다고 인정될 정도로 오래 전에 일어난 곳을 말한다.

No.7448 · 산림청 원문

인간이 교란한 자연림 攪亂自然林 · natural forest disturbed by man
여러 가지 강도로 벌채된 산림, 벌채나 경작을 하지 않아서 발생한 여러 형태의 이차림을 말한다.

No.7449 · 산림청 원문

인건비 人件費 · personal expenses
1) 공공기관이나 단체에서 사람을 쓰는 데에 드는 경비를 말한다. 2) 인건비는 분석품목을 생산하기 위하여 투입된 노동력의 비용을 말하며, 자가노동과 고용노동으로 구분하여 산출한다. 작업시간은 식사, 휴식 등의 시간을 제외한 실제 노동시간을 말하며, 최초작업을 실시하기까지의 준비시간, 작업 후 농구정리시간, 작업장까지 왕복 소요시간 등을 포함한다. 노동능력은 작업 종사자가 전문기능인 또는 남녀 노소별 차이가 있으므로 일정 기준을 두어 평가한다. 특히 노임단가가 차이가 있는 경우 이를 기준으로 조사한다. 소규모 재해의 복구작업비용은 인건비에 계산하며, 이에 소요되는 제재료는 재료비에 포함하고, 대규모 재해의 복구비는 고정자산의 손실에 대한 보전으로 보아 계산하지 않는다. 소규모 재해란 소규모의 작업으로 정상적인 수확을 하는데 대체로 지장이 없는 재해를 말한다. 대규모 재해란 제방이나 토지의 유실로 복구작업을 해도 도저히 정상적인 수확을 기대하기 어려운 상태의 재해이다. 농토의 지력증진을 위한 객토작업이나 두렁을

없애는 정지작업은 고정자산의 보전 또는 증가로 보아 인건비 계산에서 제외시킨다. 인건비의 계산방법은 다음과 같다. 작업시간은 대체로 투하된 노동시간으로 하고 최초 작업에 종사하기까지의 준비시간과 작업 완료 후 농구를 정리하는 시간, 집에서 일터를 오고가는 시간을 모두 포함한다. 실제 지불한 임금과 현물 (식사, 술, 담배 등)의 평가액을 합쳐서 임금으로 계산한다. 품삯을 주지 않는 친척이 일을 하여도 일일고용의 품삯으로 계산한다. 품앗이의 경우 자가노동으로 계산한다. 공동작업을 하였을 경우 그 때 들어 간 모든 비용을 평가하여 인건비로 계산한다. 기계와 함께 사람의 품 (노력)을 빌렸을 경우 지불한 총비용에서 먼저 사람의 몫을 평가하여 인건비로 계산한 다음 잔여비용을 기계비용으로 계산한다. 가족노동의 평가는 남의 집에 고용되었을 때 받을 수 있는 품삯 (현금+현물평가액)으로 환산하여 계산하되 노동능력을 고려하여 평가한다. 실제로 노임이 지불되지 않는 자가노동의 경우에도 그 지역의 분석품목 재배기간 동안의 통상노임을 적용한다. 담배, 술, 음료, 빵 등 주요 급여물의 평가는 분석대상 품목의 생산지역의 생산자구입가격으로 평가하고, 식사 등 자급물에 대해서는 원재료 구입가격, 조리 부대경비, 취사인건비를 합한 원가를 계산한다.

No.7450 · 산림청 원문

인경 鱗莖 · bulbs discoid stem
단자엽식물에서 볼 수 있고 지하부에 보통 수직방향인 경축이 있고 그 끝에 생장점이 나화기를 가지며 육질의 인편으로 둘러 싸인 것이다. 인편의 액부에 생장점이 있고 이것이 성장해서 자구(bulblet)를 형성한다. 자구라는 것은 소형의 인경을 말한다. 이 것이 성장한 것을 offset라고 부른다. 양파, 백합, 튜립 등을 예로 들 수 있다. 즉 지하경의 일종으로서 줄기의 기부에 다육화한 다수의 저출엽이 돋아난 것.

No.7451 · 산림청 원문

인경삽 鱗莖揷 · bulb cuttings
성숙한 인경을 종방향으로 8~10등분하고 이 때 단축경의 일부가 붙도록 해서 꽂은 방법이다.

No.7452 · 산림청 원문

인공강우 人工降雨 · artifical rainfall
드라이 아이스 또는 옥화은의 입자를 뿌려서 만든다.

No.7453 · 산림청 원문

인공갱신 人工更新 · artificial regeneration
천연갱신 (天然更新)에 상대되는 용어로 새로운 숲을 인위적인 방법으로 만드는 일. 종자를 파종하거나 여러 가지 묘목을 심어서 새로운 숲을 만드는 일이다.

No.7454 · 산림청 원문

인공골재 人工骨材 · artificial materials
가공골재

No.7455 · 산림청 원문

인공교배 人工交配 · controlled crossing
인위적으로 수정을 도모하는 것. 식물에서는 특정 화분을 해당 암꽃의 암술머리에 수분시켜 이루어진다. 잡종강세나 특정 조합의 자식을 얻기 위해 주로 사용한다.

No.7456 · 산림청 원문

인공교잡차대검정 人工交雜次代檢定 · controlled- pollinated progeny test
선발된 수형목들을 인공교배하여 얻은 차대를 이용하여 수형목을 검정하는 방법. 흔히 검정와 더불어 다음세대의 선발을 위한 재료를 얻기 위해서 이용된다.

No.7457 · 산림청 원문

인공림 人工林 · artificial forest
사람이 식재 또는 파종하여 조성한 숲, 임분, 사람의 손으로 가꾸어진 숲. 자연적으로 만들어진 천연림에 상대되는 용어이나, 인공조림으로 만들어진 숲을 뜻하는 것이 보통이다. 사람의 작업이 들어간 천연갱신으로 성립된 산림도 포함한다. FSC 승인 국가별/지역별 산림경영 표준에 의한 정의에 의하면, 식재, 파종, 집약적 조림 처리 등에 의하여 천연생태계의 주요한 특성과 요소가 미비된 산림면적을 뜻한다.

No.7458 · 산림청 원문

인공새집 人工巢箱 · nest box
조류에게 안전한 둥지자원을 제공하기 위해 인공적으로 제작한 상자모양의 둥지이다.

No.7459 · 산림청 원문

인공선택 人工選擇 · artificial selection
사람들이 식물과 동물을 그들 자신의 필요에 적응시키기 위해서 수행한 선택.

No.7460 · 산림청 원문

인공수분 人工受粉 · controlled pollination
자유방임수분 (open pollination)에 대한 표현으로 특정의 목적으로 인위적으로 (예: 인공교배) 수분이 이루어짐을 말한다.

No.7461 · 산림청 원문

인공식재 人工植栽 · artificial planting
숲을 만들기 위하여 종자, 묘목, 뿌리 등을 인위적으로 심는 일이다.

No.7462 · 산림청 원문

인공접종 人工接種 · artificial inoculation
미생물 등을 배지나 식물체 등에 이식하는 조작. 분무, 침적, 부상, 주사 등의 방법이 있다.

No.7463 · 산림청 원문

인공조림 人工造林 · artificial forestation
숲을 만들기 위하여 종자, 묘목, 뿌리 등을 인위적으로 심는 일이다.

No.7464 · 산림청 원문

인공증식 人工增殖 · captive propagation
야생동물들을 자연상태가 아닌 동물원이나 증식장에서 인위적인 방법으로 실시하는 번식이다.

No.7465 · 산림청 원문

인공지반녹화 人工地盤綠化 · artificial ground planting
도시화의 진행에 따라 건축물의 옥상 증가, 지하주차장 상부와 같은 인공지반의 증가, 건축물 및 옹벽 등과 같은 벽면이 증가하게 되자, 도시환경 개선을 위해 이들 인공지반면에 식물을 식재하고, 덩굴식물을 오려 도시를 녹화하는 기법

No.7466 · 산림청 원문

인공토양 人工土壤 · artificial soil
옥상녹화 등 인공지반 녹화를 하기 위해서는 자연토양에 비해 비중이 가볍고, 흡수율이 높은 대체토양이 필요함. 인공적으로 이와같은 조건에 적합하도록 개발된 토양을 인공토양이라고 하며, 펄라이트, 버미큘라이트 등과 같은 광물질 토양, 피트모스 등의 유기물질 토양 등이 있음

No.7467 · 산림청 원문

인기삭 引寄索 · load haul line
짐당김줄

No.7468 · 산림청 원문

인도-서태평양구 印度-西太平洋區 · Indo-Pacific region
아프리카 동해안에서부터 홍해를 포함하고, 동쪽은 칠레의 이스터섬까지 포함하고, 북쪽은 일본 남부까지, 남쪽은 오스트레일리아 북부까지 포함되는 생물지리구를 일컫는다. 지구상 생물상이 가장 다양한 해양생물지리구이다. 같은 태평양이라도 태평양의 동쪽 즉 미국의 서해안의 열대해역에는 동태평양장벽에 가려서 생물상이 이질적이기 때문에 동태평양구로 구분한다.

No.7469 · 산림청 원문

인도고무나무 - · Ficus elastica
흔히 '고무나무'라고 하며, 잎의 육질이 고무 판대기 같다는 뜻이나 고무채취용은 아니다. 실내 적응이 잘되며 창이 막힌 베란다에서 월동이 가능하다. 줄기나 잎을 잘라 화분에 꽂아 놓아도 뿌리가 내린다. 음지와 건조에 강한 편이다. 월동온도는 5 ℃정도, 생육적온은 20~25 ℃이다.

No.7470 · 산림청 원문

인돌젖산 인돌酪酸 · indole butyric acid
IBA. 발근촉진제의 하나.

No.7471 · 산림청 원문

인돌초산 醋酸 · indole acetic acid
IAA. 자연 옥신 호르몬으로 식물 대장균 곰팡이류가 생산한다. 세포 신장과 분열을 촉진시키므로 부정근 형성을 촉진시키는 기능이 있다.

No.7472 · 산림청 원문

인동덩굴 忍冬金銀花, 金銀花 · Golden-and-silver honeysuckle
전국에 분포. 꽃은 쌍으로 나고 긴 깔대기 모양이고 희색. 뒤에 황색으로 변하고 5월에 핀다. 잎대생. 잎뒤에 미모.

No.7473 · 산림청 원문

인디고 - · indigo
식물성염료의 하나. →인지고.

No.7474 · 산림청 원문

인디고 靑藍 · indigo
C 10 O_2N_2. 인디고라고도 발음. 식물계의 천연염료.

No.7475 · 산림청 원문

인디고카아민 - · indigo carmine
C H $N_2O_2(SO_3Na)_2$. 청색산성염료. 음식물의 착색에 쓰인다.

No.7476 · 산림청 원문

인려삭 引戾索 · back line
되돌림줄

No.7477 · 산림청 원문

인력 引力 · attraction
두 개의 물체가 서로 당기는 힘.

No.7478 · 산림청 원문

인모 鱗毛 · scaly hair, peltate hair
비늘모양의 다세포 털로서 별모양으로 된 것이 있다.

No.7479 · 산림청 원문

인벌 引伐 · extraction of old trees from young wood
전기의 벌기 동안에 남겨진 큰 나무를 다음 벌기까지 둘 수 없게 되었을 때 이것을 벌채하는 일.

No.7480 · 산림청 원문

인분 鱗粉 · scale
곤충의 날개에 있는 털모양의 미세한 구조물. 인편은 일반적으로 생물체의 표면에 생기는 비늘 모양의 형성물로 조류의 다리나 파충류의 몸체에 생긴 것 등이다.

No.7481 · 산림청 원문

인분뇨 人糞尿 · night soil, human excrement
인간의 배설물인 똥과 오줌.

No.7482 · 산림청 원문

인비보 - · in vivo
생체내에서 또는 자연상태에서라는 뜻.

No.7483 · 산림청 원문

인비트로 - · in vitro
생체외에서 또는 시험관 안에서라는 뜻.

No.7484 · 산림청 원문

인사관리 人事管理 · personnel management
작업노동의 능률화를 취급하는 노임관리와 경영에 있어서 인간관계를 사무적으로 취급하는 협의의 인사관리업무를 포함한다.

No.7485 · 산림청 원문

인산 燐酸 · phosphoric acid
(1) 오산화인 P_2O 이 여러가지 정도로 수화해서 생기는 일련의 산 $P_2O \cdot nH_2O$의총칭. 예. 오르토인산 H_3PO_4, (= $P_2O \cdot 3H_2O$), 피로인산H_4P_2O (= $P_2O \cdot 2H_2O$) 메타인산 HPO_3($P_2O \cdot H_2O$), 삼인산 H P_3O (= $3P_2O \cdot 5H_2O$), 사인산 H P_4O (= $4P_2 \cdot 6H_2O$) 등. (2) Orthophosphoric acid(獨 Orthophosphor-saure), H_3PO_4를 단순히 인산이라고 한다.

No.7486 · 산림청 원문

인산나트륨 燐酸? · sodium phosphate
오르토인산은 삼염기산이므로 3가지의 염이 있다. 모두 물에 잘 녹는다. (1) 인산수소이나트륨이라고 한다. (2) 인산이수소나트륨 = 제일인산나트륨 NaH_2PO_4. (3) 인산삼 나트륨, = 제삼인산나트륨 Na_3PO_4. 수용액은 강한 알카리성.

No.7487 · 산림청 원문

인산비료 燐酸肥料 · phosphatic fertilizer
식물에 인 양분을 공급하기 위한 비료로 용성인비(지효성), 용과린, 과린산석회(속효성). 중과린산석회(고농도 인 함량) 등이 있다.

No.7488 · 산림청 원문

인산암모늄 - · ammonium phosphate
오르토산은 삼염기산이므로 다음 3종의 염을 만든다. (1) 인산삼암모늄 = 제3인산암모늄 $(NH_4)_3PO_4 \cdot 3H_2O$. 무색의 결정. (2) 인산수소2암모늄 (英 diammonium hydr- ogen phosphate), = 제2인산암모늄 $(NH_4)_2$, HPO_4. 보통 이것을 그저 인산암모늄이 라 한다. 무색의 결정. 비료로 쓴다. (3) 인산2수소암모늄 (英 ammonium dihydrogen phosphate) = 제1인산암모늄. $NH_4H_2PO_4$, ADP로 약기, 무색의 결정.

No.7489 · 산림청 원문

인산염 燐酸鹽 · phosphate
여러가지 인산에 대응해서 많은 인산염이 있다.

No.7490 · 산림청 원문

인산철 燐酸鐵 · iron phosphate
(1) $Fe_3(PO_4)_2$, $8H_2O$.인산제1철(英 ferrous phosphate)이라고도 한다.(2) $FePO_4 \cdot 2H_2O$ 인산제2철(英 ferric p.)라고도 한다.

No.7491 · 산림청 원문

인산칼륨 燐酸? · potassium phosphate
(1) 인산이수소칼륨. =제일인산칼륨 KH_2PO_4. 비료용. (2) 인산수소이칼륨. =제이 인산칼륨. K_2HPO_4조해성. (3) 인산삼칼륨 또는 제삼인산칼륨 K_3PO_4. 무색의 결정. 수용액은 강알카리성.

No.7492 · 산림청 원문

인산칼슘 燐酸? · calcium phosphate
오르트인산은 삼염기산이므로 3종의 염이 있다. (1) 인산삼칼슘 =제삼인산칼슘 $Ca_3(PO_4)_2$, 인회석. 백색무정형의 물질, 건조정도에 따라 1-, 2-, 5수화물이 있다. (2) 인산수소칼슘 = 제이인산칼슘 $CaHPO_4$. (3) 인산이수소칼슘 또는 제일인산칼슘$Ca(H_2PO_4)_2$. 이것을 가열하면 100℃에서 탈수하고 152℃에서 용융하고 드디어 물을 잃어서 메타인산칼슘 $Ca(PO_3)_2$가 된다. 과인산석회의 성분이고 비료로서 가장 중요하다. →인산.

No.7493 · 산림청 원문

인성 靭性 · toughness
질긴 성질. 목재의 성질이 질기면 바구니, 고리, 경목세공, 곡물류를 만드는데 좋다.

No.7494 · 산림청 원문

인셉티솔 - · Inceptisols
점토와 철, 알루미늄, 유기물의 축적이 없는 유년기토양으로 모재가 변형되어 급속히 생성된 토양목이다.

No.7495 · 산림청 원문

인시투 就地 · in situ
「그 위치(situs)에 있어서」라는 뜻을 가진 라틴어. 생태학에서는 그 위치에서 뜻, 실험형태학에 있어서는 생체내의 원위치에 있는 그대로의 상태를 말하고 체외배양 또는 타개체의 이식 된 상태와 구별된다.

No.7496 · 산림청 원문

인식화분 認識花粉, 識別花粉 · recognition pollen
많은 현화식물에서 화분이 주두에서 발아하는 것은 화분과 주두 양 쪽에서 확산되는 단백질간의 항원과 항체의 관계에 따르는 것으로 추정되고 있다. 화분립 내막의 단백질이 주두상의 단백질에 대해 항원성의 역할을 하면 발아가 가능하나 그렇지 못하면 발아가 불가능하다. 따라서 화분립 내막의 단백질은 항원관계를 식별하는 역할을 하는 것으로 생각되어 식별화분이라 한다. 식별화분을 동결, 융해의 반복처리를 통해 생명력을 거의 잃게 하고 이를 교배하려는 불화합성의 화분과 혼합하여 교배시키면 식별화분이 계속 식별물질을 공급하여 결국 불화합성 화분이 발아하고 수정에 이르도록 하는 것으로 생각된다.

No.7497 · 산림청 원문

인염색체 仁染色體 · nucleolar chromosome
핵분렬의 종기에 인이 형성될 때 보통 인은 특정한 염색체의 특정한 부위에 만들어진다. 인형성에 관여하는 염색체를 인염색체라하고 그 특정부위를 인형성부(nucleous- organizing region) 또는 SAT역(SAT-zone)이라고 한다.

No.7498 · 산림청 원문

인위단위생식 人爲單爲生殖 · artificial parthenogenesis
인위처녀생식. 인위단위발생이라고도 한다.

No.7499 · 산림청 원문

인위도태 人爲淘汰 · artificial selection
사람이 유용한 형질을 가진 개체를 선발해서 품종을 개량해 나아가는 것. 자연도태의 대어.

No.7500 · 산림청 원문

인위돌연변이 人爲突然變異 · artificial mutation
인위적으로 돌연변이를 유발시키는 것. UV나 화학약품 등을 처리하는 방법이 있음. 유발돌연변이와 동의어이지만 자연돌연변이(natural mutation)에 대비하여 인위돌연변이라고 하고 자발적 돌연변이(spontaneous mutation)과 대비할 때는 유발돌연변이라고 함.

No.7501 · 산림청 원문

인위변수 人爲變數 · artificial variables
어떠한 가설을 검증하고 해석하기 위해서 인위적으로 주어지는 여러 가지 문자 값들을 인위변수(artificial variables)라 한다.

No.7502 · 산림청 원문

인위분류 人爲分類 · artificial classification
생물의 분류에 있어서도 외면적인 특징이나 사람과의 관계로 보 행하여지는 분류로서 린네(Linne, carl von)의 분류는 이에 해당함.

No.7503 · 산림청 원문

인위선택 人爲選擇 · artificial selection
특정 개체나 유전자형을 사람이 선택하여 분리하는 과정이다.

No.7504 · 산림청 원문

인위수분 人爲受粉 · artificial pollination
인공수분이라고도 한다.

No.7505 · 산림청 원문

인자확산 因子擴散 · introgression
유전자삼투. = 유전자확산.

No.7506 · 산림청 원문

인장재 - · tension wood
신장재

No.7507 · 산림청 원문

인적오차 人的誤差 · personal error
측량 또는 실험에 있어서 관측자 개인의 습관, 버릇으로 인하여 어떤 양을 과대 또는 과소하게 평가하기 때문에 생기는 오차이다.

No.7508 · 산림청 원문

인조견사 人造絹絲 · artificial silk
금, 백금제의 노즐을 통하여 황산 및 황산염에서 사출, 응고시킨 실.

No.7509 · 산림청 원문

인조석 人造石 · artificial stone
자연석과 유사하게 인공으로 만든 돌. 토목이나 건축 자재로 쓴다.

No.7510 · 산림청 원문

인지부조화이론 認知不調和理論 · cognitive dissonance theory
인간은 내적인 심리적 일관성을 극대화하려는 경향이 있어서 인지부조화 상태에 이르게 되면 이를 최대한 회피하려고 노력한다는 Festinger의 심리이론을 말한다.

No.7511 · 산림청 원문

인지질 燐脂質 · phospholipid
분자안에 P를 포함하는 복합지질.

No.7512 · 산림청 원문

인체활차 引締滑車 · heel block
죔도르래

No.7513 · 산림청 원문

인클라인운재 인클라인 運材 · incline
급사면에 궤도를 설비하고 철선을 써서 트롤리를 상하시켜 운반하는 방법.

No.7514 · 산림청 원문

인트론 - · intron
한 유전자의 두 엑손 (exon)사이에 끼어 있는 염기서열. 전사과정에서 mRNA가 만들어질 때 제거되고 엑손 염기서열만 폴리펩티드로 번역된다. 이러한 인트론은 진핵생물에서는 거의 모두 나타나지만 원핵생물에서는 전무하다. 엽록체 유전자는 그 기원이 원핵생물이라고 생각되지만 예외적으로 인트론이 있다.

No.7515 · 산림청 원문

인편 鱗片 · scale
인분(鱗粉). 1) 식물 기관중에서 비늘처럼 얇은 조직을 통칭하는 말이다. 2). 국화과의 열매인 수과(瘦果)의 아랫부분에서 볼 수 있는 포엽. 특별히 겨울눈을 싸서 보호하고 있는 인편은 아린 (芽鱗, bud scale), 편백나무의 잎과 같이 비늘처럼 생긴 얇고 납적한 잎은 인편엽 (鱗片葉, scaly leaf), 아린으로 싸인 겨울눈은 인편아 (鱗片芽), 지하부에 생기는 다육질의 저장기관인 인경 (鱗莖)을 구성하는 조각을 인경편 (bulb scale)이라고 한다. 2) 비늘가루, 곤충에서 볼 수 있는 것으로 특히 나비목의 날개표면을 덮는 털모양 또는 잎모양의 미세한 구조물. 발생학적으로는 강모 (剛毛)와 동일하고 강모를 만드는 생모세포 (生毛細胞)와 상동인 표피의 생린세포 (scale cell)가 체표에 돌출하여 표면에 주머니 모양의 큐티클막을 분비하고, 세포가 퇴화함에 따라 편평화하고 혈액에 의해 운반된 색소과립으로 채워진 것.

No.7516 · 산림청 원문

인화물 燐化物 · phosphide
인과 그보다 더 양성인 원소로 된 이원화합물.

No.7517 · 산림청 원문

인화성 引火性 · inflammability
불이 쉽게 붙을 수 있는 성질.

No.7518 · 산림청 원문

인화아연제 燐化亞鉛劑 · zinc phosphate
쥐약으로도 쓰이는 급성제이다. LD50치는 30~40mg/kg 으로 독성의 선택성이 낮은 약제이며 경구 중독제이다.

No.7519 · 산림청 원문

인화점 引火點 · flash point
가연성의 액체에서 충분한 양의 증기가 발생하여, 작은 불꽃이나 화염을 접근시키면 불이 붙게 될 정도의 온도.

No.7520 · 산림청 원문

인회석 燐灰石 · apatite
조성 $Ca\ (F.Cl)(PO_4)_3$. 염소를 많이 가지는 것을 특히 염소인회석이라 한다.

No.7521 · 산림청 원문

일가 一家 · monoecious
자웅동주의 뜻.

No.7522 · 산림청 원문

일가염색체 一價染色體 · univalent chromosome
환원분렬에 있어서 대합하지 않고 유리하여 있는 염색체. 잡종과 반수체에 흔히 보이고 상동염색체가 없으므로 대합할 수가 없어서 일가염색체로 되는 것이 보통이다. 상동염색체가 있어도 접합능력이 결여해서 일가염색체가 되는 일이 있다.

No.7523 · 산림청 원문

일경일화 一莖一花, 單頂花序 · solitary
단정화서, 꽃자루의 끝에 1개만의 꽃이 달리는 화서.

No.7524 · 산림청 원문

일괄수락원칙 一括受諾原則 · single undertaking
UR협정에 참여하는 국가들이 WTO협정문에 서명하는 경우 WTO협정문 및 부속문서를 전체적으로 수락하는 원칙. 따라서 일부수락은 불가능하며 어느 조항에 대해서도 유보를 행할 수 없다.

No.7525 · 산림청 원문

일기도 日氣圖 · synoptic chart, weather map
특정한 시간 또는 지역상에 선별된 기상 요인들의 분포를 표시한 도표나 지도를 말한다.

No.7526 · 산림청 원문

일기목부 一期木部 · primary wood
정단분렬세포에 기원하는 목부. 초기목부.

No.7527 · 산림청 원문

일기배수종 一基倍數種 · monogenomic species
한 개놈종이라고도 한다. AA, BB는 일기이배체(monogenomous diploid)이고 AB, BC는 이기이배체(digenomous diploid)이다. ABB, AAB는 이기삼배체(d. triploid)이다.

No.7528 · 산림청 원문

일년생 一年生 · annual
일년이내에 발아, 생장, 개화, 결실을 하고 개체가 고사하는 것.

No.7529 · 산림청 원문

일년생묘 一年生苗 · yearling oneyears
일년이내에 발아한 이식용으로 못자리에서 키운 어린나무.

No.7530 · 산림청 원문

일년생묘조림 一年生苗造林 · planting with one year old seedlings
일년생 묘목으로 조림.

No.7531 · 산림청 원문

일년초 一年草 · annual herb
한해살이풀

No.7532 · 산림청 원문

일단돌연변이 一段突然變異 · onestep mutation
스트렙토마이신 저항성은 1회의 스트마이 처리에 의해서, 매우 강한 저항성, 중간의 것. 약한 것 등 여러가지 정도의 변이균이 동시에 다수 얻어진다. 이것을 일단돌연변이라 하고 페니시린 등의 단계돌연변이와 구별한다.

No.7533 · 산림청 원문

일단추출법 一段抽出法 · first-stage sampling
표본조사에 있어서 모집단에서 조사단위를 추출하여 표본을 선정하는 조작을 단 한번으로 끝내서 추출하고 최종적으로 조사단위를 얻는 방법을 일단추출법 (first-stage sampling)이라고 한다.

No.7534 · 산림청 원문

일대일가설 一對一假說 · one to one hypothesis
(1) 한 개의 형질은 한 개의 유전입자(hereditary particle)에 대응한다는 생각을 일반적으로 말한다. (2) 1유전자1효소 가설을 줄여서 일대일가설이라고 하는 일이 있다.

No.7535 · 산림청 원문

일동원체염색체 一動原體染色體 · monocentric chromosome
하나의 동원체를 가진 염색체를 말한다.

No.7536 · 산림청 원문

일렉트론 電子 · electron
음전하를 가지고 원자핵의 주위를 도는 소립자의 하나.

No.7537 · 산림청 원문

일류수심 溢流水深 · overflow depth
넘쳐 흐르는 물넘이의 깊이

No.7538 · 산림청 원문

일몰조항 日沒條項 · -
자동소멸조항

No.7539 · 산림청 원문

일반수확표 一般收穫表 · general yield table
입지별, 수종별로 일정한 작업법을 채용하였을 때 일정 연한마다 (보통 5년마다) 단위면적당 본수, 재적 및 기타 주요 요소의 값을 표시한 표로서, 특정 지방에 적합하게 만든 지방적 수확표에 대하여 지방적 특성을 고려하지 않고 만들어진 수확표를 일반적 수확표 또는 법정수확표라고 한다.

No.7540 · 산림청 원문

일반용재 一般用材 · general timber
(설명 없음)

No.7541 · 산림청 원문

일반이사회 一般理事會 · general council
WTO의 일반이사회는 기존 GATT의 GATT이사회 기능을 대체하는 것으로 WTO 각료회의가 비회기중일때 개최되는 회의로서 회의의 성격에 따라 의장의 지정에 따라 일반이사회는 분쟁해결기구, 무역정책검토기구로서의 기능도 수행할 수 있다 (WTO협정 4조). 일반이사회 산하에는 특별이사회로서 상품교역, 서비스교역, 지적재산권, 복수국간 협정에 의한 이사회로 구성되어 있다.

No.7542 · 산림청 원문

일반재산적감독 一般財産的監督 · general forest land supervising
정부의 산림감독법의 일종으로서 산림의 황폐를 금하고, 산림 매각과 개간에 대해서는 정부의 허가를 얻도록 하고, 또 필요에 따라서는 식목을 강제할 수 있지만 시업을 직접 간섭하는 일은 없다. 즉 정부는 보통의 기본재산과 동일한 정도로 이것을 감독하고 그밖의 것은 시도 지방자치단체에 일임하는 것이다.

No.7543 · 산림청 원문

일반재적표 一般材積表 · general(standard) volume table
일반적재적표

No.7544 · 산림청 원문

일반적갱식기간 一般的更新期間 · general regeneration period
한 개 벌채지가 아니고 임분전체를 대상으로 한 갱신기간.

No.7545 · 산림청 원문

일반적재적표 一般的材積表 · general volume table, standard volume table
일반적 재적표는 사용자를 위해 흉고직경과 수고의 2변수 함수로 미리 재적을 계산하여 쉽게 볼 수 있도록 만든 표이다. 일반적 재적표는 보통 광범위한 구역에서 자료를 수집하여 만들었기 때문에 오차의 범위가 넓은 것이 단점이다.

No.7546 · 산림청 원문

일반조합능력 一般組合能力 · general combining ability, GCA
개체에 대하여 정의되며 다른 여러 개체들과의 조합에서 얻어진 후손들의 평균성적에 의하여 평가되기 때문에 양친의 상가적 유전분산을 반영한다. 보통 전체 평균에 대한 편차로 표시한다.

No.7547 · 산림청 원문

일반종 一般種 · generalist
많은 종류의 먹이자원을 이용하고 다양한 서식지에서 생존이 가능한 종이다.

No.7548 · 산림청 원문

일반특혜관세제도 一般特惠關稅制度 · generalized system of preferences, GSP
일반특혜관세란 개발도상국의 수출확대 및 공업화의 촉진을 위해 선진국이 개발도상국으로부터 수입하는 농수산품, 공산품의 제품 반제품에 대하여 대상을 받지 않고 일반적으로 무관세의 적용 또는 저율의 관세를 부여하는 관세상의 특혜대우를 말한다. 즉 일반특혜제도는 1968년 2월 1일~3월 29일 뉴델리에서 개최된 제2차 UNCTAD 총회 의결21에'System of generalized, non-reciprocal and non-discriminatory preference'라고 언급하여 통상 generalized system of preferences(GSP)라고 칭하는 것으로 일반적, 무차별적, 비상호주의적 특혜제도를 의미한다. 일반특혜관세제도의 법적 지위문제에 대해서 선진국 측은 동제도가 GATT 제1조에 규정한 세계무역에서의 자유 무차별원칙에 어긋나기 때문에 GATT 제25조 5항에 의한 Waiver를 획득해야 한다고 주장한 반면 개발도상국들은 GATT 제1조를 수정하거나 또는 GATT(제4부)에 의하여 합격성을 증여해야 한다고 주장하였다. 결국 UNCTAD 결의 (II) 조기 Waiver 획득에 의하여 1971년 6월 25일 GATT 제25조 5항의 GATT 1조에 대한 Waiver를 포괄적으로 얻게 되었으며 이후 1979년 MTN Framework 협약의 채택에 따라 80년부터 GSP는 GATT Waiver 취득부여에 관계없이 합법적 무역규범으로 정착하게 되었다. 일반 특혜관세 공여국은 미국, EU, 일본, 캐나다, 호주 등 서방 선진국과 러시아, 체코, 우크라이나 등 일부 동구권 선진 경제국이며, 수혜국은 최빈개도국 및 일반개도국으로서 UNCTAD 회원국이면 WTO 비회원국(중국 등)도 수혜국에 해당된다. 특혜관세공여에는 획일적인 공여기준은 없으나, 일반적으로 OECD 회원국인 선진 경제국이 자국의 경제사정과 개도국들 경제사정을 종합 고려하여 최빈 및 일반개도국에 대해 경제사정에 따라 · · 0 · · 세율(비민감품목)을 적용하거나, MFN세율에 비해 20~50%정도(민감품목) 인하적용하고 있다. 우리나라에 대한 주요국의 GSP 운용현황을 보면 최근 주요 선진국들은 GSP 공여를 중단하고 있다. 미국(1989), 호주(1991), 캐나다(1995)는 이미 GSP 공여를 중단했으며, 스위스 (1997), 뉴질랜드 조만간 중단예정으로 있다. GSP를 계속 공여하고 있는 국가로서 일본은 민감 농수산물이 아닌 일반 농수산물을 중심으로 HS 6단위기준 173개 품목에 대해 140여 이상 개도국에 특혜관세 공여하고 있으며, 특혜관세 공여율은 품목의 민감정도에 따라 무세 또는 MFN세율보다 10~90% 인하적용(선진국에 비해 통상 20~50%정도 저렴)하

고 있다. 이중 우리나라는 93개 품목이 특혜관세혜택을 받고 있으며, 대일 총수출액 대비 38.7%가 수혜대상이다. 주요 수혜품목으로는 김치, 인삼제품, 김류, 조미, 오징어류, 주류, 가공식품, 수산물 등이 있다. 한편 EU는 1996. 3월 UR농산물 협상결과를 반영한 새로운 농산물 GSP운용제도 공표, 1996. 7. 1일부터 시행예정이며, 획일적인 국별 및 총량쿼타제에서 품목별, 국가별 특혜관세율 차등 적용방식으로 전환하여 초민감, 민감, 준민감, 비민감 품목으로 특혜세율을 탄력적으로 운용하고 있다. 특정 개도국이 강한 경쟁력을 확보하고 있는 농산물에 대해 일정기간후(1999년) 또는 일정수준 시장점유율(25%) 초과시 특혜관세공여중단 및 공여기간중 특혜관세 50% 인하적용하고 있다. 한편, 러시아, 체코, 슬로바크를 비롯한 동구권 국가들은 · · 0 · · 세율 또는 MFN 세율에 비해 25~50% 인하적용하여 일부 민감농산물(과채류, 주류 등)을 제외한 거의 모든 농수산물(HS 1~24류)에 대해 특혜관세 부여하고 있다.

No.7549 · 산림청 원문

일반회계 一般會計 · general account
국가가 고유의 기능을 수행하기 위해 처리하는 회계로 특별회계와는 대치되는 개념이다. 세입세출을 포괄하는 것으로 세입은 주로 국가의 존립과 유지를 위한 기본적 경비로 지출된다. 일반적으로 예산이라 할 때는 일반회계를 지칭하는 것이며 본예산이라고 말하기도 한다. 실무적으로 본예산은 추가경정예산에 대한 개념으로 당초예산이라고 지칭되기도 하나 추가예산까지 포함됐을 경우도 일반회계이므로 일반회계와 본예산은 약간 차이가 난다. 또 일반회계는 당초 국회의 심의의결을 거쳐 성립한 예산이므로 매년 회계연도에 사용할 전반적인 경비가 계상되어야 함은 물론이다.「일반회계 예산안은 회계연도개시 90일전(10월 2일)까지 국회에 제출하고 국회는 30일전까지 이를 의결해야 한다」고 헌법에 규정돼 있다.

No.7550 · 산림청 원문

일방적선택 一方的選拔 · directional selection
지향성 선택

No.7551 · 산림청 원문

일배체 一倍體 · monoploid
염색체조가 하나(한개의 개놈)로 된 개체, 반수체가 항상 일배체라고는 할 수 없다.

No.7552 · 산림청 원문

일변화 日變化 · diurnal fluctuation
하루를 주기로 일어나는 식물체내의 생리적, 생화학적, 생물리적 변화. 기공개폐, 세포액의 pH, 뿌리압, 식물기관(잎 등)의 운동 등이 일변화를 나타낸다.

No.7553 · 산림청 원문

일본목련 日本厚朴 · 學 Magnolia obovata
일본원산이고 우리나라에는 1920년경 도입. 꽃조각이 6~12개이고 6~7월에 흰색으로 피고 향기가 좋다. 열매는 12~20cm 길이로 긴 타원체이며 자홍색으로 9~10월에 성숙한다.

No.7554 · 산림청 원문

일본식재 一本植栽 · planting by single tree
한 장소에 한 나무씩 심는 방식.

No.7555 · 산림청 원문

일본의재종 日本材種 · timber assortment in Japan
일본의 표준목재규격을 보면 다음과 같다. 1. 소재2. 제재통속적인 재종으로는 긴통나무(장원목, long log),통나무(log), 할재(cants or bolts), 사각(hewen lumber), 대중각(large and median square), 판(flitch), 반(flitch), 후판(plank), 소각(baby square, small square), 평할(plank board), 소할(inch square) 판할(inch board), 박판(thinboard), 소판(strips, parket), 베니아합판(plywood), 베니아단판(veneer, = single veneer)등이다.

No.7556 · 산림청 원문

일본전나무 日本 · momifir
잎의 끝이 대개는 갈라진다. 잎의 끝이 대개는 갈라진다.

No.7557 · 산림청 원문

일분염색체 一分染色體 · chromosome monad
일가염색체가 종제해서 된 염색체이고, 다만 한개의 염색분체로써 되어 있다. 성숙분열에서 일가염색체가 나타나는 경우는 제일분렬에서 종제할 때와 제이분렬에서 종제할 때이다.

No.7558 · 산림청 원문

일비 溢泌 · bleeding
식물이 상처에서 수액을 내는 현상.

No.7559 · 산림청 원문

일사 日射 · insolation
태양에서 오는 복사를 일사라 한다. 일사량을 보통 수평면 1㎠위에 1분간에 보내오는 일사를 열량(單칼로리)으로써 나타낸다(㏈/㎠/min).

No.7560 · 산림청 원문

일사일공법 一社一工法 · one company one research project
산림토목분야 시공사들의 자율경쟁을 유도하고, 현장기술개발을 촉진시키기 위하여 시공사별 1개씩 연구과제를 현장 도입하도록 한 것

No.7561 · 산림청 원문

일성잡종 一性雜種 · monohybrid
단성잡종의 뜻.

No.7562 · 산림청 원문

일순환 一循環 · one cycle
생활사는 곤충의 종류에 따라 달라지며 알에서 성충까지를 1세대라 하는데, 그중 1세대를 거치는 것을 일컬음.

No.7563 · 산림청 원문

일시경관 一時景觀 · Ephemeral landscape, temporal landscape
주의력이 없으면 지나쳐 버리기 쉬운 가변적 경관요소에 의해 형성되는 순간적인 변화의 경관. 순간경관(瞬間景觀)이라고도 한다. 대기권의 기상변화에 따른 순간적인 경관 분위기의 변화, 수면에 투

영하게 비치다 물결에 없어지는 영상, 순간적으로 나타났다 사라지는 야생동물의 모습 등이 일시경관이다.

No.7564 · 산림청 원문

일시적표본점 一時的標本點 · temporary sampling plot, temporary plot
일시적표본점은 표본조사를 목적으로 선택되는 표본점 중에서 조사 당시의 임분 상태를 파악할 목적으로 임시로 설치된 표본점을 말한다. 이는 고정표본점이 장기간에 걸쳐 주기적으로 임분조사를 할 목적으로 설치된 것에 비하여 현재의 임분 상황을 파악할 목적으로 설치되어 1회의 측정만으로 끝나기 때문에 더 이상의 관리가 필요하지 않다. 따라서 일시적표본점으로는 동일한 지점에서의 주기적인 임분조사가 이루어질 수 없으며, 임분의 생장과 같이 시간이 경과됨에 따라 변화하는 임분특성을 정확하게 파악하기가 어렵다. 그러나 표본점의 설치 및 해체가 자유로워 비용이 적게 들기 때문에 간단한 목적의 임분조사에서는 대부분 일시적표본점을 설치하는 것이 일반적이다. 참조: 표본점, 영구표본점.

No.7565 · 산림청 원문

일시하천 一時河川 · temporary river
큰 비가 올 때나 눈이 녹을 때만 물이 흐르는 하천. 이와 반대로 늘 흐르는 물이 있는 하천은 상수 하천이라 한다.

No.7566 · 산림청 원문

일열 日裂 · sun crack
일사로써 수간이 쪼개지는 현상 또는 쪼개진것.

No.7567 · 산림청 원문

일염색체성 一染色體性 · monosomy
이배체에서 어느 한 염색체가 부족한 상태. 염색체수는 2n-1로서 한 쌍의 염색체로 접합하지 못한다.

No.7568 · 산림청 원문

일원분류 一元分類 · one way classificati
통계용어.

No.7569 · 산림청 원문

일위대가표 一位代價表 · itemized unit cost table
공사의 수행시에 일정한 단위당 소요되는 자재나 물량, 가격을 표로 만든 것이다.

No.7570 · 산림청 원문

일위대가표(임도) 一位代價表 · itemized unit cost table
공사의 수행시에 m2당, m3당, kg당과 같이 일정한 단위당 소요되는 자재나 물량, 가격을 표로 만든 것이다.

No.7571 · 산림청 원문

일유전자 일폴리펩티드가설 一遺傳子 一폴리펩티드假說 · one gene ne polypeptide hypothesis
하나의 유전자가 단백질의 구성단위인 하나의 폴리펩티드 합성을 지배한다는 가설이다.

No.7572 · 산림청 원문

일유전자 일효소가설 一遺傳子一酵素假說 · one ene one nzyme hypothesis
유전자는 단백분자의 화학적 · 물리적인 상태를 결정함으로써 생물체내의 효소반응 및 이에 관련되는 다른 화학반응을 제어한다는 가설.

No.7573 · 산림청 원문

일유전자유전 一遺傳子遺傳 · monogenic inheritance
한쌍의 대립유전자의 존재를 가정함으로써 설명되는 유전양식.

No.7574 · 산림청 원문

일유전자잡종강세 一遺傳子雜種强勢 · one gene heterosis
단순잡종강세의 뜻.

No.7575 · 산림청 원문

일자줄눈 一字줄눈 · -
통줄눈

No.7576 · 산림청 원문

일제 一齊 · uniform
모든 나무의 크기가 비슷할 때.

No.7577 · 산림청 원문

일제림 一齊林 · uniform forest
숲을 이루는 나무들이 거의 일정하여 가지런한 모습을 가진 숲. 동령림과 비슷한 뜻으로 쓰인다.

No.7578 · 산림청 원문

일중결합 一重結合 · single bond
이중결합(double bond), 삼중결합(triple bond)에 대한 말. 화학용어.

No.7579 · 산림청 원문

일차 대기오염물질 一次 大氣汚染物質 · primary air pollutants
오염원으로부터 오염물질이 직접 배출되는 것.

No.7580 · 산림청 원문

일차감염 一次感染 · primary infection
월동 또는 월하한 병원체에 의한 식물체의 최초감염이다.

No.7581 · 산림청 원문

일차균사 一次菌絲 · primary hypha, monokaryotic hypha
담자균류에서 담자포자의 발아에 의해 생긴 단상 (n)의 균사. 일차균사가 증식해서 형성된 집합체를 일차균사체(primary mycelium)라고 한다. 일반적으로 일차균사체에서는 자실체가 형성되지 않는다. 자실체를 형성하는 이차균사의 전 단계의 것으로 각 세포는 단상 1핵 (n)을 함유하고 있어 단상균사 또는 일핵균사라고 부른다. 일차균사는 서로 대응하는 성(性)의 균사간에서만 체세포접합이 이루어져 이차균사를 형성한다.

No.7582 · 산림청 원문

일차목부 一次木部 · primary xylem
초생목부라고도 한다. 경단 또는 근단의 일차분렬조직중에 원형성층이 분화하고, 이것 이 안쪽에는 목부를, 그리고 외측에는 사부를 분화하였을 때 각각 최초의 부분을 원생목부, 원생사부라고 한다. 뒤에 계속해서 분렬형성된 부분을 후생사부라고 하는데 이것을 모아서 일차목부 또는 일차사부라고 부른다.

No.7583 · 산림청 원문

일차엽 一次葉 · primary needle
종자 발아 후 자엽이 지상부로 자라고 유아(幼芽)가 형성되는데 유아로부터 제일 처음 만들어지는 잎. 소나무에서 1차엽은 바늘 형태를 갖고 있다가 그 후에 수종 고유 형태의 2차엽(secondary needle)이 만들어진다. 소나무의 2차엽은 2개의 침엽이 엽속의 형태를 갖추고 있지만 1차엽은 그렇지 않다.

No.7584 · 산림청 원문

일차전염원 一次傳染源 · primary inoculum
월동 또는 월하한 병원체. 또는 1차 감염을 일으키는 포자이다.

No.7585 · 산림청 원문

일차천이 一次遷移 · primary succession
지금까지 생물이 존재한 적이 없는 기질에 새롭게 생물이 침입해서 일어나는 천이. 땅에 새로 노출된 바위, 물에 출현한 새로운 섬, 화산의 분화, 대규모 붕괴지, 새롭게 생긴 호수나 늪, 모래언덕 등이 그런 장소가 된다. 토양도 없으므로 2차 천이에 비해 천이의 속도가 느리다. 여기에 잇달아 생기는 천이의 계열을 1차천이계열(prisere)이라고 한다.

No.7586 · 산림청 원문

일차추출단위 一次抽出單位 · primary sampling unit
부차추출법(sub-sampling)에서는 먼저 모집단을 여러 개의 집락(cluster)으로 나누고, 그 중에서 몇 개를 추출한 후 추출된 집락에서 다시 표본점을 추출하여 조사한다. 이 때 첫 번째에 추출되는 집락, 즉 표본구 (sampling block)를 일차추출단위라고 한다. 참조: 부차추출법, 이차출출단위.

No.7587 · 산림청 원문

일차협착 一次狹窄 · primary constriction
염색체의 방종사부착점. 즉 동원체를 가지는 협착, 중앙협착이라고도 한다.

No.7588 · 산림청 원문

일차휴면 一次休眠 · primary dormancy
종자가 모체에 있을 때 발달한 휴면으로서 이차휴면과 대응된다. 단일, 건조, 고온조건에 의하여 일차휴면이 유발된다.

No.7589 · 산림청 원문

일초 日焦 · scald blistering of bark by the sun
양광의 열로서 수피가 받는 해.

No.7590 · 산림청 원문

일핵균사 一核菌絲 · monokaryotic hypha, primary hypha
일차균사. 균사세포내 핵이 1개 있는 균사로, 포자가 발아하여 생장한 균사이다.

No.7591 · 산림청 원문

일회결실성 一回結實性 · monocarpy
대나무와 같이 일세대에 한번 결실하고 고사하는 성질.

No.7592 · 산림청 원문

임가산법 林價算法 山林評價學 · forest valuation
산림, 임지, 임목의 화폐가치를 평정하는 일과 그 이론을 다루는 학문. 가치평정법에는 매매가, 비용가, 기망가, 환원가등이 있다. 매매가는 현재매매되고 있는 시장가이고, 비용가는 원가가치를 말하는 것이며, 기망가는 어떤 재로부터 장래 얻어질 수 있다고 생각되는 수익을 현재로 나타낸 것인데 일반경제학에서는 수익가(수확가)라고 한다. 환원가는 어떤 재로부터 매년일정액의 수입을 영구히 수득한다고 했을 때 그 수입년액의 현재가합계를 말하고 공조가라고도 한다. 경제학에서는 자본가라 한다. 임가산법은 삼 림경리학의 기초학으로서 지가, 임목가 및 지대, 임목의 수익, 산림공조 등을 사정하는 이론과 방법을 연구하는 학문.

No.7593 · 산림청 원문

임가소득 林家所得 · forest farm house income
임가소득은 임업소득, 겸업소득, 사업외 수입, 이전수입 등으로 구성된다.

No.7594 · 산림청 원문

임간나지 林間裸地 · eroded land under trees
외견상으로는 비교적 키가 큰 임목들로 숲을 이루고 있으나 임상(林床)에 지피식물이나 유기물이 적고, 누구 또는 구곡침식까지 발생하고 있어 임목이 제거되거나 병해충 등의 피해로 고사하게 되면 초기황폐지나 황폐이행지로 급속하게 진행될 수 있는 황폐지의 초기상태를 말한다.

No.7595 · 산림청 원문

임간묘포 林間苗圃 · temporary nursery in a forest
산림내에 있는 임시적인 묘포

No.7596 · 산림청 원문

임계소류력 臨界掃流力 · critical tractive force
한계소류력

No.7597 · 산림청 원문

임계유속 臨界流速 · critical velocity of flow
한계유속

No.7598 · 산림청 원문

임관 林冠 · canopy
많은 수관이 서로 붙어 있거나 겹쳐져 있을 때 그 전체를 말하는데, 학자에 따라서는 숲 지붕이라고도 한다. 수목의 생장에 따라서 수관 아래 부분의 잎이 최소수광량에 달할 때까지는 임관은 두텁게 되지만, 그 후에는 임관이 위쪽으로 신장함에 따라서 하층이 시들고 일정한 두께를 유지한다. 양수

는 음수에 비하여 최소수광량이 크기 때문에, 임관은 엷고 임관아래는 밝다. 임관 폐쇄의 정도를 울폐도라고 한다.

No.7599 · 산림청 원문

임관밀도 林冠密度 · canopy density
임관층이 햇빛을 어느 정도 차단하고 있는가를 나타내는 용어이다.

No.7600 · 산림청 원문

임관울폐도 林冠?閉道 · canopy closure
한 지점에서 보았을 때, 식생에 의해 가려지는 하늘 반구체의 비율. 임관밀도와 유사함.

No.7601 · 산림청 원문

임관피복도 林冠被覆道 · canopy cover
수관의 수직 투영에 의해 덮히는 산림지면의 비율

No.7602 · 산림청 원문

임금 賃金 · wages
노동이라는 생산요소가 제공하는 서비스에 대한 가격이다. 자본주의 사회에서 임금소득이 요소소득 가운데서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 명목임금은 노동자가 노동제공에 대한 대가로 받는 화폐액을 말하며, 실질임금은 명목임금으로 구입할 수 있는 상품수량을 뜻한다.

No.7603 · 산림청 원문

임금관리 賃金管理 · wage management
시간급제(time rate plans), 작업량제(piece rate system, 청부제)등이 있다.

No.7604 · 산림청 원문

임내강우량 林內降雨量 · rainfall under tree crown
임내우량

No.7605 · 산림청 원문

임내기후 林內氣候 · stand climate
숲은 기후완화작용을 하기 때문에 숲 속과 숲 밖의 기후가 다른 점을 나타내기 위하여 숲 속의 특이한 기후를 임내기후라고 한다. 일반적으로 겨울에는 임내기후가 바깥보다 따뜻하고, 여름에는 서늘하다. 밤에는 임내기후가 따뜻하고 낮에는 서늘하다. 바람은 밤낮, 겨울, 여름 할 것 없이 숲 속에서 풍속이 약해진다.

No.7606 · 산림청 원문

임내식민 林內植民 · forestcolony
교통이 불편한 산악지방에 있어서 대면적의 산림의 개발사업을 하고자 할때에는 항상 적당한 산림노동자를 얻기 위해서 농경지를 주고 또는 다른 설비를 해서 산림부근에 정주할 사람을 두는 것.

No.7607 · 산림청 원문

임내우량 林內雨量 · rainfall in forest
임내강우량. 산림 내에 내린 강우 중 여러 경로를 통해 임지면에 도달하는 비의 양으로, 산림에서의 총강우량(gross precipitation, Pg) 가운데 식물의 잎과 가지에 차단되어 증발함으로써 결국 임지면에 도달하지 못하는 강수의 일부, 즉 수관차단량(I)를 공제한 양인 셈이다. 따라서 임내우량은 Pn = Pg-I의 개념이 된다. 임내우량은 지면에 도달하는 경로에 따라 수관통과우량(throughfall, Th)과 수관적하우량(drip from crown, Dr) 및 수간유하우량(stemflow, Sf)으로 이루어지지만, 실제 관측 과정에서는 수관통과우량과 수관적하우량을 분리 측정하기가 어려우므로 대개 통합된 양을 측정하게 된다. 그러므로 Pn = Sf+(Th+Dr)로 나타낼 수 있으며, 실질적으로 관측이 어려운 수관차단량 I = Pg-Pn = Pg-Sf-(Th+Dr)에 의해 구할 수 있다.

No.7608 · 산림청 원문

임도 林道 · forest road
임산물의 반출과 임업의 합리적 경영 및 산림의 집약적 관리에 기반이 되는 시설로서 주로 목재와 같은 임산물의 반출을 위한 길이다. 또한 산림이 지닌 다양한 기능의 발휘를 위한 세부적인 산림시업을 수행하기 위해서도 필수적인 시설이다. 이밖에 임도는 보건휴양자원의 개발과 제공, 지역교통의 개선, 지역산업의 진흥 역할도 하고 있다. 산림법에서는 “산림의 효율적인 개발 · 이용의 고도화 또는 임업의 기계화 등 임업생산기반 정비를 촉진하기 위하여 필요한 시설”이라고 정의하고 있다. 한편, 임도시설사업의 설계시공기준과 시공감독, 검사 및 유지관리 등에 관한 사항은'임도시설규정'에서 규정하고 있다.

No.7609 · 산림청 원문

임도망 林道網 · forest road system, forest road network
임산물의 운반이나 교통을 목적으로 만든 임도의 연결망. 산림의 합리적인 경영을 이루기 위해 주임도(간선임도), 부임도 (지선임도), 작업임도 등 각종 임도를 배치하게 되는데, 이렇게 계통적으로 배치된 일련의 임도들이 그물망처럼 이루어진 상태를 말한다.

No.7610 · 산림청 원문

임도밀도 林道密度 · forest road density
임도의 성숙도를 나타내는 양적지표로 흔히 사용되는 개념으로서 단위면적당 임도시설거리 (m ha-1)를 말한다. 일반적으로 임도밀도를 산출하는 방법은 기본임도밀도, 적정임도밀도, 임목생산임도밀도, 노망시스템임도밀도, 기계화임도밀도 등이 있다.

No.7611 · 산림청 원문

임도의종류 林道種類 · kinds of forest roads
간선임도와 지선임도로 분류 - 간선임도: 도로와 도로를 연결하거나 산림지역을 순환하여 산림의 보호 및 경영관리상 중추적인 역할을 하는 임도 - 지선임도 : 간선임도외의 임도

No.7612 · 산림청 원문

임령 林齡 · stand age
임분(林分)이 성립되어 경과된 연수를 임령이라 한다. 또한 임분을 구성하는 각 임목의 연령은 수령(樹齡)이라 하여 임령과 구별한다. 인공 조림된 동령림(同齡林)의 경우에는 식재 그 해를 임령 1년으로 계산하는 것이 보통이며, 이령림(異齡林)은 여러 가지 수령을 가지는 임목으로 구성되어 있기 때문에 엄격한 의미에서 임령이 존재하지 않는다. 그러나 편의상 이령림은 평균령(平均齡)을 구하여

임령으로 하는데, 평균령이란 해당 이령림이 가지고 있는 재적과 같은 재적을 가지고 있는 동령림의 임령을 말한다.

No.7613 · 산림청 원문

임목 林木 · forest trees, standing crop
임목이란 종자나 묘목에서 자라서 성립된 살아 있는 나무를 말하며, 임업의 자본재 중에서 노동의 대상인 동시에 임업경영의 기본 대상이 된다.

No.7614 · 산림청 원문

임목가 林木價 · stumpage value
임지에서 생육하고 있는 임목(입목)의 가격을 말한다.

No.7615 · 산림청 원문

임목가격성장 林木價格成長 · stumpage value growth
임분내 수목의 가치적 생장으로, 양적성장을 이룬 후 재목의 질적인 성장으로 가치가 증대함을 의미함.

No.7616 · 산림청 원문

임목기대값 林木期待값 · stumpage value
임목기망가

No.7617 · 산림청 원문

임목기망가 林木期望價 · expectation value of stumpage
평가대상 임분의 벌기에 도달할 때까지 얻을 수 있는 간벌수익, 주벌수익 등 총수익의 현재가에서 벌기까지 들어갈 총 비용의 현재가를 차감하여 그 잔액을 임목평가액으로 하는 것. 임목기망가는 현재의 임목을 장래 발생할 수익과 비용에 기초하여 평가하기 때문에 벌기까지 많은 연수가 남은 유령림의 경우 불확실성이 커지기 때문에 일반적으로 사용되지 않는다. 다음 식에 의하여 구한다.

No.7618 · 산림청 원문

임목매매가 林木賣買價 · sale value of the growing stock
그 임목의 수종, 년령, 직경급, 재적, 재종, 품질, 지위, 지리등과 같은 임목의 매매가격으로 정한 것.

No.7619 · 산림청 원문

임목무육 林木撫育 · tending of woods
밑깎기, 제벌, 간벌, 가지치기, 덩굴치기 등을 말한다.

No.7620 · 산림청 원문

임목비용가 林木費用價 · stumpage cost value
현재 n년 생의 임목 비용가란 임목을 조성하는데 실지로 쓴 비용을 합계한 것을 말한다. 즉, n년 간 비용의 후가 합계에서 그 동안 수입의 후가 합계를 뺀 순 비용가 합계를 산출하면 된다. 임목 비용가는 소요된 경비에 착안한 것으로 소유자는 그것을 가지고 최저 매각가격으로 삼고자하지만 현실의 매매가는 그것과 직접적인 관계를 가지지 않는다.

No.7621 · 산림청 원문

임목성장법칙 林木成長法則 · stand growth principle
임목성장론에서 이것을 취급한다. 연령의 함수로서 연년, 평균, 총성장곡선이 있다.

No.7622 · 산림청 원문

임목수확 林木收穫 · stand harvest
목재수확

No.7623 · 산림청 원문

임목원가 林木原價 · stumpage cost
임목생산에 들어간 비용의 원리합계(육림비)에서 육림기간 중에 얻은 수입의 원리합계를 공제한 것이 임목원가이다. 임목비용가와 같은 의미.

No.7624 · 산림청 원문

임목육종 林木育種 · forest tree breeding
임목의 품종개량을 뜻하고 그 방법에는 선발육종법, 교잡육종법, 배수성육종법, 돌연변이육종법등이 있다.

No.7625 · 산림청 원문

임목육종학 林木育種學 · forest breeding
유전학의 원리를 이용하여 특정환경에 적합한 임목의 형질을 개량하는 이론과 기술을 다루는 응용학문이다.

No.7626 · 산림청 원문

임목의소밀도 林木疎密度 · stand density
일정 면적내 서 있는 나무의 갯수로서 임목의 빽빽한 정도를 말함.

No.7627 · 산림청 원문

임목의울폐 林木鬱閉 · closing of standing crop
임분내 수목의 수관이 서로 닿아 지면을 덮음.

No.7628 · 산림청 원문

임목자본 林木資本 · stock capital
임목축적 자본과 동의어.

No.7629 · 산림청 원문

임목재적 林木材積 · timber volume
살아 있는 나무의 재적, 즉 3차원적인 부피를 말하는 것으로 보통 직경, 수고, 형수 등을 측정하여 결정한다. 임목재적은 수많은 경영목표들이 직접 · 간접적으로 재적과 결부되어 있기 때문에 하나의 합리적인 밀도척도로 사용된다.

No.7630 · 산림청 원문

임목지 林木地 · stocked land
임목이 서 있는 토지

No.7631 · 산림청 원문

임목축적 林木蓄積 · growing stock
자본재 중에서 임업경영의 기본이 되는 것은 노동 대상인 임목이며, 임목은 원래 종자나 또는 묘목에서 자라서 성립된 것인데, 이것을 앞으로 생산을 계속하는 자본으로 볼 때에는 임목축적이라는 명칭을 사용한다. 임목축적은 해를 거듭할수록 앞에서 말한 바와 같은 생장을 계속할 뿐만 아니라 임지의 보호 · 치수보호 · 다른 임목의 형질증진 · 풍경유지 · 수원함양 등의 역할을 하는데, 이와 같은 간접적 가치생산은 대단히 크다.

No.7632 · 산림청 원문

임목축적자본 林木蓄積資本 · stocked capital
임목축적은 임목을 하나의 자본으로 보는 개념으로 임목축적을 자체의 성질과 모양이 같은 목재라고 하는 물질을 자체적으로 계속 생산하는 기계라고 생각하여 임목이 벌채되기 전까지는 하나의 고정 자본으로 간주하며, 일단 벌채되면 생산기능을 잃게 되므로 유동자본으로 간주한다.

No.7633 · 산림청 원문

임목평가 林木評價 · stumpage evaluation
생육하고 있는 임목(입목)의 가격을 평가하는 것으로 임목의 평가방법은 원가방식(원가법, 비용가법), 수익방식(기망가법, 수익환원법), 원가수익절충방식(임지기망가법응용법, Glaser법), 비교방식(매매가법, 시장가역산법)으로 나눌 수 있다.

No.7634 · 산림청 원문

임반 林班 · compartment
산림의 위치를 명확히 하고 사업실행이 편리하도록 영림구를 세분한 고정적인 산림 구획단위를 임반이라고 한다. 임반의 구획은 산등성이 · 계곡 · 도로 · 방화선 등 고정적인 지형지물과 이(里) · 동(洞) 및 부락 등의 행정구계를 이용하여 구획한다. 1개 임반의 면적은 산림경영의 집약도에 따라 다르며 또한 나라마다 다소 다른 것이 현실이다. 우리나라 국유림에서 1개 임반의 면적은 100~300ha를 기준으로 하고 있다.

No.7635 · 산림청 원문

임반구획법 林班區劃法 · -
평지림에는 인공구획법을, 그리고 산악림에는 천연구획법을 쓴다. 이때 임반의 형성, 크기, 입지조건, 방화선등을 고려한다.

No.7636 · 산림청 원문

임분 林分 · stand
1) 숲의 모습이 비슷하고 숲을 관리하는 단위가 되는 나무들의 무리와 그것이 서 있는 숲땅을 모두 임분이라고 하나 나무들 모임만을 임분이라고도 하며, 보통 1ha이상의 면적을 가지고 있어야 한다. 2) 수종, 수령, 생육상태 등이 거의 비슷해서 이웃하는 것과는 숲의 모습이 뚜렷이 구별되는 한 덩어리의 숲으로 면적으로 보아서 3ha 또는 5ha 이상이 되는 것이 보통이다. 3) 편의상 구획선으로 구별된 것을 임분이라고 부르는 일이 있다.

No.7637 · 산림청 원문

임분거리독립모델 林分距離獨立모델 · distance - independent stand model
임분 단위의 생장과 수확은 보통 임령, 지위, 그리고 임분밀도 등에 의하여 결정된다. 그러나 임분의 생장을 좀 더 정확히 하려면 이러한 변수 외에 임분경쟁지수를 포함시키는데, 이때 임분경쟁지수를 중심목(subject tree)과 주변 입목들과의 거리를 고려하지 않고, 단지 중심목과 주변 임목들의 직경, 수고, 흉고단면적 등과 같은 임목변수들의 상대적 크기의 비교에 의하여 경쟁관계를 추정한 거리독립경쟁지수를 사용한 모델을 임분거리독립모델이라고 한다.

No.7638 · 산림청 원문

임분거리종속모델 林分距離從屬모델 · distance -dependent stand model
임분의 직경생장, 단면적생장, 수고생장, 그리고 재적생장 등을 추정하는 임분 생장모델에서 임분의 거리종속경쟁지수를 하나의 중요한 변수로 간주하여 포함시킨 모델을 말한다. 즉, 임분의 생장에 임목들 간의 경쟁을 하나의 중요한 요인으로 간주하고, 경쟁지수를 계산할 때 임목들 간의 거리뿐만 아니라 흉고직경, 단면적, 수고 등과 같은 임목의 상대적인 크기를 함께 고려하여 추정된 임분경쟁지수를 독립변수로 포함시킨 모델을 말한다.

No.7639 · 산림청 원문

임분고 林分高 · stand height
임관의 평균 높이이다.

No.7640 · 산림청 원문

임분구성 林分構成 · stand composition
한 덩어리의 숲을 이루고 있는 수종, 나무의 형태에 따른 교목, 소교목, 관목, 초본식물, 침엽수 및 활엽수의 분포 등에 관련된 자료들을 임분구성이라 한다.

No.7641 · 산림청 원문

임분구조 林分構造 · stand structure
서있는 나무들의 구성상태, 수형, 수관층별 나무들의 분포 등을 임분구조 흔히 말하고 있고 직경별 본수분포를 임분구조에 포함시키기도 한다.

No.7642 · 산림청 원문

임분령 林分齡 · age of stand
임분을 구성하고 있는 수목의 평등연령. 실제에 있어서는 동령림에 적용하고 대표적인 몇몇 우세목의 연령을 평균해서 얻어진다.

No.7643 · 산림청 원문

임분면적령 林分面積齡 · stand area age
임분의 평균 연령을 각 임령별 임목이 차지한 면적으로 고려하여 계산하는 방법.

No.7644 · 산림청 원문

임분밀도 林分密度 · stand density
임분밀도는 임분에서 임목이 차지하는 부분의 양적인 척도를 말한다. 임분밀도를 측정하는 척도는 단위면적당 본수, 흉고단면적과 함께 다양한 임분밀도지수가 있는데, 임분밀도는 측정 가능한 임분의 속성이라는 점에서 입목도(立木度, stocking)와 구별된다.

No.7645 · 산림청 원문

임분밀도관리도 林分密度管理圖 · stand density management diagram

임분밀도는 제벌, 간벌 등을 통하여 조절되는 데 이러한 작업의 효율적으로 시행하기 위하여, 밀도와 간재적을 각각 X, Y축에 놓고 등평균수고선, 등평균직경선, 최대밀도곡선, 자연간벌선, 수량비교선 등을 그려 넣어 임분밀도, 간재적, 평균수고, 평균직경 등의 상호관계를 읽고 임분성장상태를 예측할 수 있도록 만든 그림표이다.

No.7646 · 산림청 원문

임분밀도지수 林分密度指數 · stand density index, SDI

임분밀도를 나타내는 척도로서 지수와 비율을 표시할 수 있는 인자들, 즉 임목본수, 평균직경, 흉고단면적, 재적 등의 관계를 사용해 왔는데, 이러한 밀도척도 중의 하나가 동령림을 대상으로 Reineke가 제안한 임분밀도지수이다. 임분밀도지수는 동일한 단면적평균목직경(quadratic mean, DBH)를 갖는 단일 수종의 동령림에서 임목도가 서로 다르다 하더라도 단위면적당 최대임목변수는 거의 같다는 사실과, 서로 다른 단면적평균목직경을 갖는 임분에서 단위면적당 최대 임목본수를 나타내는 곡선을 직선화시켰을 경우 동일한 –1.605의 기울기를 갖는다는 사실에 기초하여 단면적평균목직경이 10 inch일 때의 1 acre 당 임목본수를 기준으로 임분밀도지수 를 제시하였다. 이 식은 임분밀도의 상대적인 척도로서 예를 들어 단면적평균목이 3 inch이고 임목본수가 690본인 임분은 10 inch에 100본인 임분과 임분밀도지수 100으로 동일한 임분밀도를 갖는 것이다. 또한 임분밀도지수를 사용하면 언제 간벌을 실시해야 하는지에 대한 정보를 얻을 수 있기 때문에 유용하게 사용되고 있다. 참조: 임분밀도.

No.7647 · 산림청 원문

임분생장량 林分生長量 · stand growth

나무는 연수(年數)가 경과함에 따라 수고 · 직경 및 단면적이 증가하게 되는데 이와 같은 현상을 성장 또는 생장이라 한다. 임분생장량이란 수종 · 수령 · 임상 등이 비슷한 한 단지의 산림, 즉 임분의 생장량을 말하며, 임분생장량으로서 고려할 것은 흉고단면적 합계 · 평균직경 · 평균수고 · 평균수간재적 및 수간재적 합계 등이다. 임분생장량은 임령의 증가에 따라 임목본수 및 구성요소 등이 변화하기 때문에 측정에 주의해야 한다. 일반적으로 임분생장량을 측정하고자 할 때에는 고정표본점을 설치하고 일정한 연수를 두고 측정하여 그 차를 구해서 생장량으로 해야 하지만, 이와 같이 하면 일정한 기간 후에야 계산할 수 있으므로 대단히 불편하다. 따라서, 이미 만들어져 있는 수확표(yield table) 또는 임분생장량표에 의하는 것이 가장 편리하며, 임분의 생장률을 알고 있을 때에는 쉽게 임분생장량을 구할 수 있다.

No.7648 · 산림청 원문

임분생장량표 林分生長量表 · yield table; 수확표

임분생장량표는 수확표라고도 불리는데 수종에 따라 지위별, 임령별로 단위면적당 본수, 재적 및 이와 관계되는 평균직경, 평균수고, 생장량이 표시되어 있는 표이다. 임분생장량표는 임분이 정상적인 생육을 한 경우인 법정(normal)인 상태에 해당되는 임분을 대상으로 생장에 따라 변화하는 임령별 적정 본수 및 재적과 생장량 등을 나타낸 표이기 때문에 다양한 조건을 가진 현실림에 적용하기 위해서는 현실림의 입목도를 확인해서 현실림의 입목도에 따라 임분생장량표에 나타난 수치를 가감해야 한다. 임분생장량표를 나타내는 일반적인 형식은 주벌수확에 해당하는 주림목과 간벌수확량인 부림목으로 나누고 각각 5년 또는 10년의 일정한 연한에 따라 단위면적당 본수, 단면적, 재적, 생장량 등과 같은 다양한 임분통계량을 표시한다.

No.7649 · 산림청 원문

임분생장모델 林分生長 model · stand growth model
평균흉고직경 · 평균수고 · 1ha당 단면적 및 재적 · 1ha당 본수 등과 같은 임분 차원의 생장인자들에 대한 정보를 제공하는 생장모델.

No.7650 · 산림청 원문

임분재적법 林分材積法 · stand volume method
임목의 집단, 즉 임분의 재적을 측정하여 임분재적을 결정하는 방법을 임분재적법이라고 한다. 임분재적법에는 전림법, 매목조사법, 표준목법, 표본조사법 등의 다양한 방법이 있다.

No.7651 · 산림청 원문

임분재적사정법 林分材積査定法 · measurem
임분의 재적조사(법)를 뜻한다.

No.7652 · 산림청 원문

임분재적생장량 林分材積生長量 · stand volume growth
임분재적생장량이란 연수(年數)가 증가함에 따른 어떤 임분의 부피 증가량을 말하며, 임분재적생장량을 측정하는 방법으로는 수간석해 또는 고정표본점을 설정하고 이것을 측정하여 구하거나 또는 재적생장률을 구하고 여기에 현재의 재적을 곱하여 다음 해의 재적생장량을 예측하는 등의 방법이 있는데, 이때에는 재적생장률을 먼저 알아야 한다.

No.7653 · 산림청 원문

임분재적측정 林分材積測定 · measurement of stand volume
임목의 집단, 즉 임분의 재적을 결정하기 위해 여러 가지 방법을 사용하여 조사하는 것을 임분재적측정이라고 한다. 임분재적측정에는 임분 내의 모든 임목을 측정하는 것, 임분을 대표하는 표준목을 선정하여 측정하는 것, 또한 임분의 일부인 표본점을 선정하여 조사하는 것 등 다양한 방법이 있다.

No.7654 · 산림청 원문

임분재적표 林分材積表 · stand volume table
임분재적표는 사용자의 편의를 위하여 임분의 단위면적당 재적을 임분재적에 영향을 미치는 요소인 단위면적당 흉고단면적, 임분수고, 그리고 임분형수에 따라 임분재적을 계산한 표이다. 우리나라의 경우에는 단위면적당 흉고단면적과 임분수고의 2변수에 의하여 임분재적을 추정할 수 있는 임분재적식을 의 회귀모형에 적용하여 수종별로 조제하여 단위면적당 흉고단면적은 2㎡ 괄약 그리고 임분수고는 1m 괄약으로 구분하여 임분재적표를 제시함으로서 사용자가 원하는 임분의 단면적과 임분수고를 알면 쉽게 임분재적을 찾을 수 있도록 제시되어 있다.

No.7655 · 산림청 원문

임분조성 林分造成 · establishment of stand
파종 식재 등으로 임분을 만드는 일.

No.7656 · 산림청 원문

임분직경생장율 林分直徑生長率 · stand diameter growth rate
임분직경생장율은 임분의 평균직경이 1년 동안에 생장한 양을 당초의 값으로 나눈 백분율을 말한다. 이를 위해서는 임분의 평균직경의 변화를 알아야 하는데 임분생장량은 단목과는 달리 연령의 증가에 따라 임목본수 및 구성요소가 변하기 때문에 측정에 주의하여야 한다. 일반적으로 임분생장량을

파악하기 위해서는 고정표본점을 설치한 후 일정한 연수를 두고 측정하여 평균직경의 차이를 구한 후 Pressler식 등과 같은 생장율 계산공식에 의하여 임분직경생장율을 구한다.

No.7657 · 산림청 원문

임분평균고 林分平均高 · average height
임분중의 각 수목의 수고의 평균.

No.7658 · 산림청 원문

임분표 林分表 · stand table, stock table
임분표는 흉고직경계별로 구성된 임목의 본수를 표로 나타낸 것이다. 임분은 일정한 면적에 수종이나 영급구성이 통일되어 있는 임목의 집단으로 동일한 작업이 시행되어 경영할 수 있는 단위이다. 따라서 임분재적 측정에 있어서 임분 내의 구조를 파악할 필요가 있는데, 흉고직경계별 또는 수고별로 파악된 본수분포표는 임분 내 임목의 크기를 나타내는 임분구조 파악의 기초적인 표시방법이 된다. 결과적으로 임분표는 직경별 본수분포를 일목요연하게 파악할 수 있는 표로서 임분의 수평구조를 요약한 표이다.

No.7659 · 산림청 원문

임분표법 林分表法 · stand table method
임분표(stand table)란 임황조사(林況調査)를 통하여 얻어진 단위면적당 직경별 본수 분포를 나열한 표를 말한다. 임분표법은 임목이 생장함에 따라 어느 직경계(直徑階)에 속하든 임목이 다음의 큰 직경계로 이동하는 본수를 기초로 하여 생장량을 계산하는 법을 말한다. 즉, 시간이 경과함에 따라 임목은 현 직경계에서 다음의 직경계로 이동하는데, 이러한 직경 이동현상을 파악하여 생장량을 측정하기 위해 임분표를 작성하고 일정기간 후의 재적을 추정하여 생장량을 구하는 것이다.

No.7660 · 산림청 원문

임분형수 林分形數 · stand form factor
임분형수는 임분을 대상으로 하여 만든 형수로 단목이 아닌 임분을 대표하는 형수를 의미한다. 따라서 임분형수는 임분의 총재적(V)을 그 임분의 흉고단면적 합계(G)와 평균수고(H)의 곱으로 나눈 값에 의하여 계산한다. 즉, 임분형수 로 계산되는데 크고 작은 여러 가지 임목으로 구성된 임분의 대표적인 형수로서 임분의 평균수고와 흉고단면적을 알고 있을 때 임분의 재적을 구하기 위해 사용된다. 참조: 형수.

No.7661 · 산림청 원문

임산물 林産物 · forest products
산림자원조성 및 관리에 관한 법률에 의하면, 임산물(林産物)이란 목재, 수목, 낙엽, 토석 등 산림에서 생산되는 산물(産物), 그 밖의 조경수(造景樹), 분재수(盆栽樹) 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 대통령이 정한 내용은 다음과 같다. 1) 조경수·분재수. 2) 가지·꽃·열매·생잎·장작·톱밥·나무조각 등 수목의 일부분. 3) 대나무류·초본류·덩굴류·이끼류. 4) 산림버섯·떼. 5) 숯(톱밥숯을 포함한다)·수액(수목 또는 대나무를 태워서 얻는 응축액을 포함한다). 6) 합판·단판·섬유판·집성재·성형재·마루판·목재펠릿.

No.7662 · 산림청 원문

임산물유통정보시스템 林産物流通情報시스템 · forest product marketing information system
유통과 관련된 임산물의 정보 즉, 지역별 수종별 가격, 규격 등의 정보를 DB화 하여 생산자와 소비자에게 제공하는 시스템.

No.7663 · 산림청 원문

임산물직거래유통 林産物直去來流通 · forest product direct marketing
임산물의 생산자와 소비자가 중간상을 통하지 않고, 직접 거래하는 유통방식.

No.7664 · 산림청 원문

임산물직매장 林産物直賣場 · forest product direct dealing market
임산물의 생산자와 소비자를 직접 연결하여 임산물의 수급과 가격을 안정시키기 위하여 설치한 매장.

No.7665 · 산림청 원문

임산물품질인증제 林産物品質認證制 · forest product quality certification
전문가들의 검사를 거쳐서 기준에 부합되는 임산물제품에 대하여 인증마크를 부착하는 제도.

No.7666 · 산림청 원문

임상 林床 · forest floor
숲바닥

No.7667 · 산림청 원문

임상 林相 · forest physiognomy, forest type
1) 숲을 구성하는 수종, 임관의 조성, 연령, 생육상태 등으로써 나타나는 숲의 겉모양이다 2) 임상의 개괄적 구분은 침엽수림, 활엽수림, 혼효림, 죽림 등으로 나타낼 수 있다. 우리나라에서 영림계획을 세울 때 세계식량농업기구(FAO)에서 정한 기준인 75%로 잡고 있다. 침엽수가 75%이상이면 침엽수림으로 판단한다는 것이다. 3) 임상을 정밀하게 구분한다면 임관을 형성하고 있는 상층 수종의 상대밀도에 따라 정확하게 구분하기도 한다. 예를 들면, 신갈나무림, 신갈나무-소나무림, 소나무-신갈나무림, 활엽수혼효림 등. ⇒ 숲바닥.

No.7668 · 산림청 원문

임상도 林相圖 · map of forest type
임분의 구성요소 중에서 중요한 수종을 조사하여, 해당 임분의 수종의 분포상황을 나타내기 위하여 만든 지도를 말한다. 우리나라 국유림의 임상도는 침엽수, 활엽수 또는 침활엽수림으로 구분하여 임상도를 제작한다.

No.7669 · 산림청 원문

임시방화선 臨時防火線 · emergency fire break
영구방화선(永久防火線)과 반대되는 의미로서 단시간내에 방화선을 설치할 필요가 있을 경우에 연소진행이 예상되는 방향에 임시로 설치하는 방화선을 말한다.

No.7670 · 산림청 원문

임시표본점 臨時標本點 · -
일시적표본점

No.7671 · 산림청 원문

임야 林野 · forest land
산림과 산림 이외의 초생지를 합한 것 혹은 부동산등기법상의 분류에서는 산림과 원야(原野)를 합한 것이다.

No.7672 · 산림청 원문

임야매매제도 林野賣買制度 · system of forest land buying and selling
산림경영활성화를 위하여 실질적으로 산림경영을 하는 자가 임야를 소유하도록 하기 위한 제도로서, 이 원칙이외로 매수하고자 하는 자는 임야의 소재지를 관할하는 시장 · 군수의 임야매매증명을 발급 받아야 하는 제도이다.

No.7673 · 산림청 원문

임야청 林野廳 · Japan forestry agency
일본농림성의 외국으로서 국유임야 및 공유임야등 관행 조림지의 관리 및 경영, 민유 임야에 관한 지도 감독, 임산물의 생산, 유통 및 소비의 조정, 그밖에 임업의 발달개선에 관한 사무를 맡아 보는 임야행정의 중앙기관.

No.7674 · 산림청 원문

임업 林業 · forestry
토지(임지)의 위에 임산물의 축적을 도모하고, 부동산으로서 임도, 동산으로서 유동자산, 자본재로서 기계기구 등의 생산수단을 가지고 상품으로서의 용재, 대나무류(죽류) · 버섯류를 생산하는 산업이다. 광의로는 산림이 가지고 있는 유형 · 무형의 각종 효용을 최대한 활용하기 위한 인간의 행위를 말하는 경우도 있다.

No.7675 · 산림청 원문

임업경영 林業經營 · forest management
임지를 생산기반으로 임산물과 산림편익을 생산하는 경제활동이다.

No.7676 · 산림청 원문

임업경영경제학 林業經營經濟學 · managerial economics of forestry
임업경영학이나 산림경리학 분야의 생장 · 경영문제를 선형계획법과 시뮬레이션 모델을 통해서 새로운 차원의 산림경영방법을 발전시키는 학문이다.

No.7677 · 산림청 원문

임업경영의 지도원칙 林業經營의 指導原則 · basic principles of forest management
임업 생산요소를 조직-결합과 경영의사 결정에 있어서 따라야할 원칙으로 다음과 같다. ① 수익성의 원칙 ② 경제성의 원칙 ③ 생산성의 원칙 ④ 공공성의 원칙 ⑤ 보속성의 원칙 ⑥ 합 자연성의 원칙 ⑦ 환경보전의 원칙.

No.7678 · 산림청 원문

임업경영의범위 林業經營範圍 · extent
임업의 경영을 합리적으로 하려면 대면적의 임지와 대규모의 사업이 되어야 한다. 그러나 소규모의 임업이라도 경영될 수 있는데 이것은 대개 농가부업으로서 이루어진다.

No.7679 · 산림청 원문

임업관측 林業觀測 · -
임산물(밤,대추,곶감,더덕,조경수,표고 등)의 생산, 상품가격 등 변동을 기상 상품재고량 수입 수요 병해충 등을 분석하여 그 전망을 매달 발표하는 것을 말함.

No.7680 · 산림청 원문

임업교리학 林業較利學 · forest statics
1. 임업경영의 수익과 비용과의 관계, 이익의 산정, 수익성등에 관한 이론과 경영비교로써 더 효과적인 경영방법의 선택과 발견에 이바지 될 수 있는 내용에 대한 학문이다. 2. 임업경영의 경제적인 성적을 측정한다는 기초적인 임무를 가지고 임업경영에 있어서의 이익을 계산하는 이론과 응용을 연구하는 학문을 임업교리학, 임업수익계산학, 임업수익평정학등으로 부른다.

No.7681 · 산림청 원문

임업금융 林業金融 · forestry loan
임업금융을 광의의 임업금융과 협의의 임업금융으로 구분하고, 전자는 육성부문부터 가공판매부문까지의 모든 것에 대한 금융이며, 후자는 가공판매부문을 분담하는 부문을 지칭하는 것이 통념적이다.

No.7682 · 산림청 원문

임업기계 林業機械 · forest machinery
임업기계(forest machinery)는 산림의 기능을 최대한 발휘할 수 있도록 경영수단을 제공하는 기계류를 총칭한다. 넓은 의미의 임업기계는 산림의 조성 관리 및 생산물의 수확 등 산림경영활동에 활용되는 모든 장비를 말하며, 좁은 의미로는 임업용으로 활용하기 위하여 제작된 체인톱, 집재기, 임업용 트랙터 등 임업전용 장비를 말한다. 최근에는 많은 일반 토목장비 및 농업장비가 임업분야에서도 많이 활용되고 있으므로 이들 장비들도 넓은 의미로 임업기계라고 할 수 있다.

No.7683 · 산림청 원문

임업기계화 林業機械化 · forest mechanization
인력에 의한 단순작업을 보다 작업효율이 높고 운영경비가 싼 기계를 이용하여 노동생산성을 향상시키고 생산비용을 절감하며 작업원을 힘든 육체노동으로부터 해방시켜 주는 것이 임업기계화의 목적이다. 이러한 기계화의 제약조건은 경영규모가 커야 하고, 작업성과가 작업원의 기능에 좌우되는 것 등이다.

No.7684 · 산림청 원문

임업기본법 林業基本法 · Forestry Basic Law
일본에서 사용하고 있는 법률명칭으로 우리나라의 산림기본법과 거의 같은 의미로 사용되고 있다.

No.7685 · 산림청 원문

임업기술지도 林業技術指導 · forest technical guidance
임업경영도 일반 사업경영과 같이 그 경영목적이 있으므로 그 목적이 무엇인가를 밝힌 다음 그 목적을 달성하기 위한 수단을 강구하는 규범이 될 수 있다.

No.7686 · 산림청 원문

임업기술지도원 林業技術指導員 · forest technical guidance agent
임업기술지도원은 임업에 관한 기술과 지식을 보급하는 사람으로 임업지도사와 임업지도원으로 구분되며, 산림조합에 소속되어 있다. 임업기술지도원의 자격요건은, 임업지도사는 국가기술자격법에 의한 임업종묘, 임산가공, 조경 또는 영림기사 2급 이상의 자격을 가진 자로서 해당분야에서 2년 이상 종사한 자, 전문대학이상의 임업분야를 졸업한 자로서 국가 또는 지방자치단체의 임업연구기관이나 임업지도기관에서 5년 이상 종사한 자, 임업지도원으로 10년 이상 종사한 자이다. 임업지도원(林業指導員)은 국가기술자격법에 의한 임업종묘, 임산가공, 조경 또는 영림기능사 2급 이상의 자격을 가진 자, 고등학교이상의 임업분야의 학교를 졸업한 자이다.

No.7687 · 산림청 원문

임업기술훈련원 林業技術訓練院 · Forest Technical Training Center
산림경영담당자와 현장 산림전문기능인력을 양성하기 위한 교육기관을 말한다.

No.7688 · 산림청 원문

임업내부수익률 林業內部收益率 · forest IRR(internal rate of return)
임업 사업기간 동안의 현금수익 흐름을 현재가치로 환산하여 합한 금액이 투자지출액과 같아지는 할인 이자율을 말함. 이 내부수익율이 높을수록 수익을 얻기에 유리한 사업임.

No.7689 · 산림청 원문

임업노동 林業勞動 · forest labor
양묘, 육림, 야생임산물채취, 벌목, 임업 관련 서비스를 제공하는 노동. 임업에 관계된 노동력의 총칭으로서 육림노동, 수확노동, 토목노동으로 대별된다. 육림노동은 묘목의 생산으로부터 조림작업에 이르는 노동분야. 수확노동은 벌목 · 조재로부터 집재 · 운재에 이르는 분야, 토목노동은 임도의 개설, 보수, 치산사업 등으로 구성된다. 임업노동은 야외에서 이루어지고 대부분 경사지에서 이루어지므로 예로부터 위험도가 높은 중노동으로 알려져 왔으며 계절노동이 많은 것이 특징이다.

No.7690 · 산림청 원문

임업노동문제 林業勞動問題 · forestry labor problems
임업노동자의 임금, 질병, 상해, 퇴직, 주거등에 대한 문제.

No.7691 · 산림청 원문

임업노동의작업강도 林業勞動作業强度 · labor intensity in forest operation
작업강도라는 말은 작업이 일정의 표준적인 능력수준의 사람에 대해서 어느 정도로 피로를 주는 성질의 것인가 하는 작업의 속성이라 할 수 있다. 육체적 작업강도 및 정신적 작업강도라는 말이 있다.

No.7692 · 산림청 원문

임업단체 林業團體 · forestry group
임업의 진흥 · 발전을 도모하기 위하여 설립되어 있는 임업단체의 총칭이다. 설립형태에 따라 ① 특별한 법률에 의한 법인(산림조합 등), ② 민법에 의한 공익법인(사단법인, 재단법인), ③ 법인격이 없는 단체(임의단체)로 구분된다. 99년 현재 특수법인 2개, 사단법인 32개 그리고 재단법인 4개로 모두 38개 단체이다.

No.7693 · 산림청 원문

임업보조금 林業補助金 · forestry subsidy
산림자원의 정비, 임업진흥 등을 도모할 것을 목적으로 하여 특정사업, 연구 등을 육성조장하기 위하여 국가 혹은 지방공공단체로부터 교부되는 금전을 말한다. 금융조치, 조세의 우대조치와 더불어 행정수단의 가장 주요한 단계이다. 임업에서 주요 보조대상사업으로는 임도사업, 조림사업, 치산사업, 임업구조개선사업, 임업기술지도사업, 산림병해충방제사업 등이 있다.

No.7694 · 산림청 원문

임업세제 林業稅制 · forest taxation
임업수익(토지를 제외하고 입목죽을 벌채함으로써 얻는 수입 혹은 양도로 얻은 수입), 산림상속에 의해 얻은 재산, 임업기계 등의 취득 등 임업활동 일반에 관계되는 세금과 과세방법을 총칭한 용어이다. 임업이 장기간의 투자사업이라는 점에서 임업소득에 대한 우대조치들이 강구되고 있다.

No.7695 · 산림청 원문

임업소득 林業所得 · forestry income
임업소득은 임산물의 생산과 판매를 통해 임가가 얻는 소득으로서 임업조수입에서 임업경영비를 빼면 구할 수 있다. 임업순수익은 임산물의 생산과 판매를 통해 얻은 이윤으로 임업조수입에서 임업생산비를 빼면 구할 수 있다. 임업부가가치액은 임업소득에 임차료와 고용노력비를 더한 값으로, 조수입에서 중간재비만을 뺀 값이다.

No.7696 · 산림청 원문

임업소득율 林業所得率 · forestry income rate
임업소득률은 임업조수입에서 임업소득이 차지하는 비율로서 (임업순수익÷임업조수입)×100 으로 구할 수 있다. 임업순수익률은 임업조수입에서 임업순수익이 차지하는 비율로서 (임업순수익÷임업조수입)×100으로 구할 수 있다. 임업부가가치율은 임업조수입에서 임업부가가치액이 차지하는 비율로서 (임업부가가치액÷임업조수입)×100으로 구할 수 있다.

No.7697 · 산림청 원문

임업순수익 林業純收益 · -
1경영의 1계산기간에 있어서의 수익에서 비용을 뺀 잔액을 순수익 또는 이윤이라 하고 어떤 사업의 기업적 성적을 보이는 지표로 삼는다. 이에 비슷한 것으로 1경영의 1계산기간의 수입액으로부터 지출액을 뺀 것. 즉 현 금유출입의 차액, 순수입이라는 것이 있다. 이것은 경영의 진정한 기업적인 성적을 나타내는 것이 아니다. 토지순수확이란 임지에 귀속시킬 순수확이고 산림순수확은 임지와 임목 즉 산림에 귀속시킬 순수확이다. 토지순수확을 최대로 할 것을 임업경영의 목표로 하는 학설을 토지순수확설이라 하고 산림순수확을 최대로 할 것을 림업경영의 목표로 하는 학설 즉 산림순수확을 임업의 절대효과로 하는 학설을 산림순수확설이라고 한다.

No.7698 · 산림청 원문

임업시험장 林業試驗場 · forest experimen
현 국립산림과학원의 전신. 임업 및 임학에 관한 시험연구에 종사하였던 기관.

No.7699 · 산림청 원문

임업연구원 林業硏究院 · Forestry Research Institute, FRI
현 국립산림과학원의 구명칭. 임업 및 임학에 관한 시험연구를 담당하고 있는 산림청 직속 국립연구기관으로 1922년 설립되었다. 1922년 창설된 조선임업시험장이 1949년 중앙임업시험장으로 재발

족되었다가 1962년 농업진흥청장 소속하의 임업시험장으로 개편되었고, 1966년 산림청장 소속으로 이관, 1987년 12월 임업연구원으로 명칭이 변경되었다. 연구원장 아래의 조직으로 서무과 · 기획과 · 산림환경부 · 임산공학부 · 산림자원부 · 임목육종부 · 임업연수부가 있고, 산하에 중부임업시험장, 남부임업시험장과 제주임업시험장을 두고 있다.

No.7700 · 산림청 원문

임업연합회 林業聯合會 · -

독일 협업체의 일종인 임업연합회는 산림경영조합, 산림경영협회와 주법규정에 의해 조직된 유사공동체들로 구성된 사법상 공동체이다. 임업연합회는 산림경영조합 또는 산림경영협회와 달리 임업생산이나 임산물을 시장수요에 적용할 목적으로 조직되는데 이들의 업무는 다음 사항으로 한정된다. ① 회원의 지도 및 상담, 임업기본계획수립에 참여, ② 임산물 판매의 조정, ③ 임산물의 저장 및 시장수요에 부합한 형태의 가공, ④ 임업기계 및 장비의 조달 및 공급. 임업연합회를 설립하고자 하는 때에는 다음 조건을 구비하여 주법상 규정하고 있는 당해 산림당국에 승인 신청을 하여야 한다. 조건은 1) 사법상 법인이어야 하고, 2) 임업생산 및 임산물의 시장수요에 적합시키는데 부함하고 지속적으로 활동해야 하며, 3) 정관에 업무내용 및 업무관련 재정사항을 규정해야 한다. 참조: 협업체.

No.7701 · 산림청 원문

임업의지대 林業地代 · forest rent

지금 토지생산업이 두개의 토지에 있어서 자본주의적으로 행하여 졌다고 생각하고 A지에서는 평균이윤에 상당하는 것만이 얻어진데 대해서 B지는 토지가 양호했던 관계로그 이상의 이윤이 얻어졌다고 하면 량자의 차액은 B지의 소유자에 돌아간다. 이것이 지대이다.

No.7702 · 산림청 원문

임업이율 林業利率 · interest rate in forestry

이자액 r이 주어졌을때 이율을 p라고 하면 자본액 k는 k = r/p로서 구해진다. 이와같은 자본액의 결정법을 자본화한다든지 환원한다고 한다. 원래 이율은 자본액 및 이자액이 주어졌을 때 정해지는 것이나 임업에서는 위와같이 환원하는 방식을 쓰고 있다. 즉 이율을 기지의 것으로 하지 않으면 안된다. 여러가지 기초에 서서 임업이율을 평정하는 것이나 보통 4분(0.04)정도가 채용되고 있다.

No.7703 · 산림청 원문

임업인 林業人 · forester

임업인은 임업진흥촉진법시행령(§2)에서, ① 3ha이상의 산림에서 임업을 경영하는 자, ② 1년 중 90일 이상 임업에 종사하는 자, ③ 임업경영을 통한 임산물의 연간 판매액이 100만원 이상인 자, ④ 산림조합법 제18조의 규정에 의한 조합원으로서 임업을 경영하는 자로 규정하고 있다.

No.7704 · 산림청 원문

임업정책 林業政策 · forestry policy

국가 혹은 지방공공단체가 국민 혹은 주민복지 우선이라는 입장에서 산림의 취급방법, 임업의 방향에 대해 정책을 입안하고 실시하는 것, 국가는 국토보전에 수반되는 치산치수사업에 관한 정책, 임산물생산과 그 반출에 수반되는 조림사업에 관한 정책, 국민보건휴양에 이바지하는 산림조성 등을 주요 골간으로 하고, 그것과 관련되는 보조시책을 말한다. 지방공공단체도 기본적으로는 국가정책과 유사하지만 지방의 독자적인 경제사정, 입지적조건 등 때문에 각 지방의 특수성이 반영되어 있다. 참조 : 산림정책.

No.7705 · 산림청 원문

임업조수입 林業粗收入 · forestry gross income

임업조수입은 임업 조수익(粗收益)이라고도 하며, 이는 임업경영활동으로부터 얻은 임업 총수입(總收入)이다. 조수입은 주산물 평가액은 물론 부산물 평가액도 포함된다. 주산물 평가액은 임가에서 당해 연도에 생산한 생산물의 평가액을 말하는 것으로서 판매한 생산물에 대해서는 임가 판매가격을 적용하며, 자가소비나 증여와 같이 판매하지 않은 생산물은 그 지역의 임가 판매가격을 적용하여 주산물 평가액에 포함시킨다. 지역별 임가 판매가격이 불확실한 경우에는 정부에서 수매하는 품목은 정부 수매가격을 적용한다. 부산물 평가액은 주산물 생산에 따라 부수적으로 생산되는 부산물을 판매 또는 자가에서 이용하였을 경우 임가 판매가격을 적용하여 평가한다. 부산물에 대한 시장가격이 형성되어 있지 않았을 경우에는 부산물의 사용 용도에 따라 대체비용가격을 적용한다.

No.7706 · 산림청 원문

임업종묘 林業種苗 · forest seedling

1) 관목이나 교목류의 어린 식물체로 종자가 발아하여 자란 것을 이르는 용어. 묘목이라는 용어와 같은 의미. 2) 임목의 종자로부터 산출묘를 생산하는 과정까지의 일련의 작업을 임업종묘라 하기도 한다. 예를 들면, 임업종묘기사, 임업종묘학 등.

No.7707 · 산림청 원문

임업진흥권역 林業振興圈域 · forestry promotion area

산림청장은 임업의 진흥을 촉진하기 위하여 조림 · 육림 및 임도시설 등 임업의 생산기반조성과 임산물의 유통 · 가공시설이 필요한 지역에 대하여는 관계행정기관의 장과 협의하여 권역별로 임업진흥권역을 지정한다(임업진흥촉진법 제15조). 그러나 산림청장은 규정에 의하여 지정된 임업진흥권역이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 그 지정을 변경하거나 해제할 수 있도록 하고 있다. ① 지정목적을 달성한 때, ② 천재 · 지변 기타 부득이한 사유로 인하여 지정목적을 달성할 수 없다고 인정되는 때, 다른 법령의 규정에 의하여 지정목적외의 목적으로 임지를 사용하거나 시업이 제한되어 정상적으로 임업경영을 할 수 없게 된 때, ③ 대체지정지의 선정 등 대통령령이 정하는 사유가 있는 때이다.

No.7708 · 산림청 원문

임업진흥촉진법 林業振興促進法 · forestry promotion law

임업의 구조개선을 통하여 생산성을 향상시키고 임업인의 경영능력과 권익을 증진시킴으로써 임업을 경쟁력 있는 산업으로 육성하고 나아가 국토의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 1997. 4. 10일(법률제5325호)로 제정되었으며, 2000. 1. 21일 개정(4차)되었다. 총칙을 비롯하여 임업의 구조개선, 임업진흥권역의 지정 등 5장 25조와 부칙으로 되어 있다. 임업을 진흥시키기 위한 국가의 책무는, ① 국가 및 지방자치단체는 임업경영의 기본원칙이 구현되도록 임업경영에 관한 시책을 수립하여 이를 실행하여야 하며, ② 국가 및 지방자치단체는 합리적인 임업경영이 이루어질 수 있도록 임업인을 건전하게 육성하는 것이다. 임업인 역시 임업경영의 기본원칙을 준수하여 임업을 경영하도록 명시하였다. 또한 국가와 지방자치단체는 임업의 구조개선과 임업진흥을 위하여 다음 사업을 하는 자에게 그 사업비의 전부 또는 일부를 융자하거나 보조할 수 있도록 하고 있다. ① 조림 또는 육림, ② 임업종묘의 생산, ③ 임산물의 생산 · 유통 · 이용 · 가공 또는 보관, ④ 임도의 조성 · 유지 또는 관리, ⑤ 임업인의 산촌정착을 위한 시설 또는 장비의 지원, ⑥ 임업경영규모의 확대를 위한 산림의 취득, ⑦ 기타 임업경영 및 산림소득증대를 위하여 대통령령이 정하는 사업이다. 이 경우 산림의 공익성, 투자기간의 장기성, 저수익성 등 임업의 특성을 고려토록 하고 있다.

No.7709 · 산림청 원문

임업진흥촉진지역 林業振興促進地域 · forestry promotion area
산림의 자원화를 촉진하기 위하여 조림 · 육림 · 벌채 · 임도개발 · 산림보호 · 임산물생산 등 산림의 집중적인 개발이 필요하다고 인정되는 일정한 산림지역을 대통령이 정하는 바에 따라 지정한 산림지역이다. 참조: 임업진흥권역.

No.7710 · 산림청 원문

임업협동조합 林業協同組合 · forestry cooperative
현 산림조합의 구 명칭.

No.7711 · 산림청 원문

임업협동조합중앙회 林業協同組合中央會 · national forestry cooperative federation
현 산림조합중앙회의 구명칭

No.7712 · 산림청 원문

임업후계자 林業後繼者 · forest successor
임업의 계승 및 발전을 위하여 임업을 영위할 의사와 능력이 있는 자로서 농림부령이 정하는 요건을 갖춘 자 중에서 임업후계자를 선발하여 지원하고 있는데, 1998년 말 현재 선발된 임업후계자는 553명이다. 임업후계자의 자격은 50세 미만인 자로써, 개인독림가의 자녀, 5ha 이상 산림소유자, 10ha 이상의 국유림 또는 공유림을 대부받거나 분수림을 설정받은 자, 고등학교이상의 학교에서 임업분야학과를 졸업한자로서 5ha 이상 산림소유자 및 전문대학이상의 임업관련학과를 졸업한자 등이다(임촉법 시행규칙 제13조).

No.7713 · 산림청 원문

임업후계자육성 林業後繼者育成 · upbringing of forest successor
임업후계자는 임업의 계승 · 발전을 위하여 임업을 영위할 의사와 능력이 있는 자로서 농림부령이 정하는 요건을 갖춘 자를 말한다. 임업진흥촉진법(제13조)은 임업후계자 등의 육성에 관하여, ① 산림청장은 농림부령이 정하는 바에 의하여 임업후계자를 선발하고, 임업후계자가 지역사회의 임업을 선도할 수 있도록 필요한 지원을 하여야 한다. ② 산림청장은 대통령령이 정하는 바에 의하여 독림가를 선정하고 이의 육성에 필요한 지원을 하여야 한다. ③ 산림청장은 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 임업후계자로 선발된 자 또는 독림가로 선정된 자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 선발 또는 선정을 취소할 수 있다라고 명시하고 있다. 즉, ⓐ 임업후계자 또는 독림가의 선발 · 선정요건을 상실한 경우, ⓑ 임업후계자 또는 독림가가 사망한 경우, ⓒ 이 법 또는 산림법을 위반하여 금고이상의 형의 선고를 받은 경우, ⓓ 임업후계자 또는 독림가가 선발 · 선정의 취소를 원하는 경우이다.

No.7714 · 산림청 원문

임연 林緣 · forest edge border of forest
갱신면적의 크기에 관한 말. 수풀의 둘레.

No.7715 · 산림청 원문

임연대 林緣帶 · edge
임의.

No.7716 · 산림청 원문

임연목 林緣木 · edge tree
주변목

No.7717 · 산림청 원문

임연부 林緣部 · forest edge
숲가장자리

No.7718 · 산림청 원문

임연부종 林緣部種 · edge species
면적이 증가할 경우 소면적의 숲에서 출현비율이 높으나 대면적의 숲에서는 출현비율이 낮아지는 종을 일컬으며 숲과 연접한 임연부(edge) 지역에 주로 서식하는 종이다.

No.7719 · 산림청 원문

임연수 林緣樹 · edge tree, border tree, marginal tree
임도, 방화대 또는 작업로로 인하여 임분의 주변부에 있는 나무를 말한다. 주변목, 임연목.

No.7720 · 산림청 원문

임연천연하종 林緣天然下種 · forest edge natural seeding
임연의 작용이 전갱신면에 미칠 정도로 소면적씩 집약적으로 갱신하는 것.

No.7721 · 산림청 원문

임연효과 林緣效果 · edge effect
주변효과

No.7722 · 산림청 원문

임위 林位 · quality of stand
현실의 임분의 생산력을 등급으로 나타낸 것. 지위가 변화하지 않는다 하더라도 현실임분의 성장량은 조림과 무육(保育)의 방법 및 위해로써 변화하고 지위에 상당하는 만큼의 성장을 보이지 않는 임분이 많다. 지위에 준해서 4등급 또는 5등급으로 나누고 사정의 기준이 되는 것은 입목도이다. 그래서 임위는 지위와 입목도와의 상승개념이라고도 할 수 있다.

No.7723 · 산림청 원문

임의 林衣 · shelter belt
방풍림. 겨울철 주풍 방향에 노출된 북쪽 임연부에 생육하는 수목들의 수간에 한랭한 바람이 직접 닿지 않도록 상렬에 대한 저항성이 높은 수종으로 임연부에 조성 하는 것. 풍해등에 대해서 임분을 보호하기 위하여 임연에 설치한 대상의 부분. 하지를 발달시켜서 그대로 남겨 둔다. 임연부 안쪽에 있는 임목은 보호를 받게 된다.

No.7724 · 산림청 원문

임의교배 任意交配 · panmixis, random mating
집단내 개체간의 교배에 특별한 방향 없이 임의적인 것이다. 각 개체간의 교배기회가 모두 동일한 교배양식을 말한다. 크기가 충분한 집단에서 다른 진화적 요인을 배제할 때 유전적 평형을 이루기 위한 기본적 요건이 된다.

No.7725 · 산림청 원문

임의기생체 任意寄生體 · facultative parasite
살아있는 기간의 대부분을 죽은 유기물에서 생활하나 특정조건에서는 식물을 침해하여 기생성이 되는 것이다. 임의부생체, 반활물영양체(半活物營養體, semibiotroph)라고도 한다.

No.7726 · 산림청 원문

임의분포 任意分布 · random distribution
한 지점에서 어떤 개체가 나타날 확률이 다른 지점에서 일어날 확률과 동일한 분포를 보이는 것이다.

No.7727 · 산림청 원문

임의적기생자 任意的寄生者 · facultative
부생영양에 의해서 발육을 하나 때로 기생영양을 취할 수 있는 것.

No.7728 · 산림청 원문

임의추출법 任意抽出法 · random sampling
임의추출법은 표본조사에서 대상 모집단의 모든 구성 요소들에 대하여 동등한 확률을 부여하고 표본을 추출하는 방법을 말한다. 크기 N인 모집단에서 크기가 n인 표본을 추출하고자 할 때 조사자의 주관적 판단을 배제하고 무작위로 표본을 추출하기 때문에 실제추출에서는 난수표를 이용하는 것이 일반적이다.

No.7729 · 산림청 원문

임의출발점 任意出發點 · random start
대규모 산림조사에서 표본조사를 실시할 경우, 표본점의 선정을 위해 임의추출에 의한 방법을 적용하면 많은 노력이 필요하게 되어 불편하다. 이러한 경우에는 어떠한 계통을 세워 표본을 추출하게 되는데, 이 방법을 계통추출법 (systematic sampling)이라 한다. 이 때, N개의 모집단에서 n개의 표본을 계통추출법에 의하여 추출한다고 가정하면 다음과 같은 식이 성립된다. 즉, 으로 이 식에서 로 계산했을 때의 나머지이다. 즉, 1에서 k까지의 숫자 중에서 하나를 임의추출한 다음, 이 숫자에 k 씩을 가산한 숫자의 번호를 추출하는 것을 말하는데, 임의출발점이란 이때 처음 결정된 숫자를 말하며 k를 추출간격이라고 한다.

No.7730 · 산림청 원문

임정학 林政學 · forest policy
임업정책학과 동일한 의미로 임업정책에 관한 학문.

No.7731 · 산림청 원문

임주기후 林周氣候 · climate of the stand
산림의 주위의 기후를 말하는 것인데 이것은 임내기후나 임외기후와 구별된다.

No.7732 · 산림청 원문

임지 林地 · forest land
임목이 성립해 있거나 성립될 토지로서 농업경영에 이용될 수 없거나 또는 농업경영을 해서는 불리한 토지.

No.7733 · 산림청 원문

임지구분 林地區分 · land classification
임지구분이란 위치나, 입목 크기, 입목 축적, 수종, 토양, 경사 등 임지의 여러 동질적이거나 이질적인 속성에 따라 지역을 구분하는 것을 말한다.

No.7734 · 산림청 원문

임지기대값 林地基望價 · forest land expectation value
임지기망가라고도 일컫는 말로서, 이는 해당임지에서 장래 기대되는 순이익의 현재가(전가)합계로써 정한 가격이다. 즉, 당해 임지에 일정한 사업을 영구적으로 실시한다고 가정 할 때 그 토지에서 기대되는 순수익의 현재 합계액을 말한다.

No.7735 · 산림청 원문

임지기망가 林地期望價 · forest expection value
그 임지에 일정의 시업을 영구히 했을 때 그 임지로부터 얻을 수 있다고 생각되는 순수익의 현재가(전가)합계로서 정한 것인데 임지순수확가 또는 임지수익가라고도 말한다.

No.7736 · 산림청 원문

임지매매가 林地賣買價 · forest land sale value
평정하고저 하는 임지와 같은 지위 및 지리를 가지는 토지의 가격으로 정하는 것.

No.7737 · 산림청 원문

임지면적 林地面積 · wooded area
임지의 면적

No.7738 · 산림청 원문

임지무육 林地撫育 · stand tending, silviculture
임지보육, 임지의 생산력의 유지와 증진을 위한 모든 내용을 말한다.

No.7739 · 산림청 원문

임지비료 林地肥料 · forest manure
임지용으로서 조제된 비료로 고형이 많다. 고형비료. 덩이비료

No.7740 · 산림청 원문

임지비배 林地肥培 · forest fertilization
임목 생장 증가를 목적으로 비료를 살포하는 것. 임지시비(林地施肥)라고도 한다.

No.7741 · 산림청 원문

임지비용가 林地費用價 · cost value of forest land
임지비용가라 함은 임지를 취득하고 이를 조림 등 임목육성에 적합한 상태로 개량하는데 소요된 순비용의 현재가 합계, 즉 후가합계로 평가하는 방법이다. 따라서, 현재까지 발생한 비용의 원리합계에서 그 사이에 얻은 수익의 원리합계를 공제한 잔액이 된다. ⇒ 토지비용가.

No.7742 · 산림청 원문

임지생산력 林地生産力 · forest productivity
어느 특정한 입지에서 한 수종이 생존하면서 성공적으로 경쟁할 수 있기 위해서는 내적요 인(임목의 생리적 요인) 과 외적요인(환경요인)의 영향을 받게 마련이며, 이 두가지 요인이 융합되어 나타나는것.

No.7743 · 산림청 원문

임지수익가 林地收益價 · forest land income value
수익방식에 의한 임지를 평가한 가격으로 임지에서 장래 영속적으로 순수익을 얻을 수 있는 원금을 가지고 임지의 가격으로 산정하는 방법이다.

No.7744 · 산림청 원문

임지용역 林地用役 · servitude of forest land
임업경영을 위한 목재의 생산 또는 이외의 부산물 생산이나 소비에 필요한 노무활동을 말한다.

No.7745 · 산림청 원문

임지저목장 林地貯木場 · log yard, landing, log deck
임지저목장은 원목을 수송하기 위해 임지내에 쌓아놓는 곳으로 보통 임내의 작업로변이나 임도변 등이 이용된다.

No.7746 · 산림청 원문

임지평가 林地評價 · valuation of forest land
임지란 현재 임목이 성립하고 있는 토지 또는 임업적으로 산림생산용 토지 또는 임업대상의 토지를 대상으로 평가하는 것을 말한다. 미래에 얻어지는 수익을 평하는 것을 말한다.

No.7747 · 산림청 원문

임차료 賃借料 · rent
임차료는 분석품목 생산에 사용된 기계, 건물, 토지 등을 임차하여 사용했을 경우 지불되는 비용(현금, 용역비)이다. 기계와 사람품을 함께 빌렸을 경우 사람 품삯은 인건비로 하고, 기계의 임차료는 별도로 기계의 임차료로 계산한다. 분석품목의 토지임차료 부담비율은 그 토지에서 생산한 품목의 총수입에 대하여 당해 분석품목의 조수입의 비율을 적용하여 계산한다. 토지임차료와 자가토지의 토지용역비가 중복 계산되지 않도록 주의한다.

No.7748 · 산림청 원문

임투 林套 · forest mantle
임의(林衣)와 같음.

No.7749 · 산림청 원문

임학 林學 · forest science
산림과 임업을 대상으로 하는 자연과학 및 사회과학의 두 분야에 대해 연구하는 응용과학이다. 임학은 18세기 독일에서 봉건귀족을 위한 관방학(官房學)이 그 시초이며, 학문으로서의 체계화는 19세기 초 독일의 G.L.하르티히와 H.코타에 의하여 이루어졌다. 임학은 산림기상 · 산림토양 · 지질 · 이수(利水) · 비료 · 동식물 · 수목생리 · 생태 · 측량 · 측수 · 통계학 등의 기초학문과 조림 · 보호 · 이용 · 임산 · 사방 · 산림 · 토목 · 임업기계 · 산림경영 · 임정학 등의 응용분야가 있으며, 목재가공 및 임산업의 발달에 따라 임학에서 임산가공 분야가 별개의 응용과학 분야로 분리되고 있다.

No.7750 · 산림청 원문

임형 林型 · forest(cover) type
환경의 차이에 따라 나타나는 산림구성, 수종의 변화로써 분류한 단위림(일단림, 일제림), 복층림, 연속층림등의 산림형. 즉 식물군락적조성으로 본 수풀의 종류.

No.7751 · 산림청 원문

임황조사 林況調査 · investigation of forest, stand investigation
임황조사는 현재 산림의 상태를 조사하고 현재의 생산력 등을 고려하여 장차 영림구 내에서의 시업방법, 즉 벌기, 수종의 갱신, 수확의 예정, 벌채순서 등을 결정할 자료를 얻기 위해 조사하는 것을 말한다, 따라서 임황조사에서는 임종, 임상, 임령, 수고, 영급, 경급, 입목도, 소밀도, 재적, 생장율, 혼효율, 하층식생과 같은 다양한 항목을 조사한다.

No.7752 · 산림청 원문

입경 粒徑 · particle size
무기광물 토양 입자의 직경을 가리킨다.

No.7753 · 산림청 원문

입경분석 粒徑分析 · particle size analysis
토양 무기광물 입자의 크기를 알기 위하여 실행하는 분석으로 입도분석(粒度分析), 기계적분석(機械的分析, mechanical analysis)이라고도 하며, 일반적으로 입자를 수중에서 분산시킨 다음 체나누기법과 침강법의 두 가지 방법으로 이루어진다.

No.7754 · 산림청 원문

입고 立枯 · damping off
지면에 가까운 묘목의 기부가 잘록해지고 시드는 현상.

No.7755 · 산림청 원문

입고병 立枯病 · damping off
pythium, fusarium, phytophthora등의 병원균이 침입하여 묘목의 기부가 잘록해지고 시들어 죽는 병으로, 토양이 습하고 온도가 높을 때, 침엽수 묘목에서 특히 흔하게 발생한다.

No.7756 · 산림청 원문

입단 粒團 · aggregate
모래, 미사, 점토 등의 입자가 서로 접합되어 보다 큰 입자를 형성하고 있는 것이다.

No.7757 · 산림청 원문

입단구조 粒團構造 · crumbled structure
토양입자가 집합되어 입단으로 된 토양의 물리적 상태. 이 구조는 홑알구조(單粒構造)보다 생산성이 높음.

No.7758 · 산림청 원문

입도 粒度 · particle size
무기광물 토양 입자의 크기를 가리킨다. 일반적으로 입자의 크기는 직경으로 나타내므로 입경(粒徑)이라고도 한다.

No.7759 · 산림청 원문

입도분석 粒度分析 · particle size analysis
입경분석

No.7760 · 산림청 원문

입목 立木 · standing tree
토지에 나있는 수목의 집단을 법률적으로 입목이라 한다. 수목은 토지의 정착물이고 토지와는 별개의 부동산이고 따라서 토지와는 떠나서 물권의 목적이 될 수 있다고 해석되고 있다.

No.7761 · 산림청 원문

입목가 立木價 · stumpage value
임지에 서있는 나무들의 가격을 말한다.

No.7762 · 산림청 원문

입목가격 立木價格 · stumpage value
입목의 가격, 원목의 시장매매 가격에서 생산비, 운송비 등 제비용을 차감한 역산가격으로 구하는 것이 일반적이다. 참조: 시장가역산법. ⇒ 입목가.

No.7763 · 산림청 원문

입목도 立木度 · density of stocking
이상적 임분 또는 참조임분(reference stand)의 밀도에 대한 실제 임분의 밀도의 비 또는 수확표상에 단면적에 대한 실제 단면적의 비를 말하며, 재적, 본수, 단면적 등을 기준으로 해서 나타낸다.

No.7764 · 산림청 원문

입목밀도 立木密度 · stand density
단위면적위에 생립해 있는 나무의 밀도, 본수, 재적, 흉고단면적, 수관등의 요소로써 밀도를 말할 수 있고 표현방법에도 절대수와 비례수가 있다.

No.7765 · 산림청 원문

입목벌채 立木伐採 · tree cutting
서 있는 나무를 잘라내는 일이다.

No.7766 · 산림청 원문

입목에 관한 법률 立木에 관한 法律 · law for stand
이 법은 입목에 대한 등기 및 저당권의 설정 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 1973. 2. 6일 제정되어(법률제2484호), 1998. 12. 28일 일부개정 개정되었다. 저당권의 효력은, ① 입목을 목적으로 하는 저당권의 효력은 입목을 벌채한 경우에 그 토지로부터 분리된 수목에 대하여도 미치며, ② 저당권자는 채권의 기한이 도래하기 전이라도 전항의 분리된 수목을 경매할 수 있다. 다만, 그 경락대금은 이를 공탁하여야 한다. ③ 수목의 소유자는 상당한 담보를 공탁하고 전항의 경매의 면제를 신청할 수 있다. 저당된 입목의 관리는, ① 저당권의 목적이 된 입목의 소유자는 당사자간에 약정

된 시업방법에 따라 그 입목을 조성육림 하여야 하며, ② 천재 · 지변 기타 불가항력으로 입목에 손실이 발생한 때에는 입목소유자는 전항의 책임을 면한다. 지상권 또는 임차권에 대한 저당권의 효력에 대하여는, 지상권자 또는 토지의 임차인에게 속하는 입목이 저당권의 목적이 되어 있는 경우에는 지상권자 또는 임차인은 저당권자의 승낙없이 그 권리를 포기하거나 계약을 해지할 수 없도록 하고 있다.

No.7767 · 산림청 원문

입목재적 立木材積 · stem volume, stumpage volume
서있는 단목의 재적을 말하는 것으로, 입목의 흉고직경, 수고, 그리고 형수를 측정하여 재적을 결정한다.

No.7768 · 산림청 원문

입목재적표 立木材積表 · stem volume table, cubic volume table
입목(立木)에 적용하여 만든 재적표로 이는 수간재적표를 말한다. 입목재적표는 많은 입목을 대상으로 각종 인자를 측정하여 평균수간재적을 나타낸 것이기 때문에, 이 표를 통하여 단목의 입목재적을 찾으면 실제 재적과는 약간의 오차가 있을 수 있다.

No.7769 · 산림청 원문

입목지 立木地 · stocking land
입목지는 입목도를 기준으로 하는 임업경영학적인 관점에서의 나무가 서있는 임지로 간주할 수 있다는 의미의 용어로, 입목도가 0.3 이상인 임지를 입목지라고 한다. 반면에 입목도가 0.3 이하이면 미입목지로 취급한다. 참조: 입목도.

No.7770 · 산림청 원문

입방피이트 - · cubic feet cf
1 foot×1 foot×1 foot의 용적.

No.7771 · 산림청 원문

입벌레종류 葉蟲 · leaf beetles
초시목(Coleoptera)입벌레과(Chrysomelidae)에 속하는 곤충. 예. 사시나무 입벌레, 삼나무입벌레.

No.7772 · 산림청 원문

입벌류 葉蜂類 · sawflies
입을 가해하는 벌 종류.

No.7773 · 산림청 원문

입석 笠石 · crown stone
갓돌

No.7774 · 산림청 원문

입선법 粒選法 · seed selection method
충실한 종자를 가려내는 방법의 하나로 종자 알갱이 하나하나를 살펴서 가려내는 방법으로. 흔히 밤나무, 은행나무, 참나무류 종자 입선법으로 가려낸다.

No.7775 · 산림청 원문

입술모양꽃부리 脣形花冠 · lip form crown
순형화관

No.7776 · 산림청 원문

입자밀도 粒子密度 · particle density
진비중, 공극이 없는 상태에서의 토양고체의 밀도.

No.7777 · 산림청 원문

입자선 笠子線 · corpuscular beam
원자, 분자, 그들의 이온, 원자핵, 전자, 중성자 등과 같은 입자가 좁은 폭으로써 일정방향으로 날아갈 때 그 흐름을 말한다. 그밖에 α선, β선, 음극선, 양극선등이 있다.

No.7778 · 산림청 원문

입장료 入場料 · entrance fee
특정날짜 또는 기간동안 휴양지에 입장하기 위해서, 또는 휴양활동에 참여할 수 있는 권리를 얻기 위해 지불되는 비용.

No.7779 · 산림청 원문

입점 立點 · standing point
임분재적을 측정하기 위한 각산정표준지법에서 릴라스코프를 사용하여 입목을 시준하는 점을 입점이라고 한다. Bitterlich법의 이론에 의하면 모든 임목은 각 임목의 크기에 따라 확대단면적을 갖고, 각각의 임목이 각산정표준지법에서 사용되는 측정기구에 의하여 측정대상이 되느냐는 하는 것은 해당 표본점의 입점이 각 임목이 가지고 있는 가상적인 확대단면적에 포함되느냐에 의하여 결정되는데, 이는 측정기구의 시준각도와도 관련이 있다. 참조: 각산정표준지법.

No.7780 · 산림청 원문

입지 立地 · site
식생의 생장과 발달에 영향을 주는 기후, 토양, 지형 등과 같은 제반 무생물적 요인이다.

No.7781 · 산림청 원문

입지공 立芝工 · front lawn works
선떼붙이기

No.7782 · 산림청 원문

입지상 분석 立地商 分析 · location quotient analysis
연구대상지역의 특정산업구조를 전국이나 전체 도시평균과 비교하여 해당산업의 상대적인 전문화 또는 특화 정도를 알아보는 개략적인 분석기법이다.

No.7783 · 산림청 원문

입지적품종 立地的品種 · site variety
입지조건으로서 분화된 품종.

No.7784 · 산림청 원문

입지지표식물 立地指標植物 · site indicator
토지이용에 입각한 지표식물. 적수의 선정, 비옥도를 알기 위한 것.

No.7785 · 산림청 원문

입지학 立地學 · site geography
산림환경학과 같음.

No.7786 · 산림청 원문

입체경 立體鏡 · streoscope
항공사진을 판독할 때 사용하여 입체를 지각하도록 만들어진 기구로 장비실체경 · 스테레오스코프 · 스테레오뷰어라고도 한다. 입체경에는 거울을 사용하는 반사형과 렌즈를 사용하는 굴절형이 있다.

No.7787 · 산림청 원문

입체도표 立體圖表 · three dimensional chart
삼차원도표. X, Y 및 Z축으로 구성된 것.

No.7788 · 산림청 원문

입체도형 立體圖形 · streogram
입체시(立體視)를 연습하기 위하여 특별히 만들어진 그림이나 사진을 말한다.

No.7789 · 산림청 원문

입체모델 立體모델 · stereo model
입체사진을 표정하고 입체시할 때 얻어지는 입체적 공간상으로 된 모델을 말한다.

No.7790 · 산림청 원문

입체사진 立體寫眞 · stereoscopic photographs
실체사진(實體寫眞) · 스테레오사진이라고도 한다. 좌 · 우 60~70mm 간격으로 동시에 찍은 2매의 사진을 스테레오 뷰어로 비춰보면 입체적으로 보인다. 입체사진을 볼 때는 입체경을 사용하며, 또 편광 필터를 이용하여 2대의 영사기로 영사해서 볼 수도 있다. 보통 스테레오 카메라로 촬영하지만 1안(眼) 리플렉스 카메라에 스테레오 어댑터를 붙여서 찍기도 하며, 풍경이나 정물에서는 움직임이 없으므로 1대의 카메라로 70mm 정도 좌우로 이동해서 2번 촬영하여 입체상을 얻을 수도 있다.

No.7791 · 산림청 원문

입체사진측량 立體寫眞測量 · stereo photogrammetry
입체모델을 사용하여 행하는 사진측량을 말한다.

No.7792 · 산림청 원문

입체시 立體視 · stereovision
우리는 지금 전 · 후, 좌 · 우, 상 · 하, 원 · 근이란 공간 속에 살고 있고 이들 공간의 위치는 좌표로 표시할 수 있다. 즉 평면은 가로, 세로인 X, Y의 좌표로 높이는 Z로 하여 입체를 정확하게 관찰, 측정, 기록, 재현시킬 수 있다. 사진측량에서 입체 (실체)라 함은 3차원의 넓이를 가지고 있는 대상물을 2차원인 사진기록을 가지고(X, Y 좌표로만 표시됨) 3차원 측정이 가능하도록 재차 입체적인 공간의 넓이를 가진 대상으로 재현시키는 것이며 피사체의 실체를 입체적으로 재현한 것을 실체모상(stereo

model)이라 하며 이 사진을 입체사진(실체사진)이라 한다. 그리고 이 실체사진을 관찰하는 것을 입체시라고 한다.

No.7793 · 산림청 원문

입체시차 立體視差 · stereoscopic parallax
상이 중복되어 있는 한 쌍의 사진에서 동일상의 위치는 카메라의 촬영위치에 의하여 이동된다. 이 이동된 길이를 사진 상에서 시차(시차)라고 하며 이것은 비행선과 평행한 길이와 직각인 길이의 두 개로 나누는 데 전자를 X-시차(X-parallax), 후자를 Y-시차(Y-parallax)라고 한다 어떤 점의 입체시차란 주점을 원점으로 하는 좌표를 생각할 때 X-시차의 대수차를 말한다.

No.7794 · 산림청 원문

입체이성 立體異性 · stereoisomerism
광학이성과 기하이성의 현상을 총칭해서 입체이성이라고 한다. 동일구조식을 가진 화합물중의 원자 또는 원자단의 공간적 배치가 서로 달라서 이성으로 된다. 그러한 화합물을 입체이성체라고 한다.

No.7795 · 산림청 원문

입체인쇄사진 立體印刷寫眞 · three-dimensional print
육안에 의한 물체의 입체감은 두 눈으로 한 물체를 볼 때 두 눈의 시선이 만나는 각의 크기에 의하여 지각된다. 항공사진에서의 입체감은 달리하는 두 점에서 촬영한 동일지역 즉, 두 장의 사진이 중복된 부분의 상을 오른쪽 눈으로는 오른쪽 사진을, 왼쪽 눈으로는 왼쪽사진을 봄으로써 두 눈이 마치 촬영지점에서 맺어지는 상과 같이 합성되어 입체감을 갖게 된다. 입체인쇄사진이란 이와 같이 중복되는 두 장의 사진을 가지고 중복 부를 한 장의 종이에 중복시켜 인쇄하여 두 눈으로 서로 다른 사진상을 볼 수 있도록 인쇄한 것이다.

No.7796 · 산림청 원문

입체화학 立體化學 · stereochemistry
분자내의 원자 또는 원자단의 배치를 입체적으로 연구하는 화학의 일부문.

No.7797 · 산림청 원문

입피 入皮 · curved bark seams
노목 특히 뿌리부근에 있어서 피부가 재부속으로 파고 들어간 것. 목재의 결점이 된다. 입피의 정도가 심하지 않는 것을 피할(bark seams)이라 한다. 입피의 정도가 심하지 않는 것을 피할(bark seams)이라 한다.

No.7798 · 산림청 원문

입회 入會 · common forest
다수의 사람이 동일지역의 산림에 들어가서 공동용역의 형태로써 풀, 낙엽, 낙지 등 임산물을 채취 이용하고 방목 또는 일시적 임내간작의 형태로 토지를 사용하는 행위를 말한다.

No.7799 · 산림청 원문

입회관행 入會慣行 · habitual practice of commonage
왕조시대부터 국유림은 봉산(封山) 기타 특별한 보호를 준 것 이외에 대개는 소위 무주공산으로 칭하여 국민이 자유로 산물을 채취하고 드디어는 자가용으로 쓸 뿐만 아니라 나아가 영리목적으로 하는 사람까지 나타나게 되어 산림황폐의 주요 요인이 되었다. 구산림법(산림법 제8조, 동시행규칙 제

35조)은 이러한 점을 생각하여 엄중히 산림의 자유채취를 금지하였으나 원래 지방의 세민(細民)은 채초(採草) 또는 온돌용 연료를 위하여 부근의 국유림분야로부터 시초 등의 부산물을 채취한다는 것은 생활상 부득이한 것으로 지금 속히 종래의 관습을 고쳐 모름지기 매수를 시킨다는 것은 한편 가혹한 우려를 면할 수가 없었다. 그래서 산림령에 있어서는 입회의 관행인 부산물의 채취 그리고 방목은 이것을 인용함과 동시에 시행규칙에 있어서 입회관행의 뜻을 정하고, 입회(入會)한 부락민이 일정의 구역을 한정하고 부락용 또는 자가용의 산물을 채취하고 또는 방목을 한 관행에 한정할 것으로 하여 이로서 폐해를 제외할 것을 기도하였다.

No.7800 · 산림청 원문

입회권 入會權 · right of common
입회림을 이용할 수 있는 권리이다. 참조: 입회림(入會林).

No.7801 · 산림청 원문

입회림 入會林 · common forest
입회권의 목적으로 규정되어 있는 임야로 일정지역의 주민이 오랜 관습에 따라 공동으로 관리하여 채초, 방목, 목재생산 등에 이용하고 있는 산림을 말한다.

No.7802 · 산림청 원문

입회임야 入會林野 · common forest
입회림(入會林).

No.7803 · 산림청 원문

입회지 入會地 · -
일정의 촌락민이 공동으로 들어가서 천연의 생산물을 채취할 수 있는 대상이 되는 일정지역의 산림원야.

No.7804 · 산림청 원문

잉여가설 剩餘假說 · spillover hypothesis
일과 여가휴양의 관련성을 강조하는 가설로 일상의 노동환경에 적응하려는 인간의 성향에 따라 여가행위가 결정된다고 전제한다.

No.7805 · 산림청 원문

잉여강우 剩餘降雨 · extra rain
초과강우

No.7806 · 산림청 원문

잉크수리성 - · ink receptivity
종이, 그 외의 인쇄재료에 대한 인쇄잉크의 수리성.

No.7807 · 산림청 원문

잎 葉 · leaf
유관속식물의 포자체에 형성되는 주요한 기관의 하나. 보통 줄기에 측생하는 편평한 구조로서 광합성을 하고 물질전환, 수분의 증산등을 맡아 본다. 잎속의 유관속계를 엽맥이라 한다.

No.7808 · 산림청 원문

잎 오갈 葉卷曲 · leaf curls
잎이 변형되고, 두터워지거나 오그라드는 증상을 말한다.

No.7809 · 산림청 원문

잎 점무늬 斑點 · leaf spot
죽거나 붕괴된 조직이 잎에 생기는 국부적인 병반이다.

No.7810 · 산림청 원문

잎가장자리 葉緣 · leaf margin
잎몸의 가장자리를 말한다. 식물의 종류에 따라 갈라진 정도가 매우 다양하게 나타나고 있으므로 식물의 잎을 기재하는 아주 중요한 형질의 하나이다.

No.7811 · 산림청 원문

잎겨드랑이 葉腋 · axil
줄기에서 잎이 나오는 부분의 각을 이루는 부분 즉 잎자루와 줄기 사이를 칭한다. 일반적으로 잎겨드랑이에는 꽃이나 꽃차례가 달리기도 하고, 새로운 잎이 나기 위한 눈이 달리기도 하는 위치이므로 식물을 기재하는데 많이 언급되는 부분이다.

No.7812 · 산림청 원문

잎기부 葉低 · leaf base
엽저

No.7813 · 산림청 원문

잎끝 葉頭 · leaf tip
엽선

No.7814 · 산림청 원문

잎눈 葉芽 · leaf bud
엽원기 또는 영양엽과 줄기만으로 구성된 눈이다. 화아원기가 꽃으로 발달하는 화아(花芽, flower bud; 꽃눈)와 대응되는 용어이다.

No.7815 · 산림청 원문

잎말이곤충류 類 · leaf rollers(tortric)
인시목(Lepidopaera), 입말이나방과(Tortricidae)에 속하는 곤충, 나무의 잎을 먹는 것이 많다.

No.7816 · 산림청 원문

잎맥 葉脈 · vein
잎몸의 안에 들어가 그물처럼 퍼져 보이는 유관속. 주로 주맥과 측맥으로 구성되며 잎맥의 모양에 따라 나란히맥, 그물맥, 장상맥 등으로 구분하며 특히 홑떡잎식물과 쌍떡잎식물의 특징을 구분하는 중요한 기준이 되기도 한다. ⇒ 엽맥.

No.7817 · 산림청 원문

잎몸 葉身 · lamina
잎을 잎자루와 구분하여 부르는 명칭. 잎에서 잎자루를 제외한 넓고 편편한 부분이다. 잎의 형태를 구분하는데 잎몸의 모양에 따라 규정된다.

No.7818 · 산림청 원문

잎벌 葉蜂 · sawfly
막시목, 솔노랑잎벌(Neodiprion sertifor Geoffroy, pine sawfly)은 그 예이다. 솔잎을 먹는다.

No.7819 · 산림청 원문

잎사귀하늘소 薄葉天牛 · Aegosoma sinica, thinwinged longicorn beetle
성충은 몸이 암갈색이나 머리와 가슴의 위쪽이 검은 것도 있다. 체장이 30~50㎜이다. 유충은 유백색이거나 담황색이고 성숙한 것은 70㎜가량 된다. 각종활엽수의 목질부를 먹는다.

No.7820 · 산림청 원문

잎응애 - · spider mite
잎응애라고 보통 말하여지는 것은 전기문아목(Prostigmata)에 속하는 응애상과(superfamily Tetranychoidea)를 가리킨다. 잎응애 상과는 모두 식물의 눈, 꽃, 어린 가지 및 열매 등에서 즙액을 빨아먹으며 생활한다. 대표적인 식물기생성 잎응애는 점박이응애(Tetranychus urticae)로 거미줄을 엮으므로 spider mite라 부르기도 한다.

No.7821 · 산림청 원문

잎의 생물량 葉生物量 · foliar biomass
일정 지역 내에 있는 하나 또는 여러 종의 잎의 양

No.7822 · 산림청 원문

잎자루 葉柄 · petiole
잎에 있어서 잎몸과 구분하여 부르는 명칭이다. 줄기를 연결하는 부분으로 식물의 종에 따라, 같은 식물체라도 달리는 위치에 따라 길이나 모양에 차이가 다. 양치류의 잎자루는 종자식물의 잎자루와 구별하여 stipe라는 용어를 쓴다. 또한 소엽이 달리는 자루는 별도로 작은잎자루(petiolule, 소엽병)이라고 한다.

No.7823 · 산림청 원문

잎파랑치 葉綠素 · chrolophyll
엽록소

No.7824 · 산림청 원문

잎혀 葉舌 · leaf tongue
엽설

No.7825 · 산림청 원문