산림임업용어사전 — ㅈ (1/2)

← 목차 · 1,019개 용어 · 자가불화합성 ~ 직박구리

자가불화합성 自家不和合性 · self- incompatibility
자웅동화이고 양성의 생식기관이 동시에 성숙하는데도 불구하고 불화합성인 것.

No.7826 · 산림청 원문

자가불화합성대립유전자 自家不和合性對立遺傳子 · self-sterility allele
자가수분에 의한 자가수정을 저지하는 대립유전자. 화분관의 성장이나 배우체 형성 등을 저해하는 기능을 지닌다.

No.7827 · 산림청 원문

자가수분 自家受粉 · self-pollination
동주타화수분과 같음. 화분이 동일개체위에 있는 주두에 붙어서 수분되는 현상.

No.7828 · 산림청 원문

자가수분식물 自家授粉植物 · self-pollinated plant
자가수정을 하는 식물

No.7829 · 산림청 원문

자가수정 自家受精 · self-fertilzation
자가수분에 의해 수정이 되는 경우를 의미한다.

No.7830 · 산림청 원문

자갈 礫 · gravel
강이나 바다의 바닥에서 오랫동안 갈리고 물에 씻겨 반질반질하게 된 잔돌.

No.7831 · 산림청 원문

자갈길, 력도 - · gravel road
자갈을 노면에 깔고 차량의 교통에 의한 자연전압으로 노면을 만든 것으로 굵은 골재로서는 자갈, 결합재로서는 점토나 세점토사를 골라서 적당한 비율로 깔고 롤러로 다져서 표면을 시공한 것이다. 자갈길은 포장도와 같이 빠른 속도로 주행할 수는 없지만 임도에서 흔히 사용된다.

No.7832 · 산림청 원문

자격 資格 · eligibility
자격에 대한 논의는 첫째로 부속서B의 국가들이 세가지 교토메커니즘에 참여할 알맞은 조건과 둘째로 어떤 계획이 CDM 아래에서 credit인정을 받을 수 있는지와 연결된다. 첫 번째 경우는, 특정 조건만 만족하면 국가들은 교토메커니즘에 참여할 자격이 된다. 그 조건들은 제5조와 제7조의 책임을 따르고 마지막에 가능한 국가적 자원 조사 일람표를 제출하는 것, 온실가스 배출량을 예상하기 위한 국가적 시스템이 있는 것, 그리고 의정서에 서명하는 것이다. 두 번째 경우는, CDM의 자격이란 배출권으로서 인정 받을 수 있는 기술이나 계획을 가리킨다. 이것은 계획하는 국가의 지속가능한 개발

분야나, 계획의 규모와 사용되는 기술(원자력, 화석연료 혹은 재생에너지: 'Positive and Negative Lists'참조)에 따라 달라질 수 있다.

No.7833 · 산림청 원문

자구경 子球痙 · cormels
새끼 알뿌리. 알모양 뿌리 중에서 모구경(old corm)과 새구경(new corm)사이에 형성되는 작은 알뿌리를 뜻한다. 이것을 자구 또는 목자라고도 부른다. → 구경.

No.7834 · 산림청 원문

자국산수종 自國産樹種 · domestic species
우리나라에 분포하는 본디 수종

No.7835 · 산림청 원문

자귀나무 合歡木 · silk tree
중부이남의 산지에 분포. 두과. 관상용.

No.7836 · 산림청 원문

자극 刺戟 · stimulus
생체에 주어져서 어떤 영향을 미치는 작용을 말한다. 생체에는 자극을 받아들여 그 효과를 발현하는 기구가 구비되어있다. 즉 피자극성을 가진다.

No.7837 · 산림청 원문

자극운동 刺戟運動 · stimulus movement
자극에 대한 식물체 또는 그 일부 기관의 운동. 지향성운동과 경동성운동으로 나눌 수 있다. 자극현상이 일어나자면 자극에 대해서 반응하는 능력이 생물체 내에 있어야 하고, 이 능력을 토누스라 한다.

No.7838 · 산림청 원문

자기강우계 自記降雨計 · -
⇒ 자기우량계.

No.7839 · 산림청 원문

자기분해 自己分解 · autolysis
자기소화. 세포와 조직이 죽었을 때, 그것을 형성하고 있는 물질이 무균상태에 있어서도 분해하는 현상.

No.7840 · 산림청 원문

자기수위계 自記水位計 · self-recording water level gauge
하천 상의 한 지점에서의 수위 또는 우물이나 지하수의 수위 변화를 연속적으로 측정, 기록하기 위한 계기이다.

No.7841 · 산림청 원문

자기우량계 自己雨量計 · self-recording rain gauge
우량(雨量)을 기록하는 기계.

No.7842 · 산림청 원문

자기장치 自記裝置 · recorder, recording
시시각각으로 변화하는 현상을 자동적으로 기록하는 장치.

No.7843 · 산림청 원문

자기테이프 磁氣테이프 · magnetic tape
자기에 의해서 데이터를 기록하는 테이프 모양의 기억매체로 오픈 릴형과 카세트형이 있다. 테이프 표면에는 자기에 반응하는 재료(자성체)가 입혀져 있으며, 헤드에 의해 자기를 띠게 하여 데이터를 기록한다. 테이프는 진행방향으로 7 내지 9줄의 트랙으로 나뉘며, 그 중 한 줄은 데이터의 검사용에 사용된다.

No.7844 · 산림청 원문

자기풍속계 自記風速計 · anemograph
순간풍속, 특징에 따른 평균 풍속 등을 풍향과 동시에 측정 기록하는 측정계기

No.7845 · 산림청 원문

자기풍향계 自記風向計 · registering weathervane
풍향을 자동적으로 기록하는 기계로서 여러가지 종류가 있으나 풍향만 기록하는 것은 거의 없고 일반적으로 풍속도 동시에 기록하는 것이 많음.

No.7846 · 산림청 원문

자기학습식 해설 自己學習式解說 · self-guiding interpretation
특정한 자기학습 교구나 시설물을 통해 방문객이 스스로 할 수 있는 방법으로서 특별한 경관이나 환경적 변화, 독특한 동식물이나 그 서식지에 대한 해설이 중심이 된다.

No.7847 · 산림청 원문

자기학습식 환경교육 自己學習式 環境敎育 · self-guiding environmental education
해설자나 안내자 없이 가이드북, 소책자, 해설판 또는 영상물 등의 안내 도구를 활용해 방문객이 스스로 대상지의 환경과 생태에 대해 알아볼 수 있도록 계획된 환경교육 방법.

No.7848 · 산림청 원문

자낭 子囊 · ascus asci(pl.)
자낭균류의 유성생식의 결과 생기는 주머니 모양의 기관으로 그안에 대개 8개의 자낭. 포자(英 ascospore. 獨 Askospore)를 가지고 있다.

No.7849 · 산림청 원문

자낭각 子囊殼 · perithecium
자낭이 구형의 기관의 가운데 형성될때 그 용기를 자낭각이라하고 그 정부에 구멍이있으면 이것을 각공(ostiole)이라한다. 자낭각은 종종 균사조직으로 된 자좌(stroma, stromata pl.)의 가운데 매몰되어서 형성되고 다만 각공만 밖으로 내는 일이 있다. 자낭각의 형상, 성질은 자낭균의 분류상 주요하다. 자낭각과 비슷하나 그 모양이 접시 같을 때 자낭반(apothecium)이라 한다. 그리고 자실층안에 자낭과 혼재하는 실과 같은 것을 측사(paraphysis)라고 한다.

No.7850 · 산림청 원문

자낭과 子囊果 · ascocarp
자낭균류에서 자낭을 형성하는 자실체. 자낭과에는 자낭구, 유공자낭각, 위자낭각, 자낭자좌, 자낭반 등이 있으며 분류의 중요한 기준이 된다.

No.7851 · 산림청 원문

자낭구 子囊球 · cleistothecium
흰가루병균 등이 형성하는 완전히 폐쇄된 구형의 자낭과.

No.7852 · 산림청 원문

자낭균 子囊菌 · ascomycetous fungus
자낭속에서 포자를 생성하는 균의 총칭

No.7853 · 산림청 원문

자낭반 子囊盤 · apothecium
자낭균의 반균강의 자실체인데 자낭포자가 성숙할 때 자실층의 상면이 노출되어 있는 자낭과. 접시 또는 컵모양으로 유병(有柄) 또는 무병(無柄). 구조는 접시모양의 상면에 자실층이 있으며, 그 바로 아래에 자실하층(hypothecium)이라 불리는 균사층이 있고, 이들을 지탱하는 자실층탁(excipulum)은 무모(無毛) 또는 유모(有毛)의 외피층과 수층으로 이루어진다.

No.7854 · 산림청 원문

자낭자좌 子囊子座 · ascostroma
자낭균류의 소방자낭균강의 자낭과로 자좌상 조직의 중부에 소실(iocule)을 만들며 그 속에서 자낭을 형성하는 조직. 단일 자좌에 소실이 여러 개 생기는 경우(pluriloculate)는 자낭각과의 구분이 용이하나, 단일 자좌에 소실이 하나 형성되는 경우(monoioculate)에는 식별이 용이하지 않으며 이를 위자낭각(僞子囊殼)이라고 한다. 일반적으로 자낭자좌를 갖는 자낭균은 2중벽(bitunicate)의 자낭을 갖는 것이 대부분이며 1중벽(unitunicate)자낭을 갖는 핵균강과 구분된다.

No.7855 · 산림청 원문

자낭포좌 子囊胞子 · ascospore
유성생식에 의해 자낭 내에 형성되는 단상의 포자. 포자형성 직전에 자낭 내에서 핵융합이 일어나 계속하여 감수분열과 2회의 유사분열을 거쳐 1개의 자낭 내에 8개의 단상 자낭포자를 만든다. 포자는 자낭 내에 1열, 2열, 준2열, 다열, 속렬(束列), 또는 불규칙적으로 배열된다.

No.7856 · 산림청 원문

자단 紫檀 · red sandal wood
콩과에 따린 늘 푸른 큰키나무. 자단목(紫檀木). 자단(紫檀)은 불경(佛經)에는 전단(· 檀)이라 함. 유향재목(有香材木).

No.7857 · 산림청 원문

자동소멸조항 自動消滅條項 · unset clause
수입국이 반덤핑관세를 부과한 후 일정한 기간이 지나면 반덤핑관세가 종료되도록 하는 규정으로서 WTO 반덤핑협정은 반덤핑 관세부과일이나 덤핑 및 피해에 관한 가장 최근의 재심일로부터 5년 이내에 반덤핑조치가 자동적으로 종결되도록 하고 있다.

No.7858 · 산림청 원문

자동수위장치 自動水位測定裝置 · -
⇒ 자기수위계.

No.7859 · 산림청 원문

자동우량측정장치 自動雨量測定裝置 · -
⇒ 자기우량계.

No.7860 · 산림청 원문

자동제어 自動制御 · automatic control
온도, 전압, 전류, 회전속도, 변위, 방향등의 양을 설정치(시간의 함수일때가 있다)에 항상 일치하도록 자동적으로 제어하는 장치. 항상 일치하도록 자동적으로 제어하는 장치.

No.7861 · 산림청 원문

자두나무 李紫桃 · Prunus salicina
중국원산이자만 전국에 분포하는 낙엽교목. 4월에 잎보다 먼저 개화, 열매는 난상 구형 원형으로 지름이 3.5~5.0 cm. 열매는 원형으로 황색 또는 적자색으로 7~8월에 결실.

No.7862 · 산림청 원문

자료처리 資料處理 · data processing
데이터에 대하여 수행되는 연산의 체계적 실행. 예를 들면 병합, 분류, 계산 주어진 데이터에서 필요한 정보를 얻기 위하여 데이터를 처리하는 것, 예를 들면, 수치계산 또는 개개의 전표를 분류, 조회, 집계, 작표 등의 수단에 의하여 경영상 유용한 데이터를 얻는 것. 좁은 뜻으로는 데이터에 대하여 수행되는 컴퓨터에 의한 체계적인 일련의 오퍼레이션의 실행을 말한다. 데이터 처리라 할 때는 컴퓨터를 사용하는 데이터 작성에 한정하는 경우가 많으나 수작업에 의한 데이터 처리도 포함시키는 것이 바람직하다.

No.7863 · 산림청 원문

자루마디 基節 · scape
촉각기부마디. 촉각에서 촉각을 움직이는 근육을 가지고 있는 제일 첫마디를 말하며, 촉각의 다른 절(병절-팔굽마디, pedicel, 편절-채찍마디, flagellum)에 비하여 긴 것이 많다.

No.7864 · 산림청 원문

자모 刺毛 · stinging hair
일종의 분필모로서 끝이 뾰죽하고 단단하며, 내부에 의산등의 유독물질을 가지고 사람의 피부를 쓴다.

No.7865 · 산림청 원문

자목련 紫木蓮 木蘭 · 學 Magnolia liliflora
꽃조각이 6개이고 암홍색의 꽃이 3~4월에 핀다.

No.7866 · 산림청 원문

자발돌연변이 自發突然變異 · spontaneous mutation
인위적으로 야기되거나 특별한 유발인자의 영향없이 자발적으로 일어나는 돌연변이를 말한다.

No.7867 · 산림청 원문

자발적 협약 - · Voluntary Agreement, VA
에너지를 생산, 공급, 소비하는 기업과 정부가 상호신뢰를 바탕으로 에너지절약 및 온실가스배출 감축 목표를 달성하기 위한 협약으로서, 기업은 실정에 맞는 목표를 설정하여 이를 이행하고 정부는 기업의 목표 이행을 위하여 자금 · 세제지원 등 인센티브를 제공하여 기업의 노력을 적극 지원하는 비규제적 제도이다.

No.7868 · 산림청 원문

자발적천이 自發的 遷移 · autogenic succession
⇒ 천이.

No.7869 · 산림청 원문

자방 子房 · ovary
피자식물의 웅예에 있어서 자성생식세포를 분화하는 부분으로 1~몇개의 심피로 되어 있는 주머니 모양의 기관.

No.7870 · 산림청 원문

자방상위 子房上位 · superior ovary
화탁(꽃턱)에서 씨방이 다른 꽃 부분(꽃잎, 꽃받침 등)보다 위에 위치해 있는 것이다. 꽃의 구조에서 씨방이 부착되는 위치는 매우 중요한 분류형질이다. 또한 이러한 형태의 꽃을 상위자방화(hypogynous flower)라고 한다. 냉이, 꽃다지, 미나리아재비 등의 꽃이 이에 해당한다. 이러한 꽃들은 화피와 수술, 암술 등이 꽃의 밑부분에 부착되어 있으며 수술이 꽃잎의 아랫부분에 붙어 있는 경우도 있다.

No.7871 · 산림청 원문

자방중위 子房中位 · half inferior
자방상위와 자방하위의 중간 정도인 것이다. 즉 화탁(꽃턱)에서 씨방이 다른 꽃 부분(꽃잎, 꽃받침 등)과 유사한 위치에 있는 것. 대체로 씨방의 아래쪽 가까이에 꽃받침, 꽃잎, 수술이 달려 있는데 씨방의 하반부까지 유합하고 위쪽은 떨어져 있다. 꽃의 구조에서 씨방이 부착되는 위치는 매우 중요한 분류형질임. 또한 이러한 형태의 꽃을 중위자방화(perigynous flower)라고 함. 쇠비름 등의 꽃이 이에 해당함. 이러한 꽃들은 화피와 수술이 합쳐지거나 화탁이 발달하여 항아리모양의 화탁이 된다. 화탁은 씨방은 싸고 있으나 암술과는 떨어져 있는 구조를 가진다.

No.7872 · 산림청 원문

자방하위 子房下位 · inferior ovary
화탁(꽃턱)에서 씨방이 다른 꽃 부분보다 아래에 위치해 있거나 아예 묻혀 있는 것이다. 꽃의 구조에서 씨방이 부착되는 위치는 매우 중요한 분류형질이다. 또한 이러한 형태의 꽃을 하위자방화(epigynous flower)라고 한다. 호박, 해바라기 등의 꽃이 이에 해당한다.

No.7873 · 산림청 원문

자본 資本 · capital
자산 총액에서 부채총액을 차감한 순재산으로서 자본금과 잉여금으로 분류된다. 또한 자본은 기업이 가지고 있는 자산에 대한 기업의 소유주 또는 주주의 청구권 (equities) 즉 소유자 지분을 의미한다. 자본은 구체적인 실체를 가지지 않고 자산총액에서 부채총액을 차감한 순재산으로서 추상적이

며 계수적인 것이다 자본의 원천은 기업주나 주주의 출자금과 기업의 영업활동결과로 발생하는 순이익으로 이루어지는 것이 일반적이다. 자산(A) - 부채(P) = 자본(K) 자본을 기능적인 면에서 본다면, ① 실물(實物)로서의 자본, ② 화폐(貨幣)로서의 자본, ③ 자본의 분업(分業)이라는 3가지를 생각할 수 있다.

No.7874 · 산림청 원문

자본재 資本財 · capital goods
자본재는 부를 생산하기 위해 사용되는 토지이외의 재화이다. 생산재는 넓은 의미로는 토지를 포함하며 나아가서는 노동까지 포함하는 것이나 자본재는 인간에 의하여 생산된 수단 내지 중간생산물로서 광의의 생산재에서 토지와 노동을 제외한 것이다. 자본재는 1회만의 사용으로 소모되는가 장기에 걸쳐 사용될 수 있는지 여부에 따라 유동자본재와 고정 자본재로 구분된다. 유동자본재는 원료, 재료 등이며 고정자본재는 기계, 장치, 기타의 공장설비이다. 그리고 투자재는 보통 자본재와 같은 뜻으로 사용되고 있다. 그러나 완성소비재 중에서 아직 기업가의 손에 있을 때는 투자재 속에 포함시키며 내구소비재인 개인 주택의 건축도 투자라는 견해에서 주택을 투자재로 하는 해석도 있는 등 투자재와 자본재를 구별한다.

No.7875 · 산림청 원문

자산 資産 · assets
현금, 상품, 건물, 비품 등과 같이 경영활동에 사용할 목적으로 기업이 소유하고 있는 재화와 채권 즉, 경제적자원(economic resources)으로서 취득시에 객관적으로 화폐가치에 의해 측정할 수 있는 것을 말한다. 일반적으로 재산과 같은 뜻으로 쓰이며, 유형 · 무형의 물품 · 재화나 권리와 같은 가치의 구체적인 실체를 말한다. 기업회계상의 자산은 자본의 구체적인 존재형태를 말하는 것으로, 이연자산(移延資産)까지도 포함하고 있는 점에서 일반적인 재산개념보다도 넓다. 자산은 여러 기준에 따라서 분류가 가능하나 회계상으로는 유동자산 · 고정자산 · 이연자산으로 나누어진다. 유동자산은 기업과 시장 사이를 교류하며 1년 이내에 현금화되는 회전속도가 빠른 자산인데, 다시 당좌자산(當座資産)과 재고자산(在庫資産)으로 나누어진다. 당좌자산은 바로 현금화할 수 있는 자산으로 현금 · 예금 · 받을어음 · 외상매출금, 일시적 소유를 목적으로 한 유가증권 등으로 이루어진다. 재고자산은 제조 · 판매 등의 과정을 거쳐 현금화할 수 있는 것으로, 상품 · 원재료 · 재공품(在工品) · 반제품 등으로 구성된다. 고정자산은 기업 내부에서 장기간 사용하며 원칙적으로 1년 이내에는 현금화되지 않는 회전속도가 느린 자산을 말한다. 이것은 다시 구체적인 형태의 유무에 따라 유형고정자산과 무형고정자산으로 나누어진다. 유형고정자산은 토지 · 건물 · 기계장치 · 선박 등으로 이루어지며, 무형고정자산은 영업권 · 특허권 · 지상권 · 상표권 · 실용신안권(實用新案權) · 의장권(意匠權) · 광업권 등을 가리킨다. 이들 이외에, 출자금 · 투자유가증권 · 정기대부금 등을 포함하는 투자자산까지도 고정자산에 포함시켜야 한다는 견해가 유력하다. 이연계정은 선급비용(先給費用)과 이연자산으로 이루어진다. 이연자산에는 창립비 · 개업비 · 신주발행비 · 사채할인발행차금 · 개발비 · 시험연구비 · 건설이자 등이 있다. 이들은 일정한 상각방법에 의하여 수년간에 걸쳐 상각하게 되는데, 그 동안의 미상각 잔액이 자산이 된다.

No.7876 · 산림청 원문

자상식물 - · phanerophytes
동아 등의 월동조직이 지표면에서 25cm 이상 되는 곳에 위치한 목본식물덩굴식물 및 착생식물.

No.7877 · 산림청 원문

자생식물 自生植物 · spontaneously distributed plants
어떤 지역에 옛날부터 자연적으로 분포하여 사람의 보호를 받지 않고 증식하여 생활을 계속하는 식물, 즉 어떤 지역에 분포하는 식물 중에서 원래 그 지역의 식물상에 속하는 종류로 외래종에 반대되는 말이다. 이 때 자생식물이란 일반적으로 알고 있는 것처럼 국가의 경계를 감안하는 말이 아니고 생물의 분포영역을 고려한 말이다. 예를 들면 우리나라는 반도국가이기 때문에 국가경계와 생물의 분포경계를 동일시하여 도입종, 외래종, 외국종을 같이 뜻하는 경우가 있으나 이는 틀린 표현이다. 잣나무가 우리나라에 자생하는 종이라도 남쪽의 저지대 심는 경우는 외래종이 되는 것이다.

No.7878 · 산림청 원문

자생종 自生種 · indigenous species
어떤 서식지에서 원래 자연적으로 자라고 있는 토착종을 말한다.

No.7879 · 산림청 원문

자성 雌性 · feminity femaleness
생물의 암컷에 공통되는 성질.

No.7880 · 산림청 원문

자성선숙 雌性先熟 · protogyny
자웅동체의 생물에 있어서 자상이 먼저 발달하고 그뒤에 자상이 나타나는 현상.

No.7881 · 산림청 원문

자성외부생식기관 雌性外部生殖器官 · female genitalia
이것은 3쌍의 엷은 골편으로 되어 있으며 산란관이라고도 부른다.

No.7882 · 산림청 원문

자스민산 자스민酸 · jasmonic acid
cyclopentanone 유도체의 그룹으로써 linolic acid로부터 octadecanoid 대사회로를 거쳐 합성된다. 최종산물은 생리적인 활성이 강한 (+)-7-isojasmonic acid인데 이는 재빨리 그의 stereoisomer이며 안정적인 (-)-jasmonic acid로 바뀐다. 이 화합물뿐만 아니라 그의 유도체 methyl-jasmonate 등도 모두 식물에서 탐지된다. 이 물질들은 식물이 병균의 침입을 받을 때나 곤충들의 공격에 반응하는 신호전달체계의 주요 스위치역할을 하는 것으로 알려지고 있다. Jasmonic acid에 의하여 유도되는 단백질로는 phytoalexin 및 alkaloid 합성에 관여하는 효소들, 세포막 구성 물질생산 관련효소, 스트레스로부터 보호물질을 생산하는 효소 등이다.

No.7883 · 산림청 원문

자승합 自乘合 · sum of squares
평방합. 편차의 평방의 합.

No.7884 · 산림청 원문

자식 自殖 · selfing
근친교배의 가장 극단적인 형태로 개체 스스로 자가수정하는 경우를 의미한다. ⇒ 자가수정.

No.7885 · 산림청 원문

자식계 自殖系 · inbred line
같은 개체에 유래하는 생식세포의 결합에 의한 생식. 즉 자가수분에 의한 생식.

No.7886 · 산림청 원문

자식약세 自殖弱勢 · inbreeding depression
자식이 오래 계속되면 크기 내성, 다산성등 일반적으로 생활력이 저하하는 현상.

No.7887 · 산림청 원문

자식품종교배 子殖品種交配 · inbred variety cross
자가교배를 거듭하여 유전자를 homo로 한 계통과 재래의 품종과의 교배를 뜻한다.

No.7888 · 산림청 원문

자실체 子實體 · fruit body, sporophore
균류에서 유성번식 포자를 맺는 구조로 버섯 등이다.

No.7889 · 산림청 원문

자실층 子實層 · hymenium
자낭균류 및 담자균류의 자실체에서 자낭또는 담자기를 만들어 내는 균사층.

No.7890 · 산림청 원문

자연간벌 自然間伐 · self thining
고사에 대해서 자연적으로 입목본수가 줄어드는 현상.

No.7891 · 산림청 원문

자연간벌법칙 自然間伐法則 · self-thinning law
일정한 면적에서 자랄 수 있는 엽량(葉量)은 한계가 있다. 이는 단위면적당 입사하는 태양에너지 총량에 제한이 있음으로 인해 정해진다. 단위면적당 입목본수가 감소하지 않으면 개개의 나무들이 성장하더라도 개체당 엽량은 증가하지 못하게 되고, 그 결과 물질생산보다 호흡소비가 증가하여 그 균형이 깨질 때 고사하는 것이라 할 수 있다.

No.7892 · 산림청 원문

자연감축량 自然?縮量 · Hot-Air
Hot-Air는 의무이행 당사국내에서의 자연 감축량을 의미한다. 감축의무를 받은 선진국 중에서 러시아나 시장경제 전환국가, 그리고 동독 같은 국가들은 경제상황 변화로 인해 의무이행 기준년도인 1990년에 비해 온실가스 자연감축량이 상당량 존재하는 것으로 알려져 있다. 이에 따라 배출권 시장(공동이행(JI)나 배출권 거래(ET))에 특별한 노력을 들이지 않고 줄어든 배출권이 쇄도하고 이로부터 쉽게 감축량을 사려하는 국가들이 생길것이 우려되고 있다.

No.7893 · 산림청 원문

자연개체군 自然個體郡 · natural population
자연계에 생활하는 생물의 개체군. 실험개체군의 대어.

No.7894 · 산림청 원문

자연건강요법 自然健康療法 · physiotherapy
산림욕의 기능을 이용하여 사람을 건강하게 하는 치유요법

No.7895 · 산림청 원문

자연경사 自然傾斜 · -
⇒ 안정물매.

No.7896 · 산림청 원문

자연경사도 自然傾斜度 · natural slope
안전경사, 한계경사, 평균경사라고도 한다. 계류에 있어서 유수와 돌과 자갈을 유송할 때 계상에 있는 석력과 교대는 하여도 결과적으로 계상위의 석력의 체적에 증감이 없는 경사.

No.7897 · 산림청 원문

자연공원 自然公園 · natural park
대체로 도시공원에 대한 말.

No.7898 · 산림청 원문

자연공원법 自然公園法 · natural parks act
1980년 1월에 제정되었고 1999년 2월에 최종 개정되었다. 이 법은 자연공원의 지정 · 보전 · 이용 및 관리에 관한 사항을 규정함으로써 자연생태계와 자연풍경지를 보호하고 지속 가능한 이용을 도모하여 국민의 보건 및 여가와 정서생활의 향상에 기여한다.

No.7899 · 산림청 원문

자연관광 自然觀光 · nature-based tourism
자연지역에서 이루어지는 모든 유형의 관광이며 자연환경에서의 활동을 통해 즐거움을 얻고자 하는 목적으로 이루어진다.

No.7900 · 산림청 원문

자연관찰로 自然觀察路 · -
휴양지역 내 자연관찰을 목적으로 하는 길이다.

No.7901 · 산림청 원문

자연관찰원 自然觀察院 · nature observational facilities
1) 자연자원을 주의깊게 살펴볼 수 있도록 마련된 장소를 말한다. 2) 접할 수 없는 인공환경 속에서 자연소재를 전시하여 시민이 쉽게 접근, 관찰이 가능하도록 조성된 시설이다.

No.7902 · 산림청 원문

자연낙지 自然落枝 · selfpruning
수목의 수간 하부에 있는 측지(lateral branch)가 자연적으로 고사하여 이층이 형성되지 않은 상태에서 탈락하는 현상이다. 자연낙지는 수간 하부로부터 점차 상부로 수고 생장과 함께 진행된다. 수간하부의 가지가 광선부족으로 호흡량보다 광합성량이 더 적어지면 직경생장(특히 목질부 생장)이 낮아져 고사하게 된다. 고사한 가지는 부후균과 곤충의 침입으로 강도가 낮아져 바람이나 강수로 인해 수간에서 탈락된다. 측지가 탈락된 수간부위는 송진(송백류)과 검(gum), 진충제로 병균을 차단하고, 상처유합조직에 의하여 봉합된다. 자연낙지가 잘되는 수종의 수간은 통직하고 옹이가 없는 목

재를 생산한다. 삼나무, 낙우송, 측백나무, 소나무류(예: 대왕송), 포플러, 버드나무, 느릅나무, 벚나무, 참나무류(졸참나무)에서 관찰된다. 동일수종에서도 입지가 좋아 정아우성이 강하고 수고생장이 왕성하게 자라는 임분밀도가 높은 경우에 자연낙지가 잘 일어난다. 대왕송은 자연낙지가 잘 되는 수종이고 버지니아소나무는 자연낙지가 잘 안되는 수종이다.

No.7903 · 산림청 원문

자연도태 自然淘汰 · natural selection
자연적원인에 의한 도태.

No.7904 · 산림청 원문

자연돌연변이 自然突然變異 · natural mutation
우발작 돌연변이.

No.7905 · 산림청 원문

자연림 自然林 · natural forest
인위적으로 식재된 것이 아닌 토착 수종으로 구성되어 있는 숲을 말한다. 다른 말로는 조림지의 반대말이다. 자연림은 다음과 같은 기준을 가지고 세분할 수 있다. 울폐림인가 소림인가(따라서 울폐림과 소림은 자연림을 더 세분한 것이다.), 인간의 교란 혹은 조정 정도, 종조성 등에 따라 나눌 수 있다. ⇒ 천연림.

No.7906 · 산림청 원문

자연면역 - · native immunity
생체의 내부환경이 외인성 및 내인성의 이물에 의하여 교란되는 것을 방지 함으로써 생체의 항상성을 유지하는 것.

No.7907 · 산림청 원문

자연물매 自然물매 · -
안정물매

No.7908 · 산림청 원문

자연발생 自然發生 · spontaneous generation
우연발생. 생물이 어버이 없이 생기는 것.

No.7909 · 산림청 원문

자연방제 natural control · -
약품을 이용한 인위적 방제가 아닌 천적 등을 이용한 자연적 방제.

No.7910 · 산림청 원문

자연보존지구 自然保存地區 · nature conservation region
공원의 효율적인 보호와 이용을 도모하게 하기 위하여 자연공원법 상 공원계획으로 결정한 자연보존지구 · 자연환경지구 · 취락지구 · 집단시설지구 중 하나로 환경부장관 · 도지사 또는 군수가 지정한다. 자연보존지구는 자연보존상태가 원시성을 가지고 있거나 보존할 동 · 식물 또는 천연 기념물 등이 있거나 자연풍경이 특히 수려하여 특별히 보호할 필요가 있는 곳이며 학술연구활동, 복원활동 및 최소한의 시설건축이 허가된다.

No.7911 · 산림청 원문

자연보호 自然保護 · protection of nature
과학적. 역사적. 사실적 또는 경제적 목적으로써 동물, 식물, 광물등 특정의 자연물 또는 일정지역의 종합적인 자연환경을 보호하는 것. 천연자원의 무분별한 난용을 막아서 인류생활 및 그 환경의 문화적 향상을 꾀하는 미국의 conservation의 사상에까지 발전하게 된다.

No.7912 · 산림청 원문

자연분류(계) 自然分類(系) · natural system, classification
형태적인 분류 체계.

No.7913 · 산림청 원문

자연사 自然史 · natural history
과거에는 박물학(博物學)이라고 하던 것으로 자연물 즉 식물, 동물, 광물의 종류와 분포, 성질 등을 기재하는 학문 분야를 말한다. 동서양을 막론하고 자연에 관한 학문 중에서 매우 오래되었으나 19세기에 들어 자연과학의 학문분야가 세분화되면서 포괄적인 박물학이라는 학문분야를 지칭하는 용어가 쓰이지 않게 되었다. 그러나 최근에 환경문제를 접근함에 있어서 학문간 통합과 학제적인 연구가 요구됨에 따라 자연사에 대한 관심이 커지면서 자연사박물관 건립 움직임이 활발해지고 있다.

No.7914 · 산림청 원문

자연사도 自然斜度 · natural slope
안정물매.

No.7915 · 산림청 원문

자연사박물관 自然史博物館 · natural history museum
원래 박물학에서 출발하였지만 지금은 고생물학, 식물학, 동물학, 인류학의 표본 및 그 밖의 자료를 수집, 연구, 분류, 전시하는 박물관을 말한다. 세계적으로 유명한 자연사박물관은 선진국에 소재하고 있지만 최근에 우리나라에서 건립하고자 하는 박물관으로서의 모델이 될 수 있는지는 논란이 되고 있다. 수집역사나 연구역사가 짧기 때문에 대형 박물관을 채울 재료와 지식이 부족하다는 주장이다. 우리나라에도 박물관은 많지만 아직 까지는 수집, 연구, 전시 기능이 모두 갖추어진 자연사박물관은 없다고 할 수 있다.

No.7916 · 산림청 원문

자연산화 自然山火 · wildfire
인공적인 화입에 대한 말. 진화를 요하는 것임.

No.7917 · 산림청 원문

자연석쌓기 自然石積 · natural stone masonry
자연석을 조화있게 축설하여 비탈면안정과 동시에 경관을 조성하는 공법

No.7918 · 산림청 원문

자연선택 自然選擇 · natural selection
자연도태

No.7919 · 산림청 원문

자연수분 自然受粉 · open pollination
자연상태하에서의 수분. 많은 수종에서 풍매가 많이 일어나지만 충매나 기타의 자연상태의 수분 형태를 모두 포함한다.

No.7920 · 산림청 원문

자연순환 自然循環 · natural cycles
주어진 현지의 생태적 생산력에 영향을 미치는 산림환경의 토양, 물, 식물 동물의 상호작용에 의한 영양분 및 광물의 순환

No.7921 · 산림청 원문

자연신탁국민운동 自然信託國民運動 · national trust peoples' movement
내셔널트러스트 운동.

No.7922 · 산림청 원문

자연유산 自然遺産 · nature heritage
후대에 전해져야 할 가치 있는 것으로서 천연으로 이루어지거나 생겨난 산 · 강 · 바다 · 초목 · 동물 등의 존재 혹은 그것들이 이루어 내는 환경이다.

No.7923 · 산림청 원문

자연자원 自然資源 · natural resources
인간의 생활이나 생산활동에 이용 가능한 모든 자연물 · 자연력의 총칭한다. 예를 들면 임목, 물, 야생동물 등을 말한다.

No.7924 · 산림청 원문

자연자원경영 自然資源經營 · natural resource management
인간의 생활이나 생산활동에 이용할 수 있는 자연물을 관리 · 보존하는 것과 경제활동에 필요한 재화로서 개발하는 것을 말한다.

No.7925 · 산림청 원문

자연적벌기령 自然的伐期齡 · natural rotation harvest
총 재적수확이 최고점에 달하는 연령.

No.7926 · 산림청 원문

자연적천이 自然的遷移 · autogenic succession
군락자신의 작용에 의해서 환경조건이 변화하므로써 일어나는 천이.

No.7927 · 산림청 원문

자연전지 自然剪枝 · natural pruning
울폐된 숲 내의 수목이 자라면서 밑가지는 그늘에 가려 광합성량이 적어지고 생장 공간이 부족하면 말라죽어 떨어지게 되는 현상.

No.7928 · 산림청 원문

자연지역 自然地域 · natural region
다른 이용자의 소리나 개발의 흔적이 어느 정도 있으나 주변의 자연환경과 조화를 이루는 지역이며, 다른 이용자와의 조우기회가 중간정도이고, 적당한 편의시설이 제공되는 지역이다.

No.7929 · 산림청 원문

자연침식 自然浸蝕 · natural erosion
인간활동이 가해지지 않은 자연상태에서의 침식을 말한다. 진행속도는 느리지만 인력으로 이를 막을 수 없는 것으로 대개 자연식생이 밀집된 지역에서는 자연침식이 대단히 작지만 자연식생이 극히 드문 지역에서는 자연침식도 어느 정도 커진다. ⇒ 정상침식.

No.7930 · 산림청 원문

자연학습원 自然學習院 · nature learning center
자연환경과의 접촉, 이해, 교육 등의 기회가 없는 청소년들을 대자연 또는 인위적으로 조성된 자연 속에 끌어들여, 집단화된 생활과 훈련을 통하여 자연에 대한 올바른 지식을 전달하고 심신을 훈련하여 자연 속에서 질서, 협동, 봉사의 정신을 체득시키는 등, 학교나 가정에서 기대하기 어려운 체험을 얻을 수 있도록 하는 시설이다.

No.7931 · 산림청 원문

자연해설가 自然解說家 · nature interpreter
자연의 특정 현상이나 자원에 대해 알기 쉽게 설명하고 흥미를 느끼게 하여, 자연에 대한 태도와 행동을 긍정적으로 유도시키는 사람이다.

No.7932 · 산림청 원문

자연해설프로그램 自然解說프로그램 · natural interpretation program
자연환경에 대한 직접적인 체험을 통한 학습을 목적으로 피험자가 가지고 있는 기존의 경험, 체험, 사고와의 관계 모색을 통해 일정 주제에 대한 자극 혹은 메시지를 주고자 계획된 프로그램을 말한다.

No.7933 · 산림청 원문

자연환경보전법 自然環境保全法 · Natural Environment Conservation Act
대한민국 정부에서는 무분별한 개발 등 인위적 훼손으로부터 자연환경을 보호하고, 다양한 자연생태계를 보전하여 생물종의 멸종을 방지하며, 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있는 자연환경을 보전하기 위한 각종 제도를 규정하고 있다. 즉 개체수가 현저하게 감소되고 있는 야생 동 · 식물을 멸종위기 야생 동 · 식물로 정하여 보호하도록 하고, 생물다양성이 풍부하여 특별히 보전할 가치가 큰 지역 등을 생태계보전지역으로 지정하여 보전하도록 하고 있으며, 기타 자연경관 등 자연자산의 관리 등에 관한 사항에 대하여 규정하고 있다.

No.7934 · 산림청 원문

자연환경지구 自然環境地區 · nature environment zone
공원의 효율적인 보호와 이용을 도모하게 하기 위하여 자연공원법 상 공원계획으로 결정한 자연보존지구 · 자연환경지구 · 취락지구 · 집단시설지구 중 하나로 환경부장관 · 도지사 또는 군수가 지정한다. 자연환경지구는 자연보존지구 · 취락지구 · 집단시설지구를 제외한 전지구이며 이 지역 내에서는 자연보존지구에서의 허용행위와 공원시설 설치, 조림 등이 허용된다.

No.7935 · 산림청 원문

자연휴식년제 自然休息年制 · natural sabbatical system
자연보호 및 훼손된 자연의 회복을 유도하는데 그 목적으로 하여, 탐방객의 집중이용으로 훼손이 심한 등산로, 산 정상부, 계곡 또는 보호 필요성이 있는 희귀 동 · 식물 서식지에 대하여 일정기간 사람의 출입을 통제하는 것을 말한다.

No.7936 · 산림청 원문

자연휴양림 自然休養林 · recreational forest
정상적인 산림경영 하에서 국민의 보건휴양과 정서함양을 위한 야외휴양공간 및 자연교육장의 역할과 산림소유자의 소득향상을 위해 조성 관리되는 산림이다.

No.7937 · 산림청 원문

자엽 子葉 · cotyledon
떡잎

No.7938 · 산림청 원문

자엽지상위발아 子葉地上位發芽 · epigeous germination
소나무처럼 종자가 싹틀 때 자엽이 지상으로 나오는 것.

No.7939 · 산림청 원문

자엽지하위발아 子葉地下位發芽 · hypogeous germination
호도, 밤. 도토리처럼 종자가 싹이 틀때 자엽이 땅속에 남는 것.

No.7940 · 산림청 원문

자엽초 子葉초 · coleoptile
초엽, 화본과식물에 독특한 배적기관으로써 발아할때 제일먼저 땅위로 나타나는 부분. 제일엽을 둘러싸고 대개는 완전한 통상의 초로 되어있다. Auxin에 대해서 민감하므로 Auxin 정량에 사용된다.

No.7941 · 산림청 원문

자영독림가 自營篤林家 · sincere forest self- manager
자영독림가는 20ha 이상의 산림을 영림계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 자 혹은 조림실적이 10ha 이상의 산림을 영림계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 자 중에서 시장, 군수가 지정토록 되어있다. 참조: 독림가.

No.7942 · 산림청 원문

자예 雌蘂 · pistil
암꽃술.

No.7943 · 산림청 원문

자예군 雌蘂群 · gynoecium
한꽃에 존재하는 자예의 전체.

No.7944 · 산림청 원문

자예선숙 雌蘂先熟 · protogyny
자예가 웅예보다 먼저 성숙하는것. (예:십자화과식물, 목련, 질경이 등)

No.7945 · 산림청 원문

자예선숙화 雌蘂先熟花 · protogynous flower
(설명 없음)

No.7946 · 산림청 원문

자외선 紫外線 · ultraviolet rays
파장이 대체로 3970Å이하의 복사선

No.7947 · 산림청 원문

자웅감별 雌雄鑑別 · sexing
성징이 명확히 나타나기 전에 암컷과 수컷의 현저한 표현형이 병아리에 나타나게 하는 표지유전자(標識遺傳子)를 도입함으로써 닭에 있어서 병아리의 자웅을 조기에 감별하는 것. 암수감별.

No.7948 · 산림청 원문

자웅동숙 雌雄同熟 · adichogamy, homogamy
같은 꽃에 있어서 암수술과 숫수술의 숙기가 같은것.

No.7949 · 산림청 원문

자웅동주 雌雄同株 · monoecism
일가화

No.7950 · 산림청 원문

자웅동체성(반음양) 半陰陽 · hermaphroditism
암수 한그루, 식물에 있어서 한 개체내에 수컷과 암컷의 생식기관을 모두 가지고 있는 조건. 자웅동체성

No.7951 · 산림청 원문

자웅동체현상 雌雄同體現象 · hermaphrodi]
(설명 없음)

No.7952 · 산림청 원문

자웅이숙 雌雄異熟 · dichogamy
같은 꽃에 있어서 암수술과 숫수술의 숙기가 다른것.

No.7953 · 산림청 원문

자웅이주 雌雄異株 · dioecism
이가화라고도 한다. 자화와 웅화가 별개의 개체에 생길때. 자웅동주(monoecious)의 대어.

No.7954 · 산림청 원문

자웅이체 雌雄異體 · dioecsm
이가화

No.7955 · 산림청 원문

자원관리 資源管理 · resource management
휴양기회의 질을 높이거나 퇴화작용 등으로부터 사이트(site)를 보호하는 행위를 말한다.

No.7956 · 산림청 원문

자원배분 資源配分 · allocation of resources
사용자간에 서로 다른 용도에 따라 자원을 배분하는 것을 말한다. 모든 경제체제의 근본문제는 효율의 극대가 이루어지도록 자원배분을 달성하는 것이다. 자원은 소비자가 가장 원하는 재화의 생산에 그 목적을 두지 않으면 안된다. 또한 자원은 가장 생산적인 산업의 배분이어야만 한다. 자원의 최적배분은 완전경쟁으로 달성되며 비교적 불리한 용도에서 보다 유리한 용도로, 비교적 중요치 않은 용도에서 보다 더 중요한 용도에로 자원이 이동한다. 자원의 최적배분 여부를 판정해 주는 조건은 어떤 자원의 한계생산력이 이것과는 택일적인 다른 용도에 대해서 균등한 것이다. 완전경쟁 하에서 최적배분은 자동적으로 달성되나, 독점이 있을 때에는 용도에 따라 다른 한계생산력이 생겨나며 부적정한 배분이 행하여진다. 자원의 최적 배분에 대한 그 밖의 장애로서는 수익성이 있는 투자기회에 대한 무지, 사회적, 심리적 요인 및 제도상의 제약 등이 있다.

No.7957 · 산림청 원문

자원순환 自然循環 · natural recycling
환경정책상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 범위 안에서 폐기물의 발생을 억제하고 발생된 폐기물을 적정하게 재활용 또는 처리하는 등 자원의 순환과정을 환경친화적으로 이용 · 관리하는 것을 말한다.

No.7958 · 산림청 원문

자원활동가 資源活動家 · volunteer acitivitist
스스로의 의지에 따라 자발적으로 공원의 보호, 관리 등의 활동에 참여하는 자를 말한다.

No.7959 · 산림청 원문

자유간벌 自由間伐 · free thinning
아무런 제한에도 구속되지 않는 간벌

No.7960 · 산림청 원문

자유곡선법 自由曲線法 · free hand curve method
수고곡선을 그리기 위해 실측한 자료를 방안지에 표시하여 각 점의 흐름을 나타내는 중심선을 그린 후 평활한 곡선으로 수정하여 만드는 방법을 말한다. 이 방법은 x축에 흉고직경, y축에 수고를 잡아 실측치를 표시하여 간단하게 수고곡선을 그릴 수 있는 장점이 있지만 숙련이 필요하다.

No.7961 · 산림청 원문

자유도 自由度 · degree of freedom
통계분석 용어. 임의로 선택할 수 있는 표본의 수로, n개의 표본이 있으면 오직 n-1개만이 임의로 선택할 수 있으므로 자유는 n-1이 된다. 표준편차를 구할 때나 카이검정, t검정, F검정 등 유의성 검정할 때 적용한다.

No.7962 · 산림청 원문

자유무역 自由貿易 · free trade
국가간의 교역이 시장 원리에 따라 자유로이 이루어지는 무역형태.

No.7963 · 산림청 원문

자유무역지대 自由貿易地帶 · free-trade area
GATT 24조에 의거하여 역내 국가들간의 거의 모든 무역에 대하여 관세 및 다른 장벽들을 제거한 국가들의 그룹, 관세동맹과는 달리 역외국가들에 대해서는 각 회원국이 각자의 관세를 유지하는 등 각자의 통상정책을 보유한다.

No.7964 · 산림청 원문

자유무역협정 自由貿易協定 · free trade agreement
둘 또는 둘 이상의 나라간에 상호 특혜적 시장접근, 보통 자유무역의 혜택을 부여하기로 한 계약을 지칭한다.

No.7965 · 산림청 원문

자유생장 自由生長 · free growth
자작나무, 포플러, 버드나무, 사과나무, 은행나무, 낙엽송 등은 동아 속에 지난해에 만들어진 엽원기가 봄에 자라서 춘엽(early leaves)을 만들고, 그 후에 정단분열조직에서 새로운 엽원기를 만들어 당년 여름 내내 하엽(late leaves)을 만들어 줄기생장을 한다. 자유생장을 하는 수종은 고정생장을 하는 수종보다 생장조건이 좋으면 가을 늦게까지 생장을 하기 때문에 수고생장 속도가 빠르다. 대부분의 소나무류는 고정생장을 하지만 남부소나무(예: 테다소나무, 대왕송)나 어린묘목(예: 가문비나무), 또는 좋은 생장조건에서 자라는 치수(예: 소나무)들은 당년에 만들어진 동아가 다시 생장하여 2~6회 새 줄기를 만든다. 이러한 자유생장을 재발성개엽(recurrently flushing shoot)이라고 한다. 고정생장을 하는 소나무류의 경우 1년에 1마디의 수간생장을 하기 때문에 수간의 마디수로 그 나무의 나이를 셀 수 있지만 남부소나무의 경우는 불가능하다. 자유생장 수종의 수고생장은 당년의 기후의 영향을 많이 받고, 고정생장 수종은 당년의 기후뿐만 아니라 지난해의 기후의 영향도 크게 받는다. 참조: 고정생장.

No.7966 · 산림청 원문

자유재 自由財 · free goods
공기나 태양열과 같이 그 존재량이 무한히 많아 돈이나 노력을 들이지 않고서도 얻을 수 있는 재화를 말한다. 반대로 인간의 욕망에 대하여 그 공급량이 제한되어 있고, 희소성을 가지며 경제적 거래의 대상이 되는 것을 경제재(經濟財)라고 한다. 물은 아주 풍부하게 존재하지만 이용할 수 있는 장소 등에 제한이 있기 때문에 일반적으로 경제재로 분류한다. 이전에는 전형적인 자유재였던 공기가 공해에 의한 대기오염 (大氣汚染) 때문에 경제재적 성격을 띠게 되었듯이, 상황의 변화에 따라 자유재가 경제재로 변환하기도 한다.

No.7967 · 산림청 원문

자유표면 自由表面 · free surface
용기에 접하고 있지 아니한 액체의 표면. 곧 액체가 기체와 접하고 있는 경우의 경계면을 이른다.

No.7968 · 산림청 원문

자이란 - · xylan
가수분해로 xylose를 얻을 수 있는것. 목재중 대표적인 것은 펜토산(C5(H2O)5이다. 활엽수재에서는 목재의 약 20%, 침엽수재에는 약 반량 가량이 식물의 목화(木化)한 세포막중에 셀루로스와 함께

존재한다. 목분의 알칼리 추출액에 다량의 알콜을 넣으면 자이란이 무색의 분말로서 얻어진다. 무색의 분말로서 얻어진다.

No.7969 · 산림청 원문

자일로미터 測容器 · xylometer
물체(특히 목편)의 체적을 측정하기 위한 기구. 즉 물속에 목편을 넣고 배수된 수량으로써 재적을 계산한다.

No.7970 · 산림청 원문

자정작용 自淨作用 · natural purification
자연의 힘에 의하여 오염된 물이 저절로 깨끗해지는 작용.

No.7971 · 산림청 원문

자침편차 磁針偏差 · magnectic declinati
자침의 방향과 자오선과의 편각. 자침편각이라고도 한다.

No.7972 · 산림청 원문

자트로파 - · zatropa
남미가 원산지인 다년생 관목으로 종자에서 추출한 기름을 가공하여 바이오디젤로 사용

No.7973 · 산림청 원문

자화양성화 이주 雌花兩性花異株 · gynodioecy
암꽃만 피는 개체와 양성화가 피는 개체가 함께 자라는 식물개체군, 이가화로의 진화과정에 있는 식물개체군이라 판단된다.

No.7974 · 산림청 원문

자흡구 刺吸口 · piercing and suctorial type
곤충입틀의 한형으로 구기가 바늘모양으로 되어 있어 동식물체 조직에 구기를 찔러 넣고 흡즙하는 것이다.

No.7975 · 산림청 원문

작상 作床 · preparation of seedbeds
파종상(播種床, seedbeds) 또는 이식상(transplantbeds)을 마련하는 일.

No.7976 · 산림청 원문

작약류 芍藥類 · Paeonia spp, peony
초목이다.

No.7977 · 산림청 원문

작업강도 作業强度 · working intensity
작업이 작업원에게 주는 신체적인 부담을 작업강도라고 하며 이는 작업 중 단위시간당 소비되는 에너지로 표시하며 단위는 kJ min-1또는 kcal min-1 로 나타낸다. 작업시 소요된 에너지는 직접측정이 불가능하므로 간접적인 방법으로 에너지를 생산되는데 소비되는 산소의 양 (VO2 l min-1), 또는

맥박수 증가율 (회 분-1) 등으로 작업의 쉽고 어려움을 분류하며 통상적으로 작업의 난이도를 매우 가벼운 작업부터 매우 어려운 작업까지 5단계로 구분한다.

No.7978 · 산림청 원문

작업관리 作業管理 · operation management
경영의 과정적직능군에 통하는 각종의 작업에 대한 관리.

No.7979 · 산림청 원문

작업급 作業級 · workingsection workin
작업급은 동일경영구(사업구)안에 있어서 일정의 수종. 같은 작업종과 윤벌기의 공통적인 시업목적으로써 결합된 산림을 말한다. 따라서 연년작업급에 있어서는 수확보속의 원칙은 작업급을 단위로 하여 행하여지고, 벌채량이 조정되고 또 표준벌채량이 결정된다. 한 작업급으로서 수확 조정이 불합리할 때에는 다른 작업급과 합병한다. 이것을 결합작업급(betriebsklassen Verband)이라 한다. 2. 산림생산의 목적은 일정한 원칙하에 있는 질과 양을 가지는 영속적축적을 조성하고 이에서 나오는 수확을 얻는데 있다. 1경영구에 있어서는 수종, 작업법, 벌기령(이 3요소를 시업기본이라 한다)을 가지고 순수한 통일적집단으로 나누는 생각 아래에서 축적개념을 구성한다. 이것을 기초 로해서 모든 작업내용의 원칙이 정해지는 것이다. 이와 같은 축적개념을 만드는 것을 작업급(Betriebsklasse)이라고 부른다. 그래서 작업급의 범위를 정하고 그 내용을 일 정원칙 아래 양과 질을 생각해서 벌채열구를 만들고 한편으로는 윤벌기를 결정하여 수확예정의 기초를 두는 것을 작업급의 구성이라고 한다. 실지에 있어서는 어느 정도 이질적인 임분도 동일작업급에 편입시키는 일이있다. 벌기령보다는 수종과 작업법이 더 무게를 가진다.

No.7980 · 산림청 원문

작업량 作業量 · resilience
항절강에 있어서 파괴까지의 변형을 X축으로 하고 이 변형을 일으키는데 요한 하중을 Y축으로 해서 곡선도를 작성하고 곡선과 X축사이의 면적을 작업량이라한다. 이 양을 가지고 목재의 건축용의 가치를 정하고저한 경우가 있다.

No.7981 · 산림청 원문

작업반 作業班 · working unit of forest owner's association
영림단

No.7982 · 산림청 원문

작업법 作業法 · working system
일정한 원칙 아래에서 질서 세워진 생산의 방식을 작업법이라 한다. 갱신의 방법. 무육 및 벌채 그리고 보호의 방법에 따라 작업법이 구성된다. 갱신에는 인공갱신, 천연갱신 무육이란 간벌방식을 말하고 벌채는 개벌, 산벌, 택벌등을 말하며, 보호는 수종의 혼합. 수령의 혼합등을 이곳에서 뜻 한다. 이상과 같이 각부분의 생산과정의 조합에 의한 작업법의 종류를 작업종(Betriebsarten)이라고 한다. 작업종에는 개벌교림작업, 택벌교림작업, 왜림작업, 중림작업, 죽림작업, 산벌작업등이 있다.

No.7983 · 산림청 원문

작업연구 作業硏究 · operation research
작업분석, 이것은 소정의 균일한 품질, 성능, 기능을 가진 제품을 만드는 과정을 일하는 인간의 편에 서서 조사연구하는 것을 말한다. 제품이나 원재료의 편에 서서 조사연구할때 이것을 공정연구라 한다.

No.7984 · 산림청 원문

작업종 作業種 · silvicultural system
산림경영방식에 따라 작업종을 고림(교림), 저림(왜림), 및 중림으로 나눈다. 갱신의 방법 및 벌기에 차이가 있고 생산되는 목재가 다르므로 각각 산림의 외관에 특징을 가지게 된다.

No.7985 · 산림청 원문

작업종변경 作業種變更 · comversion of solvicultural system
이때까지의 작업종을 다른 작업종으로 변갱시키는 계획적과정에 있는 산림의 취급을 말한다.

No.7986 · 산림청 원문

작업줄 - · operating line
가선집재에서 짐당김줄, 되돌림줄, 짐올림줄을 말하며 드럼에 감기거나 풀림으로써 반송기를 이동시키고 짐을 매달거나 올리는 등의 기능을 하므로 도르래를 통과하는 회수가 많으므로 마모가 심하다.

No.7987 · 산림청 원문

작업지 作業地 · operation site
갱신지 또는 벌채지와 같음.

No.7988 · 산림청 원문

작업측정 - · -
공정조사

No.7989 · 산림청 원문

작은턱 小顎 · maxilla
절지동물에서 큰턱(大顎)다음에 위치하는 구지(口肢)로서 구기(口器)의 중요한 구성요소. 곤충에서는 큰턱후부의 측역(側域)을 점하고 1쌍이다. 씹는형 구기에서는 기본적으로 큰턱과 아랫입술(下脣) 사이에 있다. 제1절은 축부(cardo)라 하며 이 기단에서 두부와 접하고 있다. 제1절은 주체가 되는 접교절(stripes)이며, 선단은 외측방향으로 돌출한 육질로서 감각기가 분포하는 외엽(galea)과 내측에 위치하여 치상(齒狀)의 내엽 (lacinia)으로 구분된다. 작은턱은 큰턱이 열려 있는 동안 저작과 먹이의 유지에 도움을 줌과 동시에 작은턱수염(小顎鬚, maxillary palp)이나 외엽은 더듬기나 맛보기를 하는 감각기로서 먹이의 선택에 관계한다. 빠는형 구기나 핥는형구기에서 소악은 다양하게 변형하거나 소실하기도 한다.

No.7990 · 산림청 원문

작은턱수염 小顎鬚 · maxillary palp
작은턱을 구성하는 한부분으로서 1~7절로 되어 있는 감각기관으로 보통은 5절이다.

No.7991 · 산림청 원문

작토 作土 · surfacesoil
농지의 최상층으로 풍화성숙한 토양.

No.7992 · 산림청 원문

잔골재 細骨材 · fine aggregate
크기가 작은 골재. KS A 5101(표준체)에 규정되어 있는 10mm체를 전부 통과하고 No.4 체를 거의 다 통과하며 No.200체에 거의 다 남는 골재.

No.7993 · 산림청 원문

잔모래 細砂 · fine sand
잘고 고운 모래.

No.7994 · 산림청 원문

잔목 殘木 · slash
벌채, 가지치기, 간벌 또는 하예 작업 후에 남은 부스러기들. 여기에는 통나무, 나무토막, 나무껍질, 나뭇가지, 밑둥, 부러진 하층 나무들과 덤불 등이 포함된다.

No.7995 · 산림청 원문

잔적토 殘積土 · residual parent materials
암석의 풍화산물 중 물에 용해된 부분이 씻겨 내려가고 남아 있는 부분이 그 장소 혹은 그 부근에 퇴적된 것이다.

No.7996 · 산림청 원문

잔존 殘存 · relic
식물이 원래 넓은 분포 영역을 가지고 있었으나 자연적, 인위적 환경조건이 변하여 분포범위가 매우 협소해 진 것을 말한다. 식물지리학적으로는 빙하가 후퇴함에 따라 특정 식물의 분포범위가 협소해 진 것을 들 수 있고, 식물사회학적으로는 잠재식생이 훼손되어 원래 고유의 식물이 분포범위가 협소해 진 것을 잔존종이라 하는 경향이 있다. 우리나라의 경우 오리나무림이 과거에는 많았을 것으로 보이나 습지의 훼손과 함께 지금은 잔존종으로 취급되는 경우가 많다.

No.7997 · 산림청 원문

잔존수입제한 殘存輸入制限 · residual restriction
GATT상 위법인 수입제한조치로서 대부분의 선진국에 있어서 GATT가입후 기존의 수입제한조치를 완화키로 잠정 협정 의정서나 또는 가입의정서 상에서 약속해 놓고 자유화하지 않은 품목을 소위 잔존수입제한품목이라고 하는데 GATT의 특정 상대국이 이의제기를 않는 이상, 문제 삼지 않고 그대로 묵인되었던 수입제한조치를 말한다.

No.7998 · 산림청 원문

잔존종 殘存種 · relict
화석 생물의 형태나 습성을 현재까지 보유하고 있는 생물의 총칭.

No.7999 · 산림청 원문

잔차 殘差 · residual
분산분석에 있어서 각종의 평방화가 주효과와 교호작용등의 이름아래 계산되고 이 모든 값을 전평방화에서 빼면 남는 값이 있게 되는데 이것을 잔차라고 한다.

No.8000 · 산림청 원문

잠복기 潛伏期 · latent period
파지가 숙주세포에 감염된후, 용원화회로를 거쳐 프로파지가 되어 파지의 자율적 증식을 억제하고 있는 상태. 용원균이 자외선 등의 자극을 받으면 활성화한 Rec A단백질이 억제인자를 불활성화하여 파지 단백질이나 DNA가 합성되고, 다수의 파지 입자가 세균을 파괴한 다음 방출된다. 용원화을 거치지 않은 용균화회로에 의해 감염하는 경우도, 일정 기간의 잠복기를 거쳐 용균이 일어나서 성숙 파지 입자를 방출한다.

No.8001 · 산림청 원문

잠복아 潛伏芽 · latent bud
휴면아. → 잠아.

No.8002 · 산림청 원문

잠산성 潛酸性 · potential acidity
확산이중층 외부의 토양용액의 수소이온농도를 내부의 수소이온농도까지 함께 나타낸 산성.

No.8003 · 산림청 원문

잠수성오리류 潛水性 오리類 · diving ducks
물 속에 잠수하여 먹이를 구하는 오리류로 몸은 수면성에 비하여 짧은 편이고, 다리는 몸의 뒤쪽 부근에 있어 수면성 오리류에 비해 잘 걷지 못한다. 땅위에서는 몸을 비교적 직립하며, 물위에서는 수면성에 비해 몸을 깊게 잠그고 꼬리 부분은 밑으로 향하고 있다. 날개는 수면성보다 작고 날개짓 속도가 빠르며 날 때에는 수면을 달리며난다. 주로 물에 잠수해서 물 속의 동물질을 먹는데 수초나 물풀을 먹을 때도 있다. 잠수성 오리류는 이용하는 먹이 자원의 종류에 따라서 bay ducks, sea ducks, mergansers로 나누는데, 바다에 사는 물고기류를 먹고 사는 오리류를 sea duck이라 하고, 파도가 잔잔한 내만과 호수에 살며 수서동물이나 물 속의 수초를 채식하는 오리류를 bay duck이라 하며 여기에 흰죽지류가 포함된다. 주로 강에서 물고기를 채식하는 오리류를 mergansers라 하며 비오리류라 한다.

No.8004 · 산림청 원문

잠아 潛芽 · latent bud
겉으로 눈이 보이지는 않으나 눈으로 자랄 수 있는 잠재적인 생장점. 윗부분이 잘거나 가지가 짧게 잘렸을 때 눈처럼 생장을 시작할 수 있는 조직. 잠아가 있는 수종들은 없는 수종들에 비하여 삽목번식이 쉽다. ⇒ 휴면아.

No.8005 · 산림청 원문

잠자리피 - · 學 Ttrisetum bifidum
산야에 자생하는 다년생초. 초고 70㎝가량. 목초. 전국에 분포. 봄에 출수하고 처음은 자색이고 다음 황갈색으로 된다.

No.8006 · 산림청 원문

잠재가격 潛在價格 · shadow price
잠재가격이란 어느 자원을 1단위 더 사용할 때 추가로 증대하는 최대이익을 말한다. 가격은 상품의 가치를 화폐단위로 표시한 것이지만, 때에 따라서는 이 상품을 사용하였을 경우에 얻게 되는 이익의 단위로 표시되기도 한다. 경제활동에 사용되는 자원의 수량은 그 경제활동으로부터 얻는 이익이 최대가 되는 수준에서 결정된다.

No.8007 · 산림청 원문

잠재비용 潛在費用 · shadow cost
잠재비용이란 귀속임금, 귀속이자, 귀속지대, 정상이윤으로 구성되어 있다. 여기서 정상이윤이란 한 산업이 균형상태에 있을 때 기업들로 하여금 계속적으로 생산케 할 정도로 높고, 새로운 기업들이 그 산업으로 참입할 유인이 될 수 없을 정도로 낮은 이윤수준이다. 이와 같은 정상이윤을 초과하는 이윤을 초과이윤이라 한다. 이러한 잠재비용은 생산에 투입된 기업가 소유의 생산요소에 대한 기회비용을 말한다.

No.8008 · 산림청 원문

잠재성나비류 潛在性蛾類 · wood boring lepidoptera
유충이 목재 속에 파고 들어가는 나비목 곤충으로 박쥐나방 알락박쥐나방 등이 있다.

No.8009 · 산림청 원문

잠재수요 潛在需要 · potential demand, latent demand
1) 구매력의 뒷받침이 없는 욕구로서 재화에 대한 욕구가 실제로 그 재화를 구입할 만큼의 구매력의 뒷받침이 있을 경우에 이를 유효수요(有效需要)라고 하는 데 비하여, 적어도 그 시점에서는 구매력의 뒷받침이 없는 욕구를 잠재수요라고 한다. 2) 다양한 장애요인에 의해 현시화 되지 못하는 미충족욕구로서 가능한 소비량과 현재 소비수준 간의 차이를 의미한다. 자원기회공급이나 시간 및 비용적 한계 등 장애요인이 제거되거나 공급이 증가하면 실질적인 수요로 바뀔 것으로 가정.

No.8010 · 산림청 원문

잠재식생 潛在植生 · potential vegetation
어떤 지역에 인위적인 간섭이 없을 때 자연과정만으로 이루어질 수 있는 자연식생을 말한다. 그러나 지구사적인 시대의 변화에 따라서 잠재식생은 변할 수 있기 때문에 정확히 표현하자면 현재의 잠재식생 등으로 시대를 한정하여야 한다. 우리나라 서울의 경우 남산 제모습찾기 운동이 있었지만 무엇이 남산의 제모습인가는 논란의 여지가 있다. 일반 시민들은 소나무림을 생각하겠지만 생태학자들은 잠재식생을 생각할 수 있다. 일반적으로 원식생(대상식생이 인위적인 간섭이 없을 때 자연상태의 식생)과 잠재식생을 같이 볼 수 있지만 만약 대상식생이 되면서 인위적 간섭이 과도하여 토양유실이 심하게 일어났다면 잠재식생은 바뀌고 원식생으로 돌아갈 수 없을 것이다.

No.8011 · 산림청 원문

잠재적 개체수 潛在的 個體數 · latent population
보통 낮은 수준에서 남겨지고 경제적 피해를 일으키지 않는 곤충 개체수

No.8012 · 산림청 원문

잠재적비용 潛在的費用 · implicit cost
잠재비용

No.8013 · 산림청 원문

잠정묘포 暫定苗圃 · temporary nursery
고정묘포(固定苗圃)에 상대되는 용어로 임시로 이용하는 묘포를 말한다. 흔히 조림지 근처에 임시로 조성하여 조림목의 적응력을 키우려고 만든 임간묘포가 이에 해당된다.

No.8014 · 산림청 원문

잠정채종원 暫定採種園 · seed production area
수형목 클론에 의한 채종원이 조성되기 전까지 잠정적으로 종자를 공급의 목적으로 지정된 임분. 경제적 중요성이 육종의 필요성이 떨어지는 수종의 종자 공급원으로 사용되기도 하며, 씨받이숲, 채종림이라고도 불리운다.

No.8015 · 산림청 원문

잡각석 雜角石 · -
막깬돌

No.8016 · 산림청 원문

잡공재 雜孔材 · miscellaneousporous wood
재에 있어서 도관의 분포양식이 환공재, 방사공재, 산공재 이외의 분포를 보이는 것을 총칭한다.

No.8017 · 산림청 원문

잡목 雜木 · miscellaneous trees
대수롭지 아니한 온갖 나무. 재목으로는 쓸 수 없고 땔나무로나 가능한 나무.

No.8018 · 산림청 원문

잡목솎아베기 除伐 · cleaning cutting
밑깍기와 간벌작업의 중간에 실시되는 작업으로서 불필요하다고 생각되는 나무를 제거하는 일. 불요수종 또는 불량임목을 제거하는 일인 데 임목이 울폐하기 시작했을 때 실시한다. 일본에서는 소제벌(掃除伐), 세벌(洗伐), 또는 사벌(捨伐)이라고도 한다. 유령기에 제벌을 하지 못했을 때에는 장령이 되어서 수종 및 임상을 정리하기 위해서 벌채할 때 이것을 조림상의 정리벌(improvement cutting; 개량벌)이라고 한다.

No.8019 · 산림청 원문

잡색체 雜色體 · chromoplast
유색체.

No.8020 · 산림청 원문

잡석 雜石 · rubble stone
바위덩이를 분쇄하여 지름 12~20cm의 크기로 만든 쇄석.

No.8021 · 산림청 원문

잡성주 雜性株 · polygamous
양성화와 단성화가 한 그루에 달린 것.

No.8022 · 산림청 원문

잡식성 - · omnivore
식물과 동물 둘 다 소비하는 동물, 그래서 초식동물과 육식동물 둘 다 있다. 다양한 음식물을 먹는 곤충.

No.8023 · 산림청 원문

잡종 雜種 · hybrid
서로 다른 종이나 계통 사이의 교배에 의해서 생긴 자손. 유전학적으로는 주목한 유전자에 관해서 이형적 구성을 가진 개체라고 정의되나 이품종, 이종. 이속간의 교배로써 생긴 쌍방의 형질을 함께 가지는 후대를 일반적으로 잡종이라고 한다.

No.8024 · 산림청 원문

잡종강세 雜種强勢 · heterosis
잡종 제일대가 그 크기나 내성 또는 다산성 등의 형질에 있어서 양친의 계통보다 더 좋은 경우를 말한다.

No.8025 · 산림청 원문

잡종군락 雜種群落 · hybrid swarm
두 종간의 반복되는 교잡 또는 역교잡의 결과 이루어진 잡종의 군락으로 연속적인 잡종도를 보이는 개체들의 집합체이다.

No.8026 · 산림청 원문

잡종불염성 雜種不捻性 · hybrid sterility
교잡으로서 잡종이 만들어지나 그 잡종이 생식능력을 가지지 못하는 현상을 말한다.

No.8027 · 산림청 원문

잡종설 雜種設 · hybridization theory
P.Lotsy(1916)가 제창한 진화설. 생물의 유전적 차이가 나타나는 것은 교잡에 의해서 이미 존재해 있었던 유전질의 이동과 분배로서 생기는 결과라고 말하는 설.

No.8028 · 산림청 원문

잡종제일대 雜種第一代 · first filial generation
F_1(에프원)의 기호로써 나타낸다. 단지 잡종이라 할때 잡종제일대를 가리키는 일이 종종 있다.

No.8029 · 산림청 원문

잡종채종원 雜種採種園 · hybrid seed orchard
1세대 잡종 종자를 지속적으로 얻기 위한 목적으로 상이한 종이나 계통을 같은 장소에 식재하여 자연적인 교잡이 이루어지도록 관리하는 채종원을 말한다.

No.8030 · 산림청 원문

잡초 雜草 · weed
토지의 관리 목적에 부합하지 않고 원하지 않는 1-2년생 풀. 원하는 작물의 토양 수분이나 양분 그리고 빛 흡수을 방해하여 경제적으로 손실을 주는 경우가 많다.

No.8031 · 산림청 원문

잡할석 雜割石 · -
막깬돌. 잡석.

No.8032 · 산림청 원문

잡혼번식 雜婚繁殖 · pan mixis
특정 동물의 종류, 품종 및 계통을 무시하고 번식시키는 것으로 잡종번식과 유사함.

No.8033 · 산림청 원문

잣나무 栢子木 · korean pine
침엽오개속생. 전국적으로 분포한다.

No.8034 · 산림청 원문

잣나무넓적잎벌 - · Acantholyda posticalis, blacktipped blacktipped sawfly
넓적잎벌과. 벌목. 유충이 잣나무의 잎을 철하고 그 속에서 식해한다. 1년에 한번 발생하며 유충으로 땅속에서 월동한다. 7월상순을 전후해서 1~2회, DDT유제. 에드린유제등. 잔효성이 큰 접촉제를 뿌린다. 천적을 이용하기도 한다.

No.8035 · 산림청 원문

장각과 長角果 · silique
1. 삭과의 일종. 이심피자방으로써 이실로 나누어지는 각과중, 과실의 성숙에 따라 세장한 각상으로 되고 각실에 다수의 종자를 가지는 과실. 과피는 건조해서 기부로부터 상부로 향해서 이편으로 갈라지고 종자가 산포된다. 단각과의 대어. 2. 이심피의 자방이 성숙된 세장한 과실이고 격벽에 의해서 이실로 되어 있는데 양쪽 에 다수의 종자가 붙어 있어 성숙하면 아래쪽부터 열개한다. 무우, 배추.

No.8036 · 산림청 원문

장과 漿果 · bacca, berry
(1) 액과의 일종으로 세포액이 많은 과육을 가지는 과실. (2) 중내과피가 육질 또는 장질로 되어 있고 단단한 종자를 가지는 과실. 포도, 토마토.

No.8037 · 산림청 원문

장기 長期 · long term
경영계획의 목적, 벌채율, 보전임지를 유지하기 위한 임무에 의하여 명시된 산주 또는 경영자의 시간 규모. 시간 길이는 내용과 생태적 여건에 따라 다르며, 벌채와 교란 후 천연구조와 구성을 회복하거나 성숙 또는 1차 상태로 되기 위해 생태계가 걸리는 기간의 함수임.

No.8038 · 산림청 원문

장기적비용 長期的費用 · long term costs
(설명 없음)

No.8039 · 산림청 원문

장난기 藏卵器 · archeogonium
양치식물의 한 기관으로 전엽체 (배우자체)에서 분화하여 난세포가 만들어지는 자성생식기관이다. 경세포, 그 안에 복강세포 가장 안쪽에 난세포의 구조로 되어 있다.

No.8040 · 산림청 원문

장뇌 樟腦 · camphor
캄파,녹나무의 재에 포함되는 냄새나는 백색투명의 결정, 강심작용을 가진다.C H O.

No.8041 · 산림청 원문

장뇌유 樟腦油 · oil of camphor
Lauraceae과의 Cinnamomum camphora(녹나무)의 각부위에 함유되는 정유인데 그 주성분 이 장뇌이다. 정제된 것은 반투명의 백색결정으로서 와니스, 살충제, 국소진정제, 호흡 및 순환계통의 자극제의 원료로 이용되고 셀루로이드 공업에도 불가결한 것이다.

No.8042 · 산림청 원문

장려품종 奬勵品種 · recommended variety
임업경영상 특정 목적을 이루기 위하여 추천 권장하는 품종.

No.8043 · 산림청 원문

장령림 壯齡林 · young matured stand
1) 나무가 왕성하게 생장하고 있는 장령기의 숲이다 2) 벌기 평균 재적생장량이 최대에 달할 때까지의 기간을 장령기라 하고 이 기간의 숲이다. 3) 보통 벌기령의 1/3～-2/3 까지의 기간을 장령기라 하고 이 기간의 숲이다.

No.8044 · 산림청 원문

장미과 薔薇果 · rose hip, cynarrhodium
열매의 한 종류로써 꽃받침통이 육질이 되고 내부에 이생심피가 성숙한 여러 개의 진과 (소견과)가 들어있는 열매를 총칭한다. 장미나 찔레와 같은 종류가 이에 속한다.

No.8045 · 산림청 원문

장미류 薔微類 · rose
관상용 식물로 잎은 깃 모양의 겹잎이며 줄기에는 가시가 있고 꽃에는 많은 암술과 수술이 있음.

No.8046 · 산림청 원문

장미흰가루병 白粉病 · Sphaerotheca pannosa, powdery mildew
(설명 없음)

No.8047 · 산림청 원문

장방형식수 長方形植樹 · rectangular planting
(설명 없음)

No.8048 · 산림청 원문

장벽 障壁 · barrier
생물의 이동을 조지하는 것. 해양, 산맥, 사막, 저습지등.

No.8049 · 산림청 원문

장부 - · tenon
목공에서 두 나무를 잇기 위한 돌기. 이것은 다른 목재에 만든 같은 크기와 모양으로 만든 구멍과 마추어서 두 목재를 잇는다.

No.8050 · 산림청 원문

장상 掌狀 · palmate
복엽의 한 양식 또는 손바닥 모양을 이룬 잎의 모양등에 대해서 하는말.

No.8051 · 산림청 원문

장상맥 掌狀脈 · palmate nerve, palmately veined
단풍나무, 청미래덩굴. 종려등에서 볼수 있는 엽맥.

No.8052 · 산림청 원문

장상복엽 掌狀複葉 · palmate compound leaf
손바닥모양의 복엽.

No.8053 · 산림청 원문

장석공 張石工 · -
돌붙이기

No.8054 · 산림청 원문

장석류 長石類 · feldspar group
정장석(orthoclase, $K_2Al_2Si\ O$)과 사장류(plagioclase)이 있다. 결정의 양식이 서로 다르다.

No.8055 · 산림청 원문

장세대종 長世代種 · marcrocyclic species
녹병균은 생활환에서 녹병정자, 녹포자, 여름포자, 겨울포자, 담자포자형을 가지는데, 5가지 모두의 포자형을 가지는 것을 말한다. 예)잣나무털녹병.

No.8056 · 산림청 원문

장소애착성 場所愛着性 · place attachment
일정 장소에 대한 개인의 심리적 태도 혹은 행동적 경향을 보여주는 애착의 특성.

No.8057 · 산림청 원문

장소의존성 場所依存性 · place dependence
특정 장소를 지각하는데 있어서 개인적 요구도에 따른 기능적 관계성.

No.8058 · 산림청 원문

장소정체성 場所正體性 · place identity
특정 장소를 사용하는데 있어 물리적인 시설물이나 배치형태에 대한 기억, 인식, 해석, 생각 등의 총체.

No.8059 · 산림청 원문

장소착근성 場所着根性 · place rootedness
한 장소에 오랜 기간 거주할 경우 자연발생적으로 발생하는 그 장소에 대한 뿌리의식.

No.8060 · 산림청 원문

장식깃 裝飾羽 · ornamental feather
번식에 관계되어 나타나는 화려한 깃털을 말하며 번식기가 끝나면 사라진다.

No.8061 · 산림청 원문

장일식물 長日植物 · long-day plants
하루 일조시간이 12시간 이상이 되면 화아분화가 시작되면서 개화가 촉진되는 식물.

No.8062 · 산림청 원문

장정기 藏精器 · antheridium
양치식물의 한 기관으로 배우자체(전엽체)에서 분화하여 정자가 만들어지는 웅성생식기관. 대부분 둥근 형태이거나 반으로 잘린 구형이며 안쪽에 여러 개의 정자가 들어 있다.

No.8063 · 산림청 원문

재 才 · jai
우리나라의 전통적인 목재의 체적을 나타내는 단위로 1재는 3cm×3cm×3.6m에 해당하는 체적을 말하며, 약 0.0033㎥에 해당된다.

No.8064 · 산림청 원문

재 材 · wood
목재식물의 줄기의 목질부.

No.8065 · 산림청 원문

재내사부 材內篩部 · included pholem, interxylary phloem
극히 특수한 활엽수재에 존재하는 조직으로서 제이기목부의 조직 안에 존재하는 속상 또는 층상의 사부조직.

No.8066 · 산림청 원문

재단법인 財團法人 · incorporated foundation
목적재산을 그 출연 목적에 적합하도록 관리하기 위해 만들어진 재단 (법인)에 법적 인격을 부여한 법인이다. 이에 대해 일정한 목적을 위해 결합한 사람의 단체 (사단)에 법적 권리 능력이 부여된 것이 사단법인이다. 민법상 재단법인은 학술, 종교, 자선, 기예, 사교, 기타 영리가 아닌 사업을 목적으로 해야 하고 공익을 목적으로 하는 것이 대부분이지만, 공익에 한하지 않고 비영리사업을 목적으로 하는 것이면 설립이 가능하다. 그리고 특별법에 의해 설립되는 재단법인으로 학교법인, 사회복지법인, 의료법인, 향교재단 법인 등이 있다. 임업분야 재단법인에는 광림공사, 소호문화재단, 천리포수목원, LG상록재단 등이 있다. 재단법인은 사단법인과는 달리 사원총회가 없고 대표 기관인 이사가 유일한 필수기관이다. 재단법인의 모든 의사결정과 법률행위는 이사가 하고 대내적 업무집행권과 대외적 대표권을 모두 이사가 가진다.

No.8067 · 산림청 원문

재래종 在來種(植) · local variety
지방종 또는 토산종이라고도 한다. 육종의 과정을 지나지 않고 각지방에 보존 되어온 품종.

No.8068 · 산림청 원문

재면 材面 · face cutting
목재의 횡단면(목구면, 간축에 직각방향의 횡단면), 반경면(정목면, 축을 포함하는 종횡면), 체선면(판목면, 연륜에 대해서 체선방향의 종단면)의 세 가지로 나눈다.

No.8069 · 산림청 원문

재무관리 財務管理 · financial management
경영관리의 일부문으로서 재무활동을 취급한다. 넓은 뜻으로는 경영에 있어서 자본순환에 따라 경영계산의 전역을 관리하나 협의로서는 보통의 회계사무 즉 현금의 수입지출과 그 보관 및 그에 관계되는 신용사무를 취급한다.

No.8070 · 산림청 원문

재발성아포믹시스 再發性 · recurrent apomixis
감수분열 없이 배낭세포가 발달할 때. = 재귀성 아포믹시스.

No.8071 · 산림청 원문

재배품종 栽培品種 · cultivar
농업, 임업, 또는 원예에서 변종식물로, 재배에 의해서 생겨나서 재배로 유지되는 변종이다. 형태적, 생리적, 및 세포학적으로 또는 화학성분등 어떤 특성에 있어서 다른 것과 명백히 구별될 수 있고, 번식의 수단을 통해서 그러한 특성이 다음 대에 내림할 수 있는 식물 집단이다. variety, 독일어의 Sorte와 통하는 말이다.

No.8072 · 산림청 원문

재배품종명 栽培品種名 · cultivar name
재배의 결과 얻어진 식물의 품종명. →재배품종.

No.8073 · 산림청 원문

재색 材色 · wood colour
목재의 고유의 색.

No.8074 · 산림청 원문

재생 再生 · regeneration
개체의 일부분이 어떤 이유로써 잃어졌을 때 이에 해당하는 부분의 보충되는 현상.

No.8075 · 산림청 원문

재생가능한자원 再生可能한 資源 · renewable resources
재생가능한 자원은 수산자원이나 산림자원처럼 생물학적 과정에 따라 시간이 흐르면 스톡(stock)이 증가하는 자원이다. 자원고갈과 지구환경문제가 심화되면서 재생가능한 자원의 의미가 날로 증대되고 있다.

No.8076 · 산림청 원문

재생불가능한자원 再生不可能한 資源 · nonrenewable resources
재생불가능한 자원은 석유, 석탄, 광물 등과 같이 일단 한번 사용함에 따라 사용가능한 총량은 감소되는 자원이다. 재생가능한 자원이나 재생불가능한 자원의 사용에 있어 현재소비와 미래소비 사이에 세대 간 상충관계(intertemporal trade-off)를 이해하는 것이 중요하다.

No.8077 · 산림청 원문

재생불가자원 - · exhaustible resource
양에 재한이 있어 언젠가는 완전히 소진될 자원.

No.8078 · 산림청 원문

재식재 再植栽 · replanting
재조림이나 신규조림이 실패하여 나무를 다시 심거나 목재를 수확하고 다시 심는 것을 말한다.

No.8079 · 산림청 원문

재유령화 再幼齡化 · rejuvenation
성숙한 식물이 어린 형태로 되돌아가는 현상. 일반적으로 재유령화는 sexual reproduction 및 apomictic reproduction시 일어난다. 무성증식을 할 때도 여러 가지 방법으로 재유령화를 시킬 수 있는데 1) 조직배양을 할 경우 뿌리나 캘러스에서 부정아가 형성될 때, 2) 유묘에 연속적으로 접목할 때 (이경우 성숙한 잎은 반드시 제거하여야 한다) 3) 정아 부분을 계속적으로 계대 배양할 때, 4) 지베렐린같은 호르몬을 처리할 때. ⇒ 회춘.

No.8080 · 산림청 원문

재적 材積 · volume
목재의 부피.

No.8081 · 산림청 원문

재적계수 材積係數 · breast-height form factor
어떤 특정한 직경과 수고를 갖는 나무의 재적과 동일한 직경과 높이를 가는 원주의 체적간에는 일정한 관계가 성립한다. 즉, 수간(樹幹)의 직경과 높이가 같은 원주(圓柱)를 상상하여 수간재적과 원주체적의 비를 구할 수 있으며, 이와 같을 때의 원주를 비교원주(比較圓柱, comparison cylinder)라고 한다.

No.8082 · 산림청 원문

재적곡선법 材積曲線法 · volume curve method
재적곡선법은 수집된 자료를 이용하여 수고별 직경 대 재적곡선을 그린 후, 이 곡선에서 수치를 읽어 입목재적표를 만드는 방법을 말한다. 재적곡선은 수집된 자료를 직경급으로 정리하고 각 직경급마다 직경을 가로축에 재적을 세로측에 잡아 자유곡선법을 이용하여 평활한 곡선으로 수정한 후, 각 직경급별로 수고를 가로축에 재적을 세로축에 잡아 그리며, 이를 바탕으로 입목재적표를 만들게 된다.

No.8083 · 산림청 원문

재적령 材積齡 · volume age
이령림을 구성하는 각임분의 연령과 그 재적 그리고 점유면적 및 평균생장량등으로써 그 이령임의 임령을 계산하는 방법.

No.8084 · 산림청 원문

재적배분법 材積配分法 · volume division method
직접재적을 가지고 보속적수확을 사정통제하고저 하는 방법. 이에는 두 가지 방법이 있다. Beckmann법은 전림본을 대소 이군으로 나누고 수확예정기간(경제기간)을 추정으로써 비교적 짧게 정하고 성목의 성장량을 사정하고 현재재적과 성장량을 합해서 경리기간을 나누어 연표준벌채량으로 한다. Hufnagl법은 전임을 윤벌기년수의 반이상의 것과 이하의 것으로 나누고 전자는 윤벌기의 전반에 수확되는 것으로 하고 이것을 재적배분법의 취지에 따라 수확하는 방법이다. 수확예정기를 윤벌기년수의 반으로 한정하고 있다. 벌구식의 작업을 대상으로해서 고안된 것이다. 그러나 Beckmann법은 중림작업 택벌작업을 토대로 하고 있다. 재적배분법은 축적의 측정과 재적성장량의 사정을 필요로 하므로 예정기술상 곤란한 점이 있다.

No.8085 · 산림청 원문

재적생장곡선 材積生長曲線 · volume growth curve
재적생장곡선은 x축에는 연령을 y축에는 재적을 잡아 연령별 재적에 대한 연년생장량, 총평균생장량 및 총생장량을 나타낸 곡선이다.

No.8086 · 산림청 원문

재적생장량 材積生長量 · volume growth
단목 또는 임분에서 일정기간 동안에 발생한 재적의 변화량을 말한다. 그러나 재적생장량은 얼마 동안의 변화량인가에 따라서 구분되어 지며, 이는 재적에 대한 연년생장량, 정기생장량, 총생장량 등의 다양한 용어를 사용한다.

No.8087 · 산림청 원문

재적성장율 材積成長率 · volume increment
임분의 연간 재적 생장량을 이미 축적된 전체 재적으로 나눈 값.

No.8088 · 산림청 원문

재적수익최대의 윤벌기 材積收益最大 輪伐期 · maximum volume yield rotation
재적생장량이 최대로 된 때를 벌기로 하는 윤벌.

No.8089 · 산림청 원문

재적수확량 材積收穫量 · volumetric yield
임분에서 재적을 생산하는 양. 총 바이오매스에서 벌채목을 조제하는 동안 없어진 양을 제외한 것이다.

No.8090 · 산림청 원문

재적직경비 材積直徑比 · ratio of diameter to volume
재적직경비는 입목의 재적을 측정하기 위하여 사용되는 직접법 중에서 재적을 흉고직경의 함수로 표시하는 1변수식에서 이용된다.

No.8091 · 산림청 원문

재적평분법 材積平分法 · volume-period method
한 윤벌기에 대한 벌채안을 만들고 각 분기마다 벌채량을 같게 재적수확의 보속을 도모하는 방법.

No.8092 · 산림청 원문

재적표 材積表 · volume table log rule

재적표의 조제법은 직경과 수고에 대해서 재적을 직접 구할 수 있게 하는 것과 한 인자로써 간접적으로 재적을 구할 수 있게 하는 것이 있다. 어느 재적이나 단목에 대해서는 오차를 주는 것이나 다수의 임목에 대해서는 더 정확한 근사치를 주게 된다. 보통재적표는 흉고직경과 수고로써 재적을 알 수 있게 만들어져 있다.

No.8093 · 산림청 원문

재적표법 材積表法 · method of volume table

1. 임분의 재적을 재적표로써 사정하는 방법인데 순서로서 2. 수목은 수령이 같고 또 수고, 흉고직경이 같으면, 그 재적은 대개 비슷하다. 그래서 다수의 실험에 의해서 각종흉고직경, 수고 수령등에 대한 재적을 측정계산하고 이것을 평균하여 하나의 표(재적표)로 만든다. 이 재적표를 이용하여 일정의 수고, 일정의 흉고직경, 일정의 수령의 입목의 재적을 계산하지 않고 곧 구하는 방법을 재적표법이라고 한다.

No.8094 · 산림청 원문

재정체계 財政體系 · financial mechanism

개도국에 대한 기술 이전 및 재원 제공하며, 임시로 지구환경기금 (GEF: Global Environment Facility)이 기후변화협약 재정체계로 기능한다. 기후변화협약의 정의에 따르면 재정체제의 역할은 COP의 인준 하에 개도국에 자금과 기술을 이전하는 것이다. GEF는 이 체제에서 한시적으로 운영되고 있다.

No.8095 · 산림청 원문

재조림 再造林 · reforestation

본래 산림이었다가 산림이외의 용도로 전환되어 이용해 온 토지에 인위적으로 다시 산림을 조성하는 것. 제1차 공약기간에 재조림 활동은 1989년 12월 31일 당시 산림이 아니었던 토지에 재조림한 것으로 제한한다.

No.8096 · 산림청 원문

재조합 再組合 · recombination

조환이라고도 함. 배우자가 형성될 때 양부모로부터 온 유전물질이 재구성되는 현상. 재조합은 자연계에서 감수분열기에 무작위로 배우체 들이 생겨나는 정상적인 현상이다. 재조합은 분리되는 염색체간의 조각이 교환되는 교차 (crossing over)라는 현상 때문에 더 촉진된다. 따라서 정상적인 감수분열로 딸세포들이 부모의 세포에 있는 유전자의 반씩을 받게되어 있지만 교차가 일어남으로써 변이가 나타나서 어떤 딸세포도 유전적 구성이 서로 동일하지 않으며 부모 중 누구와도 다르게 나타난다. 그러나 최근의 분자생물학 기법의 발달로 이종간의 DNA의 교차가 시험관 혹은 기주의 체내에서 쉽사리 이루어지고 있다. 유전자 클로닝도 일종의 DNA 재조합인데 이는 벡터의 DNA와 클로닝되는 유전자 DNA간의 새로운 조합이 됨을 의미한다. 체내에서 인위적으로 교차가 일어나게 하는 방법으로는 유사한 염기서열이 일부 포함된 DNA를 삽입시킴으로써 염색체간의 재조합처럼 유사염기서열끼리 재조합시키는 경우도 있다. 형질전환도 외래유전자와 원래 유전자간의 재조합의 결과이다.

No.8097 · 산림청 원문

재조합 DNA 再組合 DNA · recombination DNA

둘 또는 그 이상의 DNA 부분의 재조합 결과로 생기는 DNA. 세포안에서 자연적으로 일어날 수 있으며 인위적으로도 유도될 수 있다.

No.8098 · 산림청 원문

재조합빈도 再組合頻度 · recombination frequency
자식의 총수에 재조합된 개체수의 비율로 흔히 유전자간의 상대적 거리를 측정하는데 이용된다.

No.8099 · 산림청 원문

재조합체 再組合體 · recombinant
재조합의 결과로 생긴 배우자, 유전자형 또는 개체를 말한다.

No.8100 · 산림청 원문

재종분류 材種分類 · sorting
조재 및 제재할 때, 각 재종으로 나누는 일.

No.8101 · 산림청 원문

재해방지보호구역 災害防止保護區域 · disaster prevention reserve
토사 유출 및 낙석의 방지와 해풍, 해일, 모래 등으로 인한 피해의 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 구역.

No.8102 · 산림청 원문

재해위험구역 災害危險區域 · disaster hazard area
산사태, 범람, 침수 등 자연재해의 위험이 높다고 지정한 지역.

No.8103 · 산림청 원문

재현기간 再現期間 · recurrence interval
연간최대 일강수량 또는 연간최대홍수량 등과 같이 각 종 수문량(水文量)에 대하여 매년의 최고치가 n년에 걸쳐 구해졌을 때, 이러한 하나의 수문량이 평균적으로 T년에 1회 비율로 특정한 크기 X 또는 그 이상에 이른다고 기대될 때 T년을 X의 재현기간이라 한다. 예를 들어 어떤 관측점에서의 연평균 강수량이 평균 100년에 한번씩 2,000mm를 초과한다면 이 2,000mm강수량의 재현기간은 100년이 된다.

No.8104 · 산림청 원문

잼줄 側繩 · measuring rope
로프 속에 삼줄 또는 쇠줄을 넣고 가는 삼실로 짜입혀서 겉에 밀납을 칠한 것으로 지름은 3~5mm, 길이는 30m, 50m, 100m, 200m 등이 있다. 휴대나 취급이 간편하나 신축성이 커서 정밀 측량에는 사용되지 못한다. 최근에는 로프 속에 유리섬유를 넣어 신축성이 작고 내수성, 내마찰성을 높인 제품이 나오고 있다.

No.8105 · 산림청 원문

잿빛곰팡이병 灰色黴病 · gray mold rot
병원균 Botrytis cinerea pers. (불완전균). 환부에 회색의 균사 및 포자괴가 형성되어 연화부패하며, 다수의 수종을 침범한다. 보르도액을 뿌린다.

No.8106 · 산림청 원문

쟈이로스코프 回轉儀 · gyroscope
팽이의 원리를 이용하여 수평상태를 유지하기 위하여 고속도로 원반체를 회전시키는 장치.

No.8107 · 산림청 원문

저기압 低氣壓 · cyclone depression
둘레보다도 기압이 낮은 곳을 말한다. 이곳을 향해서 바람이 불어온다. 온대저기압과 열대저기압이 있다.

No.8108 · 산림청 원문

저류 貯留 · storage of water
임의의 시각에 임의의 제한된 공간에 물이 존재하는 현상, 또는 그 물의 양(저류량)을 말한다. 저류는 장소에 따라 지표저류(surface storage)와 지표하저류(subsurface storage)로 구분되며, 저류의 발생기구에 따라 모관저류(毛管貯留, retention storage)와 중력저류(重力貯留, detention storage)로 구분된다.

No.8109 · 산림청 원문

저류기회 貯留機會 · (water) storage opportunity
일반적으로는 한정된 공간에 물을 담을 수 있는 용적을 말한다. 수관차단에 있어서는 수관을 구성하는 가지와 잎에 부착할 수 있는 물의 양이며, 지표상에서 일시적으로 유출을 지연시키는 와지(窪地)나 낙엽층의 규모, 토층 내의 모관공극(毛管孔隙) 및 비모관공극 (非毛管孔隙)의 다소 등에 의해 물이 채워질 수 있는 정도 등을 포함한다.

No.8110 · 산림청 원문

저류능 貯留能 · storage capacity
일반적으로는 한정된 공간에 물을 받을 수 있는 용적의 최대치를 뜻한다. 1) 수관차단의 경우, 수관을 구성하는 가지와 잎에 부착할 수 있는 물의 최대량이 되며, 2) 토양수의 경우는 모관저류능 및 중력저류능을 생각할 수 있는데, 후자는 대개 조공극량 (비모관공극량) 또는 pF 0 ~ pF 2.7 사이의 수분인 중력수에 해당한다고 보아 이것을 저류능의 지표로 한다. 저류능 또는 저수능이란 말은 이외에도 지하수저류능, 하도저류능 또는 토양에서 유효수의 저류능 등과 같이 사용된다.

No.8111 · 산림청 원문

저류여지 貯留餘地 · -
저류기회.

No.8112 · 산림청 원문

저림작업 低林作業 · coppice system
교림작업에 상대되는 말로 수고가 상대적으로 낮은 숲을 가꾸고 벌채 이용하는 작업을 이르는 용어로 왜림작업과 같은 의미로 볼 수 있다. 참조: 왜림작업.

No.8113 · 산림청 원문

저목 低木 · shrub
관목과 같다. 줄기가 밑에서 갈라져서 분간(英 deliquescent)의 형식을 취한다.

No.8114 · 산림청 원문

저목 貯木 · log storage timber saving
벌채된 목재를 판매전까지 저장하는 것으로 저장 중에 벌레나 부후피해를 방지하기 위하여 물속에 두거나 한다.

No.8115 · 산림청 원문

저목대 低木帶 · shrub zone
고산대의 아랫쪽에 있는 생활대.

No.8116 · 산림청 원문

저목장 貯木場 · wood dopet timber yard
육상저목장과 수중저목장이 있다. 육상저목장의 내용재적은 1㏊당 4000㎥가량이 표준이나 일시적인 저목장에서는 1㏊에 10,000~13,000㎥의 목재를 취급 할 수 있다. 수중저목장의 1㏊당의 수용재적은 약 2800㎥를 표준으로 하고 있다.

No.8117 · 산림청 원문

저목지 貯木池 · timber pond
벌채된 목재를 판매전까지 저장하는 곳.

No.8118 · 산림청 원문

저병원성 低病源性 · hypovirulence
병원균의 병을 일으키는 능력이 감소되는 현상으로 유전자에서 변화가 생긴 것이다.

No.8119 · 산림청 원문

저사 貯砂 · storage of sand
흙과 토사가 하류로 이동하지 않도록 함.

No.8120 · 산림청 원문

저사댐 貯砂堤 · sand deposit dam
황폐지로부터 유출되는 토사, 석력의 저류를 주목적으로 하여 설계된 사방댐을 말한다.

No.8121 · 산림청 원문

저사저수 貯砂貯水 · storage of sand and water
토사를 저사하면서 동시에 물을 저장함.

No.8122 · 산림청 원문

저수능 貯水能 · -
저류능.

No.8123 · 산림청 원문

저수위 低水位 · low water level
하천의 물이 가장 낮아질 때의 수위.

No.8124 · 산림청 원문

저수조직 貯水組職 · water(storage) tissue
물의 저장을 주요한 역할로 하는 조직. 저장조직의 1종이다. 주로 열대산 또는건지산 식물의 잎이나 줄기에 발달한다. 세포는 특히 대형이며 내부에 수분을 저장하였다가 건조기에 스스로 수분을 상실, 수축하여 수분을 다른 조직에 공급.

No.8125 · 산림청 원문

저수지 貯水池 · storage reservoir
특별한 목적을 위해 물을 모으고 저장하는 인공호수.

No.8126 · 산림청 원문

저열 低熱 · bottom heat
온실 등 번식상의 하부로부터의 가열. 발아 및 삽수의 발근등을 빠르게 하는 작용을 한다.

No.8127 · 산림청 원문

저온 低溫 · low temperature
저온에 의한 피해를 한해라고 한다. 한 해는 월동중인 겨울철에 일어나는 동해, 상해, 서릿발 해, 우방해와 여름철 냉온에 의하여 일어나는 냉해를 포함한다.

No.8128 · 산림청 원문

저온 생물학 低溫 生物學 · cryobiology
0℃이하 또는 0℃에 가까운 온도에서의 생명현상을 연구하는 학문분야.

No.8129 · 산림청 원문

저온 스트레스 低溫 스트레스 · low temperature stress
적정한 생육온도보다 저온인 상태에서 받는 스트레스 late frost(만상)봄철에 내린 늦서리의 피해를 만상이라 한다.

No.8130 · 산림청 원문

저작형 咀嚼型 · chewing type
곤충의 입틀의 한 형(型)으로 먹이를 씹어먹는 형으로서 메뚜기, 바퀴, 딱정벌레, 나비와 나방류의 유충 등에서 흔히 볼 수 있는 기본형이다. 큰턱이 식물조직을 뜯어서 잘게 자르며 이와 같이 된 조그만 음식물을 입틀 안쪽으로 밀어 넣는 역할은 작은턱 담당하고 있다. 윗입술과 아랫입술은 앞과 뒤에서 입틀을 감싸 음식물들이 입틀 밖으로 빠져나가는 것을 방지한다. 침샘 (salivary gland)이 입틀 속의 혀와 아랫입술사이에 열려 있어서 소화효소 등을 분비한다.

No.8131 · 산림청 원문

저장액 低張液 · hypotonic solution
비교할 수 있는 표준액의 삼투압보다 낮은 삼투압을 가진 용액. 생화학 및 세포생리학의 분야에서는 체액의 삼투압보다도 낮은 삼투압을 갖는 수용액. 저장용액.

No.8132 · 산림청 원문

저장전분 貯藏澱粉 · reserve starch sto
녹색 잎에서 합성된 동화전분이 야간에 가용성의 당으로 분해되어 식물의 종자, 뿌리, 지하경 등 저장기관에 운반되고, 다시 전분으로 합성되어 축적된 전분. 보통 식용되고 있는 종실, 근경의 전분은 모두 저장전분에 포함된다.

No.8133 · 산림청 원문

저장조직 貯藏組職 · storage tissue
유조직의 일종.

No.8134 · 산림청 원문

저재 貯材 · sotring
저목장에 목재를 두는 것.

No.8135 · 산림청 원문

저지능 貯止能 · stopping power
여러 가지 물질이 그 내부를 지나는 알파선 등의 입자선을 감속, 저지하는 정도를 나타내는 양.

No.8136 · 산림청 원문

저지대 低地帶 · basla zone
평지부터 산록에 계속되는 부분의 생활대.

No.8137 · 산림청 원문

저지초원 低地草原 · lowland meadow
강기슭이나 호소의 가장자리의 저지에서, 지하수위가 1m 내외의 비교적 습한 땅에 발달하는 초원을 가리킨다. 우리나라 저지초원의 주된 서식종은 달뿌리풀, 부들 종류, 물억새 등이 있고 여기에 버드나무, 꼬리조팝나무, 고마리, 물봉선 등이 섞여서 생육한다. 흔히 갈대라고 여기는 것은 달뿌리풀인 경우가 많고 갈대는 대체로 하구의 염분 농도가 높은 곳에 분포하는 점이 다르다.

No.8138 · 산림청 원문

저출엽 低出葉 · cataphyll
이형엽의 일종으로 줄기의 기부 가까운 곳에 형성되는 일.

No.8139 · 산림청 원문

저층습원 底層濕原 · low moor
호수나 늪, 하천변이나 지하수가 대단히 얕은 습한 땅에 발달하는 습원으로 주로 발달하는 식생을 기준으로 갈대~사초습원이라고도 하는 군계의 하나이다. 대암산 용늪에 발달하는 것과 같은 고층습원은 물이끼가 기반을 이루고 산성의 토탄을 만들지만 저층습원에서는 지하수 등에 알칼리염류가 공급되어 그 이온으로 부식질이 포화되어 중성의 토탄을 형성하는 점이 다르다. 외국의 습원을 기준으로 분류된 것이기 때문에 우리나라에는 많지 않고 한반도의 지형이 동고서저, 북고남저인 경향을 띠는 관계로 서남쪽에 일부 형성되어 있다.

No.8140 · 산림청 원문

저탄소 低炭素 · low carbon
화석연료(化石燃料)에 대한 의존도를 낮추고 청정에너지의 사용 및 보급을 확대하며 녹색기술 연구개발, 탄소흡수원 확충 등을 통하여 온실가스를 적정수준 이하로 줄이는 것을 말한다.

No.8141 · 산림청 원문

저탄소 녹색성장기본법 低炭素 綠色成長基本法 · Act on Low Carbon. Green Growth
이 법은 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 인류국가로 도약하는 데 이바지함을 목적으로 하고 있다. 저탄소 녹색성장 기본법의 체계는 총칙, 저탄소 녹색성장 국가전략, 녹색성장위원회, 저탄소 녹색성장의 추진, 저탄소 사회의 구현, 녹색생활 및 지속가능발전의 실현, 보칙 등 제7장 제64조와 부칙으로 구성되어 있다. 저탄소 녹색성장 기본법(2010. 1. 13. 법률 제9931호)을 제정하고, 이 법은 2010년 4월 14일부터 시행되고 있다.

No.8142 · 산림청 원문

저토 低土 · subsoil
하층토와 같다. 표토의 아래 쪽에 있는 토양.

No.8143 · 산림청 원문

저항성 抵抗性 · resistance
어떤 생물체가 다른 병리적인 균이나 독소, 위해물질에 대해 면역성을 가지는 것. 내성(tolerance)과 구분된다. 병원균이 기주생물에 특이성을 가지는 것은 병원균으로의 형질발현의 결과뿐만 아니라 기주생물의 저항성도 각각 다르기 때문이다. 미생물이 병을 일으키는 능력은 기주생물의 반응을 고려할 때만 알 수 있다. 역으로 기주생물의 저항성 즉, 면역성은 그 생물이 병원균에 대한 효과로 판단할 수 있다. 즉, 기주 생물과 병원균은 같은 현상을 다른 측면으로 보는 것이다. 식물의 경우 병에 대한 저항성 품종은 안전하고 저렴하면서도 효과적으로 농작물의 병을 제어하는 방법으로 이용된다. 대부분 농작물 중 상업적으로 이용되는 품종은 적어도 하나 이상의 병원균에 저항성인 것들이다. 저항성 품종을 육성하기 위한 노력으로 상당한 성과가 나타나고 있으나 병원균들도 융통성 있게 변화되어 새롭게 개발된 저항성 식물들에 병을 일으키는 경우가 많다. 그러나 식물의 저항성은 그 정도가 다 달라서 완전히 면역성인 경우도 있으나 부분적으로 저항성이어서 어느 정도의 피해를 입는 것도 많다. 전자가 수직적인 저항성으로 특정 병원균 특이의 저항성이며 후자가 수평적인 것으로 병원균에 대한 특이성보다는 광범위한 기주 생물에 나타나며 내성(tolerance)이라고도 한다.

No.8144 · 산림청 원문

저해물질 阻害物質 · inhibitor
화학물질에 이바지하는 물질의 작용을 방해하여 그 반응의 진행을 억제하는 물질.

No.8145 · 산림청 원문

적고병 赤枯病 · needle bright reddry
묘포에 흔한 병으로서 병원균은 불완전균인 phoma pestalotia, cercospora등이다. 병에 걸림 묘목은 잎의 기부, 연한 작은 가지의 분기점부근에 병미를 나타내고 처음은 적갈색이고 뒤에는 흑갈색으로 되는 일종의 반점으로서 나타난다. 뒤에는 지엽이 고사한다. 보르도액으로 예방한다.

No.8146 · 산림청 원문

적공 積工 · masonry
쌓는 공사.

No.8147 · 산림청 원문

적극관리보전구역 積極管理保全區域 · conservation through active management
인위적인 간섭을 통하여 보전하는 데 주목적을 두고 관리하는 보호구역을 말한다. 때로는 서식처 및 종 관리구역이라고 부르기도 한다.(IUCN 범주 IV).

No.8148 · 산림청 원문

적도간벌 適度間伐 · moderate thinning
적정간벌.

No.8149 · 산림청 원문

적도무풍대 赤道無風帶 · doldrums
대체로 남 · 북 위도 5°사이에 나타나는데 연중 15~30%는 초속 0.5m 이내의 바람밖에 불지 않는 평온일이 계속되며, 그 이상 바람이 불더라도 역시 풍속이 미약하고 방향이 일정하지 않은 것이 보통인 지대를 말한다. 적도 저기압대와 일치한다. 이런 조건으로 대기의 수평적 이동은 미약하나 상승운동은 심하므로 적운이 잘 생기고, 이에 뇌성과 폭우를 동반한 스콜이 일어난다. 그러나 지방에 따르는 차이도 많아서 무풍대 폭이 300~400km 밖에 안 되는 곳이 있는가 하면, 대서양 무풍대와 같이 7월이면 북위 3~11°사이에 나타나는 경우도 있다.

No.8150 · 산림청 원문

적도판 赤道板 · equatorial plate
핵판. 핵분열의 중기에 염색체는 방추체인 중앙부가 평면상에 있게 된다. 이 평면을 적도판이라 한다.

No.8151 · 산림청 원문

적산온도 積算溫度 · accumulated tempera
식물의 종류에 따라 다르나 식물의 발아, 개화 등 어떤 생리적 현상을 가지게 될 때까지는 어떤 일정한 열량을 필요로 한다. 즉 식물의 생육기간내에 있어서 일정의 온도를 초과한 온도의 총합히 식물의 생리적 현상을 일으킨다는 것이 적산온도의 생각이고 그 온도의 총화를 적산온도라고 부른다.

No.8152 · 산림청 원문

적산온도법칙 積算溫度法則 · law of tota
유효적산온도.

No.8153 · 산림청 원문

적색토 赤色土 · red earth red soil
토양층전체의 색갈의 매우 붉은 토양인데 고온다우의 지방에 있어서 라테라이트화작용을 받아 산화철로써 적색을 보이게 된다. 이것이 극단히 진전되면 라테라이트가 된다. 온대지방에서도 적색의 토양이 보이는데 이것은 옛적에 라테라이트화작용을 받았던 것이 남은 것으로 생각된다. 이 토양은 퇴적이 치밀하고 부식이 부족하고 이화학성이 나쁘므로 생산력이 낮고 소나무류가 자란다.

No.8154 · 산림청 원문

적석공 積石工 · -
돌쌓기.

No.8155 · 산림청 원문

적성잎벌레 赤性葉蟲 · coccinelloid coccinelloid flea beetle
잎벌레과, 딱정벌레목. 물푸레나무, 딱총나무등의 잎을 갉아먹는다. 성충은 몸길이가 3~3.5㎜이고 몸의 배면은 광택이 있는 흑색이며 촉각은 황갈색이고 앞날개의 중앙부에는 붉고 큰 반문이 있다. 몸의 복면과 다리는 흑색이다. 유충은 몸길이가 4㎜ 가량이고 납작한 원통형이며 황색 또는 등황색이다. 1년에 한번 발생하며 성충으로 월동한다.

No.8156 · 산림청 원문

적심 摘心 · decapitation topping
정아를 제거하는 일.

No.8157 · 산림청 원문

적아 摘芽 · pinching
정아와 액아를(일부 또는 전부)제거하는 것.

No.8158 · 산림청 원문

적외선 赤外線 · infrared rays
일명열선.

No.8159 · 산림청 원문

적외선사진 赤外線寫眞 · infrared print
적외선 필름을 이용하여 찍은 사진, 적외선 필름과 필터를 사용함. 적외선은 대기를 통과하는 힘이 크므로 연기나 안개가 끼거나, 수증기가 많을 때, 또는 밤에도 조명 없이 먼 거리에 있는 물체나 육안으로 보이지 않는 것까지도 찍을 수 있는 특수한 사진 효과가 있다.

No.8160 · 산림청 원문

적외선스캐너 赤外線스캐너 · infrared scanner
항공기로부터 적외선 영상을 얻기 위한 광전자학 시스템으로 소규모 불, 열점, 혹은 연기, 수관밀도를 탐지하기 위해 사용되는 장비로서 화재 지도를 작성하는 일에도 이용된다.

No.8161 · 산림청 원문

적외선필름 赤外線필름 · infrared film
적외선 필름은 광파가 420mμ에서 500mμ까지와 광파 660mμ보다 긴 광파에 잘 감광하는 것으로 1930년에 만들어졌지만, 그 때에는 감광속도가 낮다는 점과 필름의 두께가 좀 두껍다는 결점 때문에 항공사진촬영에는 부적당하였다. 그러나, 1942년 이후부터 최근까지 필름의 이용에 대하여 많은 연구가 실시되고 있다. 적외선필름은 가시광선에 대해서도 예민하므로 이 부분은 필터(filter)에 의하여 제거시켜 적외선필름에는 적외선만을 감광하도록 한다. 이 필름의 특징은 침엽수는 흑색(dark), 활엽수는 밝은 색(light), 물은 흑색으로 나타나는 클로로필효과(chlorophyll effect)가 있다는 점과 다른 필름에 비하여 운해(atmosphere haze)의 영향이 적다는 점이다.

No.8162 · 산림청 원문

적요 摘要 · synopsis. summary
논문의 목적과 방법 및 결과를 간명하게 요약한 것으로 과학적인 논문에는 앞부분에 놓는다.

No.8163 · 산림청 원문

적응 適應 · adaptation
생물이 가지는 형태학적 및 생리학적성질이 그 환경에 있어서 번식에 적합해 있는 것. 또는 적합해 가는 과정. 적응에는 비유전적변화에 의한 것과 유전적 성질로서 인정할 수 있는 것이 있다. 좁은 뜻으로는 전자는 적응이라 하지 않고 조절(adjustment)또는 순응 (accomodation)이라 해서 구별한다. 진화에 있어서 기관이 적응의 범위를 넘어 지나친 발달을 했을 때 이것을 과진화(英 hypertely)라고 한다.

No.8164 · 산림청 원문

적응도 適應度 · fitness
어느 개체나 유전자형이 생존하여 고유의 유전자를 다음 대에 전하는 상대적인 능력이다.

No.8165 · 산림청 원문

적응력 適應力 · adaptability
적응능력, 적응할 수 있는 잠재력을 말한다.

No.8166 · 산림청 원문

적응방산 適應放散 · adaptive radiation
같은 종류의 생물이 각종의 다른 환경에 가장 알맞은 생리적, 형태적 분화를 일으켜서 다수의 다른 계통으로 분기하여 시간이 흐름에 따라 분기의 정도가 강해지는 것을 말한다. 현저한 예로 중생대의 파충류가 공룡류, 익룡류, 어룡류, 수장룡류로서 지구상의 각종 환경에 알맞도록 분기한 것을 들 수 있다.

No.8167 · 산림청 원문

적응성 適應性 · adaptability
한 생명체나 개체군, 또는 종이 환경변화에 적응할 수 있는 능력.

No.8168 · 산림청 원문

적응영역 適應領域 · adaptive zone
어떤 근연 생물군에 의해서 점유되는 유사한 생태적 지위의 집합을 말한다. 예를 들면 Rhododendron 속에 포함되는 만병초류는 종에 따라 분포지가 조금씩 다르고 일반 철쭉류와는 생태적 지위가 현저히 다르기 때문에 적응영역이 다르다고 할 수 있다.

No.8169 · 산림청 원문

적응지형도 適應地形圖 · adaptive landscape
어떤 생물과 특정한 환경조건과의 적응적인 관계를 등고선처럼 표현한 것을 말하는데, 이 그림을 적응지형도(adaptive topography)라고 부른다. 유전자의 조합을 2차원의 평면 위의 점으로서 표현하여 집단의 평균 적응도가 같은 점을 등적응도선으로 맺으면 집단의 평균적 형질과 적응도의 관계는 지형을 지도로 표현한 것처럼 볼 수 있다. 어떤 종의 빈도의존도태가 없고 기회적 부동의 효과를 무시할 수 있으면 집단은 평균적응도가 높아지는 방향으로 진화한다.

No.8170 · 산림청 원문

적응진화 適應進化 · adaptive evolution
존이나 번식을 향상시키는 성질의 획득이나 개선의 방향으로 진화하는 것을 말한다. 진화에는 진화에 의한 변화가 기능적으로 비슷한 중립진화가 있고, 어떤 성질이 적응적인 진화를 했을 때에 다른 쪽의 성질이나 생존이나 번식상 부적당한 방향으로 진화하는 것과 같은 비적응적인 진화가 있으므로 그것들의 진화와 구별하기 위해서 사용하는 일이 많다.

No.8171 · 산림청 원문

적자생존 適者生存 · survival of the fit
환경에 가장 적합한 유전자가 살아남는다는 설.

No.8172 · 산림청 원문

적재기 積載機 · log loader loading crane
목재를 차량에 실는 기계. 기중기(crane), 적재콘베이어(loading conveyor) 자주식크레인(mobile crane), 정치식크레인(stationary crane)등이 있다.

No.8173 · 산림청 원문

적재능율 積載能率 · storage capacity
가령 선박에 목재를 실을 수 있는 능률.

No.8174 · 산림청 원문

적재톤 積載 · ton of capacity
일명 운임톤수, 선박에 적재할 수 있는 톤으로써 용적단위에 따라 영국에서는 40입방피이트, 일본에서는 사십입방척. 미터법으로서는 1.44입방m로써 1톤으로 한다. 이것은 기선의 톤수를 나타내는 한 단위이다.

No.8175 · 산림청 원문

적정 適定 · titration
시료용액의 일정의 체적중에 존재하는 물질의 전량과 반응하는데 필요한 기지농도의 시약의 체적을 측정해서 그 물질을 정량하는 방법. 보통 반응물질의 한쪽을 뷰렛트부터 적하시키므로 적정이라고 한다.

No.8176 · 산림청 원문

적정벌기령급 適正伐期齡級 · optimum fel
일본에서는 농림부장관이 보속적인 산림생산을 전제로 해서 경제와 경영을 생각하여수종별 및 지역별로 벌기평균성장량최다의 시기를 적정한 벌기령급으로 정하고 있다. 1~5년생을 1령급, 6~10년을 2령급, 즉 1령급은 5년간격으로 되어 있다.

No.8177 · 산림청 원문

적조 赤潮 · red water
물 속의 환경조건이 특정한 생물종 군에 적합하여 플랑크톤의 대증식에 의하여 물이 빨갛게 변색하는 현상을 말한다. 원인생물은 규조(硅藻)와 편모해조류(鞭毛海藻類) 특히 와편모조류 (渦鞭毛藻類) 및 라피드조류 등의 식물플랑크톤인 경우가 많고, 때로는 섬모충 등의 동물플랑크톤이나 세균 등인 경우도 있다. 원인생물의 차이에 따라 적색, 갈색, 황갈색, 녹색 등 여러 가지 색깔을 나타낸다. 규조에 의한 액수(厄水), 물때(물꽃)도 본질적으로는 같은 현상이다. 도시화 및 공업배수의 증대에 의한

부영양화에 따라 내만에서 봄부터 가을까지 자주 발생한다. 적조는 때때로 수산생물에게 큰 피해를 주는데, 그 원인으로는 적조플랑크톤이 아가미를 폐색(閉塞)하는 등의 기계적 장해, 적조플랑크톤이 죽어서 분해됨으로써 급격한 산소소비에 따른 산소부족, 적조생물이 생산하는 체내, 체외 독소에 의한 중독사 등을 들 수 있다.

No.8178 · 산림청 원문

적지적수 適地適樹 · suitable tree on a site
한 입지에 가장 잘 적응할 수 있는 수종의 나무. 우리나라 중부지방 천연림에서의 수종분포를 보면 적지적수를 미루어 짐작할 수 있다.

No.8179 · 산림청 원문

적지평가 適地評價 · suitable-land evaluation
어떤 것에 하기에 알맞은 곳인지 그 가치나 수준을 따져서 평하는 것이다.

No.8180 · 산림청 원문

적층재및강화목 積層材强化木 · normal laminated wood and hardened layer wood
단판을 여러 개 쌓아서 접착제로 접착시켜 두터운 블럭모양으로 만든 것이다. 강화목은 수지가 목재조직의 안까지 들어가서 비중이 1.0 이상이고 강도 내구성 전기절연성이 적층재보다 향상된 것이다.

No.8181 · 산림청 원문

적하량 滴下量 · -
수관적하우량.

No.8182 · 산림청 원문

적하우량 滴下雨量 · -
수관적하우량.

No.8183 · 산림청 원문

적합도 適合度 · fidelity goodness fit
군총과 그것을 구성하는 종류와의 관련정도를 나타내는 양. 항존도, 우점도 또는 활력도로부터 구할 수 있다. 통계용어.

No.8184 · 산림청 원문

적합도의검정 適合度檢定 · test of goodness of fit
통계용어.이론적 기대치나 빈도와 실제 자료가 일치하는 지 여부를 검정하는 것. T-검정이나 카이 스퀘어 검정법으로 할 수 있다.

No.8185 · 산림청 원문

적합용질 適合溶質 · compatible solutes
세포외부 환경의 삼투압변화에 대응하여 세포 내의 삼투압을 조절하는 화합물. 적합용질로는 glycine betaine, proline 등의 양성 화합물, sorbitol, mannitol 등의 다당류가 있는데 이들은 대부분 저분자의 화합물로서 수용성이며 다른 대사작용에 영향을 끼치지 않는 특징이 있어서 삼투압조절에 적합하다.

No.8186 · 산림청 원문

적황생산림토양군 赤黃色山林土壤群 · red- yellow forest soils
우리나라 산림토양분류에 의한 8개 토양군 가운데 하나로 주로 야산지에 분포하고 퇴적 상태는 치밀하며 토양의 물리성이 불량한 산성토양이다. 주로 화성암과 변성암을 모재로 하여 해안지대에 나타나며 과도하게 건조하거나 건조한 토양으로 치밀하다. 적색계적황색산림토양아군은 주로 서해안과 야산지에 나타나며 A층이 밝은 적갈색-밝은 갈색이고 B층은 황갈색-밝은 적갈색이며, 황색계적황색산림토양아군은 주로 남해 일부 해안지역과 야산지에 나타나며 A층은 갈색-황갈색이고 B층은 황갈색이다.

No.8187 · 산림청 원문

전갱교림작업 前更喬林作業 · high forest
개벌작업과 택벌작업의 중간적 성질을 가지고 있다. 갱신벌채가 끝나기 전에 치수의 갱신이 이미 되어 있는 작업법이다.

No.8188 · 산림청 원문

전갱작업 前更作業 · preregeneration system
점벌작업.

No.8189 · 산림청 원문

전경관 全景觀 · Panoramic landscape
시야가 제한받지 않고 멀리까지 트인 경관이다. 높은 산꼭대기에서 주위를 조망하거나 아래를 내려다보는 경관은 전경관이다.

No.8190 · 산림청 원문

전경의 轉鏡儀 · -
데오돌라이트.

No.8191 · 산림청 원문

전과정평가 - · Life Cycle Assessment
제품 또는 서비스의 전 과정 즉, 원료의 채취, 제조, 사용, 폐기 및 재활용 등에 따른 환경영향을 정량적으로 평가하는 방법으로 지구온난화 영향, 산성화, 오염물질 등에 대하여 특성화된 환경영향을 분석해 보고 이를 종합하는 평가기법이다.

No.8192 · 산림청 원문

전구물질 前驅物質 · precursor
전구체.

No.8193 · 산림청 원문

전구체 前驅體 · precursor
전구물질. 대사회로 혹은 일련의 반응에서 어떤 물질의 전단계 물질을 지칭한다. 식물호르몬 지아틴(zeatin)을 합성하는 회로를 예로 든다면 ipp와 AMP가 반응하여 isopentenyl AMP가 만들어지며 여기에서 isopentenyl adenosine이 만들어 진다. 여기서 ribose가 떨어져 나가고 곁가지 CH3하나가 CH2-OH로 치환되면 zeatin이 만들어지는데 이 때 ipp, AMP, isopentenyl AMP, isopentenyl adenosine은 모두 zeatin의 전구체이며 이중에서도 ipp, AMP, isopentenyl AMP은 isopentenyl adenosine의 전구체가 된다.

No.8194 · 산림청 원문

전극상 前極相 · preclimax
전안정기라고도 한다. 극상(안정군락)보다 일보직전에 있는 것.

No.8195 · 산림청 원문

전기 前期 · prophase
세포분열의 최초의 시기.

No.8196 · 산림청 원문

전기기기해설 電氣器機解說 · gadgetry interpretation
전기적 장치를 통해 이루어지는 해설방법으로서 무전기나 텔레비전 등이 여기에 속할 수 있으며 재정적 문제가 중요하게 작용하지만, 한번에 다수의 사람들에게 쉽게 해설을 접하게 할 수 있는 장점이 있다.

No.8197 · 산림청 원문

전기영동 電氣泳動 · electrophoresis
콜로이드 용액안에 전극을 두고 이에 전압을 주면 콜로이드 입자가 한쪽의 극으로 이동하는 것을 말한다.

No.8198 · 산림청 원문

전나무(젓나무) 종木 · needlefir
잎의 끝이 첨두이고 전국에 분포한다. 젓나무.

No.8199 · 산림청 원문

전도 轉倒 · falling
옹벽 또는 사방댐의 본체가 넘어짐.

No.8200 · 산림청 원문

전도 傳導 · conduction
직접 접촉 또는 열전달 매개체를 통해 열이 전달되는 것이다.

No.8201 · 산림청 원문

전령림 全齡林 · all-aged forest
1) 이론상으로는 일년생에서 벌기에 이르기까지의 모든 나이의 나무로써 구성되어 있는 숲이다. 2) 모든 영급의 나무들로 이루어진 숲이다.

No.8202 · 산림청 원문

전령의 全齡 · allaged
이론상으로는 일년생에서 벌기에 이르기까지의 모든 나이의 나무로써 구성되어 있는 임분에 대한 말. 임분에 대한 말.

No.8203 · 산림청 원문

전령임분 全齡林分 · allaged stand
법정림. 전령림.

No.8204 · 산림청 원문

전류계 電流計 · ammeter
전류를 측정하는 기계. 보통 A, ㎃, ㎂등의 단위로 되어 있다.

No.8205 · 산림청 원문

전륜구동 全輪驅動 · all-wheel drive
4개 이상의 바퀴를 장착한 차량 또는 차량형 임업기계의 구동력을 높이고 경사지, 험지 또는 습지에서의 주행이 용이하도록 모든 바퀴에 동력이 전달되는 구동방식으로 집재용 차량에서는 필수적으로 필요한 사항이다.

No.8206 · 산림청 원문

전리상 電離箱 · ionization chamber
방사선이 기체중에서 만든 이온을 전극에 모음으로써 방사선강도를 측정하는 장치.

No.8207 · 산림청 원문

전림법 全林法 · 100% cruising method
전림법은 일정한 면적내의 모든 임목을 측정하여 임분의 재적을 추정하는 방법이다. 수종, 형상, 품질 등의 다양한 인자를 가장 정확하게 파악할 수 있는 측정방법이나, 모든 나무를 정밀히 측정하여야 하기 때문에 많은 비용과 노력을 요하는 제약조건을 가지고 있어 특별한 경우에만 적용되는 방법이다. 예를 들어 연구조사, 소구역의 임분 조사, 매매를 위한 정밀한 정보 수집 등의 경우가 해당된다. 참조: 매목조사.

No.8208 · 산림청 원문

전면 前面 · fire front
산불이 발생지점으로부터 가장 빠른 부분을 축으로 확산할 때 불이 가장 빠르게 확산되는 화두부분.

No.8209 · 산림청 원문

전문가 명부 專門家 名簿 · Roster of Experts
UNFCCC 당사국들에게 임명된 전문가들로써 부속서 I 국가들의 국가보고서 감수, 기술적응 보고서의 준비, 개발도상국에의 기술전이, 기후변화를 최소화하고 적응하는 노하우 연구 등 사무국을 보좌한다.

No.8210 · 산림청 원문

전문산림조합 專門山林組合 · -
산림조합은 산림소유자와 임업인의 자주적인 협동조직을 통하여 지속가능한 산림경영을 촉진하고 산림생산력을 증진시키며 그 구성원의 경제적 · 사회적 · 문화적 지위향상을 도모함으로써 국민경제의 균형 있는 발전에 기여함을 목적으로 설립된다. 산림조합을 지역산림조합과 전문산림조합으로 구분하고 있는데, 전문조합은 설립된 품목별 · 업종별 산림조합을 말한다. 전문조합은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업의 전부 또는 일부를 행한다. ① 생산경영을 위한 기술지도, ② 경제사업, ③ 조합원을 위한 복지시설의 운영, ④ 다른 경제단체 · 사회단체 및 문화단체와의 교류 · 협력, ⑤ 국가, 공공단체, 중앙회, 다른 조합 또는 조합원이 위탁하는 사업, ⑥ 다른 법령이 전문조합의

사업으로 규정하는 사업, ⑦ 제1호 내지 제6호의 사업과 관련되는 부대사업, ⑧ 기타 설립목적의 달성에 필요한 사업으로서 산림청장의 승인을 얻은 사업 등이다. 2000년 현재 전국에는 3개의 전문산림조합이 설립되어 있다. 참조: 산림조합.

No.8211 · 산림청 원문

전반 傳搬 · dissemination, transmission
병원체가 여러 가지 방법으로 다른 식물체나 지방으로 운반되는 것. 병원체가 자기의 활동범위를 한 곳에서부터 다른 곳으로 이전하거나 확대하는 현상.

No.8212 · 산림청 원문

전배 前胚 · proembryo
식물의 수정란이 분열을 시작해서 이차적으로 그 일부가 다시 배를 만들기 위해서 분화하는 때 까지를 전배라고 한다.

No.8213 · 산림청 원문

전벌 前伐 · cutting in advance
산벌갱신에 있어서 예비벌 이전에 장차의 하종에 가해 할것 같은 임목을 이때까지의 간벌보다 더 강하게 행하는 벌채.

No.8214 · 산림청 원문

전벌교림 全伐喬林 · -
전벌작업을 받은 고림.

No.8215 · 산림청 원문

전벌작업 全伐作業 · cormpartment system
개벌작업과 전갱작업(산벌작업)을 합쳐서 전벌작업(= 벌구식작업)이라고 한다.

No.8216 · 산림청 원문

전변동 全變動 · total variation
통계용어.

No.8217 · 산림청 원문

전부절 前?節 · pretarsus
곤충의 발목마디 (부절)의 맨 끝에 붙어 있는 작은 마디. 낫바리류나 좀류의 일부 또는 많은 유충에 있어서는 1개의 발톱만으로 이루어지지만 그 이외 것은 동조반(flexor plate)과 그 복면에 생긴 2개의 발톱, 그것에 더하여 몇 개인가의 신부절부속기(pretarsal apparatus)로 이루어져 있다. 이것은 큐티클성의 돌기는 아니며, 내강(內腔)에는 혈액을 포함하고 있으며, 하면의 털표면에 점착성이 강한 물질을 분비하는 등 곤충의 보행을 돕는다. 발톱과 조간반(arolium)은 동조반에 부착하는 근육에 의해서 움직인다.

No.8218 · 산림청 원문

전분 澱粉 starch · -
(C H O) 대표적인 다당류. = 녹말가루.

No.8219 · 산림청 원문

전분산 全分散 · total variance
통계용어.

No.8220 · 산림청 원문

전분수 澱粉樹 · starch tree
전분이 당분으로 전환되어 세포질농도를 높이는 수종. 활엽수 중의 참나무류, 서나무, 느릅나무, 포플러, 물푸레나무, 단풍나무, 벚나무, 오리나무 등이 이에 속함.

No.8221 · 산림청 원문

전분엽 澱粉葉 · starch leaf
전분이 엽록체중에 퇴적되는 잎.

No.8222 · 산림청 원문

전사 轉寫 · transcription
유전자발현의 첫 단계로서 RNA 중합효소에 의하여 DNA 상의 유전자로부터 RNA 분자가 만들어져서 신장되고, 종결되는 과정. 진핵생물의 경우 단백질 합성이 세포질의 리보솜에서 일어나지만 DNA는 핵 밖으로 나가는 경우가 없다. 원핵생물의 경우 핵이 따로 막으로 존재하지는 않지만 DNA는 리보솜과 직접 작용하는 경우가 없다. 이 두 종류의 생물체 모두 이 두 단계사이의 매개는 한 종류의 RNA에 의해서 이루어진다. 이러한 역할을 하는 RNA를 mRNA라 하는데 DNA의 정보를 복사해서 mRNA로 만드는 과정을 전사라고 한다. DNA에서 유전문자인 A (adenine), T (thymine), C (cytosine), 및 G (guanine)는 RNA 중합효소에 의하여 RNA에서는 각각 A, U (uracil), C, 및 G로 번역된다.

No.8223 · 산림청 원문

전사 - · transcription
DNA로부터 RNA 중합효소에 의해 RNA가 생성되는 과정. 또한 바이러스 RNA가 상보적 RNA로 복사되는 것.

No.8224 · 산림청 원문

전색성 필름 全色性 · panchromatic film
광파420mμ에서 675mμ까지, 즉, 청색에서 적색까지 감광(感光)할 수 있는 필름이며, 육안으로 볼 수 있는 빛의 파동 전부에 대하여 감광이 가능하다.

No.8225 · 산림청 원문

전생수 前生樹 · advance reproductions
갱신된 성숙 임분안에 이미 발생해 있는 어린 나무들.

No.8226 · 산림청 원문

전생치수 前生稚樹 · advance growth
전생수

No.8227 · 산림청 원문

전석 轉石 · boulder
암반에서 떨어져 물 따위의 작용으로 원위치에서 밀려 나간 돌. 멀리 떨어져 나갈수록 마모에 의하여 모가 없이 둥그런 상태로 된다.

No.8228 · 산림청 원문

전선 前線 · front
불연속선. 성질을 다르게 하는 두개의 기단의 경계를 전선면(불연속선)이라하고 전선면과 지면과의 교선을 전선 또는 불연속선이라고 한다. 전선면과 전선을 합쳐서 전선이라고 하는 때가 많다.

No.8229 · 산림청 원문

전선성강수 前線性降水 · frontal precipitation
한냉전선, 온난전선, 정체전선 등의 불연속면을 따라 따뜻한 기류가 찬 기류의 위로 상승할 때 발생하는 강수를 말한다. 주로 넓은 지역에 걸쳐 며칠씩 내리며, 국지적으로는 전선이 만나는 곳에서 많은 양의 비가 내리게 된다. 참조 : 지형성강수, 대류성강수.

No.8230 · 산림청 원문

전성 展性 · malleability
압력, 타격 등으로써 물질이 펴질 수 있는 성질.

No.8231 · 산림청 원문

전술 戰術 · tactics
전반적인 전략에 의해 설정된 목적을 수행하기 위해 소방자원을 활용하고 지휘하는 것을 말한다.

No.8232 · 산림청 원문

전시 前翅 · forewing
앞날개.

No.8233 · 산림청 원문

전시 前視 · fore sight
연속적으로 측점(station point)을 측량해 갈 때 진행방향의 시준 또는 미지점에 대한 시준을 전시라 하고, 전진방향과 역방향의 시준 또는 기지점에의 시준을 후시(back- sight)라고 한다.

No.8234 · 산림청 원문

전신감염 全身感染 · systemic infection
국재성세균, 파이토플라즈마, 선충 등에 의한 모든 감염과 바이러스에 의해 감염된 경우 병징이 최초의 감염부위로부터 기주 전체로 퍼져나가는 현상이다.

No.8235 · 산림청 원문

전신병징 全身病徵 · systemic infection
전신감염.

No.8236 · 산림청 원문

전심재 全心材 · allheart
(설명 없음)

No.8237 · 산림청 원문

전압 轉壓 · consolidation
롤러를 굴려 다짐.

No.8238 · 산림청 원문

전열 全緣 · entire
가장자리가 갈라지거나 톱니가 전혀 없이 밋밋한 모양이다. 특히 잎 가장자리의 특성을 나타낼 때 많이 쓰는 용어로써 말채나무 잎 등에서 볼 수 있는 모양이다.

No.8239 · 산림청 원문

전염 傳染 · infection
한 식물체내에서 다른 식물체로 바이러스 또는 다른 병원체의 이동 또는 전파.

No.8240 · 산림청 원문

전염병 傳染病 · infectious disease
병원미생물의 감염에 의하여 일어나는 병. 감염중 비교적 전파력이 높은 병을 총칭함. 감염병은 병리학적 용어이나 전염병은 전파성에 중점을 둔 역학적(疫學的) 용어임.

No.8241 · 산림청 원문

전염성병 傳染性病 · infectious disease
생물병원 즉 병원체의 감염에 의해 발생되어 다른 기주로 옮겨질 수 있는 병이다.

No.8242 · 산림청 원문

전엽체 前葉體 · prothallium
원엽체 또는 편평체. 고사리 식물의 배우체로서 종자식물의 화분 및 배낭에 해당한다.

No.8243 · 산림청 원문

전용 前? · prepupae
대체로 유충의 탈피각 안에 들어 있는 번데기를 말한다. 유충의 표피가 진피층에서 떨어지고 잠시 동안 발육중인 번데기가 유충의 표피 안에 그대로 들어있다. 전용은 모양이 유충에 비하면 약간 넓적하고 배가 짧다. 이때에는 정지 상태이며 먹지도 않는다.

No.8244 · 산림청 원문

전용부담금 轉用負擔金 · charge to conversion of forest land
산림이 다른 용도로 전용됨에 따라 감소되는 산림자원을 대체조성하고 농수산물 수입개방 등에 따른 농어촌구조개선사업에 투자하기 위한 재원을 확보하기 위하여 산림을 다른 용도로 전용하는 자에게 전용면적 기준으로 부과, 징수하는 부담금을 말한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체의 공용 또는 공공용 시설사업 및 농어가주택건축 등 대통령령이 정하는 경우는 제외하고 있다(산림법 시행령 제24조의6). 전용부담금의 금액은 지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률에 의한 해당 산림의 개별공시지가의 범위안에서 대통령령이 정하는 부과기준을 적용하여 계산한 금액으로 하도록 되어 있는데, 이 경우 해당 산림의 개별공시지가의 수준, 전용(轉用)에 따른 이익의 발생정도 등을 참작하여 차등부과할 수 있도록 하고 있다. 징수하는 전용부담금은 농어촌구조개선특별회계법(農漁村構造改善特別會計法)에 의한 농어촌구조개선특별회계(農漁村構造改善特別會計)에 납입하여야 하며, 전용

부담금을 납입하여야 하는 자가 납입기한 이내에 이를 납입하지 아니한 때에는 국세체납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있도록 하였다.

No.8245 · 산림청 원문

전용적밀도 全容積密度 · totoal volume density
용적비중.

No.8246 · 산림청 원문

전용적비중 全容積比重 · volume specific gravity
용적비중.

No.8247 · 산림청 원문

전원도시 田園都市 · garden city
공장지역과 주택지역사이에 수림지대 또는 녹지대를 넣고 인구밀도를 제한하고 각 주택에는 정원을 가지게하여 주택지에 상공농업을 겸한 독립도시를 만들고자 하는 것이 전원도시의 생각이다.

No.8248 · 산림청 원문

전위 轉位 · shift transposition
염색체의 한단편이 같은 염색체의 다른 부분에 붙는 것. 전좌의 일형. 방사선 조사 등으로 인위적으로 만들 수 있고 자연적으로 나타난다.

No.8249 · 산림청 원문

전위요소 傳位要素 · transposable element
유전체 내에서 이동할 수 있으며 염색체의 다른 부위에 삽입할 수 있는 염색체 DNA조각.

No.8250 · 산림청 원문

전이 轉移 · translocation
식물체 내에서 영양분이나 바이러스의 이동.

No.8251 · 산림청 원문

전자기 복사선 電磁氣 輻射線 · electromagnetic radiation
파장과 에너지 함유량이 다른 전자기선의 스펙트럼과 폭넓은 밴드로 구성된 운동에너지의 형태.

No.8252 · 산림청 원문

전자상거래 電子商去來 · electronic commerce
좁은 의미로는 정보통신망을 통해 상품을 주문하고 판매하는 행위지만, 넓은 의미로는 상품의 거래에 수반되는 구매, 마케팅, 광고, 서비스 등이 정보통신망을 통해 이루어지는 경우도 포함된다. 거래주체에 따라 기업과 기업간 거래를 B-to-B EC, 기업과 소비자간 거래를 B-to-C EC로 구분해 부르기도 한다. 일반적인 상거래나 무역과는 달리 전자적 방식으로 거래하기 때문에 운송비, 점포유지비 등 유통비를 절감할 수 있고, 24시간 영업이 가능하며, 전세계 누구와도 거래할 수 있다는 장점이 있다. 전자상거래에 사용되는 통신망으로 PC통신, 케이블TV, 전화망 등이 이용될 수 있으나, 최근에는 인터넷이 전자상거래의 주역으로 자리잡고 있으며 이 때문에 전자상거래를 '인터넷상거래'로 부르기도 한다. OECD, WTO, APEC 등 다자적 차원에서도 전자상거래에 관한 기본지침을 만들려는 노력을 기울이고 있는바, WTO 규범 중에서는 주로 GATS와 TRIPS 협정과 관련하여 검토되고 있다.

현재 전자상거래와 관련, 정보통신시장 접근문제, 기술표준 정립문제, 국제거래에서 의무관세문제, 국내거래에서의 내국세 부과문제, privacy 보호문제, 지적재산권 보호문제 등이 광범위하게 논의되고 있는바, 특히 1998년 5월 제2차 WTO 각료회의에서는 전자전송 (electronic transmission)에 대한 무관세선언이 채택되었다.

No.8253 · 산림청 원문

전자파 電磁波 · electromagnetic waves
진공 또는 물질 속을 전자장의 진동이 전파하는 현상.

No.8254 · 산림청 원문

전정 前庭 · forebed of dam
사방땜의 하류직하의 계상부분을 전정이라고 한다. 수류에 의한 파괴를 막기 위해서 전정보호공사를 하는데 물받이(수고공)는 그 하나이다. 부땜(= 전땜 counter dam)을 만들기도 하고 때로는 본땜과 부땜의 사이에 사석(막논돌)공사를 하기도 한다.

No.8255 · 산림청 원문

전정 剪定 · pruning
수세와 결실을 조절해서 나무가 가지는 생산력을 높이기 위해서 나무가지의 일부를(때 로는 뿌리도) 절제하는 일.

No.8256 · 산림청 원문

전정수목 剪定樹木 · clipped tree
전정이 된 나무를 말한다.

No.8257 · 산림청 원문

전좌 轉座 · translocation
염색체의 일부분이 같은 염색체나 다른 염색체위에 위치를 옮기는 것.

No.8258 · 산림청 원문

전주용재 電柱用材 · telegraphpole wood
낙엽송, 소나무, 곰솔, 편백, 삼나무 등이 쓰인다.

No.8259 · 산림청 원문

전진법 前進法 · method of progression
측량 시 한 측점에서 다음 측점으로 측량기계를 차례로 옮기면서 방향과 거리를 측정하여 도상에 다각형을 결정하는 방법이다. 전진법은 구역이 좁고 길거나 장애물이 있어서 교차법을 사용할 수 없는 경우, 또는 넓은 완경사지에서 측점을 많이 설정하지 않으면 안 될 경우에 이용된다.

No.8260 · 산림청 원문

전진세대선발 前進世代選拔 · advanced generation selection
전 세대에 선발된 개체들 간의 교배로부터 얻어진 후대를 선발하여 다음세대의 육종재료로 이용하는 여러 세대에 걸친 지속적인 선발을 뜻함. 여러 가지 형태의 순환선발을 이용하여 전진세대 육종의 효과를 최대로 얻을 수 있다.

No.8261 · 산림청 원문

전착수 展着水 · wet-water
전착제를 넣은 물.

No.8262 · 산림청 원문

전체조사 全體調査 · census
원래의 의미는 한 나라의 총인구를 빠짐없이 조사하는 전수조사 (全數調査)를 말하였으나 현재는 대상집단의 총수인 집단의 크기를 세는 것과 동시에 구성요소의 기본적 속성도 조사하여 각 측면에서 본 집단의 구성을 알기 위한 기본조사라고 하는 의미로 사용되고 있다. 임분 조사의 경우 전체조사는 표본을 선택하여 조사하는 것이 아니라 해당 임분 내에 속한 모든 입목에 대하여 미리 정한 속성을 모두 조사하는 것을 말한다.

No.8263 · 산림청 원문

전충 侵塡體 · tylosis
유세포의 원형질체가 인접한 물관 또는 헛물관으로 과대 생장해 가는 현상.

No.8264 · 산림청 원문

전충세포 塡充細胞 · complementary cell
피목의 내부를 구성하는 세포.

No.8265 · 산림청 원문

전토증 全土層 · regolith
토양의 단면에서 A, B, C 층을 모두 포함하는 것으로 토양이라는 용어와 같은 의미로 사용되기도 하나, 학자에 따라서는 A, B층만을 토양이라 부르기도 한다.

No.8266 · 산림청 원문

전통지식 - · Traditional knowledge
CBD 제8조(j)호에 기술된 “생물다양성의 보전 및 지속가능한 이용에 적합한 전통적인 생활양식을 취하여온 토착 ? 지역사회의 지식, 혁신적 기술 및 관행”이라는 표현을 전통지식에 대한 일반적인 정의로 활용

No.8267 · 산림청 원문

전통한지 傳統韓紙 · traditional Hanji
우리나라에서 생산된 닥나무 인피섬유를 주원료로 이용하고 반드시 목재펄프는 사용하지 않아야 되며 각 제조공정을 전통식 방법에 따르되 고해와 건조 공정만 동력을 이용해 제조한 한지이다.

No.8268 · 산림청 원문

전현수사 前懸垂絲 · prosuspensor
침엽수의 배형성과정에 있어서 나타나는 특수한 세포군. 전배의 유리핵이 생기고 그뒤 핵이 내(하)방에 집중하고 자유격막형성을 해서 수에 차이는 있으나 일정의 서열로써 세포가 배열한다. 최내(최하)의 돌단부터 순차로 장차 진정한 배가 될 원기세포군, 전현수사군, 로젯트세포군(없는 것도 있다). 개방세포군으로 된다. 전현수사는 길게신장해서 선단에 있는 배원세포군을 배유(전엽체)안에 밀어 넣는다. 뒤에 가서 배원기 세포가 뒷쪽에 있는 전현수사사이에 신세포를 내고 이것이 신장해서 일차현수사가 된다. 뒤에 다시 수개의 세포가 배원세포군으로부터 나와 신장 해서 이차적으로 전현수

사에 접착하여 영양을 받게될 때 이차현수사가 된다. 이것이 모여서 종종 짧은 관상으로 전현수계의 말단을 둘러 싸므로 배관이라고 한다.

No.8269 · 산림청 원문

전형매 全兄妹 · full-sib
동일한 양친을 가진 친형제나 자매를 말한다.

No.8270 · 산림청 원문

전형매가계 全兄妹家系 · full-sib family
부모를 포함한 형제 자매를 가리키는 말이다.

No.8271 · 산림청 원문

전형매간교배 全兄妹間交配 · full-sib mating
친형제나 자매간의 교배를 말한다.

No.8272 · 산림청 원문

전형매차대검정 全兄妹次代檢定 · full-sib progeny test
친형제나 자매의 성적에 근거하여 양친의 유전적 가치를 평가하는 차대검정을 말한다.

No.8273 · 산림청 원문

전형성 典型性 · typicality
어떤 범주의 한 구성원이 그 범주의 다른 구성원들을 대표하는 정도

No.8274 · 산림청 원문

전형성능 全形成能 · totipotency
하나의 세포에서 하나의 개체로 발달할 수 있는 잠재력. 접합자 (zygote)는 전형성능을 가지고 있다. 이러한 전형성능은 모든 세포가 동일한 유전적 구성을 가지고 있고 한 세포가 전체 개체의 기능을 수행할 모든 유전자를 가지고 있기 때문에 가능하다. 결국 세포가 개체로 발달하는데는 어떤 유전자가 발현되느냐에 달려있다. 조직배양기법이 발달하면서 대부분의 식물 세포는 전형성능을 가진 것으로 확인되고 있는데 이는 배양환경이 이러한 유전자들의 발현을 촉진시키기 때문으로 생각된다.

No.8275 · 산림청 원문

전흉 前胸 · prothorax
곤충의 제1흉절 (第一胸節). 1쌍의 다리 (prothoracic leg, 앞다리라고 한다)가 있고 날개는 없다.

No.8276 · 산림청 원문

전흉선호르몬 前胸腺激素 · prothoracic gland hormone
탈피호르몬 (molting hormone)

No.8277 · 산림청 원문

절간생장 節間生長 · internodial growth
특히 줄기의 마디와 마디 사이(절간)에서 일어나는 개재생장. 쌍자엽식물에서 절간 생장은 세포 신장에 의한 것이지만, 단자엽식물에서 정단분열조직에서 바로 만들어진 절과 절 사이에는 절간분열조직이 있어서 모든 세포가 왕성하게 분열하여 절간을 생장시킨다. 절간이 신장함에 따라서 절간세

포는 상부에 있는 것부터 점차 분열능력을 잃고 상부의 세포는 신장만 하게 된다. 절간이 충분히 생장했을 시기에 아래쪽 절 부근의 세포는 분열능력이 크게 약해지고 더 오래되면 완전히 분열능력을 상실해서 절간 생장이 멈추어 버린다

No.8278 · 산림청 원문

절단 切斷 · fragmentation fracture

1. 염색체의 분단. 2. 현미경조작의 하나로서 파라핀에 매장재료를 마이크로톰으로 끊는 것. 그밖의 뜻으로도 쓰인다.

No.8279 · 산림청 원문

절단효과 切斷效果 · berakage effect

염색체에 절단이 일어나고 그 결과 역위, 전좌가 생긴부분이 homo의 조합이 되면 치사작용을 보이는 현상이다.

No.8280 · 산림청 원문

절대기생물 絶對寄生物 · obligate parasite

절대기생체를 의미한다. 자연 상태에서 살아있는 생물체 내외에서만 생장하고 증식하는 기생체.

No.8281 · 산림청 원문

절대기생체 絶對寄生體 · obligate parasite

인공배양이 불가능하여 살아있는 기주조직 내에서만 증식하는 것

No.8282 · 산림청 원문

절대사물기생 絶對死物寄生 · obiligate saprophyte

죽은 유기식물에 오직 기생식물로 자랄 수있는 유기체

No.8283 · 산림청 원문

절대오차 絶對誤差 · absolute error

한 관측값 X의 참값(true value)으로 부터의 절대편차(absolute deviation)를 말함

No.8284 · 산림청 원문

절대입체시차 絶對立體視差 · absolute stereoscopic parallax

절대시차, 어느 한 지역 (A)에 대하여 항공사진을 촬영하였을 경우, 판독 시에는 지역 A에 대한 2장의 사진이 촬영고도와 비행기의 이동에 따라 시차(視差)가 나타나게 되는데 이를 절대입체시차라고 한다.

No.8285 · 산림청 원문

절대적경제효과 絶對的經濟效果 · absolute economic effect

1경제기간 또는 1계산기간에 있어서 수확에서 경비를 뺀 잔액을 말한다. 경제원론에서 말하는 협의의 기업자리윤 즉 총수확에서 지대, 노임, 이용등을 뺀 잔액이 된다. 회계학에서는 자기자본의 이자는 비용에 넣지 않으나 임업교리학에서는 자기자본의 이자를 비용으로 넣는다. 또 임업에 있어서는 지대를 현실적으로 알 수 없으므로 기업자리윤과 지대를 합해서 순수확으로 해야한다.

No.8286 · 산림청 원문

절대적임지 絶對的林地 · absolute forest
기술적으로 농업을 경영할 수 없는 임지. 그러나 농지로 쓸 수 있으나 현재에 임지로 되어있는 토지를 상대적 임지라고 한다.

No.8287 · 산림청 원문

절대편차 絶對偏差 · absolute deviation
편차에서 +, 또는 - 부호를 붙이지 않은 절대값으로 표시한 편차.

No.8288 · 산림청 원문

절대형수 絶對形數 · absolute form factor
비교원주의 직경을 근원부직경으로 할 때의 형수

No.8289 · 산림청 원문

절대형율 絶對形率 · absolute form quotient
흉고부터 초단까지의 중앙의 직경과 흉고직경과의 백분율.

No.8290 · 산림청 원문

절리 節理 · joint
암석에는 일정한 모양으로 틈새가 있다. 이것을 절리라 한다. 화강암과 같은 불규칙한 괴상절리(lenticular joint)가 있고 수성암은 판상절리(platy joint)를 보이고 현무암과 같은 반심성화산암(hypabyssal igneous rocks)은 주상절리(columnar joint)를 보인다.

No.8291 · 산림청 원문

절멸 絶滅 · extinction
생물종이 사라지는 것을 말한다. 이들이 사라진 정도와 심각성은 다르지만 모두 멸종이라고 말한다. (1) 진화론적 관점: 어떤 생물의 분류군이 생물의 진화도중에 자손 생물을 남기지 않고 없어지는 것. 자연적인 메카니즘에서는 그 주원인이 기후조건으로 대표되는 무기적 요인에 의한 것인가, 그렇지 않으면 새롭게 생겨난 종류와의 생존경쟁으로 대표되는 생물적 요인에 의한 것인가가 언제나 문제가 된다. 지질시대에 많은 종류의 생물이 동시에 대량멸종 (mass extinction)한 예는 페름기 말이나 백악기 말에 알려져 있다. 이와 함께 범세계적 해퇴(海退)에 의해 생물종이 가장 많은 해안선 부근의 환경이 급변하여 먹이사슬의 균형이 붕괴된 것이 주 요인으로 간주되고 있다. 백악기 말에는 특수화된 생물이 멸종하였다. 한편 제4기에 들어선 이후의 포유류, 파충류의 절멸은 인류의 수렵에 큰 영향을 받은 것이라고 보는 견해가 있다. (2) 보전생물학적 관점: 어떤 지역에서 어떤 생물개체군이 없어지는 것. 자연적인 메카니즘에서는 환경변동에 의한 확률성(environmental stochasticity)에 의해 적당하지 않은 환경이 잠시 계속되는 것과, 개체수가 유한하기 때문에 생기는 개체군동태학적 확률성(demographic stochasticity)이 함께 작용하여 절멸이 생긴다. 또 개체수가 적어져서 근친교배 때문에 생존율이 감소하기도 하고 유전적 균일화 때문에 병원체에 감염되기 쉬워지는 것도 그 원인이 된다. 그러나 지금은 인위적인 환경오염이나 서식지 훼손이 가장 큰 원인으로 보고 있다. 야생생물 보호구역의 크기나 수, 형상 등을 어떻게 정하면 집단의 절멸이 일어나지 않게 될 것인가가 연구되고 있다. 야외에서는 국소개체군이 빈번히 절멸하고 그 뒤를 다른 개체군이 재침입(reinvasion)하여 회복하는 상황이 반복되는 경우가 있다. 이때 다수의 국소개체군을 합친 전체를 메타개체군이라고 한다.

No.8292 · 산림청 원문

절멸소용돌이 絶滅소용돌이 · extinction vortex
연재난, 새로운 질병, 인간의 간섭 등에 의해 개체군의 크기가 감소하게 되는데, 감소한 개체군에서는 근친교배가 일어날 수 있고 그에 따라 어린 차대의 생존율이 감소하게 된다. 사망률이 높아짐에 다라 개체군 크기는 더욱 감소하고 근친교배도 심화된다. 이와 마찬가지로 임의적인 개체수의 변동도 개체군 크기를 감소시키고, 결과적으로 이 현상이 심화되면 개체군이 소멸될 확률이 더 커지는 현상을 절멸 소용돌이라고 한다. 여기에는 환경변이, 개체수 변동, 유전변이 소실의 3대 인자가 복합적으로 작용한다.

No.8293 · 산림청 원문

절멸위기종 絶滅危機種 · critical species
절멸위험종

No.8294 · 산림청 원문

절멸위험종 絶滅危險種 · -
최근에 인위적인 문제에 기인한 지구환경변화가 급격하게 이루어지면서 희귀종의 중요성과 현황을 강조하기 위해 세계보전연맹은 다음과 같은 보존의 대상종을 구분하였다. (1) 절멸종, (2) 절멸위험종, (3) 취약종, (4) 희귀종, (5) 자료 불충분. 그런데 Endangered species는 일반적으로 절멸위기종으로 번역되어 통용되고 있다. 그러나 절멸의 위험이 더욱 큰 생물종을 표현하는 단어로 critical species를 소개할 수 있다. 따라서 endangered species는 절멸위험종으로 critical species는 위기종으로 구별하는 것이 바람직할 것이다.

No.8295 · 산림청 원문

절반대조교배 折半對照교배 · half-diallel crossing
반대조교배

No.8296 · 산림청 원문

절상 切傷 · notch
놋치. 예. 나무 줄기에 넣어 주는 칼자국.

No.8297 · 산림청 원문

절석 切石 · -
마름돌

No.8298 · 산림청 원문

절선망 折線網 · -
트래버어스망.

No.8299 · 산림청 원문

절선측량 折線測量 · -
트래버어스측량

No.8300 · 산림청 원문

절손목 切孫木 · Broken timber
수간이 부러진 임목

No.8301 · 산림청 원문

절연체 絶緣體 · insulator
전기 또는 열의 부도체. 도기. 자기, 대리석, 유리, 운모, 고무, 와니스, 에보나이트, 공기등이 있다.

No.8302 · 산림청 원문

절족동물 節足動物 · arthropods
후생동물의 일문. 몸은 좌우상칭, 뚜렷한 체절제를 보인다.

No.8303 · 산림청 원문

절지갱신 切枝更新 · regeneration by stem shoot
맹아를 이용하여 임분을 새롭게 갱신 방법

No.8304 · 산림청 원문

절지림 切枝林 · stemshoot forest lopp
줄기에는 나오는 맹아지를 끊어 이용하는 임분.

No.8305 · 산림청 원문

절지림작업 切枝林作業 · loppingsystem
맹아를 잘라는 작업

No.8306 · 산림청 원문

절충평분법 折衷平分法 · method of period by area and volume combined
각 분기에 있어서 재적수확을 균등히 하여 면적평분법의 단점을 보완하고, 벌채면적을 같게 하고, 임분배치를 균등히 하여 재적평분법의 단점을 수정하는 방법.

No.8307 · 산림청 원문

절취 切取 · cutting
땅깎기.

No.8308 · 산림청 원문

절취고 切取高 · cutting height c.h.
산림토목공사에서 쓰이는 말. 토양을 절취할 높이. 성토고(banking height. B.H.)는 반대로 흙을 쌓아올릴 높이. 절취단면적(cutting area. C.A.)또 성토단면적(bankingarea, B.A.)등의 말이 있다.

No.8309 · 산림청 원문

절토 - · cutting
토목공사에서 시설물을 세우기 위해 지형을 깎아내리거나 흙을 파내야 하는 곳에 대한 땅깍기 작업.

No.8310 · 산림청 원문

절편 切片 · section
검경하기 위해서 칼로 얇게 자른 조직의 재료.

No.8311 · 산림청 원문

절편법 切片法 · section method
조직 또는 세포를 절편으로 해서 생체관찰 또는 염색을 쉽게 하는 방법.

No.8312 · 산림청 원문

점검기관 - · Check Point
나고야의정서 이행에 따라 유전자원 이용의 투명성 확보를 위해 사전통보승인(PIC), 유전자원의 출처(Source), 상 호합의조건(MAT) 체결 등 유전자원 이용(Utilization)과 관련된 정보를 취합·접수하는 기관. CBD 당사국은 유전자 원의 이용자가 지정 점검기관(Checkpoint)에 유전자원 이용 관련 정보를 제공하도록 해야 함.

No.8313 · 산림청 원문

점격자 點格子 · dot-grid
격자법에서 산림의 면적을 측정할 때 사용하는 도구로 도면 위에 올려놓고 사용하는 투명한 점이나 격자를 말한다.

No.8314 · 산림청 원문

점격자법 點格子法 · dot-grid method
림의 면적을 측정하는 방법중의 하나로 도면 위에 투명한 점 또는 격자판을 올려놓고 점 또는 격자의 수를 세어 판의 일정한 계수를 곱하여 면적을 측정하는 방법이다.

No.8315 · 산림청 원문

점균 粘菌 · slimemold
영양체는 일정한 모양을 갖지 않는 원형질 덩어리로 세포벽이 없는 다핵균으로 자실체를 만들어 포자를 형성함.

No.8316 · 산림청 원문

점균병 粘菌病 · disease caused by slime
점균(변형균)에 의한 병.

No.8317 · 산림청 원문

점도계 粘度計 · viscosimeter viscometer
유체의 점성율(coefficient of viscosity)을 측정하는 기계. 절대측정을 위한 점도계에는 모세관으로부터의 유출을 이용하는 것과 액체내의 구의 낙하속도를 측정하는 것이 있다.

No.8318 · 산림청 원문

점돌연변이 点突然變異 · point mutation
하나의 뉴클레오타이드가 다른 종류로 변하는 돌연변이를 말한다.

No.8319 · 산림청 원문

점벌작업 漸伐作業 · successive regenerating system
벌기에 달한 일제림에서 실시되는 주벌이지만 예비벌, 하종벌, 후벌로 나뉘어진다.

No.8320 · 산림청 원문

점뿌리기 斜面点播工 · spot seeding
점뿌림. 씨앗을 한 곳에 한 개 또는 몇 개씩 일정한 간격을 두고 뿌려 나감. 또는 그런 파종법.

No.8321 · 산림청 원문

점뿌림 點播 · spot seeding
파종법의 하나로 종자 알갱이 하나하나를 파종상에 심는 방법으로 흔히 밤나무, 은행나무, 참나무류 등의 대립종자에 이용된다.

No.8322 · 산림청 원문

점상고해 粘狀叩解 · slow beating, wet beating
피브릴화를 주로하는 고해. 유리상 고해에 반대되는 말.

No.8323 · 산림청 원문

점성 粘性 · viscosity
액체뿐만 아니라 적지만 기체에도 있는데 이것은 유체 특유의 성질, 유체의 움직임에 대한 저항이다. 용액의 점성은 온도의 상승에 따라 감소하고 압력과 함께 증가한다. 그리고 점성은 용매의 점성과 용질의 종류, 농도에 따라 변화한다.

No.8324 · 산림청 원문

점신세 漸新世 · oligocene epoch
신생대 제3기의 중기에 속하는 지질시대에 명칭으로 에오세와 마이오세 사이에 해당하여 약 3700만년 전부터 2400만년 전이다. 말류나 코끼리류가 발전하기 시작하였다.

No.8325 · 산림청 원문

점심기 点植工 · spot planting
새심기에서 20 - 30 cm간격으로 한 그루씩 심는 것

No.8326 · 산림청 원문

점액 粘液 · mucus mucilage slime
생물체내에서 생성되는 점조한 액의 총칭.

No.8327 · 산림청 원문

점오염원 - · point source
굴뚝이나 폐수 배출구와 같이 한 점에 고정된 오염원.

No.8328 · 산림청 원문

점조사법 點 調査法 · point count census
넓은 시야가 확보된 주요 지점에서 일정시간 동안 머물면서 관찰이나 발견되는 종과 개체수를 파악하는 조사법이다.

No.8329 · 산림청 원문

점추정 點推定 · point estimation
통계용어.

No.8330 · 산림청 원문

점추출법 點抽出法 · point sampling
통계용어.

No.8331 · 산림청 원문

점토 粘土 · clay
토양 입자의 직경이 0.002mm이하로 표면적이 크고 콜로이드로서의 성질을 강하게 나타낸다. 수분의 흡착과 보유, 이온교환, 그리고 점착성 등 토양의 중요한 물리화학적인 성질에 크게 기여한다.

No.8332 · 산림청 원문

점토광물 粘土鑛物 · clay mineral
점토를 구성하는 광물을 가리킨다. 점토에는 석영이나 장석 등 1차 광물미립자가 포함되지만 이들의 함량은 적으며, 대부분은 토양형성과정에서 새로이 생긴 2차 광물로 구성되어 있다. 2차 광물은 암석이나 모재를 구성하는 1차 광물이 변질되었거나 풍화작용을 받아 용해되었던 성분이 재결합되어 생성된 광물이다. 점토광물은 미세하기 때문에 표면적이 크고 반응성이 풍부하며, 함량과 종류에 따라 토양의 물리, 화학, 생물적 성질이 크게 달라진다.

No.8333 · 산림청 원문

점토영양호 粘土榮養湖 · argyllotrophic lake
어떤 조건으로 점토가 항상 물 속에 있어서 현탁한 특수한 환경을 형성하는 호수를 말한다. 투명도는 낮고 영양염류가 점토질에 흡착되어 있기 때문에 생물의 생산력은 매우 적다. 자연적으로 발생하는 경우도 있지만 인위적인 훼손으로 인해 생기는 경우가 많아 환경문제가 될 수도 있다.

No.8334 · 산림청 원문

점토질광물 粘土質鑛物 · claylike miner
점토의 성분을 이루며 습기로써 소성을 보인다. 고릉석, 보오키사이트 등은 그예이다.

No.8335 · 산림청 원문

점파 點播 · spot seeding
일정한 간격의 줄에 일정한 간격으로 종자를 1립 또는 2~3립씩 뿌리는 것으로 균등히 발아하면 개체가 차지하는 공간이 균일하여서 적당한 생육조건이 만들어지기 쉽다.

No.8336 · 산림청 원문

점판암 粘板岩 · slate clayslate
혈암이 압력을 받아 단결되고 층상으로 박리되며 청흑색 또는 흑색으로 보인다.

No.8337 · 산림청 원문

접목 接木 · grafting graft
삽목처럼 모수와 같은 유전질을 가지고 있는 새로운 식물체를 일시에 다수 얻을 수 있고 아울러 개화결실이 촉진되고 수세가 회복되는 등 각종이점이 있다.

No.8338 · 산림청 원문

접목기계 接木機械 · grafting machines
(설명 없음)

No.8339 · 산림청 원문

접목묘 接木苗 · grafts
접목이 이루어진 묘목. 접목기법에 의하여 만들어진 묘목.접붙이 묘.

No.8340 · 산림청 원문

접목법 接木法 · inoculation
접목하므로서 형태적, 생태적인 변이를 보이는 것.

No.8341 · 산림청 원문

접목율 接木率 · takes
접목의 접착율.

No.8342 · 산림청 원문

접목잡종 接木雜種 · graft hybrid
영양교잡에 의해서 생긴 잡종. 식물에서는 접목이 주로 그 수단이 된다. 교배에 의한 잡종을 유성잡종(sexual hybrid)이라 한다. 수정은 물질대사로 보아서 자웅의 두가지 생식세포의 상호동화이므로 대사생리적인 관점에 입각하면 접목잡종과 유성잡종 사이에는 기본적인 공통점이 있다.

No.8343 · 산림청 원문

접목전염 接木傳染 · graft transmission
병원체에 감염된 대목 또는 접수와의 접목으로 인해 병원체가 다른 개체로 전염되는 것.

No.8344 · 산림청 원문

접목키메라 接木 · graft chimeras
접목에 의해 동일개체내에 유전자형이 다른 조직이 혼재하는 것.

No.8345 · 산림청 원문

접붙이기 - · grafting
접목

No.8346 · 산림청 원문

접수 接穗 · scion cion
접순.

No.8347 · 산림청 원문

접아 接芽 · grafting bud
접목 번식시키고자 어미나무로부터 잘라낸 눈.

No.8348 · 산림청 원문

접착제 接着劑 · glue adhesive
목재를 접합시키고 개량목재를 제조할 때 쓰이는 접착제에는 각종이 있다. 수교(animal glue)와 어교(fish glue)는 내수성이 없고 소와 돼지의 혈액중 단백질 알부민을 주체로 한 혈액접착제(blood glue)는 내수성이 비교적 높다. 탈지우유로부터 그 단백질의 가제인을 추출해서 casein glue로 쓰고, 대두 glue(soybean glue), 전분접착제(starchglue), 요소수지접착제(urea resin adhesive, 요소와 폴마린의 축합물), 석탄산수지접착제(phenol resin abhesive, 석탄산과 폴마린의 축합물) 그 밖에도 viscose glue 등이 있다.

No.8349 · 산림청 원문

접촉각 接觸角 · contact angle
1) 정지해 있는 액체의 자유 표면이 그릇의 벽에 닿는 자리에서 액체의 표면과 그릇의 벽이 이루는 각. 표면장력에 의해 결정되며, 액체가 벽면을 적시는 경우 예각, 적시지 않는 경우 둔각을 이룬다. 2) 이러한 물리현상을 응용하여 침엽의 표면에 2차 증류수 작은 방울을 떨어뜨려 침엽 표면과 물방울이 이루는 접촉각의 크기를 측정하여 대기오염으로 인한 침엽의 왁스층 손상 정도를 측정하는 하나의 방법으로 이용되었다.

No.8350 · 산림청 원문

접촉독 接觸毒 · contact poison
접촉으로써 독작용을 나타내는 것. 부식독(corrosive poison)과 침투독(systemic poison)의 두가지가 있다.

No.8351 · 산림청 원문

접촉제 接觸劑 · contact insecticide
해충의 몸에 직접 또는 간접적으로 약제가 닿게 하여 숨구멍이나 표피를 통해 해충의 체내로 침투하여 죽게 하는 것으로 모든 해충에 사용된다. 살포할 때 해충의 몸에 직접 닿았을 때만 살충작용을 갖는 직접접촉제 (直接接觸劑)와 뿌릴 때 직접 닿지 않더라도 작물체에 남아 있는 것이 지나던 해충이 닿아도 죽게 되는 잔효성접촉제 (殘肴性接觸劑)가 있다.

No.8352 · 산림청 원문

접합 接合 · copulation, conjugation
(1) 식물 특히 균류등에서는 생식세포 또는 생식기관의 합체(유합)를 접합이라 부르는 일이 있다. (2) 염색체대합(synapsis)을 뜻한다.(2) 염색체대합(synapsis)을 뜻한다.

No.8353 · 산림청 원문

접합자 接合子 · zygote
종자식물에 있어서는 2개의 배우자가 접합해서 생긴 세포. 난할과 배가 형성되기 바로 직전의 수정된 알.

No.8354 · 산림청 원문

접합체 - · zygote
두배우자의 접합에 의해 형성된 배수체 세포.

No.8355 · 산림청 원문

접합포자 - · zygospore
접합군류에서 형태적으로 유사한 두 배우자의 접합으로 형성된 유성포자 또는 휴면포자.

No.8356 · 산림청 원문

접합형 接合型 · -
교배형

No.8357 · 산림청 원문

접형화관 蝶形花冠 · papilionaceous corolla
콩과 식물에서 주로 나타나는 화관의 모양이다. 방사상칭은 아니지만 좌우대칭 형이며 1개의 기판, 2개의 익판, 2개의 용골판으로 이루어져 있는데 그 모양이 마치 나비의 모양과 같다하여 붙은 이름이다. 익판(翼瓣, alate, wing)은 양쪽 가장자리에 붙어 날개처럼 붙어 있는 꽃잎이며, 기판(基瓣, vexillum, standard)은 접형화관을 이루는 꽃잎 중에서 위쪽에 붙어 있으며 크기도 가장 크고 동그란 형태의 꽃잎, 용골판(龍骨瓣, keel, carina)은 제일 아랫 쪽, 익판의 사이에 들어 있는 두 장의 작은 꽃잎을 말한다.

No.8358 · 산림청 원문

정격출력 定格出力 · rated output
정해진 운전조건에서 정해진 일정시간의 운전을 보증하는 마력을 말하며 또 정해진 운전조건하에서 정격회전수로 일정시간내 연속하여 운전할 수 있는 출력을 뜻한다.

No.8359 · 산림청 원문

정공 精孔 · -
주공

No.8360 · 산림청 원문

정공식물 挺空植物 · phanerophytes
지상식물. Raunkiaer의 생활형의 하나로서 저온 또는 건조시에 눈(아)의 위치가 지표로부터 30㎝ 이상의 곳에 있는 식물. 이것을 수고에 따라 거형(macrophanerophyte, 30m 이상), 대형(megaph, 8～30m), 소형(microph, 2～8m), 왜형정공식물(nannoph, 0.3 ～2m)등으로 나눈다.

No.8361 · 산림청 원문

정규곡선 正規曲線 · normal curve
통계용어. Gauss 오차곡선, = 정규오차곡선.(½ + ½) 인 이항식에 있어서 k의 값이 크게되면 전개로써 얻어지는 이항급수의 각항의 값을 x축상에 단위장의 간격으로 y축에 대해서 도화하면 도수다각형(frequency polygon)이 얻어지는데 그 면적은 1에 가까 워진다. K의 값이 클때 그 절선은 곡선화하게 되는데 이것을 정규곡선이라 한다. 이때 는 p=q=½의 경우를 말했으나 실지로는 p와 q가 같지 않더라도 p와 q의 값이 각각 1/k 보다 크면 항상(p + q)로 나타낼수 있는 분포의 극한의 형으로도 된다.

No.8362 · 산림청 원문

정규분포 正規分布 · normal distribution
가우수분포(→ 동항)와 같음. 평균값을 중심으로 좌우대칭의 종모양 분포곡선을 나타내며, 표준화하면, 평균이 0이고 편차가 1인 분포가 된다.

No.8363 · 산림청 원문

정규침식 正規浸蝕 · -
정상침식

No.8364 · 산림청 원문

정규형모집단 正規型母集團 · normal population
정규분포를 하는 모집단.

No.8365 · 산림청 원문

정기벌채면적 定期伐採面積 · periodic cutting area
일정 기간 후 벌채하는 면적

No.8366 · 산림청 원문

정기보속수확 定期保續收穫 · sustined periodic yield
보속수확

No.8367 · 산림청 원문

정기생장 定期生長 · periodic increment
일정 기간 동안의 재적 생장량

No.8368 · 산림청 원문

정기성장량 定期成長量 · periodic increment
일정기간, n년간에 성장한 양을 말하고 Z로 나타내면 Z = V - V 이 된다. Z를 n으로 제하면 일년간의 성장량이 구해진다. 이것이 정기평균성장량(periodic annual increm- ent, periodischer Durchschnitts zuwachs)이다.

No.8369 · 산림청 원문

정기준표본 定基準標本 · holotype
분류군의 명명과 분류에 기준에 되는 표본을 기준표본이라고 하는데 그 중에서 명명자가 학명을 설정할 때 사용했으며 원 기재문에 지정한 오직 한 장의 표본을 말한다. 따라서 정기준표본은 명명자만이 지정할 수 할 수 있으며 이 한 장 이외에 어떠한 표본도 정기준표본이 될 수 없다.

No.8370 · 산림청 원문

정기택벌작업 定期擇伐作業 · -
정기적으로 나무를 골라서 벌채 작업을 하는 것.

No.8371 · 산림청 원문

정기평균생장 定期平均生長 · -
일정기간 동안의 연 평균 생장량.

No.8372 · 산림청 원문

정도 精度 · percision accuracy
어떤 양의 측정의 정밀의 정도. 내용을 다음의 두가지로 나눈다. (1) 정밀도(英 percision), 즉 동일대상을 반복측정했을때 기회오차에 의한 분산이 작을수록 측정의 정도가 좋다고 말한다.(2) 정확도(英 accuracy), 즉 기회오차(우연오차) 이외에 계통적오차, 측정기계의 결점. 측정중의 부주의등으로써 측정치의 평균이 진정치로터 떨어지게 되는데 이 편차가 작은 측정일수록 정도가 좋다고 한다. 정확의 정도는 편의치와 측정량 자체의 크기의 비 즉 부정확율(specific inaccuracy)의 퍼센트(%)로 보통 나타낸다.

No.8373 · 산림청 원문

정도공 整度工 · -
비탈다듬기

No.8374 · 산림청 원문

정량분석 定量分析 · quantitative analys
시료를 구성하고 있는 성분물질의 양을 측정하는 분석.

No.8375 · 산림청 원문

정류 精溜 · rectification
어떤 액체를 분류에 의해서 협잡물을 제거하여 정제하는 것. 특히 에칠알콜의 제조에 쓰인다.

No.8376 · 산림청 원문

정류기 整流器 · rectifier
교류에네르기를 직접으로 직류로 변화시키는 장치.

No.8377 · 산림청 원문

정률법 定率法 · fixed percentage method
감가상각법의 하나. 취득원가에서 감가상각비 누계액을 뺀 다음의 장부원가에 일정율의 감가율을 곱하여 감가상각비를 산출하는 방법이다.

No.8378 · 산림청 원문

정명 正名 · legitimate
명명규약에 의해 한 식물에 유일하게 사용하는 올바른 학명을 말한다. 정명이 아닌 다른 이름을 이명(synonym)이라고 한다.

No.8379 · 산림청 원문

정모세포 精母細胞 · spermatocyte
정자를 형성하는 세포. 후생동물은 정원세포로부터 정모세포를 거쳐서 정자를 형성한다

No.8380 · 산림청 원문

정목 柾目 · face of radially cut lumber
경단면.

No.8381 · 산림청 원문

정목재 柾目材 · quarter-sawed lumber
경단면으로 켠 제재목

No.8382 · 산림청 원문

정목판 柾目板 · quarter-sawed board
경단면으로 켠 판재

No.8383 · 산림청 원문

정밀 자료 精密 資料 · critical data
세밀하게 조사된 자료

No.8384 · 산림청 원문

정밀토양조사 精密土壤調査 · detailed soil survey
일반적으로 군 단위 이하의 좁은 면적을 대상으로 토지의 구체적인 사용목적을 위하여 정밀하게 토양을 조사하는 것으로 결과는 1:25,000보다 큰 축적을 사용하여 토양도로 나타낸다. 정밀토양조사에서 조사지점간의 거리는 일정하지 않으나 100m를 초과할 수 없으며1:25,000의 정밀토양도에 표시된 최소 면적은 1.56ha이다.

No.8385 · 산림청 원문

정밀폭약 精密爆藥 · Finex
턴넬등의 마무리 발파등에 이용되는 finex로 명명되어 불리는 폭약으로 gelatine폭약의 ng+nc 성분외에 질산나트륨과 초안, 납석, white carbon 등을 가하여 제조되며 폭약 사용량 중 점유율은 1% 미만이다

No.8386 · 산림청 원문

정방형식수 正方形植樹 · square planting
사방 동일한 간격으로 나무를 심는 것

No.8387 · 산림청 원문

정방형표본점 正方形標本點 · square plot
산림조사에서 대부분의 경우에 대면적을 대상으로 조사하기 때문에 대상지역 중의 일부를 표본으로 선택하여 조사한다. 이때 표본으로 선택되어 산림조사가 실시되는 일정한 면적을 표본점 (sample plot)이라고 한다. 표본점은 어떤 형태로 설치하느냐에 따라 원형표본점, 정방형표본점, 그리고 구형표본점 (矩形標本點)으로 구분한다. 정방형표본점은 표본점의 가로와 세로의 길이가 같게 정사각형으로 설치하는 표본점을 말한다. 예를 들어 0.01ha(100m2) 또는 0.04ha(400m2)의 표본점을 설치할 경우 정방형표본점은 각각 가로와 세로가 10m 와 20m으로 된 10m x 10m와 20m x 20m의 정사각형 표본점을 의미한다. 참조: 표본점, 원형표본점, 구형표본점.

No.8388 · 산림청 원문

정배수성 正倍數性 · orthoploidy euploi
염색체가 기본수의 정수배에 있는 관계

No.8389 · 산림청 원문

정배수성점 正倍數性正 · orthoploidy
체세포 안의 염색체수가 기본 2배체 배우자세포의 염색체수와 배수관계에 있는 현상이다. 3배체 4배체 등의 예.

No.8390 · 산림청 원문

정배수체 正倍數體 · euploid
전체염색체 조의 수에 변화가 있는 변이체 (즉, 3n, 4n, 5n....의 염색체를 가진 생물체를 말한다.

No.8391 · 산림청 원문

정벽 井壁, 井筒 · open caisson
정통, 우물통, (구조물의 기초로 설치되는 철근콘크리트제의 우물 모양의 구조물. 밑도 뚜껑도 없는 우물통을 지반 위에 만들고 그 내부의 토사를 파 내면서 우물통 중력에 의해 소정의 지지층까지 도달시킨다. 내부는 보통 콘크리트나 모래로 체움. '웰'이라고도 함

No.8392 · 산림청 원문

정보검색 情報檢索 · information retrieval
기억된 정보 중에서 주어진 문제에 관한 정보를 찾아내는 동작, 또는 방법 및 절차, 방대한 정보를 축적하고, 필요에 따라서 감색하기 위한 기술 일반을 가리킨다. 정보 검색 중에는 문헌검색 등 간접적으로 해답을 끌어내는 방식과 사실 검색 등에 볼 수 있는 직접 해답을 끌어내는 방식이 있다. 후자는 자연언어에 의한 질문에의 해답을 생각하여 인공지능의 연구분야로 되어있다.

No.8393 · 산림청 원문

정보관리 情報管理 · information management
조직의 자원으로서 정보를 분석하는 방법. 컴퓨터나 또는 다른 도구를 사용하여 조직내의 모든 자료와 정보에 대한 정의 사용 분배 등을 관리하며, 생성된 정보는 조직이 기능을 제대로 발휘할 수 있도록 사용된다.

No.8394 · 산림청 원문

정보기술 情報技術 · information technology
많은 정보 가운데에서 기업경영에 도움이 되는 정확하고 필요한 정보를 신속하게 수집, 선택하기 위한 정보의 체계화를 전문적으로 연구하는 이론과 기법을 말한다.

No.8395 · 산림청 원문

정보사회 情報社會 · information society
공업을 주체로 발전해온 공업사회에서 벗어나 정보산업을 주체로 하며 다양한 정보의 생산과 전달을 중심으로 전개되는 사회이다.

No.8396 · 산림청 원문

정보산업 情報産業 · information industry
정보를 상품으로서 생산, 가공, 유통, 축적, 판매 등의 정보 제활동을 전자적 수단에 의해서 하는 산업 및 그들에 필요한 기기, 시스템을 생산, 유통하는 산업의 총칭을 일컫는 말이다. 일반적으로 정보유틸리티를 중심으로 한 첨단 정보 기술의 기초 기술인 컴퓨터 산업이나 소프트웨어 산업 등을 포함한 산업을 정보산업으로 정의하고 있으나, 넓은 뜻으로는 정보를 생산, 유통, 판매, 서비스하는 생산군, 좁은 뜻으로는 컴퓨터와 직접, 간접으로 관련하는 산업군으로 정의하고 있다. 넓은 뜻 가운데에

는 정보 처리 산업을 비롯하여 교육 산업, 두뇌 산업 등의 새로운 산업군과, 출판, 인쇄, 신문, 방송, 광고 등의 기존 산업군이 포함된다.

No.8397 · 산림청 원문

정보이론 情報理論 · information theory

통신의 이론에서 발달한 것이며 통신계를 통한 착오없는 정보를 보내는 최대율의 계산을 주된 목적으로 한다. 정보량에 대해 수학적 정의를 주고 정보원에서의 정보 발생 속도, 채널 폭, 노이즈, 정보 전달 용량 및 정보 전달에 영향을 주는 다른 요소에 관련하며, 통신문의 능률적 부호화, 예측에 관한 연구 등을 주로 정보량적 입장에서 전개한 수학이론이다. 정보이론의 기초는 ① 정보가 갖는 양의 척도로 엔트로피 (entropy)를 도입한 것이며, ② 정보의 발생에서 전달까지의 구조를 정보원, 통신론, 부호화, 역부호화라는 개념의 조합 기구로 종합한 것, ③ 전송상의 오류, 변형, 잡음에 지배되는 메시지의 바른 전송이나 전송의 확률을 연구하는 이론이라 할 수 있다.

No.8398 · 산림청 원문

정부간 산림포럼 政府間 山林포럼 · Intergovernmental Forum on Forests, IFF

1997. 6월 제19차 유엔총회 특별회의 (UNGASS)에서 그동안 유엔 CSD산하에 국제적 산림문제를 논의하여 왔던 정부간 산림패널 (IPF) 를 승계한 정부간 산림포럼 (IFF)을 구성하여 2000년 2월까지 제4차 회의를 개최하였으며 동 회의에서 유엔지속가능위원회 (UNCSD)와 같은 수준의 유엔산림포럼 (UNFF)으로 격상, 운영하기로 결정하였다. 사무국은 뉴욕 유엔본부 내에 있으며, 회원국은 모두 176개국이다. 정부간 산림포럼은 국제 산림협약 체결문제를 협의하기 위한 정부간 협상위원회 (Intergovernmental Negotiating Committee) 설치 논의를 위해 설립되었다. 정부간 산림포럼은 모든 형태의 산림, 특히 개발도상국 산림의 경영, 보존, 개발활동의 지원을 위한 국제기금 설치 검토와, 모든 산림제품의 비차별적인 국제교역 및 지속가능한 산림관리문제를 검토하기 위해 지속가능한 산림관리 지원을 위한 기술이전 문제를 논의의 대상으로 하였다. 또한 산림훼손의 원인분석, 전통적인 산림관련 지식, 환경보호를 위한 산림복구문제, 산림보존문제 등도 포함되었다. 참조: 유엔산림포럼.

No.8399 · 산림청 원문

정부간기구 政府間機構 · Intergivernmental Oranization, IGO

정부로 이루어진 단체로 세계은행, OECD, ICAO등이 포함되어 있다. 기후변화협약은 이런 IGO들이 협상 회의에 참석하는 것을 허락한다.

No.8400 · 산림청 원문

정부간협상위원회 政府間協商委員會 · Intergovernmental Negotiating Committee, INC

적절한 의무사항을 포함하는 기후변화협약 제정을 위해 1990년 12월 제45차 유엔총회에서 기후변화협약 제정을 위한 정부간협상위원회(INC)를 설립하였다. INC는 1991년 2월1차 회의를 필두로 1992년 5월꺼자 6차에 걸쳐 협상이 진행되었으며, 재6차 회의혐상 최종회의에서 기후변화협약 최종안을 결정하였다. INC 협상은 협약체결 이후에도 제1차 당사국총회(COP-1) 개최까지 6차례 더 진행되었다.

No.8401 · 산림청 원문

정부식 精腐植 · mild humus sweet humus

토양표층의 퇴적유기물층 집적형태의 한가지. 식물유체의 분해가 극히 양호함. 유기물은 점토와 잘 섞여서 점토-부식복합체를 형성.

No.8402 · 산림청 원문

정부식질 精腐植質 · mild humus
정부식.

No.8403 · 산림청 원문

정부의 실패 政府 失敗 · government failure
시장의 실패를 교정하기 위한 정부개입이 오히려 효율적인 자원배분을 더 저해하는 상황을 가리킨다. 정부의 실패가 일어나는 원인으로는 규제자의 불완전한 지식, 정보, 규제수단의 불완전성, 규제의 경직성, 근시안적인 규제, 규제자의 개인적 편견이나 권한확보욕구, 정치적 제약 등을 들 수 있다.

No.8404 · 산림청 원문

정부조달 政府調達 · government procurement
원래 정부조달분야는 GATT 내국민대우 원칙의 예외분야 (GATT 3조 8항, 17조 2항)로 국제무역의 자유화가 이루어지지 않았던 분야이나, 1960년대 이후 각 국에서 차지하는 정부조달규모가 점차 증가함에 따라 세계무역자유화 확대 노력의 일환으로 동 분야의 자유화가 추진되어 왔다. 이에 따라 1979년 동경라운드에서 제정 (시행은 1981년부터)된 정부조달협정은 전체 정부조달시장 중 일부인 중앙정부기관의 일정금액 (하한선: 13만 SDR)이상의 물품 구매만을 규율하는데 한정되어, 지방정부나 통신, 전력, 상 · 하수도, 운송분야 등 주요 공공부문이나 서비스, 건설구매 등은 포함되지 않았다. 1979년 구협정은 미국, .EC 등 23개국이나 신협정에는 홍콩, 싱가폴이 미가입하고 우리나라가 가입함으로써 22개국이다. 정부조달 확장협상은 WTO협상과 같은 맥락에서 정부조달 부문에서도 자유화의 대상을 확대시키기 위해 1987년부터 시작된 가입국간의 협상으로 자유화 대상을 기존의『중앙 지방정부기관 및 통신, 전력기관 등 정부 영향력하의 공공기관의 물품, 서비스 및 건설구매』까지 확대시키는 것을 목표로 추진되어 왔다. WTO체제에서는 정부조달협정을 포함한 기타의 4개 다자간 협정을 별도의 복수국간 협정 (Plurilateral Trade Agreements)으로 취급하고 있다. 정부조달협정은 실질적인 시장접근을 위해 양허된 조달기관에 대하여는 GATT의 기본원칙인 내국민대우를 원칙으로 하고 있으며, 이에 더하여 양허의 실효성을 확보하기 위한 국제 공개경쟁입찰을 또 다른 원칙으로 하고 있다. 우리나라는 지난 1993. 12월 정부조달협정 (Agreement on Government Procurement)에 가입함으로써 우리나라의 조달시장이 개방되어 국내조달제도가 개선되고 우리 기업이 여러 선진국 조달시장에 진출할 수 있는 기반이 조성되었다. 정부조달협정은 1996, 1. 1부터 발효되나 우리의 경우 1997. 1. 1부터 적용되며, 이 경우 정부기관에서 발주하는 일정금액 이상의 구매가 모두 국제경쟁입찰을 통해 이루어지게 된다.

No.8405 · 산림청 원문

정부차입 이자율 政府借入 利子率 · government borrowing rate
정부차입 이자율은 정부가 민간부문에서 투자사업자금의 일부 혹은 전부를 차입하려 할 때 지불해야하는 이자율을 말한다. 이 이자율은 정부가 주도하는 투자사업의 경제성 평가에 큰 의미를 가지게 된다. 예를 들어, 현재는 민간부문에서 10%의 이자율로도 정부에 자금을 대여해 줄 수 있으나 미래에는 그 대여이자율이 10%이상일 것이라면 정부투자사업은 최소한 10%이상의 회수율을 보여야 할 것이다.

No.8406 · 산림청 원문

정사낮은울세우기 靜砂立工法 · sand dune stabilizing low hedge works
정사울세우기(모래안정공법) 방법 중 하나로서 정사울세우기 공작물의 내부구역을 다시 구획하여 모래의 안정과 식재목의 보호를 도모하기 위하여 시공하는 것을 말한다.

No.8407 · 산림청 원문

정사사진 正射寫眞 · orthophotograph
중심투영으로 인하여 촬영높이에 따라 생긴 연직사진 상의 왜곡을 보정한 사진이다.

No.8408 · 산림청 원문

정사사진지도 正射寫眞地圖 · orthophotomap
정사사진을 가지고 만든 사진지도를 말한다.

No.8409 · 산림청 원문

정사울세우기 靜砂垣工 · sand dune stabilizing hedge works
정사울공. 해안사방조림을 위해 주로 전사구 후방의 모래를 고정하고 그 표면을 전면적으로 안정시켜 식재목이 잘 생육할 수 있는 환경을 조성할 목적으로 시행하는 공법이다. 보통 한 변의 길이가 2~4m 되는 정방형 또는 장방형으로 구획하고 짚, 억새, 갈대, 합성재, 플라스틱발 등을 재료로 한 높이가 낮은 울타리시설(정사울, 보통 높이 30~50cm 또는 1m 정도)을 선상으로 설치 시공하는 공사를 정사울세우기 공사라 한다. 정사울을 설치한 구획의 내부에는 묘목을 식재하여 식물을 도입한다. 때로는 모래날림과 조풍의 영향을 방지하기 위해 정사울타리 내부에 설치하는 낮은 정사울세우기를 포함하여 정사울세우기로 통칭하기도 한다.

No.8410 · 산림청 원문

정사투영기 正射投影機 · orthophotoscope
항공사진을 편위수정한 후 부분적으로 표고를 조정하면서 비고에 의한 왜곡을 보정하여 정사사진지도를 만드는 기계이다.

No.8411 · 산림청 원문

정사편위수정 正射遍位修正 · orthographic rectification
정사사진을 만들기 위하여 비고에 의한 왜곡을 보정하면서 행하는 편위수정법의 총칭으로 등고선법, Facent법, 미분편위수정법 등이 있다.

No.8412 · 산림청 원문

정상가격 正常價格 · normal value
정상가격이란 반덤핑협정상 덤핑마진을 산정하는 기준이 되는 가격으로, 당해물품의 수출국에서 소비되는 동종 동질물품 또는 유사물품의 통상적인 거래가격을 말한다. 다만 동종 동질물품 또는 유사물품이 거래되지 아니하거나 특수한 시장상황 등으로 인하여 통상거래가격을 적용할 수 없는 때에는 당해국가에서 제3국으로 수출되는 수출가격중 대표적인 비교가능한 가격 또는 원산지 국에서의 제조원가에 합리적인 수준의 관리비 및 판매비와 이윤을 합한 가격 (구성가격)을 정상가격으로 본다.

No.8413 · 산림청 원문

정상기 定常期 · stationary phase
세균이 더 이상 생장하지 않는 단계를 말하며, 영양물질의고갈, 대사생산물의 축적, 배지 pH의 변화, 산소공급의 부족 등에 의하여 세균수가 증가하지 않는다

No.8414 · 산림청 원문

정상류 定常流 · steady flow
유체內의 各 點의 속도가 시간적으로 변하지 않는 流體.

No.8415 · 산림청 원문

정상침식 正常浸蝕 · normal erosion
인간에 의해 사용 또는 활용되고 있는 토지에서 일어나는 침식으로, 그 진행속도가 자연침식의 속도를 초과하지 않는 경우를 말한다. 어떤 토지에 인간의 사용 및 교란이 가해지고 있는가의 관점에서는 가속침식 (加速浸蝕)이란 말에 대한 반대어는 자연침식 (自然浸蝕)이라 할 수 있으나, 오늘날 지구상의 토지는 어떤 의미에서 사람이 이용하지 않는 곳은 거의 없으므로 그런 의미에서는 가속침식에 대한 반대어는 정상침식이 된다. 참조: 자연침식.

No.8416 · 산림청 원문

정색반응 呈色反應 · colo(u)r reaction
발색, 또는 변색의 현상을 보이는 화학변화. 화학색반응.

No.8417 · 산림청 원문

정선 汀線 · shoreline
해면이나 호수면과 육지의 경계선.

No.8418 · 산림청 원문

정성분석 定性分析 · qualitative analysis
시료의 성분이 무엇인지 검출하여 알아내고, 이를 확인하는 화학 분석.

No.8419 · 산림청 원문

정소 精巢 · testis(pl. testes)
정액을 생산하는 수컷의 성조직

No.8420 · 산림청 원문

정쇄기 精碎機 · refiner
어떤 물질을 정제하거나 원료를 가치있는 제품으로 만드는 단위기계 여러 개를 묶은 생산시설

No.8421 · 산림청 원문

정수 定數 · constant
일정하게 정하여진 수효나 수량.

No.8422 · 산림청 원문

정수 整數 · integer
자연수 1, 2, 3, …과 그 반대 부호의 수 − 1, − 2, − 3, … 및 0을 통틀어 일컫는 수.

No.8423 · 산림청 원문

정수계획법 整數計劃法 · integer programming
계량경영의사결정에 있어 선형계획법이나 목표계획법은 변수의 가분성을 전제로 하고 설계된 기법들인데 비해 정수계획법은 모든 변수에 대하여 0보다 크고 소수가 아닌 정수 값만 요구하는 기법이다.

No.8424 · 산림청 원문

정수식물 挺水植物 · emergent plant
물에 사는 식물이나 얕은 물에서 자라며 뿌리는 물 밑의 토양 중에 있고 잎이나 줄기의 일부 또는 대부분이 공중으로 뻗은 생활형 식물을 말한다. 갈대, 줄, 부들, 애기부들, 가시연꽃, 연꽃 등을 예로 들 수 있다.

No.8425 · 산림청 원문

정수압 靜水壓 · hydrostatic pressure
정지하고 있는 물의 임의의 한 점에서의 압력

No.8426 · 산림청 원문

정수조 靜水槽 · hydrostatic tank
물이 흐르지 아니하도록 만든 물통이나 저수지. 유체 역학 실험에 쓴다.

No.8427 · 산림청 원문

정수초원 挺水草原 · emergent grassland
갈대, 줄, 부들 등과 같은 정수식물로 이루어진 하천이나 호소의 얕은 물에서 볼 수 있는 초원군계를 말한다. 상류보다는 하류, 젊은 호소보다는 노령기의 호소와 같이 부영양화된 곳에 번성한다.

No.8428 · 산림청 원문

정시 正視 · back sight
후시(Back Sight)와 동의어; 고저측량에서 기계가 이미 표고를 알고 있는 점이나 기준점에 대하여 행하는 시준으로 B.S. 또는 BS로 표시한다.

No.8429 · 산림청 원문

정신물리 精神物理 · psychophysics
주변환경으로 부터 발생하는 물리적 자극과 그 결과로 나타나는 심리적 반응 사이의 관계

No.8430 · 산림청 원문

정심 正心 · centering
치심(centering). 평판측량에서 측점과 이에 대응하는 도상의 점을 같은 연직선상에 있게 하거나 측점을 도상으로, 또는 도상의 점을 측점으로 옮기는 것

No.8431 · 산림청 원문

정아 頂芽 · terminal bud apical shoot
1) 눈 (芽)가운데 가지 끝에 달리는 눈. 끝눈은 이듬해 주간이 될 어린 싹으로 줄기가 더 이상 자라지 못하도록 억제하는 역할을 한다. 2) 가지 경축의 선단에 생겨난 눈으로서 생장하여 새로운 가지의 경축이 된다. 계속하여 끝눈을 만들어주는 가지가 주지로 자란다.

No.8432 · 산림청 원문

정아우성 頂芽優性 · apical dominance
끝눈이 측아보다 더 잘 발달하는 현상. 측아억제라고도 한다. 끝눈우세.

No.8433 · 산림청 원문

정아우세성 頂芽優勢性 · apical dominance
정아 또는 주지 (정아지)가 측아 또는 측지보다 더 잘 자라는 현상이다. 정아가 측아의 생장을 억제하는 생리현상은 정아가 고농도의 옥신을 생성하여 측아에 작용하기 때문이다. 보통 침엽수나 활엽수 모두 어린 유묘에서 정아우성이 강하게 나타나는데 그늘진 환경조건에서 생존하는 데 유리한 형질이다. 유묘기나 치수기를 지나면 보통 침엽수가 활엽수보다 더 강한 정아우성을 갖고 있어서 침엽수는 원추형 수형을 만든다. 활엽수가 성숙기에 접어들면 정아우성 현상이 없어지고, 여러 개의 주지 (즉 여러 개의 측지)가 만들어져 결국 주지가 없는 부채형 수형을 나타내게 한다. 밀식된 임분에서 정아우성이 오래동안 지속된다. 우리나라 소나무 중에서 금강소나무 (Pinus densiflora for. erecta Uyeki)는 유전적으로 정아우성이 강한 나무이고, 정원수로 심고있는 반송(Pinus densiflora for. multicaulis Uyeki)은 반대로 정아우성이 약한 나무이다.

No.8434 · 산림청 원문

정압 靜壓 · positive pressure
유체의 흐름과 평행인 면에 수직으로 작용하는 압력. 정압력

No.8435 · 산림청 원문

정액법 定額法 · fixed installment method
감가상각법의 하나. 감가상각비 총액을 각 사용연도에 할당하여 매년 같은 금액을 감가하는 방법이다.

No.8436 · 산림청 원문

정영목 精英木 · elite tree
차대검정에 의해 유전적인 우수성이 인정된 선발목. 종자나 기타 번식재료의 대량증식을 위해 궁극적으로 이용될 개체를 말한다.

No.8437 · 산림청 원문

정영수 精英樹 · elite tree
표현형으로서 특히 뛰어난 형질을 가진 개체를 말할때와 표현형의 우량목을 플러스목(plus tree) 또는 표현형정영수라하고 그 우량성이 유전적이라는 것이 확인된 것을 정영수하고 하는 경우가 있다.

No.8438 · 산림청 원문

정오차 定誤差 · constant error
관측값이 일정한 조건하에서 같은 방향과 같은 크기로 발생하는 오차를 뜻하며, 정오차는 일정한 법칙에 따라 생기므로 원인과 상태만 알면 오차를 제거할 수 있다. 예를 들면 기온이나 습도, 재질, 인장강도 등에 의해 줄자의 길이가 늘어나거나 줄어드는 것으로 인해 발생하는 오차가 이에 속한다.

No.8439 · 산림청 원문

정온동물 定溫動物 · homothermal animal
조류(鳥類)나 포유류처럼 바깥 온도에 관계없이 체온을 항상 일정하고 따뜻하게 유지하는 동물을 총칭한다. 더운피동물, 등온동물, 상온동물, 온혈동물, 항온동물.

No.8440 · 산림청 원문

정위 定位 · orientation
표정-주판에 단위를 정하기위해 표시한 점

No.8441 · 산림청 원문

정유 精油 · essential (ethereal) oils
식물의 가지·잎·뿌리줄기·나무껍질·나무줄기·꽃·꽃봉오리·열매 등에서 얻어지는 특유의 방향을 가진 휘발성 기름. 상온에 있어서 액체 때로는 고체 또는 반고체이다.

No.8442 · 산림청 원문

정자형성 精子形成 · spermatogensis
후생동물에 있어서 정원세포로부터 정자가 형성되는 과정

No.8443 · 산림청 원문

정적분 定積分 · definite integral
닫힌 구간 에서 정의된 함수 f(x)에 대하여, 구간의 폭이 한없이 작게 되도록 분할할 때에 분할한 구간의 길이와 그 구간에서의 함숫값의 대푯값을 곱하여 합한 값이 항상 일정한 값에 한없이 가까워지게 될 때, 그 극한값을 이르는 말.

No.8444 · 산림청 원문

정적임분생장모델 靜的林分生長 model · static stand growth model
관리 방법이 하나로 고정된 상태에서 임분의 생장 및 수확을 예측하는 생장모델

No.8445 · 산림청 원문

정적진계생장모델 靜的進界生長 model · static ingrowth model
일정한 크기에 도달하는 어린 나무의 우량적 변화가 크지 않다는 가정 하에 진계 생장량을 추정하는 모델로써 이 모델에서는 최저 직경급만큼 또는 고사량만큼 진계가 이루어진다는 등의 가정 하에 진계 생장량을 간단히 추정함.

No.8446 · 산림청 원문

정적토 定積土 · sedimentary soil
암석의 풍화 분해물이 그 암석 위에 그대로 쌓여서 된 흙.

No.8447 · 산림청 원문

정점 頂點 · peak
통계용어. = 꼭지점.

No.8448 · 산림청 원문

정점관찰법 定點觀察法 · spot census
우제류 및 기타, 전망이 좋은 산등성부해안 등으로부터 조사지역을 관찰하고 조사 대상종의 서식 유무를 조사한다. 응용된 방법으로서 사진 촬영이나 적외선 센서를 사용하는 등의 방법이 있다.

No.8449 · 산림청 원문

정주성 定住性 · sedentary
이동이 비교적 적고 한 곳에서 머물러서 서식하는 성질.

No.8450 · 산림청 원문

정준 整準 · levelling up
트랜싯, 레벨, 평판 등의 측량기계의 상부를 구성하는 관측부분을 정확하게 수평으로 조작하는 것

No.8451 · 산림청 원문

정지 整地 · preparation of soil
땅을 반반하고 고르게 만듦.

No.8452 · 산림청 원문

정지기 靜止期 · resting stage
일명 휴지기. 세포가 핵분열을 하지않는 시기. 그때의 핵을 정지핵이라고 한다.

No.8453 · 산림청 원문

정지마찰 靜止摩擦 · static friction
어떤 면상에 두어진 한 물체의 면에 따라 힘을 주어 그 물체를 움직이고자 할때 일반적으로 힘과 반대방향의 저항력이 생겨서 물체의 운동을 막는다. 이때의 저항력을 정지마찰이라고 한다. 마찰이라고도 한다.

No.8454 · 산림청 원문

정지비행 停止飛行 · hovering
공중에서 정지한 상태로 떠 있는 것.

No.8455 · 산림청 원문

정지위성 停止衛星 · geostationary orbit satellite
지상 36,000km 상공에 위성을 발사하면 지구의 자전과 자체동력으로 회전하기 때문에 지구에서 보면 마치 정지해 있는 것 같이 보이므로 정지위성이라 부른다.

No.8456 · 산림청 원문

정지평형 停止平衡 · punctuated equilibrium
한 종에서 새로운 종으로 분지되는 현상이 지리적으로 격리되어있는 생물군에서 점진적이라기 보다는 갑작스럽게 일어난 변화의 결과라는 학설로 Eldredge와 Gould가 주창하였다.

No.8457 · 산림청 원문

정지핵 靜止核 · resting nucleus
정지기.

No.8458 · 산림청 원문

정착 定向 · ranging
측선의 방향을 정하는 것. 몇개의 pole로써 목적을 이룩할 수 있다.

No.8459 · 산림청 원문

정착적지 定着適地 · safe site
어떤 식물의 종자가 발아하거나 어린 싹이 자랄 수 있는 데 적합한 조건을 갖춘 장소를 말하는데 갱신에 중요한 출발점이 된다. 이런 정착적지는 식물의 종류에 따라 다른데, 물리환경뿐 아니라 병원체, 포식자 등 생물환경도 중요한 요인이다.

No.8460 · 산림청 원문

정책과 수단 政策과 手段 · P&Ms, PAMs: Policies and Measures
UNFCCC와 교토의정서에서 온실가스를 줄이거나 제한하기 위한 국내적인 활동들을 지칭하는 공식 용어로 각 국가들은 이를 구체적으로 결정해야 하며 채택할 수 있는 정책과 수단, 국가 간 협력을 통한 달성할 수 있는 시스템들이 교토의정서에 명시되어 있다.

No.8461 · 산림청 원문

정치 正置 · positioning
지도의 자북과 나침반의 북쪽을 일치시키는 것.

No.8462 · 산림청 원문

정폭 頂幅 · width of crest
댐 최고수위의 폭

No.8463 · 산림청 원문

정합 整合 · conformity
연속해서 퇴적한 다른 지질계간의 층위관계. 상하의 두지층이 시간적 간격없이 퇴적하고 있을때 양층은 정합의 관계에 있다고 한다. 성층면과 정합면이 일치한다.

No.8464 · 산림청 원문

정향 正向 · orientation
표정

No.8465 · 산림청 원문

정향나무 丁香樹 · Syringa reticulata
도금양과에 속하는 상록 교목이다. 인도네시아 원산으로, 말린 꽃을 향신료로 쓴다. 꽃이 황백색이고 잎뒤에 미모가 있다.

No.8466 · 산림청 원문

정형수 正形數 · normal form factor
수간재적과 원주체적의 비를 형수(形數)라 하는데, 정형수는 비교원주의 직경을 수고의 1/n 되는 곳의 직경과 같게 정한 경우이다.

No.8467 · 산림청 원문

정확성 正確性 · accuracy
정확도. →정도.

No.8468 · 산림청 원문

젖산 乳酸 · latic acid
카복시기·하이드록시기·메틸기·수소의 네 원자단이 결합한 비대칭 탄소원자를 가지는 유기화합물이다. L-, D-, DL- 등의 이성질체가 있으며 음료의 산미제 또는 주류 발효 초기의 부패 방지제로 사용된다

No.8469 · 산림청 원문

제 이종 오차 第二種誤差 · type two error
대립가설이 맞는 것임에도 불구하고 귀무가설을 채택하는 확률, 베타를 의미한다.

No.8470 · 산림청 원문

제 일종 오차 第一種誤差 · type one error
귀무가설이 맞는 데에도 이를 기각하고 대립가설을 채택할 확률, 알파를 의미한다. 이 알파를 유의수준이라고 하며, 1-알파는 신뢰수준이라고 한다.

No.8471 · 산림청 원문

제3기 第三紀 · Tertiary period
신생대를 두 시대로 나눌 때 첫 번째 지질시대에 해당하는데, 약 6500만년 전부터 170만년 전까지 신생대의 대부분을 차지한다. 제3기는 다시 팔레오세, 에오세, 올리고세, 마이오세와 플라이오세의 5개의 세로 구분할 수 있다. 현재 지상에서 볼 수 있는 알프스, 히말라야, 안데스 등의 산맥은 이 시대의 조산운동에 의해서 형성되었다. 포유류와 현화식물이 크게 번성한 시대로, 특히 피자식물이 번성하여 기후변화를 잘 나타내고 있다.

No.8472 · 산림청 원문

제3섹타 第三섹타 · the third sector
공공부문과 민간부문이 공동출자하여 독립적으로 만든 합동법인 형태의 기구를 지칭. 이러한 형태의 사업주체가 시행하는 사업방식을 지칭하기도 한다.

No.8473 · 산림청 원문

제4기 第四紀 · Quaternary period
신생대 시대를 제3기와 제4기 둘로 나눌 때 두 번째 지질시대에 해당하는데, 약 170만년 전부터 현재까지 지질시대 최후의 시대이다. 제4기는 다시 1만년 전 이전의 홍적세와 이후의 충적세로 구분할 수 있다. 제4기에는 빙하기와 간빙기가 반복되는 기후변동이 있었고, 해면이 변화하면서 우리나라의 경우에도 서해와 동해의 면적이 달라졌다. 또한 인류가 지구상에 출현한 시대이다.

No.8474 · 산림청 원문

제각 堤脚 · foot of dam
댐의 밑부분

No.8475 · 산림청 원문

제관 堤冠 · top of dam crest
댐의 상부 부분

No.8476 · 산림청 원문

제꽃가루받이 自家受粉 · self pollination
자가수분. 자기꽃가루받이.

No.8477 · 산림청 원문

제내지 堤內地 · protected lowland
제방의 안쪽에 있어서 보호를 받는 토지

No.8478 · 산림청 원문

제방 堤防 · levee
홍수를 막기 위해 하천의 가장자리에 흙으로 쌓아 올린 둑.

No.8479 · 산림청 원문

제방법선 堤防法線 · normal line of levee
둑마루선

No.8480 · 산림청 원문

제벌 除伐 · cleaning cutting improve
밑깎이와 간벌작업의 중간에 실시되는 작업으로서 불필요하다고 생각되는 나무를 제거 하는 일. 불요수종 또는 불량임목을 제거하는 일인데 임목이 울폐하기 시작했을 때 실시한다. 일본에서는 소제벌, 세벌, 또 사벌이라고도 한다.

No.8481 · 산림청 원문

제벌용기구 除伐用器具 · cleaning tools
손도끼, 톱, 낫등을 사용한다.

No.8482 · 산림청 원문

제수기슭막이 制水기슭매기 · -
수제

No.8483 · 산림청 원문

제웅 除雄 · castration emasculation
꽃의 수술을 제거하는 일. 수목에서는 수꽃이 피기전에 따서 없앤다. 수컷제거.

No.8484 · 산림청 원문

제이자형 분포 j 字型分布 · j shaped distribution
도수분포표가 영문자 알파베트 J 자형을 나타내는 분포

No.8485 · 산림청 원문

제이형염색체 j 型染色體 · j shaped chromosome
불등완염색체.

No.8486 · 산림청 원문

제일염 第一鹽 · primary salt
이종이상의 염기성산화물을 만드는 금속중, 산화정도가 낮은쪽

No.8487 · 산림청 원문

제일엽 第一葉 · first leaf
자엽다음 처음으로 형성되는 잎. 첫잎.

No.8488 · 산림청 원문

제재 製材 · wood conversion sawing
수목을 벌채해서 얻은 원목을 톱으로 켜서 판재, 각재로 만드는 일.

No.8489 · 산림청 원문

제재기계 製材機械 · sawing machine saw
임목을 제재 할 때 사용되는 기계로 대거기계(band saw machine, band mill), 원거기계(circular sawmachine, circular mill), 수거기계(frame saw machine)의 3종으로 대별된다.

No.8490 · 산림청 원문

제재된목재 製材木材 · sawn timber
원목에서 제재기를 거쳐 가공된 각재나 판재

No.8491 · 산림청 원문

제재목산업 製材木産業 · lumber industry
건축내장재나 건축가설재로 사용되는 각재나 판재를 생산하는 산업

No.8492 · 산림청 원문

제재사업 製材事業 · lumber manufacturing
목재를 제재하여 영업하는 것

No.8493 · 산림청 원문

제재용거 製材用鋸 · ripping saw. ripsaw
제재용거는 섬유의 장축에 평행해서 끊는 톱이고 벌목용거는 섬유를 직경방향으로 끊는 톱이다.

No.8494 · 산림청 원문

주벌수액 主伐收額 · final crop final
벌기수액.

No.8495 · 산림청 원문

주벌수입 主伐收入 · return from final cutting
벌기에 도달한 임목을 갱신하기 위하여 또는 갱신준비를 위한 벌채에서 얻어진 임목매상액

No.8496 · 산림청 원문

주벌수확 主伐收穫 · final yield
개벌이나 택벌 또는 모수작업을 통하여 벌채 시에 얻을 수 있는 단위면적당 재적 또는 산림의 최종 벌채수확을 통하여 얻는 재적을 주벌수확이라고 한다. 참조: 주벌.

No.8497 · 산림청 원문

주벌재적 主伐材積 · final yield volume
주벌수확을 통하여 얻는 재적을 말한다.

No.8498 · 산림청 원문

주변목 周邊木 · edge tree
숲과 숲이 아닌 경계부위에서 자라는 나무를 이야기하며, 이러한 주변목의 생장은 임분 내부와는 다른 특수한 조건의 영향을 받는다.

No.8499 · 산림청 원문

주변화 周邊花 · ligulate flower
설상화(舌狀花, ray flower) 꽃잎이 합쳐져서 1개의 꽃잎처럼 된 꽃으로 국화과의 두상꽃차례에 달리는 꽃이다. 혀꽃이라고도 한다. 윗부분은 화관의 일부가 신장하여 혀 모양이 되고 밑부분이 통처럼 되어 있다. 국화나 민들레 등이 설상화로 되어 있다.

No.8500 · 산림청 원문

주변효과 周邊效果 · border effect
농장에 식물 ·농작물 등을 심어서 농장시험을 할 때 토양조건이 균일하여도 주변부와 중심부에 작물의 키, 결실수, 병해충의 피해 등에 차이가 생기는 현상. 이것은 한 개체당 공간의 차이, 인접지구로부터의 영향, 지표에 가까운 공간의 기후적 조건의 차이 등에 의하여 생긴다. 이 같은 영향을 제거하기 위하여 농장 주위를 시험구에서 제외시키는 방법을 취하는 경우가 많다.

No.8501 · 산림청 원문

주병 珠柄 · funicle
식물의 밑씨가 심피(心皮)에 부착하는 자루 부분.

No.8502 · 산림청 원문

주사구 主砂丘 · main sanddune
사구(砂丘)는 풍력에 의하여 모래가 이동하여 퇴적된 언덕이나 둑 모양의 지형이다. 이 사구의 본체를 주사구라고 한다.

No.8503 · 산림청 원문

주삭 主索 · -
가공본줄. 가공삭도에서의 가공본줄은 철도에서 레일과 역할을 하는 것으로서 일정한 장소를 연결하여 하중을 지지하는 역할을 한다.

No.8504 · 산림청 원문

주산물수확 主産物收穫 · major produces
목죽제의 수확을 주산물수확이라고 하며 벌기에 수확하는 주벌수확과 벌기이전에 수확하는 간벌수확으로 구분한다,

No.8505 · 산림청 원문

주산물평가 主産物評價 · valuation of main products
분석품목에 대한 주산물 평가액은 당해 연도 생산량에 당해 연도 생산자 평균수취가격 (생산자판매가격-출하비용)을 적용하여 계산한다.

No.8506 · 산림청 원문

주석 主石 · mainstone
마름돌, 일정한 크기로 자른 돌

No.8507 · 산림청 원문

주석산 酒石酸 · tartaric acid
포도주 제조시 다량 생성되고 주석으로서 침적한다. C_4H O

No.8508 · 산림청 원문

주석산칼슘 酒石酸 · calcium tartrate
타타르산의 두 개의 카복시기에 있는 각 수소 원자가 칼륨으로 치환된 염. 신맛이 나는 흰 고체로 물에 녹는다 화학식은 C4H4O6K2

No.8509 · 산림청 원문

주선, 조정, 중개 周旋, 調整, 仲介 · good offices
WTO분쟁 해결절차에서 분쟁당사국이 합의할 경우 자발적으로 수행되는 절차.

No.8510 · 산림청 원문

주성 走性 · taxis
외부로부터 자극이 주어 졌을때 생물이 그 체축을 자극의 방향에 대해서 항상 일정의 관계를 유지하면서 운동하는 성질. 하등동물의 행동은 주로 이에 의해서 主宰된다. 관계를 유지하면서 운동하는 성질. 하등동물의 행동은 주로 이것에 의해서 조절된다.

No.8511 · 산림청 원문

주심 珠心 · nucellus
배주의 중앙을 점령하는 유조직.

No.8512 · 산림청 원문

주심배 珠心胚 · nucellar embryony
주심세포에서 배가 생겨날 때. 부정배(adventitious embryony)또는 주심출아(nucellar budding)이라고도 한다. budding)이라고도 한다.

No.8513 · 산림청 원문

주심배형성 珠心胚形成 · nucellular embryony
배낭 속에 주심 또는 주피세포에서 기원하는 세포가 배낭 속으로 들어가서 부정아 발달형식으로 배를 형성한다. 탱자, 귤, 장미, 버드나무 등 속씨식물에서 나타난다.

No.8514 · 산림청 원문

주심조직 珠心組織 · nucellular tissue
주심을 형성하는 조직으로 주피 (내주피와 외주피)로 둘러싸여 있다.

No.8515 · 산림청 원문

주아 珠芽 · propagule bulbile
식물의 줄기에 생기는 부정아(不定芽)로서, 잎이 발달하지 않고 줄기가 비대하여 구슬 모양으로 된 육아(肉芽)와, 줄기가 신장하지 않고 잎이 다육질로 변해 구슬 모양으로 된 비늘눈[鱗芽], 또 이 2가지를 합친 것을 말한다.

No.8516 · 산림청 원문

주연구분키메라 周緣區分 · mericlinal chimera
키메라를 유전적으로 설명할 때 주연키메라와 구분키메라로 나누는데 이 두 형태를 같이 가리키는 말.

No.8517 · 산림청 원문

주연분포 周緣分布 · marginal distribution
주변분포. 상관표의 횡의 란을 행(row), 종의 란을 열(column)이라 한다. 최하행은 x의 도수의 합계. 최우행은 y의 도수의 합계이고, 이것을 x및 y의 주연분포라고 한다. 통계용어.

No.8518 · 산림청 원문

주연키메라 周緣 · periclinal chimera
키메라의 무늬를 유전적으로 설명할 때는 주연키메라와 구분키메라로 나누는데 이중 주연키메라에서는 복륜, 축입, 중반이 나타난다.

No.8519 · 산림청 원문

주연효과 周緣效果 · edge effect
어떤 분포역의 주변에서 균질한 패치모양 군락의 주변부가 그 내부와는 다른 종조성이나 구조를 나타내는 현상이다. 일사, 바람, 교란 등의 여러 요인에 의해서 변화하기 때문에 패치의 크기, 군락의 높이, 밀도 등에 의해 군락내부에 대한 영향이 다르다.

No.8520 · 산림청 원문

주엽나무(주염나무) 草莢 · 學 Gleditsia japonica, honey locust
낙엽활엽교목. 콩과 식물이며 가시가 있다.

No.8521 · 산림청 원문

주요품종 主要品種 · leading variety
주되고 중요한 품종

No.8522 · 산림청 원문

주운 舟運 · shipping
배로 임산물을 운반함. 배로 목재를 운반할 때와 바다 쪽으로 벌채한 것을 배로 끌 때가 있다.

No.8523 · 산림청 원문

주의집중 主意集中 · attention
좁은 범위의 자극이나 사상에 인식의 초점을 두는 것

No.8524 · 산림청 원문

주임도 主林道 · main forest road, primary (forest) road
임산물의 운반을 위해서 또 임업경영상의 교통을 목적으로 해서 만든 시설을 말하고 보도, 우마도, 차도, 썰매길, 목마로, 산림철도 등이나 주로 차도를 말함.

No.8525 · 산림청 원문

주임목 主林木 · superior stand
주목

No.8526 · 산림청 원문

주입공사 注入工 · grouting works
축대나 건축물의 갈라진 틈에 묽게 갠 시멘트나 모르타르 따위를 압력을 가하여 밀어 넣어서 메우는 것을 말한다. 그라우팅

No.8527 · 산림청 원문

주정 酒精 · spirits of wine
알코올의 한 가지. 술의 주성분으로서 주로 녹말로 만드는 무색투명한 액체. 방향(芳香)과 쓴맛이 있으며, 흥분·마취시키는 작용을 함. 에탄올. 에틸알코올

No.8528 · 산림청 원문

주제공원 主題公園 · theme park
특정한 주제를 가지고 조성되는 공원, 도시공원 및 녹지 등에 관한법률에서 정하는 주제공원은 생활권공원 외에 다양한 목적으로 설치되는 역사공원, 문화공원, 수변공원, 묘지공원, 체육공원, 그 밖에 특별시·광역시 또는 도의 조례가 정하는 공원을 말함

No.8529 · 산림청 원문

주제해설 主題解說 · thematic interpretation
전달하고자 하는 메시지를 갖는 테마를 포함하는 해설.

No.8530 · 산림청 원문

주축형성 主軸形成 · over topping
분지의 기본적인 원시형 2차 분지에서 그 한 축이 어떠한 원인으로 우세하게 되어 다른 면이 또한 그에 종속적으로 되는 현상. 식물 형태의 주요한 진화과정의 하나이다.

No.8531 · 산림청 원문

주택병 증후군 住宅病症候群 · sick house syndrome
빌딩병증후군의 증상이 일반 주택이나 맨션에서 발생하는 신경자극 증상. 내장에 이용되는 건자재, 도료, 접착제, 방향제, 관엽식물 등에서 나오는 화학물질이 원인이 되어 일어난다.

No.8532 · 산림청 원문

주피 珠皮 · integument
배주를 구성하는 한 조직. 외주피와 내주피가 있다.배주를 구성하는 한 조직. 외주피와 내주피가 있다.

No.8533 · 산림청 원문

주피 周皮 · periderm
이차비대성장을 하는 쌍자엽 및 나자식물의 줄기와 뿌리의 표피아래 형성되는 조직의 총칭으로서 표피가 탈락한 뒤 이것이 대신해서 보호조직이 된다.

No.8534 · 산림청 원문

주하중 主荷重 · primary load
각종 구조물에 항시 작용하는 하중이며, 설계에 있어서도 항상 고려해야 하는 하중을 말한다. 주하중의 종류에는 활하중, 사하중, 원심하중 등이 있다.

No.8535 · 산림청 원문

주향 走向 · strike
수평면과 지층(stratum)과의 교선의 방위

No.8536 · 산림청 원문

주형 DNA 鑄型 DNA · template DNA
DNA 혹은 RNA 중합반응에서 염기서열이 DNA 혹은 RNA로 복사되는 원래 copy의 DNA.

No.8537 · 산림청 원문

주홍머리넓적잎벌 紅?新松葉蜂 · 學 Acantholyda erythrocephala, red headed sawfly
넓적잎벌과, 벌목. 유충이 솔잎을 철하고 그 속에서 잎을 먹는다. 유충은 몸길이가16~20㎝이고 몸은 회흑색이며 머리는 회황색이다. 1년에 한번 발생하며 전용으로서 땅속에서 월동한다. 살충제를 성충발생직전에 땅위에다 뿌리거나 유충의가해초기에 솔잎에 뿌린다. 가해초기에 솔잎에 뿌린다.

No.8538 · 산림청 원문

주화성이용 走化性利用 · utilization of chemotaxis
해충방제 수단의 하나로서 물리화학적인 방법으로 특정해충을 꾀어 잡거나, 반대로 작물 또는 농지에 접근하지 못하게 하거나, 가해활동을 못하게 하는 방법 등이 있다. 그 수단으로서는 빛, 소리, 전자파 등과 같은 물리적인 것과 유인물질, 기피물질, 페로몬 등과 같은 화학적인 것 또는 생리화학적인 것이 있다.

No.8539 · 산림청 원문

주효과 主效果 · main effect
각 표본에 직접적으로 영향해서 그 값을 좌우하는 요인의 작용을 주효과라고 한다. 한다.

No.8540 · 산림청 원문

죽림 竹林 · bamboo stand
FAO의 산림자원평가 2000에 의하면 침엽수나 활엽수에 속하지 않는 수종 (즉 나무형태를 띤 대나무, 팜 (palm), 양치식물 종)으로 구성된 수관점유율이 75%이상 되는 숲을 말한다.

No.8541 · 산림청 원문

죽림작업 竹林作業 · bambooforest system
공예재, 농용재 및 식용으로 가치가 높은 대나무와 죽순을 생산하기 위한 대나무숲의 무육관리와 갱신에 관련된 작업. 생산성이 높은 대나무는 전남과 경남의 일부 지방에서만 생육하며 지하경으로 번식하는 등, 일반적인 침 · 활엽수와는 다른 특성을 가지고 있어 독특한 작업법이 필요하다.

No.8542 · 산림청 원문

죽순 竹筍 · bamboo shoot
대나무의 땅속줄기 마디에서 돋아나는 어린순

No.8543 · 산림청 원문

죽순나방 竹?害蟲 · 學 Bambusiphila vulgaris, bamboo shoot cutworm
밤나방과, 나비목. 죽순(50㎝ 가량 자란것) 끝이 연한 부분을 식해 하는데 그 결과 죽 순이 썩어서 죽기 쉽다. 유충이 자람에 따라 아래쪽으로 내려와 절간을 뚫는데 갱도에 는 똥이 쌓인다. 유충은 몸길이가 30㎝가량이고 가늘며 기문선은 담갈색이다. 몸마디 에는 몇개의 흑색돌기가 있고 여기에 흑색 자모가 나 있다. 머리는 갈색이다. 1년에 한 번 발생하고 알로 대나무잎이나 잡초에서 월동한다. 침투성 살충제를 뿌린다.

No.8544 · 산림청 원문

죽재 竹材 · bamboo
단자엽식물이므로 형성층에 의한 비대성장이 없다. 죽간의 횡단면을 보면 겉에 얇은 피부가 있고 그 안쪽에 중심주(stele)가 대부분을 차지하고 가장 안쪽에 매우 얇은 수층이 있다.

No.8545 · 산림청 원문

준농림지 準農林地 · semi farm forest
국토이용관리법상의 용도지역 중 하나. 이곳은 반드시 농사만 지어야 하는「농업진흥지역」밖의 논 · 밭이나 보전임지로 구성돼 개발이 제한됐으나 규제완화조치로 지난 95년부터 아파트 등의 개발이 허용됐다.

No.8546 · 산림청 원문

준보전임지 準保全林地 · semi-reserve forest land
산림법상 준보전임지는 산림 중에서 보전임지를 제외한 모든 산림을 말한다. 준보전임지는 산업용지 및 임업생산용지의 구분에 따라 이용관리 하여야 하는데, 산업용지는 법 또는 다른 법률의 규정에 의하여 택지 · 공장 등 산림 외의 용도로 우선 활용이 가능하다.

No.8547 · 산림청 원문

준용하천 準用河川 · local river
하천법의 적용을 일부 받는 하천으로서 하천법에 의해 지정된 하천이외의 하천 중 특별시장 · 광역시장 또는 도지사가 지정하는 것을 말한다.

No.8548 · 산림청 원문

준우세목 準優勢木 · codominant tree
수관이 상층임관을 형성하나 수관이 기울어졌거나 제대로 발달하지 않았거나, 줄기가 기울어지거나 갈라지는 등으로 결함이 있는 개체들을 이르는 말.

No.8549 · 산림청 원문

준원시지역 準原始地域 · semi-primitive (non)-motorized region
훼손정도가 심하지 않고, 이용밀도와 조우정도가 낮은 지역으로서 차량의 이용이 허용되는 지역과 그렇지 않은 지역으로 구분한다.

No.8550 · 산림청 원문

준평원 準平原 · peneplain
지질시대에 걸친 하천의 침식작용에 의해 육지의 높이가 거의 해수면과 같게 낮아지고 경사가 없어져 더 이상의 침식이 일어나지 않게 된 평원

No.8551 · 산림청 원문

줄기 幹 · trunk
나무의 줄기, 목재로 사용되는 주요부분이다.

No.8552 · 산림청 원문

줄기 莖 · stem
관속식물에서 식물체를 지지하는 주축으로 양분이 이동하고 꽃이나 열매 또는 잎을 연결하는 주요 영양기관. 분화양식이 다양하고 분류군에 따라 특유한 중심주가 있다. 생리적으로는 뿌리에서 흡수한 수분이나 무기염 등을 잎으로 보내고, 잎에서 형성된 동화물질을 줄기나 뿌리의 생장점으로 보내는 등, 물질의 중요한 통로 역할을 한다.

No.8553 · 산림청 원문

줄기맹아 幹萌芽 · stump sprout
측면맹아. 아래쪽 근주부로부터 나오는 조그마한 가지

No.8554 · 산림청 원문

줄기밀도 幹密度 · density of trunk
줄기의 건중량(바이오매스)를 재적으로 나눈 값 (g/㎥)으로서 임업통계 상의 임목축적 즉, 줄기재적을 줄기의 바이오매스(건중량)으로 환산 하는데 활용되는 계수이다.

No.8555 · 산림청 원문

줄기움 幹萌芽 · stump sprout
간맹아. 줄기에서 나오는 움이다.

No.8556 · 산림청 원문

줄눈 目地 · joint
콘크리트 포장에서 균열발생의 방지나 시공상의 형편에 따라 만들어지는 이음. 모르타르를 얇은 층에 빽빽하게 채우고 도구를 사용해서 부드럽고 오목한 마무리 표면이 되게 장식한다.

No.8557 · 산림청 원문

줄돌쌓기 石條工 · stone strip terracing works
완경사지의 산지비탈면에 수평으로 계단간 수직높이 1.0~1.2m, 너비 0.5~0.6m정도의 계단을 만들고, 그 앞면에는 침식을 방지하기위하여 돌을 낮게 쌓아 계단을 보호하고 뒷면에 되메우기 · 흙채우기공사를 한 후 사방 · 녹화묘목을 식재하는 녹화공법

No.8558 · 산림청 원문

줄떼 線芝 · strip sods
흙쌓기, 흙깍기 비탈면을 보호하기 위하여 연속적으로 늘어놓은 떼

No.8559 · 산림청 원문

줄떼공 積苗工, 立芝工 · strip sod works, terrace-sodding works
선떼붙이기. 산허리나 제방 같은 곳에서 흙이나 모래 따위가 흘러내리지 아니하도록 일정한 사이를 두고 줄줄이 떼를 입히는 것.

No.8560 · 산림청 원문

줄떼다지기 線芝工, 土羽打工, 筋芝工 · strip-sod tamping works
흙쌓기 비탈면을 보호 · 녹화하기 위하여 비탈면에 너비 10~15cm의 수평골을 파고, 가급적 흙이 털어지지 않은 반떼를 한줄로 수평으로 놓고 잘 다지는 공사

No.8561 · 산림청 원문

줄떼붙이기 線芝張工 · strip sod pitching works
땅깎기비탈에 흙이 털어지지 않은 반떼를 수평방향으로 줄로 붙여서 활착, 녹화하는 식생공법으로 줄떼는 상부에서 하부로 향하여 내려가면서 시공한후 떼꽂이로 고정한다.

No.8562 · 산림청 원문

줄떼심기 線芝植栽工 · strip sod planting works
주로 평탄지에 줄 간격 20~30cm정도로 줄띄기를 하고 줄을 따라 골을 판후 줄떼를 놓고 흙덮기를 한후 고루 밟아준다. 주택 정원이나 떼운동장 등을 조성하는 조경적 떼밭만들기 공사에 효과적인 시공법이다.

No.8563 · 산림청 원문

줄뿌리기 條播工 · strip seeding
줄뿌림. 골뿌림. 씨 뿌릴 곳에 고랑을 내어 줄을 지어 씨를 뿌리는 일.

No.8564 · 산림청 원문

줄사철나무 扶芳藤 · 學 Euonymus radicus, fortunes creeping
노박덩굴과에 속하는 상록관목으로 옆으로 기면서 자라고 줄기에서 뿌리가 내린다. 연녹색의 꽃은 5~6월에 잎겨드랑이에서 나온 취산(聚 ·)꽃차례로 무리져 핀다. 꽃받침잎, 꽃잎 및 수술은 모두 4개이다. 주로 남쪽지방에서 자라지만 인천 앞바다와 울릉도 등지에서도 자란다.

No.8565 · 산림청 원문

줄심기 列植 · strip planting
여러 개의 줄로 간격을 맞추어 심음.

No.8566 · 산림청 원문

줄쌓기 布築 · coursed masonry
켜쌓기. 바른층쌓기. 돌의 면 높이를 같이하여 가로줄눈이 일직선이 되도록 돌을 쌓는 방법

No.8567 · 산림청 원문

줄자 間繩 · measuring tape
거리 측정을 위해 사용되는 자로 주로 비닐, 천, 또는 강철에 cm 단위나 inch 단위로 등분된 눈금이 매겨져 있다. 줄자는 보통 20m, 30m, 50m, 100m 등과 같이 다양한 길이의 종류가 있는데, 사용하지 않을 때는 보통 원형의 플라스틱 통에 감아서 보관하도록 되어있다.

No.8568 · 산림청 원문

중 목구조공법 重 木構造工法 · heavy timber construction
현대의 대형 목구조방식의 주요공법으로 호텔, 체육관, 상가 등 대형건축물에 적용한다. 기둥-보 방식의 축조공법과 비슷하나, 구조부재가 대단면재나 집성재로 구성되며, 화재시 요구되는 구조물의 안정성을 만족시키는 공법이다.

No.8569 · 산림청 원문

중·동부 유럽국가들 中·東部 歐洲國家들 · CEECs: Central and Eastern European Countries
EU가입에 대해 협상하고 있는 이 나라들은 UNFCCC하에서 시장경제 전화국가로 분류된다.(10개국): 불가리아, 체코공화국, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 폴란드, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아.

No.8570 · 산림청 원문

중각 中角 · medium square
미국의 제재목의 일종으로 12인치에서 16인치까지의 정각을 가지고 길이가 40피트 까지 하는 각재.

No.8571 · 산림청 원문

중간검정 中間檢訂 · intermediate revision]
(설명 없음)

No.8572 · 산림청 원문

중간기주 中間寄主 · alternate host
녹병균 등의 식물병원균류가 생활사를 완성하기 위해 교대하여 기생하는 두 종류의 식물 중 한 종류의 식물. 보통 경제성이 낮은 것을 중간기주로 하는 경우가 많다.

No.8573 · 산림청 원문

중간대목 中間臺木 · intermediate stock
중간접수와 같다.

No.8574 · 산림청 원문

중간류 中間流 · subsurface runoff, interflow
토양 중에 침투한 물이 점차 하층으로 이동하는데, 중간층이 절단되어 있으면 이곳을 통하여 물이 계류로 유출되고 이를 중간류라 한다. ⇒ 지중유출.

No.8575 · 산림청 원문

중간말뚝 中間말뚝 · intermediate peg
측량에 있어서 중심말뚝과 중심말뚝 사이에 특별히 지형의 변화가 있는 곳과 구조물의 설계가 필요한 지점에 박는 말뚝이다. 중간말뚝은 사이말뚝과 유사한 개념으로 사용되기도 하지만 사이말뚝보다 포괄적인 의미를 내포하고 있다. ⇒ 중심말뚝, 사이말뚝.

No.8576 · 산림청 원문

중간목 中間木 · intermediate tree
중용목. 수관이 하층임관을 형성하고는 있으나 수관형이 발달하였고 상층목이 제거되면 잘 자랄 수 있다고 판단되는 나무를 이르는 말로 수관급 분류에서 3급목이 이에 속한다.

No.8577 · 산림청 원문

중간벌채 中間伐採 · intermediate cutting
제벌, 간벌 등을 모두 통틀어 이르는 말로서 주벌에 상대되는 용어이다. 참조: 무육벌채

No.8578 · 산림청 원문

중간수확 中間收穫 · intermediate cutting
중간벌채로 얻어지는 수확

No.8579 · 산림청 원문

중간유출 中間流出 · interflow
지중유출. 하천 유역에 내린 강수의 일부가 거친 토양 속으로 스며들어 지하수면에 도달하기 전에 다시 하천의 유로에 유출하거나 지표로 흘러나오는 것.

No.8580 · 산림청 원문

중간잡종 中間雜種 · intermediate hybrid
어느 형질에서 양친의 중간값을 보이는 잡종을 말한다.

No.8581 · 산림청 원문

중간점 中間點 · midpoint
고저측량시 전시만을 읽는 점으로 표고를 관측할 미지점이다. 이는 보통 I.P. 또는 IP로 표시한다.

No.8582 · 산림청 원문

중간평가 中間評價 · mid-term review
1987년 2월부터 시작된 우루과이라운드 농산물 협상은 농산물이 갖는 각 국의 정치 · 사회적 민감성 때문에 협상이 진행되는 동안 어느 참가국이나 협상의 목표인 농산물 교역의 자유화 확대에는 공감을 표시하고 있었으나 세계농산물시장의 수급불균형 및 가격침체 원인에 대한 수출입국간의 근본적인 시각차로 주요 의제인 보조금철폐 및 협상 대상으로서의 장 · 단기 조치에 대해 참가국들이 첨예한 이해 대립을 보임으로써 협상과정이 순탄치 못하였다. 특히 1988년 12월 UR의 중간평가를 위해서 Montreal에서 개최되었던 무역협상위원회 (TNC) 각료회의에서는 농업보조금의 완전철폐 (elimination)를 주장하는 미국과 점진적인 감축 (Progressive reduction)을 주장하는 EC의 입장 대립으로 농산물 협상분야는 합의를 보지 못하였다. 그러나 GATT의 중재 및 각 국의 이견조정을 거쳐 1989년 4월 Geneva에서 재개된 TNC 고위각료회의에서 농산물분야의 중간평가 합의안이 정식으로 채택되어 우루과이 라운드 농산물협상은 후반기 실질적 협상에 돌입하였다. 농산물분야 중간평가에서는 장기조치 및 농업개혁지침 (long-term elements and guidelines for reforms), 단기조치 (short-term elements), 그리고 마지막으로 위생 및 식물검역 (sanitary and phytosanitary regulations) 등의 3개 분야에서 중간 합의가 이루어졌다. 첫째, 장기조치 및 농업개혁지침에 대해서는, UR 농산물 협상의 장기적 목표를 공정하고 시장지향적인 농산물 교역체계의 확립 (Establish a fair and market oriented agricultural trading system)이라는 데에 합의하고 먼저 농업지원 및 보호조치에 관한 금번 중간합의는 향후 협상에서 채택될 구체적 방법에 의해 상당한 수준으로 점진적 감축 (Substantial progressive reduction)을 행해야 한다는 일반원칙에 대해서만 우선적인 합의를 보았다. 이는 지난 몬트리올 중간평가회의 시에 결렬의 주된 원인이 바로 이에 대한 미국과 EC의 의견차이였기 때문에 이 같은 합의는 매우 중요한 의미를 지니고 있다. 한편 중간합의는 위의 합의된 일반원칙 (상당한 수준으로 점진적 감축)을 실천하기 위한 구체적 방안으로써 다음 3가지 방안을 제시하였다. 첫째, 각 국의 특정정책 및 조치별 협상에 의해 농업지원 및 보호수준을 삭감하는 방안 둘째, 총량 농업지원 측정방법 (AMS, Aggregate measurement of support)에 의해 농업지원 및 보호수준을 삭감하는 방안 셋째, 양자를 혼용하는 방안 등이 제시되었다. 다음으로 GATT규율과 원칙의 강화 및 효율화에 관한 사항을 보면 중간합의에서는 수입접근 (Import access) 및 수출경쟁 (Export competition)에 영향을 미치는 모든 조치에 대한 GATT의 규율 및 원칙을 강화한다는 데

합의를 보았다. 이 경우 개도국 특히 식량순수입 개도국에게는 특별한 고려를 해야 한다는 점과 아울러 식량안보 등 농업 비교역적 측면에 대해서도 협상시 고려해야 한다는데 일치된 견해를 보였다.

No.8583 · 산림청 원문

중개화분 仲介花粉 · mentor pollen
인공교배시 모수와 동일종이거나 친화성이 높은 종의 화분을 에테르나 무수알콜에 처리하면 발아력은 거의 상실하지만 생화학적 활성은 유지된다. 이 화분을 교배하려고 하는 화합성이 떨어지는 종의 화분과 섞어서 수분시키면 화합성 화분이 주두에 대한 생화학적 활성을 유지하여 불화합성 화분의 발아와 지속적인 신장을 가능케 하여 교잡에 성공하는 수가 있다.

No.8584 · 산림청 원문

중거치 重鋸齒 · doubly serrate
복거치. 식물의 잎 가장자리가 이중으로 파열된 형태. 큰 톱니가 있고 그 가에 작은 톱니가 겹쳐져 있다.

No.8585 · 산림청 원문

중거치, 겹톱니 複鋸齒, 重鋸齒 · doubly serrate
거치는 잎 가장자리의 모양을 나타내는 용어로써, 복거치란 톱니 같은 거치가 크게 있고 다시 큰 톱니에 작은 톱니가 있어 이중으로 거치가 발달한 모양이다. 개암나무 등의 잎에서 볼 수 있는 형태이다.

No.8586 · 산림청 원문

중경재 重硬材 · heavy wood
무겁고 단단한 성질의 목재

No.8587 · 산림청 원문

중계탱크 中繼탱크 · relay tank
주로 접는 식으로 된 탱크로 한 개의 동력펌프에서 다른 동력펌프로 물을 중계하는데 사용하는 탱크를 말한다.

No.8588 · 산림청 원문

중곡재 重曲材 · two way sweep
입목이 생장 중에 바람, 일광등의 원인으로 굽은 제재.

No.8589 · 산림청 원문

중기 中期 · metaphase
유사분열에서 염색체가 적도면을 따라서 세로로 분할하는 시기.

No.8590 · 산림청 원문

중대뇌 中大腦 · deutocerebrum
촉각으로부터 감각 및 운동축색을 받는 기관.

No.8591 · 산림청 원문

중독량 中毒量 · toxic dose
중독증상을 일으키는 독물의 량을 말한다. 죽음에 이르게 하는 량을 치사량(fatal dose)이라고 한다.

No.8592 · 산림청 원문

중량골재 重量骨材 · heavy weight aggregate
골재를 비중에 따라 분류할 때 비중이 2.70이상인 골재를 중량골재라 한다. 주로 자철광, 갈철광, 중정석 등이 중량골재이며, 방사선에 대한 차폐 등을 목적으로 사용된다. ⇒ 보통골재, 경량골재.

No.8593 · 산림청 원문

중량법 重量法 · weight method
벌채목의 물리학적 재적측정법의 하나로 목재의 무게를 달아 직접재적을 측정하는 방법으로 한 번에 많은 재적을 측정할 수 있는 장점이 있다.

No.8594 · 산림청 원문

중량비법 重量比法 · weight ratio method
벌채목의 물리학적 재적측정법의 하나로 측정의 대상이 되는 목재의 전체중량 (W)을 측정하고 이 중 표준이 될 표본을 선정하여 중량 (w)과 재적 (v)을 측정하여 표본의 중량과 전체중량의 비를 계산하여 전체재적 (V)을 구하는 방법이다.

No.8595 · 산림청 원문

중력댐 重力堰 · gravity dam
댐 자체의 중량에 의해 댐에 작용하는 수압, 토압 등의 외력에 견디면서 안정을 유지하도록 설계된 댐이다. 흙, 돌, 콘크리트 등 여러 가지 재료를 이용하지만, 주로 콘크리트를 재료로 하여 축조된다. 이론이 간단하여 시공은 용이하면서 안정도가 크다는 장점이 있다. 그러나 다른 댐에 비해 중력이 크기 때문에 기초 암반이 견고해야 한다.

No.8596 · 산림청 원문

중력수 重力水 · gravitational water
중력의 영향으로 토양에서 배수되는 물이다. 수분장력이 1/3기압보다 낮을 때 수리전도도가 커서 중력에 의하여 용이하게 하강한다.

No.8597 · 산림청 원문

중력식댐 重力式堰 · gravity dam
중력댐

No.8598 · 산림청 원문

중력저류 重力貯留 · detention storage
지면이나 하천에 내린 강우는 지중으로 침투하거나 지표면유출을 이루게 되는데, 아직 침투나 유출이 이루어지기 전의 상태에 있는 물의 양 또는 그 현상. 또는 토양수로 저류된 물 가운데 조공극 (粗孔隙) 내에 있는 아직 유출되지 않고 일시적으로 존재하는 중력수의 양 또는 그 현상을 말한다. 유출과 증발산에 모두 관여한다. 참조 : 모관저류.

No.8599 · 산림청 원문

중력침식 重力浸蝕 · gravitational erosion
유수나 바람과 같은 독립된 외력의 작용에 의한 것이 아니라 산사태, 토석류 등과 같이 중력의 작용에 의한 대량의 토사이동현상을 총칭하여 중력 침식이라 한다. 중력은 모든 것에 작용하고 있으므로 기암 위에 있는 토층 등의 풍화물질이나 기암의 일부가 경사진 비탈면의 하방을 향해 활동, 전동, 유동 또는 포행 등의 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 하여 발생하는 현상을 말하며, 지괴침식 또는 후층침식이라고도 한다. 중력침식은 여러 가지 기준에 의해 분류하고 있으나 대체로 붕괴형침식, 동상침식, 지활형침식, 유동형침식, 사태형침식으로 구분할 수 있다.

No.8600 · 산림청 원문

중력포텐셜 重力포텐셜 · gravitational potential
토양이나 식물체내에서 수분이 위치나 해발고 등에 의하여 가지는 위치적 에너지이다. 토성과는 무관하다.

No.8601 · 산림청 원문

중림 中林 · coppice with standards
같은 임지에 고림과 저림을 함께 경영하는 산림을 말한다.

No.8602 · 산림청 원문

중림작업 中林作業 · middle forest system
택벌작업과 개벌작업을 함께하는 작업종이다. 이 작업의 특성은 상목의 벌기에 비해서 비교적 큰 목재를 생산할 수 있고 용재와 연료재를 같은 임지에서 생산할 수 있는 점이다.

No.8603 · 산림청 원문

중밀도섬유판 中密度纖維板 · MDF: Medium- density fiberboard
목재섬유와 목재접착제에 의해 밀도가 500~800 kg/m3이 되도록 제조된 판상재료

No.8604 · 산림청 원문

중복 重複 · duplication
한 염색체의 일부나 유전자가 중복되는 현상

No.8605 · 산림청 원문

중복가(부)인추출 重複可(否)認抽出 · sampling with (or without) replacement
샘플링한 것을 도로 넣거나 (넣지 않고) 추출하는 방법.

No.8606 · 산림청 원문

중복고 重複高 · overlaped height
낮은 댐들을 연속하여 시공할 때, 하부 댐의 퇴사선이 상부 댐의 기초와 중복되도록 한다. 이 높이를 중복고라 한다.

No.8607 · 산림청 원문

중복기생 重複寄生 · hyperparasitism
기생자에 또 다른 기생자가 존재하는 현상. 중복기생자 (hyperparasite)는 그 기생연쇄 (parasite food chain)상의 위치에 따라 1차 기생자 (primary parasite)에 기생하는 2차 기생자 (secondary parasite)로 부른다.

No.8608 · 산림청 원문

중복수정 重複受精 · double fertilization
피자식물에 있어서 이개의 정핵이 각각 난핵 및 극핵과 합체하는 현상.

No.8609 · 산림청 원문

중부동원체형 中部動原體型 · metacentric
동원체 (centromere)가 염색체의 가운데 부분 쪽에 가까이 있는 염색체 형태이다. 따라서 이러한 염색체는 long arm과 short arm의 길이가 거의 비슷하다. 소나무, 잣나무, 구상나무, 은행나무 등 나자식물의 염색체는 대부분 이러한 중부동원체형이다.

No.8610 · 산림청 원문

중상관 重相關 · multiple correlation
상관관계에서 각 변수의 인자를 2개 이상으로 분석한 상관관계.

No.8611 · 산림청 원문

중상관계수 重相關係數 · multiple correlation coefficient
중상관 (重相關)이란 중회귀 (multiple regression)에서 종속변수의 실제값과 회귀식에 의하여 얻어진 값들 사이의 적률상관 (積率相關, product moment correlation)을 뜻한다. 따라서 중상관계수는 중회귀선에 의해 설명되는 정도 (精度)를 나타내며, 또한 종속변수와 둘 이상의 독립변수의 모든 선형함수들 사이의 상관계수의 최대값으로 볼 수 있다.

No.8612 · 산림청 원문

중생대 中生代 · mesozoic era
고생대에 계속되는 지질시대. 양서류, 파충류, 국석류, 소철류, 소나무류, 고사리류가 번영한 시기

No.8613 · 산림청 원문

중생식물 中生植物 · mesophyte
지나치게 건조하지도 않고, 지나치게 습윤하지도 않은 조건에서 잘 생육하는 식물을 말하는데 적윤식물 (適潤植物)이라고도 한다. 우리나라는 국소적으로 건조하거나 습윤한 곳이 있지만 대규모 건조지나 습지가 없기 때문에 대체로 중생식물이 많다.

No.8614 · 산림청 원문

중성 中性 · neutral
어떤 물질이 산성도 염기성(알카리성)도 아닐때 중성이라 한다. 용액에 있어서는 pH7.0일 때.

No.8615 · 산림청 원문

중성부식 中性腐植 · mull
온난한 곳의 활엽수림 아래에서 흔히 볼 수 있는 부식으로서 땅속에 들어가 있는 수가 많다.

No.8616 · 산림청 원문

중성산화물 中性酸化物 · neutral oxide
물 = 산화수소(酸化水素).

No.8617 · 산림청 원문

중성식물 中性植物 · mesophyte
서식지가 습하거나 건조하지 않은 토양수분이 중간상태에서 자라는 식물로 토양수분장력이 2000 kPa에 도달하여도 살 수 있다.

No.8618 · 산림청 원문

중성식물군계 中性植物群界 · mesophytes
(설명 없음)

No.8619 · 산림청 원문

중성암 中性岩 · intermediate rock, neutral rock
SiO_2의 양이 52~66%의 화성암. 섬록암(diorite), 분암(porphyrite), 안산암(andesite)등은 그 예이다.

No.8620 · 산림청 원문

중성염 中性鹽 · neutral salt
수용액이 산성도 알카리성도 아닌 鹽. 例. $Na_2SO_4 \cdot KNO_3$. 수용액이 산성도 알카리성도 아닌 鹽. 例. $Na_2SO_4 \cdot KNO_3$.

No.8621 · 산림청 원문

중성자 中性子 · neutron
소입자의 하나. 양자와 함께 원자핵의 구성요소.

No.8622 · 산림청 원문

중성지 中性紙 · neutral paper
종이를 제조할 때 사용되는 사이즈제로 로진을 사용하는 대신 중성에서 사이징효과를 발휘하는 합성고분자물질인 AKD 혹은 ASA를 사용하여 초지시 pH를 7-9로 유지시켜 중성초지 하여 만드는 종이를 중성지라 함. 이 중성지는 장기간 보존시 내구성이 있고, 종이의 성질도 개선되는 장점이 있다.

No.8623 · 산림청 원문

중세대종 中世代種 · demicyclic species
녹병균의 생활환에서 여름세대를 걸치지 않는 녹병균을 말한다. 예) 사과나무나 배나무의 붉은별 무늬병

No.8624 · 산림청 원문

중수 重水 · heavy water
물의 분자의 분자량이 18.000보다 더 큰 물

No.8625 · 산림청 원문

중수소 重水素 · heavy hydrogen
수소에는 질량수가 1인것 이외에 질량수가 2 또는 3인 동위원소가 있고, 이것을 각각deuterium 및 tritium이라 하고 전자를 ^2H 또는 D 후자를 ^3H 또는 T로 쓴다.

No.8626 · 산림청 원문

중식물대 中植物代 · mesophytic era
중생식물의 분포대가 아니라 지질시대 중 페름기후반에서 백악기 전반까지 침엽수류, 소철류, 은행나무류 등과 같은 나자식물이 우점하던 시대를 말한다. 지질시대와 식물대는 정확히 일치하지 않고 시기가 약간 어긋나 있기 때문에 따로 이름을 붙인 것이다.

No.8627 · 산림청 원문

중실 中室 · discal cell
나비 따위의 날개 밑동 부분의 굵은 맥(脈)으로 둘러 막힌 부분

No.8628 · 산림청 원문

중심말뚝 中心말뚝 · central peg
보통 노선측량시 No. 0을 기점으로 하여 노선의 중심선을 따라 수평거리가 20m일 때 마다 박는 말뚝이다.

No.8629 · 산림청 원문

중심주 中心柱 · central cylinder stele
(설명 없음)

No.8630 · 산림청 원문

중심치 中心値 · midrange
한 조의 data의 가운데에 있어서 최대치와 최소치와의 평균치

No.8631 · 산림청 원문

중심항 中心抗 · central peg
중심말뚝

No.8632 · 산림청 원문

중심핵 中心核 · central nucleus second
피자식물의 배낭의 발육과정에 있어서 두개의 극핵이 중심부에서 융합한 것을 말한다. 뒤에 웅핵과 함께 배유핵이 된다.

No.8633 · 산림청 원문

중앙단면적법 中央斷面績法 · middle area formula
토적을 구하고자 하는 구간의 양단면 밑변길이와 높이의 평균값을 이용하여 중앙단면적을 구하여 이를 거리와 곱해 토적을 계산하는 방법이다. 중앙단면적법에 의한 토적계산은 실제 토적보다 적은 값이 나오지만 오차는 양단면적평균법보다 작다.

No.8634 · 산림청 원문

중앙단면적식 中央斷面績式 · Huber's formula
벌채목의 재적은 벌채한 통나무의 부피를 말하며, 나무는 부위에 따라 원주체, 포물선체, neiloid체, 원추 등의 다양한 모양을 하고 있다. 따라서 통나무의 부위 및 길이에 따라 다양한 재적식을 적용하는데, 가장 많이 사용되는 재적식 중의 하나가 중앙단면적식이다. 이 공식은 후버식 또는 중앙직경식이라고도 하며, 통나무 중앙의 단면적을 이용하여 재적을 계산하는 것으로 Neiloid체의 통나무 재적을 계산하는데 적합한 공식이다.

No.8635 · 산림청 원문

중앙맥 中央脈 · -
주맥

No.8636 · 산림청 원문

중앙목 中央木 · mean sample tree
임분의 총단면적을 이등분하는 직경을 가진 수목.

No.8637 · 산림청 원문

중앙직경 中央直徑 · mid-diameter
(설명 없음)

No.8638 · 산림청 원문

중양자 重陽子 · deuteron
중수소 즉 Deuterium의 원자핵.

No.8639 · 산림청 원문

중유역 中流域 · Sub-basin
유역을 크기와 특성에 따라 구분할 때 가장 큰 대유역(basin)보다는 작은 규모의 유역을 중유역이라 하며, 일반적으로 몇백평방킬로미터 규모를 말하지만 우리나라의 경우 정확한 기준은 없다.

No.8640 · 산림청 원문

중질탄산칼슘 重窒炭酸? · ground calcium carbonate
석회석, 방해석, 대리석 등을 원료로 하여 대기중 또는 수중에서 기계적으로 분쇄하여 얻은 탄산칼슘을 말한다. 각종 공업용 원료로서 이용되지만, 미분쇄제품을 제지용 충전료 및 도공지용 안료로서 사용한다.

No.8641 · 산림청 원문

중추지점 中樞地点 · hot spot
생물다양성이 높고, 고유종의 비율이 높으며, 가까운 기간 안에 멸종과 서식지 훼손이 일어날 것으로 우려되는 중추구역.

No.8642 · 산림청 원문

중화작용 中和作用 · neutralization
산성과 염기성을 반응시켜서 중성으로 만드는 작용, 중화반응의 이온식 : H+ + OH- → H2O

No.8643 · 산림청 원문

쥐덫 - · snap trap
설치류의 포획에 사용하며, 철망양철판 또는 알루미늄제의 상자 덫으로서, 먹이에 의해 유인되어 안에 들어가면 방아쇠를 당기게 되어 입구가 닫히는 구조가 대부분이다. 꺾어 접는 식 등의 여러 가지 형이 있다.

No.8644 · 산림청 원문

증가목표 增價目標 · growth target
기준년도 배출량 대비 증가를 허용하도록 감축목표를 설정하는 것을 의미한다.

No.8645 · 산림청 원문

증량제 增量劑 · diluent
주재료를 희석시켜 분제나 수화제를 만드는데 사용되는 제제

No.8646 · 산림청 원문

증발 蒸發 · evaporation
물을 수증기로 전환함

No.8647 · 산림청 원문

증발산량 蒸發散量 · evapotranspiration
차단손실량, 지면증발량, 수면증발량 등을 포함한 모든 증발량과 식물의 증산작용에 의해 대기 중으로 환원되는 수분을 총칭한 것으로, 손실량과 거의 같은 것으로 간주할 수 있다.

No.8648 · 산림청 원문

증산 蒸散 · transpiration
액체상태의 식물체내의 물이 잎과 줄기의 기공, 큐티클층, 피복을 통하여 기체 상태로 식물체내와 대기중의 증기압차의 구배에 따라 대기 중에 배출되는 생리적 현상이다. 식물체 증산은 대부분 잎을 통하여 이루어지며 잎의 증산은 대부분 기공을 통하여 이루어진다. 기공의 개폐정도에 따라 증산량이 조절되는데, 기공 개폐정도는 광합성 (CO2의 흡수)과 밀접한 관계가 있고, 따라서 증산량과 광합성량과는 비례적 관계가 있다. 여름철 고온조건에서 증산을 식물체 (잎)의 온도 상승을 막아주는 중요한 기능을 갖고 있다.

No.8649 · 산림청 원문

증산량 蒸散量 · transpiration
일정 기간 동안에 증산에 의해 손실된 물의 양.

No.8650 · 산림청 원문

증식속도 增殖速度 · multiplication rate
생물체 또는 세포의 수가 증가하는 속도

No.8651 · 산림청 원문

증폭기 增幅器 · amplifier
변화하는 전압 또는 전류에 의해서 입력에네르기 보다 더 큰 에네르기의 전류를 제어 하는 장치를 말한다

No.8652 · 산림청 원문

증해도 蒸解度 · cooking degree
펄프 증해의 정도를 나타내는 표시

No.8653 · 산림청 원문

지 芝 · turf, lawn
떼

No.8654 · 산림청 원문

지·에이치 成長호르몬 · GH(growth hormone)
성장호르몬

No.8655 · 산림청 원문

지가 地價 · value of land
땅값

No.8656 · 산림청 원문

지각혼잡 知覺混雜 · perceived crowding
정도에 대한 긍정적인 평가를 수반하는 심리적인 의미를 내포하고 있는 혼잡을 감각정보의 뒤범벅 속에서 의미있는 양식을 경험하는 것이다.

No.8657 · 산림청 원문

지간 支間 · span
가선집재에서는 지주목 또는 중간지지대 사이의 스카이라인의 수평거리로 머리기둥과 꼬리기둥 사이에 사잇기둥 (중간지지대)이 있는 경우를 다지간 (多支間, multispan) 가공본줄 시스템, 없는 경우를 단지간 (單支間, single span) 가공본줄 시스템으로 구분한다.

No.8658 · 산림청 원문

지거 支距 · offset
골격측량으로부터 세부측량을 실시할 때 골격측량선 (골격선, 본선)으로부터 측량하고자 하는 지형, 지물까지의 수직거리를 말한다. ⇒ 사지거

No.8659 · 산림청 원문

지거측량 支距測量 · offset survey
체인측량 중 가장 정밀하고 많이 사용되는 방법으로 지거 (골격측량선)를 이용하여 지형, 지물의 위치와 형상을 측량하는 것을 지거측량이라 한다.

No.8660 · 산림청 원문

지고 枝枯 · twig bligt
가지마름증상.

No.8661 · 산림청 원문

지괴침식 地塊浸蝕 · gravity erosion
중력의 영향으로 비탈면에서 지괴(地塊)가 이동하는 침식. 중력침식

No.8662 · 산림청 원문

지구 地溝 · graben
거의 평행한 2개 이상의 정단층 사이에 발달된 길고 낮은 지대를 말하며 높게 남아 있는 부분은 지루라 한다.

No.8663 · 산림청 원문

지구경관 地區景觀 · area landscape
자연적으로 고립된 공간이나 시각적 회랑지대에 의해 범위가 정해지며 세부적인 시각경관자원계획은 일반적으로 지역적 수준에서 이루어진다. 이 수준에서 방문객의 시각적 경험은 주어진 개발의 특정한 효과에 대한 판단을 하게 된다.

No.8664 · 산림청 원문

지구온난화 地球溫暖化 · global warming
지구의 온도가 올라가는 현상으로서, 화석연료와 바이오매스 소각, 시멘트 제조, 양과 소 사육, 산림벌채 등의 토지 사용 변화로 인한 인간의 활동이 부분적 원인이다. 자연적 혹은 인위적인 원인으로 인한 평균 지구 표면 온도의 상승

No.8665 · 산림청 원문

지구온난화 지수 地球溫暖化 指數 · GWP: Global Warming Potential
각각의 온실가스가 지구온난화에 기여하는 영향정도로 이산화탄소의 지구온난화 영향을 1이라 할 때 이와 비교하여 영향정도를 나타낸 값이다. 메탄(CH4)의 GWP=21로써 메탄 1kg은 이산화탄소 21kg에 해당하는 정도로 지구온난화에 영향을 미친다.

No.8666 · 산림청 원문

지구온난화대책 추진에 관한 법률 地球溫暖化對策 推進에 關한 法律 · Law Concerning the Promotion of the Measures to Cope with Global Warming
이 법률은 지구온난화가 지구 전체의 환경에 심각한 영향을 미치고 있고, 기후계에 대하여 위험한 인위적 간섭을 미치지 않은 수준으로 대기 중 온실가스의 농도를 안정화시켜 지구온난화를 방지하는 것이 인류 공통의 과제이고, 모든 사람이 자주적이고 적극적으로 이 과제를 추진하는 것이 중요함에 견주어 지구온난화대책에 관하여 교토의정서목표달성계획을 책정하고, 사회경제활동 기타 활동에 따른 온실효과가스 배출의 억제 등을 촉진하기 위한 조치를 강구하는 등, 지구온난화대책의 추진을 도모하고, 현재 및 장래에 국민이 건강하게 문화적인 생활의 확보에 기여하며 인류의 복지에 공헌하는 것을 목적한다. 이 법률은 일본에서 1998년 10월에 제정 공표되고, 교토의정서가 2005년 2월에 발효되고, 일본의 국내 온실가스 배출량이 증가함에 따라 온난화대책을 강화하기 위하여 2005년 4월에 개정되었고, 2008년 6월에 최종 개정된 법률은 제7장 제50조와 부칙으로 구성되어 있다.

No.8667 · 산림청 원문

지구자본 地球資本 · earth capital
대기와 물, 기름진 흙, 산림, 초지, 호수, 광물, 자연정화 및 재순환과정 등

No.8668 · 산림청 원문

지구해양의 심층순환 地球海洋의 深層循環 · MOC: Meridional Overturning Circulation
해양 밀도의 지구적 순환을 말하며, 바람에 의한 표면 물결이(예: 멕시코만류) 적도의 대서양에서 극쪽으로 가며, 차가워지면서 높은 위도에서 가라앉는다(북대서양 깊은 층을 평성). 따라서 해양간의 차이를 줄이고 전 지구적 시스템으로 통합하기 위해 바닥에서 광범위한 혼합이 이루어진다. 순환의 상태는 지구의 기후에 큰 영향을 끼친다. 이전에 이 순환은 THC로 불렸는데, 바다의 밀도를 의미한다.

No.8669 · 산림청 원문

지구행동계획 - · GPA(Global Plan of Action)
150개 국가가 라이프치히 선언을 통하여 공식적으로 채택한 것으로 일련의 역량강화 활동과 식물 유전자원의 현 지내 ?외 보존활동을 주요 내용으로 하고 있으며, FAO의 식량농업유전자원위원회에서 감독, 평가, 갱신을 담당하 는 현재 진행 중인 프로젝트

No.8670 · 산림청 원문

지구환경기구 地球環境器具 · GEF: Global Environment Facility
GEF는 세계은행(World Bank), UN 개발계획(UNDP) 및 UN 환경계획(UNEP)에 의해 1990년 설립되었다. 잠정적으로 협약의 재정 메커니즘을 운영하고 있으며, 전세계 기후변화방지를 위한 개발도상국가의 프로젝트에 기금을 출연하고 있다.

No.8671 · 산림청 원문

지그자그추출(법) - · zigzag
임의샘플링 방법으로 품질 특성이 주기적으로 변하는 경우 이러한 주기성에 의한 치우침을 방지하기 위한 샘플채취 방법.

No.8672 · 산림청 원문

지극 枝隙 · branch gap
지적(枝跡)이 형성되는 부분의 유관속이 수간에서 부터 구부러저 가지로 뻗는 부분의 유조직을 말함.

No.8673 · 산림청 원문

지대 脂袋 · pitch pocket
나뭇결에 보이는 뚜렷한 간극(間隙)으로서 그안에 입상(粒狀) 또는 액상(液狀)의 수지(樹脂)를 가지는 것.

No.8674 · 산림청 원문

지대 地代 · soil rent
토지의 사용에 대하여 지불된 임대료 (賃貸料)이다. 임업용 · 농업용 · 주택용 · 상공업용의 토지는 물론이고 널리 어장 (漁場) · 광구 (鑛區) 등의 토지 사용료도 포함된다. 근대경제학에서 지대가 명확하게 분석된 것은 D.리카도의 차액지대설 (差額地代說)에서이다. 그에 따르면 '토지에는 비옥도 (肥沃度)와 위치에 따라 지력 (地力)에 차이가 있으며, 가장 척박한 땅에 비하여 비옥한 토지에서는 그 비옥도에 따라 생산비가 적게 드는 데서 오는 차액으로 지대가 발생한다'고 하였다. 이러한 차액지대설은 지대가 토지의 한계생산력 (限界生産力)에 따라 결정된다는 한계생산력설 (限界生産力說)의 맹아 (萌芽)라고 할 수 있다. 이에 대하여 마르크스경제학에서는 이를 비판하고 절대지대론 (絶對地代論)을 주장하였다. 그는 '토지의 사유 (私有)가 법률상 인정되는 자본주의 사회에서는 토지 소유자는 차액지대가 나오지 않는 가장 척박한 토지에서도 이를 이용하는 데 일정한 지대를 요구한다'고 하였다. 그러므로 지대는 토지의 우열 (優劣)이라든가 위치와는 아무 관계없이 토지 사유에 근거하여 발생한다고 하였다. 농업에서는 토지가 사유인 한 농산물의 부족으로 여분 (餘分)의 이익이 있는 경우에도 다른 산업처럼 자본이 자유롭게 유입하여 농업생산을 증대시킬 수가 없기 때문에 농산물 가격은 항상 노동력의 가치 이상이 된다. 즉 농업노동자는 잉여이익 (剩餘利益)을 지대로 지주에게 바친다고 하였다. 그러나 자본주의사회에서 지대는 임금 · 이윤 · 이자 등과 같은 수입의 일종이며, 지대의 결정은 일반가격론에서 처럼 토지에 대한 사회적 수요공급의 균형점 (均衡點)에서 찾고 있다. 지대의 형태는 지불품목에 따라 노동지대 · 생산물지대 · 화폐지대 등이 있으며, 지대율 (地代率)을

결정하는 데는 정액제 (定額制)와 정률제 (定率制) 등이 있는데, 한국에서는 역사적으로 타조법 (打租法)과 도조법 (賭租法)이 있었다.

No.8675 · 산림청 원문

지도 枝度 · cleanness of bole freedom
(설명 없음)

No.8676 · 산림청 원문

지도단위 地圖單位 · map unit
동일 염색체에 있는 유전자간의 거리를 표현하는 단위. 1%의 재조합 배우자 비율인 centimorgan을 한 단위로 표현한다.

No.8677 · 산림청 원문

지도식환경교육 指導式 環境敎育 · guided environmental education
피교육자와 교육자가 직접 현장에서 함께 자연에 대한 체험을 하도록 계획된 환경교육 방법

No.8678 · 산림청 원문

지라르드형급 girard 型級 · girard form class
미국에서 쓰는 것으로 흉고높이에서 16ft의 圓木을 취했을 때의 말구수피내직경의 비율을 뜻하는 것으로 수간의 완만도 (完滿度, tapering grade)를 나타내는 한 방법이다.

No.8679 · 산림청 원문

지락 地落 · slump erosion
호우 또는 눈이나 얼음이 녹은 물로써 토층이 포화되어 비탈면의 지괴가 무너져 비탈면 끝이나 산각부(山脚部)에 남아 있는 침식형태. 붕락(崩落).

No.8680 · 산림청 원문

지력 地力 · fertility productibility
임지의 생산력. 지위, 지위지수 등은 지력을 나타 내는 척도 임.

No.8681 · 산림청 원문

지료 紙料 · paper stock, paper stuff, stock, stuff
펄프를 적당히 고해하여 충전제, 사이즈제, 염료 등을 혼합하여 초지기로 보내지게 되어 있는 것, 속칭 "재료"라고도 한다.

No.8682 · 산림청 원문

지류 支流 · tributary
다른 강이나 개울에 합류하면서도 바다로 직접적으로 흐르지 않는 물줄기를 가리킨다. 지천(支川)이라고도 한다.

No.8683 · 산림청 원문

지름자 輪尺 · volume-caliper
통나무 따위의 지름을 재는 기구

No.8684 · 산림청 원문

지리 地利 · location locality
산주가 생산물의 운반 등에 관해서 그 경영적 위치의 유리한 정도를 나타내는 것

No.8685 · 산림청 원문

지리적격리 地理的隔離 · geographic isolation
지리적격리로써 이군간의 교잡에 의한 유전적내용의 교류가 방해된다. 지리적격리로써 신종이 형성되는 것을 지리적종형성(geographic speciation)이라고 한다.

No.8686 · 산림청 원문

지리적분포 地理的分布 · geographical distribution
생물의 지구상의 특정범위에 있어서의 분포

No.8687 · 산림청 원문

지리적표시 등록제 地理的表示 登錄制 · GI: geographical indication
우수한 지리적 특성을 가진 농림산물 및 가공품의 지리적 등록·보호 제도로써 지역 브랜드화와 품질 향상을 통하여 소비자의 신뢰를 확보하고, 품목을 육성한다.

No.8688 · 산림청 원문

지리적품종 地理的品種 · geographic race
지역적 품종. 동일종의 생물이 지방적으로 그리고 형태적 차이에 의해서 구별이 될 때에 성인은 보통 지리적 격리에 있다고 본다.

No.8689 · 산림청 원문

지리정보시스템 地理情報시스템 · geographical information system
지도에 관한 속성 정보를 컴퓨터를 이용해서 해석하는 시스템. 지도 정보 시스템이라고도 한다. 취급하는 정보는 인구 밀도나 토지 이용 등의 인위적 요소, 기상 조건이나 지질 등의 자연적 환경 요소 등 다양하다. 속성 정보를 가공하여 특정 목적을 위해 해석하고 계획 수립을 지원하는 것을 목적으로 하며, 시설 관리(FM) 시스템과는 구별하는 경우도 있다. 지리 정보 시스템은 도시 계획, 토지 관리, 기업의 판매 전략 계획 등 여러 가지 용도로 활용된다.

No.8690 · 산림청 원문

지리층화추출 地理層化抽出 · zonal sampling
표본(標本)을 추출방법으로, 모집단을 지리적으로 층화(구분)하여 각 지리적 지역에 특정수의 표본을 할당하는 확률적 표본 추출방법이다.

No.8691 · 산림청 원문

지리학 地理學 · geography
그리스말로 geo는 지리의 뜻이며, graphein은 기재한다는 뜻을 가지고 있다. 지리학은 지구의 겉면의 자연과 주민의 상태 및 그것들의 상호관계를 연구하는 학문을 말한다. 자연과학과 사회과학에 걸쳐 사상 (事象) 일반을 대상으로 하는 일반 지리학과 특정지역을 대상으로 하는 지리지 (地理地)가 있음. 넓은 뜻으로 측지학 (測地學), 지도학 (地圖學)도 포함된다.

No.8692 · 산림청 원문

지림목 指林木 · index-stand, indicating wood
지림목법(指林木法)에서 적용되는 벌기(伐期)에 달한 노림목(老林木)

No.8693 · 산림청 원문

지림목법 指林木法 · indication method
종일지위에 속하는 것으로 추정된 여러 개의 지림목을 선발하여 매목조사를 하고 그 중 표준목을 몇 개 골라 벌채한 다음 수간석해하여 각인자를 정밀하게 조사한다. 따로 각종 연령에 속하는 다수의 표준목을 매목조사하고 그 결과와 수간석해 결과를 비교해서 각 인자의 크기가 같을 때에는 이 두 나무는 지위가 같은 것으로 해서 동지위(同地位), 동연령(同年齡)에 수개의 임분을 측정평균해서 수확표를 작성하는 방법.

No.8694 · 산림청 원문

지면유출 地面流出 · surface runoff
지표면 유출

No.8695 · 산림청 원문

지면증발 地面蒸發 · evaporation from the ground
지면의 액체상태의 물이 기체가 되어 대기 중으로 이동하는 현상이다.

No.8696 · 산림청 원문

지반 地盤 · ground
시설물 등을 설치하는 기초 부분

No.8697 · 산림청 원문

지반운동 地盤運動 · earth movement
지각운동. 지구표면의 변위와 변형운동

No.8698 · 산림청 원문

지발성불화합 遲發性不和合 · delayed incompatibility
몇 해 지난 뒤에 나타나는 불화합성

No.8699 · 산림청 원문

지방단위 地方單位 · local unit
행정 단위 중 중앙이 아닌 지역 규모의 단위

No.8700 · 산림청 원문

지방명 地方名 · local vernacular name
동식물 이름에서 일반적으로 쓰이는 이름. 학명과는 다르다.

No.8701 · 산림청 원문

지방법 地方法 · local laws
부처, 시군 및 관습적 규범 등 국가차원보다 낮은 수준의 사법을 행하는 정부 조직에 의한 모든 법적 규범을 포함한다.

No.8702 · 산림청 원문

지방산 脂肪酸 · fatty acid
1개의 카복시기(-COOH)를 가지는 탄화수소 사슬의 카복실산으로 사슬 모양의 1가의 카복실산을 말한다. 지방을 가수분해하면 생기기 때문에 이러한 이름이 붙었다.

No.8703 · 산림청 원문

지방산림청 地方山林廳 · regional forest Service
산림청 산하 조직으로, 5개 지방산림청이 있으며 산하에 27개 국유림 관리소가 있다. 지방산림청의 임무는 국유림의 효율적 관리, 국유 임산자원의 보호 · 조성, 선진임업기술에 의한 국유림의 경영개선 및 공익증진에 관한 사무를 관장하는 것이다.

No.8704 · 산림청 원문

지방세포 脂肪細胞 · fat cell
지방조직을 구성하는 주세포로서 안에 지방이 있다.

No.8705 · 산림청 원문

지방자치단체 地方自治團體 · self-governing body
국가 아래서 국가 영토의 일부를 구성요소로 하고 그 구역 안의 주민을 법률이 정한 범위 안에서 지배할 수 있는 권한을 가진 단체이다. 자치행정의 주체로서 국가로부터 행정권의 일부를 부여받은 공공단체의 전형적 존재이며 공법인 (公法人)이다. 지방자치단체의 종류는 보통지방자치단체와 특별지방 자치단체 (지방자치단체조합)로 대별할 수 있고 보통지방자치단체는 상급 지자치단체 (도 · 서울특별시 · 광역시)와 하급지방자치단체 (시 · 군)로 나뉜다. 지방자치단체는 헌법 117조에 따라 자치에 관한 규정을 제정할 수 있고 헌법 118조는 지방자치단체에 의회를 두도록 하고 있다. 준말; 지자체. 지방자치단체는 그 사무를 처리함에 있어서 주민의 편의 및 복리증진을 위하여 노력하고, 조직 및 운영의 합리화와 그 규모의 적정화를 도모하며, 법령이나 상급지방자치단체의 조례에 위반되지 않아야 한다. 지방자치단체는 그 관할구역의 자치사무와 법령에 의하여 지방자치단체에 속하는 사무를 처리한다.

No.8706 · 산림청 원문

지방적수확표 地方的收穫表 · local yield table
어느 특정 지역에서 수집된 자료에 근거하여 만들어진 수확표로 그 지역에만 적합한 수확표.

No.8707 · 산림청 원문

지방적재적표 地方的材積表 · local volume table
입목재적표를 작성할 때 특정 지역에서만 자료를 수집하여 재적을 흉고직경만의 함수로 하여 조제한 재적표를 말한다. 이는 특정 지역에서는 수고생장 패턴이 일정한 것으로 간주하여 흉고직경과 수고의 2변수함수로 조제되는 일반적재적표에서 수고 변수를 상수로 보아 제외한 것과 같은 이치이다. 따라서 지방적재적표는 어느 특정지역에 국한해서 수집한 자료에 국한하여 만들어졌기 때문에 다른지방에서는 사용할 수 없는 결점이 있다.

No.8708 · 산림청 원문

지방체 脂肪體 · fat body
다른 조직과 독립하여 있는 일정한 덩어리 모양의 지방 조직. 척추동물, 무척추동물, 양서류, 곤충(유충, 번데기)에 나타나는데 저장양분으로서 기능한다.

No.8709 · 산림청 원문

지방하천 地方河川 · provincial river
하천법의 적용을 받는 하천으로서 하천법에 의해 지정된 하천 이외의 하천 중 특별시장 · 광역시장 또는 도지사가 지정하는 것을 말하며, 준용하천에 유입하거나 이로부터 분기되는 수류를 포함한다.

No.8710 · 산림청 원문

지배목 支配木 · dominant tree
우세목

No.8711 · 산림청 원문

지배의법칙 支配法則 · law of dominance
멘델의 유전법칙의 하나. 잡종 제1대에 있어서 2개의 대립형질중 우세한 형질(우성)이 표현되고 열성 형질은 표현되지 않는다는 법칙

No.8712 · 산림청 원문

지베렐린 赤?素 · gibberellin
고등식물의 생장조절물질의 일종

No.8713 · 산림청 원문

지분 紙紛 · edge dust
스릿터, 터닝 나이프 날의 불량, 칼날의 불균일, 지질의 불량 등에 의해 재단시 발생하는 종이 분말

No.8714 · 산림청 원문

지분설계 枝分設計 · nested design
양친의 한쪽에 일정수의 다른 성의 양친을 각기 교배하는 방법. 보통 각 화분수를 일정한 수의 서로 다른 모수 set에 교배시킨다. 상가적, 비상가적 유전분산의 추정이 가능하지만 GCA의 추정은 개체수가 적은 한쪽양친에서만 가능하며 독립적인 가계의 선발 역시 제한된다.

No.8715 · 산림청 원문

지붕판재 屋面板材 · wood for shingles
지붕을 이는데 활용할 목적으로 만들어진 판재

No.8716 · 산림청 원문

지상경 地上莖 · terrestrial stem
땅윗줄기. 땅 위로 나온 고등 식물의 줄기

No.8717 · 산림청 원문

지상권 地上權 · surface rights
공작물 (주로 건물, 다리, 연못, 터널 등)이나 목죽을 소유하기 위하여 타인의 토지를 사용하는 경우를 말한다. A의 토지를 B가 임차하여 건물을 세우는 경우 B의 그 토지에 대한 권리를 말한다. 단 현

재, 이와 같은 차지는 지상권을 설정하여 실행하는 사례는 거의 없으며, 일반적으로 지상권이라고 부르는 대부분은 임차권에 불과하다. 임차권은 B의 A에 대한 권리 (채권)이지, 지상권과 같은 직접 그 토지에 대한 권리 (물권)는 아니다.

No.8718 · 산림청 원문

지상부 地上部 · above ground
지표면 위에 있는 식물체의 부분 (예: 줄기와 잎)

No.8719 · 산림청 원문

지상부중량 地上部重量 · top weight
지표면 위에 있는 식물체의 중량

No.8720 · 산림청 원문

지상사진측량 地上寫眞測量 · terrestrial photogrammetry
측량구역 내에 적당한 측점을 설치하고 이들 측점을 촬영점으로 하여, 사진기를 일정한 방향에 향하여 촬영한 1대의 사진에서 여러 점들의 위치와 높이를 측정하는 방법. 측점의 위치는 촬영 전 또는 촬영 후에 3각측량, 트래버스측량에 의하여 결정된다.

No.8721 · 산림청 원문

지상식물 地床植物 · phanerophyte
라운키에르의 생활형의 하나로 휴면아가 지상 30cm 이상에 있는 식물. 지상으로부터 높아짐에 따라 저온이나 건조의 피해가 강하기 때문에 지상식물은 위도가 높아지거나 고도가 높아지면 감소하고 휴면아가 지표에 붙어 있거나 땅속에 있는 식물이 증가한다.

No.8722 · 산림청 원문

지상자엽형발아 地上子葉型 發芽 · epigeous germination
종자가 발아할 때 자엽이 하배축(hypocotyl: 자엽 아래의 배축)의 신장에 의하여 지상으로 올라와 펴지면서 유아가 자라서 본엽을 형성한다. 종자가 비교적 작은 수종 (예: 단풍나무, 물푸레나무, 아까시나무 그리고 대부분의 겉씨식물)의 발아양식이다.

No.8723 · 산림청 원문

지상플로라 地上 植物相 · ground flora
지상부의 식물군, 식물상

No.8724 · 산림청 원문

지선임도 支線林道 · lateral forest road
간선임도외의 임도

No.8725 · 산림청 원문

지세 地勢 · topography
지형의 비슷한 말

No.8726 · 산림청 원문

지속가능발전 持續可能 發展 · sustainable development
지속가능성에 기초하여 경제의 성장, 사회의 안정과 통합 및 환경의 보전이 균형을 이루는 발전을 말한다.

No.8727 · 산림청 원문

지속가능한개발 持續可能 開發 · environmently sound & sustainable development
지속가능한 개발이란 용어는 사회의 다양한 분야에서 매우 광범위하게 사용되고 있으나 그 구체적인 정의는 각 사용분야에 있어서 조금씩 다른 의미를 내포하고 있다. 그 중에서 가장 일반적인 사용되는 지속가능한 개발의 정의는 세계환경개발위원회 (Brundtland 보고서, 1987) 및 유엔환경계획 (UNEP) 집행위원회 (1989)에서 정립한 것으로서, 이에 따르면 지속가능한 개발이란 후세대의 필요성을 충족시킬수 있는 능력을 손상시키지 않고 현세대의 필요성을 충족시키는 개발이라고 할 수 있다. 지속가능한 개발 개념의 핵심은 경제성장과 환경보전은 경제개발 자체의 지속성을 유지시키는 기반임을 명확히 인식하는 것이라고 할 수 있다. 이러한 지속가능한 개발의 궁극적인 목표는 자연자원의 보전이 파괴보다 더 이윤 (profitable)이 높은 경제환경을 조성하는 것 (FAO)으로서 궁극적인 자원개발은 지속가능한 기반위에서 인류생활의 수준향상에 기여하는 것이라 할수 있다. 특히 세계환경개발위원회 보고서 (Brundtland Report) 이후에 지속가능한 개발은 여러 분야에서 널리 사용되나 다양한 의미를 지니고 있다. 일반적으로 환경에 건전하며 동시에 지속가능한 개발 (ESSD)과 환경적으로 지속가능한 경제개발 (ESED, environmentally sustainable economic development)의 의미로 사용되고 있다. 지속가능한 개발 개념은 스톡홀름에서 개최된 유엔인간환경회의 (UNCHE, 1972)에서 처음으로 주장되었으며, 이는 환경보전과 경제개발을 동시에 고려하는 개발로 제시되었다. 그 후 세계보전전략 (WCS, 1980)보고서에서 지속가능한 개발개념의 인식이 확산되기 시작하여 세계환경개발위원회 보고서 (Brundtland 보고서, 1987)에서 지속가능한 개발개념의 사용이 급증함으로서, 지속가능한 개발은 경제분야 및 정치일정의 중심사상으로 부상하게 되었다. 브라질 리우에서 개최된 유엔환경개발회의 (UNCED, 1992)에서는 지속가능한 개발의 구체적인 이행방안이 제시되어『의제21』등의 채택문서에 광범위하게 포함되었으며, 특히 전세계 산림의 경영, 보전 및 지속가능한 개발에 관한 최초의 국제적 동의가 이뤄져『산림원칙』성명이 채택되었다. 이의 효율적인 실행을 위하여 유엔지속개발위원회 (CSD, 1992)가 수립되어 UNCED 합의 사항, 특히 산림원칙 및 의제21(제11장 산림황폐방지)의 이행과정을 검토하고 구체적인 이행방안 및 지침 등을 제시하고 있다. 참조: 지속가능한 산림경영.

No.8728 · 산림청 원문

지속가능한개발원칙 持續可能한 開發原則 · sustainable development principle
인간의 무분별한 개발행위로 인한 환경파괴를 방지하기 위해 제기된 환경과 개발의 조화개념으로, 지속 가능한 개발에 대한 일반적인 법적 정의는 없으나 가장 보편적으로 사용되는 개념은 1987년 세계환경 개발이사회 (World Commission on Environment and Development)가 발간한 보고서에 포함되어 있는 것으로 지속 가능한 개발을 미래 세대의 필요를 충족시킬 수 있는 능력을 훼손시키지 않으면서 현재의 필요를 충족시키는 개발이라고 정의하였다. 한편, 유엔환경계획 (UNEP)의 제15차 이사회에서는 지속 가능한 개발을 생태학적 회복력과 경제성장의 토대가 되는 천연자원의 보존, 합리적 사용 등은 물론 국내 및 국제적인 형평성을 향해 나아가는 과정이라고 설명하고 있다.

No.8729 · 산림청 원문

지속가능한산림경영 持續可能한 山林經營 · sustainable forest management
지속가능한 산림경영이란 일반적, 추상적인 지속가능한 개발의 개념을 산림자원이란 구체적인 대상에 적용하는 것이다. 국제적, 지역적, 국가적으로 지속가능한 산림경영에 대한 다양한 정의가 제시

되어 있으나, 서로 상이한 사회경제적 여건 및 산림환경의 조건을 반영하고 있어 일률적으로 적용하는 것은 매우 어려운 상황이다. 그러나 보편적으로 사용되는 정의는 현세대 및 후세대의 편익을 위하여 환경적, 경제적, 사회적, 문화적인 기회의 제공과 동시에 산림생태계의 장기적인 건전성의 유지증진이라 할수 있다. 이러한 지속가능한 산림경영의 목표는 장기적으로 다양한 재화 및 용역을 제공할 수 있는 산림의 총제적인 잠재력을 최대화함으로서 궁극적으로는 인류사회의 복지를 향상시키는 것이다. 따라서 구체적으로는 산림생태계의 생산력 (productivity), 재생력 (regeneration), 종다양성 (biodiversity), 생태적 다양성 (ecological diversity)을 허용수준 이상으로 훼손하지 않고 영구히 유지하며 산지 및 산림의 다양한 경제적, 환경적 가치를 이용하는 의미로 사용되고 있다. 또한 지속가능한 산림경영이란 산림의 다양한 편익을 영구적으로 제공할 목적으로 산림을 보전하고 경영활동조직을 구축하며 관련 제도의 정비까지도 포함하는 매우 포괄적인 개념으로서 사회경제적인 필요성 또는 요구의 변화에 신속하게 대처하는 방안까지도 포함하게 된다. 지속가능한 산림경영을 위한 기준과 지표의 개발은 '산림원칙성명'과 '의제21'을 이행하는데 있어서 중요한 첫 단계이며, 생물다양성 등 유엔협약들과도 관련이 된다. 지속가능한 산림경영의 추진을 위해 기준과 지표개발이 요구되는데, 기준은 특정분야를 판단할 때 근거가 되는 표준이며, 지표는 주기적으로 측정하거나 모니터링 할 때 산림경영의 변화방향을 나타낼 수 있는 정량적, 정성적 또는 서술적인 측정도구가 되는 것이다. 기준과 지표는 양 지역에서 논의, 개발하고 있는데, 아 · 태지역 (몬트리올 프로세스)은 7개 기준, 67개 지표를, 유럽지역 (헬싱키 프로세스)은 6개 기준, 27개 지표를 구분하고 있다. 우리나라 임업연구원에서 현지적용 기준과 지표 선정을 위해 6개 기준, 18개 지표를 검토 중에 있다.

No.8730 · 산림청 원문

지속적 개선 持續的 改善 · continual improvement
조직의 환경 방침에 따라 전반적인 환경성과의 개선을 달성하기 위해 환경 경영 체제를 강화하는 과정. 이 과정이 모든 활동 분야에서 동시에 이루어질 필요는 없음

No.8731 · 산림청 원문

지수선발 指數選拔 · index selection
대상형질을 모두 고려한 단일지수에 의하는 선발법. 한 개체의 종합점수는 형질의 유전력, 형질간의 상관, 각 형질의 경제적 중요성을 고려한 다중회귀식으로부터 구해진다. 이론적으로 모든 형질에 대한 전체적인 유전획득량을 최대로 얻을 수 있으나 경제적 비중의 평가가 어려운 문제이다.

No.8732 · 산림청 원문

지시식물 指示植物 · indicator plant
지표식물(指標植物)

No.8733 · 산림청 원문

지시약 指示藥 · indicator
적정(滴定)에 있어서 반응의 종점(終點)의 판정 및 수소이온 농도와 같은 여러 가지 화학적 상태의 판정에 쓰이는 시약

No.8734 · 산림청 원문

지시종 指標種 · bioindicator species
오염의 존재에 의해 지시자로써 유용될 특수한 오염원에 상당히 감수성 있는 종, 변종, 배양

No.8735 · 산림청 원문

지식재산권 - · IPR(Intellectual Property Rights)
지식적 노력과 독창성의 산물에 대하여 국가기관이 권리를 부여하는 것으로 다양한 형태가 존재하지만 특허권과 식물육종가권리가 주를 이룸

No.8736 · 산림청 원문

지아스타제 - · diastase
녹말 소화효소이나 주체는 아밀라제임. 주로 발아 중에 있는 맥아(麥芽) 또는 누룩을 원료로 해서 만든다. 소화제로 사용. 흡수성이므로 밀봉해서 냉암소에 보존한다.

No.8737 · 산림청 원문

지역 그룹 地域團體 · Regional group
5개의 지역그룹은 개별적으로 만나 이슈에 대해 논의하고 국(bureau)의 멤버를 추천한다. 5개 그룹은 Africa, Asia, Central and Eastern Europe(CEE), Latin America and the Caribbean(GRULAC) 그리고 WEOG(the Western Europe and Others Group)이다.

No.8738 · 산림청 원문

지역강우량 地域(降)雨量 · areal rainfall
어떤 넓은 지역 또는 유역의 평균 강우량. 평균강우량을 구하는 방법에는 산술평균법과 가중평균법이 있으며, 후자에 속하는 것으로서 티센법, 등우선법, 고도법 등이 있다. 이들 방법으로 얻어진 평균강우량은 실제의 평균강우량과는 어느 정도의 편차를 가지며, 그 편차정도는 강우관측망 (rain-gauge network), 즉 우량계의 배치 밀도에 따라 영향을 받게 된다. 면적(강)우량이라고도 한다. 참조; 지점우량, 유역(강)우량, 평균강우량.

No.8739 · 산림청 원문

지역경관 地域景觀 · regional landscape
자연지리학적 지역에 의해 정해지는 범위. 교통이나 시설물과 같은 개발이 이러한 관점에 일반적인 영향을 끼치며 시각적 영향을 확실하게 한다.

No.8740 · 산림청 원문

지역계획 地域計劃 · country planning
1. 지역 공간을 정비하여 주민의 생활을 향상시키려는 계획. 큰 도시 주변, 하천 유역 따위의 자연 지역이나 인문 지역을 선택하여 합리적인 개발과 이용을 계획하는 일, 2. 지역사회의 기반이 되는 토지·물·에너지 자원 등 기초적 자원과, 교통·주택·치수수리·기초산업시설 등 공공·공익 시설의 종합적 개발정비계획을 말한다. 지역계획은 일정한 대상지역의 대소 또는 성격에 따라 국토계획·지방계획·도시계획 등으로 불리며, 행정적인 처지로서는 전국 종합개발계획, 시도군읍면 종합개발계획, 수도권 정비계획, 신산업도시 건설계획 등으로도 불린다.

No.8741 · 산림청 원문

지역사회 地域社會 · local community
일정한 지역 안에 성립되어 있는 생활 공동체로 지역사회 개념의 구성요소로 지역성, 지역 단위에 기초한 사회, 지역중심의 일련의 집합적인 실천과정이 포함된다.

No.8742 · 산림청 원문

지역사회개발 地域社會開發 · community development
지역사회의 정치, 경제 사회 문화적 제 측면의 양적 및 질적 수준의 향상. 어떤 지역사회 단위에 거주하는 주민의 삶의 질이 향상되는 것이다.

No.8743 · 산림청 원문

지역산림계획 地域山林計劃 · regional forest plan
산림기본계획에서 제시된 목표 및 기준에 따라, 산림시업에 관한 기본적인 사항에 대하여 지역 제조건들에 적합한 구체적 계획으로서 수립된 계획이다 (산림법 제7조). 시 · 도지사 또는 지방산림관리청장은 산림기본계획에 따라 산림계획구별로 10년을 1기로 하는 계획을 수립하여야 한다. 시 · 도지사 또는 지방산림관리청장은 규정에 의하여 지역산림계획을 작성하였을 때에는 시장 · 군수 또는 지방산림관리청 국유림관리소장에게 지체없이 통지하고 그 개요를 고시토록 하고 있다. 또한 이를 변경 또는 폐지한 때에도 같다.

No.8744 · 산림청 원문

지역주민 地域住民 · local resident
어느 일정 지역에 거주하는 사람 또는 사람들

No.8745 · 산림청 원문

지역주민참여 地域住民參與 · resident participation
지역사회 내의 삶의 질에 영향을 미치는 물리적, 경제적, 정치적 제조건을 유지하거나 증진시키기 위한 정부기관의 계획, 개발, 집행 및 이의 평가에 주민이 실질적으로 관여하는 것

No.8746 · 산림청 원문

지역축제 地域祝祭 · community festival
지역의 문화나 추상적인 정체성을 표출하고 지역의 특산품이나 인물을 대표하며, 의례, 놀이, 체험, 쇼핑 등을 함축한 의미

No.8747 · 산림청 원문

지오텍스타일 土木纖維 · geotextile
토목섬유는 물이 통과하는 섬유로, 토양과 같이 사용하면 토양 강도를 높이고 침식에 저항성이 높아진다.

No.8748 · 산림청 원문

지원기관 支援機關 · assisting agency
산불진화, 구조, 지원 또는 다른 기관에 서비스 제공 등에 직접 기여하는 기관

No.8749 · 산림청 원문

지위 地位 · quality of locality
산림생산능력을 말하는 것으로 임지가 가지고 있는 잠재적 생산능력 (potential productivity)을 평가하는 기준이 된다. 따라서 지위는 토지뿐만 아니라 기후요소 등도 포함한 입지의 양부 (良否)로서 생산능력의 등급을 말한다. 즉, 지위는 토지가 가지고 있는 생산능력을 표준으로 하는 것이다. 일반적으로 지위는 몇 가지 간접적인 방법에 의하여 사정하는데, 지위사정의 대표적인 방법은 지위지수에 의한 방법으로서 지위를 수치로 표시하는 것이다. 예를 들어 지위지수는 종종 임분 내의 우세목의 평균수고로 지위를 표현하는데, 이는 우세목의 수고가 임분밀도에 영향을 적게 받으면서도 임분

이 가지고 있는 원래의 생산능력을 잘 표현하기 때문이다. 다른 하나의 방법으로는 식생에 의한 방법이 있는데 이는 특정 하층지표식물의 출현여부가 그 임분의 생산능력과 매우 관련이 깊은 것에 착안해서 임분의 생산성을 판단하는 방법이다. 그리고 환경인자에 의한 방법은 주로 측정 가능한 토양인자를 사용하여 지위를 사정하는 방법이다. 참조: 지위지수.

No.8750 · 산림청 원문

지위급 地位級 · site class
임황(林況)의 지위(地位), 지위급(地位級)은 Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ급 등으로 표현함

No.8751 · 산림청 원문

지위급표 地位級表 · site quality table
임황(林況)을 나타내기 위해서 지위(地位)를 표로 만든 것인데 그 양식은 임반(林班), 소반(小斑), 수종(樹種), 작업 종(作業 種), 지위급(地位級)(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ의 각 지위), 토성(土性) 등을 조사기입한 것

No.8752 · 산림청 원문

지위인자 地位因子 · site factor
지위는 임지의 생산력을 표시하는 급수로서 지위를 결정하는데 필요한 인자를 지위인자라고 한다. 지위 사정(査定)을 위한 직접측정법에서는 우세목의 수고로 지위를 추정하지만, 다른 경우에는 수고 이외의 인자인 토양, 식생형태 등이 지위인자로 사용된다. 따라서 지위인자에는 수고, 토양, 식생형태 등이 있다.

No.8753 · 산림청 원문

지위지수 地位指數 · site index
지위는 임지가 가지고 있는 잠재적인 생산능력을 말하며, 이 지위의 양부에 의하여 임지의 생산성이 좌우된다. 결과적으로 지위는 토지가 가지고 있는 임목의 생산능력을 말하는 것이다. 지위지수는 지위를 사정하는 몇 가지 방법 중에서 가장 대표적인 방법으로 지위를 수치로 표현하는 방법이다. 예를 들어 지위지수는 종종 임분 내의 기준령 (index age)에서 우세목과 준우세목의 평균수고로 지위를 표현하는데, 이는 임분내의 상층목의 수고는 임분밀도에 영향을 적게 받으면서도 임분이 가지고 있는 생산능력을 잘 표현하기 때문이다. 우리나라는 기준령을 20년으로 규정하고 있으며, 미국의 경우에는 기준령을 인공림은 25년으로 그리고 천연림은 50년으로 정하여 지위지수를 사정하고 있다. 또한 독일은 지위지수를 100년 생일 때의 임분의 평균연년생장량으로 판정하는 등 나라마다 지위를 사정하는 지위지수의 기준이 다르다.

No.8754 · 산림청 원문

지위지수곡선 地位指數曲線 · site index curve
지위지수에 따라 임령과 수고의 관계를 나타낸 곡선을 말한다. 즉, x축은 임령, y축은 우세목과 준우세목의 수고를 놓고 그 관계곡선을 그려 수종별로 수고와 임령을 알면 지위지수를 읽을 수 있도록 방안지에 그린 곡선을 말한다. 지위지수곡선은 조사를 통하여 얻어진 표본점의 우세목과 준우세목의 평균수고를 구한 후 각 영급별로 정리하여 그 평균을 구하고, 이를 방안지에 표시하여 각 영급별 수고곡선인 평균지위지수곡선을 그리고, 이 평균지위지수곡선을 기초로 하여 지위지수곡선을 얻는다. 참조: 등분평행곡선, 다형곡선.

No.8755 · 산림청 원문

지위지수표 地位指數表 · site index table
지위지수곡선을 통하여 얻어진 값을 표로 나타낸 것

No.8756 · 산림청 원문

지율 指率 · index percent
임목의 연년 또는 정기 가격성장의 생산자본에 대한 백분율로서 임분(林分)의 이재적 성숙기(理財的 成熟期)를 나타낸다. 즉 지율(指率)이 임업이율이하(林業利率以下)로 내려가면 그 임분(林分)은 이익을 볼 수 있을 정도로 성숙한 것으로 이 때에 벌채하지 않으면 손실을 가져온다.

No.8757 · 산림청 원문

지의류 地衣類 · lichens
땅이나 나무껍질, 바위에 붙어서 살아가는 하나의 생물처럼 보이지만 균류와 조류가 공생하는 식물군이다. 환경오염의 지표로서 가능성이 인정되어 연구열기가 더 높아졌다. 온대우림이나 열대림의 고지대 등에서는 공중습도가 높고 서늘한 바람이 불기 때문에 커텐처럼 드리워져서 독특한 경관을 형성하는 지의류가 잘 발달하는데, 우리나라에서는 고산지대의 풍충지에 미약하게 발달한다.

No.8758 · 산림청 원문

지적 枝跡 · branch trace
가지가 분지(分岐)하는 절부(節部)의 유관속(維管束)을 줄기의 유관속에 대해서 지적(枝跡)이라 한다.

No.8759 · 산림청 원문

지적도 地籍圖 · cadastral map
토지대장에 등록된 토지에 대하여 토지의 소재, 지번(地番), 지목(地目), 경계 등을 등록하여 도시한 도면을 말한다.

No.8760 · 산림청 원문

지적재산권 知的財産權 · intellectual property right
1) 새로운 물질, 새로운 제조기술, 새로운 용도 등의 발명과 새로운 상품디자인, 상품의 새로운 기능개발, 상품의 상징표시 선정 등과 같은 산업적 발명과 새로운 문학 미술 음악작품의 저작과 새로운 연출 공연 제작 및 방송 등의 문예적 창작에 대한 배타적 소유권을 총칭한다. 2) 정신적 창작물에 대한 창안자의 권리. 이러한 권리는 발명자에게 최소 20년 간 다른 사람이 이것을 만들거나 판매하거나 이용하는 것을 못하도록 할 수 있는 권한을 준다. 보통 2가지 범주로 나뉘는데 첫째는 예술적 작품에 대하여 원작의 보호와 관련된 판권과 그에 관련된 권리이며 둘째는 산업재산권으로서 상표, 상품의 디자인, 제작과정, 상품 등을 특허로 보호받으며 식물육종가들이 개발한 식물품종에 대한 품종특허가 여기에 포함된다. 그러나 지적재산권은 지역적으로 통하는 권리이다. 이러한 권리는 지적재산권이 보호받는 곳에서만 적용된다.

No.8761 · 산림청 원문

지적측량 地籍測量 · cadastral surveying
지적측량이란 토지자원을 정확히 파악하고 또 토지대장을 만들기 위한 측량으로서 원래 이 측량은 토지소유권의 확립과 조세징수상 필요에서 시작된 것이고 국가의 성립과 밀접한 관계가 있다. 고대 이집트에서는 매년 나일강이 범람하여 하구연안 일대가 토사로 매몰되고, 3각주 지역에 발달된 도시 주민의 소유권에 일대 혼란을 가져오는 일이 많았기 때문에 이에 대치하기 위하여 지적측량은 이

시대부터 시작되었다고 생각된다. 근대의 지적측량은 삼각측량 (三角測量)이 발달된 19세기 초기에 프랑스, 독일 등에서 행하여진 것이 그 효시이고, 우리나라에서는 일제하에 국민의 조세 포탈의 목적으로 1910년에 시작하여 10여년 간에 걸쳐 제작된 지형도 (地形圖)와 지적공부 (地積公簿, 토지대장, 지적도, 임야대장, 임야도)가 있고, 간척사업, 산업기지조성 및 댐 축조 등으로 우리나라의 지도형태가 변하기 때문에 많은 수정과 보완작업이 요구되며 이의 작업을 원활히 추진하기 위하여 국립지리원이 발족되었고 지적공사 등이 활발하게 운영되고 있다. 지적측량은 토지등기 (土地登記)를 할 수 있는 조건을 마련하며 등기 단위로 된 토지단위를 일필지 (一筆地, a lot of ground)라 하고 일필지의 경계를 필계 (筆界, boundary of a lot of ground)이라 한다.

No.8762 · 산림청 원문

지점강우량 地點(降)雨量 · point rainfall
한 지점의 강우량, 즉 어떤 1개의 관측소에서 관측된 강우량을 말하며, 지역(강)우량의 계산에 이용하는 기초자료이다.

No.8763 · 산림청 원문

지정등산로 指定登山路 · -
자연자원 보존, 이용 분산 등의 공원 관리 목적으로 이용이 가능하도록 지정된 등산로를 말한다.

No.8764 · 산림청 원문

지조 枝條 · branch
나뭇가지

No.8765 · 산림청 원문

지조율 枝條率 · branch volume percent
지조재적과 수간재적의 비율

No.8766 · 산림청 원문

지조재 枝條材 · faggot
우죽

No.8767 · 산림청 원문

지조재도로 枝條材道路 · fascine road
나뭇가지단으로 덮어서 만든 임도.

No.8768 · 산림청 원문

지조피복 枝條被服 · reisigdeckung
나무의 가지로 임지면(林地面)을 덮어 주는 일

No.8769 · 산림청 원문

지조형수 枝條形數 · branch form-factor
형수 계산에 필요한 임목의 재적을 가지의 재적만을 이용하여 만든 형수를 말한다.

No.8770 · 산림청 원문

지존 地存 · soil preparation
정지(整地). 인공조림의 준비작업으로서 조림지에 있는 잡복, 잡초 및 말목(末木)과 가지 등을 제거해서 묘목의 식재에 적합하도록 정리하는 것

No.8771 · 산림청 원문

지주용재 支柱用材 · small pit prop
갱도 지주 등으로 사용할 수 있는 작은 기둥재

No.8772 · 산림청 원문

지중식물 地中植物 · cryptophytes
땅속줄기, 덩이뿌리 따위의, 땅속에서 해를 넘기는 겨울눈을 가진 식물. 고구마, 백합과 식물, 토란 따위가 있다. 땅속 식물.

No.8773 · 산림청 원문

지중유출 地中流出 · subsurface flow
지표로부터 침투된 빗물 가운데 불포화대를 통과한 물이 지하수면까지는 도달하지 못한 채 계류나 하도를 포함한 지표면으로 나와 결국 유역의 출구로부터 흘러 나가는 유출(량)으로 되는 것이다. 유역에서의 유출량을 구성하는 요소로서는 지표면유출(량)과 지하수유출(량)의 중간적인 성질을 갖는다. 비교적 얕은 토층을 통과하는 것은 모두 빠른 지중유출로서 직접유출량 속에 포함된다. 비교적 깊은 곳까지 이동하여 비교적 유출이 지연되는 성분은 늦은 지중유출로서 기저유출량 (基底流出量)에 포함된다. 유출해석에서는 지중유출량을 모두 직접유출량에 포함시키기도 한다.

No.8774 · 산림청 원문

지중화 地中火 · underground fire
임상이나 지중(地中)의 이탄층 (泥炭層)에 퇴적된 건조한 지피물이 연소하는 현상을 말하는 것으로 지표 연료가 쌓여 있기 때문에 산소 공급량이 적고 바람으로부터 보호되어 연소속도가 시간당 4~5km로 지속적이고 느리게 타는 화재가 일어난다.

No.8775 · 산림청 원문

지지 支芝 · support
받침떼

No.8776 · 산림청 원문

지진 地震 · earthquake
단층화과정 또는 기존 단층의 급작스런 이동이 지진을 유발시킨다.

No.8777 · 산림청 원문

지질 地質 · geology
농림분야에 있어서 지질(地質)이라하면 암석의 풍화, 풍화물의 이동, 수식(水蝕), 풍식(風蝕), 빙식(氷蝕), 사태, 토양분포, 지형과 토양, 식생과 토양 등의 내용을 말함이다.

No.8778 · 산림청 원문

지질 脂質 · lipid
가장 넓은 뜻으로서의 유류(油類)이고 당질(糖質)과 단백질(蛋白質)과 함께 생체를 구성하고 있는 중요한 물질군(物質群). 물에는 녹지않고 에텔, 벤젠, 크로로포름 등 소위 지방용매에는 녹는 물질이다. 그리고 지방산의 에스텔이거나, 또는 에스텔를 만들수 있는 물질이다.다. 그리고 지방산의 에스텔이거나, 또는 에스텔를 만들수 있는 물질이다.

No.8779 · 산림청 원문

지질구조 地質構造 · geological structure
지각(地殼)을 지질적 관점으로 본 구조. 즉 지층(地層)의 구조, 단층, 습곡 등의 상태와 구조를 말한다.

No.8780 · 산림청 원문

지질도 地質圖 · geological map
각종 암석의 분포. 그 시대의 구분, 배열상태, 구조 등을 나타낸 지도

No.8781 · 산림청 원문

지질시대 地質時代 · geological age
지구가 독립의 천체로 된 뒤부터 현재에 이르기까지의 시대를 말한다. 지구의 역사는 지층의 중첩순서 그 속에 있는 화석 등으로써 대(代), 기(紀), 세(世) 등으로 구분한다. 시생대(始生代), 원생대(原生代), 고생대(古生代), 중생대(中生代), 신생대(新生代)로 나눈다.

No.8782 · 산림청 원문

지출 支出 · cost expense
임업에서 지출이라 하면 보통 채취비(採取費), 조림비(造林費), 관리비(管理費)로 크게 나누어진다.

No.8783 · 산림청 원문

지표 指標 · indicator
측정되거나 설명될 수 있는 정량적, 정성적 변수로써 산림경영단위가 FSC 기준을 준수하고 있는 여부를 판정하는 수단을 제공. 지표와 관련 경계점은 산림경영단위 수준에서 책임 있는 산림경영의 요건을 정의하고 산림평가의 1차적 기초가 됨

No.8784 · 산림청 원문

지표류 地表流 · surface run
사면이 비가오면 비는 땅속에 침투(滲透, infiltration)하고 우량(雨量)이 많아지면 낮은 곳으로 흘러내린다. 이것을 표류(表流)라고 한다.

No.8785 · 산림청 원문

지표면유출 地表面流出 · surface runoff
유역의 출구에서 측정된 유출량 가운데 비가 내린 지점에서부터 토양 속으로 침투하지 않고 계속해서 지표를 따라 흘러온 것으로 간주되는 부분을 말하는데, 즉 유역 내의 도랑이나 계곡 등의 수로에 이르기까지는 지상류 (地上流)로 흐르고, 이어서 도랑이나 계곡 등의 수로를 거쳐 유역의 출구까지 도달한 물의 총량이다. 직접유출량의 일부를 구성한다.

No.8786 · 산림청 원문

지표수 地表水 · surface water
지하에 있는 물과 대조하여 지면, 호수나 하천 등의 표면에 있는 물로써 눈과 얼음까지도 포함한다.

No.8787 · 산림청 원문

지표수배제공 地表水排除工 · surface drain works
비탈면에 내리는 강수나 주변부에서 유입되는 지표면유거수를 안전하게 배수하므로서 지표수의 비탈면침투를 억제하여 비탈면을 안정시키는데 목적이 있다. 돌림수로내기, 침투수 방지공사가 있다.

No.8788 · 산림청 원문

지표식물 地表植物 · chamaephyte
C. Raunkiaer의 고등식물에 있어 생활형의 한 가지로, 토끼풀과 같이 동계 또는 건기의 휴면아가 지표와 지상 30cm 사이에 있는 식물을 말한다.

No.8789 · 산림청 원문

지표식물 指標植物 · indicator plant
기상, 토양 등의 환경조건을 나타내는 지표가 되는 식물 또는 식물군락이나, 식물의 성장상태라든가 특징에 의해서 특수한 성장조건을 반영하는 식물. 하나의 환경요인 또는 환경의 복합된 조건을 나타내는데 도움이 되는 식물종. 식물은 고착생활을 하기 때문에 동물보다 환경지표가 되기 쉽다. 오래 전부터 토양의 반응, 비옥도의 판정 등 농림업에 이용되어 왔다. 임업에서는 주로 조림지 지표로서 조림수종과 환경과의 관계를 밝히고자 할 때 이용됨. 최근에는 대기, 토양, 수역의 환경지표로서도 사용된다.

No.8790 · 산림청 원문

지표유출 地表流出 · surface runoff
지표면 유출

No.8791 · 산림청 원문

지표종 指標種 · indicator species
환경조건에 대해 극히 좁은 폭의 요구를 갖는 생물종으로 환경조건을 잘 나타내는 종을 말한다. 그 존재에 의해서 생육환경의 조건이 좁은 폭 가운데 있다는 것을 나타낸다. 이러한 종류에 속하는 생물을 지표생물이라고 한다. 예를 들면 갈대는 지하수가 얕다는 것을, 호소의 이토 속에 있는 프사카의 유충은 산소가 상당히 다량으로 있다는 것을 나타낸다. 특히 환경오염의 정도를 나타내는 생물을 가리키는 경우도 있는데, 예를 들면 지의식물의 생육은 대기가 비교적 청정하다는 것을 나타내며, 또한 양치식물인 뱀고사리 (새고비)만이 밀생하는 것은 토양 중에 다량의 중금속류가 존재할 수 있다는 것을 나타낸다. 수역의 오염에 관해서는 플랑크톤이나 동물이 지표로 자주 사용된다.

No.8792 · 산림청 원문

지표화 地表火 · surface fire
산불 중에서 가장 많이 발생하는 화재로서 지표에 쌓여 있는 낙엽낙지지피물지상관목물갱신치수 등이 불에 타는 화재를 말하며 임목 산생지나 원야 또는 초생지의 화재도 이에 속한다.

No.8793 · 산림청 원문

지피물 地被物 · soil covering
주로 임지를 덮고 있는 유기물질

No.8794 · 산림청 원문

지피식생 地被植生 · ground vegetation

1) 초본류가 무성하지 않은 그늘, 뚝이나 제방 등에 다년생으로 자라는 모든 종류의 식물을 가리킨다. 2) 산림에서 자라는 키가 작은 모든 종류의 초본류 식생을 가리킨다. 3) 지표면에 근접하여 자람으로써 토양을 보호하는 역할을 하는 모든 종류의 식생을 가리킨다.

No.8795 · 산림청 원문

지하결실 地下結實 · geocarpy

땅위에서 개화한 꽃이 수정되고 그 뒤 땅속에 들어가서 결실하는 현상. 예. 낙화생(落花生)

No.8796 · 산림청 원문

지하경 地下莖 · subterranean stem

정상적인 생활상태에 있어서 땅속에 있는 줄기

No.8797 · 산림청 원문

지하경갱신법 地下莖更新法 · rhizome regeneration

땅속에 있는 줄기를 이용한 숲의 갱신방법

No.8798 · 산림청 원문

지하고 枝下高 · clearlength

수관(樹冠) 이하의 가지가 없는 수간(樹幹)의 길이

No.8799 · 산림청 원문

지하수 地下水 · ground water

땅속에 있는 물이 불투수층(不透水層)에 고여서 때로는 수류(水流)를 이룬다. 우물을 파면 지하수면(地下水面)의 높이가 나타난다.

No.8800 · 산림청 원문

지하수면 地下水面 · Water table

지하수압이 대기압과 일치하는 지점.

No.8801 · 산림청 원문

지하수배제공 地下水排除工 · ground water drain works

산사태는 사면을 형성하고 있는 표토 또는 풍화암층이 평형을 잃고 붕락하는 현상으로 그 원인은 유수의 침투와 지하수면의 상승, 중력작용 등에 의하여 발생된다. 붕괴위험지역에서는 지표수가 정체하지 않도록 배수로의 경사를 일정하게 유지하며, 침투된 물이 빠르게 빠져나갈 수 있도록한다.

No.8802 · 산림청 원문

지하수차단공 地下水遮斷工 · underground water interception works

땅밀림을 방지하기 위하여 땅밀림 발생지 내에 유입하는 지하수를 차단 배제하는 공법으로 속도랑 내기 공사와 지중벽공사가 있다.

No.8803 · 산림청 원문

지하수토양 地下水土壤 · ground water soil
지하수가 정체하는 곳에서는 토양 중의 철이 환원되어 2가의 수산화철로 말미암아 토양은 회색 또는 회청색을 보인다. 이와같은 토층이 지표가까운 곳에 나타난 것을 지하수 토양 또는 그라이 토양이라 부른다.

No.8804 · 산림청 원문

지하식물 地下植物 · cryptophyte
C. Raunkiaer의 고등식물에 있어서 생활형의 하나로, 휴면아가 지하 또는 물 속에 보호되어 있는 식물.

No.8805 · 산림청 원문

지하자엽형발아 地下子葉型 發芽 · hypogeous germination
종자가 발아할 때 자엽이 지하에 그대로 머물러 있고 상배축(epicotyl; 자엽 위쪽의 배축)이 지상으로 자라 올라와 본엽을 형성. 종자가 비교적 큰 수종 참나무류, 밤나무, 호두나무, 개암나무류의 발아양식.

No.8806 · 산림청 원문

지하자원 地下資源 · underground resources
땅속에 묻혀 있는 채취 가능한 유용광물을 말하며, 광물자원이라고도 한다. 넓은 뜻으로는 토양 · 지하수 · 온천 등도 포함되지만, 좁은 뜻으로는 철 · 구리 · 납 · 아연 · 우라늄 등의 금속 광물, 석회석 · 고령토 · 형석 등의 비금속광물, 석탄 · 석유 · 천연가스 등의 에너지 자원 등이 포함된다.

No.8807 · 산림청 원문

지합 紙合 · formation
종이 섬유의 분산된 정도

No.8808 · 산림청 원문

지향적선택 指向的選擇 · directional selection
일정한 방향으로 일어나는 선택이나 도태로 집단의 유전적 구성이 한 방향으로 변하는 동적인 과정이다. 육종목표에 따라 원하는 방향으로의 선택이 이루어지는 경우도 있다.

No.8809 · 산림청 원문

지형 地形 · topography
지구 표면의 특징적인 형태로 지표의 고저기복(高低起伏), 즉 산 · 골짜기 · 평야 · 하천 · 해안 · 해저 등의 각종 지표형태를 말한다. 지형은 지각운동 · 화산활동 등의 지구 내적인 힘에 의하여 만들어진 지표면이 유수(流水) · 빙하 · 바람 · 파도 등의 외적인 힘에 의하여 변형되어 형성되었다.

No.8810 · 산림청 원문

지형경관 地形景觀 · topographic landscape
독특한 형태와 큰 규모의 지형, 지물은 관찰자에게 강한 인상을 주어 주변 환경의 지표가 되는데, 이와 같은 지형 · 지물이 경관에서 지배적인 위치를 지닐 때 이를 지형경관이라 한다. 지형경관의 예로는 규모가 큰 독특한 형상의 장엄한 산봉우리나 평원을 배경으로 솟은 산봉우리를 들 수 있다

No.8811 · 산림청 원문

지형계측 地形計測 · calculation of topography
지형도, 항공사진 등으로써 토지의 기복(起伏)의 정도, 계곡의 침식정도, 지표(地表)의 경사 분포 등 각종의 량을 축정하는 것

No.8812 · 산림청 원문

지형도 地形圖 · topographical map
지형도는 토지의 고저를 등고선으로 표시하고, 하천, 호수, 해안선 등의 지형모습을 표현하는 것은 물론, 식생이나 토지 이용상황, 취락, 도로, 철도, 주요 건조물 등을 내용으로 하고 있다. 또한 실제로는 눈에 보이지 않는 행정 경계선 등도 표시해 놓고 있다.

No.8813 · 산림청 원문

지형성강우 地形性降雨 · topographic rain
습윤한 기류가 높은 산에 부디치면 사면을 따라 상승기류가 생긴다. 공기가 상승하면 기온이 내려서 수증기가 응결하고 비가 오게 된다. 이와 같이 지형에 따라 오는 비를 지형성강우라고 한다.

No.8814 · 산림청 원문

지형적조건 地形的條件 · topographical conditions
지구표면의 해발, 경사, 방위, 지세 등의 물리적인 자연상태

No.8815 · 산림청 원문

지형측량 地形測量 · topographic survey
지형측량이란 지구표면상의 자연적 및 인공적 상태를 정확히 측정하고 일정한 축척과 도식으로 그 상태를 도시하기 위한 것으로 측량의 성질상으로 보면 평면적 관계위치를 구하는 측량과 동시에 고저측량도 겸하여 이루어져야 하며 외업에서는 답사, 도근측량 (圖根測量) 및 세부측량을 하고 또 측정방법도 사진측량이나 지상측량 등 여러 가지 방법이 사용된다.

No.8816 · 산림청 원문

지형학 地形學 · geomorphology
지형의 발달과정과 지표를 이루는 암석의 성질 · 지형형성에 작용하는 힘 · 기후 · 시간 등의 상호관계를 연구하는 학문으로 근대 과학으로서 체계화된 것은 19세기 말 W.M. Davies가 모든 지형은 시간의 경과에 따라서 일정한 변화과정을 거친다는 가설 (침식윤회설)을 발표한 이후부터이다. 비슷한 시기에 G.K. Gilbert는 지형연구를 단순한 관찰에 의한 서술에 그치지 않고 지형형성에 관계된 힘을 정량적으로 살피는 쪽으로 연구방향을 설정하였다. 제2차 세계대전 후에는 지형형성과 기후와의 관계를 연구하는 기후지리학 (氣候地理學)이 새로운 분야로 등장했다. 또한 일정한 지역 내에서 지형형성의 시대적 순서를 규명하는 새로운 지형학의 한 분야로 지형발달사가 개척되었다. 근래에는 지형 자체의 계측과 관측을 근거로 한 통계적 · 정량적 연구와, 지형형성에 작용한 힘에 대한 물리적 · 수문학적 (水文學的) 연구의 정량적 지형학이 비약적으로 발달하고 있다.

No.8817 · 산림청 원문

지활 地滑 · land creep
토층이 천천히 아랫쪽으로 미끄러지는 현상인데 극히 완만한 경사지에서도 일어난다.

No.8818 · 산림청 원문

지활지 地滑地 · creeping land
밀린 땅

No.8819 · 산림청 원문

지황기재 地況記載 · description of localities
지황(地況)조사의 결과를 기재한 것. 즉 기후, 위치, 지형, 토지 등에 대한 기록

No.8820 · 산림청 원문

지황조사 地況調査 · site investigation
산림구획이 끝나고 각 소반(小班)마다 임지 및 임목을 조사하는 일을 임분조사(林分調査) 또는 산림세부조사라하고 조사 대상물에 따라 지황조사와 임황조사로 나누어진다. 지세(地勢), 토양, 지위(地位), 지리(地利)등을 조사한다. 다.

No.8821 · 산림청 원문

직각좌표 直角座標 · rectangular coordinates
평행좌표(平行座標)에 있어서 좌표축(座標軸)이 직각으로 되어 있을 때

No.8822 · 산림청 원문

직간성 直幹性 · straightness of stem
줄기가 곧게 자라는 성질

No.8823 · 산림청 원문

직거 直鋸 · verticle frame saw
상하운동이 되는 장치의 톱으로 곡반경(曲半徑)이 매우 크거나 또는 곧은 톱

No.8824 · 산림청 원문

직경계 直徑階 · diameter gradation
직경급(直徑級)보다 더 세분된 것으로 괄약으로써 얻을 수 있는 것

No.8825 · 산림청 원문

직경급 直徑級 · diameter class
몇 개의 이웃하는 직경급(直徑階)를 모아 만든 집단

No.8826 · 산림청 원문

직경급법 直徑級法 · diameter class method
전체 임분을 직경급으로 나누어서 전체 재적을 계산하는 방법

No.8827 · 산림청 원문

직경급에의한구적법 直徑級求積法 · determination of volume by means of diameter-classes
모든 임분을 약간의 직경급(直徑級)을 가지는 집단으로 나누고 이 집단에 대한 재적을 표분목법(標準木法) 등 으로 계산해서 그 전체를 합계하는 방법

No.8828 · 산림청 원문

직경분포 直徑分布 · stem-diameter distribution
직경분포는 직경별 본수의 분포를 말한다. 직경별 본수를 표현한 표를 직경분포표 또는 임분표라고 하며, x축에 직경을 그리고 y축에 임목본수를 표시하여 그림을 그린 것을 직경분포도라고 한다. 인공적으로 조성된 임분의 직경분포는 정규분포류의 형태를 보이는데 임령이 적을 때는 직경이 폭이 적으면서 본수도 많으나 임령이 커지면서 지경분포의 폭이 넓어지면서 본수도 감소하는 형태를 보인다. 반면에 이령림의 직경분포는 직경이 작은 임목의 본수가 많고 직경이 커지면서 본수가 줄어드는 역 J자형 직경분포를 보이는 특성을 가지고 있다. 어떤 임분의 직경분포는 산림경영적인 측면에서 중요한 의미를 갖는데 임령에 따른 직경분포를 파악하여 경영목적에 부합하는 적정밀도를 유지하도록 시업의 기준을 설정한다. 참조: 임분표.

No.8829 · 산림청 원문

직경생장 直徑生長 · diameter growth
임목은 시간이 경과함에 따라 직경, 수고, 단면적 등의 각 부분이 증가하게 되는 데 이를 생장이라고 한다. 직경생장은 이와 같은 임목의 각 부분의 생장 중에서 일반적으로 흉고직경의 생장을 의미한다. 직경생장은 보통 수간의 상부에서 시작하여 짧은 시간 동안에 나무의 밑둥 부분까지 확산되는데, 시기적으로는 봄에 시작하여 여름에 가장 많이 자라며 가을철에는 점차 감소한다. 수종별로도 직경생장이 왕성한 시기가 다소 다른데 소나무와 같은 양수는 일찍 생장을 시작하여 5월 초순에 이미 전체 생장량의 절반이 자라지만 음수는 늦게 시작하여 늦은 시기까지 성장을 지속하는 것으로 알려져 있다. 하지만 직경생장은 임령, 입지조건, 임분 내에서 그 임목의 위치 등이 복합적으로 작용하여 나타나게 된다. 참조: 생장.

No.8830 · 산림청 원문

직경생장곡선 直徑生長曲線 · diameter growth curve
직경생장곡선은 x축에 연령, y축에 흉고직경을 두어 연령별 직경변화의 추이를 나타낸 곡선을 말한다.

No.8831 · 산림청 원문

직경생장율 直徑生長率 · diameter increment
(설명 없음)

No.8832 · 산림청 원문

직경성장량 直徑成長量 · diameter growth
직경생장, 비대생장

No.8833 · 산림청 원문

직경율 直徑率 · diameter quotient
수간의 완만도를 측정하기 위해 Schuberg가 제창한 하나의 단위로서, 흉고직경과 수고의 1/2이 되는 곳의 직경과의 비율

No.8834 · 산림청 원문

직경측정법 直徑測定法 · diameter measurement
윤척(輪尺) 또는 직경줄자로 잰다. 직경을 괄약하는 것이 보통이다.

No.8835 · 산림청 원문

직경콤파스 直徑鋏 · tree compass
나이테의 직경을 구할 때 사용하는 콤파스

No.8836 · 산림청 원문

직경테이프 直徑卷尺 · diameter tape
직경테이프는 나무의 직경을 측정하는 기구 중의 하나로, 직경테이프로 나무의 둘레를 측정하였을 때 직접 직경을 읽을 수 있도록 고안된 기구이다. 직경테이프는 나무의 둘레가 원이라는 가정 하에 제작되었기 때문에 불규칙한 형태의 임목에 대하여는 다소 큰 오차를 나타내는 문제를 가지고 있다. 참조: 윤척.

No.8837 · 산림청 원문

직교 直交 · orthogonal
요인실험 계획법에서 관측값 들이 서로 독립인 관계.

No.8838 · 산림청 원문

직교배열 直交配列 · orthogonal array
요인실험 계획법과 관련해서 관측값 또는 이들 관측값들의 선형조합들이 통계적으로 서로 독립인 관계 즉 직교관계를 나타내는 표.

No.8839 · 산림청 원문

직근 直根 · tap root
원뿌리가 수직으로 길게 자라 심근성 직근이 되고 직근에서 측근이 발달하여 수평으로 자라 천근성 수평근이 된다. 측근도 수직으로 자라는 경우 직근성이 된다. 직근을 갖는 수종을 직근성 수종이라고 하고 바람의 피해에 강하다. ⇒ 주근

No.8840 · 산림청 원문

직달우량 直達雨量 · -
수관통과 우량

No.8841 · 산림청 원문

직립세포 直立細胞 · upright cell
겉씨식물이나 쌍자엽류에 있어 방사조직의 상하 양연(兩緣)을 이루는 유세포가 다른 것과형태가 다르고 수직방향으로 가늘고 길게 된 것

No.8842 · 산림청 원문

직무분석 職務分析 · job analysis
어떤 직무의 내용과 이에 작용하는 모든 요소 곧 종사자에게 요구되는 지식, 경험, 기능, 정신적 요건, 신체적 요건, 작업환경, 그밖에 그 직무가 다른 직무로부터 구별되는 특색을 과학적으로 분석 검토하는 일이다.

No.8843 · 산림청 원문

직박구리 ? · 學 Hypsipetes amaurotis
참새목 직박구리과에 속하며, 우리나라에는 1종이 서식한다. 직박구리는 한반도의 중부 이남 지역에서는 흔히 볼 수 있는 텃새이다.

No.8844 · 산림청 원문