# 산림임업용어사전 — ㅈ (2/2)

← 목차 · 107개 용어 · 직사각형기둥법 ~ 찝방나무(눈측백)

---

**직사각형기둥법 直四角形기둥法 · -**
토적을 구하고자 하는 지역을 크기가 동일한 직사각형으로 나누어 계산하는 방법이다. 즉 각 사각형의 밑면적에 각각의 높이를 곱하여 토적을 계산하는 방법이다. 이 때 높이는 사각형 각 꼭지점에서의 높이를 측정한 후 평균값을 이용해 구한다.

No.8845 · 산림청 원문

**직선상관 直線相關 · linear correlation**
2형질 X,Y에 관하여 양자간에 직선적 관계가 있으면, X의 변화에 대응하여 Y가 변화하는 관계를 1차식으로 나타내는 것이 가능하다. 이것을 X에 대한 Y의 회귀식이라하며 최소자승법에 의해 구할 수 있다.

No.8846 · 산림청 원문

**직선연장법 直線延長法 · -**
수간석해에서 각 영급에 대한 수고를 결정하는 방법의 하나로, 수간석해도에서 어떤 영급의 최후 단면의 값과 그 바로 앞의 단면의 값을 연결한 직선을 그대로 연장하여 수간측 (樹幹軸)과 만나게 하여 그 교점을 영급의 수고로 하는 방법이다. 이때 그 연장선이 다음 단면고보다 높아지는 경우에는 위로 올라가지 않도록 단면고와 연결한다.

No.8847 · 산림청 원문

**직선회귀 直線回歸 · linear regression**
회귀분석은 변수들 간의 회귀식의 추정 및 검정, 그리고 회귀식을 이용한 예측 등에 관한 통계적 추론을 말한다. 오늘날에 사용되는 회귀분석은 2개 이상의 변수들간의 관계식을 찾아내고 이 관계식의 정도 (precision) 등을 검토하는 통계적 방법을 의미

No.8848 · 산림청 원문

**직업훈련 職業訓練 · vocational training**
직업인을 양성하기 위한 특수한 지식이나 기술 등을 훈련하는 것

No.8849 · 산림청 원문

**직접강수량 直接降水量 · direct precipitation**
산림에서 수관에 차단되지 않고 지면에 직접 떨어지는 강수(수관통과우량 등)이나 유역 내의 수면으로 직접 떨어지는 강수(수로상 강수, channel precipitation)를 말하는 것으로, 이 용어를 사용할 때는 의미를 명확히 하기 위하여 '지면으로의' 또는 '수면으로의'라는 수식어를 붙이는 것이 바람직하다.

No.8850 · 산림청 원문

**직접분렬 直接分裂 · direct division**
핵막이 소실되지 않고, 염색체나 방추사가 형성됨이 없이 수축에 의하여 일어나는 핵분열

No.8851 · 산림청 원문

**직접선발 直接選拔 · direct selection**
대상형질의 특성에 준하여 개체를 선발하는 방법

No.8852 · 산림청 원문

**직접소화법 直接燒火法 · direct attack**
연소반응을 중지시키는 방법으로 불의 3요소인 연료, 산소, 열 중의 하나를 차단하는 방법이다. 공기를 차단하는 인산암모늄, 온도를 내리는 물, 등이 이용된다.

No.8853 · 산림청 원문

**직접유출 直接流出 · direct run off**
지표 또는 얕은 토층 내를 흘러서 곧 계류에 합치는 물

No.8854 · 산림청 원문

**직접효용 直接效用 · tangible value**
간접효용의 반대어.

No.8855 · 산림청 원문

**직책 直柵 · straight boom**
흐르는 물의 방향에 직각으로 세운 울타리

No.8856 · 산림청 원문

**직파 直播 · direct seeding**
채종 직후 파종하는 일. 건조나 종자저장 중에 활력이 소실되기 쉬운 버드나무류, 사시나무류 등의 종자는 흔히 직파한다.

No.8857 · 산림청 원문

**직파조림 直播造林 · direct seeding silviculture**
종자를 직접 임지에 뿌려 산림을 조성하는 조림법. 파종조림이라고도 함

No.8858 · 산림청 원문

**직포 織布 · woven geotextile**
베틀 따위로 짠 베.

No.8859 · 산림청 원문

**직할하천 直轄河川 · national river**
하천법에 따르면 하천법이 적용되는 하천을 지정하천, 하천법이 일부만 준용되는 하천을 준용하천으로 분류하고 있다. 또 지정하천은 다시 건설 부장관이 관리 · 운용권을 갖는 직할하천과 지방장관이 관할하는 지방하천으로 구분된다.

No.8860 · 산림청 원문

**진계생장 進界生長 · ingrowth**
임분생장량은 시간 경과에 따른 단목성장을 고려하여 임분 내의 모든 단목의 생장을 합하여 구한다. 그러나 시간이 경과되는 동안 임분 내의 변화를 고려해야 하기 때문에 단목 생장과는 그 계산방법이 다르다. 시간경과에 따른 임분 내의 본수변화 및 구성요소의 변화에 미치는 요인에는 그 기간 동안

의 고사량, 벌채량과 함께 진계생장량이 포함된다. 진계생장은 산림조사 기간 동안에 이전 분기에는 측정 대상이 되지 못하는 작은 임목이었으나 그 동안 생장에 의하여 이번 분기의 측정에서는 측정 대상에 포함되도록 자란 양을 말한다. 즉, 지난 분기의 측정시에는 흉고직경이 6cm미만의 작은 임목이기 때문에 측정에 포함시키지 않았으나 그 동안의 생장에 의해 비로서 측정대상이 되도록 6cm 이상으로 진계된 것을 진계생장이라고 하며 그 양을 진계생장량이라고 한다.

No.8861 · 산림청 원문

**진계생장모델 進界生長 · ingrowth model**
유묘가 일정한 크기에 도달하는 과정을 다루고 있는 모델. 진계생장모델에서는 일정한 크기에 도달하는 어린 나무가 파악되는데, 보통 수고 및 흉고직경을 크기의 기준으로 하고 있음

No.8862 · 산림청 원문

**진계성장량 進界成長量 · ingrowth recruits**
어떤 정해진 기간중에 있어서 최소측정한계(lower limit of measurement)를 넘어서 측정가능한 크기에 도달한 임목의 본수 또는 재적을 뜻한다.

No.8863 · 산림청 원문

**진공건조기 眞空乾燥器 · vacuum desiccator**
밀폐기에 건조시키고자 하는 물체를 넣고 감압펌프로 연결하여 갑압하고 항상 증기의압력을 불포화의 상태로 두면서 건조를 저온하에서 빨리하는 장치. 기내에는 농류산, 염화칼슘의 건조제를 넣어둔다. 염화칼슘의 건조제를 넣어둔다.

No.8864 · 산림청 원문

**진공관 眞空管 · vacuum tube**
유리, 금속 등의 용기안에 수개의 전극을 봉입하고 내부를 진공으로 한 전자장치

No.8865 · 산림청 원문

**진공침윤법 眞空浸潤法 · vacuum infiltration**
주로 세포간극이 있는 식물조직의 세포에 색소 또는 대사물질 등의 물질을 침투시키는데 쓰이는 방법. 조직편을 pump로 10~15㎜ Hg 가량의 압력으로 갑압하여 세포간극의 공기를 빼고 그 물질의 용액을 주입하면서 더욱 배기해서 세포간극에 용액을 침투시킨다.

No.8866 · 산림청 원문

**진공펌프 - · vacuum pump**
진공을 만들기 위한 펌프.진공을 만들기 위한 펌프

No.8867 · 산림청 원문

**진과 眞果 · true fruit**
자방과 종자만으로 구성된 과실

No.8868 · 산림청 원문

**진달래류 杜鵑花類 · Rhododendron sp.**
상록 또는 낙엽관목, 꽃은 양성화로 단생 또는 총상화서 내지 원추화서, 꽃받침은 5개로 나뉨. 화관은 누두상 ? ?돛 ?대개 5개로 갈라짐. 열매는 삭과 또는 장과이다. 잔달래와 철쭉 등 11종이 자생한다.

No.8869 · 산림청 원문

**진동 振動 · oscillation vibration**
한 量 p가 어떤 시간을 주기로해서 일정한 또는 거의 일정한 값을 취할 때 그량의 변화를 진동이라고 한다.

No.8870 · 산림청 원문

**진드기류 ?蟲類 · ticks**
진드기목 후기 문아목에 속하는 절지동물을 통틀어 이르는 말

No.8871 · 산림청 원문

**진딧물 ?蟲 · aphid**
곤충강 매미목 진딧물과의 총칭

No.8872 · 산림청 원문

**진목봉산 眞木封山 · prohibited forest for oak trees (true trees)**
조선시대에 참나무 또는 숯 생산을 위하여 일반인에 의한 벌채와 입산을 금지한 봉산

No.8873 · 산림청 원문

**진밀도 眞密度 · particle density**
진비중

No.8874 · 산림청 원문

**진북선 眞北線 · meridian**
자오선

No.8875 · 산림청 원문

**진비중 眞比重 · particle density**
토양구성 3상 가운데 고상의 단위 용적당 중량, 즉 고상의 밀도를 가리키며, 일반적으로 무기질토양의 진비중은 2.6~3.2이며, 평균 2.65 정도이다. 유기질의 비중은 낮아 1.1~1.3으로 유기질의 함량이 높은 토양일수록 진비중은 낮아진다.

No.8876 · 산림청 원문

**진앙지 震央地 · epicenter**
진원 바로 위의 표면점

No.8877 · 산림청 원문

**진자오선 眞子午線 · true meridian**
지구의 남극과 북극을 지나는 자오선.

No.8878 · 산림청 원문

**진정기생 眞正奇生 · obligate parasitism**
일명 절대기생 또는 순기생( 純奇生). 기생가운데 기주생물(奇主生物)을 떠나서는 기생자가 생활을 계속할 수 없는 경우 를 뜻한다. 가령 균류(菌類)에 있어서 합성배지(合成培地)에서 배양이 불가능할때 일단 진정기생균(眞正奇生菌, obligate parasite)으로 취급한다.

No.8879 · 산림청 원문

**진정세대교번 眞正世代交番 · metagenesis**
양성생식과 무성생식이 교대되는 가장 전형적인 새대교번. 양성생식과 무성생식이 교대되는 가장 전형적인 새대교번

No.8880 · 산림청 원문

**진정염색질 眞正染色質 · euchromatin**
이상(異常)응축을 보이지 않는 염색질. 핵분열 종기(終期)에는 염색성이 크게 감퇴하고 또 저온처리로써 퇴색반응을 보이지 않는다. 이 물질로 된 부분은 많은 유전자를 가지고 그 중복, 결실은 일반적으로 심한 유전적변화를 일으킨다.

No.8881 · 산림청 원문

**진정염색체 眞正染色體 · euchromosome**
이형(異形)염색체에 대해서 정상염색체를 진정염색체라고 한다.

No.8882 · 산림청 원문

**진정잡종강세 眞正雜種强勢 · euheterosis**
잡종 제1대가 종합적으로 생활력이 양친의 계통보다 뛰어난 현상. 이형접합체 쪽이 생활력에 있어 동형접합체보다 뛰어난 현상. 우성유전자가 열성유전자보다 생활력이 강한 것을 전제로 하는 설로, 잡종 제1대는 양친과는 다른 우성유전자를 받기때문에 그 생활력이 양친보다 우수하다. 잡종의 적응도가 뛰어난 경우를 진정잡종강세(euheterosis), 그렇지않은 경우 번무(luxuriance)라고 하여 구별한다.

No.8883 · 산림청 원문

**진정중심주 眞正中心柱 · eustele**
나자(裸子)식물 및 쌍자엽류에서 에서 볼 수 있는 중심주의 한 형태. 병립(竝立)유관속의 분주(分柱)가 고리모양을 이루고 있는 것

No.8884 · 산림청 원문

**진폭 振幅 · amplitude**
진동하는 량(量)에 있어서 진동의 폭의 반량(半量)을 진폭이라고 한다.

No.8885 · 산림청 원문

**진피세포 眞皮細胞 · epidermis**
곤충의 피층(integument)을 이루는 한 부분으로서 진피세포는 표피를 이루는 단백질, 지질, chitin 화합물 등을 합성, 분비 해주는 한 층의 세포군으로서 탈피 시에는 내원표피를 소화시키는 탈피액(molting fluid)도 분비한다. 탈피하기 직전에 분열이 일어나 생장을 하게 되며, 그 중 일부 세포는 감각기, 분비샘, 센털 등 돌기구조를 만드는 세포로 분화되기도 한다.

No.8886 · 산림청 원문

**진핵생물 眞核生物 · eukaryote**
세포 내에 핵막으로 둘러싼 핵 속에 DNA를 간직하고 있는 생물로써 감수분열이나 유사분열로 세포가 분열하는 생물. 원핵생물 (prokaryote)의 반대개념

No.8887 · 산림청 원문

**진행천이 進行遷移 · progressive succession**
퇴행천이와 반대말로 이론적으로 기대되는 방향에 맞추어서 천이가 일어나는 것을 말한다. 일반적으로 인간의 간섭이 없이 자연상태에서는 진행천이가 일어난다.

No.8888 · 산림청 원문

**진화 進化 · evolution**
계속되는 세대를 통한 군집의 유전적인 형질의 변화

No.8889 · 산림청 원문

**진화 鎭火 · fire attack, fire control**
산불 발견을 시작으로, 불을 끄거나 억제하는 모든 작업을 말한다.

No.8890 · 산림청 원문

**진화대 鎭火隊 · fire suppression crew**
화재 현장에서 초기진화를 위해 전략적 장소에 대기하는 두 명 이상의 소방대원들. 작업은 개개 소방대원의 임무와 동일하다.

No.8891 · 산림청 원문

**진화장비보관소 鎭火裝備保管所 · fire tool cache**
산불진화를 위해 진화지점에 소방도구 및 장비를 표준단위 또는 계획된 물량으로 조합해서 공급하는 곳이다.

No.8892 · 산림청 원문

**진화적종의개념 進化的 種槪念 · evolutionary species concept**
한 종이란 다른 것들과 구분되게 자신의 특성 (identity)을 유지하며 자신의 진화적인 경향과 운명을 가진 개체들이나 집단들을 조상으로 가지는 후손들의 한 계보 (lineage)라는 생각을 말한다.

No.8893 · 산림청 원문

**진화행동계획 鎭火行動計劃 · fire incident action plan**
전체적인 진화전략 및 세부 전술을 담고 있으며 다음 작업기간에 대한 정보를 제공해 준다. 이것은 구두로 전달될 수도 있고 문서화될 수도 있다. 문서화되는 경우에는 다음 사항을 부록에 담는 경우도 있다: 진화 목표, 조직별 작업 목록, 작업 할당, 라디오 통신 계획, 의료 계획, 교통 계획, 안전 계획, 사건 지도. 작업계획이라고 표현하기도 한다.

No.8894 · 산림청 원문

**질량 質量 · mass**
어떤 물체에 포함되어 있는 물질의 무게량(量). 물체(物體)의 관성(慣性)의 크기를 표시하는 양

No.8895 · 산림청 원문

**질량단위 質量單位 · unit of mass**
기본 무게단위, 예로 mg, g, kg, 등이다.

No.8896 · 산림청 원문

**질병 疾病 · disease**
영양, 성장, 생식의 3작용을 완전히 영위할 수 없을때 이것을 질병이라하고 저온, 바 람등 일시적인 원인으로써 손상을 받았을 때에는 해(injury)라 한다. 대나무의 개화처럼 정상적인 생리현상이면서도 고사하게 되는 것을 실용병(實用病) 또는 비교병(比較病, relative disease)이라고 하고 객관적으로 이상이라고 인정되는 것을 순정병(純正病) 또는 정대병(絶對病, absolute disease)이라고 한다. 병원(causal agent)에 따라 기생병(parasitic disease)과 비전염병인 비기생병(non-parasitic diseases), 그리고 바이러스병(virus diseases) 등으로 나누기도 한다. 병원체(pathogen)에 따라 각종의 표징(sign)으로 나타난다.

No.8897 · 산림청 원문

**질산 硝酸 · nitric acid**
$HNO_3$. 무색의 액체, 수용액은 강한 염기산

No.8898 · 산림청 원문

**질산가리액 窒酸加里液 · potassium nitrate solution**
신선한 휴면종자를 이 액으로 처리하면 발아가 촉진

No.8899 · 산림청 원문

**질산나트륨 窒酸 · sodium nitrate**
$NaNO_3$ 칠리 초석(硝石)으로서 천연으로 산출한다. 비료로 사용된다.

No.8900 · 산림청 원문

**질산암모니아 硝安 · ammonium nitrate**
$NH_4NO_3$. 17%는 질산성 질소이고 나머지 17%는 암모니아성 질소. $2NH_3 + 2O_2 \rightarrow NH_4NO_3 + H_2O$.$NH_4NO_3 + H_2O$.

No.8901 · 산림청 원문

**질산염 硝酸鹽 · nitrate**
금속 또는 그 산화물이나 탄산염을 질산에 용해하여 만든 화합물의 총칭. 특히 채소류에 많이 함유되어 있고, 산지, 품종, 비료에 따라 차이가 있다. 식품첨가물로의 질산염에는 질산나트륨과 질산칼륨이 있다. 식육제품에 첨가된 경우, 고기 중의 질산환원균에 의해 1/20~1/30이 아질산으로 환원되어 발색효과를 나타내므로 발색제로 사용된다. 또한 부티르산균에 의한 가스팽창을 방지할 목적으로 치즈에, 빨리 끓는 것을 방지하기 위해 청주에 발효조정제로 사용한다.

No.8902 · 산림청 원문

**질산은 硝酸銀 · silver nitrate**
$AgNO_3$. 무색투명의 판상(板狀)결정. 수용액은 중성. 유독

No.8903 · 산림청 원문

**질산칼륨 窒酸 · potassium nitrate**
$KNO_3$. 무색의 결정. 흑색화약의 주성분. 산화제

No.8904 · 산림청 원문

**질산화작용 窒酸化作用 · nitrification**
질산화세균이라고 부르는 1군의 토양세균(Nitrosomonas)이 호기적으로 암모니아를 산화하여 아질산을, 다시 1군의 토양세균(nitrobacter)이 아질산을 산화하여 질산을 생성하는 작용을 한다. 고등식물이나 조류(藻類)가 토양이나 해양에서 직접 섭취할 수 있는 질산형태의 무기질소는, 생물적으로 이 작용에 의해 형성되어 자연계 질소순환에서의 산화과정으로서 중요한 역할을 한다. 부식산(humic acid)으로 산화된 산림토양에서는 질산화 박테리아의 활동이 억제되어 무기태 질소가 주로 NH4+의 형태로 존재한다. 위도나 고도가 높은 지역의 침엽수림 토양은 심한 산성화로 질산화작용이 억제되어 주로 NH4+ 형태의 무기태 질소가 토양입자의 음전하에 부착되어 있다. 고등식물은 근균의 도움으로 NH4+를 직접 흡수한다.

No.8905 · 산림청 원문

**질소 窒素 · nitrogen**
N. 원자번호 7. 원자량 14,008. N. 원자번호 7. 원자량 14,008.

No.8906 · 산림청 원문

**질소고정 窒素固定 · nitrogen fixation**
대기권의 약 78%인 질소(N2)는 불활성이기 때문에 생물체가 영양소로 사용할 수 없다. N2가 식물이 이용할 수 있는 NH4+나 산화질소 (NOx)로 바뀌는 과정을 질소고정이라고 한다. 질소고정은 미생물에 의하여 암모늄 (NH3)형태로 환원되는 생물적 질소고정, 번개에 의하여 대기권에서 NOx 형태로 산화되는 광화학적 질소고정, 비료공장에서 합성되는 산업적 질소고정의 3가지가 있다. 생물학적 질소고정은 전핵 미생물의 철 (Fe)과 몰리브덴 (Mo)이 기능하는 질소고정효소의 촉진작용으로 이루어진다. 고등식물의 도움이 없이 미생물 단독으로 질소고정하는 생물체는 호기성인 Azotobacter, 혐기성인 Clostridium 세균들과 남조류 (blue green algae)들이 있다. 공생적으로 질소고정하는 생물체는 콩과식물이 기주인 Rhizobium 뿌리혹박테리아, 오리나무류, 보리수나무, 소귀나무 등 주로 목본류가 기주인 Frankia 방선균 등이 있다. 산림 내 질소고정량은 광화학적 질소고정량이 평균 1년간 1㏊에 약 4㎏, Azotobacter는 0.2~1.0㎏, Clostridium은 15~44㎏, 콩과식물과 Rhizobium은 100~200㎏, 비콩과식물과 (오리나무류 등) Frankia는 12~300㎏ 정도이다.

No.8907 · 산림청 원문

**질소기아 窒素飢餓 · nitrogen starvation**
토양 중에서 유기물 분해 미생물과 고등식물 사이에 질소양분에 대한 경쟁이 일어나는데 유기물 분해 초기에는 미생물이 주로 질소양분을 이용하기 때문에 일시적으로 식물은 질소결핍상태에 있게 된다.

No.8908 · 산림청 원문

**질소대사 窒素代謝 · nitrogen metabolism**
질소 및 그것을 합유하는 생체물질의 동화,이화,배출을 총칭해서 질소대사라고 한다. 질소 및 그것을 합유하는 생체물질의 동화,이화,배출을 총칭해서 질소대사라고 한다.

No.8909 · 산림청 원문

**질소비료 窒素肥料 · nitrogeneous fertilizer**
질소를 주성분으로 하는 비료. 황산암모니아(ammonium sulphate), 염화암모늄(ammonium chloride), 질산암모늄(ammonium nitrate), 칠리초석(chili nitrate), 석회질소(calcium cyanamide), 요소(요소 urea), 우레아포름(ureaform)등은 그 예이다.

No.8910 · 산림청 원문

**질적형질 質的形質 · qualitative character**
꽃의 색이나 혈액형처럼 뚜렷이 구분되며 하나 또는 극소수의 유전자에 의해서 지배되는 형질. 유전적으로 지배되는 정도가 강해서 상대적으로 환경의 영향을 덜 받는다. 불연속적인 이산분포를 보인다.

No.8911 · 산림청 원문

**질점 質點 · material particle material**
물체의 질량중심에 그 전질량이 모여 있다고 보고, 그 점의 위치, 운동에 의해서 물체 의 위치와 운동을 대표시킬때 그것을 질점이라고 한다.의 위치와 운동을 대표시킬때 그것을 질점이라고 한다.

No.8912 · 산림청 원문

**질화물 窒化物 · nitride**
질소와 그보다 더 양성인 원소와의 화합물, 금속을 질소 또는 암모니아와 함께 고열처 리해서 얻는다. 고체이고 물로써 가수분해가 잘 된다. 리해서 얻는다. 고체이고 물로써 가수분해가 잘 된다.

No.8913 · 산림청 원문

**짐달림도르래 荷掛滑車 · loading block**
짐달림도르래 (荷掛滑車, loading block)는 반송기에 매달려서 화물의 매달고 내리는 기능을 지닌 도르래로서 하부에 자유로이 선회하는 짐달림고리가 부착되어 있고, 또 가선방법에 따라 지면에 용이하게 낙하하도록 평형추 (counter weight)를 부착하기도 한다.

No.8914 · 산림청 원문

**짐당김줄 荷掛堅引索 · haul line**
작업삭 중의 하나로 가선집재에서 반송기를 끄는 기능을 갖는다. 계류형 반송기나 폴링블록 방식에서는 짐당김줄이 짐올림줄의 역할을 겸한다.

No.8915 · 산림청 원문

**짐매달음 荷掛 · loading**
가선집재에서 짐올림 작업은 짐올림줄이나 당김줄을 이용하여 작업장소의 흩어진 집재목을 견인하여 반송기에 올리는 과정으로 게류반기에서는 짐을 고정시키는 반송기에 내장된 크램프가 작동하여 짐을 반송기에 고정시키는 역할을 한다.

No.8916 · 산림청 원문

**집광기 集光器 · condenser**
렌즈를 사용한 것이면 집광렌즈라고도 한다.

No.8917 · 산림청 원문

**집단 集團 · population**
유사한 유전적 구조를 지니면서 상호간에 교배가 가능한 개체들이 일정한 지역에서 살아가는 집합체. 집단유전학의 기본대상으로 멘델집단이란 용어가 사용된다.

No.8918 · 산림청 원문

**집단돌연변이 集團突然變異 · mass mutation**
생물체의 어떤 개체군 대부분에 일반적으로 나타나는 돌연변이.

No.8919 · 산림청 원문

**집단번식지 集團繁殖地 · colony**
같은 종의 새들이 무리를 지어 번식하는 곳. 백로류, 갈매기류 등에서 많이 관찰된다.

No.8920 · 산림청 원문

**집단선발 集團選拔 · mass selection**
선발대상이 개체가 아닌 집단으로 오해될 소지가 있으나 표현형선발과 같은 개념이다. 유전정보 없이 표현형에 의해 많은 개체들을 선발하고 이들을 대량으로 증식하여 검정한다는 의미에서 붙여진 이름이다.

No.8921 · 산림청 원문

**집단유전학 集團遺傳學 · population genetics**
집단의 유전적 구성을 지배하는 법칙을 연구하는 학문. 집단의 유전적 구성을 지배하는 법칙을 연구하는 학문

No.8922 · 산림청 원문

**집단육종 集團育種 · bulk breeding**
자식성(自殖性) 식물에 적용되는 교잡육종(交雜育種)의 하나. 잡종의 초기세대에 있어서는 개체선발을 하지 않고 집단으로서 양성하고, 후기세대에 가서 개체선발과 계통양성을 한다. 수량등 양적형질의 육종에 대해서 유효하다. 양적형질의 육종에 대해서 유효하다.

No.8923 · 산림청 원문

**집락 集落 · cluster**
일반적으로 표본조사에서는 추출단위와 조사단위는 구분된다. 조사단위 그 자체를 추출단위로 하는 경우도 있으나 몇 개의 조사단위의 모임인 집락을 추출단위로 하는 경우가 많다. 이러한 경우처럼 조사단위의 모임을 집락이라고 한다. 집락을 추출단위로 하는 표본추출법을 집락추출법이라고 한다.

No.8924 · 산림청 원문

**집사댐 集砂댐 · sand trapping dam**
저사댐

No.8925 · 산림청 원문

**집산화서 集散花序 · cyme**
취산화서

No.8926 · 산림청 원문

**집성사진 集成寫眞 · aerial mosaic**
사진지도. 모자이크. 많은 수직항공사진을 모아서 만든 사진지도를 집성사진이라고 한다

No.8927 · 산림청 원문

**집성재 集成材 · laminated timber**
개량목재의 일종. 두께 10~30㎜의 판재를 몇장 포개어서 카제인, 요소수지, 석탄산 수지 등의 접착제를 사용하고 5~25㎏/㎠정도의 압력으로써 접착시킨 것이다. 원목(소재) 으로써 얻기 어려운 장목재(長木材), 곡재(曲材)를 목적으로 하고 긴 주상의 것이 많다. 용도는 건축재, 교량재, 주재, 아아취재, 차량재, 침목 등이다. 사용수종은 목적에 따라 다르다.

No.8928 · 산림청 원문

**집수관 集水管 · water collecting pipe**
有孔管. 관의 윗면에 구멍이 있어서 붕괴위험비탈면 주위로부터 유입되는 얕은 층의 지하수를 배제하거나, 강우 및 융설수의 침투에 의한 심층지하수의 증가를 방지하기 위하여 사용한다.

No.8929 · 산림청 원문

**집수구 集水溝 · collectiong channel**
流域의 중앙부분으로서 集水地의 물이 모여서 흐르는 구역.

No.8930 · 산림청 원문

**집수정 集水井 · collecting well**
빗물받이, 침사지

No.8931 · 산림청 원문

**집수지 集水地 · water catchment area**
흐르는 물, 또는 빗물을 저장하는 지역

No.8932 · 산림청 원문

**집약도 集約度 · intensity**
토지면적을 기초로 해서 생산에 쓰인 노동과 자본의 량으로써 나타낸다. 보통 생산기간 또는 경영기간에 있어서 단위면적당의 노임, 자본이자액 및 자본재소비액으로써 측정된다.

No.8933 · 산림청 원문

**집약적임업 集約的林業 · intensive forestry**
조방적 임업의 반대어

No.8934 · 산림청 원문

**집운재법 集運材法 · timber transportation**
벌채한 목재를 임내의 이동이 편리한 곳에 모아 운재하는 방법

No.8935 · 산림청 원문

**집재 集材 · yarding skidding cleaning**
나무쌓기. 벌채한 후에 임내에 산재하는 목재를 운반하기에 편리한 지점에 모으는 일을 말하고 이 점을 집재장(토장)이라고 한다. 집재는 운재작업의 준비라고 볼 수 있다.

No.8936 · 산림청 원문

**집재기 集材機 · skidder, yarder**
벌채한 목재를 운반에 편리한 곳에 모을때 사용하는 기계

No.8937 · 산림청 원문

**집재장 集材場 · landing**
임지내 벌채목을 모아두는 장소

No.8938 · 산림청 원문

**집중시간 集中時間 · water arriving time**
어떤 하천 유역의 가장 먼 지점에서 그 유역의 유출 지점까지 물이 이동하는 데에 걸리는 시간, 도달 시간

No.8939 · 산림청 원문

**집중저장 集中貯藏 · larder hoarding**
종자포식 동물들의 행동을 설명하는 용어로, 종자를 먹이로 저장할 때 한 곳에다 집중적으로 묻어두는 것을 일컫는 말이다. 물론 이런 형태의 종자 집중은 분산저장에 비하여 천연갱신에 도움이 되기 힘들다.

No.8940 · 산림청 원문

**집중표 集中表 · control sheet**
집계표, 자료를 보기쉽게 모은 표.

No.8941 · 산림청 원문

**집합과 集合果 · syncarp**
다화과(多花果), 심피 또는 화탁이 육질로 되고 많은 소핵과로 구성된 열매.

No.8942 · 산림청 원문

**집합방사조직 集合放射組織 · aggregated medullary ray**
광방사조직(廣放射組織)의 하나하나의 작은 방사조직이 집합해서 보기에 폭넓은 한 개의 방사조직처럼나타나는 것. 그러나 그사이에 목섬유 등의 종방향의 요소가 존재한다. 오리나무속, 기시나무류 등에 보인다.→ 복합방사조직

No.8943 · 산림청 원문

**집합페로몬 集合페로몬 · aggregation phermone**
집단으로 생활하는 동물에서 그 집단의 형성, 유지에 관여하는 페로몬으로 한쪽 또는 양쪽 성 모두가 분비하여 같은 종 내의 다른 개체들을 먹이가 있는 곳이나 교미장소로 유인하는 화합물로서 나무좀이나 바퀴 등이 지닌다..

No.8944 · 산림청 원문

**집행기관 執行機關 · exective organization**
임업경영 및 재산관리의 업무를 맡아보는 기관

No.8945 · 산림청 원문

**집행위원회 執行委員會 · EB: Executive Board**
교토의정서 12-4항에는 'CDM은 당사국 총회(COP)의 권위와 지도에 따라 열명으로 된 CDM 이사회(Executive Board)의 감독을 받는다'고 규정하였으며 CDM 프로젝트의 실질적인 관리·감독기관이며 베이스라인 설정, 배출량의 모니터링, 프로젝트의 경계설정 등에 관한 새로운 방법의 승인이나 DOE인정·취소, CDM 등록부 관리 및 등록, 배출저감량(CER) 발행 등을 한다.

No.8946 · 산림청 원문

**짚덮기 藁覆工 · straw mulching works**
단간 사면의 침식을 막고, 종자 발아에 도움을 주기 위하여 짚을 덮는다.

No.8947 · 산림청 원문

**짚시나방 舞毒蛾 · 學 Lymantria dispar, gypsy moth**
독나방과, 나비목, 느릅나무, 참나무류, 밤나무, 단풍나무, 장미, 그밖의 각종침엽수와 과목류의 잎을 먹는다. 유충은 난화(卵化)당시에는 엷은 황갈색이며 자란 후의 몸 길이는 55㎜가량이다. 머리는 황색이지만 검은 점이 빽빽히 분포하고 배는 회색이고 흑점이 분포하여 앞쪽의 육질돌기는 암청색이며 뒤쪽것은 암적색인데 각돌기위에는 검고 긴 털이 많이 나있다. 배선은 황색이고 복면은 황갈색이다. 1년에 한번 발생하며 알로 월동한다. 천적을 보호하고 알덩어리를 채집해서 죽인다. 군서(群棲)하는부화유충을 잡아 죽인다. 디프테렉스(dipterex) 유제 1000배액이나 엔드린 유제를 뿌린다.

No.8948 · 산림청 원문

**쪽동백나무 玉鈴花 · 學 Styrax obassia, fragrant snowbell**
잎 뒷면에 백색의 성상모(星狀毛)가 밀생. 꽃조각 4개. 때죽나무는 꽃조각이 5개이고 관목. 잎 뒤에 털이 없다. 낙엽활엽고목. 전국에 분포. 채유용(採油用).

No.8949 · 산림청 원문

**찔레꽃 野薔薇 · 學 Rosa multiflora, baby brier**
전국 분포 낙엽 덩굴성 관목. 꽃은 백색 원추화서로 5월에 개화하고 둥근 열매가 9월에 성숙.

No.8950 · 산림청 원문

**찝방나무(눈측백) 朝鮮崖柏, 長白側柏學 · Thuja koraiensis, Korean arborvitae**
중부 이북에 분포한다. 잎 뒤에는 미국 측백과 같은 선이 없다.

No.8951 · 산림청 원문