산림임업용어사전 — ㅊ

← 목차 · 424개 용어 · 차광기(조리개) ~ 칩퍼

차광기(조리개) 遮光器 · diaphragm stop
반사경으로부터 렌즈에 보내오는 광량을 조절하는 것인데 원판조리개, 원동조리개, 홍채조리개 등의 종류가 있다. 현미경 또는 사진기의 구조의 일부. 원판조리개는 가장 간단한 것인데 소형의 현미경에 부속하고 재물대의 하측에 있는 금속제의 원판으로서 크고 작은 구멍이 있는 것이다. 이 원판을 돌려서 적당한 구멍으로부터 광선을 통과시키는 것이다. 원동조리개는 짧은 몇 개의 원동의 저부에 직경을 다르게 하는 구멍이 있고 이 원동을 재물대의하측에 장치하고 광량을 조절하는 것이다. 홍채조리개는 집광기에 부속하고 여러 개의 반달형의 금속박편을 조합한 것인데 핸들로써 자유로이 개폐할 수 있는 것인데 가장 편리한 조리개이다.

No.8952 · 산림청 원문

차나무 茶 · 學 Thea sinensis, tea plant
중국원산 상록 관목, 경남 전남 따뜻한 곳에 자람. 잎은 호생 혁질, 긴타원형. 꽃은 흰색으로 가을에 개화, 액생 또는 정생. 열매는 구형의 삭과로 다음해 가을에 갈색으로 성숙하여 3갈래로 갈라진다.

No.8953 · 산림청 원문

차단부 동원체형 염색체 次端部 動原體型 染色體 · acrocentric chromosome acrocentric chromosome
동원체(centromere)가 염색체의 끝 부분 쪽에 가까이 있는 염색체 형태

No.8954 · 산림청 원문

차대검정 次代檢定 · progeny test
선발된 개체나 육종재료들의 표형형 우수성이 얼마나 유전적인 소질에 기인하는지를 알기 위해 이들의 후대를 일정한 환경하에서 검정하는 방법. 검정 대상개체들의 다양한 교배와 얻어진 후대들의 식재시험을 포함한다. 양친수의 유전적 가치를 검정하는 것이 목적이지만 후대의 성적을 통하여 이루어지기 때문에 차대검정으로 불리운다. 후대검정이라고도 하며 양친의 검정이라는 개념에서 원형검정이란 용어도 같이 쓰인다.

No.8955 · 산림청 원문

차도나비 車道나비 · effective width, width of carriage way
유효나비, 차도폭원 임도의 노폭에서 실제로 차량이 주행하는 부분이다.

No.8956 · 산림청 원문

차돌림곳 - · turnaround, turning place
임도에 있어서 차를 돌릴 수 있도록 나비넓힘을 하는 장소를 말한다. 임도의 경우 간선임도 (1급임도)의 경우에도 노폭이 4m 정도의 1차선 산림도로이기 때문에 차돌림곳을 따로 설치하여야 한다. 차돌림곳의 형상은 지형에 따라 다르지만 노폭이 10m이상이어야 한다.

No.8957 · 산림청 원문

차량운재 車輛運材 · vehicle transportation
차도에 의해서 우마차, 트럭, 하차등으로 목재를 운반하는 것. 차도에 의해서 우마차, 트럭, 하차등으로 목재를 운반하는 것

No.8958 · 산림청 원문

차상맥 叉狀脈 · open dichotomous branching venation, free venation
유리엽맥 잎맥이 주맥과 측맥의 구분이 없이 계속 둘로 분기하여 Y자 모양으로 갈라지며 발달하는 잎맥. 원시적인 형태의 잎맥으로 은행나무, 고비 등에서 볼 수 있다.

No.8959 · 산림청 원문

차생목부 次生木部 · secondary xylem
2차 목부(二次 木部)

No.8960 · 산림청 원문

차수벽 遮水壁 · cutoff wall
심벽. 댐, 제방의 중앙에 넣는 불투수층

No.8961 · 산림청 원문

차아염소산칼슘 次亞鹽素酸 · hypochlorite of lime
표백제. 종자표면소독에 쓰인다.표백제. 종자표면소독에 쓰인다.

No.8962 · 산림청 원문

차액보상 差額補償 · deficiency payments
미국의 농업생산보조정책의 일환으로, 차액보상은 농가가 생산하는 농산물의 단위당 일정한 총소득을 보장해 주는 제도로서, 평균시장가격이 의회에서 산정한 목표가격이하가 될 경우 정부가 목표가격과 수확기 평균시장가격 및 융자가격과의 단위당 차액을 생산농가에 보상해 주는 것을 말한다. 이 정책의 혜택을 받기 위해서는 경작면적 감축계획 (ARP)에 참여해야 한다. 이 제도는 1973년부터 시행하였으나 1996년 농업법에서 폐지되었다.

No.8963 · 산림청 원문

차원 次元 · dimension
기하학에서는 한개의 좌표로써 정해지는 형태 즉 선의 차원은 1, 두개의 좌표로써 정 해지는 면의 차원은 2, 세개의 좌표로써 정해지는 입체의 차원은 3이라고 한다. 일반적으로 n개의 독립된 실수좌표의 변역은 n의 차원을 가진다고 한다.

No.8964 · 산림청 원문

차지임업 借地林業 · forestry on leased land
민유림에서 행하고 있는 분수임업(分收林業)의 총칭. 차지임업의 성립동기는 다음의 몇 가지 경우로 구분할 수 있다. ① 자본은 있으나 소유하고 있는 산림면적이 부족한 임업가가 임업경영을 확장할 목적으로 임지를 임차하여 조림사업을 실시하는 경우, ② 자본과 임지는 없으나 노동력은 확보하고 있어 산주와 임차계약에 의하여 임차한 임지에 조림을 실시하는 경우 (농업에 있어서의 소작경영과 같은 방법), ③ 벌목업자 및 목재를 이용하여 목제품을 생산하는 업자가 조림명령을 받았으나 조림할 수 있는 임지를 소유하고 있지 못하여 타인 소유의 임지를 임차하여 조림을 실시하는 경우, ④

조림명령을 받은 산주가 조림능력이 없어 조림을 할 수 없을 때 부락산림계로 하여금 조림하도록 한 후 법 절차에 따라 강제로 분수계약이 체결되는 경우 등을 들 수 있다.

No.8965 · 산림청 원문

차폐수벽공법 遮蔽樹壁工 · screen planting measures
생울타리

No.8966 · 산림청 원문

차풀 - · senna
산야에 나는 일년생초로서 전국에 분포. 잎은 다수의 소엽으로 된 익상복엽(羽狀複葉)이고 줄기가 적갈색이다. 목초. 차(茶)의 대용이 된다. 적갈색이다.

No.8967 · 산림청 원문

착생식물 着生植物 · epiphytes
기근(氣根) 등의 고착기관(固着器官)으로써 착생생활(固着生活)을 하고 있는 식물

No.8968 · 산림청 원문

착염제 錯鹽劑 · chelating agent, sequestering agent
납이나 수은 같은 금속과 화학적으로 결합하여 이러한 불용성 금속염을 녹아있는 상태로 유지시키는 물질. 여러 개의 전하(電荷)를 띤 카복실기(COO-) 등은 다른 물질과 공유할 수 있는 전자를 가지고 있어서 금속이온에 전자를 공급하여 물에 녹아있도록 만든다. 대표적인 것이 Fe-EDTA (ethylene diaminetetraacetic acid)이며 penicillamine, edetic acid 등 여러 종류가 알려져 있다. 위의 예를 제외하고도 착염제는 옷감의 염색, 펄프의 탈색, 사진현상 등 여러 방면에도 쓰이고 있다.

No.8969 · 산림청 원문

찰쌓기 練築 · wet masonry
돌쌓기 또는 벽돌을 쌓을 때 뒷채움에 콘크리트를 사용하고, 줄눈에 모르타르를 사용하는 공법이다. 찰쌓기공법에서는 메쌓기공법과는 달리 뒷면에서의 배수를 주의해야 하고 전면의 2~3m2당 지름 3cm 정도의 물빼기 구멍을 반드시 설치하여야 한다. ⇒ 메쌓기.

No.8970 · 산림청 원문

찰쌓기댐 練築堰堤 · wet masonry dam
콘크리트 모르타르를 이용하여 돌을 쌓아 축조한 댐.

No.8971 · 산림청 원문

찰피나무 大菩提樹 · 學 Tilia mandchurica or Tilia megaphylla
염주나무라고도 한다. 잎뒤에 백색의 성상모(星狀毛)가 난다. 꽃은 황백색으로 6월에 개화하며 산방화서. 열매는 핵과로 갈색 털 밀생하고, 1cm 크기이며, 10월에 성숙한다. 강원도 금강산 등 해발이 높은 곳에 나지만 전국적으로 사찰 등에 심겨져 있다.

No.8972 · 산림청 원문

참개암나무(개암나무) 角榛, 毛榛 · 學 Corylus sieboldiana, Sieboldiana hazel, filbert
낙엽활엽관목. 엽병(葉柄)에 백색의 긴털이 있다. 수꽃은 유이화서로 가지 끝에 달리고, 암꽃은 겨울눈 같고 암술이 자줏빛으로 3월에 개화. 열매는 2cm 크기의 작은 표주박 모양으로 10월에 성숙하며 고소하다. 식용이다. 전국에 분포

No.8973 · 산림청 원문

참나무과 ?樹 · Fagaceae, oak, beech family
참나무 종류, 너도밤나무, 밤나무, 모밀잣밤나무, 가시나무류 들이 포함된다. 낙엽성은 참나무류, 너도밤나무, 밤나무이고, 상록성은 모밀잣밤나무, 가시나무류이다.

No.8974 · 산림청 원문

참나무반점병 ?樹斑點病 · oak leaf spot
참나무 잎에 담갈색 또는 갈색의 둥그스름한 반점이 생기는 병. 여러 종의 진균, 세균에 의하여 발생함.

No.8975 · 산림청 원문

참나무아속 ?樹, 亞屬 · Lepidobalanus, white oak
참나무속 중에서 백색 참나무아속이다. 유럽, 아시아 북아프리카 북미에 분포한다. 암술대는 짧다. 도토리는 6개월후에 성숙하고 털이 없으며 달거나 떫은 맛이다. 도투박의 인편은 각개가 기와처럼 포개져 있는 모양이다. 우리나라에서는 신갈나무가 해당한다.

No.8976 · 산림청 원문

참나무잎말이나방 ?小卷蛾 · oak leaf roller, oak tortrix
밤나방과 나미목. 참나무류. 과목류의 잎을 먹는다. 유충은 머리가 적갈색이고 크며, 몸은 암회색과 흑색의 무늬를 이룬다. 1년에 한번 발생하고 유충 또는 번데기로 땅속에서 월동한다. 유충을 포살하고 등화유살(燈火誘殺)한다.

No.8977 · 산림청 원문

참나무흰가루병 ?樹白粉病 · oak powdery mildew
참나무 잎에 기생하는 흰가루병.

No.8978 · 산림청 원문

참느릅나무 ?楡, 小葉楡 · Lacebark elm
낙엽교목, 꽃은 당년도 가지 엽액에 달리고 9월 개화, 열매는 시과로 10월에 종자가 성숙한다. 중부이남에 분포한다.

No.8979 · 산림청 원문

참명자나무 白海棠 · 學 Chaenomeles lagenaria, Japanese quince
명자나무, 당명자나무라고도 한다. 낙엽관목으로 가지 끝이 가시로 변한다. 꽃은 홍백색으로 봄에 피고, 열매는 난원형 황색으로 8월에 성숙한다.

No.8980 · 산림청 원문

참벚나무(벚나무) 山櫻花 · 學 Prunus serrulata var. spontanea, oriental cherry
낙엽교목, 꽃은 산방상, 총상, 산형상으로 달리며, 꽃잎은 백색, 봄에 개화한다. 열매는 구형으로 여름에 흑색으로 성숙한다.

No.8981 · 산림청 원문

참새피 - · Asian crowngrass
산과 들에 자생하는 다년생초. 높이 약 50㎝. 줄거리의 마디나 잎 전면에 흰색의 긴 털이 밀생한다. 중부이남에 분포. 목초.

No.8982 · 산림청 원문

참싸리 深山萩, 短梗胡枝子 · 學 Lespedeza crytobotrya, bush clover
전국 산지의 양지에 자생. 낙엽관목. 잎은 3출엽, 꽃은 두상화서처럼 보이는 총상화서, 호나관은 홍자색, 여름에 개화. 열매는 협과로 난형 10월에 성숙한다. 공중질소를 고정하여 땅을 좋게 하고 밀원, 사료용, 관상용으로 이용된다.

No.8983 · 산림청 원문

참억새 芒 · 學 Miscanthus sinensis, flame grass, silver grass
산야(山野)에 자생하는 다년생초. 높이 약 1.5㎝. 전국적으로 분포.

No.8984 · 산림청 원문

참여관찰법 參與觀察法 · participant observation
조사자가 연구하고자 하는 대상집단의 구성원으로 참여하면서 자료를 수집하는 방법이다.

No.8985 · 산림청 원문

참여동기 參與同期 · participant motivation
공적이거나 사회적인 일에 관계하여 도움이 되는 일을 하고자 하는 계기.

No.8986 · 산림청 원문

참오동나무 白桐, 花桐 · 學 Paulownia tomentosa
중부이남에 자생분포. 낙엽교목. 수피는 회갈색. 잎은 넓은 심장형, 꽃은 원추화서, 자주색이며 세로로 된 자색 점선이 있고 5-6월에 개화. 열매는 삭과로 둥글고 10월에 성숙한다.

No.8987 · 산림청 원문

참죽나무 眞僧木, 椿香椿 · 學 Cedrela sinensis, chinese mahogany
중국 원산으로 참중나무라고도 한다. 낙엽교목이고 잎은 우상복엽, 꽃은 가지 끝에서 밑으로 쳐지는 원추화서이고 종모양, 백색으로 봄에 개화한다. 열매는 삭과 홍갈색으로 8-9월에 성숙한다.

No.8988 · 산림청 원문

참피나무 毛皮木, 白? · 學 Tilia amurensis, amur linden
피나무, 또는 달피나무라고 한다. 전국 자생 낙엽교목. 꽃은 아래로 쳐지는 취산화서, 담황색 6-7월 개화. 열매는 핵과 구형 갈색 털이 밀생하고 가을에 성숙한다.

No.8989 · 산림청 원문

창가 瘡痂 · scab
더뎅이

No.8990 · 산림청 원문

창모양 戟形 · spear type
메꽃의 잎과 같이 창날처럼 된 잎의 모양

No.8991 · 산림청 원문

창시자효과 創始者效果 · founder effect
소수의 개체로부터 발달한 집단에서 관찰되는 적은 양의 유전변이와 이의 확률적 변동을 말한다.

No.8992 · 산림청 원문

채광지 採鑛地 · mining area
광물을 캐내는 곳.

No.8993 · 산림청 원문

채석장 採石場 · quarry
토목재료인 돌을 캐내는 곳.

No.8994 · 산림청 원문

채수비 採收費 · expense of harvesting
수확에 소요되는 비용

No.8995 · 산림청 원문

채수원 採穗園 · cutting orchard, scion garden
원하는 영양증식 재료인 삽수 또는 접수를 지속적으로 얻기 위해 특정 계통이나 개체로 조성된 임분.

No.8996 · 산림청 원문

채인쏘 機械鋸 · chainsaw
기계톱.

No.8997 · 산림청 원문

채종림 採種林 · seed stand
우량한 조림용 종자를 채취하기 위하여 지정된 산림으로, 국가는 채종림 지정 · 관리를 엄격히 하고 있다. 산림청장은 우량한 조림용 종자를 채취하는데 필요하다고 인정될 때에는 산림이나 수목을 채종림 또는 수형목 (秀型木)으로 지정할 수 있으며 (산림법 제49조), 산림청장은 채종림 또는 수형목을 지정하였을 때에는 산림소유자에게 통지함과 동시에 이를 고시하도록 하고 있다. 산림청장은 수종갱신 등을 위하여 우량한 종자를 공급하기 위한 채종원 (採種園) 및 채수포 (採穗圃)를 조성 · 확보하여야 한다. 산림청장은 법규정에 의하여 지정한 산림이나 수목을 채종림 또는 수형목으로 존치할 필요가 없다고 인정될 때에는 지체없이 지정을 해제하고 그 사실을 산림소유자에게 통지함과 동시에 이를 고시토록 하고 있다.

No.8998 · 산림청 원문

채종원 採種園 · seed orchard
처음부터 종자의 생산만을 목적으로 조성하는 채종용(採種用)의 수목원. 용재생산용의 시업림을 전용한 이때까지의 모수목(母樹林) 또는 채종림(採種林,)에 비해서 장점을 가지고 있다. 채종원의 조성에 있어서는 곳. 격리, 식재간격, 클론의 배치, 보호, 관리에 주의를 요한다.

No.8999 · 산림청 원문

채취임업 採取林業 · exploitation forest
원시림과 같이 자연재로서 존재하는 자원을 단순히 채취하는 임업

No.9000 · 산림청 원문

책상조직 柵狀組織 · palisade parenchyma
엽육(葉肉)을 구성하는 조직의 하나

No.9001 · 산림청 원문

책임 責任 · responsibility
맡겨진 의무나 임무, 발생한 어떤 사태 (결과)에 대한 그 원인으로 규정할 수 있는 행위나 작용, 또는 그것에 대해 받게 되는 법적, 도의적 제재나 부담을 말한다.

No.9002 · 산림청 원문

책임기관 - · Competent National Authority
나고야의정서에 따른 유전자원 접근 및 이익공유 이행시 국가별로 국내법에 따라 접근 허가를 부여(grant access) 하거나, 접근 요건이 충족되었다는 서면의 증거를 발급(issue written evidence)하는 기관. 사전통보승인(PIC)의 획 득과 상호합의조건(MAT) 체결 절차 및 요건 등을 고지

No.9003 · 산림청 원문

책임분담 責任分擔 · burden sharing
EU Bubble하에서 15개국이 배출할당량을 재배분하는 것으로 책임분담에 대한 합의는 1998년 6월 룩셈부르크에서 교토의정서 비준에 대한 EU의 도구로 최종 합의되었다. EU bubble이 가능한 것은 EU 15개국의 감축량 중 기여도측면에서 보면, 독일(80%), 영국(30%), 이탈리아(10%)가 대부분을 차지하고 있고, 대다수 국가들의 기여도는 3~4%정도이며, 핀란드 및 프랑스의 경우는 기여도가 전혀 없기 때문이다. 독일과 영국이 상당한 정도의 온실가스 배출량을 줄일 수 있는 이유는 독일의 경우 동독지역에서 노후시설 교체를 통해 손쉽게 감축을 실현할 수 있고, 영국의 경우 탄광을 폐쇄하고, 북해유전에서 생산되는 천연가스 사용량을 증대시켜 나감으로써 가능한 것이다.

No.9004 · 산림청 원문

책임원칙 責任原則 · principle of responsibility
맡겨진 의무나 임무, 발생한 어떤 사태 (결과)에 대한 그 원인으로 규정할 수 있는 행위나 작용, 또는 그것에 대해 받게 되는 법적, 도의적 제재나 부담을 원칙으로 삼는 행위를 말한다.

No.9005 · 산림청 원문

처녀림 處女林 · virgin forest
(1)원생림(原生林). 이때까지 인간이 이용한 적이 없는 산림. (2) 천연상태로 있고 조림과 보육에 있어서 거의 인공이 가해지지 못한 산림.

No.9006 · 산림청 원문

처방화입 處方火入 · prescribed burning
구체적으로 불을 놓는 대상지, 날짜와 시간, 일기 등을 미리 정하여 계획적으로 산에 불을 놓는 것.

No.9007 · 산림청 원문

척박임지 瘠薄林地 · infertile forest land
척악 임지

No.9008 · 산림청 원문

척악임지 瘠惡林地 · degraded forest land
산지 황폐의 초기 단계. 척악임지는 산지 비탈면이 여러 해 동안의 표면침식과 토양유실로 인하여 산림토양의 비옥도가 척박한 지역을 말한다. 척악임지는 임지비배를 통하여 개량될 수 있다.

No.9009 · 산림청 원문

천공기 鑽孔機 · 穿孔機 boring machine
배수용의 지하도랑 구멍을 땅속에 내는 기계. 이 기계는 토층을 파쇄하고 균열을 생기게 하며 지표와 토층 중의 잉여수를 모아서 좋은 배수로를 만듦. 최근에는 진동식이 많음.

No.9010 · 산림청 원문

천공충 穿孔蟲 · borers
수목의 수피 아래 또는 목재부에 구멍을 뚫고 생육하는 곤충의 총칭

No.9011 · 산림청 원문

천근성 淺根性 · shallow rooted
심근성에 대응하는 용어로서 근단분열조직에서 주근으로 발달하는 1차근의 내초세포가 분열하여 측근이 발달한다. 대부분의 측근은 수평으로 자라서 지표 가까이에 넓고 얕게 분포하는데 이러한 뿌리를 천근성 뿌리라고 부른다. 주로 천근성 뿌리를 갖는 수종으로서 백양나무류, 사시나무류, 아까시나무류, 두릅나무 등은 근맹아를 발생하여 무성번식하는 특성이 있다. 천근성 교목은 대체로 바람의 피해에 약하다.

No.9012 · 산림청 원문

천년개발목표 千年開發目標 · Millenium Development Goals, MDG
국제연합 2000년 새천년 정상회의에서 합의된 8개의 목표로 빈곤, 기아, 질병, 문맹을 퇴지하고 여성에 대한 차별 그리고 환경저하에 대응하기 위한 측정 가능한 목표들을 설정하였다. 190 여개 국가가 비준하였고 2015년까지 완수를 목표로 하고 있다.

No.9013 · 산림청 원문

천단 天端 · levee crown
댐마루.

No.9014 · 산림청 원문

천단석 天端石 · crown stone
갓돌.

No.9015 · 산림청 원문

천단폭 天端幅 · crown widfh
댐마루의 폭.

No.9016 · 산림청 원문

천립중 千粒重 · thousand seed weight
실중.

No.9017 · 산림청 원문

천매암 千枚岩 · phyllite
낮은 변성작용을 받아 형성된 편암과 점판암 사이의 변성암으로 구성광물입자는 육안으로 식별하기 어려울 정도로 작으며, 편리를 따라 잘 쪼개지며 편리면은 광택이 있다.

No.9018 · 산림청 원문

천연갱신 天然更新 · natural regeneration
주로 자연의 힘으로 후계림을 조성하는 것.

No.9019 · 산림청 원문

천연골재 天然骨材 · natural aggregate
골재를 생산하는 방법에 따라 분류할 때 강모래, 강자갈, 산모래, 산자갈과 같이 가공을 거치지 않고 바로 산이나 개천에서 얻는 골재를 말한다.

No.9020 · 산림청 원문

천연림 天然林 · natural forest
이전에 인간이 이용한 적이 없는 산림으로 천연상태로 있고 조림과 보육에 있어서 거의 인공이 가해지지 못한 산림을 말한다.

No.9021 · 산림청 원문

천연림시업 天然林施業 · natural forest system
천연림에서 유용한 재화와 용역을 생산하기 위하여 실시하는 여러 가지 무육작업.

No.9022 · 산림청 원문

천연보호구역 天然保護區域 · nature reserves
지상에 고정되어 있는 유형물이나 일정한 지역이 문화재로 지정된 경우 당해 지정문화재의 점유면적을 제외한 지역으로서 당해 지정문화재를 보호하기 위하여 지정된 구역을 말한다.

No.9023 · 산림청 원문

천연보호림 天然保護林 · natural protection forest
생물의 유전자와 종(種) 또는 자연생태계(自然生態系)의 보전을 위하여 필요한 산림을 천연보호림으로, 시험목적달성을 위한 시험목이나 내충성목(耐蟲性木) 등을 시험목으로, 기타 보존할 가치가 있는 노목(老木) · 거목(巨木) · 희귀목(稀貴木) (산림밖에 있는 것도 포함)을 각각 보호수로 지정할 수 있도록 하고 있다. 지정권자는 시 · 도지사 또는 지방산림관리청장이다 (산림법 67조 1항). 천연보호림의 관리를 위하여 시 · 도지사 또는 지방산림관리청장은 천연보호림 필요하다고 인정될 때에는 관리인을 지정할 수 있다. 또한 시 · 도지사 또는 지방산림관리청장은 천연보호림의 소유자나 관리인에 대하여 그 보호 · 관리 및 시업 에 관하여 필요한 사항을 명할 수 있다. 시 · 도지사 또는 지

방산림관리청장은 지정목적을 달성하여 천연보호림으로 존치할 필요성이 없다고 인정할 때 등 해당 사유가 발생한 때에는 규정에 의하여 지정한 천연보호림의 전부 또는 일부에 대하여 그 지정을 해제할 수 있다. 시 · 도지사 또는 지방산림관리청장은 규정에 의하여 지정을 해제한 경우에는 그 사실을 소유자에게 통지하고 이를 고시하여야 한다. 산림법 시행규칙(51조)에서는 보호림을 천연보호림, 시험림, 보호수로 구분하고 있다. ① 천연보호림: 생물의 유전자와 종 또는 자연생태계의 보전 및 학술연구 등의 목적으로 특히 보존할 가치가 있는 원시림 (原始林), 고산식물지대, 우리나라 고유의 진귀한 임상 (林相), 희귀식물 자생지 (自生地), 유용식물원생지 또는 자연환경보전법에 의한 자연생태계 보전지역 등으로서 지정된 1㏊이상의 산림을 말 한다 (1항) ② 시험림: 시험목적을 달성하기 위하여 조성하는 시험목 · 내충성목이 생육하고 있는 산림을 말한다. ③ 보호수: 노목 · 거목 · 희귀목으로서 명목 (名木) · 보목 (寶木) · 당산목 (堂山木) · 정자목 (亭子木) · 호안목 · 기형목 · 풍치목 등 보존 또는 증식가치가 있는 수목 등이다.

No.9024 · 산림청 원문

천연색적외선필름 天然色赤外線필름 · infrared color film
1963년에 천연적외선 필름이 제작되었으며, 적외선을 적색으로, 적색을 녹색, 녹색을 청색으로 바꾸어 나타낸다. 수목의 경우 천연색사진에서는 녹색으로 나타나지만 천연색적외선사진에서는 적외선 반사가 크므로 적색으로 나타나게 된다. 이것에 의하여 식물의 활력도를 측정할 수 있다.

No.9025 · 산림청 원문

천연색필름 天然色필름 · natural color film
자연의 피사체의 색을 필름이나 인화지 위에 근사적으로 재현하는 필름을 말하는 것으로 컬러사진의 발색 (發色) 메커니즘을 크게 두 가지로 나누어 생각할 수 있다. 그 하나는 네거티브-포지티브식으로 피사체를 촬영하여 현상하면 피사체의 색과 반대되는 보색을 나타내는데 이것을 다시 한 번 인화함으로써 피사체와 같은 화상을 얻는 방법과 다른 한 방법은 피사체를 촬영하여 일차로 흑백현상을 한 뒤 재노광을 주어 상을 반전시킨 후 발색현상을 하여 직접 피사체의 색과 같은 양화상을 얻는 방식인데, 보통 포지티브-포지티브 방법이라고 한다.

No.9026 · 산림청 원문

천연생림 天然生 · natural regenerated forest
나무를 벌채하였으나 인공조림이나 특수한 보호없이 천연 그대로 성림(成林)이 된 산림. 임학용어로 인공림의 대어. 생태학에서 말하는 반자연림 (seminatural forest)에 가깝다. 넓은 의미로는 미이용림 (未利用林)인 원시림, 원생림, 자연림을 포함한다.

No.9027 · 산림청 원문

천연생묘 天然生苗 · wild seedling
인근의 어미 나무로부터 자연적으로 씨앗이 떨어져 자란 어린 나무나 그루터기나 뿌리로부터 자라난 어린 나무를 말한다.

No.9028 · 산림청 원문

천연조림법 天然造林法 · natural afforestation
천연하종이나 맹아 등과 같이 임목의 천연력을 이용하여 임분을 조성하는 것.

No.9029 · 산림청 원문

천연펄프 天然? · virgin pulp
제지공정에서 이전에 사용된 적 없는 펄프를 가리킨다.

No.9030 · 산림청 원문

천연하종 天然下種 · natural seeding
인근의 어미 나무로부터 자연적으로 숲 바닥에 씨앗이 떨어지는 것을 말한다.

No.9031 · 산림청 원문

천연하종조림법 天然下種造林法 · natural seeding regeneration
인근의 어미 나무로부터 자연적으로 씨앗이 떨어져 자란 어린 나무를 무육하여 새로운 숲을 만드는 방법

No.9032 · 산림청 원문

천열 淺裂 · lobed
잎의 가장자리가 갈라졌으나 아주 얕게 갈라진 모양. 대부분 잎의 아랫 부분이 원형이고 갈리진 깊이가 주맥까지의 1/2이하인 것을 말한다. 좀 더 많이 갈라진 것을 중열 (中裂), 심하게 갈라진 것을 심열 (心裂), 중앙맥에 닿을 만큼 완전하게 깊이 갈라진 것을 전열 (全裂)이라고 한다.

No.9033 · 산림청 원문

천이 遷移 · succession
시간이 지나면서 자연적인 진행으로 종 구성과 산림군락 구조의 점진적인 변화.

No.9034 · 산림청 원문

천이계열 遷移系列 · -
이전의 천이계열부터 극상에 이르는 식물군집의 천이적 계열 같은 환경에 서식하는 식물군집이 어떤 특별한 극상의 군집으로 스스로 이끌어가는 하나의 천이 과정을 통 털어 일컫는 말. 1차 천이계열, 2차 천이계열 등 여러 가지 천이계열이 있다.

No.9035 · 산림청 원문

천이도 遷移度 · degree of succession
식생 천이의 진행정도를 상대적으로 수량을 사용해서 판단하기 위한 지표를 말한다. 군락을 구성하는 종의 수명, 극상지수와 우점도의 합을 종수로 나누고 식피율을 곱한 값으로 나타낸다.

No.9036 · 산림청 원문

천장판 天障板 · ceiling
천정판(天井板)

No.9037 · 산림청 원문

천적 天敵 · natural enemy
어떤 생물종의 개체군에 대하여 자연계에서 먹이사슬의 상위에 있으며 사망요인으로서 작용하는 다른 종류의 생물. 곤충에서는 곤충의 억제적 자연요인으로서 생물을 말하며, 곤충의 천적으로는 고등동물에서 원생동물에 이르는 각종동물과 곤충에 기생하는 병원미생물이 포함된다.

No.9038 · 산림청 원문

천정천 天井川 · elevated stream
하천의 바닥이 주위의 평지보다 높은 하천.

No.9039 · 산림청 원문

철 鐵 · iron
미량원소의 하나. Fe. 원자번호 26, 원자량 55.85

No.9040 · 산림청 원문

철강재댐 鋼製堰 · steel dam
철강재로 틀을 만들어 시공한 댐.

No.9041 · 산림청 원문

철근콘크리트댐 鐵筋混凝土堰 · reinforced concrete dam
철근을 콘크리트에 삽입하여 균열을 막기 위해 보강한 댐.

No.9042 · 산림청 원문

철명반 鐵明礬 · iron alum
일반조성은 $Fe_2(SO_4)_3M_2SO_4 \cdot 24H_2O$(M은 K, NH_4, Rb, Cs, Tl). 어느 것이나 무색의 결정

No.9043 · 산림청 원문

철삭 鐵索 · wire rope
와이어로프

No.9044 · 산림청 원문

철색 鐵索 · wire rope
삼(麻)을 중심에 넣고 철사로 꼰 것. 목재운반에 이용

No.9045 · 산림청 원문

철선로 鐵線路 · single wiretramway
철선을 경사지게 치고 중간에 지주를 세우지 않고 목재를 하강시키는 간단한 장치.

No.9046 · 산림청 원문

철화합물 鐵化合物 · iron compound
(1) 제1철화합물 (2) 제2철화합물등이 있다.

No.9047 · 산림청 원문

첨두 尖頭 · cuspidate
식물기관의 끝 부분이 (주로 잎의 끝을 나타낼 때 쓰임) 뾰족한 모양. 예두보다 더 뾰족한 상태이며 그 정도에 따라 예첨두, 점첨두의 순서로 더 뾰족하다.

No.9048 · 산림청 원문

첨두유량 尖頭流量 · peak flow
피크유량.

No.9049 · 산림청 원문

첫서리 初霜 · first frost
그 해에 처음 내린 서리. 식물생장을 더 이상할 수 없음을 뜻하고, 동해가 예상된다는 것을 의미한다.

No.9050 · 산림청 원문

청람 靑藍 · indigo blue
일명 인디고. = 암. C H O_2N_2. 식물계의 천연염료.

No.9051 · 산림청 원문

청매 - · Penicillium
실 모양으로 자낭균류에 속하는 속(屬)으로 그 중 Penicillium glaucum은 공중 또는 토양중에서 쉽게 분리된다. 균체는 무색 또는 담청색. 환경에 대한 적응성이 높다.

No.9052 · 산림청 원문

청변 靑變 · blue stain
특정 균류의 균사가 소나무 등의 변재 조직에 침입해서 목재의 빛깔을 청흑색으로 변화시키는 현상. 청변균은 세계적으로 약 50종이 알려지고 있고, 균사가 리그닌과 셀루로오즈를 침범하지 않으므로 목재의 강도는 그다지 저하하지 않는다. 로오스를 침범하지 않으므로 목재의 강도는 그다지 저하하지 않는다.

No.9053 · 산림청 원문

청산칼리 靑酸加里 · potassium cyanide
시안화칼륨의 다른 이름. 맹독성.

No.9054 · 산림청 원문

청예사료 靑刈飼料 · soilage
청초의 상태로 예취 수확한 후 즉시 가축에게 급여하는 사료작물 또는 야초.

No.9055 · 산림청 원문

청원산림보호직원배치에관한 법률 請願山林保護職員配置에關한法律 · -
산림보호 정책수행을 위한 법적 근거는 산림법에 규정되어 있었으나, 법 시행에 수반되는 재정적 또는 인적자원의 제약으로 실질적인 법적 효과를 거양하는데 한계가 있었다. 따라서 산림보호의 철저를 기하기 위해서는 산림보호직원의 충분한 배치가 필요하였으나, 정부는 예산상의 제약으로 충분한 배치를 하지 못하고 있었다. 당시 민유림의 경우 산주자신이 재정부담을 하여서라도 사법권을 가진 직원의 배치를 원하고 있는 실정이었으므로 이를 감안하여 정부에서는 이와 같은 목적을 달성하기 위해 1963년 2월 9알 법률 제1267호로 「청원산림 보호직원 배치에 관한 법률」이 비대의기관인 국가재건최고회의에서 제정되었다. 법 제정이후 1997년 12월 23일 개정까지 6차례의 개정을 거쳐 오늘에 이르고 있다. 이 법은 산림의 소유자 또는 관리자의 청원에 의하여 청원산림보호직원을 배치함으로써 산림의 피해방지와 보호 · 육성을 기함을 목적으로 하고 있다. 이 법은 총 8조의 본문과 부칙으로 구성되어 있으며, 이 법의 시행을 위하여 필요한 사항을 정하기 위하여 시행령과 시행규칙을 두고 있다. 제정 이후 총 3차례의 일부개정으로 현행 법률에 이르고 있다.

No.9056 · 산림청 원문

청정개발체제 淸淨開發體制 · clean development mechanism
교토의정서 12조에 규정된 내용으로 선진국 A국이 개도국 B국에 투자하여 발생된 온실가스 배출감축분을 자국의 감출실적에 반영하는 제도. 온실가스 감축의무가 있는 선진국이 감축의무가 없는 개발도상국에서 온실가스감축사업을 수행하여 얻어진 탄소배출권을 선진국의 의무감축량에 포함시킬 수 있도록 한 것이다.

No.9057 · 산림청 원문

체감온도 體感溫度 · perceived temperature
대기 중의 습도, 바람의 유무에 따라 인간이 느끼는 기온은 차이. 여름철의 고온 다습한 경우에는 체감온도가 더 높아 작업능률이 저하되고 불쾌감을 느끼게 된다.

No.9058 · 산림청 원문

체내공생 體內共生 · endosymbiosis
두 서로 다른 생물체간의 상호작용으로 한 생물체가 다른 생물체의 조직 혹은 세포 안에서 사는 경우로서 한쪽 혹은 양쪽 모두에 혜택이 있는 경우를 말함. 진핵생물의 미토콘드리아와 엽록체는 원핵생물기원의 체내공생 결과로 생각된다.

No.9059 · 산림청 원문

체류기간 滯留其間 · visiting duration
여행지에 가서 머물러 있는 시간

No.9060 · 산림청 원문

체세포 體細胞 · somatic cell
진핵생물의 몸에서 생식세포(germ cell)로 되는 세포를 제외한 모든 세포. 차대로 유전되는 생식세포의 유전자와는 달리 체세포의 유전자는 돌연변이가 생기더라도 그 개체 자체에만 영향을 끼친다. 그러나 식물의 경우 오래 전부터 삽목, 접목, 취목 등 여러 가지 방법으로 체세포로부터 새로운 개체가 만들어져 왔으며 최근 생명공학의 발달로 동물에서도 체세포를 이용하여 복제 양 둘리같은 정상개체가 만들어지고 있다. 이러한 체세포를 이용한 개체의 증식은 클론을 만드는 한 가지 방법이다. 이것이 가능한 이유는 모든 세포가 유전적으로 동일하며 각 세포에는 개체 전체의 유전자가 모두 포함되어 있어서 각 세포는 전체를 형성할 수 있다는 소위 전형성능 (totipotency) 때문이다. 그러나 체세포 돌연변이도 자주 발견되는데 식물에서 아조변이라는 키메라와 동물에서의 종양조직 (tumor)이 그 예이다.

No.9061 · 산림청 원문

체세포돌연변이 體細胞突然變異 · somatic mutation
생식세포 외의 세포에서 일어나는 돌연변이. 따라서 동물의 경우 이러한 돌연변이 유전자는 유전되기 어렵다. 그러나 식물에서는 이러한 세포가 분열을 계속하여 가지를 만들고 꽃을 피우게 된다면 유전될 수도 있다. 원예식물의 아조변이 등은 상당수가 이러한 체세포 돌연변이에 기인된 것으로 생각된다.

No.9062 · 산림청 원문

체세포배 유도 體細胞胚誘導 · somatic embryogenesis
접합자가 아닌 다른 영양조직으로부터 배 (embryo)를 만들어내는 방법. 기본적으로 모든 생물은 생식세포에서 배가 형성되어 개체로 발생한다. 그러나 생식세포를 포함한 모든 세포는 동일한 유전물

질을 가지고 있다. 배에서 개체로 발달하는 과정은 결국은 유전자발현의 조절을 받는 것인데 이러한 유전자 발현은 시기적으로 조절되기도 하지만 외부 자극에 의하여도 유도가 가능하다. 결국 조직배양방법으로 체세포배를 유도하는 것은 특별한 환경조건에서 배가 발생되는 유전자 발현이 이루어진 결과이다. 이러한 체세포 유도방법은 일반적인 무성증식방법으로는 대량번식이 어려운 여러 종류의 침엽수 및 활엽수에서도 매우 효과적인 증식방법으로 이용되고 있다.

No.9063 · 산림청 원문

체세포분리 體細胞分離 · somatic segregation
체세포분열에 있어서 유전적으로 같지 않은 두 세포가 생기고 키메라적으로 다른 형질 을 보일 때, 예로서 A a라는 hetero의 유전자형의 개체에 있어서 열성형질을 보이는 키메라가 생겼을 때, 어떤 체세포에서 A→a라는 유전자돌연변이가 있어서 A a,aa의 두가 지 표현형으로 유전자가 분리했다고 생각하는 것이다. 지 표현형으로 유전자가 분리했다고 생각하는 것이다.

No.9064 · 산림청 원문

체스트 - · chest
제지 및 펄프공업에서 사용하는 지료의 통, 또는 습윤 펄프 혹은 백수를 저장하는 탱크.

No.9065 · 산림청 원문

체약국 締約國 · contracting party
GATT 가입국을 의미한다. 체약국 혹은 체약국단(Contracting parties)이란 두 가지 의미로 사용되는데 전자는 개별 체약국을 의미하고 후자는 복수의 의미로서 2개 이상의 체약국이 함께 행동할 때를 의미한다.

No.9066 · 산림청 원문

체육공원 體育公園 · sports park
도시공원및녹지등에관한법률에 의해 조성되는 도시공원중 주제공원의 하나로서 체육시설의 설치를 목적으로 조성되는 공원.

No.9067 · 산림청 원문

체인 測鎖 · surveyor's chain
거리측정용의 쇠줄.

No.9068 · 산림청 원문

체인톱 - · chain saw
기계톱.

No.9069 · 산림청 원문

체적도표 體積圖表 · solid diagram
통계용어로서 체적도(體積圖)

No.9070 · 산림청 원문

초과강우 超過降雨 · rainfall excess, excessive rainfall
강우강도가 침투강도보다 클 때 두 값의 차이를 말하며, 단위는 대개 mm/hr로 표시한다. 초과강우는 그대로 우선 지표잔류량이 되고 다음으로 유역평균적으로는 표면유출량에 상당하는 것이라는 생

각을 바탕으로, 어떤 시간 내의 표면유출량의 측정치로부터 역으로 초과강우를 구하고 이를 강우강도로부터 뺀 값으로서 유역 전체의 평균적인 침투강도를 가상적으로 구하기도 한다.

No.9071 · 산림청 원문

초광각렌즈 超廣角렌즈 · superwide angle lens
렌즈가 촬영할 수 있는 시각이 100도 이상인 렌즈를 말하며, 이 렌즈를 사용하면 사람이 볼 수 있는 시야를 거의 전부 촬영할 수 있다.

No.9072 · 산림청 원문

초기 확산지수 初期 擴散指數 · initial spread index
농작물, 가축, 인체에 해가 되는 벌레를 죽이거나 없애는 구충약

No.9073 · 산림청 원문

초기비용 初期費用 · first cost
어떤 사업을 시작하려면 초기에 비용이 발생하게 될 것이다. 초기비용 (first cost)은 사업의 초기에 발생하는 비용으로서 투자된 자본이 되며 토지구입비, 건물의 건축비, 기계장치비, 대농기구의 구입비 등이 포함될 수 있다. 이때 건축이나 기계설비를 위한 인건비나 기타 수수료 등도 모두 초기비용에 포함된다. 건축을 하거나 기계시설을 장치하는 기간 동안에는 동시에 생산을 할 수 없으므로 통상 초기시설을 투자하는 기간은 생산기간으로 보지 않는다. 따라서, 초기시설을 투자하는 기간은 생산기간으로 보지 않기 때문에 통상 0차년도라고 하여 비용자료를 정리한다. 초기비용은 초기에 투자한 금액을 모두 계산하여 기입하고, 이때의 비용은 감가상각을 하지 않는다. 이는 초기비용을 넣고 감가상각을 하여 감가상각비를 비용에 포함시키면 이중계산이 되기 때문이다.

No.9074 · 산림청 원문

초기재 初期材 · early wood
춘재(春材, spring wood)

No.9075 · 산림청 원문

초기진화 初期鎭火 · initial attack
재산, 인명을 보호하고 불길의 확산을 막기 위해 산불현장에 최초로 도착한 자원에 의해 이루어지는 진화행동을 말한다.

No.9076 · 산림청 원문

초기침투능 初期浸透能 · initial infiltration capacity
비가 내리기 시작할 때, 즉 침투가 일어나기 시작하는 시기의 침투능으로, 침투능의 최대값을 나타낸다. 참조 : 최종침투능.

No.9077 · 산림청 원문

초기하분포 初期何分布 · hypergeometric
확률이론에서, 한정된 집단내에서 표본추출할 때 되돌려 놓는 것 없이 추출하는 경우의 확률분포.

No.9078 · 산림청 원문

초기황폐지 初期荒廢地 · initial stage of eroded land
척악임지나 임간나지는 외면상으로는 황폐지처럼 보이지 않지만 그 임지 내에서 보면 그 안에 이미 침식상태가 전개되고 있는 임지이며, 이와 같은 상태가 더욱 악화되면 임상(林相)이나 토양침식으로 보아 외견상으로도 분명히 황폐지라고 인식될 수 있는 상태의 산지를 초기 황폐지라 한다.

No.9079 · 산림청 원문

초기휴면성 初期休眠性 · primary dormancy
종자휴면성이 종자성숙기에 있는 것.

No.9080 · 산림청 원문

초단부재적 初端部材積 · top volume
원추형 형상을 보이고 있는 나무 끝 부분의 재적이다. 초단부 (梢端部)의 직경은 후버식에 의해 산출되는 결정간재적 (缺頂幹材積)의 최후단면에서 1m 초단방향에 있는 위치의 직경을 말하며, 초단부의 길이는 초단부 직경을 측정한 위치에서 나무의 끝까지이다. 결국 초단부재적은 초단부 직경과 초단부 길이를 이용하여 원추 (圓錐)의 재적공식에 의해 구한다.

No.9081 · 산림청 원문

초동진화 初動鎭火 · first attack
산불에서 첫 번째 이루어지는 진화작업

No.9082 · 산림청 원문

초목회 草木灰 · ashes wooden ashes
(설명 없음)

No.9083 · 산림청 원문

초본 草本 · herb
풀 물질부가 발달하지 않아 초질 (草質) 또는 다육질 (多肉質)의 줄기를 가지며 대부분 지상부가 대부분이 1년에 고사하는 식물. 생활환에 따라 발아에서 종자결실 및 고사되기까지 1년에 끝나는 한해살이풀, 2년에 걸쳐 이루어지는 두해살이풀 그리고 지상부가 고사해도 지하부에서 눈 (芽; 아)의 형태로 여러 해를 지속하는 여러해살이풀로 나뉜다. 목본 (나무)의 상대되는 용어이다.

No.9084 · 산림청 원문

초부 梢部 · top of tree
나무의 끝 쪽.

No.9085 · 산림청 원문

초산카민액 - · acetocarmine solution
45%의 초산을 끓이면서 카민을 포화할 때 까지 융해시키고 수산화 제2은을 소량 첨가하여 냉각시킨뒤 濾過해서 만든다. 염기성색소로서 핵분열중에 있는 핵의 염색에 쓴다.

No.9086 · 산림청 원문

초산칼슘 醋酸 · calcium acetate
$Ca(CH_3COO)_2$수산화칼슘에 초산을 작용시켜 만든다.

No.9087 · 산림청 원문

초산크롬 醋酸 · chromium acetate
(1) 초산크롬 $Cr(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$. 적색결정 (2) 초산크롬 $Cr(CH_3COO)_2$, 흑자색

No.9088 · 산림청 원문

초살 梢殺 · taper
수간(樹幹)의 끝 쪽이 가늘게 된 것으로 형수(形數)의 값이 적다.

No.9089 · 산림청 원문

초살도 梢殺度 · taperness, tapering
수간 하부와 상부의 직경의 차이이다. 간벌을 하면 수간 하부의 직경 생장이 증가되어 초살도가 커진다. 반대로 가지치기를 해주면 초살도가 작아진다. 초살도가 낮아서 상부직경과 하부직경이 비슷한 수간을 완만재라고 한다.

No.9090 · 산림청 원문

초살인 梢殺 · tapering
(형용사). 형수(形數)가 낮은, 끝이 뾰족한 수간(樹幹)의 모양.

No.9091 · 산림청 원문

초상 初霜 · first frost
첫서리

No.9092 · 산림청 원문

초생 수로 草生水路 · grassed channel
대상작물 또는 테라스 시스템의 포장에서 집수되어 오는 물을 도수하기 위하여 사용되는 식물로 덮힌 수로.

No.9093 · 산림청 원문

초시 ?翅 · elytron
시초(翅 ·).

No.9094 · 산림청 원문

초우성 超優性 · overdominance
이형접합체의 적응도가 동형접합체의 적응도보다 높은 것. 즉 A와 a 2개의 대립유전자가 있는 경우 Aa 개체가 AA와 aa 모두 보다 적응도가 높은 경우이다.

No.9095 · 산림청 원문

초원 草原 · grassland
지표면의 약 50% 이상이 식물로 뒤덮인 초본식물을 주로 하는 군락으로, 관목이 소수 섞여 있는 경우도 있다. 벼과식물을 주로 하는 것이 대부분으로, 좁은 뜻의 초원은 벼과 초원을 의미하는 것이 많다. 유라시아의 스탭지대나 북미의 프레리, 남미의 팜파스 등은 모두 벼과초원이다. 그러나 이름이 다른 것은 그 지역 특유의 환경을 나타내기 때문에 그 지역의 언어를 받아들여 다르게 부르기 때문이다.

No.9096 · 산림청 원문

초월분리 超越分離 · transgressive segregation
특이분리(特異分離). 잡종의 분리세대에 있어서 어떤 형질에 관해 양친을 초월하는 개체가 나타나는 것. 유전학적으로는 양친에 유래하는 유전자의 누적적(累積的) 또는 보족적(補足的)효과에 원인하는 것으로 되어 있다.

No.9097 · 산림청 원문

초유전자 超遺傳子 · supergene
특정형질군의 조합에 있어서 항상 한 단위로서 행동하는 일군의 유전자의 총칭.

No.9098 · 산림청 원문

초음파법 超音波法 · ultrasonic method
해충의 물리적 방제법의 하나로서 곤충 중에는 초음파에 대하여 음성(陰性)의 주성을 나타내는 것이 있다. 누에번데기를 초음파로 처리하면 기문의 안쪽에 기생하던 누에침파리가 몸속으로 밀려들어가 질식해 죽게 된다.

No.9099 · 산림청 원문

초임계수 超臨界水 · supercritical water
물을 임계온도 374℃ 및 임계압력 218기압의 조건으로 고밀도 압축시키면 고체(얼음), 액체(물), 기체(수증기)의 3가지 형태가 아닌 상태의 물이 되는데 이를 말함.

No.9100 · 산림청 원문

초자섬유 硝子纖維 · glas fibre
유리를 녹여서 세공(細孔)으로부터 방사(紡絲)해서 제조. 보온(保溫), 방화(防火), 노과, 절연(絶緣) 등에 사용.

No.9101 · 산림청 원문

초점경관 焦點景觀 · focal landscape
관찰자의 시선이 경관 내의 어느 한 점으로 유도되도록 구성된 경관으로 비스타(Vista)경관이라고도 한다. 초점이 되는 경관요소로서는 특이한 형태를 지닌 폭포, 수목, 암석 등이 될 수 있다.

No.9102 · 산림청 원문

초지망 抄紙網 · wire cloth
펄프, 종이를 뜨는 망. 재질은 플라스틱이 주류이지만 청동, 스텐레스망을 사용하는 것도 있다. 뜨기 위해 망목 크기, 짜는 방법을 다르게 이용한다. Wire라고도 한다. 초지망의 자국은 인쇄에 불리하다, 최근의 제지 기술에서는 초지망 자국이 남지 않는다.

No.9103 · 산림청 원문

초피나무(제피나무) 蜀椒川椒 · 學 Zanthoxylum piperium
낙엽활엽관목으로 5~9쌍의 작은 잎으로 된 깃 모양 겹잎. 가시가 있음. 꽃은 꽃부리와 꽃받침의 구별이 없이 단순한 꽃덮개로 이루어짐. 꽃덮개는 5개. 과실은 약용, 종자는 기름 만드는데 사용. 황해도 이남에 분포.

No.9104 · 산림청 원문

초화 硝化 · nitrification
암모니아 또는 암모늄염의 질소를 산화해서 질산, 아질산 또는 이들의 염(鹽)으로 바꾸는 변화.

No.9105 · 산림청 원문

촉각 觸角 · antennae
더듬이. 쌍을 이루는 머리 부분에 가지처럼 붙어 있는 기관으로서 겹눈사이에 있으며 촉각 및 후각 기관으로서 기능을 하는 것.

No.9106 · 산림청 원문

촉매 觸媒 · catalyst catalyser
어떤 화학반응을 일으키는 물질과 함께 비교적 소량으로 존재하고 스스로는 화학적으로 아무런 변화를 하지 않고 반응의 속도를 다르게 하는 작용 물질.

No.9107 · 산림청 원문

촉매작용 觸媒作用 · catalysis
촉매가 존재함으로써 그 속도가 변하고 또는 반응을 시작하거나 또는 그 방향을 바꾸는 현상.

No.9108 · 산림청 원문

촉진제 促進劑 · stimulant
촉매의 작용을 높이기 위해 사용하는 물질.

No.9109 · 산림청 원문

총교환용량 總交換容量 · total exchange capacity
이온의 전체 치환 용량.

No.9110 · 산림청 원문

총량쿼타 總量쿼타 · global quota
한 국가가 일정기간 동안 자국으로 수입될 상품의 가치 또는 양에 대해 전 세계를 대상으로 선정한 수량제한 조치.

No.9111 · 산림청 원문

총림 叢林 · dense wood
수관이 울폐된 뒤부터 아랫가지가 말라죽게 될 때까지 잡목이 우거진 숲.

No.9112 · 산림청 원문

총보조 총액측정치 總補助 總額測定値 · total aggregate measurement of support, total AMS
농림업 보호의 종합계량수단. 농업생산자를 위하여 제공되는 모든 국내보조를 합한 것으로서 기초농산물에 대한 모든 감축대상보조액과 모든 품목불특정적인 감축대상보조액, 그리고 농산물에 대한 모든 감축보조상당액의 합.

No.9113 · 산림청 원문

총상화서 總狀花序 · raceme
중앙의 긴 꽃차례의 축에 거의 유사한 길이의 작은 꽃자루가 있는 꽃들이 달려 형성하는 꽃차례. 무한화서의 일종이며 작은 꽃자루가 달리는 간격이 비교적 긴 편이다. 아까시나무를 비롯하여 등나무, 때죽나무 등이 이에 포함됨.

No.9114 · 산림청 원문

총생 叢生 · fasciculate
잎차례에서 마디와 마디 사이가 아주 짧은 경우에 한 자리에서 나온 것처럼 보이는 경우.

No.9115 · 산림청 원문

총생산량 總生産量 · gross production
독립영양생물에 의한 유기물생산량. 광합성생물과 화학합성 생물에 의한 생산량을 포함하며, 생산을 하는 생물자신의 호흡 등에 의해 소비되기 전의 탄소고정량을 가리킴.

No.9116 · 산림청 원문

총생장 總生長 · total growth
임목이 발아하면서 부터 현재에 이르기 까지 생장한 것

No.9117 · 산림청 원문

총생장량 總生長量 · total growth volume, total growth increment
임목이 발아하면서부터 현재에 이르는 기간 중에 생장한 총량. 즉, 어떤 임목의 총생장량이라고 하면 현재 그 임목이 가지는 재적을 의미. 총생장량은 종자 또는 묘목에 의해 임지에서 자라게 되면서 수관과 뿌리가 주어진 환경에 적응하는 시기인 어린 시기에는 생장이 매우 저조하지만, 그 환경에 완전히 정착한 이후로는 왕성한 생장을 하다가 어느 시점에서 변곡점을 통과하면서 서서히 생장이 둔화되는 형태를 보임. 결과적으로 임령과 총생장량의 관계는 시그모이드 (sigmoid) 형태의 곡선으로 표현이 됨.

No.9118 · 산림청 원문

총성장량 總成長量 · total increment
임목이 0년부터 m년까지 사이에 성장한 총량이 m년에 있어서의 총성장량(Vm)임. Vm을 m으로 나누면 총평균성장량이 되고 θ로 나타냄. 간단히 평균성장량이라고 하기도 하며, m이 벌기이면 벌기평균성장량이라고 함.

No.9119 · 산림청 원문

총수요 總需要 · aggregate demand
국민경제전체에 걸쳐 가계, 기업, 정부, 해외부문의 그 나라 최종생산물에 대한 수요를 모두 합계한 것. 총수요는 가계의 민간소비수요, 기업의 투자수요, 정부소비지출, 순수출수요의 합계.

No.9120 · 산림청 원문

총액인건비제 總額人件費制 · labor cost ceiling system
각 기관이 자체 업무특성 및 행정수요 변화 등을 고려하여 인건비 예산 총액 한도 내에서 조직, 인사, 인건비 예산을 효율적으로 운영하여 정책의 품질향상과 고객에 대한 서비스를 제고할 목적으로 도입된 제도.

No.9121 · 산림청 원문

총일차생산 總一次生産 · gross primary production, GPP
독립적으로 광합성하여 생장하는 생물체에 의한 유기물 생산량. 생산자가 호흡으로 사용하기 전에 생산한 총광합성량. 총일차생산량에서 호흡량을 빼면 순일차생산량임.

No.9122 · 산림청 원문

총재적수확량 總材積收穫量 · total yield
간재적총수확량. 나무 하나의 총재적수확량은 총생장량과 동일한 의미. 이는 수확은 벌기에 이르러 벌채하여 사용할 수 있는 양이기 때문에 결국 단목의 생장을 벌채시기까지 누적한 총생장량이 단목 수확량이 됨. 하지만 임분 단위에서의 총재적수확량은 벌기에 벌채에 의하여 얻어지는 총수확량과 벌기 이전에 간벌에 의하여 얻어진 수확량을 합산한 것으로 총재적수확량이라 함.

No.9123 · 산림청 원문

총체적 감축방식 總體的 減縮方式 · global approach
국내보조, 국경보호, 수출경쟁 등을 포괄적 단일개념의 총 보호수준으로 파악하여, 이를 분류치 않고 전체적으로 보호총량만을 감축해나가는 접근방식으로, 유럽공동체 (EC)가 강력히 주장하고 있다. 이에 대하여 수출국들인 미국, 케언즈그룹은 EC의 총체적 감축방식은 그들의 수출보조금 감축을 지연하려는 의도라고 비판하였다. 우루과이라운드 농업협상과정에서 논의되었던 농업보조 및 지지수준의 감축방법의 하나로, 분야별 감축방식 (sectoral approach)에 반대되는 개념이다.

No.9124 · 산림청 원문

총치환용량 總置換容量 · total exchange capacity
총교환용량. 이온의 전체 치환 용량.

No.9125 · 산림청 원문

총평균생장 總平均生長 · total mean increment
임목이 발아하면서 부터 현재에 이르기 까지의 매년 평균적으로 생장한 것.

No.9126 · 산림청 원문

총평균생장량 總平均生長量 · mean annual growth, mean annual increment, M.A.I
임목의 총생장량을 현재까지 경과된 총 연수로 나눈 값. 지금까지 시간이 경과하면서 1년에 자란 평균 생장량으로 θ=Vm/m의 계산식에 의하여 얻음. 여기서 θ=총평균생장량, Vm=총생장량, 그리고 m=총 년수를 말함.

No.9127 · 산림청 원문

총포 總苞 · involucre
꽃차례의 기초가 되는 부분에 특히 다수의 꽃을 싸고 있는 작은 잎이 모여서 된 일종의 잎의 기관. 총포 한 조각을 별도로 총포엽 (總苞葉)으로 부른다. 피나무 꽃차례에 주걱처럼 달리는 부분, 산딸나무에서 흰 꽃잎처럼 생긴 부분, 국화과 식물에서 꽃받침처럼 달리는 부분이 모두 총포임.

No.9128 · 산림청 원문

총휘발성 유기화합물 總揮發性 有機化合物 · total volatile organic compounds
TVOC로 약하며, 여러 가지 종류의 휘발성 유기화합물 농도의 총합을 말함.

No.9129 · 산림청 원문

촬영방향 撮影方向 · bearing of the exposing axis
항공촬영 등에 있어서 촬영공간에 대한 카메라축의 방향.

No.9130 · 산림청 원문

촬영비행 撮影飛行 · photographic flight
어떤 구역의 항공사진 촬영을 위하여 행하는 비행.

No.9131 · 산림청 원문

촬영코스 撮影코스 · flight course
항공사진을 얻기 위한 정해진 길. 일반적으로 넓은 지역을 촬영할 때는 동서방향으로 직선코스를 취하나 지역이 남북으로 길게 뻗쳐 있을 경우에는 남북방향으로 촬영코스를 계획하며 일반적으로 촬영코스의 연장은 30km 정도로 함.

No.9132 · 산림청 원문

촬영항적 撮影航跡 · flight line, flight strip
연직사진촬영의 경우 비행기가 지나간 흔적을 연결한 선.

No.9133 · 산림청 원문

최급경사 最急傾斜 · maximum slope
최급물매.

No.9134 · 산림청 원문

최급구배 最急勾配 · maximum grade
최급물매.

No.9135 · 산림청 원문

최급기울기 最急傾斜 · maximum grade
최급물매.

No.9136 · 산림청 원문

최급물매 最急물매 · maximum gradient
최급구배, 최급경사, 최급기울기. 일반적으로 노면의 종단물매가 급하면 차량의 엔진이 과열되고 연료소모량이 많게 되며, 타이어의 마모와 더불어 노면의 훼손이 발생한다. 또, 강우시 종방향의 유수로 인한 침식도 일어난다. 따라서 이러한 경우가 발생하지 않도록 하기 위해 허용되는 최대종단물매를 말한다. 즉, 임도설계상 채용되는 최대종단물매를 말한다.

No.9137 · 산림청 원문

최대금원수확벌기령 最大金員收穫伐期令 · maximum income harvesting age
일정면적의 임분에 있어서 매년 필요한 경비를 빼지 않은 최대 전체 수확 금액, 즉 최대의 산림조수확을 올릴 수 있는 나이를 벌기령으로 할 때의 금액.

No.9138 · 산림청 원문

최대일률 最大一率 · maximum rate of daily use
1년 중 이용자가 가장 많은 최대일의 이용자 수와 연간 총 이용자 수의 비율.

No.9139 · 산림청 원문

최대치 最大置 · maximum value
통계용어. 통계집단의 변량을 크기 순서대로 정렬하였을 때 가장 큰 값.

No.9140 · 산림청 원문

최대홍수유량 最大洪水流量 · maximum flood discharge
어떤 기간 내에 나타난 홍수유량의 최대치를 말한다.

No.9141 · 산림청 원문

최대화 最大化 · maximization
일정한 목표를 달성하기 위해 필요한 여러 제한된 자원들 희소자원, 인력, 자본 등을 결합시킬 때 이익, 또는 효용을 극대화시키는 것.

No.9142 · 산림청 원문

최빈개도국 最貧開途國 · least-developed country
가장 극빈한 개발도상국. LDC 혹은 LLDC라고 불림. 1인당 GNP, 신생아 사망률, 일인당 칼로리 공급율, 초중교육 등록율, 문맹율, GDP 대비 제조업 비율, 산업내 고용비율, 일인당 전기 소비량, 수출집중율을 기준으로 정한 48개국. WTO의 일부규정은 여러 면에서 이러한 국가들이 처해 있는 특수한 어려움 및 그들의 요구사항을 인정하고 있음.

No.9143 · 산림청 원문

최소 생존가능 개체군 最少 生存可能 個體群 · minimum viable population
상당히 오랜 시간 동안 자체적인 능력으로 유지 및 생존이 가능한 개체군의 크기.

No.9144 · 산림청 원문

최소곡선반지름 最小曲線반지름 · minimum radius of curve
최소곡반경, 최소반경. 노선의 굴곡정도는 곡선부 도로의 곡선반지름으로 나타내는데, 이때 곡선반지름의 최소한도를 의미. 최소곡선반지름은 도로의 나비, 반출할 목재의 길이, 차량의 구조 및 운행속도, 도로의 구조, 가시거리 등의 여러 가지 요소에 영향을 받는다. 최소곡선반지름은 다음의 식에 의해 구할 수 있다. R=(l^2)/4B R: 최소곡선반지름 (m), l : 반출할 목재의 길이(m), B: 도로의 나비(m.)

No.9145 · 산림청 원문

최소면적 最小面積 · minimum area
군락의 성질을 완전히 구비하고 그 군락을 대표할 수 있는 최소의 면적.

No.9146 · 산림청 원문

최소반경 最小半徑 · minimum radius of curve
최소반지름.

No.9147 · 산림청 원문

최소생존가능개체군 最少 生存可能 個體群 · minimum viable population
상당히 오랜 시간 동안 자체적인 능력으로 유지 및 생존이 가능한 개체군의 크기.

No.9148 · 산림청 원문

최소시장접근 最小市場接近 · minimum market access, MMA
수입금지됐던 상품의 시장을 개방할 때 일정기간동안 최소한의 개방폭을 규정한 것. 쌀 등 농산물의 시장개방을 하면서 국내시장의 충격완화를 위해 전면적으로 개방하지 않더라도 최소한 이 정도는 수입해야 한다는 개방정도의 하향 폭을 말한다. 지난 91년 우루과이라운드 (UR) 협상 타결을 위해 제시된 던켈 초안에서 최초로 사용된 말이다.

No.9149 · 산림청 원문

최소율 最小律 · law of minimum
최소량의 법칙. Liebig(1840)는 식물의 생산량은 그 식물에 공급되는 무기성분중 가장 부족한 성분에 의해서 지배된다고 하고 이것을 최소양분률(最小養分律)이라 했다. 그러나 Wollny는 이것을 보정해서 식물의 생육은 모든 인자(양분, 수분, 온도, 광선등) 중 가장 공급량이 적은것에 비례된다고 했다. 이것을 최소율이라 하고 공급비율이 가장적은 인자를 제한인자(limiting factor)라고 한다.

No.9150 · 산림청 원문

최소자승법 最小自乘法 · least square method
회귀식에서 오차항의 제곱의 합을 최소화하는 모회귀계수 (母回歸係數)를 추정하는 방법. n개의 측정치 $X_1, X_2 \cdots X_n$이 주어졌을때 이들을 기초로해서 이론식을 구하는 방법인데 이론치와 측정치의 차이의 제곱의 합계를 최소로하는 것으로 Gauss가 고안한 방법.

No.9151 · 산림청 원문

최소허용치 最少許容値 · de-minimis
법률은 사소한 사항에 대하여 관여치 않는다' 는 원칙. UR 협정과 관련 덤핑 및 농산물보조금감축의무 면제 등에 적용된다. 덤핑의 경우 덤핑마진이나 덤핑수입량이 매우 미소하여 국내 산업에 피해를 미칠 만한 수준이 아닐 경우 덤핑으로 간주하지 말아야 한다는 것을 의미한다. 농산물보조금의 경우 보조금 총액이 총생산액의 5% 미만인 경우 감축의무를 면제한다.

No.9152 · 산림청 원문

최소화 最小化 · minimization
일정한 목표를 달성하기 위해 필요한 여러 제한된 자원들 희소자원, 인력, 자본 등을 결합시킬 때 비용, 시간, 거리 등을 극소화시키는 것.

No.9153 · 산림청 원문

최아 催芽 · forcing of germination
싹틔우기. 종자를 파종하기 전에 싹을 틔우는 일. 눈이 새로 발생하는 것은 물론, 휴면눈의 발달 또는 종자로부터 발아가 되는 것을 포함.

No.9154 · 산림청 원문

최우법 最尤法 · maximum likelihood method
한 표본의 우도 (尤度)를 최대화시키는 값에 의해 그 모집단의 모수 (母數)를 추정하는 방법.

No.9155 · 산림청 원문

최저개발국 最低開發國 · Least Developed Countries, LDC
1인당 GDP등의 지표로 정의된 비공식적인 최저개발 국가 그룹을 의미한다. 현재 제안서에 따르면, LDC와 SIDS, Developing States)는 기후협약 도입과 재정, 기술이전, 역량제고와 CDM에 있어서 특별한 지원을 받는다.

No.9156 · 산림청 원문

최적곡선 最適曲線 · optimum curve
생리현상이 가장 왕성한 부분을 보이는 곡선.

No.9157 · 산림청 원문

최적기후 最適氣候 · climatic optimum
생육이 가장 왕성한 시기의 기후

No.9158 · 산림청 원문

최적량 最適量 · optimum dosage
최적의 분량.

No.9159 · 산림청 원문

최적밀도 - · optomum density
개체군에 있어서 1개체당의 생존확률. 증식률평균발육속도체중수명등이 최고가 되는 개체군밀도.

No.9160 · 산림청 원문

최적선 最適線 · best fitting line or curve
최적의 이동평균을 구성하는 직선.

No.9161 · 산림청 원문

최적온도 最適溫度 · optimum temperature
생육이 가장 왕성한 시기의 온도.

No.9162 · 산림청 원문

최적전략 - · optimal strategy
어떤 함수를 최대화하는 전략, 동물의 채이활동에 있어서 단위시간당의 에너지 지출에 대한 먹이 획득에 의한 에너지 이익의 값.

No.9163 · 산림청 원문

최종의정서 最終議定書 · Final Act, FA
UR 협상에 참여한 국가들이 최종적인 UR 협상결과를 확인하고 WTO 설립협정을 국내비준절차에 회부하겠다는 약속 문서. WTO협정의 제일 앞부문에 있으며 6개항으로 구성된다.

No.9164 · 산림청 원문

최종추출단위 最終抽出單位 · ultimate sampling unit
모집단에 대하여 속성 요소로 분해된 최종 단위.

No.9165 · 산림청 원문

최종침투능 最終浸透能 · final infiltration capacity, ultimate infiltration capacity
안정화되는 단계에서의 침투능력. 침투능은 강우 또는 급수 초기에는 최대값을 나타내지만 표층 토양구조의 변화에 따라 최초보다 급격히 감소하여 약 1~3시간 정도 지나면 서서히 안정되면서 일정하게 된다. 이 때의 침투능을 최종침투능이라 한다. 참조 : 초기침투능.

No.9166 · 산림청 원문

최혜국대우 最惠國待遇 · Most-Favoured Nation Treatment, MFN
통상, 항해 조약 등에서 한 나라가 어떤 외국에 부여하는 가장 유리한 대우. GATT 제1조는 최혜국대우원칙의 적용에 따르는 의무사항으로 "체약국은 다른 국가를 원산지로 하는 산품 또는 다른 국가에 적송되는 산품에 대해 허용하는 편의, 특전, 특권 또는 면제를 다른 모든 체약국 영역을 원산지로 하는 동종산품과 동영역에 적송되는 동종산품에 대해서도 즉시 그리고 무조건적으로 부과하여야 한다."고 규정하고 있다.

No.9167 · 산림청 원문

최확치 崔確値 · most probable value
측량으로 얻어진 값이 다른 어떤 값보다 정확치에 가까울 확률이 가장 큰 값으로, 최소자승법의 이론으로 얻어지는 값. 즉 정도가 같은 관측치의 최확치는 어떤 양을 동일한 조건으로 반복하여 측정하였을 때 측정치들의 산술평균값이다.

No.9168 · 산림청 원문

추 測鉛 · plumb plumbline
측량할 때 쓰는 도구의 일종.

No.9169 · 산림청 원문

추가말뚝 追加말뚝 · additional pile
사이말뚝.

No.9170 · 산림청 원문

추가성 追加性 · additionality
CDM에서의 추가성이라 함은 사업을 시행한 결과 온실가스 배출량이 물리적(양적)으로 감소하여야 하며, 일반적인 상업투자와 구별하기 위하여 상업적으로 경제성을 확보할 수 있는 CDM사업은 대상에서 제외하고 있다. 즉 CDM에서는 각 사업에 의한 배출감축량 혹은 흡수증대량의 추가성에 대한 요건을 인정받아야 하며, 교토의정서 제12조는 CDM사업에서 얻어지는 배출 감축량 혹은 흡수증대량은 사업이 시행되지 않을 때와 비교하여 증가 혹은 추가(additional)되어야 한다고 규정하고 있다.

No.9171 · 산림청 원문

추계법정축적 秋季法定蓄積 · normal growing in autumn
임목 수확시기를 기준으로 법정림의 각 임분이 임령에 적합한 내용을 갖는 이상적인 축적

No.9172 · 산림청 원문

추구편익변경 追求便益變更 · product-shift
활동참여의 산물인 휴양경험의 정의를 이용자가 자의적으로 상황에 따라 변경시키는 현상.

No.9173 · 산림청 원문

추기아접 秋期芽接 · fall budding
접목방법의 하나. 가을에 충실한 눈을 채취하여 대목에 접합하는 방법.

No.9174 · 산림청 원문

추락덫 墜落誘捕 · pitfall trap
식충류의 포획에 사용하며, 통모양의 덫을 지면에 묻고 추락한 도울을 채집동정하는것.

No.9175 · 산림청 원문

추리 推理 · inference
통계용어. 추정, 추측과 같은 말.

No.9176 · 산림청 원문

추비 追肥 · additional fertilizer
웃거름.

No.9177 · 산림청 원문

추석 墜石 · rolling stone
야면석. 모가 나지 않은 자연상태로 산재하여 있는 돌.

No.9178 · 산림청 원문

추세법 趨勢法 · trend method
자산부채표 또는 손익계산서의 각 항목의 기준년도의 수자를 100으로 하고 각 년도의 대응항목의 수자를 지수로 나타내어 대비 관찰하는 것.

No.9179 · 산림청 원문

추식 秋植 · fall planting
가을에 심기.

No.9180 · 산림청 원문

추이대 推移帶 · ecotone transition zone
하나의 생물군집과 이에 인접하는 다른 생물군집사이에 지역적경계가 확실하지 않을 때 그 이행부. 일반적으로 인접하는 군집 구성종이 서로 섞이거나, 경쟁관계에 있어서 추이대가 형성된다. 추이대에서는 생물의 종류가 풍부하여 특유한 변이형이 많은 경우가 종종 있고, 어떤 경우에는 높은 개체군 밀도를 나타내고 동물의 왕래도 빈번하며, 이러한 현상이 생기는 것을 주연효과 (周緣效果)라고 한다.

No.9181 · 산림청 원문

추재 秋材 · late wood, summer wood
춘재(春材)의 반대말. 늦여름에서 가을까지 생성된 목부세포는 세포의 크기가 작고 세포벽이 두꺼우며, 짙은 색을 보이는 특성이 있다.

No.9182 · 산림청 원문

추정(추산) 推定(推算) · estimation
표본의 값으로부터 모집단의 값을 추측하는 것. 표본 평균을 계산하여 모집단에 대한 평균을 추측하거나, 모집단 평균에 대한 95% 신뢰구간을 계산하는 과정을 말한다. 가설 검정에서는 표본이 가지고 있는 정보를 이용하여 가설이 합당한지에 대하여 판정을 내리는 과정을 말한다.

No.9183 · 산림청 원문

추정량 推定量 · estimator
추정된 모수의 값.

No.9184 · 산림청 원문

추정론 推定論 · theory of estimation
우연변동을 가지는 측정치로부터 모집단에 관한 양을 측정하는 이론. 모수 (parameter)를 통계량의 값으로부터 구체적으로 추정하는 방법을 점추정법(point est- imation)이라 하고, 모수가 존재하는 범위를 추정하는 방법을 구간추정법(interval estimation)이라고 한다.

No.9185 · 산림청 원문

추정잡종 推定雜種 · putative hybrid
경험상으로 겉모습에서부터 추정하고 표현형의 특성을 조사해서 정한 잡종.

No.9186 · 산림청 원문

추정치 推定値 · estimate
추정량의 구체적인 수치. 추정량을 계산한 값.

No.9187 · 산림청 원문

추정치의표준오차 推定値標準誤差 · standard error
통계량(표본의 평균)과 모수값(모집단의 평균, 모평균) 사이의 차이. 전체를 다 조사하는 센서스에서는 표본을 사용하지 않기 때문에 표본오차가 발생하지 않는다.

No.9188 · 산림청 원문

추출간격 抽出間隔 · sampling interval
표본추출간격.

No.9189 · 산림청 원문

추출단위 抽出單位 · sampling unit
모집단으로부터 표본을 추출하는 단위.

No.9190 · 산림청 원문

추출방식(법) 抽出方式(法) · sampling method
통계용어. 관측의 대상이 되는 집단의 범위와 단위를 선택하는 방식.

No.9191 · 산림청 원문

추출성분 抽出成分 · extractives
식물성분 중 물 또는 유기용매에 용해되는 화합물. 목재의 열수 또는 알코올-벤젠 혼액에 가용되는 성분은 침엽수에서 수%~10%, 활엽수에서는 약간 적다. 당류, 페놀류 등도 포함된다.

No.9192 · 산림청 원문

추출용재 抽出用材 · extract wood
탄닌추출을 위한 용재.

No.9193 · 산림청 원문

추출율 抽出率 · sampling fraction
모집단 크기와 표본 크기와의 비율.

No.9194 · 산림청 원문

추측통계학 推測統計學 · inductive statistics
1. 추계학 또는 수리통계학 등으로 불림. 2. 특정의 시료에 관해서 관찰한 정보로써 모집단의 성질을 추정하는 것을 연구하는 학문.

No.9195 · 산림청 원문

추파 秋播 · autumn sowing
가을에 씨를 뿌리는 것.

No.9196 · 산림청 원문

축류(縮流)웨어 縮流堰 · contracted weir
하천의 유출량을 측정하기 위한 소규모 댐.

No.9197 · 산림청 원문

축목리 縮木理 · curly grain
섬유가 불규칙하게 배열되어서 나타난 나뭇결. 긴지름방향에 있어서 섬유가 정연한 배열을 하지 못하고 때로는 반복된 곳이 있는가 하면 곳에 따라서는 갑작스럽고 그것이 중단되는 등 불규칙하게 나타난 목재의 문리(紋理).

No.9198 · 산림청 원문

축목용재 軸木用材 · splint wood
긴 형태의 목제품으로 사용되는 용재. 대표적으로 성냥대로서는 소나무, 버드나무, 포플러, 호두나무, 굴피나무, 산초나무, 피나무, 섬 잣나무, 오리나무, 가문비류, 편백 등이 쓰인다.

No.9199 · 산림청 원문

축산 畜産 · animal husbandry
가축을 길러 유용한 물질을 공급하는 산업.

No.9200 · 산림청 원문

축석공 築石工 · stone masonry
돌쌓기.

No.9201 · 산림청 원문

축수 軸受 · bearing
축받이. 베어링. 회전 운동을 하는 굴대를 받치는 기구.

No.9202 · 산림청 원문

축재료 軸材料 · axial material
통나무를 원주가공하여 주로 들보와 기둥 등의 건축부재로 사용한다.

No.9203 · 산림청 원문

축적 蓄積 · growing stock
어떤 임지에서 자라고 있는 임목을 양적으로 표현한 단위. 즉, 축적은 해당 임지에 현존하는 임목의 양으로 그 동안 누적된 생장량을 말하는 것이지만 앞으로 생산을 계속하는 자본재의 개념으로 축적이라는 명칭을 사용한다.

No.9204 · 산림청 원문

축적무육 蓄積撫育 · growing tending
축적을 구성하는 수목을 정비하여 건전하고 재질이 좋으며 성장이 왕성한 것을 잘 조화 되도록 해서 임분생산을 높이고저 하는 것. 지력(地力)의 유지, 각종 피해의 방지를 생각하면서 좋은 형질의 대경목(大徑木)의 생산에 중점을 둔다. 모두베기를 피하고 대·중경목(大·中徑木)이 항상 존재하도록 한다.

No.9205 · 산림청 원문

축적보육 蓄積保育 · growing tending
축적무육.

No.9206 · 산림청 원문

축적보육작업 蓄積保育作業 · growing tending work
축적보육을 위한 작업. 동령단순림(同齡單純林)의 조성을 피하고 되도록 많은 대, 중경목(大·中徑木)이 섞여 나는 것을 꾀해서 축적을 많게 하고 집단적인 보육을 주로해서 간벌적 벌채를 하여 좋은 형질의 수목 육성에 노력하고 더욱이 이령혼효림(異齡混交林)의 조성을 목표로 해서 임지 생산력의 증강을 도모.

No.9207 · 산림청 원문

축적시업 蓄積施業 · vorratswirtschaft
무육시업.

No.9208 · 산림청 원문

축조공법 軸造工法 · post and beam construction
한옥과 같은 전통적인 목조건물에 적용되는 공법으로 들보, 도리 등의 횡가재와 기둥으로 이루어진 구조이다.

No.9209 · 산림청 원문

축조한계 築造限界 · clearance limit
건축한계.

No.9210 · 산림청 원문

축차검정법 逐次檢定法 · sequential test
순차적 방식을 사용하여 유의성 검정을 하는 방법.

No.9211 · 산림청 원문

축차분석 逐次分析 · sequential analysis
축차검정법을 통한 분석.

No.9212 · 산림청 원문

축차추출 逐次抽出 · sequential sampling
추출할 표본의 수를 미리 정하지 않고, 추출 때마다 추출된 표본의 결과를 추정하여 추가적으로 추출하는 것.

No.9213 · 산림청 원문

축척 縮尺 · scale
실제 거리의 축소율. 분자를 1로하는 분수로 나타낸다. 산림에 관련해서 축척은 지도축척과 사진축척으로 구분할 수 있다. 지도축척은 지상의 수평거리에 대한 도상 수평거리의 비율로서 나타낸다. 사진축척이란 실제의 지형이 사진 상에서는 얼마나 축소되어 있는가를 의미하는 것으로서 피사체와 사진화상의 비로써 나타낸다. 지도축척을 일반적으로 scale이라고 하지만, 사진측량에 있어서는 RF(representative fraction)로 표시하고 있다.

No.9214 · 산림청 원문

축합 縮合 · condensation
2개 이상의 분자 또는 같은 분자내의 둘이상의 부분이 원자 또는 원자단을 간단한 화합물의 형태로 분리해서 결합하는 반응. 생성된 화합물을 축합물이라고 한다. 또 2개의 분자가 단순히 결합할 뿐이고 쌍방의 분자나 원자 또는 원자단을 화합물의 모양으로 분리하지 않을 때에도 축합이라고 부르는 일이 있다.

No.9215 · 산림청 원문

축합중합 縮合重合 · condensation polymerization
하나 또는 여러 종류의 화합물 사이에 축합이 반응해서 일어나고 중합체를 생성하는 반응. 중축합 또는 축중합이라고도 한다. 부가중합의 반대말.

No.9216 · 산림청 원문

춘계법정축적 春季法正蓄積 · normal growing in spring
임목 수확이 지난 시기를 기준으로 법정림의 각 임분이 임령에 적합한 내용을 갖는 이상적인 축적.

No.9217 · 산림청 원문

춘기아접 春期芽接 · spring budding
봄에 실시하는 눈접.

No.9218 · 산림청 원문

춘엽 春葉 · early leaves
자유생장하는 수목의 겨울눈에 지난해 형성된 발생 초기단계의 잎이 발달하여 봄에 만들어진 잎. 당년 여름에 형성된 하엽(夏葉, late leaves)과 대응된다.

No.9219 · 산림청 원문

춘재 春材 · spring wood early wood
형성층 활동이 왕성한 봄에 만들어진 재(材). 이른 봄에 생성된 목부세포는 세포의 크기가 크고 세포벽이 얇으며, 옅은 색을 띠는 특징이 있다.

No.9220 · 산림청 원문

춘화 春化 · vernalisation jarovisation
개화촉진 저온처리법. 가을 파종의 종자(밀, 양배추)는 일단 저온자극을 받아야 개화하게 된다. 종자 발아 직전의 어린 식물을 0~5℃에 15~60일간 두었다가 파종하면 봄에 뿌려도 가을에 뿌린것과 비슷하게 여름에 개화한다.

No.9221 · 산림청 원문

춘화단계 春化段階 · vernalization stage
저온단계. 발육단계설에 있어서 일년생식물의 발육과정에서 인정되는 제일의 발육단계.

No.9222 · 산림청 원문

춘화처리 春化處理 · vernalization
식물의 춘화단계를 인위적으로 경과시키는 처리법. T.D Lysenko에 의해서 많이 연구되었다. 가을 파종의 밀의 종자를 흡수시켜서 싹틔우기를 하고 이것을 일정기간 저온에 두면 종자로서 춘화단계를 경과한다. 이러한 종자는 봄에 뿌려도 개화 결실한다. 2년생 초본류의 경우 일정기간의 저온처리(춘화처리)를 자연적이든 인공적이든 받아야 개화를 한다.

No.9223 · 산림청 원문

출생률 出生率 · birth rate
생식활동에 의해서 단위 시간당 새로운 개체들이 더해지는 숫자.

No.9224 · 산림청 원문

출수 出水 · flood event
강우등으로 하천의 수위가 상승하고 그 뒤 하강하게 되는 수류의 형식. 그 정도가 심해지면 홍수가 된다.

No.9225 · 산림청 원문

출아 出芽 · budding
싹이 생긴 후 발달하여 가지가 나누어지는 과정.

No.9226 · 산림청 원문

출액 出液 · bleeding
나무줄기의 절단면에서 수액이 분비되는 현상.

No.9227 · 산림청 원문

출액현상 出液現象 · bleeding exudation
식물의 절단된 상처로부터 물을 배출하는 현상.

No.9228 · 산림청 원문

충매 蟲媒 · insect pollination entomophily
벌레에 의한 꽃가루받이. 이렇게 수정하는 꽃을 충매화라고 한다. 곤충이 꿀이나 화분을 얻는 과정에서 묻힌 화분을 다른 식물의 꽃 주두에 묻힘으로서 수정이 이루어지기 때문에 곤충을 유인하기 위해 충매화는 꽃잎이 화려한 것, 밀선이 발달한 것, 냄새가 강한 것 등이 많다. 화분도 곤충에 붙기 쉽도록 점액이나 돌기가 발달하여 있다.

No.9229 · 산림청 원문

충영 蟲? · gall
식물체에 곤충이 산란기생하여 이상발육된 부분. 밤나무순혹벌은 흑벌과 Dryocosmus속의 곤충인데 눈속에 산란하여 충영을 만들어 밤나무에 큰 해를 준다. 그러나 진디물류가 만드는 붉나무잎의 구과(球果) 모양의 충영은 타닌을 얻는 원료가 된다. 이것을 붉나무의 오배자(五倍子)라 하고 임업상 유익하다.

No.9230 · 산림청 원문

충적토 沖積土 · alluvial deposits
삼각주나 선상지처럼 하천에 의해서 저지에 퇴적된 운적토.

No.9231 · 산림청 원문

충전제 充塡劑 · filler
종이에 배합하는 광물질의 분말. 종이의 불투명도, 평활도, 중량 등을 증가시키기 위해 사용한다. 충전제로는 점토, 활석, titanium white, 탄산칼슘 등이 있다.

No.9232 · 산림청 원문

충해목 蟲害木 · brood tree
병 또는 벌레에 의하여 피해를 받은 임목.

No.9233 · 산림청 원문

충해재 蟲害材 · wormy
나무좀과 같은 천공충(穿孔蟲)으로 말미암아 구멍이 뚫린 목재. 현재 해충의 유무와는 상관없다.

No.9234 · 산림청 원문

췌지공식 - · Chezy formula
통로를 일정하게 흐르는 유체의 평균유속공식으로 프랑스의 Antoine Chezy에 의해 만들어짐.

No.9235 · 산림청 원문

취과 聚果 · acinus
한개의 꽃안에 다수의 씨방이 있고 그래서 한개의 꽃받침위에 다수의 과실이 모인 것. 심피 이외부분이 함께 성숙하여 이루어진 헛열매의 일종으로 암술을 구성하는 잎 또는 꽃받침이 육질이 되며 많은 소핵과(小核果, drupel)로 이루어진다. 산딸기종류, 미나리아재비속 식물에서 나타난다. 매과(· 果)라고도 함.

No.9236 · 산림청 원문

취락지구 聚落地區 · settlement region
주민의 취락생활 및 농경지의 생활 근거지로 유지 · 관리할 필요가 있는 곳.

No.9237 · 산림청 원문

취목 取木 · layering
휘묻이.

No.9238 · 산림청 원문

취산화서 聚散花序 · cyme
꽃차례의 끝에 달린 꽃 밑에서 한 쌍의 꽃자루가 나와 각각 그 끝에 꽃이 한 송이씩 달리고, 바로 그 꽃 밑에서 또 각각 한 쌍씩의 작은 꽃자루가 나와 그 끝에 꽃이 한 송이씩 달리기를 반복하는 꽃차례. 처음의 중앙에 있는 꽃이 먼저 피고 다음으로 이어 진다. 작살나무 등에서 볼 수 있다. 집산화서.

No.9239 · 산림청 원문

취약성 脆弱性 · vulnerability
기후변화의 악영향에 대하여 시스템이 대처할 수 없는 정도를 말하며, 예를 들면, 자생적인 적응의 한계를 벗어난 경우가 있다.

No.9240 · 산림청 원문

취약종 脆弱種 · vulnerable species
절멸 위험에 노출되어 매우 취약하게 된 종. 절멸위험종을 나눌 때, 절멸 위험 정도에 따라 절멸종, 위기종, 취약종, 위협종 등으로 나눌 수 있다.

No.9241 · 산림청 원문

취토장 取土場 · borrow pit
공사에 쓰기 위하여 흙을 파내는 곳. 채토장, 토취장.

No.9242 · 산림청 원문

측각계 測角計 · goniometer
각도계.

No.9243 · 산림청 원문

측각기 測角器 · goniometer
각도계.

No.9244 · 산림청 원문

측간 測杆 · pole
포올.

No.9245 · 산림청 원문

측거기 測距器 · range finder
거리계.

No.9246 · 산림청 원문

측고기 測高器 · hypsometer
서있는 나무의 높이를 측정하는 기구. 수고측정기 또는 간단하게 측고기라고 한다. 측고기는 일반적으로 입목(立木)을 대상으로 일정한 거리만큼 떨어져서 수고를 측정할 수 있도록 제작되어 있는데, 닮은꼴 삼각형의 원리와 삼각법을 응용하여 제작된 기구 등이 있다.

No.9247 · 산림청 원문

측광기 測光器 · photometer
빛의 세기를 측정하는 장치. 광도계, 광속계, 조도계, 반사율계, 농도계, 측색계, 비색계 등이 이에 포함됨.

No.9248 · 산림청 원문

측구 側溝 · side-ditch
옆도랑.

No.9249 · 산림청 원문

측근 側根 · lateral root
곁뿌리. 주근(主根)의 반대말.

No.9250 · 산림청 원문

측근 側根 · side root
주근으로부터 사선 또는 십자형으로 분지한 약간 굵은 뿌리로서 지하에서 수평으로 자라는 뿌리.

No.9251 · 산림청 원문

측기의검사 測器檢査 · test of measurement
측정하는데 쓰이는 기구의 검사

No.9252 · 산림청 원문

측기의정정 測器整正 · adjust of measurement
측정하는데 쓰이는 기구의 정정

No.9253 · 산림청 원문

측량 測量 · surveying
지구표면상 또는 그 부근에 있는 모든 점의 상대적 위치의 관계를 구하는 것. 대지측량(geodesy)과 평면측량(plane surveying)은 지구표면의 곡면을 고려한 때와 안한 때를 표준으로 해서 나눈 말이다. 임업에서는 주로 평면측량을 한다.

No.9254 · 산림청 원문

측량기계 測量器械 · surveying instrument
거리, 방위, 수준선, 각도 등을 측량하는데 쓰는 기계.

No.9255 · 산림청 원문

측렬 側裂 · checking
불균일한 수축으로 인하여 목재의 횡단면을 보면 나이테에 대하여 직각방향으로 터져서 틈이 생긴 것. 만일 나이테에 따라 이와 같은 터짐이 나타날 때에는 환렬(環裂, shaking)이라고 한다.

No.9256 · 산림청 원문

측맥 側脈 · lateral nerve
주맥(主脈)에서 나뉘어서 갈라진 잎맥. 손바닥 모양의 잎맥에서는 방사맥(放射脈)에서 다시 갈라지는 맥을 말함.

No.9257 · 산림청 원문

측면맹아 側面萌芽 · stump sprout
주된 가지가 심한 피해를 받거나 가지치기나 간벌을 지나치게 했을 때 숨은 눈이 새로운 줄기로 발달하여 빠른 생장을 보인다. 줄기맹아, 도장지.

No.9258 · 산림청 원문

측면소화법 側面消火法 · flanking action
불길이 약한 부분에서 연속적으로 또는 동시에 측면을 따라서 산불을 진화하는 방법.

No.9259 · 산림청 원문

측면화 側面火 · side fire
전면으로 확산되는 불이 바람, 지형, 연료조건 등의 영향을 받아 불의 수직각 또는 비스듬이 확산되는 불.

No.9260 · 산림청 원문

측방분열조직 側方分裂組織 · lateral meristem
유관속형성층. 2기 관다발 조직을 형성하는 관다발 형성층. 이는 줄기나 뿌리의 옆쪽에 있기 때문에 정단분열조직과 구별된다.

No.9261 · 산림청 원문

측방임분에의한보호 側方林分保護 · protection by neighbor forest
인근 옆에 존재하거나 조성된 임분에 의해 여러 위해로부터 보호된다.

No.9262 · 산림청 원문

측방천연하종 側方天然下種 · marginal seeding from the side
어미나무가 갱신지의 옆에 있는 경우의 갱신. 그러나 갱신지의 폭을 좁게 해서 임지와 어린나무가 본래의 산림의 보호를 충분히 받는 상태에 있을 때 특히 임연하종(林緣下種, Randbesamung)이라고 부른다.

No.9263 · 산림청 원문

측방침식 側方浸蝕 · lateral erosion
가로침식.

No.9264 · 산림청 원문

측백나무 柏側柏 · 學 Thuja orientalis
구과목 측백나무과의 상록교목. 잎이 길고 잎에 좁은 선점(腺點)이 있다.

No.9265 · 산림청 원문

측백하늘소 ?條杉天牛 · 學 Semanotus bifasciatus
딱정벌레목 하늘소과의 곤충. 측백나무, 향나무 등의 형성층에 유충이 구멍을 뚫고 먹어들어 간다. 주로 나무줄기의 아래쪽을 먹어들어가므로 큰 나무라도 말라 죽게 된다. 유충은 몸의 길이가 46㎜ 가량이며 몸은 유백색이고 머리와 경피판(硬皮板)은 황갈색이다. 1년에 한번 방생하며 성충이 갱도(坑道)안에서 월동한다.

No.9266 · 산림청 원문

측벽 側壁 · sidewall
사방댐의 본댐과 부댐 사이의 계안 침식을 막기 위한 벽

No.9267 · 산림청 원문

측색계 測色計 · colorimeter
칼로리미터. 주어진 빛의 색 또는 물체의 색을 지정하는 수량을 정하는 기계. 여러가지의 원리를 이용한 것이 있다. 색표를 쓰는 일도 있고 Jones 색도계(Eastman 회사제), Richter 색도계(Zeiss 회사제)등이 있다.

No.9268 · 산림청 원문

측생부아 側生副芽 · collateral accessor
덧눈이 옆눈의 좌우에 위치할 때의 눈.

No.9269 · 산림청 원문

측소적 종분화 側所的種分化 · parapatric speciation
다른 지리적 영역을 차지하는 2개의 집단이나 종이 다른 선택(도태)을 받음으로써 명확한 지리적 장벽없이 생식격리를 발달시켜 달성되는 종분화.

No.9270 · 산림청 원문

측쇄측량 測鎖測量 · chain surveying
체인측량. 거리측정용 기구에 의한 측량. 삼각형구분법에 의하고 세부는 기준선에 내린 수직선의 길이(offset)를 측정해서 측량한다.

No.9271 · 산림청 원문

측수 測樹 · forest mensuration
한 나무 또는 전 임목의 모양, 재적, 수령 및 성장량을 주로 양적인 면으로 조사하는 일. Hossfeld, Smalian, Baur, Guttenberg, Muller 등에 의해서 체계가 세워졌다.

No.9272 · 산림청 원문

측수학 測樹學 · forest mensuration
측정기구를 이용하여 산림을 구성하고 있는 나무의 외형을 측정하고 나무의 재적과 생장량을 추정함으로써 개개목으로 구성된 임분을 수치적으로 파악하는 이론과 방법에 대하여 연구하는 학문.

No.9273 · 산림청 원문

측승 測繩 · measurement string
잼줄.

No.9274 · 산림청 원문

측심계 測深計 · depth sounder
수심을 재는 기계. 줄에 추를 단 간단한 것부터 음파를 발사해서 해저로 부터 돌아오는 반사파의 시간을 실측하는 음향측심계 등이 있다.

No.9275 · 산림청 원문

측아 側芽 · lateral bud
줄기의 옆에 나는 눈. 줄기의 끝에 달리는 끝눈 이외의 눈을 말한다.

No.9276 · 산림청 원문

측용기 測容器 · xylometer
벌채목의 물리학적 재적측정법 중의 하나인 측용법에 이용되는 기구. 수중에 물체를 넣으면 동일한 용적의 물이 배출된다는 원리를 기초로 Hossfeld(1812)가 고안한 기구이다.

No.9277 · 산림청 원문

측용기법 測容器法 · xylometer method
측용기를 사용하여 목재를 넣었을 때와 넣지 않았을 때의 측용기에 나타나는 눈금의 차를 이용하여 목재의 용적을 구하여 재적을 계산하는 방법.

No.9278 · 산림청 원문

측용법 測容法 · xylometer method
측용기법.

No.9279 · 산림청 원문

측위 側位 · accumbent
떡잎이 종자내에서 씨눈줄기와의 사이에 이루는 자세의 하나로서, 떡잎의 측면이 씨눈줄기에 향한 것. 떡잎의 뒤쪽에 씨눈줄기가 향한 것은 의위(倚位, incumbent)라고 한다.

No.9280 · 산림청 원문

측정 測定 · measurement
장치나 기구를 사용하여 길이, 질량, 온도 등의 물리량을 수치로 나타내는 조작을 의미하는 것. 산림측정에는 수고, 흉고직경, 생장량의 측정 등이 있다.

No.9281 · 산림청 원문

측지위성 測地衛星 · geodetic satellite
지구표면상의 정확한 위치, 모양, 크기 등을 측정하는 위성. LAGEOS(lasar geodynamic satellite)가 1976년에 발사되었으며, 중력을 측정하는 GRAVSAT(gravity satellite), 자력을 측정하는 MAGSAT(magnetic satellite, 1979년 발사), 열수지관측위성 HCMM(heat capacity mapping mission satellite, 1978년) 등이 있다.

No.9282 · 산림청 원문

측침 測針 · marking pin
거리를 테이프로 측정할 때 쓰는 핀.

No.9283 · 산림청 원문

측판 側板 · pleurite
측판은 곤충의 몸의 측부가 단단하게 경피화(sclerotization)한 것. 곤충에서 가슴의 둥근 마디는 배판(背板, tergite), 측판, 복판(腹板, sternum)으로 구성되어 있다. 대부분의 유충에서는 측역(側域)은 막이다. 그러나 성충에서는 원칙적으로 경피화하고 있어 이것을 측판이라고 부른다.

No.9284 · 산림청 원문

층 層 · horizon
① 토양단면에서 물리화학, 생물학 특성. 예컨데 토색, 구조, 토성, 견고도, 유기물의 종류와 양, 산도 등에서 생성학적으로 비슷한 성질의 토양으로 이루어진 층. ② 곡물 등이 쌓여 형성된 수평축. ③ 세포 혹은 조직외 한 층.

No.9285 · 산림청 원문

층류 層流 · laminar flow
유속이 어떤 한계보다 작을 때 물 입자가 물 흐름의 축과 나란히 층상을 이루어 진행하는 흐름. 레이놀즈 수(Reynolds number)가 500이하로 작은, 즉 유속은 작고 상대적으로 점성(粘性)이 큰 흐름이다.

No.9286 · 산림청 원문

층리 層理 · bedding
층 모양으로 퇴적한 암석의 배열상태.

No.9287 · 산림청 원문

층상침식 層狀浸蝕 · surface erosion
표면침식.

No.9288 · 산림청 원문

층적 層積 · staked contents stacked measure
연료재와 같이 일정한 길이로 단절한 목재를 적립한 공간의 체적. 독일에서는 층적 1㎥를 라움미터(Raum- meter)라고 한다. 미국에서는 층적단위로 코오드(cord)를 쓰는데 이것은 4ft×4ft×8ft, 즉 128ft³을 보통 뜻한다.

No.9289 · 산림청 원문

층적계수 層積係數 · stacking factor
목재의 양을 측정하는 단위인 층적과 실적을 비교할 때 사용하는 단위. 즉, 층적을 실적으로 나눈 비를 층적계수라고 하며 %로 표시한다.

No.9290 · 산림청 원문

층적용재 層積用材 · stacked timber
층적된 재목

No.9291 · 산림청 원문

층적의실적 層積實績 · solid contents
층적된 재목의 실제 용적

No.9292 · 산림청 원문

층적재 層積材 · stack wood cordwood
층적된 재목

No.9293 · 산림청 원문

층적처리 層積處理 · stratification treatment
목재를 층적화 하는 것. 또는 종자의 발아를 촉진시키기 위하여 모래 등과 섞어서 노천매장 하는 것을 의미한다.

No.9294 · 산림청 원문

층천 層泉 · shift spring
지하수가 불투수성의 암층에 따라 흐르고 이때 암층의 한끝이 산허리쪽에 나타나며 물이 우물(샘)이 되어서 솟아나는 현상.

No.9295 · 산림청 원문

층층나무 燈臺木 · 學 Cornus controversa
층층나무과의 낙엽교목. 잎은 어긋나기이며, 측맥이 5~8개, 양면에 아주 작은 털이 있음. 전국에 분포하며, 정원수로 사용.

No.9296 · 산림청 원문

층화 層化 · stratification
불균일한 모집단을 추출단위의 특성을 고려하여 계층으로 나누는 일. 산림의 경우 영급, 임종, 임상 등이 다양하므로 동일한 수의 표본을 추출할 경우 편차가 크므로 편차를 줄이기 위하여 몇 개의 임분으로 구분하게 되는데 이것을 층화라고 한다.

No.9297 · 산림청 원문

층화계통적추출법 層化系統的抽出法 · stratified sampling method
층화계통추출법.

No.9298 · 산림청 원문

층화계통추출법 層化系統抽出法 · stratified systematic sampling
층화추출법에서 층화된 각 집단에서 표본을 추출할 때 계통적으로 추출하는 방법. 참조: 층화추출법.

No.9299 · 산림청 원문

층화다단추출법 層化多段抽出法 · stratified multistage sampling
통계용어. 1차로 층화된 그룹에 대하여 2차, 3차로 다시 계속 층을 구분하는 방법.

No.9300 · 산림청 원문

층화임의추출법 層化任意抽出法 · stratified random sampling
이미 알고있는 모집단의 정보를 이용하여 표본의 모집단 추정능력을 제고시키는 방법. 표본조사에서 모집단(population)에 대한 어느 정도의 정보를 가지고 있는 경우 표본으로부터 정도(精度)를 높

일 수 있는 표본추출법이다. 예를 들어 침엽수림, 활엽수림, 혼효림으로 구성된 어떤 산림에 대한 특성을 파악하기 위한 표본조사에서 먼저 임분형에 따라 3개의 층으로 구분한 후, 각 층에 대한 무작위 표본조사에서 얻어진 추정치를 먼저 구하고 이를 통합하여 전체 산림의 추정치를 얻으면 이 방법은 층화임의추출법에 속한다.

No.9301 · 산림청 원문

층화추출법 層化抽出法 · stratified sampling
모집단에 대하여 추출단위의 특성을 고려하여 층화된 각 집단에 대하여 표본을 선택하는 통계적 방법. 각 층에서 표본을 어떻게 추출하느냐에 따라 층화계통추출법과 층화임의추출법으로 구분한다. 산림조사의 경우에는 보통영급, 임상 등을 고려하여 층화한 후, 각 층에서 표본을 추출하는데 이때 계통추출법을 사용한다.

No.9302 · 산림청 원문

치렛깃 飾羽 · nuptial plumage
장식깃. 생식깃. 여름철 번식기에만 잠시 동안 가지는 깃털. 번식 후에는 몸에서 떨어져 나가는 깃이다. 쇠백로, 중백로, 노랑부리백로 등 일부 백로류의 등과 머리에는 길게 돌출 되는 치렛깃이 있다.

No.9303 · 산림청 원문

치사온도 致死溫度 · lethal temperature
생물이 생존할 수 없는 최고온도와 최저온도. 고등식물의 세포가 견딜 수 있는 고온한계는 대개 50~60℃이다. 이 온도는 단백질의 응고와 관련되어 있다. 생리적으로 휴면상태에 있거나 수분이 적은 상태의 조직은 더 높은 온도에서 견딜 수 있다.

No.9304 · 산림청 원문

치사유전자 致死遺傳子 · lethal gene
정상적인 수명 이전에 죽음을 가져오게 하는 유전자. 대개 돌연변이에 의해 생기며, 대체로 생명활동에 있어 필수적인 유전자산물의 결손에 의해 죽게 된다. 우성치사유전자는 해당유전자를 가진 전개체를 죽이므로 식별이 곤란하나, 열성치사유전자의 경우 F2에서의 분리비가 기대치와 일치하지 않아 알아볼 수 있다.

No.9305 · 산림청 원문

치산 治山 · erosion control
황폐지의 복구와 임지의 보전.

No.9306 · 산림청 원문

치산녹화 10년계획 治山綠化 10 年計劃 · erosion control and greening 10 year project
정부는 정부수립 이후 산림보호와 조림 등 산림정책을 두고 시행해 왔으나 별다른 효과를 가져오지 못함에 따라 1973년에는 정부조직법을 개정하여 농림부 산하의 외청(外廳)으로 있었던 산림청을 내무부로 이관하고 과거 여러 가지 계획을 종합 검토하여 새롭게 세운 산림정책으로 제1차 치산녹화계획(1973~1978)을 수립, 추진하게 되었다. 이 계획은 1982년까지 모든 산야의 완전녹화라는 목표 아래 온 국민이 각자의 마을과 직장, 기관과 단체를 통하여 나무를 심고 가꾸도록 하였다. 그 주요시책 및 결과를 보면, 우선 1975년부터 매년 3월 21일에서 4월 20일까지 한달 동안에 춘기조림을 실행하는 범국민 식수기간을 정착시켰고, 산림의 보호차원에서 벌채 및 무단입산을 행정적으로 강력하게 통제하였으며, 산불예방 및 진화를 위하여 모든 지역의 경찰공무원과 산림공무원이 분담

하는 보호관리 · 보호단속 · 기술지도의 삼위일체의 유기적 협력체제를 이룩하였다. 또한 강원도를 시작으로 전국의 화전정리사업을 마무리하였고, 농촌의 연료공급을 위한 대단위 연료림이 조성되었으며, 특히 1978년 당초 조림목표량 100만ha보다 많은 108만ha의 녹화사업을 초과 달성하여 계획기간을 4년 앞당기게 되었다. 이와 같이 제1차 치산녹화 10년 계획기간 동안 대부분의 계획이 성공적으로 완수되었으나 적지적수 원칙 없는 조림지 선정, 사방사업과 융자시책 등 일부 사업은 별다른 성과를 거두지 못한 아쉬움이 있다. 제1차 치산녹화계획이 4년 앞당겨 마무리됨에 따라 제2차 치산녹화 10년계획(1979~1988)이 1979년부터 시작되었다. 제1차 계획이 속성수 위주의 조림과 사방녹화, 산림보호체제의 강화, 화전정리의 완결 등 치산녹화 기반확립에 기본 목표를 두었던 반면, 제2차 계획은 산림자원화를 지향한 항속림사상에 입각하여 산지이용 장기계획, 임목축적 강화계획, 장기 목재수급계획 등 장기적 경제림 조성에 목표를 두고 합리적인 산림경영기반 구축에 역점을 두었다고 할 수 있다. 제2차 계획기간 동안의 주요성과는 1982년 FAO가 평가한 것처럼 우리나라의 중점사업인 국토녹화사업은 성공하였다는 점을 들 수 있지만 1차 계획의 녹화정책에서 크게 벗어나지 못한 조림위주의 정책으로 일관했다는 평가도 받고 있다.

No.9307 · 산림청 원문

치산치수 治山治水 · erosion and flood control
산과 내를 잘 관리하고 돌봐서 가뭄이나 홍수 따위의 재해를 입지 아니하도록 예방함. 우리나라는 가뭄과 홍수가 유난히 많은 나라이다. 많은 다목적 대댐과 저수지를 만들고서도 해마다 심한 가뭄과 홍수에 대하여는 속수무책이다. 과거 조선시대의 주요 산업은 농업이었다. 해마다 가뭄과 홍수에 따라 농산물의 생산이 큰 차질을 가져오고, 여러 가지 자연재해는 사회불안을 야기하였다. 가뭄과 홍수대책에 대하여 위정자들은 아주 민감하게 대처하였다. 가용한 모든 복구비를 들여 재해를 입은 사람들의 고통을 덜어주고 복구를 하려고 노력하였다. 치산치수를 자연재해 방비의 근본 생각으로 하였다.

No.9308 · 산림청 원문

치수 治水 · flood control
홍수재해의 방지를 위해서 하천을 다스리는 일. 홍수재해의 방지를 위해서 하천을 다스리는 일.

No.9309 · 산림청 원문

치수 稚樹 · young growth reproduction
천연생의 어린 나무.

No.9310 · 산림청 원문

치수무육 稚樹撫育 · tending of young growth
어린나무가꾸기.

No.9311 · 산림청 원문

치식 齒式 · teath formula, dental formula
이빨의 수와 종류를 나타낸 식. 사람의 치식은 i2/2, c1/1, p2/2, n3/3으로 표현됨. 여기서 i = 앞니, c = 송곳니, p = 앞어금니, n = 어금니.

No.9312 · 산림청 원문

치심 致心 · centering
평판측량에서 측점과 이에 대응하는 지도상의 점을 같은 연직선상에 있게 하거나 측점을 지도상으로, 또는 지도상의 점을 측점으로 옮기는 것. 구심, 정심.

No.9313 · 산림청 원문

치올린 모래언덕 岸砂丘 · lifting sand dune
해안선 근처에서 파도에 의하여 형성된 얕은 모랫둑.

No.9314 · 산림청 원문

치자나무 梔子 · 學 Gardenia capejasmine
꼭두서니과의 상록성 키작은 나무, 잎은 마주나고 긴 타원형. 염료, 관상용으로 남부지방에서 재배한다.

No.9315 · 산림청 원문

치탄 - · titanium
티타늄(Ti). 원자번호 22, 원자량 47.90.

No.9316 · 산림청 원문

치환 置換 · substitution
화합물의 원자·작용기 등이 다른 원자·작용기 등으로 바뀌는 반응을 치환이라고 한다. 친전자성 치환과 친핵성 치환이 있다. 넓게는 착화합물의 착기 내 리간드 교환, 동위원소 교환도 치환반응에 포함시킨다.

No.9317 · 산림청 원문

치환산성 置換酸性 · exchangeable acidity
토양입자 중에서 미세한 입자 물질에 흡착, 보유되어 있는 수소 이온의 농도를 나타내는 것. 염화칼륨(KCl) 용액 등으로 치환, 침출되는 수소 이온의 농도를 나타내는 것이다.

No.9318 · 산림청 원문

친근성가설 親近性假說 · familitarity hypothesis
휴양활동 참여를 당사자를 학습, 과거의 경험, 지식 등으로 이해하려는 것으로 개인적인 과거 경험과 성격 등이 휴양참여의 결정요인이라고 보는 견해를 말함.

No.9319 · 산림청 원문

친수성 親水性 · hydrophillic
물분자와 친화성이 높은 성질. 친수성물질이란 물분자와 친화성이 높거나 친화성이 높은 구조를 일부로 가지고 있는 물질이다.

No.9320 · 산림청 원문

친숙성 親熟性 · familiarity
자주 보거나 들어서 익숙한 정도

No.9321 · 산림청 원문

친화력 親和力 · affinity
화학친화력의 약자. 접목에 있어서는 대목(臺木)과 접수(接穗) 사이의 친화력을 뜻할 때도 있다.

No.9322 · 산림청 원문

친환경 마을 親環境村 · Eco-village
지속 가능한 삶을 위해 자연친화적인 생활을 하는 소규모 거주지.

No.9323 · 산림청 원문

칠리초석 硝石 · chili nitrate
남미 칠리에서 산출되는 질산나트륨(NaNO)을 정제한 것. 질산성질소(NO_3-nitrogen)이므로 토양 콜로이드에 흡착되지 않고 빗물에 잘 섞여 떠돌아 다닌다.

No.9324 · 산림청 원문

칠배체 七培體 · heptaploid
7조의 염색체로 이루어진 생물체.

No.9325 · 산림청 원문

칠엽수 七葉樹 · horsechestnut buckeye
칠엽수과의 낙엽교목. 마로니에(marronnier)는 서양칠엽수로서 학명이 A. hippocastanum L.이고 파리의 가로수로서 유명하다. 잎은 손바닥모양이 7개로 갈라졌다. 관상수로서 유명하다.

No.9326 · 산림청 원문

칠칠그룹 - · group of 77, G 77
1964년 6월 제1차 UNCTAD 총회시 77그룹이 공동선언을 발표함에 따라 이로부터 77그룹으로 불리게 된다. 1967년 10월에 알제리아의 수도 알지아에서 제1차 각료회의를 개최함으로써 설립되었고, 매년 UN 총회를 대비하여 외무장관회의를 개최하며, UNCTAD총회를 대비하여 전체 및 지역별 각료회의를 가지고 있다. 77그룹은 개발도상국간의 경제협력촉진 및 제3세계의 경제적 공동이익 강구와 신국제경제질서 수립을 위한 선진국과의 교섭능력의 제고를 그 설립목적으로 하고 있다. 현재 회원국은 아시아, 아프리카, 중남미의 3개지역 그룹으로 구성되어 126개국에 이르고 있으며, 개도국간 실질협력책의 일환으로 개도국간 무역특혜제도(GSTP)를 추진하고 있는데 우리나라는 1964년 6월 발족 당시에 가입하였다.

No.9327 · 산림청 원문

칡 葛 · 學 Pueraria thunbergiana
덩굴식물. 섬유, 사료, 녹말로 사용됨.

No.9328 · 산림청 원문

침 棗 · spine
가시.

No.9329 · 산림청 원문

침강반응 沈降反應 · precipitation react
침강소반응(precipitin reaction). 항원항체반응의 하나의 형식으로서 육안으로 볼 수 있는 응집이 나타나고 이것이 가라앉는 반응. 이 반응에 이바지되는 항체단을 침강소(沈降素, precipitin)라고 한다. 명확한 침강반응이 나타나려면 항원과 항체의 농도비가 적당해야 한다.

No.9330 · 산림청 원문

침강탄산칼슘 沈降炭酸? · precipitated calcium carbonate
제조법에는 석회유와 탄산가스를 반응시키는 탄산가스법과 염화칼슘과 소다회를 반응시키는 탄산염용액 화합법의 2가지 가 있다. 공업 원료로서 넓게 이용되지만 제지공업에서는 전료 및 도공지용 안료에 사용된다.

No.9331 · 산림청 원문

침광혼교림 針廣混交林 · mixed forest
침활혼효림. 침엽수와 활엽수가 섞여 있는 산림.

No.9332 · 산림청 원문

침루 浸漏 · percolation
액체가 새거나 배어 나옴. 물 스밈.

No.9333 · 산림청 원문

침목 枕木 · tie sleeper
철로 아래에 까는 나무 토막.

No.9334 · 산림청 원문

침묵돌연변이 沈?突然變異 · silent mutation
유전자 산물을 변화시키지 않는 돌연변이. 예를 들면 DNA 염기서열이 TTT에서 TTC로 바뀌었어도 이 염기서열이 만들어내는 아미노산은 여전히 phenylalanine이므로 표현형에 영향을 끼치지 않는다.

No.9335 · 산림청 원문

침묵의 봄 沈默의 봄 · silent spring
1962년 레이첼 칼슨(Rachel Carson) 저. 무분별한 살충제의 남용은 곤충의 약제에 대한 내성을 증가시킬 뿐만 아니라, 오히려 곤충을 먹이로 하는 새들이 죽게 되어 봄이 되어도 새들의 노래를 들을 수 만든다는 야생생물계 파괴를 고발한 책. 이로 인하여 대중은 환경문제를 새로 인식하게 되었으며, 미국정부의 각주는 DDT 사용을 금지하게 되었다. 이 책에서는 화학살충제 대신 생물학적 천적 사용의 예로 BT 박테리아, 거미, 말벌 등을 들고 있다. 특히, 1910년대에 일본으로부터 미국으로 들어가 막대한 피해를 주었던 투구풍뎅이를 방제하는 데에는 1920년대에 한국과 중국에서 들여간 말벌이 기여했음을 기술하고 있다.

No.9336 · 산림청 원문

침사지 沈砂池 · sand trap
흐르는 물을 가두어 물에 섞인 모래나 흙 따위를 가라앉히는 못.

No.9337 · 산림청 원문

침상공 沈床工 · mattress works
제방이나 호안(護岸)의 기초를 단단히 굳히려고 만드는 구조물. 섶나무 가지를 엮어서 만든 매트 모양의 물건에 호박돌을 얹어서 가라앉히는 섶나무 침상이나, 나무틀을 짜 맞추어 돌을 채워 가라앉히는 목공침상 따위가 있는데, 기초의 저면을 넓혀 압력을 분산하는 기능을 한다.

No.9338 · 산림청 원문

침상수제 沈床水制 · mattress spur
침상을 이용한 수제.

No.9339 · 산림청 원문

침수식물 沈水植物 · submerged plant
나사말, 검정말, 통발 등과 같이 식물체의 전부가 수면 아래에 있고 뿌리는 물속의 바닥에 고착하는 식물이다.

No.9340 · 산림청 원문

침식 浸蝕 · erosion
지표가 비, 하천, 빙하, 바람 따위의 자연현상에 의하여 깎이는 일.

No.9341 · 산림청 원문

침식방지망 浸蝕防止網 · erosion control net
덮기공법에 사용되는 그물. 코아네트, 주트네트, 황마네트 등이 있다. 한냉지와 급경사의 비탈에서는 서릿발과 강우에 의한 침식에 의해서 식생이 붕락하는 것을 방지하는데 효과적이다. 근래에 와서는 여러 가지 종류의 망에 초본 및 목본의 종자와 비료류를 점착(粘着)시켜 파종효과와 비탈 덮기 효과를 겸한 2차제품이 많이 개발되고 있다. 인공제품망덮기는 황폐산지 비탈면덮기뿐만 아니라 각종 형태의 훼손지 비탈면에서 흙먼지 날림방지 또는 토양수분보전 및 녹화촉진을 위하여 널리 사용된다.

No.9342 · 산림청 원문

침식성 浸蝕性 · erosivity
토양침식을 일으키는 에너지가 되는 것의 성질로서, 강우강도나 유수의 속도 등을 말한다. 침식을 받는 쪽인 토양의 침식에 관한 성질을 수식성이라 하여 서로 구별한다. 참조: 수식성.

No.9343 · 산림청 원문

침식야계 浸蝕野溪 · under minning torrent
산복(山腹)을 침식하는 야계.

No.9344 · 산림청 원문

침식윤회 侵蝕輪廻 · cycle of erosion
1. 노년기의 지형이 지각의 변동으로써 융기를 하게 되면 지형은 다시 젊어지고 하천의 침식작용도 회복되어 지형변동(유년기→장년기→노년기)이 반복된다. 이것을 침식윤회라 한다. 2. 류수(流水), 영하(永河), 건조기후, 풍랑 등 각종의 침식작용으로써 지형은 변천한다. 일반적으로 어떤 지역에 침식이 시작하고 드디어는 준평원으로 되는 것이나 이와 같은 지형의 변화를 말한다.

No.9345 · 산림청 원문

침식토양군 浸蝕土壤群 · eroded soils
우리나라 산림토양분류에 의한 8개 토양군 가운데 하나로 산정이나 산복의 굴곡 위 부분 지형에 주로 분포하며, 성숙된 토양이 강우에 의하여 토층의 일부가 유실된 토양이다. L층과 F층이 B층 또는 C층 위에 얇게 퇴적되어 있고, H층과 A층이 형성되는 경우도 있다. 층위분화가 불완전하고 모재의 특성이 강하게 나타난다. 지나치게 건조하여 세립상구조가 발달하나 점토, 유기물 등의 용탈이 심하게 일어나 양분의 보유능력이 약해지고 투수력이 약하여 지표면은 매우 건조하다.

No.9346 · 산림청 원문

침언 沈堰 · submerged weir
수중 웨어, 물속에 잠긴 둑.

No.9347 · 산림청 원문

침엽 針葉 · needle leaf
바늘잎.

No.9348 · 산림청 원문

침엽수 針葉樹 · conifer
목본의 겉씨식물. 일반적으로 침상(針狀)의 잎을 갖는 수목을 지칭하지만 은행나무 등을 포함하여 실제로는 유관속 나자식물류의 침엽수류를 말한다.

No.9349 · 산림청 원문

침엽수류 針葉樹類 · coniferous
겉씨식물 중의 한 무리.

No.9350 · 산림청 원문

침엽수림 針葉樹林 · coniferous forest
침엽수로 이루어진 산림. FAO의 산림자원평가 2000에 의하면 침엽수 교목의 수관점유율이 75% 이상 되는 숲을 말한다.

No.9351 · 산림청 원문

침엽수재 針葉樹材 · coniferous wood
침엽수 용재.

No.9352 · 산림청 원문

침엽수치묘 針葉樹稚苗立枯病 · coniferous seedling
침엽수 어린 묘목.

No.9353 · 산림청 원문

침엽유 針葉油 · pine needle oil coniferous
침엽수의 잎을 수증기로 증유해서 이층분리로써 얻을 수 있는 정유의 총칭. 잣나무의 잎은 0.34%의 침엽유를, 소나무는 0.17~0.44%, 해송은 0.28~0.55%, 향나무와 측백나무는 0.26%를 각각 포함한다. 구두약, 향료, 도포약용(塗布藥用), 공기청향제, 살충제, 비누 등의 원료로 이용된다.

No.9354 · 산림청 원문

침윤선 浸潤線 · seepage line
흙으로 만든 둑 본체 속에 물이 스며들어 생긴 수위를 연결한 선.

No.9355 · 산림청 원문

침윤수 浸潤水 · seepage water
구조물의 본체에 스며든 물.

No.9356 · 산림청 원문

침입관 侵入管 · infection peg
병원균이 기주식물의 겉껍데기나 세포벽을 뚫고 침입하기 위해 부착기에서 자라나는 균사.

No.9357 · 산림청 원문

침입잡종 侵入雜種 · introgressive hybrid
이입잡종(移入雜種). 유전자구성을 다르게 하는 유연관계가 깊은 종의 집단이 교잡될 수 있는 상태로 인접해서 분포하고 있으면 그간에 잡종이 만들어진다. 이것이 역교배를 반복해서 한쪽의 집단의 유전자가 다른 집단의 가운데 침입확산한다. 그리고 이 새로운 유전자 조합의 집단 안에 양쪽의 유전자가 지속된다.

No.9358 · 산림청 원문

침입종 侵入種 · invasive species
외부에서 들어와 다른 생물의 서식지를 점유하고 있는 종.

No.9359 · 산림청 원문

침전 沈澱 · precipitation
일반적으로 액체 속에 있는 미세한 고체가 아랫쪽으로 가라앉아 쌓이는 것을 의미. 침전물을 단순히 침전이라고도 한다.

No.9360 · 산림청 원문

침전법 沈澱法 · sedimentation method
토양 입자를 크기에 따라 분류하는 방법의 하나. 미세한 입자가 액체 속으로 가라앉는 속도가 입자의 지름에 따라 다른 것을 이용한 것이다. 그러나 점토입자는 덩어리가 아니고 대개는 비늘 조각이므로 침전법으로 구한 토양입자의 직경은 석영의 덩어리 입자에 상당하는 입자의 직경이다 즉 상당입경(相當粒徑, equivalent grain size)이다.

No.9361 · 산림청 원문

침투 浸透 · infiltration
지면에 도달한 빗물이 토양표면을 지나 토양속으로 들어가는 것을 침투하고하고 물이 토양중을 지나서 이동하는 것을 투수(透水)라해서 구별한다.

No.9362 · 산림청 원문

침투강도 浸透强度 · infiltration intensity
단위시간당 지표면으로부터 지중으로 스며드는 물의 양.

No.9363 · 산림청 원문

침투계 浸透計 · infiltrometer
토양의 침투능을 결정하기 위해 여러 가지 조건에서 흙의 침투강도를 측정하는데 사용하는 기구. 침투계에 의한 침투능의 측정은 소유역 또는 실험유역에서 실시되며, 이러한 유역을 포함하는 전체 유역의 침투능을 구하고자 하는 것이다. 이와 같은 목적에 사용하는 침투계에는 관수형 침투계, 유수형 침투계, 살수형 침투계의 세가지 형태가 있다.

No.9364 · 산림청 원문

침투능 浸透能 · infiltration capacity
강수 등에 의해 토양표면에 물이 공급될 때 그 토양이 계속적으로 흡수한 물의 양을 단위시간당으로 나타낸 것, 즉 주어진 조건 하에서 어떤 토양이 갖는 침투강도의 최대치를 말한다. 표토층의 침투강도는 그 하방의 토층이 갖는 투수강도가 침투강도와 같거나 클 때 최대치가 된다. 따라서 침투능을 대체로 강우 초기에는 크고, 강우시간이 경과함에 따라 감소하여 최종적으로는 각 토양마다 고유한 일정치에 가깝게 된다. 이것을 최종침투능 또는 종기침투능이라 한다.

No.9365 · 산림청 원문

침투성살충제 浸透性殺蟲劑 · systematic insecticide
식물체의 뿌리, 줄기 또는 잎을 통하여 약제가 식물체 전체에 침투함으로써 즙액을 흡수하는 멸구나 진딧물을 죽게 하는 것. 약물이 식물체내에 침투하여 즙액을 빨아먹는 해충에만 흡수되므로 천적에 대한 영향이 적고 약효가 오래 지속된다. 이들은 대체로 인체 및 가축에 대한 독성이 강하므로 취급할 때 특별한 주의가 필요하다.

No.9366 · 산림청 원문

침투수방지공법 浸透水防止工法 · preventing measures of surface water
비탈면균열부위, 지표수가 체류하는 요지에서 지표수가 붕괴위험비탈면의 땅속으로 침투되는 것을 방지하기 위하여 시공하는 공법으로 붕괴초기단계에서 응급적으로 시공하는 경우가 많다. 주로 점토충진, 비닐피복, 아스팔트판을 깔아서 침투수를 방지한다.

No.9367 · 산림청 원문

침투압 浸透壓 · osmotic pressure
어떤 농도의 용액이 그보다 낮은 농도의 용액 또는 물과 반투성막으로 경계가 되었을 때 생기는 수압. 이러한 압력에 평형이 오도록 물분자가 이동하는 경향을 침투현상(osmosis)이라고 한다.

No.9368 · 산림청 원문

침투율 浸透率 · infiltration rate
특정 유전자형의 표현형이 발현되는 개체의 비율. 우성유전자를 갖는 개체 모두가 동일한 표현형을 보이면 그 유전자의 침투율은 1로 표현된다.

No.9369 · 산림청 원문

침하율 沈下率 · settlement rate
단층의 두께와 비교할 때에, 광석을 캐낸 뒤에 지반이 가라앉은 정도.

No.9370 · 산림청 원문

침해력 侵害力 · aggressiveness
병원체가 감수성인 수목에 침입하여 그 내부에 정착하고 양자 간에 일정한 친화관계가 성립될 때까지에 발휘되는 힘을 말한다.

No.9371 · 산림청 원문

침향 沈香 · aloewood lignumvitae
팥꽃나무과의 상록교목. 잎은 어긋나고 긴 타원형임. 열대 및 중국에 나고 옛부터 향료, 약용, 선향(線香)의 제조에 쓰인다.

No.9372 · 산림청 원문

칩 木片 · chip
(1) 칩퍼로 만든 목재 등의 소편. 펄프, 섬유판 등의 원료. (2) 고지를 원료로 하는 판지.

No.9373 · 산림청 원문

칩산업 木片産業 · wood chip industry
펄프를 제조하기 위한 원료인 칩을 생산하는 산업.

No.9374 · 산림청 원문

칩퍼 木片破碎機 · chipper
칩을 만드는 기계. 칼을 방사선에 부착한 회전단판으로 나무를 자른다. 칼의 매수는 일정치 않다.

No.9375 · 산림청 원문