산림임업용어사전 — ㅌ

← 목차 · 366개 용어 · 타가수분 ~ 팁그래인

타가수분 他家受粉 · cross pollination
타화수분. 교잡수분. 계통이 다른 개체간의 수분. 자가수분의 반대 개념. 식물에서 서로 다른 개체나 계통간의 수분. 교잡수분이라고도 한다.

No.9511 · 산림청 원문

타가수분식물 他家受粉植物 · cross pollination plant
타가수분을 하는 식물.

No.9512 · 산림청 원문

타가수정 他家受(授)精 · cross fertilization
다른 개체의 배우자를 선택하여 이루어지는 수정으로 자가수정(self fertilization)의 대칭 개념이다. 교잡수정이라고도 하며 allogamy도 같은 뜻으로 사용된다. 타화수정. 주로 다른 계통간의 수정(受精)을 말하나, 특수한 경우 동일주 내의 다른 꽃간의 수정까지도 뜻하기도 한다.

No.9513 · 산림청 원문

타가영양체 他家營養體 · heterotroph
무기물질을 합성하여 생장에 필요한 유기물질을 스스로 만들어 내지 못하고 다른 생물들을 먹이로 취하므로 살아가는 생물체. 육식동물, 초식동물, 기생충, 기생식물 등이 있다. 그러나 미생물이나 식물 등의 배양에서는 어느 특정 유기물질 한두 가지를 만들 수 없는 돌연변이체가 나타나는데 이들은 그 물질에 관한 한 타가영양체라고 할 수 있다. 예를 들면 arginine을 공급해주어야 살아가는 배양체는 arginine 요구주라 한다.

No.9514 · 산림청 원문

타감작용 他感作用 · allelopathy
1) 대사물질의 분비에 의한 식물 상호간 또는 식물과 토양미생물간의 생화학적 억제작용을 말한다. 2) 하나의 생물 특히 식물이 떨어져서 생활하고 있는 다른 종의 생물에게 영향을 주는 현상. 주로 어떤 식물에서 생성되는 화학물질이 다른 식물의 종자 발아나 생육에 영향을 미치는 현상을 말한다. 잘 익은 사과열매의 에틸렌 생산에 의해 종자의 발아를 저해하거나 덜 익은 열매를 익도록 촉진하는 작용이나, 샐비어속, 쑥 속의 식물이 테르펜류를 내어서 밑에 살고 있는 식물의 생육을 저해하는 작용이 그 예로, 식생천이의 한 요인이라고 생각되고 있다. 나무에서는 흑호도의 경우가 보고되어 있다. 고등식물에 함유되어 있는 테르펜류를 주체로 하는 휘발성분, 즉 피톤치드(phytoncide)가 미생물이나 원생동물에게 저해적 작용을 하는 것도 같은 예에 속한다. 임업에서는 산림욕(山林浴)에 활용한다.

No.9515 · 산림청 원문

타깃 - · target
1. 방사선을 받는 극판(極板). 2. 목표.

No.9516 · 산림청 원문

타깃설 衝擊說 · target theory
충격설, 힛트설(hit theory). 방사선의 에너지가 생물체내에서 비적(飛跡)에 따라 불연속적으로 주어지면 이때 점상의 곳을 표적이라 하고 이곳에 에네르기가 주어지는 것을 hit라 하며 이것으로써 전리(電離)방사선의 생물학적 작용을 설명하고자 하는 설(說).

No.9517 · 산림청 원문

타닌 單寧 · tannin
식물성분으로서 다수의 폐놀성 수산기를 가지는 방향족화합물의 총칭. 수피, 과실에 많이 함유된다. 가수분해형 및 축합형 탄닌이 있다. 일반적으로 수렴성을 가지고 단백질과 알카로이드와 침전을 만들며 가죽의 무두질에 사용한다.

No.9518 · 산림청 원문

타닌산 單寧酸 · tannic acid
타닌.

No.9519 · 산림청 원문

타닌아카시아 - · tannic acacia, black wattle
주로 오스트리아 원산이 콩과식물로서 수피에 탄닌을 다량 포함하고 있는 아카시아 일종. 대표적인 수종으로 아카시아 모리시마(Acacia decurrens var. mollissima Willd.)가 있으며, 그 수피를 wattle bark 또는 natal bark라 부른다.

No.9520 · 산림청 원문

타당성 妥當性 · validity
어떤 판단이 인식의 가치를 가짐. 적절하게 알맞은 성질.

No.9521 · 산림청 원문

타륨 - · thallium
Tl. 원자번호 81, 원자량 204.39.

No.9522 · 산림청 원문

타발적 천이 他發的 遷移 · allogenic succession
생태적 천이에서 계외에서 작용하는 지화학적 요인(물질 또는 에너지 유입) 등에 의해서 기대되는 반대적 특성을 나타내는 천이과정이다. 천이.

No.9523 · 산림청 원문

타식 他殖 · outbreeding
동일집단 또는 상이한 집단으로부터 상대적으로 유연관계가 먼 개체들간의 교배 또는 교잡. 이계교잡이라고도 불리우며 영어로는 outcrossing, crossbreeding의 단어가 혼용되고 있다.

No.9524 · 산림청 원문

타액선염색체 唾液腺染色體 · salivary chromosome
1923년 초파리에서 발견된 일반 염색체보다 100~200배 큰 염색체. 쌍시류 유충의 침샘 혹은 초파리의 정모에 있는 세포핵에서 관찰할 수 있다.

No.9525 · 산림청 원문

타양 他養 · heterotrophism
종속영양(從屬營養).

No.9526 · 산림청 원문

타원형 楕圓形 · elliptical
식물의 기관에서 그 모양을 나타내는 말로써 길이가 폭의 두 배 정도되며 양끝이 경사져 길고 둥근 모양이다. 잎의 경우 가장 일반적인 잎의 모양이라고 할 수 있으므로 아까시나무의 소엽을 비롯한 여러 잎이 이 모양에 해당된다. 그밖에 꽃잎, 꽃받침, 열매, 종자 등 식물의 기관을 표현하는데 쓰이는 용어이다. 타원형 보다 좀 더 길어 길이와 너비의 2~3배 정도 되는 것을 긴타원형(oblong)이라고 한다. 너비가 길이의 1/2 이상 되는 경우를 광타원형(廣楕圓形, widely elliptical, oval)이라고 한다.

No.9527 · 산림청 원문

타이가 - · taiga
한대침엽수림으로 유라시아 대륙에서 북아메리카를 동서방향 띠모양으로 둘러싼 침엽수림의 총칭.

No.9528 · 산림청 원문

타이어 기슭막이 - · Tire revetment
폐타이어로 계류의 기슭을 막아 물흐름을 완화시키고 침식으로부터 안전화시키는 작업.

No.9529 · 산림청 원문

타일로스 塡充體 · tylose
도관(導管) 또는 가도관(假導管)에 인접(隣接)하는 목부유조직(木部柔組織) 또는 방사조직(放射組織)의 원형질이 경계(境界)의 반연공(半緣孔)을 지나 침입하고 기포상(氣泡狀)의 유세포(柔細胞)로 팽대(膨大)한 것. 형질이 경계의 반연공을 지나 침입하고 기포상의 유세포로 팽대한 것. 수목의 약간 오래된 부분의 물관. 또는 헛물관의 내부에 이차적으로 생긴 세포 무리.

No.9530 · 산림청 원문

타일세포 橫臥狀細胞 · tile cell
횡와상세포.

No.9531 · 산림청 원문

타종반응화합물 他種反應化合物 · allomone
알로몬.

No.9532 · 산림청 원문

타피 - · Technical Association of pulp and paper Industry, TAPPI
미국 펄프 및 제지기술협회의 약호.

No.9533 · 산림청 원문

탁도 濁度 · turbidity
혼탁도. 물이 흐린 정도. 증류수 1리터 가운데에 백토 1mg이 섞여 있을 때를 1도로 한다.

No.9534 · 산림청 원문

탁란 托卵 · nest parasitism
자기 스스로 둥지를 만들지 않고 다른 새의 둥지에 알을 낳아 새끼를 키우도록 하는 행동을 말한다.

No.9535 · 산림청 원문

탁수 濁水 · turbid water
흐린 물.

No.9536 · 산림청 원문

탁엽 托葉 · stipule
엽병(葉柄) 위 또는 기부부근의 줄기위에 발생하는 모든 잎모양의 기관을 말한다. 턱잎을 뜻함.

No.9537 · 산림청 원문

탁엽흔 托葉痕 · stipule scar
탁엽(托葉)이 떨어진 자리.

No.9538 · 산림청 원문

탄거 彈鋸 · scroll saw
대단히 좁은 톱의 몸통(鋸身)을 스프링으로 상하를 고정하고 그 상하운동으로써 운형등의 세공을 할 수 있는 톱.

No.9539 · 산림청 원문

탄산 炭酸 · carbonic acid
H_2CO_3수용액.

No.9540 · 산림청 원문

탄산가스 炭酸瓦斯 · carbon dioxide
기체상의 이산화탄소.

No.9541 · 산림청 원문

탄산나트륨 炭酸? · sodium carbonate
Na_2CO_3. 탄산소오다 또는 소오다라고 한다. 백색분말.

No.9542 · 산림청 원문

탄산마그네슘 炭酸? · magnesium carbo
$MgCO_3$. 백색 결정이며, 제산제. 완화제. 치약 원료.

No.9543 · 산림청 원문

탄산수소염 重炭酸水素鹽 · acid carbonate
M^1HCO_3, $M^2(HCO_3)_2$, 일명 산성 탄산염 혹은 중탄산염이라고도 한다. 탄산 H_2CO_3의 두개의 수소 중, 1개가 금속원소로 치환된 염.

No.9544 · 산림청 원문

탄산칼슘 炭酸? · calcium carbonate
$CaCO_3$. 반해석, 석회석, 대리석 등은 모두 탄산칼슘이다. 단순히 칼리라고도 한다.

No.9545 · 산림청 원문

탄성 彈性 · elasticity
외력에 의해서 변형을 받은 물체가 그 변형을 복구하고자 하는 힘을 가지는 성질.

No.9546 · 산림청 원문

탄성계수 彈性係數 · modulus of elasticity
재료에 외력이 작용하였을 때 생기는 응력과 변형의 관계. 응력/변형을 말함. 정적탄성계수와 동적탄성계수가 있다.

No.9547 · 산림청 원문

탄성고무 彈性고무 · elastic rubber
열대에서 자라는 식물의 유액에서 생산되는 수지로서 이소플랜의 중합체임. 재배되고 있는 것은 파라고무나무(Hevea brasiliensis)이다. 유액은 형성층부근에 많다. 수피에 상처를 내어 나오는 유액을 받는데 이것을 탭핑(tapping)이라 부른다. 절상에는 단일사선법(單一斜線法), 반어골법(半魚骨法), 어골법(魚骨法), 나선법(螺旋法) 등이 있으나 단일사선법을 많이 쓰고 있다.

No.9548 · 산림청 원문

탄성한계 彈性限界 · limit of elasticity
응력과 변형으로 이루어지는 곡선

No.9549 · 산림청 원문

탄소 炭素 · carbon
원소기호 C. 원자량 12.011. 유기화합물로서 종류가 많고 다양한 다량원소. 동물의 3대 영양소 중에서 탄수화물, 지방(지방산)의 골격을 이루며, 에너지대사 등의 생명 또는 생명활동과 불가분의 관계에 있다.

No.9550 · 산림청 원문

탄소고정 炭素固定 · Carbon Sequestration
산림, 토양, 해양, 지하 등에서 탄소나 이산화탄소를 저장하는 것을 의미한다.

No.9551 · 산림청 원문

탄소동화작용 炭素同化作用 · carbon assimilation
광합성에 의하여 대기중의 CO2가 탄수화물로 전환되고 이 탄수화물은 호흡 및 여러 가지 생화학 반응에 의하여 세포생장에 필요한 여러 가지 물질로 전환된다.

No.9552 · 산림청 원문

탄소발자국 - · carbon footprint
내가 또는 나의 가족, 기관, 기업체가 기후에 미치는 영향을 나 자신이 발생시킨 온실가스의 량으로 나타낸 것이다. 보통은 이산화탄소를 환산단위로 한다.

No.9553 · 산림청 원문

탄소배출권 炭素排出權 · Certified Emission Reduction(CER)
탄소배출권(인증감축량 또는 공인인증감축량)이란 CDM 사업을 통해서 온실가스 방출량을 줄인 것을 유엔의 담당기구에서 확인해 준 것을 말한다. 이러한 탄소배출권은 배출권거래제에 의해서 시장에서 거래가 될 수 있다. 2009년 현재 탄소배출권 1톤당 13유로의 가격이다. 선진국이 개발도상국에 가서 온실가스 감축사업을 하면 유엔에서 이를 심사·평가해 일정량의 탄소배출권(CER)을 부여한다. 이 온실가스 감축사업을 청정개발체제(CDM) 사업이라고 한다. 선진국뿐 아니라 개도국 스스로도 CDM 사업을 실시해 탄소배출권을 얻을 수 있는데, 한국은 이에 해당한다

No.9554 · 산림청 원문

탄소배출권량 炭素排出權量 · carbon emission
수목의 지상부, 지하부, 토양, 고사지, 낙엽이 흡수한 이산화탄소량에서 사업을 이행하지 않아도 기존의 관목이나 잡풀이 흡수하는 이산화탄소량인 baseline과 사업을 수행하기 위해 기존의 잡풀제거, 정지작업을 위해 사용한 장비에서 발생한 이산화탄소량인 emission과 사업영역 밖에서 묘목 운반, 기둥 반입, 인력 수송, 목재 운송 등으로 발생한 이산화탄소량인 leakage를 제외한 량

No.9555 · 산림청 원문

탄소배출권조림 炭素排出權造林 · carbon emisson forest plantation
기후변화협약을 이행하기 위한 교토의정서에서 인정하는 탄소배출권을 확보하기 위한 조림

No.9556 · 산림청 원문

탄소섬유 炭素纖維 · carbonized fiber
목재 혹은 아세틸화처리 목재를 페놀에 용해시켜 실을 뽑고 약 1000℃에서 소성시키거나, 혹은 헥사메틸렌테트라민과 축합반응을 시켜 실을 뽑아 질소분주기에서 소성시키면 탄소섬유가 얻어진다.

No.9557 · 산림청 원문

탄소세 炭素稅 · carbon tax
지구의 온난화 방지를 위해 이산화탄소를 배출하는 석유, 석탄 등 각종 화석에너지 사용량에 따라 부과하는 세금이다. 탄소세의 효과는 2가지로 분류할 수 있는데, 첫째 이산화탄소를 많이 함유하는 화석연료의 가격을 인상시킴으로써 화석연료 이용을 억제하는 것이며, 둘째는 대체에너지 개발을 촉진해 간접적으로 이산화탄소의 배출량을 억제하는 것이다. 1991년 12월 유럽공동체 에너지환경 각료회의에서 탄소세 도입 방침이 처음 합의된 이후 현재 탄소세를 실시하고 있는 나라는 스웨덴, 핀란드, 네덜란드, 덴마크, 노르웨이 등 몇 개국에 불과하다. 미국은 전 세계 이산화탄소 배출량의 약 20%를 배출하고 있으나 아직 탄소세를 실시하지 못하고 있다. 이와 같이 대부분의 나라들이 탄소세의 필요성을 인정하면서도 실시를 꺼리는 데는 첫째, 탄소세의 실시가 국민경제에 미칠 악영향에 대한 우려 때문으로, 산업화된 나라가 화석연료에 절대적으로 의존하고 있기 때문이다. 둘째, 탄소세의 명분이 되는 지구온난화 방지는 범지구적인 문제이기 때문에 탄소세 실시는 국제적 공동보조를 전제로 한다.

No.9558 · 산림청 원문

탄소순환 炭素循環 · carbon cycle
지구상에 존재하는 여러 가지 형태의 탄소가 일정한 경로로 순환하는 것. 모든 유기화합물의 구성성분을 이루며, 자연계에 필수적인 탄소는 대기 중이나 물속에 녹아 있는 이산화탄소로 생물체에 공급된 후 배설물이나 세균· 곰팡이 등의 미생물에 의해 다시 이산화탄소로 방출된다.

No.9559 · 산림청 원문

탄소원 炭素源 · carbon source
생태계나 지구차원의 탄소 순환에 원인물질이 되는 탄소화합물을 말한다. 독립영양을 하는 식물이나 미생물의 일부는 탄소원으로서 이산화탄소를 이용할 수 있지만 종속영양 미생물이나 동물은 탄수화물이나 아미노산 등의 유기화합물이 아니면 이용할 수 없다.

No.9560 · 산림청 원문

탄소이력 炭素履歷 · Carbon footprint
어떤 주체가 뿜어내는 탄소 발생량

No.9561 · 산림청 원문

탄소제로 炭素零 · carbon zero
기업의 모든 활동에서 발생되는 이산화탄소를 최대한 줄이고 더 나아가 부득이 발생하는 절감이 불가능한 부분에 대해서는 탄소배출권을 자발적으로 매입하여 궁극적으로 이산화탄소의 발생을 '0'으로 만드는 것을 말한다

No.9562 · 산림청 원문

탄소중립 炭素中立 · Carbon neutral
지구 온난화의 주범인 이산화탄소의 발생을 줄이는 노력과 아울러 발생한 이산화탄소를 나무를 통해 흡수하거나 이산화탄소 상쇄에 필요한 돈을 지불함으로써 궁극적으로 발생량을 '0'으로 만드는 것을 의미한다.

No.9563 · 산림청 원문

탄소포인트제 炭素點數制 · carbon point system
온실가스 감축 잠재량이 높은 비산업분야에 대한 온실가스 감축사업

No.9564 · 산림청 원문

탄소흡수 炭素吸收 · carbon sink
대기중의 CO2가 식물체 내로 흡수되어 광합성이 일어나고, 이 과정에서 합성된 탄수화물이 다시 새로이 생장하는 조직 부위로 이동하여 축적된다.

No.9565 · 산림청 원문

탄소흡수원 炭素吸收源 · Carbon Sink
자연적이거나 인위적으로 대기중의 이산화탄소를 저장하는 것을 의미하며 산림, 해양 등이 탄소흡수원에 해당한다.

No.9566 · 산림청 원문

탄수화물 炭水化物 · cabohydrate
함수탄소 또는 당류라고도 한다. 그리고 C.H.O의 삼원소로 구성된다.

No.9567 · 산림청 원문

탄재 炭材 · charcoal wood
목탄의 원료가 되는 재료, 주로 목재

No.9568 · 산림청 원문

탄저 炭疽 · anthracnose
기주식물의 열매, 잎, 줄기 또는 꽃에 검은색 괴저와 움푹 패인 종양 병반을 나타내는 증상이다.

No.9569 · 산림청 원문

탄저병 炭疽病 · anthracnose
불완전균류의 분생자퇴균과(Melancomiaceae)에 속하는 균류(탄저병균이라고 부른다)에 의해서 일어나는 병의 총칭. Gloeosporium 속과 Colletotrichum속의 균으로서 대표된다. 임목에는 Sphaceloma속의 균도 중요하다. 이 삼속의 형태는 비슷하나 Colletotrichum속균은 자연상태에서 분생자퇴에 강모가 나고 Phaceloma속균은 다른 이속의 균에 비해서 분생자경과 분생포자가 매우 작음으로써 일단 분류되고 있다. Gloeosporium속 균에 의하여 오동나무의 탄저병, 밤나무 잎탄저병이 생기고 Colletotrichum속균에 의해서는 옻나무의 탄저병이 생기며 Sphaceloma속균으로서는 오동나무의 흑두병등이 발생하게 된다.

No.9570 · 산림청 원문

탄질소비 炭窒素比 · carbon-nitrogen ratio
고등식물에 있어서 영양생장과 화아(花芽)의 형성이 상반하는 경향을 가지는 것으로부터 Kraus와 Kraybill은 주로 탄수화물의 탄소와 이용가능한 질소화합물의 질소와의 비(C/N)로써 이것을 설명하였다.

No.9571 · 산림청 원문

탄화 炭化 · carbonization
목탄생산을 목적으로 하는 행위. 탄화시 온도를 목재의 자발반응이 일어나는 온도(대략 300도 전후)까지 가열한 후, 공기를 거의 차단하여 탄화함.

No.9572 · 산림청 원문

탄화물 炭化物 · carbide
넓은 뜻으로는 탄소와 다른 원소하나만이 결합해서 된 화합물.

No.9573 · 산림청 원문

탄화법 炭化法 · charring
목재의 보존성을 높인 수단으로 목재의 표면을 태워서 목재안의 수분을 증발시키고 탄화층으로 균류의 작용을 막는 법.

No.9574 · 산림청 원문

탄화수소 炭化水素 · hydrocarbon
탄소와 수소만으로된 화합물의 총칭.

No.9575 · 산림청 원문

탄화칼슘 炭化칼슘 · calcium carbide
CaC_2. 카아바이트. 보통 생석회와 탄소의 혼합물을 전기아크노에서 가열해서 만든다. 순수한 것은 백색.

No.9576 · 산림청 원문

탈각 脫殼, 抽出 · extraction

1. 탈각; 열매로부터 종자를 털어내는 일이다. 2. 추출; 식물, 종자 등의 재료로부터 물리적, 화학적 방법으로 어떤 물질을 빼내는 작업을 말함.

No.9577 · 산림청 원문

탈륨 - · thallium

1861년 영국의 화학자 크룩스가 발견한 주기율표 13족에 속하는 금속원소로 , Tl. 원자번호 81, 원자량 204.39.

No.9578 · 산림청 원문

탈리 脫離 · abscission

물에 있어서 잎, 꽃, 과실 등의 기관이 각 기관의 기부에 이층 (離層)을 형성하고 분화하여 떨어지는 현상을 말한다. 이층 세포벽 중층이 효소에 의해 분해되어 세포사이가 분리 또는 이층세포벽이 분해하여 세포가 파괴됨으로써 일어난다. 특히 낙엽현상과 관련되는 경우가 많다.

No.9579 · 산림청 원문

탈리그닌 木質化 · delignification

화학적 방법 또는 이에 생물학적 방법을 첨가하여 리그닌을 제거하는 것. 펄프화 등에 응용된다.

No.9580 · 산림청 원문

탈리층 脫離層 · abscission layer

식물의 잎, 꽃, 과실이 줄기에서 떨어지는 경우, 그 기관의 기부에 형성되는 특수한 세포층을 말한다. 기본조직계에서 유래하는 유세포(柔細胞)로 이루어지며 목질화하지 않고 기계적으로 약하다. 그 분화를 거의 인정할 수 없는 경우, 약간의 주변세포보다 소형으로 다각형의 층으로 분화하는 경우, 가늘고 긴 세포의 층으로 되는 경우가 있다.

No.9581 · 산림청 원문

탈묵 脫墨 · deinking

인쇄된 고지에서 잉크를 제거하여 백색펄프를 만드는 것. 고지를 물중에 분산시켜서 기계적, 화학적 방법으로 분리한 후 이것을 스크린 세척 또는 부상법으로 제거한다.

No.9582 · 산림청 원문

탈분화 脫分化 · dedifferentiation

탈분화란 줄기, 뿌리, 잎 등의 정상적인 조직이나 기관에서 캘러스 등이 형성되면서 변형되어 원래 세포, 조직 및 기관의 형태, 기능 등을 상실한 상태를 의미한다. 동물에서도 이러한 현상은 똑 같이 발생하는데 근육, 뼈 등 전문화된 조직들이 특성을 상실하면서 아주(blastema)를 형성한다. 이렇게 특정한 기능을 가진 조직의 세포들이 붕괴되어 제특성을 잃고 무정형의 캘러스로 자라게 되는 현상이 탈분화의 대표적인 예다.

No.9583 · 산림청 원문

탈산처리 脫酸處理 · deacidification

산성지의 열화를 지연시킬 목적으로 종이내의 산을 중화시키거나 알칼리완충제를 첨가시키는 처리로서 탈산처리에 의하여 3-5배의 종이수명이 연장된다.

No.9584 · 산림청 원문

탈색제 脫色劑 · declorizing agent
착색물질의 색을 흡수 또는 분해해서 제거하는 작용을 가지는 물질.

No.9585 · 산림청 원문

탈수 脫水 · dehydration
결정수로 제거하는 것과 화합물 중에서 수소와 산소를 물로서 탈리시키는 것. 더욱이 2종 이상의 화합물에서 이와 같은 물의 분리로서 축합반응을 일으키는 것을 뜻한다.

No.9586 · 산림청 원문

탈수소효소 脫水素酵素 · dehydrogenase
어떤 분자에서 수소를 제거하는 반응을 촉매하는 효소. 기질의 종류에 따라 분류된다. 이 효소작용의 결과는 산화작용(oxidation)과 같다. 그러나 이러한 탈수소효소의 작용에 의하여 나타나는 산화작용의 결과는 일반산화작용과 같으나 그 과정은 엄밀한 의미에서는 다르다. 일반산화작용에서는 자유 전자(free electron)는 존재하지 않는다. 산화작용으로 튀어나온 전자는 반드시 전자수용체(electron acceptor)로 전이되어야하기 때문이다. 대부분의 대사작용에서의 산화작용은 전자공여체에서 수소가 떨어져나가는 반응인데 이러한 기능은 탈수소효소가 담당한다. 만일 전자가 산화되는 기질과 반응하게 될 경우 이러한 효소는 착산화효소(oxygenase)라 한다.

No.9587 · 산림청 원문

탈질소작용 脫窒素作用 · denitrification
탈질수세균(脫窒素細菌)이 초산 또는 아초산을 질소가스로 변화시켜서 방출시키는 작용.

No.9588 · 산림청 원문

탈피선 脫皮線 · ecdysial cleavage line
머리의 윗부분에 거꾸로 된 Y자모양의 선으로 두개봉합선(頭蓋縫合線, epicranial suture)이라고도 한다. 이것은 탈피시 가장먼저 터지는 곳이며, 이곳은 외원표피가 골화되지 않은 곳이다. 유충일 때는 명백하나 성충이 되면 대개 명백하지 않다.

No.9589 · 산림청 원문

탈피호르몬 - · molting hormone
전흉선호르몬.

No.9590 · 산림청 원문

탐방객 만족도 探訪客 滿足度 · degree of visitor's satisfaction
휴양활동에 따른 경험의 질을 나타내는 수단으로써 사회적인 만족도, 물리적 만족도, 생태적 만족도, 전체적인 만족도 등을 통해 평가한다.

No.9591 · 산림청 원문

탐방객 안전관리 探訪客 安全管理 · security management of visitors
휴양지를 찾은 탐방객의 안전사고 예방 및 사후 구조활동을 말한다.

No.9592 · 산림청 원문

탐방로 探訪路 · scenic trail
특정 목적에 따라 탐방객을 위해 인위적으로 개설된 길이다.

No.9593 · 산림청 원문

탐방문화정착 探訪文化定着 · establishment of exploration culture
기존의 유흥 위주의 공원 이용 문화에서 이제는 자연을 이해하고 교감하여 지역사회는 물론 자연과 더불어 국립공원을 방문하는 즉, 친환경적이고 선진적인 탐방문화를 정착시키기 위한 노력을 말한다.

No.9594 · 산림청 원문

탐방서비스 探訪서비스 · exploration service
탐방객을 위해 제공되는 휴양지역의 각종 서비스를 통칭하는 말이다.

No.9595 · 산림청 원문

탐방서비스 헌장 探訪서비스 憲章 · chart for exploration service
국립공원의 쾌적한 관리, 야생동물 및 자연자원의 보존, 신속한 민원처리, 교육의 장으로서의 국립공원 등을 골자로 하는 국립공원관리공단의 이용객 서비스 시행규범.

No.9596 · 산림청 원문

탐방안내소 探訪案內所 · visitor center
탐방객들에게 국립공원과 그 지역에 관한 홍보 및 각종 정보 등을 제공할 수 있도록 공원내에 설치된 안내시설을 말한다.

No.9597 · 산림청 원문

탐방편의시설 探訪便宜施設 · accomodation for visitors
캠프장, 화장실, 상하수도, 쓰레기장과 같이 보다 용이하게 탐방할 수 있도록 탐방객에게 제공되는 시설물을 말한다.

No.9598 · 산림청 원문

탐방행태개선 探訪行態改善 · visitor's behavior improvement
공원관리에서 큰 비중을 차지하는 탐방객이 자연자원의 소중함과, 공원의 가치를 인식하고 이에 걸맞는 움직임과 태도를 가지도록 하는 것이다.

No.9599 · 산림청 원문

탐지 探知 · detection
1. 더듬어 살펴 앎. 2. 산불을 발견하고 위치를 파악, 보고하는 행동 또는 이런 일련의 일들에 대한 시스템을 말한다.

No.9600 · 산림청 원문

탐침 探針 · probe
Southern, Northern, Colony hybridization 등의 과정에서 특정 DNA 혹은 RNA 염기서열이 존재하는지를 확인하기 위하여 만들어지는 표지를 부착한 DNA 혹은 RNA. 보통 probe에 대한 정보는 사전에 가지고 있으며 방사성동위원소 혹은 다른 특수표지물질이 부착된 dNTP를 사용하여 인위적으로 상보적인 염기서열을 만들고 이를 다시 목적하는 유전체 (혹은 유전체의 일부)의 DNA나 RNA 등에 혼성화시켜 표지의 활성을 통하여 이들의 분자적 유연관계를 추정할 수 있다.

No.9601 · 산림청 원문

태고식물대 太古植物代 · archaeophytic era
지질시대에서 확실한 육상식물이 알려져 있지 않은 실루리아기 이전의 시대를 말한다. 대부분은 균류 및 조류이기 때문에 균조류식물시대라고도 불린다. 남조 등의 원핵생물만의 시대와, 녹조, 홍조 등의 진핵식물이 번성한 시대로 2분할 수가 있고 그 경계는 9억~15억년 전이다.

No.9602 · 산림청 원문

태봉산 胎封山 · prohibited forest for placenta
왕실의 태반을 묻기 위하여 일반인의 입산이나 벌채를 금지한 봉산

No.9603 · 산림청 원문

태산목 洋玉蘭, 泰山木 · Magnolia grandiflora, bull bay
미국원산의 상록교목으로 5~6월에 가지끝에 흰꽃이 핀다. 꽃조각은 보통 6개이고 때로는 9개이다. 잎의 길이가 20㎝가량이다.

No.9604 · 산림청 원문

태양복사 太陽輻射 · solar radiation
태양에서 오는 복사.

No.9605 · 산림청 원문

태좌 胎座 · placenta
암꽃술의 한부분, 자방안에 배주가 붙어있는 자리이며, 배주가 붙어있는 모양을 표현하는 용어로도 사용한다. 암술을 이루는 심피의 수는 태좌로 알 수 있으며 자방의 태자위치를 태자위(placentation)이라고 하며 배주가 부착되었거나 배열된 상태를 나타내며 크게 4가지 유형으로 나눈다. 중축태좌(中軸胎座, axile placenta)는 여러 개의 심피로 이루어진 씨방에서, 각 심피의 가장자리가 가운데로 모여 축이 되고 이 축에 배주가 달리는 태좌이며, 측막태좌(側膜胎座, parietal placenta, 측벽태좌)는 중앙에 생긴 축과 각 방 사이의 막이 없어져서 한 방이 되며, 막이 있던 자리에 배주가 달리는 태좌, 독립중앙태좌(獨立中央胎座, free central placentation)는 씨방 여럿이 합쳐지면서 맞닿는 곳의 벽이 없어지고 가운데 부분이 마치 중심축처럼 남아있을 때, 이 중심축에 배주가 달려 있는 태좌, 기저태좌(基底胎座, basal placentation)는 나중에 씨앗이 될 부분인 배주가 씨방의 밑바닥에 붙어 있는 것을 말한다.

No.9606 · 산림청 원문

태풍 颱風 · typhoon
남양방면에 발생해서 중국, 일본, 우리나라를 지나가는 열대저기압중 강력한 것.

No.9607 · 산림청 원문

택벌 擇伐 · selective cutting
대소노유의 수목이 혼생하고 있는 산림을 택벌임형이라하는데 택벌이란 그러한 임형을 영구히 유지해 나가면서 성숙목을 벌채이용하고 동시에 불량한 유목도 제거해서 산림의 건전한 조화를 유지시키는 벌채방법을 말한다. 택벌작업림에 있어서는 주벌과 간벌의 구별이 없다. 임지가 노출되는 일이 없어서 지력의 쇠퇴가 적다.

No.9608 · 산림청 원문

택벌갱신작업법 擇伐更新作業法 · selective cutting
택벌.

No.9609 · 산림청 원문

택벌교림 擇伐喬林 · high forest by selection cutting
하나의 교립(喬林)이 1년생의 묘목으로부터 벌기에 이르기까지 각 연령의 임목으로 구성되어 있다. 그래서 임관)은 대개 계단으로 되어 있다. 실지에는 대경목이 많고 소경목이 적은 단목(單木)적 택벌림이 있고, 소경목이 많고 대경목이 적은군락(群落)적 택벌림도 있다. 대개 회귀년을 가지고 전임지를 수개의 단지로 나누고 차례에 따라 벌기에 달한 것을 벌채하므로 전림의 수령은 몇개의 영급으로 나누어진다. 임지의 보호, 제해에 대한 저항력은 크나 작업이 복잡하고 경비가 더 들고 갱신이 어렵다.

No.9610 · 산림청 원문

택벌교림작업 擇伐喬林作業 · high forest system by selection cutting
이 작업법의 기술적기간을 이루는 것은 벌채목의 선정에 있다. 벌기가 높은데 비교해서 큰 면적이 아니더라도 보속적생산을 할 수 있다.

No.9611 · 산림청 원문

택벌대상작업 擇伐帶狀作業 · strip selective cutting
대상 택벌작업(帶狀擇伐作業).

No.9612 · 산림청 원문

택벌림 擇伐林 · selection cutting forest
1) 흔히 모든 수령의 임목이 각 영급별로 비교적 동일한 면적을 차치하여 자라고 있는 숲이다. 2) 택벌작업을 하고 있거나 택벌작업을 통하여 만들어진 각 영급의 나무들이 고르게 섞여 자라고 있는 숲을 말한다.

No.9613 · 산림청 원문

택벌식간벌 擇伐式間伐 · selection thinning
최대의 우세목(優勢木)을 대상으로 하는 간벌. 숲에서 우세목을 골라서 베어내는 간벌 방법이다.

No.9614 · 산림청 원문

택벌식벌채 擇伐式伐採 · selective cutting
택벌식 간벌을 의미함.

No.9615 · 산림청 원문

택벌왜림 擇伐矮林 · selection coppice
큰 나무를 골라서 베어내고 움을 키워서 새로운 숲을 만드는 작업 방법이 택벌왜림으로서, 택벌한뒤의 갱신이 맹아(萌芽)로써 행하여 지고 殘存木과 함께 성장이 급속하므로 일반적으로 강한 벌채를 한다. 즉 재적으로 약 70%가 택벌된다. 신탄림(薪炭林)작업으로 적당하다.

No.9616 · 산림청 원문

택벌왜림작업 擇伐矮林作業 · selection coppice system
택벌왜림과 동일한 작업

No.9617 · 산림청 원문

택벌작업 擇伐作業 · selection cutting system
모든 수령의 임목이 각 영급별로 비교적 동일한 면적을 차지하여 자라고 있는 숲을 대상으로 숲의 모습을 영구히 유지해 나가면서 소수의 성숙목을 베어내고 동시에 불량한 유목도 제거해서 숲의 건전한 생장을 유지시키는 산림작업법을 말한다. 택벌작업에서는 주벌과 간벌의 구별이 없고, 숲땅이 노출되는 일이 없어서 지력의 쇠퇴가 적다.

No.9618 · 산림청 원문

택벌저림작업 擇伐低林作業 · selection coppice system
큰 나무를 골라서 베어내고 움을 키워서 새로운 숲을 만드는 작업 방법.

No.9619 · 산림청 원문

택벌적간벌 擇伐的間伐 · selective thinning
택벌식 간벌(擇伐式間伐).

No.9620 · 산림청 원문

택솔 - · taxol
터펜류(diterpene)에 속하는 추출성분으로서 주목(Taxus)속 식물에서 생산된다. mevalonate pathway에서 비롯된 taxol 생산회로는 geranylgeranyl pyrophosphate가 taxa-4(5), 11(12)-diene으로 전환되는 것만 확인되었을 뿐 그 합성회로는 정확히 밝혀져 있지 않다. 택솔은 항암제로써도 중요하지만 암을 억제하는 메카니즘이 독특하기 때문에 세포분열연구에도 대단히 중요한 물질이다. 택솔은 세포분열을 억제하지만 세포의 골격을 이루는 microtubule의 합성은 촉진시키며 이 microtubule이 tubulin으로 분해되는 것을 억제시킨다고 한다. 1983년부터 인체를 대상으로 실험한 결과 항암제로 승인받았는데 유방암, 난소암에 효과가 있는 것으로 알려지고 있다.

No.9621 · 산림청 원문

탱자나무 枳實 · 學 Poncirus trifoliata
남부지방에 분포. 울타리용. 과실은 약용.

No.9622 · 산림청 원문

탱크탑재 헬기 - · helitanker
고정된 탱크 또는 양동이 모양의 콘테이너를 장착하고 물 또는 소화약제를 수송하는 헬기를 말한다.

No.9623 · 산림청 원문

터미네이터 - · terminator
RNA polymerase의 전사활동을 중지시키는 신호를 가지고 있는 염기서열. 보통 hair-pin같이 생긴 loop를 형성하는 염기배열 후에 UUUUUUUU의 염기서열이 오는 지역에서 보통 전사가 중지된다.

No.9624 · 산림청 원문

터펜타인유 - · turpentine oil
침엽수 특히 소나무류에서 얻어지는 정유. 수간(樹幹)에 상처를 넣으면 turpentine이라는 생송지가 얻어진다. 이것을 수증기증류하여 냉각시키면 얻어지는데 주성분은 탄화수소이다.

No.9625 · 산림청 원문

턱잎 托葉 · stipule
잎자루위나 줄기와 잎자루가 만나는 부근에 생기는 잎몸(葉身)이외의 모든 엽적기관(葉的器官). 외부형태, 조직의 구조, 발생위치, 수 등은 종에 따라 다르다. 주로 피자식물중 쌍자엽식물에 흔히 나타난다. 복엽중 소엽에 생기는 것은 소탁엽(小托葉)이라고 하여 탁엽과는 구별하며 탁엽이 가시로 변한 경우 탁엽침이라고 하는데 아까시나무의 가시가 그 예이다.

No.9626 · 산림청 원문

털 毛 · trichome hair
고등식물의 표면에 생긴 표피(表皮)계 기원의 돌기구조. 이 털에는 1개의 표피세포가 길게 늘어나 생긴 것이 있고, 여러 개의 세포들로 이루 어진 것이 있다. 또한 그 모양에 따라 단모, 성모, 유모 등 여러 가지가 있다. 털의 역할은 온도, 습도 등 주변환경의 변화로부터 식물의 충격을 덜어주는 역할을 하며, 식이곤충 등에 대한 방어, 종자를 가볍게 하여 번식을 쉽게 하는 등 그 모양과 역할이 다양하다.

No.9627 · 산림청 원문

털가시나무 - · 學 Quercus phillyraeoide
상록으로서 새가지에 황갈색의 털이 밀생한다. 참나무아속(Lepidobalanus)에 속한다.

No.9628 · 산림청 원문

털피나무 毛?樹 · 學 Tilia rufa
잎 뒤에 갈색의 성상모(星狀毛)가 밀생한다. 전국적으로 분포.

No.9629 · 산림청 원문

텃새 留鳥 · resident bird
조류에 있어서 일정지역에서 일년 내내 서식하는 종이다.

No.9630 · 산림청 원문

테다소나무 火炬松 · loblolly pine, 學 Pinus taeda
한다발에 잎이 3개씩난다. 미국 남부지방원산이다. 수지구(樹脂溝, resin canal)가 2개(2~4개) 이고 中位(medial)이다.

No.9631 · 산림청 원문

테르펜 - · terpene
식물체중에서 생장되고 이소플렌 C5H8을 구성단위로하는 일군의 물질. 정유(精油)와 수지(樹脂)의 대부분을 이루고 있다. 방향성의 액체. 나무에서 분비되는 약 140여개에 이르는 휘발성 화학물질. 숲에서 나는 향기의 대표적 물질로 박테리아, 곰팡이, 기생충 등을 죽이거나 성장을 나무에서 분비되는 약 140여개에 이르는 휘발성 화학물질. 숲에서 나는 향기의 대표적 물질로 박테리아, 곰팡이, 기생충 등을 죽이거나 성장을 억제한다.

No.9632 · 산림청 원문

테르핀올 松油醇 · terpineol
C10H17OH. 소나무정유로부터 얻어지는 라이락향을 가지는 무색의 액체. 의약품, 향수, 비누, 살균제, 항산화제, 용제등으로 사용.

No.9633 · 산림청 원문

테이프 ?縫?帶 · tape

1. 권척. 2. 전선에 감는 고무 혹은 종이로 된 접착성있는 좁은 오라기. 3. 폭이 좁은 긴 종이끈.

No.9634 · 산림청 원문

테트라졸륨검사 - · terazolium test

이것으로 종자를 처리하면 생활세포는 적색으로 변한다. 이 약을 물에 녹여도 아무 빛 깔이 없다. 1% 수용액으로 만들고 종자를 먼저 물에 18~20시간 담구어 두었다가 그뒤 30℃에서 TTC용액에 대개 24시간 浸漬한다. 수용액이 광선을 보면 못쓰게 된다. 30℃에서 TTC용액에 대개 24시간 浸漬한다. 수용액이 광선을 보면 못쓰게 된다.

No.9635 · 산림청 원문

테트로오스 - · tetrose

$C_4H_8O_4$. 탄소원자 4개를 가지는 단당류(單糖類).

No.9636 · 산림청 원문

텐션우드 引張異狀材 · tension wood

활엽수의 측지(側枝)의 상측 또는 경사진 줄기의 상측에 발달된 이상재(異常材).

No.9637 · 산림청 원문

텐트나방 黃褐天幕毛蟲 · tent caterpillar

솔나방과, 나비목. 사과, 배, 매실, 자두벚나무, 살구, 복숭아, 뽕, 장미, 버들, 미류 참나무등의 가지에 천막을 치고 잎을 먹는다. 1년에 한번 발생하며 알로 월동한다. 방제로는 비소제(砒素劑)의 살포, 유아등(誘蛾燈)같은 것을 사용한다.

No.9638 · 산림청 원문

텐트불나방 - · false tiger moth

불나방과, 나비목. 참나무류, 밤나무, 버들 등의 가지에 유충이 모여서 텐트를 만들고 낮에는 그속에 밀집해서 휴식하고 밤에만 나와서 가지끝의 잎을 먹는다. 유충은 머리가 흑색이고 몸은 회황색이며 12줄의 갈색 종선이 있고, 각 몸마디에는 10여개의 희털이 나 있다. 몸길이는 33㎜가량이나 1년에 한번 발생하며 유충으로 월동한다. 성충은 7월중하순에 나타나며 밤에나와 잎 뒷면에다 많은 알을 낳는다. 유충이나 알덩어리를 잡아 죽여 구제한다.

No.9639 · 산림청 원문

텔루륨 - · tellurium

Te. 원자번호 52, 원자량 127.61.

No.9640 · 산림청 원문

템플릿 - · template

항공사진을 이용하여 임상도 등을 작성할 때 사진의 자료를 제도지에 옮길 때 사용하는 도구로 투명 템플리트, 핸드템플리트, 슬로티드템플리트, 금속템플리트 등이 있다.

No.9641 · 산림청 원문

템플릿법 - · template method
투명템플리트 또는 핸드템플리트를 이용하여 사진의 자료를 제도지에 옮기는 방법으로 제도지에 기준점을 필요한 축적으로 전개하고, 사진축척(寫眞縮尺)과 전개축척(展開縮尺)간의 비에 대응하는 투명판(템플리트)을 사진에 올려놓고 주선과 사선을 그은 후 사진 번호를 기입한다. 이러한 템플리트는 사진마다 1장씩 만들어지며 만들어진 템플리트를 제도지에 올려놓고 기준점과의 오차를 수정하여 원하는 임상도를 작성하는 방법이다.

No.9642 · 산림청 원문

토공 土工 · earth work
흙의 절취, 성토 등의 공사 및 이에 부대되는 사면보호공, 배수공을 총칭하여 토공이라고 한다.

No.9643 · 산림청 원문

토공판 土工板 · blade
주로 토공용 기계(불도저, 모터그레이더, 굴삭기 등)에 부착되며 토사의 굴착, 압토, 운반, 정지작업 등에 사용된다. 재료는 강판이며 장착판에 따라 스트레이트도저, 앵글도저, 틸트도저 등으로 구분된다.

No.9644 · 산림청 원문

토관 土管 · clay pipe
시멘트나 흙을 구워서 만든 둥글고 큰 관. 우물이나 굴뚝 또는 배수로 따위에 쓴다.

No.9645 · 산림청 원문

토끼풀 - · white clover, 學 Trifolium repens
길가에 분포하는 유럽원산의 다년생 목초. Trifolium속에는 red clover. crimson clover등이 있다.

No.9646 · 산림청 원문

토량곡선 土量曲線 · mass curve
측량으로 얻어진 종단면도와 횡단면도에 의해 각 측점의 토량을 계산하여 그것이 그 측점에 집중된다고 가정하고, 흙깎기를 정 (+), 흙쌓기를 부 (-)로 하여 각 측점에 대해 로그합을 구한 것을 적당한 축척으로 제도하여 그린 곡선이다. 즉, 횡축은 종단면도의 축척과 같이 거리별 측점의 위치를 나타내고 종축은 각 측점까지의 누적토량을 그린 것이다.

No.9647 · 산림청 원문

토량환산계수 土量換算系數 · soil amount conversion factor
토양이 흐트러졌을 때와 다져졌을 때의 체적이 다른데 토량환산계수는 (흐트러진 상태의 토량/자연상태의 토량)이나 (다져진 상태의 토량/자연상태의 토량)으로 표현한다. 임도설계에 적용하는 토양별 토량환산계수가 있다.

No.9648 · 산림청 원문

토류공 土留工 · soil revetment
흙막이.

No.9649 · 산림청 원문

토마토시험법 - · tomato test
합성물질이 옥신과 같은 작용을 하느냐 않느냐를 보는 손쉬운 방법. 토마토의 생장 반응으로서 본다.

No.9650 · 산림청 원문

토막나무 造材木 · bucked timber
때기 쉽게 잘라서 토막이 된 나무.

No.9651 · 산림청 원문

토막치기 造材 · bucking
벌채목을 운반이나 용도에 따라 적당한 길이로 토막을 내는 일.

No.9652 · 산림청 원문

토목섬유 土木纖維 · geosynthetics
토양과 연관하여 사용할 때 투수성이 있는 섬유이다. 분리, 거름, 강화, 보호와 배수기능을 가진다. 폴리프로필렌과 폴리에스터로 만든다. 직포, 부직포, 천공된 부직포의 형태를 볼 수 있다.

No.9653 · 산림청 원문

토목용재 土木用材 · civil engineering wood
도로건설, 제방축조 등의 토목공사에 쓰이는 재료, 특히 나무를 지칭함.

No.9654 · 산림청 원문

토사간지림 土砂杆止林 · soil conservation forest
토사유출을 막기위한 산림.

No.9655 · 산림청 원문

토사도 土砂道, 土砂道路 · earth road
흙모래길.

No.9656 · 산림청 원문

토사력 土砂礫 · sand and gravels
흙, 모래와 자갈. 유수에 의해 유송되거나 산사태에 의해 무너진 것의 총칭.

No.9657 · 산림청 원문

토사류 土砂流 · earth flow
토사가 주로 흘러가는 토석류.

No.9658 · 산림청 원문

토사유송 土砂流送 · sediment transport
하천의 흐름에 의해 암설(巖屑)이나 기타 고형물이 운반되는 것으로, 넓은 의미로는 바람에 의한 운반도 포함하기도 하나 대체로 유수(流水)의 경우로만 제한한다. 토사유송의 형식에는 첫째, 접촉운반(contact transport)으로 여기에는 활동(滑動, sliding)과 전동(轉動, rolling)을 포함하며, 둘째, 도동(跳動, saltation) 셋째, 부유(浮遊, suspension) 등으로 구별한다.

No.9659 · 산림청 원문

토사유출 土砂流出 · soil loss
침식에 의해 발생한 토사가 유수에 의해 운반되는 것

No.9660 · 산림청 원문

토사의 안식각 土砂 安息角 · angle of repose
지반을 깎아내면 습기가 있는 모래 및 보통 흙에서는 일시적으로 점착력에 의하여 높이 1~2m, 점질토인 곳에서는 3~5m의 높이까지는 수직으로 견딜 수 있지만 시일이 지남에 따라 대기에 접하고 비바람에 의하여 무너져 차차 물매가 완만해지며, 어떤 각도에 이르면 그 후에는 영구히 안정을 유지하게 되는데, 이 영구안정의 비탈면이 수평면과 이루는 각도를 말 함.

No.9661 · 산림청 원문

토사재해 土砂災害 · sediment related disaster
토양유실과 매몰 등 토사와 관련된 재해.

No.9662 · 산림청 원문

토사조절댐 土砂調節堰 · sediment control dam
토사조절댐은 토석류를 일시적으로 저지하는 작용을 한다. 사방댐의 주 기능에 의하여 치산댐, 토사조절댐, 저사댐, 저사저수댐, 저수댐, 방재댐 등이 포함된다.

No.9663 · 산림청 원문

토사트랩 - · Sediment trap
강우유출수가 잠시 머물다가 유출되도록 설계된 소규모 저류지이며 강우유출수에 함유된 토사를 수집 저장하기 위한 시설을 말한다.

No.9664 · 산림청 원문

토색 土色 · soil color
토양색.

No.9665 · 산림청 원문

토석류 土石流 · debris flow
토석류는 포행과 이류의 중간단계로 대개 암설과 풍화물질이 집적해 있는 사면 상부의 큰 분지에서 시작되는데, 이러한 운동은 대개 집중호우에 의해 일어난다. 토석류의 속도는 비교적 느린 경우부터 매우 빠른 경우까지 나타나며 물의 양, 사면의 경사도 및 다른 지형적인 요인들에 의해 영향을 받는다.

No.9666 · 산림청 원문

토성 土性 · soil class
토양 입자의 크기별 상대적인 구성비율로 즉 일정한 토양 내에 들어있는 모래, 미사, 점토의 상대적인 비율을 말하며, 쉽게 바뀌지 않는 성질이 있고 토양의 기본적인 특성을 나타내는 중요한 지표가 된다.

No.9667 · 산림청 원문

토수라 土修羅 · ground slide
흙미끄럼길.

No.9668 · 산림청 원문

토압 土壓 · earth pressure
흙이 어떤 물체에 주는 압력. 흙의 안식각보다 경사지게 퇴적하고져 할 때에는 옹벽(擁壁)을 만들어야 한다. 이때 옹벽은 그 內側에 있는 흙의 압력 즉 土壓을 받는다. 쿨롱(coulomb)과 란킨(Rankine)의 두가지 土壓理論이 있다.

No.9669 · 산림청 원문

토양 土壤 · soil
지각의 표층으로서 생물의 유체 및 그 분해물 그리고 암석의 풍화물로 된 부분.

No.9670 · 산림청 원문

토양개량 土壤改良 · soil amelioration
토양의 물리, 화학, 생물적인 성질을 개선시키는 작업을 가리킨다.

No.9671 · 산림청 원문

토양개량제 土壤改良劑 · soil conditioner
식물의 생장을 촉진시키기 위하여 토양에 첨가하는 자연적이거나 인위적으로 합성한 모든 종류의 물질. 토양개량제는 중요한 비료성분을 포함할 수도 있지만 일반적으로 비료 이외에 첨가되는 물질을 가리킨다. 토양조정제. 땅의이학적성질을 개선시키는 약제. krillium은 그 예의 하나이다.

No.9672 · 산림청 원문

토양경도 土壤硬度 · soil hardness
흙의 굳기 또는 치밀한 정도를 나타내는 것으로, 토양경도계를 사용하여 수치로 표시한다. 엄밀하게는 토양입자의 결합력과 마찰력에 저항하여 토양 내부에 경도가 큰 재료를 일정 용적으로 채워 넣는데 필요한 힘으로써 측정되는 지표라고 정의할 수 있다. 토양경도는 입경조성, 공극량, 용적중(容積重), 함수상태 등이 종합적으로 관련하는 것으로 알려지고 있다. 식물의 침입과 생육, 특히 뿌리의 발달과 밀접한 관계를 가지며, 최근에는 기계장비의 주행 등에 대한 토양 지지력의 판정에도 사용된다. 토양단면 조사나 비탈면의 토양표면에서는 야마나카(山中)식 토양경도계가 주로 사용되는데, 8 ㎏ 압력을 갖는 스프링의 축소량을 ㎜ 단위로 표시한 값을 지표경도(指標硬度) 또는 경도지수(硬度指數)라 하며, 단순히 토양경도 또는 경도로서 이 값을 사용하는 것이 많다. 토양경도지수 23~27㎜에서는 식물 생육에 장해를 받으며, 27~30㎜ 이상이면 너무 단단하여 식물뿌리의 침입이 불가능해진다. 유효토층의 두께 등 깊이 방향의 굳기 상태를 조사할 때에는 관입시험기(貫入試驗器)가 주로 사용된다.

No.9673 · 산림청 원문

토양고결제 土壤固結劑 · soil concretion agents
토양의 점토 성분을 결합하여 입단을 형성하고 침식이 일어나지 않게하는 응결제

No.9674 · 산림청 원문

토양곤충 土壤昆蟲 · soil insect
생활사의 한 시대를 땅속에서 보내는 곤충.

No.9675 · 산림청 원문

토양교질물 土壤膠質物 · soil colloid
토양에 있어서는 입자의 직경이 0.1~0.001㎛인 토양 내 점토와 유기물을 토양콜로이드라고 한다.

No.9676 · 산림청 원문

토양구조 土壤構造 · soil structrue
토양입자의 배열상태. 토양입자의 배열상태. 토양 입자의 결합 정도 및 형태, 그리고 공극의 속성과 분포에 의해 정해지는 토양의 공간적인 분포와 조직체계이다.

No.9677 · 산림청 원문

토양극상 土壤極相 · edaphic climax
천이가 진행되는 동안에 기후극상으로 진행하고자 하는 바를 저지하는 여러 종류의 생물체와 환경 가운데서 토양에 따라 독특한 극상형태가 형성되는 것이다.

No.9678 · 산림청 원문

토양단면 土壤斷面 · soil profile
토양의 수직적인 평면으로써 절개에 의하여 생기는 단면은 깊이에 따라 구별이 명확하거나 혹은 불명확한 상태의 몇 개의 층으로 나뉘어진다.

No.9679 · 산림청 원문

토양도 土壤圖 · soil map
토양의 분포나 지구표면의 특별한 물리적 성질을 나타내는 도면이다.

No.9680 · 산림청 원문

토양도태분석 土壤淘汰分析 · soil mechanical analysis
토양의 기계적 조성분석을 말한다.

No.9681 · 산림청 원문

토양모재 土壤母材 · soil parent material
1) 토양이 형성될 수 있는 풍화된 암석이나 일부 풍화된 토양물질의 층위이다. 2) 토양이 발달될 수 있는 응결되지 않은 물질이다.

No.9682 · 산림청 원문

토양물리학 土壤物理學 · soil physics
토양이 가지고 있는 물질과 에너지의 상태 및 이동상태를 연구하는 토양학 내 일개 분야이다.

No.9683 · 산림청 원문

토양미생물 土壤微生物 · soil microorganism
토양중에 살고 있는 세균과 같은 미생물. 식물의 생육 및 토양중 유기물의 분해에 관여한다.

No.9684 · 산림청 원문

토양병해 土壤病害 · soil-borne disease
토양전염병. 병원체가 땅속에 있어서 식물체의 지하부를 주로 침해하는 병해.

No.9685 · 산림청 원문

토양보전 土壤保全 · soil conservation
토지 이용 형태별로 최적의 생산성을 나타낼 수 있도록 일정한 지역의 토양을 효율적으로 이용하고 관리하는 것. 토양의 보호와 보존은 물론이고 토지생산력을 향상시키는 긍정적인 개념을 포함한다.

No.9686 · 산림청 원문

토양부식질 土壤腐植質 · soil humus
군락 특히 산림토양에 있어서 A 층의 아랫쪽에 있는 부식질(腐植質)과 토양의 광물(鑛物)입자와의 혼합물.

No.9687 · 산림청 원문

토양분류 土壤分類 · soil classification
토양의 성질에 따라 일정한 단위나 분류로 체계적으로 배치하는 것으로 대분류는 토양의 일반적인 성질을 기초로 한 것이며 소분류는 그 안에서 보다 상세한 특징을 바탕으로 한 것이다. 실용적인 것부터 학문적인 것까지 여러 방법이 있으며, 분류의 목적에 따라 각각 일정한 항목의 범위 내에서 유효성을 가진다.

No.9688 · 산림청 원문

토양분석 土壤分析 · soil analysis
토양의 물리적, 화학적, 생물적인 특성을 결정하는 것으로 목적에 따라 전부 혹은 일부의 성질을 파악하는 것이다. 토양분석의 결과는 토양의 합리적인 이용 및 시비개선 또는 토양개량에 있어서 중요한 지침을 제시하는데 토양진단용으로 이용되고, 현지토양조사 결과와 결합시켜 토양을 분류하며 토양의 연구를 위한 목적으로도 실시된다.

No.9689 · 산림청 원문

토양비옥도 土壤肥沃度 · soil fertility
토양이 식물의 생장에 필요한 양분을 적정한 양과 시간에 균형있게 공급할 수 있는 능력을 가리키는 것으로 토양생산력의 기초가 된다. 가급태양료에 대해서는 1/10HCl등의 묽은산에 녹는 량을 정량해서 추정하든지, 또는 염화칼리, 초산암모늄 등의 중성염으로 치환되는 치환성물질의 다소 또는 포화도등을 비교해서 말한다.

No.9690 · 산림청 원문

토양산도 土壤酸度 · soil acidity
토양에 2.5 배량의 증류수를 가했을 때의 침출액의 pH를 가지고 그 토양의 산도(활성산도)를 나타낸다. pH7이하의 것이 산성토양이다.

No.9691 · 산림청 원문

토양산성 土壤酸性 · soil acidity
토양산도. 토양 내 수소 이온의 농도. 일반적으로 수소 이온 농도의 음의 대수값을 pH로 하여 표시한다.

No.9692 · 산림청 원문

토양살균 土壤殺菌 · soil sterilization
토양 내에 있는 병원성 생물을 제거하기 위하여 토양을 물리, 화학적인 방법으로 처리하는 것으로써, 토양을 훈증하거나, 열 혹은 수증기로 처리 또는 화학약품을 살포하기도 한다. 토양소독이라고도 한

다. 포르말린(formalin), 이황화탄소(carbon disulfide). 클로르피크린(chlorpicrin, teat gas) D-D, 메칠브로마이드(methyl bromide), 베이팜 (vapam, 화학명 sodium N-methyl dithiocarbamate dihydrate)등의 약제나 증기로 살균 한다.

No.9693 · 산림청 원문

토양삼상 土壤三相 · three phases of soil
토양을 구성하고 있는 3가지의 형상, 즉 고상, 기상, 액상을 가리키는 것으로, 고상은 토양광물과 유기물의 고체상태이며, 고상 사이의 공극을 여러 가지 용질이 채우고 있는 것은 액상이며, 수증기나 이산화탄소 및 그 밖의 기체로 채워져 있는 것은 기상이다.

No.9694 · 산림청 원문

토양색 土壤色 · soil color
토양의 알베도(albedo)를 결정하며, 토양온도를 좌우하는 역할을 한다. 토양 내부에서의 여러 가지 반응, 즉 토양의 물리성과 화학성, 토양의 풍화 정도나 생성과정을 파악하는데 중요한 실마리를 제공한다. 토색(土色)이라고도 한다.

No.9695 · 산림청 원문

토양생물 土壤生物 · soil organism
토양에 있는 각종 미생물과 동물 및 식물 등 모든 생물체를 가리키는 것으로 이들은 동적인 형평 상태를 유지하고 있으며 토양생물은 동물과 식물, 그리고 이들의 크기에 따라 각각 대, 중, 소로 분류할 수 있다.

No.9696 · 산림청 원문

토양생성 土壤生成 · soil genesis
암석이 물리적, 화학적 풍화를 받아 모재를 형성하고 그 상부에 고등식물의 군락이 정착되면서 이전에 암석이나 모재에 없었던 새로운 성질이 생기며 식물의 생장에 필요한 수분과 양분을 공급할 수 있는 능력을 갖추는 것이다.

No.9697 · 산림청 원문

토양생성인자 土壤生成因子 · soil formation factors
토양형성인자.

No.9698 · 산림청 원문

토양소독 土壤消毒項 · soil disinfection
토양살균을 의미함.

No.9699 · 산림청 원문

토양수 土壤水 · soil water
1) 토양 중에 있는 모든 형태의 물을 가리킨다. 2) 증발, 식물의 증산, 그리고 침투에 의해 손실되는 지표면 아래의 통기대에 있는 수분을 가리킨다.

No.9700 · 산림청 원문

토양수분 土壤水分 · soil water
중력수, 모세관수, 흡탁수, 결합수(水和水)등 땅속에 있는 수분.

No.9701 · 산림청 원문

토양수분계 土壤水分計 · tensiometer
토양의 수분, 장력 혹은 토양 내 수분의 상태를 측정하기 위한 여러 종류의 장치를 가르킴. 토양수분장력계.

No.9702 · 산림청 원문

토양수분장력계 土壤水分張力計 · tensiometer
토양의 수분, 장력 혹은 토양 내 수분의 상태를 측정하기 위한 여러 종류의 장치를 가리키며, 다공성 컵, 물로 채워진 관과 진공계 혹은 압력계로 구성되어 있다.

No.9703 · 산림청 원문

토양습도 土壤濕度 · soil moisture
토양이 가지는 수분의 양. 토양수.

No.9704 · 산림청 원문

토양오거 土壤試料採取機 · soil auger
토양조사 현장에서 시료를 채취하거나 구멍을 뚫기 위하여 사용하는 도구이다. 검토장이라고도 한다.

No.9705 · 산림청 원문

토양용액 土壤溶液 · soil solution
토양 내 있는 물은 순수한 물이 아니며, 무기물과 유기물이 포함되어 있기 때문에 식물의 양분과 관련하여 부를 때 사용하는 용어이다.

No.9706 · 산림청 원문

토양유기물 土壤有機物 · soil organic matter
토양 내 유기물로써 완전히 분해된 부식질과 분해되지 않은 것을 모두 포함한다.

No.9707 · 산림청 원문

토양의 완충능 土壤 緩衝能 · buffer capacity of soil
산 또는 알칼리의 첨가에 따른 산도의 변화를 토양이 억제시키는 작용.

No.9708 · 산림청 원문

토양의이학성 土壤理學性 · physical property of soil
토양의 비중, 공극률, 용적중, 압결도(壓結度), 용기량, 투수성 등을 말한다.

No.9709 · 산림청 원문

토양의화학성 土壤化學性 · chemical property of soil
토양중에 포함되는 화학적성분의 양과 그 비율.

No.9710 · 산림청 원문

토양인자 土壤因子 · edaphic factors
생물의 환경이 되는 토양적 요소.

No.9711 · 산림청 원문

토양적극상 土壤的極相 · edaphic climax
토양극상. 토양적 조건으로서 그곳의 기후적 조건부터 기대되는 극상군락과는 다른 것이 안정군락을 만들 때를 말한다.

No.9712 · 산림청 원문

토양전염 土壤傳染 · soilborne infection
병원체가 땅속에 오랫동안 있다가 전염병이 되는 것.

No.9713 · 산림청 원문

토양조사 土壤照査 · soil survey
토양의 단면 형태나 성질 등을 조사하고, 채취한 토양을 분석하여 물리, 화학적 성질을 측정하여 조사된 토양의 분류학적 위치를 결정한 다음 그 분포 범위를 정하고 최종적으로 토양도(soil map)를 작성하는데 필요한 기초자료를 제공해 주는 야외 작업이다.

No.9714 · 산림청 원문

토양지표식물 土壤指標植物 · indicator plants for soil condition
토양조건을 아는데 이용되는 지표식물.

No.9715 · 산림청 원문

토양층위 土壤層位 · soil horizon
자연적으로 발생하여 토양의 수직 단면에 나타나는 층으로 토층이라고도 한다. 토양층위의 종류와 형태는 기후, 생물상, 시간, 모재, 지형 등의 토양형성인자의 영향을 반영한 것으로, 주요 층위는 대문자로 표기하며 그 안에서 세분할 때는 대문자에 소문자를 붙여서 사용한다.

No.9716 · 산림청 원문

토양침식 土壤侵蝕 · soil erosion
물리적 힘에 의해서 지표 또는 지하가 파이는 것.

No.9717 · 산림청 원문

토양플로라 土壤植物相 · soil flora
토양식물상.

No.9718 · 산림청 원문

토양학 土壤學 · soil science
토양을 자연체 및 경제적인 자원으로 보고 기원, 생성, 조성, 성질, 변화발달, 그리고 응용 등에 대하여 과학적으로 연구하는 학문이다.

No.9719 · 산림청 원문

토양형 土壤型 · soil type
토양의 분류 체계 중 자연분류계통방식에서 토양군(soil great group), 토양아군(soil subgroup) 아래의 단위. 지형에 따른 수분환경을 감안하여 토양단면 형태의 차이, 층위의 발달정도, 각 층의 구조, 토양색의 차이 등에 따라 구분되고 있다.

No.9720 · 산림청 원문

토양형성인자 土壤形成因子 · soil formation factors
토양을 형성하는데 관련되는 상호연관된 인자들을 가리키는 것으로, 일반적으로 모재, 기후, 생물상, 지형, 시간 등 5가지를 든다. 일반적으로 인간은 생물 인자 안에 포함시키지만 농경지와 같은 인간 활동의 영향이 큰 경우에는 인위적인 인자를 위의 5가지 인자와 구분하기도 한다.

No.9721 · 산림청 원문

토양호흡 土壤呼吸 · soil respiration
토양 중의 식물체 뿌리와 미생물에 의하여 일어나는 호흡 작용이다. 땅에서 공기 중으로 CO_2가 배출되는 현상.

No.9722 · 산림청 원문

토양화학 土壤化學 · soil chemistry
토양 구성물질의 화학적 조성과 성질, 토양에 의한 물질의 흡착과 이온교환, 토양의 화학적 반응 등 토양에서 일어나는 제반 현상의 원리를 화학적 측면에서 접근하여 밝히는 토양학의 일개 분야이다.

No.9723 · 산림청 원문

토양훈증 土壤燻蒸 · soil fumigation
토양전염성 병[해]를 방제할 목적으로 토양에 상온에서 기체의 살균제를 주입하여, 그토양에 존재하는 병원균의 밀도를 저하시키는 것.

No.9724 · 산림청 원문

토언제 土堰堤 · earthdam
흙댐.

No.9725 · 산림청 원문

토온그래인 ?裂紋 · torn grain
대패질 할 때 목재의 중간정도의 곳에서 그 일부가 곁에 따라 벗겨진것.

No.9726 · 산림청 원문

토우판 土羽板 · slope tamping plate
달구판. 흙으로 된 비탈면에 떼단을 쌓을 때 떼가 비탈면에 잘 붙도록 때리는데 쓰는 나무판.

No.9727 · 산림청 원문

토장 土場 · timber yard landing wood
목재를 일시적으로 집적(集積)하여 두는 곳.

No.9728 · 산림청 원문

토적계산 土積計算 · calculation of cutting and filling
절토(切土)와 성토(盛土)의 량을 계산하는 일.

No.9729 · 산림청 원문

토적도 土積圖 · soil accumulation curve
토량곡선.

No.9730 · 산림청 원문

토제포트 土製盆 · clay pot
식물을 심어서 재배하는데 쓰는 흙화분.

No.9731 · 산림청 원문

토지경사 土地傾斜 · slope of soil
토양의 기울기

No.9732 · 산림청 원문

토지공조 土地貢租 · rent of soil
토지를 빌려 씀.

No.9733 · 산림청 원문

토지기망가 土地期望價 · soil expectation value
토지기망가(soil expectation value, SEV)는 토지로부터 얻을 수 있는 최대 순수입의 할인가치로서, 그것은 또한 나지가치(bare land value, BLV)라고도 하며, 단위면적이 창출할 수 있는 미래에 예상되는 순소득의 흐름에 대한 지표이다. 임업경영인들은 종종 어느 나지가 있을 때, 그 토지에 영속적인 목재생산을 위해 재조림하여 경영한다고 할 경우, 나지로부터 얻을 수 있는 예상되는 가치에 대해 관심을 가질 수 있다. 즉, 토지기망가는 영속적인 벌기령의 계열동안 계산된다. 토지기망가의 계산 절차가 순현재가치의 계산절차와 비슷하다고 할지라도 토지기망가는 다음의 가정하에 계산되는 매우 특이한 순현재가치의 형태이다. 토지가 현재 나지이나 영속적으로 목재를 생산할 것으로 예상된다. 모든 비용과 편익의 가치는 모든 벌기령 동안 일정할 것으로 가정한다. 재조림 비용은 항상 각 벌기령의 초에 발생된다. 토지의 시장가격은 계산에 포함되지 않는다. 즉 토지기망가(SEV)가 토지가치이다.

No.9734 · 산림청 원문

토지매가 土地賣價 · salevalue of forest land
토지를 파는 가격.

No.9735 · 산림청 원문

토지비용가 土地費用價 · cost value of forest land
임지평가방식의 하나로 실제취득원가를 포함하여 현재까지 발생한 비용의 원리합계액에서 그 사이에 얻은 수익의 원리합계액을 공제한 잔액을 평가액으로 하는 방법.

No.9736 · 산림청 원문

토지생산성 土地生産性 · land productivity
토양이 특정한 관리조건 하에서 식물의 생산해 낼 수 있는 능력을 가리키는 것으로 토양비옥도에 따라 달라진다.

No.9737 · 산림청 원문

토지순수익 최대의 벌기령 土地純收益 最大의 伐期齡 · cutting age by maximum land expectation value
토지기망가가가 최대가 되도록 정한 벌기령이다.

No.9738 · 산림청 원문

토지순수익설 土地純收額設 · theory of land expectation value
토지로부터 최대 순수입을 얻도록 경영해야 한다는 설.

No.9739 · 산림청 원문

토지신탁제도 土地信託制度 · land trust system
토지소유자(위탁자)가 토지의 유효이용을 도모하기 위하여 신탁은행(수탁자)에 신탁하고, 신탁은행이 사업자금의 차입에서부터 건물 등의 건설, 임대자 모집까지 신탁재산 일체의 관리운영을 하고, 토지소유자는 수익자로서 신탁배당을 받는 제도이다.

No.9740 · 산림청 원문

토지이용, 토지이용변화 및 산림 - · Land Use, Land-use Change and Forestry, LULUCF
1997년 교토의정서에서 채택된 용어로 온실가스의 배출감축을 위한 방법으로 산림의 증대를 통해서 온실가스의 순감축을 할 수 있다는 논리이다. 산림과 토지를 흡수원(Sink)으로 인정한 것이며 토지의 이용도 변화와 산림이 새로운 온실가스 감축 수단으로 등장한 것이다.

No.9741 · 산림청 원문

토지자본 土地資本 · soil capital
토지의 생산성을 자본으로 생각함.

No.9742 · 산림청 원문

토지적요인 土地的要因 · edaphic factor
식생에 영향을 미치는 토양의 요인

No.9743 · 산림청 원문

토지적품종 土地的品種 · edaphic race
특정 토지의 환경에 적응된 품종.

No.9744 · 산림청 원문

토지피복 토지이용 분류 土地被覆 土地利用 分類 · Land Cover Land Use Classification
원격탐사된 영상자료에서 나타나는 스펙트럼의 특성에 따라 지구표면의 피복 혹은 이용상태를 분류하는 원격탐사자료 처리기법

No.9745 · 산림청 원문

토착 土着 · native
어떤 생물이 새로운 곳에 옮겨가서 그곳에서 번식할 수 있게 된 것.

No.9746 · 산림청 원문

토착/지역사회 - · Indigenous and Local Communities
CBD 전문 및 제8조(j)호에 의하면 전통적으로 생물자원에 의존하고 이의 보전과 지속가능한 이용을 통해 삶을 영위하는 사회를 의미

No.9747 · 산림청 원문

토착종 土着種 · native species
그 지역에 자생하고 있는 생물종

No.9748 · 산림청 원문

토취장 土取場 · soil collection site
취토장.

No.9749 · 산림청 원문

토층 土層 · soil horizon
토양층위.

No.9750 · 산림청 원문

토피어리 裝飾的 剪定法 · topiary work
생울타리의 나무를 전정해서 기둥. 배탑, 사람등의 모양으로 만드는 일을 토리어리라고 한다.

No.9751 · 산림청 원문

토화 土火 · ground fire
산림의 지표면에 생긴 불

No.9752 · 산림청 원문

톤 - · ton
무게의 단위. M/T은 메트릭톤(metric ton = M.T.)을 나타내고 1000㎏의 무게에 해당 한다. 이것을 킬로톤이라고도 한다. 목재를 배에나 기차에 적재할 때는 중량으로 나타낼 필요가 생긴다. short ton은 미국톤인데 907.20㎏에 해당한다. long ton은 영국톤이라고도 하며 240파운드의 무게에 해당한다.

No.9753 · 산림청 원문

톱 鋸 · saw
나무나 쇠붙이를 자르거나 켜는데 쓰는 도구.

No.9754 · 산림청 원문

톱·매니즈먼트 - · top management
경영자의 개인적 능력에 한계가 있으므로 경영자보다 하급의 관리자에 권한과 책임을주어 관리직능을 분담하고 관리조직의 계층적 구성을 이룩한다. 이때 경영자 또는 부 장 이하의 직원으로써 경영정책의 수립, 지휘통제에 관한 전반적 관리를 담당하는 조직 을 톱·매니즈먼트라 한다. 그 임무는 단기간을 내다보는 계획을 세우고 건전한 조직을 입안, 요소요소에 적재(適材)를 배치하여 유효한 경영통제의 수단과 방법을 결정하는데 있다. 이것은 곧 경영자의 경영방침이 된다.

No.9755 · 산림청 원문

톱교배 - · top cross
다수의 모친에 대하여 공통된 부친을 교잡(交雜)하거나, 혹은 그 반대의 경우를 말하며, 양친의 일반조합능력의 검정에 유효하다.

No.9756 · 산림청 원문

톱교잡 - · top cross inbredvariet
Heterosis육종의 한 방법. 자식계와 품종을 교잡한 F_1을 말한다. Heterosis이용법으로서는 초보의 단계이다. 품종을 모식물(母植物)로 하는 것이 채종량이 많고 실용적이다. 또 일반조합능력을 검정하기 위해서 쓰이기도 한다.

No.9757 · 산림청 원문

톱니 鋸歯 · saw teeth
거치.

No.9758 · 산림청 원문

톱밥 鋸屑 · sawdust
톱질할 때 나무에서 쓸리어 나오는 굵거나 잔 가루.

No.9759 · 산림청 원문

톱밥산업 톱밥産業 · sawdust industry
축산폐수 정화나 유기질비료 제조에 사용되는 톱밥을 생산하는 산업

No.9760 · 산림청 원문

통계 統計 · statistic
사회집단 또는 자연집단의 상황을 수학적인 방법을 통하여 요약하여 숫자로 나타내는 것으로 어떠한 한 개의 개체에 대한 표현은 아니다.

No.9761 · 산림청 원문

통계량 統計量 · statistics
통계치. 시료를 측정해서 얻은 값의 함수, 가령 시료평균(표본평균), 표본분산, 표준편차, 표본범위 등이 있다.

No.9762 · 산림청 원문

통계분석 統計分析 · statistical analysis
통계조사를 통하여 얻어진 자료를 바탕으로 표본간의 차이나 공통점 등을 찾기 위하여 행하는 수학적인 분석작업을 말한다.

No.9763 · 산림청 원문

통계의신뢰성 統計信賴性 · reliability
유사한 조건 아래에서 같은 대상을 반복하여 측정하였을 때 비슷한 결과가 자주 나타나는 정도.

No.9764 · 산림청 원문

통계적가설 統計的假說 · statistical hypothesis
어떠한 주장을 모집단의 특성을 나타내는 모수를 이용하여 표현한 형태를 의미한다. 이것은 귀무가설과 대립가설로 나누어진다.

No.9765 · 산림청 원문

통계적가설검정 統計的假說檢定 · test of hypothesis
모집단의 실제값이 얼마가 될 것이라는 주장에 대하여, 표본이 가지고 있는 정보를 이용하여 앞서 세운 주장, 즉 가설이 합당한지 또는 합당하지 않은지에 대한 판정을 내리는 과정.

No.9766 · 산림청 원문

통계적추정 統計的推定 · statistical estimation
표본을 통하여 모집단의 특성이 어떠할 것이라고 추측하는 과정. 예로 표본평균을 계산하여 모집단의 평균을 추측하거나 모집단 평균에 대한 95% 신뢰구간 등을 계산한다.

No.9767 · 산림청 원문

통계적추측 統計的推測 · statistical inference
경험적인 자료를 가지고 확률을 이용하여 개관적으로 의사결정을 내리는 과정. 통계적 추측의 역할은 경험적 증거로부터 시작하여 연구가설의 기각 여부를 판단하는 결정을 내리기까지의 단계를, 확률을 이용하여 논리적으로 연결시켜주는 것이다.

No.9768 · 산림청 원문

통계조사 統計調査 · statistical survey
통계조사는 사회현상 또는 자연현상에 대하여 통계를 작성하기 위해 조사하는 것을 말한다. 즉, 통계조사란 어떤 현상에 대한 통계기초를 얻기 위하여 행하여지는 관찰 또는 측정과 그 측정결과를 집계하는 두 가지 단계를 합한 것을 의미한다. 우리나라에서 산림 통계를 얻기 위하여 매년 전국적으로 실시되는 산림자원조사의 측정과 이를 도별, 임상별, 영급별로 구분하여 산림면적과 축적 등의 통계치로 분석하여 제공하는 것은 통계조사의 예라고 말할 수 있다.

No.9769 · 산림청 원문

통계학 統計學 · statistics
어원은 라틴어의 status라고 한다. 통계학은 통계집단에 관한 연구방법을 대상으로 하는 과학이나 이 집단을 취급하는 방법에 따라 기술통계학과 추측통계학(추계학) 둘로 나눈다.

No.9770 · 산림청 원문

통고 通告 · notification
유전자변형 생물체를 국가 간에 이동하려는 의향이 있을 경우 필요한 정보를 국가책임기관(competent authority)나 연락사무소(focal point)에 먼저 제출하는 행위.

No.9771 · 산림청 원문

통관검사 通關檢査 · customs inspection
검사는 신고에 의해서 실시되나 사전에 소정의 양식에 의한 신고서(declaration bill), 하물의 송장(invoice), 선적물 명세서(specification)등이 제출되어야 한다.

No.9772 · 산림청 원문

통기대 通氣帶 · zone of aeration
지표면 아래층 가운데 토양 또는 사력층의 공극이 물로 완전히 채워지지 않고 공기를 포함하고 있는 부분으로, 지표로부터 지하수면 (ground-water table)까지의 부분을 말한다. 호우가 계속 내리는 경우, 통기대의 일부 공극도 일시적으로 물로서 완전하게 채워질 수도 있다. 포화대에 비해 통기

대 내의 물은 토양물리학의 원리로써 그 흐름이 설명되며, 농작물의 재배에 중요한 수원(水源)이 된다. 참조 : 포화대.

No.9773 · 산림청 원문

통기성 通氣性 · aeration
1) 토양 내에 있는 공기의 이동 정도이다. 2) 토양과 대기 사이의 공기의 교환 정도를 나타내는 것이다.

No.9774 · 산림청 원문

통꽃 合瓣花 · sympetalous
꽃잎이 모두 붙어 있는 식물의 꽃. 나팔꽃, 메꽃, 철쭉, 수수꽃다리 등이 이에 속한다. 국화과에서도 설상화 하나 하나는 통꽃의 형태로 꽃잎이 합착한 것이다. 식물의 계통분류학상으로는 진화된 계열에 속하므로 통꽃으로 이루어진 식물들을 통화식물군을 하나의 분류계급으로 처리하여 대부분 식물도감의 뒤쪽에 배열되어 있는 경우가 많다. ⇒ 통상화.

No.9775 · 산림청 원문

통나무 原木 · log
톱으로 켜지 아니한 굵고 둥근 긴나무.

No.9776 · 산림청 원문

통나무 골막이 木保谷工 · timber check dam
통나무로 기슭을 막는 작업

No.9777 · 산림청 원문

통나무댐 木堰堤 · timber dam
통나무로 막은 댐.

No.9778 · 산림청 원문

통나무울얽기 木柵工 · log barrier works
통나무로 울타리를 치는 작업

No.9779 · 산림청 원문

통나무조공 丸太條工 · log-strip-terracing works
통나무로 열을 지어 경사지에서 계단을 만들어 침식을 완화하는 작업

No.9780 · 산림청 원문

통나무조립공법 木組立工法 · log construction
통나무집으로 알려진 공법으로 비교적 통나무에 가까운 원목을 수평으로 겹쳐 쌓아서 벽체를 구성하며, 부재의 단면형상은 원형, 4각형 등 다양하다.

No.9781 · 산림청 원문

통로 通路 · corridor
경관의 바탕에 놓여 있는 선형의 경관요소를 말한다. 통로가 형성되는 과정은 조각의 경우와 비슷하나 나타난 모양이 틀린다. 바탕에 놓이는 점에서 조각과 비슷한 측면이 있으나 한 방향으로 늘어나

주변 지역과 접촉하는 길이가 월등하게 길기 때문에 생태적으로 다른 특징을 가지고 있다. 도로, 철도, 하천, 능선, 생울타리, 방화선, 전력선 등 여러 가지가 있다. 바탕-조각-통로는 따로 떼어서 생각하기보다는 계통성을 감안하여 고려하는 것이 바람직하고, 통로의 경우에는 사람이 확인하지 못하여도 생물은 자기 나름대로 통로를 가질 수 있다는 점을 항상 주의하여야 한다.

No.9782 · 산림청 원문

통상사업 通商事業 · Business as usual, BAU
온실가스를 줄이려는 아무런 조치도 없었을 때의 배출 전망치의 배출량으로 배출한계선은 온실가스 감축정책이나 수단의 효과를 비교하기 위해 산정한다.

No.9783 · 산림청 원문

통상화 管狀花 · disk flower
국화과의 꽃차례는 크게 설성화와 통상화로 크게 나뉘어 지는 데 그 중에서 통상화는 꽃차례의 안쪽 부분 즉 씨앗이 맺히는 부분에 달리는 꽃으로 통모양으로 생겼다하여 통상화 또는 관상화라고 한다. 주로 하는 역할을 설상화가 유인해온 곤충을 매개로 꽃가루받이를 하게되므로 꽃잎은 퇴화하여 없고 수술의 꽃밥, 암술머리, 씨방 등이 주를 이루어 형성되는 꽃의 한 종류이다.

No.9784 · 산림청 원문

통수단면적 通水斷面積 · cross sectional area of flow
유로의 횡단면으로서 물의 흐름이 이루어지고 있는 부분의 면적이다.

No.9785 · 산림청 원문

통재 桶材 · tubbing stavewood
통을 만드는데 쓰는 목재. 소나무, 전나무, 편백, 삼나무, 밤나무, 피나무 등.

No.9786 · 산림청 원문

통접합 通接合 · straight joint
통줄눈.

No.9787 · 산림청 원문

통제방출 統制放出 · controlled release
유전자변형 생물체를 위해성 관리대책이 적용되는 곳으로 의도적으로 방출하는 행위이다.

No.9788 · 산림청 원문

통제화입 統制火入 · controlled burning
산불의 유리한 점을 이용하기 위하여 면적과 불의 강도를 정해서 산에 불을 놓는 것을 말한다.

No.9789 · 산림청 원문

통줄눈 通目地 · straight joint
돌쌓기의 가로줄눈과 세로줄눈이 일직선이 되도록 하는 것. 보통 돌쌓기에는 안정성을 높이기 위하여 세로줄눈이 통줄눈이 되지 않도록 한다.

No.9790 · 산림청 원문

통직목리 通直木理 · straight grain
목재의 단면에 나타난 구성세포나 조직의 배열, 대소, 성질에 따라 나타난 상태로서, 특히 세포나 생장층이 목재의 주축에 거의 평형일 때 나타나는 무늬.

No.9791 · 산림청 원문

통직성 通直性 · straightness
수간의 곡직성(曲直性).

No.9792 · 산림청 원문

통치기 造材 · bucking
벌채한 나무의 결가지를 끊고 일정한 길이로 절단하는 일.

No.9793 · 산림청 원문

통풍성 通風性 · air permeability
공기가 쉽게 바뀌어 소통이 되는 정도

No.9794 · 산림청 원문

퇴교잡 退交雜 · back cross
퇴교잡. (A×B)×A 또는 A×(A×B)와 같은 조합.

No.9795 · 산림청 원문

퇴비 堆肥 · farmyard manure, compost
야초(野草), 낙엽, 짚, 그밖의 것을 쌓아서 썩힌것. 1) 동물과 식물의 유체를 쌓아 분해가 일어나게 한 것으로 경우에 따라 토양이나 비료가 첨가되기도 한다. 2) 식물 생장에 유익한 분해되어 안정상태에 있는 유기물로써, 분해의 초기 단계를 지나 부식화 과정에 있는 것이다.

No.9796 · 산림청 원문

퇴사 堆砂 · deposit
쌓인 모래와 흙

No.9797 · 산림청 원문

퇴사구배 堆砂勾配 · banking slope
퇴사물매.

No.9798 · 산림청 원문

퇴사기울기 堆砂傾斜 · banking slope
퇴사물매.

No.9799 · 산림청 원문

퇴사물매 堆砂傾斜 · slope of deposition
사방댐이나 바닥막이 등을 시공함으로써 상류측이 퇴사되면서 형성하는 새 계상의 평균적인 종단물매를 말한다. 상류로부터의 유출토사가 많으면 급하게 되고, 감소함에 따라 완만해지는데, 보통 원래 계상물매의 1/2~ 2/3 정도 되는 경우가 많다.

No.9800 · 산림청 원문

퇴사울세우기 堆砂垣工 · sand dune fixation hedge works
모래쌓기, 퇴사공. 해안사방조림에 앞서 바람에 의해 날리는 모래를 억류하고 퇴적시키는 방법으로, 앞모래언덕의 축조를 위해서 짚, 갈대, 억새, 대, 수수대, 판자, 플라스틱제 발 등을 재료로 설치하는 울타리 시설을 퇴사울이라 하고, 퇴사울을 설치하는 제반공사를 퇴사울세우기공사라 한다. 퇴사울타리는 모래언덕 표면 부근의 풍속을 감소시켜 퇴사울타리 중심으로 전후에 비사를 퇴적한다. 매설 후에는 그 바람받이쪽 약 50cm 거리에 다음 퇴사울타리를 설치하여 순차적으로 모래언덕을 높여 간다. 퇴사울타리의 높이는 1m 정도로 하고, 바람막이 부분과 통풍부분의 비율은 1:1 정도로 시공한다. 퇴사울타리의 설치방향은 주풍방향에 직각이 되도록 배치함이 효과적이다.

No.9801 · 산림청 원문

퇴사원공 堆砂垣工 · sand dune fixation hedge works
퇴사울세우기.

No.9802 · 산림청 원문

퇴색 褪色 · discoloration
펄프 혹은 종이가 장시간에 걸쳐 일광, 열 등의 영향을 받아 색조의 저하를 유발시키는 현상.

No.9803 · 산림청 원문

퇴색변재 退色邊材 · stained sap
변재로서 변색한것.

No.9804 · 산림청 원문

퇴설방지림 頹雪防止林 · avalanche prevention forest
눈사태를 막기 위한 산림

No.9805 · 산림청 원문

퇴적물 堆積物 · deposit
1) 바람, 물, 얼음, 화산폭발, 중력 또는 인위적인 힘에 의하여 이동되어 쌓인 물질을 가리킨다. 2) 액체와 분리되어 바닥에 가라앉은 물질을 가리킨다.

No.9806 · 산림청 원문

퇴적부 堆積部 · deposited area
토사가 쌓이게 되는 경사가 낮은 곳. 또는 수충부에서 침식된 토사가 하류로 이송되어 쌓이는 곳

No.9807 · 산림청 원문

퇴적부식 堆積腐植 · incoporated organic
반분해 되어 지표에 퇴적한 부식(腐植). 이것은 형태적으로 크게 나누어서 조(粗)부식과 정(精)부식이 있다.

No.9808 · 산림청 원문

퇴적암 堆積岩 · sedimentary rock
풍화와 침식작용으로 생긴 원형의 크기에 따라 원력암(圓礫岩, conglomerate), 사암(砂岩, sandstone), 침니암(沈泥岩, siltstone), 혈암 (頁岩, shale) 등으로 구분되며, 자갈이 모가 난 것으로는 각력암 (角礫岩, breccia) 등이 있다. 퇴적암은 광물이 많아 화성암이나 변성암의 거의 모든 광물을 함유하고 있으며, 가장 많이 분포하는 것은 석영, 장석, 운모, 석회석, 점토광물 등이다. 무게로는 지구 전체의 5% 정도이지만, 면적으로는 지구 표면의 3/4 정도를 차지한다. 침적암(沈積岩)이라고도 함. 암석의 부스러기나 생물의 유해등이 물속 또는 땅위에 기계적으로 또는 화학적으로 퇴적되어서 생성된 암석을 말한다.

No.9809 · 산림청 원문

퇴적지형 堆積地形 · sedimentary topography
선상지(扇狀地), 삼각주(三角洲), 애추(崖錐), 사구(砂丘) 등을 퇴적지형(堆積地形)이라고 한다.

No.9810 · 산림청 원문

퇴절 腿節 · femur
곤충다리의 제3절(節)로 최대 또는 최장(最長)의 다리마디. 도약, 보행을 위한 강대한 근육이 있다.

No.9811 · 산림청 원문

퇴행천이 退行遷移 · retrogressive succession
식생의 천이가 자연과정으로 기대되는 방향과 반대로 변하는 천이를 말한다. 일반적으로 습생천이 계열에서 습지가 결국 숲으로 천이될 것으로 기대되지만 오히려 숲의 토양에 불투수층이 형성되어 습지로 되는 경우, 또한 황원은 초지로 천이될 것으로 기대되지만 초식동물들이 과도하게 섭식할 경우에 오히려 초지가 황원이 되는 경우 등을 그 예로 들 수 있다. 최근에 토지 개발로 인하여 도로나 건축물의 축조가 지하수위를 변동시키고 이에 따라 퇴행천이가 일어날 우려가 많다. 한편 이 과정을 잘 알 수 있으면 습지복원에도 활용할 수 있다.

No.9812 · 산림청 원문

퇴화현상 退化現象 · degeneracy
개체발생이나 진화과정에서 어떤 기관이 오래 쓰이지 않음으로써 점차 작아지거나 기능을 잃게 되어 쇠퇴해 가는 일로서 개체발생인 경우에는 위축(萎縮) 등의 용어로도 많이 사용된다. 질병이나 노쇠 현상에 수반될 뿐만 아니라 정상적인 발생 때에도 일어난다. 개구리의 변태 과정에서 꼬리가 퇴화하고, 사람의 흉선이 사춘기 이후에 작아지는 것은 그 예이다. 진화의 일환으로서의 퇴화는 퇴행적 진화(退行的進化)라고도 하며, 기생충의 여러 기관이 작아지거나 또는 소실되고, 동혈동물(洞穴動物)의 눈이나 체표의 색소가 발달하지 않았거나 없어진 것이 대표적인 예이다

No.9813 · 산림청 원문

투과 透過 · percolation
어떤 물질계나 구조에 액체나 기체 등의 확산이 있는 경우에 그 구조가 확산성 물질분자의 통과나 침입을 말한다.

No.9814 · 산림청 원문

투과능 透過能 · percolation capacity
투과능력.

No.9815 · 산림청 원문

투과능력 透過能力 · percolation capacity
어떤 물질계나 구조에 액체나 기체 등의 확산이 있는 경우에 그 구조가 확산성 물질분자의 통과나 침입하는 정도와 양을 말한다.

No.9816 · 산림청 원문

투과성 透過性 · permeability
농도가 다른 두가지 용액을 막을 사이에 두어 隔離할때 두 용액의 농도가 평균화하게 되는 경향이 있게 된다. 이러한 경향을 투과성이라고 한다.

No.9817 · 산림청 원문

투과수제 透過水制 · permeable spur
수제를 물의 흐름의 투과 여부에 따라 투과수제, 불투과수제로 나눈다. 수제는 한쪽 또는 양쪽 계안으로부터 유심(流心)을 향하여 적당한 길이의 방향으로 돌출한 공작물을 설치하므로서 유심의 방향을 변경시켜서 계안의 침식을 방지하고 기슭막이 공작물의 세굴을 방지하는 공작물이다. 불투과수제는 흐름에 대한 저항이 크고 수제의 목적에 어긋나는 일이 많으므로 될 수 있는데로 투과수제를 사용한다. 말뚝수제(Pile spur)는 대표적인 투과수제로서 목재 또는 철근콘크리트말뚝을 하나 또는 여러개의 말뚝묶음을, 한줄 또는 여러 줄로 박고, 말뚝을 종횡 또는 대각선방향으로 연결하여 일체로 작용하도록 한다.

No.9818 · 산림청 원문

투과형사방댐 透過型砂防堰 · permeable dam
토석류를 차단하여 토사를 영구적으로 저류하지 않고, 일시적으로 저류하였다가 흘려 보내는 댐. 대표적인 것으로는 스크린댐, 슬릿댐을 들 수 있다.

No.9819 · 산림청 원문

투광율 透光率 · light transmission ratio
빛이 반사 또는 흡수되는 양에 대한 투과 정도의 비율

No.9820 · 산림청 원문

투구형화관 鬪毆形花冠 · galeate corolla
갈래꽃의 일종인데 윗쪽 꽃잎이 위로 불쑥 튀어 나와 전체적으로 투구 모양으로 보이는 꽃이다. 투구꽃을 비롯한 Aconitum속에서 주로 볼 수 있다.

No.9821 · 산림청 원문

투명도 透明度 · transparency
투명도는 물, 특히 육수나 해수의 투명한 정도를 나타내는 값으로 세키판 (secchi disc)이라고 하는 투명도판으로 측정한다. 이것은 희게 칠한 지름 30cm의 원판이며, 이것을 물 속에 가라앉혀 육안으로 볼 수 없게 되는 깊이를 투명도로 한다. 투명도는 색도나 탁도와 관계가 있다.

No.9822 · 산림청 원문

투명성공개주의 透明性公開主義 · transparency
무역정책, 관행 및 이들이 수립되는 과정의 공개, 예측가능 정도를 말하며 이를 모든 회원국에게 명료하게 공개, 공표하거나 조회가 가능해야 한다는 WTO의 일반적 원칙을 말한다.

No.9823 · 산림청 원문

투명화 透明化 · clearing
프레파라트 제작과정의 하나. 탈수된 재료에 파라핀을 침입시키기 위한 전처리. 보통 키시롤을 쓴다. 투명을 위해서 쓰는 약제를 투명제(clearing agent)라고한다.

No.9824 · 산림청 원문

투석 透析 · dialysis
황산지(硫酸紙), 코로지오膜, 셀로판지, 소의 방광막(膀胱膜)등은 분자와 이온을 통과시키지만 콜로이드 입자는 통과시키지 않는다. 그래서 여러가지 이온이나 분자가 혼합되어 있는 콜로이드 용액을 위에서 예시한 막(膜)안에 넣고 그것을 순수 또는 그밖의 용매 안에 두면 분자와 이온이 밖으로 나가고 막재의 콜로이드용액이 정제될 수 있다. 이러한 방법을 투석(透析)이라고 한다.

No.9825 · 산림청 원문

투수 透水 · percolation
땅속으로 침투한 물이 암석이나 토양 속의 다공질 공간을 통과하여 흐르는 일.

No.9826 · 산림청 원문

투우니카·콜푸스설 - · tunica corpus theory
A. Schmidt(1924)가 피자식물의 경단(莖端)을 조직학적으로 연구해서 말한 것. 경단의 분열 조직은 투우니카(外衣)와 콜푸스(內體)의 두개의 독립된 생장대(gowth zone) 로 구성된다는 설.

No.9827 · 산림청 원문

투입산출분석 投入産出分析 · input output analysis
한 나라의 일정한 기간 동안에 행해진 모든 경제활동을 산업부문별로 분할하여 각 부분에 투입된 것과 산출된 것의 상호관계를 분석하는 경제분석 방식의 한 방법. 산업연관분석(産業聯關分析).

No.9828 · 산림청 원문

투입성 透入性 · penetrability
액체 따위가 속으로 스며 젖어들거나 세균병균 따위가 들어옴. 침투성.

No.9829 · 산림청 원문

투자계수 投資係數 · investment coefficient
소득의 변화와 그로 인해 유발된 투자와의 비율을 의미하는 용어.

No.9830 · 산림청 원문

투자의 한계생산성 投資의 限界生産性 · marginal productivity of investment
투자의 한계생산성(marginal productivity of investment)이란 경제전체의 한계투자사업에서 기대될 수 있는「실질」회수율을 의미한다.「실질」이라는 의미는 투자사업에 투입되는 순요소비용(이중계산분이 제외된 비용)과 생산물의 시장가격(market value)을 회수기간을 감안하여 할인한 것을 말한다. 예를 들어 현재의 경제체계 내에서 가장 수익성이 없는 투자사업(즉, 한계투자사업)의 초기투자가 100원이고 연간순회수액이 6원이라 한다면 이 경우 한계생산성은 6%가 된다.

No.9831 · 산림청 원문

투자이익률법 投資利益率法 · return on investment
연평균투자액에 대한 연평균순이익의 비율을 구하여 투자 효율을 평가하는 방법. 이 방법은 투자액의 절대적 크기와 화폐의 시간적 가치를 고려하지 않는다는 단점이 있다.

No.9832 · 산림청 원문

툰드라 凍原 · tundra
유럽북부. 시베리아. 카나다 등의 고위도지방에 있는 동원(凍原). 산림(山林)은 없고 이끼류가 지표에 생육하고 그것이 이탄(泥炭)으로 되어 집적한다.

No.9833 · 산림청 원문

트라버어스측량 多角測量折線測量 · traverse surveying
1. 측점(測點)을 순서에 따라 전진하면서 측량하는 방법. 트라버어스 측량의 측량절선(折線)을 트라버어스선(traverse, 多角路線)이라하고 또 그 측점을 트라버어스점(多角點)이라 한다. 2. 연속된 측선이 만나서 이루어지는 각과 측선의 거리를 관측하여 측선의 경거, 위거를 계산하고 각 측점의 좌표를 구하므로써 기준점의 수평위치를 결정하는 기준측량의 한가지 방법이다. 트래버어스 측량은 주로 중소규모의 골조 측량에 이용된다.

No.9834 · 산림청 원문

트라우마친 - · traumatin
상해호르몬. 상해를 받은 식물조직부터 배출되고 성장한 세포에 대해서 새로운 성장능력 을 주는 물질.

No.9835 · 산림청 원문

트래버어스망 折線網 · traverse network
여러 트래버어스가 혼합되어 그물 모양을 이룬 것으로 넓은 지역의 측량에 사용된다.

No.9836 · 산림청 원문

트래이서 追跡子 · tracer
동립원소는 반응형식. 반응속도등의 화학적성질이 비슷하나 방사능의 유무로써 물리적 성질을 다르게 하므로 이 점을 이용하면 어떤 원소의 행동을 추적할 수 있다. 이러한 목적으로 쓰는 동립원소를 트래이서라고 말한다.

No.9837 · 산림청 원문

트래킹 追跡 · tracking
회사들이 소비자의 태도를 진단하기 위하여 계속적으로 조사하는 것.

No.9838 · 산림청 원문

트랙터 - · tractor-plow
흙이 보일 수 있도록 땅을 파는 쟁기를 장착한 차량으로 이 장비는 미국 남부에서 주로 활용한다.

No.9839 · 산림청 원문

트랜시트 轉鏡儀 · transit
수평각 및 고저각을 정밀하게 측정할 수 있는 측량기계이나 망원경에 stadia선이 있어 서 stadia측량이 가능하다. 트랜시트는 망원경이 횡축의 둘레를 1회전할 수 있는 것으 로 미국에 발달해 있다. 경위의(theodolite)는 자유회전이 되지 않는 것으로 유럽계통의 기계에 많다.

No.9840 · 산림청 원문

트럭운재 트럭運材 · motortruck hauling
벌채 목재를 트럭으로 실어나르는 것.

No.9841 · 산림청 원문

트럭터운재 트럭터運材 · tractor logging
벌채 목재를 트랙터로 옮기는 것.

No.9842 · 산림청 원문

트레이싱 - · tracing
제도용지 위에 그려진 기계 설계도면을 베끼는 일을 말하며, 기계의 설계도나 그 밖의 도면은 자나 컴퍼스를 사용해서 켄트지와 같은 제도용지 위에 정확하게 그리는데 현장용으로는 이 도면에 의거해서 청사진을 뜬다. 원도 (原圖) 위에 트레이싱페이퍼를 포개 놓고 아래 도면과 똑같이 먹줄펜을 사용해서 베껴내는 작업을 트레이싱이라고 한다.

No.9843 · 산림청 원문

트레이싱용지 - · tracing paper
반투명으로 된 얇은 필기용지로 트레이싱페이퍼 혹은 투사지 등에서 원도를 투사하기도 하고 청사진용 원고제작에 쓰이기도 한다. 아주 곱게 고해(叩解)한 표백화학펄프에 사이즈제(아교질물)를 넣어 장망초지기(長網抄紙機)로 초지하여 마무른다. 전에는 특수 슈퍼캘린더로 투명하게 마물렀지만 근년에는 초지된 대로의 무광택 상태의 것 또는 테레빈유(油) · 식물유 등으로 처리한 것도 있다.

No.9844 · 산림청 원문

트리톤 三重子 · triton
중수소, ^{3}H의 원자핵. 질량수 3.

No.9845 · 산림청 원문

트립토판 - · tryptophane
α-아미노산의 일종. α-아미노酸의 일종. 배양물질의 종류

No.9846 · 산림청 원문

특별기후변화기금 特別 氣候變化 寄金 · special climate change fund, SCCF
마라케쉬 합의문에 의해 설립되어 개발도상국의 적응, 기술 이전, 역량 제고, 경제적 분산투자에 관한 프로젝트를 지원한다. 재구환경기금(GEF)이 운영하며 UNFCCC와 교토의정서의 재정적 기능과 상호보완적이어야 한다.

No.9847 · 산림청 원문

특별긴급피해구제제도 特別緊急被害救濟制度 · special safeguard, SSG
농산물 관세화에 따른 보완장치의 일환으로 관세상당치(TE) 감축이행 과정에서 세계시장가격의 급격한 변동 또는 수입급증시 관세인상을 허용하도록 한 관세화한 농산물에 한하여 특별히 적용되는 피해구제제도를 말한다.농산물 무역용어,농산물에대한 무역피해를 관세인상으로 구제하는제도.

No.9848 · 산림청 원문

특별대우 特別待遇 · special and differential treatment
보통 개도국들에 GATT 의무를 면제 또는 완화시켜 주는 것과 같은 개도국에 대한 특별한 대우조치를 뜻한다. WTO 농업협정 제15조에는 개발도상국에 대한 차등적이고 보다 유리한 대우가 협상의 불가분의 일부라는 인식을 상기시키면서 개발도상국은 감축 약속의 이행기간을 10년으로 하며 최빈개도국에게는 감축약속 이행을 면제하고 있다. 경제용어, 개도국들에 GATT 의무를 면제 또는 완화시켜 주는 제도

No.9849 · 산림청 원문

특별수액 特別收額 · extraordinary yield
시업상(施業上) 임지(林地)에 편입되어 있지 않은 토지로부터 들어오는 수액(收額). 즉 구획선(區劃線)의 확장벌채(擴張伐採) 에 의한 것 등. 임업용어, 사업계획에 편입되어 있지 않은 임지로부터 들어오는 수입.

No.9850 · 산림청 원문

특산종 特産種 · endemic species
정지역에만 사는 고유 생물종.

No.9851 · 산림청 원문

특수개발지역 特殊開發地域 · special forest development area
특수한 요건을 갖춘 자로 하여금 장기간에 걸쳐 대단지로 개발하게 할 필요가 있다고 인정되어 산림법(제21조)에 의해 지정된 산림지역을 말한다. 산림청장은 장기간에 걸쳐 대단지로 개발하게 할 필요가 있다고 인정되는 산림지역에 대하여 대통령령이 정하는 바에 따라 관계중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 특수개발지역으로 지정할 수 있으며, 규정에 의하여 특수개발지역으로 지정된 산림에 대한 영림계획은 그 지정된 날로부터 인가의 효력을 상실한 것으로 보고 있다. 또한 산림청장은 특수개발지역의 지정목적이 달성되었다고 인정될 때 기타 대통령령이 정하는 사유가 발생한 때에는 당해 특수개발지역의 전부 또는 일부에 대하여 그 지정을 해제할 수 있으며, 산림청장은 법에 의하여 특수개발지역을 지정하거나 그 지정을 해제한 때에는 대통령령이 정하는 사항을 고시하고 지체없이 산림소유자에게 통지하여야 한다. 법령개정으로 폐기된 용어.

No.9852 · 산림청 원문

특수산림절도죄 特殊山林竊盜罪 · special forest theft crime
폐기된 산림법에 있던 내용으로, 산림에서 그 산물 (産物, 조림된 묘목을 포함)을 절취 (竊取)한 자는 7년 이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금에 처하도록 규정하였다(산림절도죄 116조). 그러나 제116조의 죄를 범한 자가 보안림 · 채종림 · 천연보호림 · 시험림안에서 그 산물을 절취하거나 수형목 또는 보호수를 절취하는 등의 행위에 대하여는 특수산림절도죄(117조)를 적용하여 1년 이상 10년 이하의 징역에 처하도록 규정하였다. 현재 법령개정으로 폐기된 용어이다.

No.9853 · 산림청 원문

특수시약 特殊試藥 · specific reagents
특정한 화학성분에 대하여서만 반응하는 분석시약

No.9854 · 산림청 원문

특수임산물 特殊林産物 · special forest product
특용수종(特用樹種)으로부터 얻어지는 산물(産物)로서 용재(用材)와 연료재(燃料材)이외의 것을 말한다. 밤, 호두, 고 사리, 갈분(葛粉), 버섯류, 닥나무, 싸리, 피나무 등의 섬유, 탄닌원료, 오동나무재, 동백유, 동유(桐油), 산약초(山藥초)등 여러가지가 있다. 임산물 중에서 주산물을 제외한 부산물.

No.9855 · 산림청 원문

특수조합능력 特殊組合能力 · specific combining ability, SCA
특수한 교배조합에 대하여 정의되며 한 조합의 후손들이 보여주는 평균성적. 양친의 일반조합능력에 의한 기대치와의 차이로 표시된다. 양친의 비상가적 유전분산을 반영한다. 특정한 교잡조합에 있어 특히 높게 나타나거나 낮게 나타나는 조합능력.

No.9856 · 산림청 원문

특수종 特殊種 · specialist
제한적인 먹이자원을 이용하고 일부 서식지에서만 생존 가능한 종이다.

No.9857 · 산림청 원문

특수황폐지 特殊荒廢地 · peculiarly denuded land
각종 침식 및 황폐단계가 복합적으로 작용하여 황폐도가 대단히 격심한 황폐지로서 암석산지, 공해가 발생되는 공단지대에서 볼 수 있다. 1970년대 영일지역 특수사방사업을 시행하여 녹화목적을 달성했던 곳도 특수황폐지이다.

No.9858 · 산림청 원문

특이성 特異性 · specificity
① 사물에 갖추어져 있는 특이한 성질. ② 한 종에만 한정되어 있는 것.

No.9859 · 산림청 원문

특정성 特定性 · specificity
WTO보조금 및 상계조치협정 제2조에 따르면, 보조금의 수혜자격 및 금액에 대해 객관적인 기준과 조건을 사전에 설정하고 자동적으로 부여하는 경우에는 특정성이 없으나 특정기업이나 산업에만 수혜자격을 한정하거나 불공평하게 금액을 할당하는 경우, 특정지역내의 특정기업이나 산업에만 수혜자격이 부과되는 경우, 금지보조금에 해당하는 경우에는 특정성이 있다고 본다. 특정성이 없는 경우는 허용보조금의 요건이 된다. 특정기업이나 산업에만 수혜자격을 한정하거나 불공평하게 금액을 할당하는 경우, 특정지역내의 특정기업이나 산업에만 수혜자격이 부과되는 경우, 금지보조금에 해당하는 경우

No.9860 · 산림청 원문

특정지역 特定地域 · specified area
특정지역은 자원을 종합적으로 이용, 개발 및 보전하여 산업입지와 생활환경의 적정화를 기하게 함으로써 국민생활 향상과 국민경제발전에 기여함을 목적으로 하고 있음.(특정지역종합개발 촉진에 관한 특별조치법

No.9861 · 산림청 원문

특허 - · Patents
새로운 발명에 대하여 발명자의 허락 없이 제3자가 제조, 사용, 판매, 수출 등 상업적인 행위를 하지 못하도록 발 명자에게 배타적 권리를 주는 것을 말함. 현대 생명공학기술의 발달과 함께 식물은 물론 유전자와 같은 생명체도 특허 대상이 되었으며, 특허는 지식재산권 보호의 강력한 형태로 이는 농부가 종자를 재사용하거나, 교환, 전파하 는 것 등의 농부권을 제한하며 다른 연구자가 육종에 필요한 연구를 더 진행할 수 없도록 제한하기도 함.

No.9862 · 산림청 원문

특혜 원산지규정 特惠 原産地規定 · preferential rules of origin
다자간 또는 양자간 협상에 의한 특혜무역협정인 EFTA, LAFTA, NAFTA, AFTA, 미국 · 캐나다 자유무역협정, 미국 · 이스라엘 자유무역협정 등에서 특정 국가간에 관세상의 특혜를 베풀기 위해 적용되는 원산지규정으로서 특혜를 받고자 하는 수입물품이 수혜대상국산 물품인지를 판정하기 위한 규정으로, 특정 국가군에게 일방적으로 특혜를 부여하기 위한 일반특혜관세제도(GSP)를 운용할 때 적용하는 규정도 여기에 해당된다. 이는 수혜국을 정확히 식별하여 비수혜국이 부당한 혜택을 입는 것을 방지하기 위한 수단으로 원산지규정을 적용하는 것이다. 자유무역협정 등에서 특정 국가 간에 관세상의 특혜를 베풀기 위해 적용되는 원산지규정

No.9863 · 산림청 원문

특혜관세 特惠關稅 · preferential duties
특정국가에 대하여 관세를 특별히 낮은 세율로 부과하거나 관세를 아예 폐지하여 타국보다도 무역상 유리한 대우를 부여하는 제도이다. 이것은 가트(GATT)의 일반적 최혜국대우의 원칙에 반하지만 세계무역의 현실에 비춰봐서 예외적으로 인정하고 있다. 특혜관세에는 기존특혜와 일반특혜의 두 가지 방식이 있다. 기존특혜는 제1차 세계대전 후 경제 블럭화의 경향에 따라 발전한 특혜관세로서, 식민지를 보유하는 본국을 중심으로 식민지 및 식민지로부터 독립을 쟁취한 독립국이 서로 특별히 낮은 율로 부과하던 경우의 관세를 말한다. 일반특혜는 선진국들이 개발도상국으로부터 수입하는 농수산품 완제품 및 반제품에 대하여 일반적 · 무차별적 · 비상호주의적으로 관세를 철폐하거나 세율을 인하해주는 것을 말한다. 여기서 일반적이라 함은, 기존특혜가 몇몇 국가에 한정되는 데 반하여 일반특혜는 범세계적으로 확대 적용되는 것을 의미하며, 무차별적이란, 지역통합 · 자유무역지역 및 관세동맹에 참여하고 있는 역외(域外)국가에 대한 차별을 배제한다는 뜻이고, 비상호주의적이란, 일반특혜를 실시하는 국가가 그 수혜국(受惠國)에 관세 또는 무역상의 대상(代償)을 요구하지 않는다는 의미이다. 선진국의 개발도상국에 대한 특혜공여 문제는 1964년의 제1회 유엔무역개발회의(UNCTAD)에서 처음 거론되었으나 자유무역 원칙을 내세우는 선진국의 반발로 잠잠하다가 1970년에 이르러 다시 논의되기 시작하여 UNCTAD 특별위원회에서 개도국에 대한 특혜관세가 도입되었다. 우리나라도 방글라데시, 네팔, 수단, 앙골라 등 세계 48개 최빈 개도국으로부터 수입되는 커피, 원목, 의류 등 81개 품목의 관세를 면제하고 있다. 이는 세계무역기구(WTO)가 최빈개도국을 지원하기 위해 회원국에 권고한 것을 우리나라가 수용한 것이다. 이 조치는 그동안 선진국들로부터 혜택만을 받아온 우리나라가 이제는 가난한 나라에 관세특혜를 주는 선발개도국의 위치를 확인하는 것이라고 할 수 있다. 특정국가에 대하여 관세를 특별히 낮은 세율로 부과하거나 관세를 아예 폐지하여 타국보다도 무역상 유리한 대우를 부여하는 제도

No.9864 · 산림청 원문

틈새 製目 · check
벌어져 난 틈의 사이.

No.9865 · 산림청 원문

틈새식재법 細隙植栽法 · slit method
나무심기용구(植栽用具)로써 만들어진 틈새(slit)에 묘목을 심는 방법. 植栽用具로써 만들어진 틈새(slit)에 묘목을 심는 방법. 식재도구로 가늘고 길게 패여진 홈에묘목을 심는 방법.

No.9866 · 산림청 원문

티몰알코올시약 - · thymolalcohol
티몰의 15~20% 알코올용액을 쓴다. 농유산(濃硫酸)과 함께 당(糖), 이눌린의 검출(檢出)에 쓴다.

No.9867 · 산림청 원문

티분포 - · t-distribution
표본 수 n이 충분히 크면 정규분포와 같아지나, n이 작아지면 정규분포 보다 펑퍼짐해 진다. 모분산을 알 수 없는 정규모집단으로부터 뽑은 소표본의 표본평균을 토대로 모평균에 관한 추정, 검정을 할 경우 t분포를 이용한다.

No.9868 · 산림청 원문

티센법 - · Thiessen method
어떤 유역 내 및 유역과 가까운 여러 지점에서 관측된 강우량(지점우량)으로부터 그 유역의 평균강우량을 산정하는 방법의 하나이다. 유역 내의 여러 우량 관측지점을 적절히 연결하여 얻어지는 삼각형의 외심을 차례로 연결하면 유역은 여러 개의 다각형으로 분할되는데 이 다각형을 티센 다각형(Thiessen's polygon)이라 한다.

No.9869 · 산림청 원문

티스코어 - · t-score
두 집단간의 평균의 차이를 검증하기 위해서는 T값을 계산한다. 평균의 차이에 대한 가설검증의 통계량인 T값은 비교대상 집단의 평균, 표준편차, 표본수로 구한다. T-검증의 원리는 각 표본의 분산의 두 표본을 합한 전체 집단의 분산을 이용하여 평균의 차이가 어느 정도 유의한가를 검증하는 것이다.

No.9870 · 산림청 원문

티아민 - · thiamine
비타민 B1의 화학명.

No.9871 · 산림청 원문

티아접 - · t budding
순아접(楯芽接). 아접(芽接)을 할때 접눈의 내측(內側)에 붙어있는 목부(木部)를 제거(除去)하는 것을 wood-out이라하고 그냥 두고서 일할 때 wood-in이라고 한다. 장미, 복숭아에 보통 적용한다.

No.9872 · 산림청 원문

티염색체 - · t chromosome
정상(正常)의 동원체(動原體) 밖에 이차동원체(二次動原體)를 가지는 염색체. 티단(T-end)란 말을 쓴다.

No.9873 · 산림청 원문

티크 - · teak wood, 學 Tectonia grandis

인도부터 말레제도(諸島)에 걸쳐 생산되는 광엽수(廣葉樹)로서 목재가 무겁고 단단하며 목리(木理)가 곧고 재질이 균일하여 가구재, 건축재, 선박재, 차량재 등으로 쓰인다. 재질이 균일하여 가구재, 건축재, 선박재, 차량재 등으로 쓰인다.

No.9874 · 산림청 원문

틸트 傾斜 · tilt

사진촬영 순간 항공기의 동요로 카메라 축이 움직여서 연직선과 벗어나는 것을 틸트라고 하는데 항공기의 동요방향에 따라 틸트(tilt)와 팁(tip)으로 구분하여 생각할 수도 있으나 틸트 (tilt)라고 하면 모두를 의미한다.

No.9875 · 산림청 원문

팁그래인 木目裂 · tip-grain

나무를 제재(製材)할 때 목구(木口)로부터 나무의 결에 따라 쪼개진 것.

No.9876 · 산림청 원문