산림임업용어사전 — ㅍ

← 목차 · 456개 용어 · 파견 ~ 필수적기생자

파견 派遣 · dispatch
어떤 곳에서 다른 곳으로 자원이나 자원들을 옮기라는 명령 결정에 대한 수행하다. 일정한 임무를 주어 사람을 보냄.

No.9877 · 산림청 원문

파견센터 派遣센터 · dispatch center
자원을 직접 사고에 배치한 기관. 때로는 지휘센터라고도 불린다. 파견을 지휘한 기관.

No.9878 · 산림청 원문

파괴하중 破壞荷重 · ulitimate load
파괴되는 어떤 재료를 탄성체로 하고 변형력과 변형의 관계에서 계산해 낸 파괴 최대하중.

No.9879 · 산림청 원문

파괴한계 破壞限界 · limit of rupture
부재가 외부의 힘을 받아 파괴되기까지 단면이 탄성 응력분포를 하고 있는 것으로 가정하고 탄성 응력으로 구한 최대 한계.

No.9880 · 산림청 원문

파괴행위 破壞行爲 · vandalism
예술품이나 시설물에 대한 파괴행위이다. 때려 부수거나 깨뜨려 헐어 버리거나 조직, 질서, 관계 따위를 와해하거나 무너뜨리는 행위.

No.9881 · 산림청 원문

파급효과 波及效果 · Spill-over Effects
선진국의 온실가스 배출을 줄이기 위한 행동들이 개발도상국에게 미치는 경제적 영향이다. 예를 들어, 선진국의 배출 감소는 석유 수요를 줄이며 따라서 국제적 석유 가격은 하락, 개발도상국의 석유 소비와 배출을 늘리며 결국 초기의 감소량을 상쇄하게 된다. 현재 교토의정서의 전면적인 실행은 선진국 배출량 감소의 5~20%가 개발도상국으로 넘어갈 것이라 예상하고 있다.

No.9882 · 산림청 원문

파노라믹경관 全景景觀 · panoramic landscape
시야가 제한 받지 않고 멀리까지 트인 경관.

No.9883 · 산림청 원문

파도막이 防浪工 · tide prevention works
파랑(波浪)이 심한 곳은 사구가 침식되지 않도록 해안선 밖에 테트라포드 등으로 파도막이를 한다. 테트라포드는 중심에서 사방으로 발이 나와 있는 콘크리트 블록으로 방파제나 강바닥을 보호하는데 쓴다.

No.9884 · 산림청 원문

파도막이 바자얽기 防浪編柵 · wave preventing wickers
해안의 파도로 부터 침식을 막기 위한 울타리를 조성하는 일.

No.9885 · 산림청 원문

파라고무나무 - · para rubber tree, 學 Hevea brasiliensis
쌍떡잎식물 쥐손이풀목 대극과의 상록 활엽교목으로 높이는 20~47m에 이르며 수령은 200년 가까이에 달한다. 아마존강 유역에서 많이 자라는데, 한때는 고무 생산량의 95~98%를 차지했고, 유액을 응고처리하여 탄성고무의 원료로 쓴다.

No.9886 · 산림청 원문

파라티온 - · parathion
제2차 세계대전 직전 독일에서 개발되어 전후에 농약으로 널리 사용되었다. 살충력이 강하고 적용범위가 넓으나 독성이 강하여 인명사고가 발생하므로 메틸파라티온이나 그 밖의 저독성 살충제로 대체되고 있다.

No.9887 · 산림청 원문

파라핀 石蠟 · paraffin
백색반투명의 납상(蠟狀)의 고체. 비중 약 0.9 융점(融點) 45~65℃.

No.9888 · 산림청 원문

파라핀매장 - · paraffin embedding
현미경 관찰용 절편을 얻기 위해 파라핀을 시료에 삼투시켜서 고화시킨 것.

No.9889 · 산림청 원문

파랑쐐기나방 - · green cochlid, 學 Parasa consocia
쐐기나방과. 나비목. 유충이 각종활엽수의 잎을 먹는다. 유충은 황녹색이고 몸길이가 22㎜가량이며 몸의 각 절(各節)에 육질돌기(肉質突起)가 4개있고 여기에 다수의 강모(剛毛)가 나있어 찔리면 매우 아프다. 1년에 한번 발생한다. 독제(毒劑)나 접촉제(接觸劑)를 뿌린다.

No.9890 · 산림청 원문

파상 波狀 · waves
물결모양.

No.9891 · 산림청 원문

파상갱신 波狀更新 · wave regeneration
아고산대 전나무 속의 숲에서 나타나는 갱신 현상의 하나로 갱신대가 바다의 파도가 밀려올 때처럼 대상(帶狀)으로 고사가 진행되고 그 후면에 같은 수종의 어린 나무들이 자라서 파도상(波濤狀)으로 갱신된다고 이름이 붙여졌다. 우리나라에서는 한라산의 구상나무림의 갱신이 파상갱신이라는 주장과 그렇지 않다는 주장이 맞서 있다. 아직 확실한 파상갱신 사례는 확정되지 않았다. 일본에서는 시마가레현상이라고 하는데 이는 전나무가 파도치는 것과 같은 모양으로 고사해 가는데서 연유한 것이다.

No.9892 · 산림청 원문

파상대벌 波狀帶伐 · bay-felling
대벌지(帶伐地)와 모림(母林)과의 경계를 파상으로 한 일종의 대상측방천연하종(帶狀側方 天然下種).

No.9893 · 산림청 원문

파상목리 波狀木理 · wavy-grain
물결의 모양의 나뭇결.

No.9894 · 산림청 원문

파상취목 波狀取木 · compound layering
파상복조. 가지를 여러번 파상적으로 굽혀 굴곡시켜 번식하는 방법으로 포도나무, 덩굴장미, 미선나무의 번식에 이용된다.

No.9895 · 산림청 원문

파선줄눈 破線接合 · break joint
돌쌓기의 세로줄눈이 일직선이 되지 않도록 하는 것. 보통 돌쌓기에는 안정성을 높이기 위하여 세로줄눈이 통줄눈이 되지 않도록 한다.

No.9896 · 산림청 원문

파식상 播植床 · seedling bed
1년생 종묘를 옮겨 심어 증식하는 묘상.

No.9897 · 산림청 원문

파악기 把握器 · clasper
웅성외부생식기의 한 부분으로서 교미시 암컷을 붙잡는 역할을 하는 것을 말한다.

No.9898 · 산림청 원문

파우나 動物相 · fauna
한정된 지역 안에 살고 있는 동물의 전체 종류를 말하고, 분포 식물종에 과한 플로라(flora)와 합해서 생물상을 구성한다.

No.9899 · 산림청 원문

파우어쏘 動力鋸 · power saw
동력거라고도 부른다. 이것은 형식으로서 drag saw, portable circular saw,chain saw 등으로 나눈다. 등으로 나눈다.

No.9900 · 산림청 원문

파운드 - · pound
야드파운드법에 의한 무게의 단위. 1파운드는 1온스의 16배로 약 453.592그램에 해당한다. 기호는 lb.

No.9901 · 산림청 원문

파이렉스글라스 - · pyrex glass
미국의 Corning회사로부터 나오고 있는 붕화규산(硼化珪酸)글라스의 일종에 붙여진 상품명.

No.9902 · 산림청 원문

파이버보오드제조법 纖維板製造法 · fiberboard manufacturing process
목재나 대나무 따위의 섬유 식물을 부스러기로 만들어서 합성수지와 접착제를 섞어 압축하여 판자를 제조하는 방법

No.9903 · 산림청 원문

파이토플라즈마 - · phytoplasma
병든 식물의 체관 또는 사부에서 발견되며 병을 일으키는 원인으로 생각되는 미생물을 말한다.

No.9904 · 산림청 원문

파일 原子爐 · atomic pile
우라늄, 트륨, 또는 프로트늄 등의 원자핵분열이 연쇄반응으로써 또한 정 상적으로 진행하도록 고안된 장치. 즉 핵분열성물질을 연료라 하고 중성자를 그 연료 의 촉매로 이용한 것. 의 촉매로 이용한 것.

No.9905 · 산림청 원문

파일링 積載 · piling, stacking
목재를 저목장(貯木場) 또는 토장(土場)에서 쌓아 올리는 일. 집재,적재

No.9906 · 산림청 원문

파종 播種 · sowing seeding seed plant
씨뿌림. 씨뿌림. 씨뿌리기

No.9907 · 산림청 원문

파종계절 播種季節 · sowing season
씨뿌리기 절기

No.9908 · 산림청 원문

파종량 播種量 · seeding rate seedquan
X = N/R·H·K·Y 파종량 계산공식. X는 ㎡당의 파종량(g), N은 1㎡당 잔존본수(殘存本數)(가을에 가서남길), R은 순량율(純量率), H는 1그람당의 종자입수(種子粒數), K는 발아율(發芽率), Y는 묘목잔존율(苗木殘存率)(이론발아수(理論發 芽數)와 그해 가을에 성립되는 묘목수(苗木數)와의 백분비(百分比).

No.9909 · 산림청 원문

파종묘포 播種苗圃 · forest nursey
씨뿌리기하는 묘목 밭.

No.9910 · 산림청 원문

파종상 播種床 · seed bed
종자를 파종하여 묘목을 생산하는 묘상

No.9911 · 산림청 원문

파종상준비 播種床準備 · seed bed preparation
종자를 뿌리기 위한 묘상 작업으로 경작, 고르기 그리고 표면 흙 다지기 등을 한다.

No.9912 · 산림청 원문

파종용판 播種用板 · seed board
종자를 뿌리기 위한 판재로 간격이 표시되어 있다.

No.9913 · 산림청 원문

파종조림 播種造林 · reforestation by seeding, direct seeding method
종자를 숲땅에 직접 뿌려서 숲을 가꾸는 방법이다. 종자를 땅에 직접 심는 방법

No.9914 · 산림청 원문

파종조림 播種造林 · direct seeding
직파.

No.9915 · 산림청 원문

파지 ?菌體 · phage
박테리오파지의 준말. 파지는 박테리아를 숙주세포로 하여 살아가는 바이러스를 통칭하는 말이다. 여기서 박테리아라 함은 세균과 고세균을 통칭한다.

No.9916 · 산림청 원문

파티클보드 削片板乾式纖維板 · particleboard
목재의 작은 조각을 주원료로 해서 접착제로 성형 열압한 밀도 0.5g/cm3 이상 0.9g/cm3 이하의 판이다. 작은 조각에는 파티클, 칩, 플레이크, 웨이퍼, 스트랜드, 셰이빙 등이 있다.

No.9917 · 산림청 원문

파티클보오드의 제조법 - · particle board manufacturing process
파티클보드 제조는 목재, 대나무, 아마 등 식물의 다양한 종류 및 형태의 목재삭편을 열과 압력하에서 합성수지 접착제로 접착하여 인공적으로 판상으로 만든다. 파티클보드의 원료중에 국내에서 가능한 원료의 형태는 원목(소경재), 합판박심재, 단판제조후의 폐잔재, 재재목의 폐잔재, 펄프용 칩, 제재목의 대패밥, 각종 톱밥, 목공작업후의 폐잔재, 폐가구, 목조주택 시공후 폐잔재, 조경시설의 폐잔재, 각종 보드류의 제조후 폐잔재, 보드류의 2차가공후의 폐잔재, 수피등 주로 폐잔재가 주를 이루고 있다. 이는 파티클보드는 재생가능한 공법이라는 점에서 21세기의 주 산업을 이루게 될것이며, 친환경적이라는 점에서 다른 제품과 차별화 될것이다.

No.9918 · 산림청 원문

팍킹재료 包裝材料 · packing material
이물체(二物體)의 접합 또는 접촉부의 기밀(氣密), 수밀(水密)을 위해서 넣는 물질(物質).

No.9919 · 산림청 원문

판 板 · board
널. 널빤지. 납작하고 넓은 판 모양의 구조 또는 표면,

No.9920 · 산림청 원문

판갈이 床替 · transplanting
상체. 묘(苗)를 다른 묘상(苗床)에 옮겨심는 일.

No.9921 · 산림청 원문

판근 板根 · buttress root
습지에서 나무가 자신의 몸을 지탱하거나 습지가 아니라도 바람 등에 버티기 위해서 형성되기 때문에 보통 줄기와 뿌리가 맞닿는 부분이 둥근 형태를 띠지 않고 수직으로 편평하게 발육하여 판상이 되어 지표에 노출된 형태를 갖는 뿌리를 말한다. 얕은 땅 속을 횡주(橫走)하는 뿌리의 배면(背面)이 극도로 기울어서 비대해진 결과이며, 계속 줄기의 기부가 특정한 방향으로 기울면서 비대해진다. 아열대나 열대의 숲에서 자라는 거목. 큰나무에서 자주 볼 수 있다. 나무의 곁뿌리가 평판(平板) 모양으로 되어 땅 위에 노출된 것

No.9922 · 산림청 원문

판매 販賣 · marketing
생산자가 상품 또는 서비스를 소비자에게 유통시키는 데 관련된 모든 체계적 경영활동. 매매 자체만을 가리키는 판매보다 훨씬 넓은 의미를 지니고 있다. 기능내용은 제품관계·시장거래관계·판매관계·판매촉진관계·종합조정관계로 대별된다. 제품관계에는 신제품의 개발, 기존제품의 개량, 새 용도의 개발, 포장·디자인의 결정, 낡은 상품의 폐지 등이 있다. 시장거래관계에서는 시장조사·수요예측, 판매경로의 설정, 가격정책, 상품의 물리적 취급, 경쟁대책 등이 있다. 판매관계로서는 판매원의 인사관리, 판매활동의 실시, 판매사무의 처리 등이 있다. 판매촉진관계에서는 광고·선전, 각종 판매촉진책의 실시가 있다. 종합조정관계로서 이상의 각종 활동 전체에 관련된 정책, 계획책정, 조직설정, 예산관리의 실시 등이 있다.상품 따위를 팔아서 상품의 소유권을 이전하는 것

No.9923 · 산림청 원문

판매자시장 販賣者市場 · seller's market
현행가격으로 수요가 공급보다 많은 시장상태를 말하며, 반대를 구매자시장(購買者市場)이라 한다. 공급의 부족으로 인한 판매자는 시장에서 보다 유리한 상태를 포착하여 그 가격을 인상하여도 상품을 판매할 수 있다. 그러한 가격의 등귀현상은 수급이 다시 어떤 가격으로 균형 될 때까지 계속된다. 가격이 과거의 가격이나 생산자의 평균생산비에 비하여 높을 때에는 판매자 시장이 있는 것을 알 수가 있다. 전쟁 중의 결핍시와 같이 극단적인 판매자 시장의 경우에는 필연적으로 배급에 의한 통제가 실시된다. 판매자 의사에 의해 지배되는 시장.

No.9924 · 산림청 원문

판매조합 販賣組合 · marketing cooperation
2인 이상이 상호 출자하여 공동으로 판매사업을 경영하기로 약정하는 계약상태를 말한다.

No.9925 · 산림청 원문

판매혁신 販賣革新 · marketing innovation
시장경쟁에서 마케팅 상황을 활용하여, 공정경쟁을 위한 판매 또는 유통혁신이다.

No.9926 · 산림청 원문

판목 板目 · tangential section slashg
널판지에 나타난 나뭇결. 나이테의 접선방향의 나무결

No.9927 · 산림청 원문

판목재 板目材 · slash grain lumber, flat grain wood
목재를 나이테의 접선방향으로 절단한 재목.

No.9928 · 산림청 원문

판목판 板目板 · flat grain board
목재를 나이테의 접선방향으로 절단한 판재.

No.9929 · 산림청 원문

판미크시 - · panmixia
집단안의 개체가 무선택적(無選擇的)으로 교배(交配)하는 것.

No.9930 · 산림청 원문

판수라 板修羅 · board-chute
판자수라, 산지에서 벌채목을 운반하기 위하여 판재로 만든 미끄럼틀.

No.9931 · 산림청 원문

판연 瓣緣 · 舷部 limb
현부 통꽃의 부분을 나타내는 말로써 판통과 판인을 제외한 부분이다. 즉 비교적 좁은 통으로 이어진 판통이 판인을 거쳐 펼쳐지는 부분이다. 이 부분은 나팔꽃류처럼 붙어 있기도 하고, 앵초처럼 갈라지기도 한다. 현부

No.9932 · 산림청 원문

판인 瓣咽 · throat
통꽃의 꽃 부분을 나타내는 통부의 목 부분이라고 할 수 있다. 즉 좁고 긴 통부가 이어지다가 판연으로 펼쳐지기 시작하는 경계가 되는 부분이다.

No.9933 · 산림청 원문

판자 板子 · flitch
두면은 제재되고 양 측면에 둥근모가 붙은 제재, 다시 제재할 예정인 목재, 평할재 , 널빤지. 두께가 8cm 미만, 폭이 두께의 3배 이상인 판상목재(板狀木材).

No.9934 · 산림청 원문

판자류 板子類 · plank board
미국의 재종의 하나. ① 포장상자나 나무상자를 만들기 위하여 사용되는 가벼운 목재. ② 목재의 판류를 말함. 박판, 소포판, 또는 후판이 있고 보통 판이라고 하면 박판을 말함.

No.9935 · 산림청 원문

판족 板足 · lobate
조류에 있어서 물갈퀴처럼 발가락 전체가 연결되지 않고 각각의 발가락에 독립된 막을 가진 발이다.

No.9936 · 산림청 원문

판지 板紙 · board
화학펄프, 쇄목펄프, 짚펄프, 고지 등을 주로 배합하여 만든 두꺼운 종이를 총칭하며, 판지초지기로 만든다. 지질이 강하며 고지도 강하다. 골판지 원지, 황판지, 백판지 등이 있고 포장재료 등에 사용된다.

No.9937 · 산림청 원문

판통 瓣筒 · tube
통꽃의 꽃부분을 나타내는 말로써 가장 아래쪽에 화피가 붙어 통모양을 이루는 부분이다. 이 부분으로 인하여 통꽃이라는 특징이 결정된다. 일반적으로 좁고 길다. 통부

No.9938 · 산림청 원문

팔배체 八倍體 · octoploid
8배(倍)의 염색체수(染色體數)를 가지는 배수성개체(倍數性個體).

No.9939 · 산림청 원문

팔손이나무 八角金盤 · 學 Fatsia japonica
거제도에 자라는 활엽관목, 잎은 손바닥 모양으로, 8~9 개열이며, 혁질(革質)이다. 흰꽃이 11월에 피고 장과(漿果)는 다음해 5월에 까맣게 익는다.

No.9940 · 산림청 원문

팔피나무 - · 學 Idesia ploycarpa
수목도감용어, 산유자나무과의 낙엽 활엽 교목

No.9941 · 산림청 원문

팜유 - · palm oil
기름야자(Elaeis guineensis)의 과육(果肉)에서 얻어지는 기름. 기름야자는 아프리카 원산으 로 인도, 말레, 스마트라에 재배되고 있다. 과육(果肉)은 과실의 40~70%로서 51~67%의 유분(油 分)을 포함한다. 비누, 불켜는 초, 의원료, 식용으로 한다. 외국시장에서는 lagos oil, old calabar oil, dahomey oil, kongo oil등으로 부른다. 종핵(種核)에서 얻는 것을 파암핵유(palm kernel oil)라고 한다.

No.9942 · 산림청 원문

팜파스 - · pampas
남아메리카에서 나타나는 초원으로 연강수량이 1,000mm이하이다. 화본과 식물이 주로 우점하는 초원으로 북아메리카에 나타나는 프레리나 아시아에 발달하는 스텝도 건조한 기후조건 때문에 나무가 번성하지 못하고 풀이 번성하는 초원이라는 점에서는 같지만 식물조성이나 상관이 다르기 때문에 그 지방의 말을 따서 달리 부른다. 아르헨티나를 중심으로 하는 대초원 지대이다.

No.9943 · 산림청 원문

팥배나무 杜豆梨 · 學 Sorbus anlifolia
전국에 분포한다. 10월에 작은 구형(球形)의 이과(梨果)가 성숙한다. 꽃 백색.

No.9944 · 산림청 원문

패널 - · panel

WTO의 국제무역 분쟁해결 관련기관이다. WTO 협의요청국은 분쟁해결에 실패하거나, 당사국 모두가 협의에 실패했음을 인정할 경우에는 패널설치를 요구할 수 있다. 패널설치의 요청은 서면제안으로 이루어지며 동 요청서에는 협의이행 여부 및 문제가 된 특정조치를 명시하고 제소의 법적 근거에 대한 간략한 요약이 포함되어야 한다. 패널은 분쟁당사국이 패널설치 후 20일 이내에 달리 합의하지 않는 한, 다음과 같은 위임사항을 설정하여야 한다. 관련협정상의 규정에 의거 DSB에 회부된 사안을 검토하고, DSB가 관련협정 하에서 권고나 결정을 내리는데 도움을 주기 위한 사실발견을 한다. 패널은 다음과 같은 자격을 갖춘 정부 및 비정부 인사로 구성된다. 패널업무 및 패널에의 제소경험이 있는 자, WTO나 기존 GATT 회원국의 대표로서의 경험이 있는 자나 혹은 사무국(secretariat)에서 종사한 바 있는 자, WTO하의 제반 관계협정이나 그 이전 협정하의 이사회나 위임회에서 회원국의 대표로서의 경험이 있는 자. 국제무역법이나 국제무역정책에 관한 강의나 논문발표 경험이 있는 자, WTO 회원국의 무역정책에 관한 고위실무 경험이 있는 자. 사무국은 패널리스트 선정의 효율성을 위하여 자격요건을 갖춘 정부 및 비정부인사 목록을 보유하여 상황에 적합한 패널리스트를 선정할 수 있다. 개도국과 선진국간의 분쟁 발생시에는 개도국의 요청에 따라 최소한 1인의 위원을 개도국인사로 위촉하여야 한다.

No.9945 · 산림청 원문

패러다임 - · paradigm

한 시대의 사람들의 견해나 사고를 근본적으로 규정하고 있는 인식의 체계 또는 사물을 인식하거나 처리하는 발상법이나 방법론이다. 예를 들면, 천동설과 지동설은 서로 다른 시대의 패러다임의 산물이다. 혹은 위기에 빠진 나라를 구하기 위해서는 국정 운영의 패러다임을 바꿔야 한다. 어떤 한 시대 사람들의 견해나 사고를 지배하고 있는 이론적 틀이나 개념의 집합체.

No.9946 · 산림청 원문

패러다임 전환 - · paradigm shift

패러다임은 토마스 쿤(Thomas S. Kuhn)의 'The Structure of Scientific Revolutions (1962)'에서 정상과학(normal science)의 특성을 언급할 때 사용된 용어이다. 정상과학은 당시 사회에서 통용되는 규칙, 이론 등의 기본개념과 표준 역할을 하지만 동시에 여러 유형 문제를 새로운 연구자들이 해결하도록 남겨 놓는 융통성을 지니고 있다. 이것에 연유된 패러다임의 개념이 요즈음에는 어떤 분야에 대한 사회의 공통된 가치이고 믿음이며 지혜로 해석되고 있다. 즉 어떤 문제에 대하여 대다수의 사람들이 공통적으로 동의하고 기대고 싶은 모델 또는 가치관을 패러다임이라 한다. 패러다임의 전환은 정상과학이 새로운 개념에 의하여 도전을 받듯 사회적, 경제적, 그리고 정치적 여건에 새로운 가치관이 적응할 때 발생한다. 환경관리분야에서도 패러다임의 전환이 시작되고 있다. 지금까지 현 사회를 주도하여 왔던 성장우선 패러다임(Dominant Social Paradigm)이 20세기 후반기를 기점으로 생태우선 패러다임(New Ecological Paradigm)으로 전환되고 있다. 경제적 효율성보다 환경보전을, 인간중심에서 생태우선 사고로, 자연에 대한 인간우월 사상에서 자연본래의 가치인정으로, 경제적 이익을 위해 환경오염의 불가피함을 인정하는 사고에서 생태계의 건강성 유지의 중요성을 강조하는 사고로, 전문가에 의한 계획 및 정책 수립에서 주민참여의 적극적 유도의 필요성 인정 등으로의 변화가 패러다임 전환의 핵심이다. 두 패러다임의 근본적인 차이점은 인간을 자연과 분리된 것으로 보느냐, 자연의 일부분으로 보느냐의 관점에 있다.

No.9947 · 산림청 원문

패치아접 - · patch budding
덮눈접 , 칼틀로 삽수에서 눈부분의 수피를 도려내어 대목의 같은 크기의 수피를 도려낸 후 붙여 동여매는 아접.

No.9948 · 산림청 원문

팽나무 ?木朴樹 · 學 Celtis japonica
낙엽활엽고목. 잎의 상반부에 거치(鋸齒)가 있고 엽병(葉柄)에 미모(微毋). 9월에 구형(球形)의 핵과(核果)가 홍갈색(紅褐色)으로 익는다.

No.9949 · 산림청 원문

팽압 膨壓 · turgor pressure
세포가 저장액(低張液)에 접하면 세포액의 침투압 및 세포질의 팽윤압(膨潤壓)으로 흡수하고 체적이 증가한다. 식물세포에는 세포막이 있고 이것이 안쪽에서 압을 받아 신장하나 한도가 있어서 곧 세포내의 침투압과 수축하고자 하는 세포막압이 평형(平衡)하게 되어 체적의 증가가 정지한다. 이때의 세포내의 침투압을 팽압이라하고 세포막의 압을 막압 또는 벽압(獨 Wanddruck)이라 한다. 식물세포는 팽압으로써 팽팽하게 된다.

No.9950 · 산림청 원문

팽압운동 膨壓運動 · turgor movement
식물의 운동기관인 엽침과 그 밖의 운동부위에서 운동세포의 팽압 변화로 일어나는 운동.

No.9951 · 산림청 원문

팽윤 膨潤 · swelling
물질이 용매를 흡수하여 팽창하는 현상. 제지용 펄프의 물에 의한 팽윤은 고해와 함께 섬유간 결합을 촉진시키는 의미로 중요하다. 용해용 펄프의 알칼리 침지에 의한 팽윤이 대단히 큰 경우, 압착성과 생산성에 악영향을 미치는 경우가 있다.

No.9952 · 산림청 원문

팽창 膨脹 · expansion
물체의 체적이 증가함을 말한다.

No.9953 · 산림청 원문

팽창율 膨脹率 · coefficient of expansion
열팽창율과 선팽창율이 있음. 금속판이 온도의 변화에 비례하여 크게 변형하는 성질을 이용하여 온도계 등을 만듬.

No.9954 · 산림청 원문

펄라이트 - · perlite
회백색의 규소성 광물질로써 화산에서 유래되었다. 펄라이트는 그자신의 무게의 3~4배에 해당하는 수분을 머금을 수 있으며 버퍼(buffer)로서의 기능은 조금도 없지만 pH는 6.0 정도의 중성이다. 버미큐라이트와는 달리 양이온 교환 능력도 없으며 무기양료도 조금도 가지고 있지 않다. 보통 배합토양에서 통기성을 좋게 하기 위하여 사용된다.

No.9955 · 산림청 원문

펄오키시다아제 - · peroxidase
수소수용체(水素受容體)로서 과산화수소 또는 유기과산화물이 있을때 이 과산화물의 산소를 활성화 하여 여러가지 페놀류 및 방향족(芳香族)아민, 아스콜빈산 등의 산화를 접촉하는 오키시다아제를 말한다. 식물세포 가운데 넓게 분포한다.

No.9956 · 산림청 원문

펄퍼 碎?機 · pulper
펄프, 고지, 파지 등을 해리하는 기계조. 가운데에 있는 회전형 날개에 의해 물의 와류를 일으키고, 그 작용으로 해리한다.

No.9957 · 산림청 원문

펄프 紙? · pulp
목재 등에서 얻은 셀루로오스 섬유의 집합체. 기계펄프, 쇄목펄프, 세미케미컬펄프, 화학펄프, 아황산펄프, 황산염펄프, 화학쇄목펄프, 미표백펄프, 표백펄프, 제지용펄프, 용해용펄프, 난표백성펄프, 이표백성펄프 등의 이름이 있다. 고등식물을 물리적 또는 이학적으로 처리하면 섬유를 단독으로 분리시킬수 있다. 이러한 섬유의 집단을 펄프라고 부른다. 고등식물은 모조리 펄프 원료가 될 수 있으나 그 성질(性質), 생산량(生産量), 생산비(生産費) 등 관계로 공업적으로 이용될 수 있는 종류는 비교적 적다. 원료에 따라 목재펄프, 면펄프, 짚펄프 등이 있다. 제조법에 따라 기계펄프, 화학펄프, 세미케미컬펄프로 나눈다.

No.9958 · 산림청 원문

펄프용재 造紙材 · pulp wood
펄프원목(原木), 펄프재.

No.9959 · 산림청 원문

펄프화 制? · pulping
목재, 넝마, 볏짚, 고지 등의 섬유원료를 기계적 및 화학적으로 처리하고 섬유를 해리하여 펄프를 만드는 것.

No.9960 · 산림청 원문

페놀 石炭酸 · phenol
CHOH. 무색의 결정괴. 융점 42℃. 비점 180℃. 소량의 물을 가지면 융점이 하강한다.

No.9961 · 산림청 원문

페놀로지 生物季節學 · phenology
식물과 동물의 계절현상을 기후, 기상과 관련지어 연구하는 학문.

No.9962 · 산림청 원문

페니실린 靑黴 · penicillum
넓게 분포하고 있는 사상(絲狀)의 자낭균류(子囊菌類)의 일속(一屬)인데 그 대표적인 것이 blue mold이다. 공기 및 토양중에서 쉽게 분리된다.

No.9963 · 산림청 원문

페록시다아제 - · peroxidase
과산화수소에 의해 유기물이 산화하는 것을 촉매하는 산화환원 효소의 총칭.

No.9964 · 산림청 원문

페름기 - · Permian period
고생대의 마지막 지질시대로 이첩기(二疊紀)라고도 하며 석탄기와 삼첩기 사이에 해당한다. 약 2.8억년 전부터 2.4억년까지이다. 페름기라는 명칭은 처음 조사된 러시아의 지명에서 따왔다. 고생대 마지막기이다.

No.9965 · 산림청 원문

페이퍼크로마토그래피 - · paper chromato -graphy
분배형 크로마토그라피로서 흡착제로는 여과하는 종이를 사용한다.

No.9966 · 산림청 원문

페트리접시 - · petri dish
샤아레 라고도 한다. 독일의 R.J. Petri가 고안한 유리접시. 세균배양 따위에 쓰이는 둥글넓적한 작은 접시이다.

No.9967 · 산림청 원문

펙틴 - · pectin
펙틴은 과실, 뿌리, 줄기, 잎 등의 세포막 특히 중간층에 존재하고 그 수용액은 제리를 만드는 성질이 있다. 목화(木化)한 목재조직에는 거의 없고 어린 조직에 존재한다. 페크틴산(酸), 펙틴 그리고 프로트펙틴의 3가지로 나눈다. Protopectin (물에 불용성(不溶性)의 페크틴질이고 식물의 세포막에 포함되고 막을 두텁게 하고 있는 물질)에 효소, 희산(稀酸), 희(稀) 알칼리 등을 작용시켜서 생기는 수용성의 물질.

No.9968 · 산림청 원문

펙틴질 - · pectic substances
주로 세포막의 중엽(中葉)을 형성하는 물질이고 다당류에 속한다.

No.9969 · 산림청 원문

펜타프리즘 - · pentaprism
직경의 측정 부위가 높을 때 사용되는 프리즘식윤척 내부에 있는 프리즘을 펜타프리즘이라고 한다. 상부직경의 상을 이 펜타프리즘에 투영하여 측정하는데, 좌우에 2개의 프리즘이 달려있다. 다섯 면을 갖는 반사 프리즘이며 빛을 90°로 굴절 시키는데 사용

No.9970 · 산림청 원문

펜토산 - · pentosan
헤미셀루로오스 중, 가수분해로써 펜토스를 만드는 다당류의 총칭. 약학용어

No.9971 · 산림청 원문

펜토오스 五炭糖 · pentose
5탄당.

No.9972 · 산림청 원문

펠러번처 - · feller buncher
펠러번처는 나무를 베는 장비로서 임목을 벌도하여 일정한 장소에 모아쌓기가 가능한 장비로서 후속작업인 전목 집재가(긴 통나무쌓기)를 손쉽게 하는 장비이다. 임목을 절단하는 방식에는 유압식 전단(剪斷) 가위식, 디스크 쏘우식, 체인톱 방식 등이 이용된다. 소경목일 경우 벌채목 여러 본을 모아서 한번에 지면에 내려놓아 작업시간을 단축하여 능률을 올릴 수 있는 어큠레이터(accumulator) 기능을 가진 종류도 있다.

No.9973 · 산림청 원문

펩타이드 - · peptide
α-아미노산(酸) 몇 개 사이에 있어서 아미노기(基)의 수소원자와 카보키실기(基)의 수산기(水酸基)가 물로써 이탈하고 결합된 형의 화합물. 그것을 구성하는 아미노산(酸)의 수(數)가 2, 3, 4…인데 따라 dipeptide, tripeptide, tetrapeptide라 하고 총괄해서 polypeptide라 한다.

No.9974 · 산림청 원문

펩티다제 - · peptidase
펩티드 결합의 가수분해를 촉매하는 효소.

No.9975 · 산림청 원문

편각법 偏角法 · deflection angle method
1) 트래버어스측량시 두 직선이 이룬 편각을 측정하면서 진행하는 방법이다. 2) 노선측량에서 현장의 절선에 대한 편각을 구하여 곡선을 설치해 나가는 곡선설치의 한 방법이다. 편각을 이용한 측량방법이다.

No.9976 · 산림청 원문

편건성토양 偏乾性土壤 · arid soil
건조지방에는 증발량이 우량보다 더 많으므로 토양중의 수분은 상승하고 이로써 땅속의 염류(鹽類)를 석출(析出)하고 엉성한 조직을 가지게 된다.이러한 토양을 뜻한다. 이와 반대의 토양을 편습성토양(偏濕乾性土壤, humid soil)이라 한다. 그러나 기상조건은 항상 일정한 것이 아니고 주기적으로 계절의 변화가 오므로 건습(乾濕) 두 가지 성질을 가지는 수가 있고 이때 건성 쪽으로 약간 더 기울어지게 되면 이것을 반건성토양(半乾性土壤, semiarid soil)이라 한다. 만일습지의 성질이 더 강하게 나타나면 반습성토양(半濕性土壤, semihumid soil)이라한다. 편건성토양(偏乾性土壤)의 대표로서 사막토(沙漠土, desert soil)를 들수 있다.

No.9977 · 산림청 원문

편경 扁莖 · cladodium
생장점이 넓어지거나 한쪽으로 몰려있기 때문에 줄기가 편평해진다.

No.9978 · 산림청 원문

편광 偏光 · polarised light
보통의 광선은 그 빛이 지나가는 모든 방향의 수직면에 진동하는 파동이다. 지금 어떤 한점에서 오는 광선이 다른 한점에 이르는 중간에 일종의 광학적 장치를 두면 그 광선의 파동은 어떤 한 방향의 수직면에만 진동하는 빛이 된다. 이 빛을 편광(偏光)이라 하고 그 장치를 편광장치라 부른다.

No.9979 · 산림청 원문

편광계 偏光計 · polarimeter
족광성물질(族光性物質)의 족광도(族光度)를 측정(測定)하는 장치(裝置).

No.9980 · 산림청 원문

편광분석 偏光分析 · polarimetric analysis
어떤 물질의 광 활동에 기초하여 화학분석을 하는 방법.

No.9981 · 산림청 원문

편광성 偏光性 · rotatory polarization
수정과 같은 결정, 자장이 주어진 기체 또는 약체 및 glucose 용액 등의 물질에 직선편광(전자파)이 진행할 때 편광면이 회전하는 성질.

No.9982 · 산림청 원문

편구배 片勾配 · super elevation
외쪽물매. 한쪽으로 쏠린 비탈. 한쪽으로 쏠린 오르막. 한쪽으로 쏠린 기울기.

No.9983 · 산림청 원문

편류 偏流 · drift
물의 흐름이 한 쪽으로 기울어 계류의 중앙을 벗어나는 흐름

No.9984 · 산림청 원문

편류구배 偏流勾配 · gradient of flood
홍수물매. 편류경사. 편류물배. 편류기울기.

No.9985 · 산림청 원문

편류물매 - · gradient of flood
홍수물매.

No.9986 · 산림청 원문

편리공생 片利共生 · commensalism
공생의 한 형태로 그것에 의하여 공생자의 한쪽의 적응도는 빨라지지만, 다른 쪽 적응도는 변하지 않는 상태를 말한다. 보통 전자를 commensal, guest, symbiont, 후자를 host로 부른다. 상대의 몸에 부착하여 이동에 의한 이익을 얻고 있는 경우와, 은폐장소, 서식처로서 상대의 체내나 둥지나 집 등을 이용하는 경우 등이 있다.

No.9987 · 산림청 원문

편마암 片麻岩 · gneiss
화강암이나 퇴적암 등이 열과 압력을 받아 변한 암석으로 광물은 호상 또는 층으로 배열되어 있음. 강도에 방향성이 있어서 석재, 골재로 부적합.

No.9988 · 산림청 원문

편모 鞭毛 · flagellum
일부의 세균·원생동물 중의 편모충류·조류나 균류의 유주자(遊走子).배우자 (配偶者), 후생동물의 정자 및 소위 편모상피 (鞭毛上皮)를 구성하는 세포에서 볼 수 있는 운동성의 세포 소기관. 섬모와 기본구조의 차이는 없고 일반적으로 수가 적고 섬유부분이 짧은 것은 섬모라 불리지만 운동양식은 다르다. 구조에 있어 원핵생물과 진핵생물의 편모는 상당한 차이가 있는데, 세균의 편모는 균체로부터 돌출한 나선모양의 섬유균체의 표층에 파묻힌 기저소체(基底小體) 및 그것들을 연락하는 혹으로 구성되어 있다. 섬유는 플라겔린으로 구성되고 그것이 나선모양으로 이어져 있어 보통 균체의 수배길이의 관상구조를 형성하고 있다.

No.9989 · 산림청 원문

편모운동 偏母運動 · flagellar movement
편모의 움직임에 의하여 행하는 운동으로, 한 평면상의 파상운동 또는 입체적인 나선상 운동인 점이 특징인데, 파동이나 나선은 편모의 기부에서 선단으로 향하여 진행하는 경우와, 선단에서 기부를 향하여 진행하는 경우가 있다.

No.9990 · 산림청 원문

편목 鞭木 · whip
상층임관(上層林冠)을 구성하는 세장한 나무로서 이웃에 서있는 나무의 수관(樹冠)의 모양을 좋게 하는데 도움이 되고 그 자체로서는 쓸만한것이 못되는 나무. 대개는 침엽수 임분내에 서있는 활엽수종에 대해서 쓰는 말이다.

No.9991 · 산림청 원문

편미분법 偏微分法 · partial differentiation
두 개 이상의 독립변수의 함수 f(x, y, z …)에 있어서 하나의 변수 x에만 변동을 주고 다른 것은 모두 정수로 생각하고 이 변수 x에 대해서 미분한 것을 x에 관한 편미분계수(偏微分係數) 또는 부분미분계수(部分微分係數)라 하고, fx등의 기호로 나타낸다.

No.9992 · 산림청 원문

편백 扁柏 · 學 Chamaecyparis obtusa
노송나무라고도 한다. 높이 40m, 지름 2m에 달하며, 가지는 수평으로 퍼져서 원뿔형의 수관을 하고 있다. 수피는 적갈색이고 섬유성이며 세로로 얇게 벗겨진다. 잎은 마주나고 두꺼우며 길이 1~1.5mm로 비늘같이 작고 뒷면의 기공조선(氣孔條線:잎이 숨쉬는 부분으로 보통 잎 뒤에 흰 선으로 나타남)은 Y자형이다. 또한 잎 표면에 1개의 선(腺)이 있으며 뒷면에 흰 점이 있다.

No.9993 · 산림청 원문

편상관 偏相關 · partial correlation
하나 또는 그 이상의 변수가 고정된 조건부 분포에서의 두 변량사이의 상관관계.

No.9994 · 산림청 원문

편서풍 偏西風 · the prevailing westerlies
중위도 고압대에서 적도로 흘러오고 난 나머지 일부는 극을 향해 고위도지방으로 흘러간다. 이 방향은 다시 동쪽으로 기울어지기 때문에 이 바람을 편서풍 (偏西風)이라고 하는데 온대에서 한대로 부는 바람을 말한다.

No.9995 · 산림청 원문

편습성토양 偏濕性土壤 · humid soil
습윤(濕潤)한 지방에서는 증발량보다 우량이 많고 가용성성분(可溶性成分)이 용출(溶出)하고 주로 규산염수화물(珪酸鹽水貨物) 이 남고 점토(粘土)분이 많으므로 조직이 비교적 치밀하다. 이러한 토양을 뜻하는 것인데 갈색토(brown soil), 황색토(yellow soil), 적색토(red soil) 등이 있다. 토양의 색상은 주로 부식의 량과 철분의 함유량에 의한 것이다. 철분은 주로 모암(母岩)에 의한 것이므로, 온대에서는 모암(母岩)이 토양의 빛깔에 크게 영향을 주게 된다.

No.9996 · 산림청 원문

편심생장 偏心生長 · eccentric growth
바람의 영향으로 수관이 한쪽으로 치우치거나 경사면에서 수간이 기울면 형성층의 분열이 불균형하게 이루어져 결과적으로 연륜(나이테)의 중심이 한쪽으로 치우치는 직경생장을 한다. 침엽수류는 바람이 불어가는 쪽, 즉 압력을 받는 쪽에 압축이상재가 생기고 바람이 불어오는 쪽에는 세포분열이 억제되어 연륜(= 나이테)의 중심은 그 반대쪽으로 치우친다. 활엽수류는 수간이 기울어 질 경우, 바람이 불어오는 쪽 즉 긴장력을 받는 쪽에 교질섬유가 많은 신장이상재가 생기고 연륜(= 나이테)의 중심은 그 반대쪽으로 치우치나 침엽수와 같이 심하지 않다. = 편의성장

No.9997 · 산림청 원문

편위각 偏位角 · variation
자침편차. 어느 지점을 지나는 진자오선과 자기 자오선이 이루는 교각을 그 지점의 편차(偏差)라 한다. 이 편차는 지구상의 장소에 따라 그 양이 다르며, 같은 장소일지라도 시일이 경과하면 달라지는데, 이것은 지구의 자극이 주기적으로 이동하기 때문이다. 어떤 지점에서 편차가 1년 동안 변화하는 양을 연차라 하고, 1일 동안 변화하는 양을 일차라고 한다. 어느 지점에서의 편차의 크기는 진북을 기준으로 동, 서로 나타내며, 자침이 가리키는 북(자북)이 진자오선(진북)의 오른쪽에 있을 때를 편동편차(Easterly variation), 왼쪽에 있을 때를 편서편차(Westerly variation)로 구별하며, 각각 E 또는 W를 붙여 표시한다.

No.9998 · 산림청 원문

편위수정사진 偏位修正寫眞 · rectified photo
항공사진을 촬영할 때 비행기의 동요로 사진기가 움직여서 사진기의 축이 연직축(鉛直軸)을 약간 벗어나는 일이 생기는데, 이때 찍은 사진을 틸트라 하며 이와 같이 틸트된 것을 연직사진으로 수정하여 인화한 것을 편위수정사진(rectified photo)이라 한다. 수정하는 데에는 편차수정기가 이용된다.

No.9999 · 산림청 원문

편의 偏倚 · bias
편의는 실제의 상태와 다르게 나타나는 평균적 차이를 통틀어 나타내는 용어이다.

No.10000 · 산림청 원문

편의성장 偏倚成長 · elliptic growth
수간(樹幹)의 비대성장이 한쪽으로 기울어지는 현상.

No.10001 · 산림청 원문

편익 便益 · benefit
편익이란 사업과정에서 발생되는 산출물의 경제적 가치를 말한다. 편익은 직접편익과 간접편익, 또는 내부편익과 외부편익으로 구분한다. 내부편익은 사업수행 주체에게 직접적으로 발생하는 수입

과 편익으로 여기에는 사업수익과 부수입으로 구분할 수 있다. 사업수익은 사업수행 결과 발생하는 사업의 본래 목적상의 금전적 수입이며, 부수입은 사업수행과 관련하여 부수적으로 발생하는 수입이다.

No.10002 · 산림청 원문

편익비용율법 便益費用率法 · benefit-cost ratio
어떤 투자로부터 발생한 것으로 예측되는 편익의 현재가와 그 편익 발생을 위하여 희생된 가치의 현재가의 비율의 크기로 투자효율을 평가하는 방법.

No.10003 · 산림청 원문

편차 偏差 · deviation
편차는 한 변량이 어떤 중심위치의 측도와 다른 정도를 나타내는 양이다.

No.10004 · 산림청 원문

편책공 編柵工 · wicker work
바자얽기. 나무말뚝을 박고 초두목이나 가지로 바자를 얽어매는 울타리공작물.

No.10005 · 산림청 원문

편축류웨어 片縮流堰 · One-end contracted weir
편축류언, 또는 편수축언. 하천의 유출량을 측정하는 댐중 방수로의 폭이 수로의 폭보다 작은 형태로 수로의 한쪽으로 치우친 형태.

No.10006 · 산림청 원문

편평체 扁平體 · prothallium
전엽체(前葉體). 포자가 발아하여 독립적으로 생긴 배우체

No.10007 · 산림청 원문

평 坪 · pyong
우리나라의 전통적인 층적과 면적의 단위로 층적의 경우 1평=6자×6자×2.3자이며, 면적의 경우 1평=6자×6자이다.

No.10008 · 산림청 원문

평균 平均 · mean or average
통계용어. 평균 결과 얻어진 값을 말하는데, 평균에는 산술평균·기하평균·조화평균 등 많은 것이 있으나, 일반적으로 평균이라 할 경우에는 산술평균을 가리키는 경우가 많다.

No.10009 · 산림청 원문

평균강수량 平均降水量 · average precipitation
대개 평균강우량과 같은 의미로 사용.

No.10010 · 산림청 원문

평균곤 平均棍 · haltere
파리류의 곤충에서 뒷날개의 퇴화, 변형산물로서 가지게 되는 곤봉모양의 가동체(可動體) 종상감각자, 현음기관 같은 자기수용기를 많이 갖추고 비상(飛上) 중에는 앞날개와 같은 빈도로 진동한다. 날

개가 정지한 중에도 독립으로 운동한다. 이것은 평형기관이며 고무기관(鼓舞器官)이다. 파리류의 평형기관.

No.10011 · 산림청 원문

평균령 平均齡 · average age
이령림의 임령은 구성하는 입목의 연령이 서로 차이가 있으므로 임령을 판정하기가 쉽지 않다. 이 경우 해당 이령림의 재적과 동일한 재적을 갖는 동령림의 임령을 사용하여 이령림의 임령으로 하는데 이를 평균령이라고 한다.

No.10012 · 산림청 원문

평균생장량 平均生長量 · mean growth
일정한 기간 내에 생장한 정기생장량을 그 기간의 년수로 나눈 값으로, 정기평균생장량, 총평균생장량, 벌기평균생장량으로 나눈다.

No.10013 · 산림청 원문

평균생장량법 平均生長量法 · mean growth method
인공림에서 미래의 생장량 예측에 이용되는 방법으로, 해당 임분의 1회 생장조사를 통하여 평균생장량을 구하고 이를 바탕으로 미래의 생장량을 예측하는 방법이다. 입목의 생장곡선이 극대점에 도달하기 전에는 과대치가 나타나고 반대의 경우는 과소치를 주기 때문에 장기 생장량 예측에는 이용하지 않는 것이 좋다.

No.10014 · 산림청 원문

평균수고 平均樹高 · average tree height
임목의 집단으로 이루어진 임분 내에 자라는 나무의 평균 높이를 말한다. 평균수고를 계산하는 방법은 여러 가지가 있지만 해당 임분 내의 모든 임목의 수고를 측정한 후 산술평균하는 방법이 가장 간단하며 일반적으로 사용되는 방법이다.

No.10015 · 산림청 원문

평균수리율 平均收利率 · mean annual rate of interest
수익과 이것을 얻는데 요한 생산비가 연평균액(年平均額)일 때의 수리율(收利率)을 말한다. 이것은 사업 자체의 손익(損益)을 판단하고 또 다른 사업과의 유리도(有利度)를 판단하는데 쓰인다. 즉 연평균수익(年平均收益) E, 연평균생산비(年平均生産費) K, 일반이율(一般利率) P, 그 생산비의 환원가(還元價) V, 평균수리율(平均收利率) P'로 하면 된다. 그 P'>P이면 일반이율보다 더 유리한 것이 되므로 이 관계로써 손익을 판단 한다. 다른 사업의 평균수리율(平均收利率)을 구할 수 있다면 서로 비교판단이 된다.

No.10016 · 산림청 원문

평균수명 平均壽命 · mean life average
방사성물질(放射性物質) 또는 소립자(素粒子)가 붕괴(崩壞)해서 그 물질의 원자 또는 그 소립자(素粒子)의 수가 최초의 1/e(e는 자연대수(自然對數)의 저(底))로 감소할 때까지의 시간을 말한다. 이것을 T로 하면 붕괴정수(崩壞定數) λ사이에 T = 1/λ의 관계(關係)가 있다.

No.10017 · 산림청 원문

평균습도 平均濕度 · average humidity
과거의 습도에 대하여 1보다 적은 수치로서 매일매일 가중치를 곱한 습도, 산불발생과 관계가 깊다.

No.10018 · 산림청 원문

평균양단면적식 - · Smalian's formula
벌채목은 나무의 부위에 따라 원주체, 포물선체, neiloid체, 원추 등의 다양한 모양을 하고 있다. 스말리안식은 이러한 통나무의 재적을 계산하는 방식 중의 하나로서 가장 일반적으로 사용되는 것 중의 하나이다. 평균양단면적식은 통나무의 원구(元口)와 말구(末口)의 평균단면적을 구한 후 통나무 길이에 곱하여 재적을 구하는 방식으로 스말리안식이라고도 한다.

No.10019 · 산림청 원문

평균연년생장량 平均連年生長量 · mean annual increment
평균연년생장량은 어떤 특정 시점까지 자란 양을 평균하여 그동안 자란 양의 1년간의 평균치로 표현하는 생장량으로 그 식은 MAI = Vt/t 와 같이 나타낸다. 평균연년생장량은 그 나무의 전체적인 생장패턴과 비교해 보면 생장을 거의 멈추는 시기에 가장 큰 값을 가지며 또한 그 시점에서 연년생장량 곡선과 만난다. 이 시점은 벌채수확량의 최대를 이룰 수 있는 벌기령으로 경영적인 측면에서 의미가 있다. 그러나 정점 이후에도 평균연년생장량이 감소하는 속도가 매우 완만한 것이 일반적인 현상이기 때문에 경영목적에 따라 벌기를 다소 늦추어도 무방하다.

No.10020 · 산림청 원문

평균오차 平均誤差 · mean error
변량 X의 평균치(平均値)를 E(X)로 했을때 | X-E(X) | 의 평균치(平均値)를 말한다.

No.10021 · 산림청 원문

평균우세목 平均優勢木 · average dominant tree
임목의 집단으로 이루어진 임분 내에서 각 개체목은 경쟁에 의하여 수관의 위치가 상층을 차지할 수도 있고 또는 하층에 있을 수도 있다. 보통 이러한 수관의 위치에 따라 다양한 수목의 사회적 위치를 구분하는데, 수관이 다른 임목과의 경쟁이 없이 태양에너지를 충분히 받을 수 있는 상층을 차지하는 임목을 우세목이라고 한다. 평균우세목은 이러한 우세목의 집단에서 평균적 크기 즉, 평균직경과 평균수고를 갖는 임목을 말한다.

No.10022 · 산림청 원문

평균유속 平均流速 · mean current velocity
동일한 수로의 횡단면 내에서도 물의 점성이나 물이 접촉하는 수로의 벽면과 수류(水流)의 마찰, 수면과 공기의 마찰 등에 의해 각 부분의 유속이 다르게 되는데, 동일한 흐름을 갖는 수류의 유속은 편의상 각 부분의 유속을 평균하여 사용하는데 이를 평균유속 또는 단순히 유속이라 한다. 평균유속(V)은 유량(Q)을 통수단면적(A)로 나눈 개념, 즉 V=Q/A로 나타낼 수 있다. 평균유속을 직접 관측에 의하지 않고 계산에 의해 산정하는 경우, 여러 가지 공식이 있지만, 등류(等流)의 평균유속을 수로의 상태와 경심으로부터 구하는 Chezy 공식 V=c√RI (c: 유속계수, R: 경심, I: 수로물매)을 바탕으로 Bazin 공식, Kutter 공식, Manning 공식 등이 많이 사용된다. 이들을 평균유속공식이라 부른다.

No.10023 · 산림청 원문

평균임령 平均林齡 · mean age of a stand
어떤 임분의 평균 임령.

No.10024 · 산림청 원문

평균임리최고윤벌기 平均林利最高輪伐期 · rotation of the highest income
임분의 수익이 최대로 되는 윤벌기. 윤벌기: 보속작업에 있어서 한 산림경영단지내의 모든 임분을 벌채하는데 필요한 기간, 즉, 최초에 벌채된 임분을 또 다시 벌채하기 전까지 요하는 기간.

No.10025 · 산림청 원문

평균지위지수곡선 平均地位指數曲線 · average site index curve
지위지수를 결정하기 위해 우세목과 준우세목의 평균수고를 구한 후, 영급별로 그 평균을 정리하여 가로축은 영급, 세로축은 수고로 연결한 곡선을 평균지위지수곡선이라고 한다. 이 곡선은 임분의 지위지수를 사정하는데 사용되며, 수확표를 제작할 때 지위지수를 결정할 목적으로 제작한다.

No.10026 · 산림청 원문

평균직경법 平均直徑法 · mean diameter method
원목 또는 통나무의 재적을 구하는 방법 중의 하나인 Brereton법을 평균직경법이라고 한다. 평균직경법은 무피원구직경과 무피말구직경의 평균치를 구하고, 통나무 길이를 곱하여 재적을 산출한다. 측정단위에 따라 3가지 방법으로 나누어 구분한다. 미국, 인도네시아, 필리핀 등에서 사용되는 공식이다.

No.10027 · 산림청 원문

평균차 平均差 · mean difference
두 값의 차이가 나타내는 변동에 대한 평균값.

No.10028 · 산림청 원문

평균치 平均値 · mean value
평균값. 몇개 변량의 중간이라고 생각되는 수치.

No.10029 · 산림청 원문

평균편차 平均偏差 · mean deviation
통계에서, 자료의 평균과 각 변량 편차의 절댓값을 평균한 값. 계량적인 성질에 관한 집단의 불균일성을 나타내는 도수 특성 값의 하나이다.

No.10030 · 산림청 원문

평균표본수 平均標本數 · average sample number
축차검정에서 귀무가설을 채택 또는 기각하는 결정에 이르기까지 추출된 표본수의 이론적 평균.

No.10031 · 산림청 원문

평균해발고 平均海拔高 · mean elevation
평균 해수면을 기준으로 하여 잰 어떤 지점의 높이

No.10032 · 산림청 원문

평균흉고직경도표 平均胸高直徑圖表 · average diameter of breast height curve
매목조사를 통하여 전체 대상 임분의 각 임목에 대한 가슴높이지름을 측정한 후, 이를 영급별로 구분하여 각 영급에 대한 가슴높이지름의 평균을 구하여 가로축에 영급 그리고 세로축에 가슴높이지

름을 그린 후 평활한 곡선으로 연결하여 만든 곡선을 가슴높이지름도표라고 한다. 이는 해당 수종 나무종류의 영급별 가슴높이지름의 분포를 알기 위한 목적으로 제작되는데, 주로 수종 나무종류별 수확표를 제작할 때 만들어진다.

No.10033 · 산림청 원문

평두 平頭 · truncate
식물기관의 잎 끝 부분이 자른 듯이 편평한 모양.

No.10034 · 산림청 원문

평등분포 平等分布 · uniform distribution
소득분포의 평등도를 나타내기 위한 로렌츠 곡선(Lorenz curve)을 말한다. 소득 인원 및 소득 금액을 낮은 쪽으로부터 누계해, 이 누적 소득 인원 및 누적 소득 금액의 그 총계에 대한 백분비를 구해, 각 소득계급별 누적 소득 인원 구성비를 종축에, 누적 소득 금액 구성비를 횡축에 잡고 작성한 곡선을 말한다. 현실의 로렌츠곡선이 x·y 양축에 45°의 각도를 이루는 대각직선과 벌어질수록 소득분포는 불균등한 것으로 판정된다.

No.10035 · 산림청 원문

평떼 平芝 · block sod
붙인떼. 비탈면에 붙인 떼.

No.10036 · 산림청 원문

평떼붙이기 - · block sod pitching works
주로 비탈면 물매가 1:1 보다 완만한 비탈면에 전면적으로 평떼(張芝)를 붙여서 비탈을 일시에 녹화하는 비탈 녹화공종 및 식생공법으로서, 평떼는 흙이 털어지지 않는 온떼를 사용하며 떼가 비탈면에서 이탈되지 않도록 떼꽂이로 고정한다. 본래 산지사방에서의 대형떼는 가로 40cm, 세로 25cm, 두께 3cm 이상이나, 조경공사에서 평떼는 가로 30cm, 세로 30cm, 흙두께 3cm 이상을 기준으로 한다. 땅깎기 및 흙쌓기 비탈면에 통용된다. 평떼심기는 주로 평탄지에서 평떼를 심어 녹화하는 식생녹화공법이다.

No.10037 · 산림청 원문

평면도 平面圖 · plane figure
도로의 중심선, 곡선의 제원, 임도부지, 구조물의 위치, 종류 및 규격, 현장주변의 현황, 지형의 변화 및 모든 공사계획을 삽입한 도면으로 임도의 평면도는 1:1,200 지형도에 중심선을 표시한 선형설계 도면을 기본 도면으로 횡단면도에서 임도의 노폭 및 부지폭을 산출하여 그리고, 구조물의 위치, 종류, 규격 등을 표시하며, 각 교각점에는 곡선의 제원을 기입한 곡선표를 작성한다.

No.10038 · 산림청 원문

평면선형 平面線形 · alignment of road
평면적으로 본 도로 중심선의 형상으로 직선, 단곡선, 완화곡선 등으로 구성된다.

No.10039 · 산림청 원문

평면측량 平面測量 · plane survey
지구의 곡율을 무시하고 지구의 표면이 평면인 것으로 간주하고 실시하는 측량을 말하며, 측량의 범위는 약 20km2 이내의 면적이다.

No.10040 · 산림청 원문

평방근지 平方根紙 · square root paper
평방근을 나타내는 방안지

No.10041 · 산림청 원문

평방평균 平方平均 · quadratic mean
분산과 같은 의미로, 조사결과자료에 대해 평균을 중심으로 한 불일치 정도를 볼 때 쓰이는 척도의 일종. 평균에서의 편차를 제곱하여 합한 것을 평균한 것이다.

No.10042 · 산림청 원문

평방화 平方和 · sum of spuares
각 데이터(data) 평균치의 차(差).

No.10043 · 산림청 원문

평분법 平分法 · allotment method
벌기연수를 몇 개의 분기로 나눈 후 각 분기별 수확량이 비슷해 지도록 조절하는 수확조정법. 각 분기의 수확재적이 비슷해 지도록 조절하는 재적 평분법과 각 분기의 벌채면적이 균등히 되도록 하는 면적평분법, 각 분기의 수확재적과 벌채면적을 동시에 고려하여 각 분기별로 균등히 배분 되도록하는 절충평분법이 있다. 예로서 재적평분법의 일반적인 절차를 열거하면 다음과 같다. ① 작업급의 윤벌기 결정 ② 윤벌기를 몇 개의 분기로 구분(윤벌기 50년, 10년을 한 분기로 할 경우 5분기로 구분) ③ 각 임분(소반)에 대하여 임령, 임목상태 등을 조사하여 가장 적합한 소속 분기를 결정 ④ 각 분기에 소속된 임분을 분기의 1/2되는 시기에 벌채된다고 가정하고 그때까지의 생장량과 현재의 재적을 합계하여 각 소반마다의 수확량추정 ⑤ 각 소속 분기별 수확량을 합계하고 분기별 수확량이 같아지면 재적 평분법의 목적달성 ⑥ 만약 분기별 수확량이 같지 않을때는 과다한 분기에 소속된 임분을 과소한 분기에 편입하여 분기별 수확량이 같아지도록 조정.

No.10044 · 산림청 원문

평지측량 平地測量 · plane survey
평면측량.

No.10045 · 산림청 원문

평판 平板 · plane table
평판측량시 도면을 부착하여 측량할 수 있도록 전나무나 베니어판을 이용하여 만든 평면의 판을 말한다. 도판, 측판.

No.10046 · 산림청 원문

평판반복법 平板反復法 · replica planting method
레플리카법. 미생물의 변이주의 검색에 쓰이는 방법으로 편평한 한천배지를 사용한다.

No.10047 · 산림청 원문

평판배양 平板培養 · plate culture
배 배양, 화분배양, 조직배양 등에 넓게 응용된다.

No.10048 · 산림청 원문

평판측량 平板測量 · plane table survey
평판측량기구로 하는 측량.

No.10049 · 산림청 원문

평행돌연변이 平行突然變異 · parallel mutation
근연의 종간 또는 이종사이에 전혀 닮은 돌연변이가 나타나는 것. 가지가 드리운다든 가 잎에 얼룩이 나타나는 것 등.

No.10050 · 산림청 원문

평행맥 平行脈 · parallel venation
나란히맥. 식물에 있어서 잎자루에서 잎끝까지 서로 평행하고 있는 잎맥으로 화본과 식물, 파초 종려나무 등에서 볼 수 있다.

No.10051 · 산림청 원문

평행소화법 平行消火法 · parallel method of fire attack
산불소화법의 일종이며 방화선을 산불경계와 평행하게 다소 멀리 설치하여 소방대원들이 효과적으로 작업할 수 있도록 하는 진화방법으로 불타지 않은 부분을 가로질러 설치하면 방화선의 길이를 줄일 수 있다.

No.10052 · 산림청 원문

평행이동 平行移動 · parallel displaceme
공간내의 점을 모두 같은 방향으로 동일 거리만큼 이동시키는 것을 말한다.

No.10053 · 산림청 원문

평행진화 平行進化 · parallel evolution
공동조상으로부터 자손이 같은 방향으로 진화하는 것이다.

No.10054 · 산림청 원문

평형 平衡 · equilibrium
화학에 있어서는 서로 화합할 수 있는 물질 간에 화학작용이 진행하지 않을 때 화학평형이 성립한다고 한다. 또 서로 확산혼합 할 수 있는 물질 간에 일정 농도가 유지될 때 이것을 농도평형이라고 한다.

No.10055 · 산림청 원문

평형다형성 平衡多形性 · balanced polymorphism
종을 구성하는 집단의 유전자는 동형접합체보다 적응도가 높은 이형접합체 때문에 집단의 유전적 다형성이 유지된다는 설이다.

No.10056 · 산림청 원문

평형다형현상 平衡多型現狀 · balanced polymorphism
집단 내 유전적 다형현상이 적응적인 면에서 초우성 대립인자간의 상호작용에 의해 유지될 때를 의미

No.10057 · 산림청 원문

평형물매 平衡傾斜 · equilibrium slope
평형하천의 종단면이 갖는 물매라는 의미이다. 어떤 하천 구간에 있어서 유입되는 유송토사량과 유출되어 나가는 유송토사량이 서로 같은 경우의 물매라 할 수 있다. 이러한 의미에서는 20세기 중반까지 여러 사방분야 관련서적 등에서 적고 있던 보상물매 또는 평균물매와 같다고 할 수 있다. 유송토사가 있더라도 평형을 이루어 결과적으로 세굴도 퇴적도 없는 경우를 동적(動的) 평형물매라 하며, 유송토사가 없고 맑은 물이 흘러 하상이 세굴 되지 않는 경우를 정적(靜的) 평형물매라고 한다.

No.10058 · 산림청 원문

평형정수 平衡定數 · equilibrium constant
평형상수, 가역적인 화학반응이 특정온도에서평형을 이루고 있을 때 반응

No.10059 · 산림청 원문

평형집단 平衡集團 · equilibrium population
유전적 구조에 변화가 일어나지 않고 평형상태에 있는 생물집단을 말한다.

No.10060 · 산림청 원문

평형치사 平衡致死 · balanced lethal
항상 헤테로인 유전자구성만이 살아 남는 것.

No.10061 · 산림청 원문

평형하천 平衡河川 · graded river
1) 어느 정도 긴 구간에 걸쳐 유송토사의 유입량과 유출량이 같고, 하상의 높이가 대개 같은 높이로 유지되고 있는 하천을 말한다. 특히 이 경우를 동적(動的)평형이라 하고, 토사가 전혀 움직임이 없어 평형을 이루고 있을 때를 정적(靜的)평형이라 하여 구별한다. 외적 조건의 변화가 없을 때 하천은 평형에 가까워지고 있는 것으로 생각할 수 있다. 2) 오랜 기간에 걸쳐 유역으로부터 공급된 유송물질(load)이 운반될 수 있을 만큼의 유속이 생겨나도록 계상물매가 적절하게 조절되고 있는 하천을 말한다. 이러한 평형하천의 종단면형을 평형종단면(profile of equilibrium)이라 부른다. 하류의 침식작용과 퇴적작용이 평형을 유지하고 있는 하천이다.

No.10062 · 산림청 원문

평활 平滑 · smoothing
순차계열(order series)의 변동을 제거하는 과정에서 무상관계열보다는 오히려 일반 정상과정에 대하여 선형평균을 취하게 되면 계열이 고르게 되는 것을 말한다.

No.10063 · 산림청 원문

평활말단 平滑末端 · blunt end
이중사슬의 DNA염기가 모두 쌍을 이루어 외가닥 사슬의 DNA가 형성되지 않은 경우의 끝 부분의 DNA. 이러한 평활말단은 돌출말단과 결합(ligation)이 되지 않으며 평활말단 끼리의 결합도 효율이 매우 낮다.

No.10064 · 산림청 원문

폐과 閉果 · indehiscent fruit
열매 표면에 봉선이 없으므로 충분히 성숙하여도 갈라지지 않는 열매를 총칭한다. 건과에서는 견과, 수과, 시과 등이 이에 해당되고 육질과에서는 장과, 핵과 등이 이에 해당된다. 열개과와 상대가 되는 말이다.

No.10065 · 산림청 원문

폐비 閉比 · ratio of closure
폐합오차를 전측선(全測線)의 실측총수평거리로 나눈 값.

No.10066 · 산림청 원문

폐색전선 閉塞前線 · occluded front
한냉전선과 온난전선이 겹쳐진 전선.

No.10067 · 산림청 원문

폐쇄맥 閉鎖脈 · closed venation
엽신에서 엽맥이 서로 합류되어 있는 것.

No.10068 · 산림청 원문

폐쇄시스템 閉鎖的體系 · closed system
시스템 중에서 이론적으로 독립적이고, 외부 환경과 일체의 상호작용을 하지 않는 시스템이다.

No.10069 · 산림청 원문

폐쇄화 閉鎖花 · cleistrogamous flower
꽃이 성숙하여도 꽃잎이 벌어지지 않고 꽃잎 속에서 자신의 수술과 암술로 꽃가루받이를 하는 꽃이다. 보통 땅 속에서 피는 꽃인 경우가 많으므로 땅콩이 대표적인 경우이고 제비꽃속에도 일부 폐쇄화가 생기는 경우가 있다.

No.10070 · 산림청 원문

폐쇠유관속 閉鎖維管束 · closed vascular
목부와 절부사이에 형성층이 없고 따라서 새로 유관속요소를 형성할 수 없는 유관속.

No.10071 · 산림청 원문

폐수로 閉水路 · closed conduit
막힌 수로

No.10072 · 산림청 원문

폐재 廢材 · wood scrap
한번 사용한 목재

No.10073 · 산림청 원문

폐합오차 閉合誤差 · error of closure
폐합트래버어스에서는 도중의 측각이나 측지에 오차가 없으면 원점으로 돌아오게 되나 실제는 원점과 약간 떨어진 점에 돌아오는 것이 많은데, 이 간격을 폐합오차라 한다.

No.10074 · 산림청 원문

폐합절선 閉合切線 · close traverse
폐합 트래버어스.

No.10075 · 산림청 원문

폐합트래버어스 閉合切線 · close traverse
폐합절선. 여러 개의 측선이 연속으로 이루어진 다면형의 모양을 트래버어스라 한다. 즉 종점과 시발점이 일치하여 다각형이 만들어지는 트래버어스이다.

No.10076 · 산림청 원문

폐화수정 閉花受精 · cleistogamy
피자식물에 있어서 꽃조각이 열리기 전에 즉 봉오리 안에서 자가수정이 될 경우. 또 개화하지 않고 자가수정으로써 결실하는 꽃을 폐쇄화라 한다. 개화수정할 것이 환경조건의 변화로써 폐화수정으로 전환할 때 위개화수정이라고 한다.

No.10077 · 산림청 원문

포 苞 · bract
꽃이나 꽃차례 아래에 달리는 잎이나 꽃받침잎처럼 생긴 것을 말하며, 고도로 변태한 잎의 한 종류이다. 특히 꽃차례 아래 달리는 것을 총포(總苞)라고 하며, 벼과 식물의 소수에서 나타나는 외영(lemma)나 외영(palea) 역시 포의 일종으로 이것이 변형된 형태이다. 포의 유무 또는 그 모양에 따라 식별의 형질이 된다.

No.10078 · 산림청 원문

포괄그룹 包括群 · umbrella group
미국, 캐나다, 일본, 호주, 뉴질랜드, 노르웨이, 아이슬란드, 러시아와 우크라이나로 구성되는 UNFCCC 진행과정 안의 협상 그룹으로 교토메커니즘의 활용에 의견을 같이하는 그룹이다.

No.10079 · 산림청 원문

포괄성원칙 包括性原則 · principle of comprehension
1995년 APEC 동경 정상회담에서 다시 대두된 국제무역 및 투자 자유화추진원칙으로서, 이 원칙은 UR농산물 협상과정에서 논의된 농산물의 예외없는 관세화원칙과 유사한 개념이다. APEC에서는 이 원칙을 APEC이 추구해 나가고 있는 무역 및 투자자유화와 원활한 추진목표를 모든 분야에서 예외없이 추진해 나가야 한다는 개념으로 사용하고 있다. 다시 말해, APEC의 15개 행동강령을 이행하는 과정에서 모든 회원국은 자국한테 불리한 일부 분야를 제외하면서 이행해 나가서는 안 된다는 것을 뜻한다.

No.10080 · 산림청 원문

포괄적 관세화 包括的 關稅化 · comprehensive tariffication
예외없는 관세화와 같은 뜻으로 쓰이는 말. UR협상을 통해 각종의 다양한 비관세 장벽을 관세형태로 통합시킨다는 개념이다

No.10081 · 산림청 원문

포도노균병 露菌病 · downy mildew
편모균류 난균강의 Peronosporaceae과에 속하는 균이 일으키는 식물의 병. 많은 식물의 잎에 주로 침범하여 엽맥에 한정된 각반상(角斑狀)의 녹황색~황색의 병반 또는 잎 전체의 황화 등의 병징을 나타낸다. 기주로는 포도나무 외에 콩, 양파, 시금치, 담배, 무, 배추, 오이 등 다양함. 석회보르도액으로 방제.

No.10082 · 산림청 원문

포도당 葡萄糖 · grape sugar
D-glucose와 같다. 설탕, 셀룰로오스 등을 가수분해 시켜 얻는 당의 일종.

No.10083 · 산림청 원문

포드졸 - · podzol
포드졸화(podzolization)라고 하는 용탈작용에 의하여 형성된 토양층위. 산성 조부식 (mor humus) 하에서 용탈되어 표백된 E층이 명확하고, Fe에 의하여 적색이 선명하며 동시에 여러 종류의 이동된 물질이 풍부하게 집적된 B층이 존재한다.

No.10084 · 산림청 원문

포드졸토양 - · podzol soil
포드졸을 포함하고 있는 토양이다.

No.10085 · 산림청 원문

포란 抱卵 · incubation
어미새가 알을 품는 행위이다.

No.10086 · 산림청 원문

포르말린 - · formalin
포름알데히드의 40% 수용액의 상품명.

No.10087 · 산림청 원문

포름알데히드 - · formaldehyde
HCHO. 자극취가 있는 무색의 기체. 물에 잘 녹는다. 살균방부제.

No.10088 · 산림청 원문

포린 苞鱗 · bract scale
구과 즉 솔방울처럼 생긴 열매에서 배주가 달리지 않은 비늘조각을 말한다. 참나무과에 달리는 도토리와 같은 열매에서는 각두(모자)를 형성하는 작은 조각을 부르는 말이기도 하다.

No.10089 · 산림청 원문

포막 苞膜 · indusium
양치식물에서 포자낭군을 덮고 있는 막이다. 표피 부속물의 일종이다. 포막의 유무, 형태, 부착된 상태 등에 따라 양치식물의 분류군을 나누는 중요한 형질이다.

No.10090 · 산림청 원문

포말 泡沫 · foam
소화하는 화학약품으로서 물과 혼합하면 거품을 생성한다. 포말은 연료물질에 붙어서 냉각시키고 적시고 산소를 제거하여 연소를 억제한다.

No.10091 · 산림청 원문

포머 - · former
(1) 장망식 초지기에서는 새로운 형의 초지기를 말하며 여러 가지 형색이 있다. (2) 두루마리 종이 윤전기에 있어서는 인쇄가 끝난 종이를 주행 도중에 종방향으로 접는 장치를 말한다.

No.10092 · 산림청 원문

포목 暴木 · wolf tree
제2급목에 해당하는 것으로 수관이 크고 위로 솟아난 것.

No.10093 · 산림청 원문

포물선 抛物線 · parabola
2차곡선의 하나로, 곡선상의 점과 초점을 이은 선분의 길이와, 준선에 내린 범선의 길이는 항상 같음.

No.10094 · 산림청 원문

포물선윤척 抛物線輪尺 · Finish parabolic caliper
포물선윤척은 직경측정 기구의 하나로 윤척이나 섹타포크와는 달리 나무의 직경에 접하는 왼쪽부분이 포물선 형태의 구조인 기구이다. 포물선윤척을 나무의 직경부위에 대고 나무의 직경 왼쪽 끝의 평행선이 가리키는 눈금 A를 읽어서 직경을 측정하는 기구이다. 나무의 둘레가 정확한 원이 아니기 때문에 포물선 형태의 측정기구를 사용하면 기구와 나무의 접하는 부위가 넓어져서 측정오차를 줄일 수 있다는 관점에서 제작된 직경측정 기구이다.

No.10095 · 산림청 원문

포물선체 抛物線體 · parabola
포물선은 원뿔을 그 하나의 모선에 나란한 평면으로 끊을 때 또는 비스듬히 던진 물건이 떨어지면서 그리는 곡선을 말한다. 또한 포물선면은 포물선을 그 주축으로 하여 돌렸을 때 만들어지는 곡선을 말하며, 포물선체는 이와 같은 포물선면으로 이루어진 물체를 말한다. 수간(樹幹)의 형상은 위치에 따라 직선, 포물선, 나일로이드선 등과 같이 다양한 모양을 나타내는데, 수간의 표면이 포물선 형태를 보이는 임목의 형상을 포물선체라고 한다.

No.10096 · 산림청 원문

포복경 匍匐莖 · runners
식물의 근관부 부근의 엽액에서 발달한 특수한 줄기로서 지면을 기면서 성장하고 마디 마다 새로운 식물을 만드는 것. 딸기. 포복지(stolons)와 혼돈되어 쓰이는 일이 있다.

No.10097 · 산림청 원문

포복근 匍匐根 · creeping stolon
주근. 정착성동물체로부터 생기는 포복지 모양의 관상구조.

No.10098 · 산림청 원문

포복성 匍匐性 · prostrate procumbent
줄기가 기는 성질이 있음을 말함.

No.10099 · 산림청 원문

포복지 匍匐枝 · stolon runner
포지(匍枝) 또는 복지(匐枝)라고도 한다. 고등식물의 직립한 줄기의 지표면부터 나온 가지가 수평으로 뻗고 끝에 눈이 있고 중간에 있는 마디로부터 뿌리를 내는 것인데 특히 가는 것을 말한다.

No.10100 · 산림청 원문

포수대 飽水帶 · water saturation zone
포화대. 토양 내부에서 토양과 토양 사이의 공간인 공극이 모두 물로 채워져 있는 곳을 말한다.

No.10101 · 산림청 원문

포수클로랄 鹽化水化物 · chloral hydrate
물과 클로랄을 화합한 최면 · 진정제

No.10102 · 산림청 원문

포스파타제 燐酸加水分解酵素 · phosphatase
유기인산 에스텔의 가수분해에 이바지하는 효소를 총칭.

No.10103 · 산림청 원문

포스포리라아제 - · phosphorylase
동식물의 조직에 넓게 분포하고 오르토인산이 존재할 때 가인산분해를 접촉해서 글리코겐 또는전분을 α-D-glucose-1- 인산으로 변화시키는 효소.

No.10104 · 산림청 원문

포식연쇄 捕食連鎖 · predatic chain
식물-1차소비자-2차소비자로 차례로 먹혀가는 연쇄.

No.10105 · 산림청 원문

포식자 捕食者 · predator
다른 종의 생물을 잡아먹는 종

No.10106 · 산림청 원문

포아송분포 - · Poisson distribution
이산확률분포 중의 하나이다. 알고자 하는 사건의 일어나는 확률과 실제로 그것이 일어날 확률에 관한 것이다. 일정한 시간 또는 장소에서 드문 현상이 무작위적으로 생기는 경우에 이 분포가 매우 적합하다.

No.10107 · 산림청 원문

포아풀 - · bluegrass
시냇가 또 길가의 양지쪽에 나는 다년생초. 5~6월에 꽃이 핀다. 줄기가 밀생하고 직립하며 초고가 약 50㎝. 목초. 전국적으로 분포한다.

No.10108 · 산림청 원문

포엽 苞葉 · bract leaf
포.

No.10109 · 산림청 원문

포위유관속 包圍維管束 · concentric vascular bundle
목부와 체부의 한쪽이 다른 편을 둘러싼 형의 유관속. 목부가 체부를 둘러쌀 때 외목포위유관속(外木包圍維管束), 체부가 목부를 둘러쌀때를 외절포위유관속(外篩包圍維管束)이라고 한다.

No.10110 · 산림청 원문

포유류 哺乳類 · mammals
척추동물의 한 강을 이루는 동물군.

No.10111 · 산림청 원문

포일겐반응 核染色反應 · feulgen's reaction
핵 염색체반응 이라고도 한다. 세포내의 DNA가 착색된다.

No.10112 · 산림청 원문

포자 胞子 · spore
균류나 일부 식물이 번식의 수단으로 형성하는 생식세포이다. 배우자와는 다르고 단독으로 새로운 개체를 생산할 수 있다. 포자에는 진정포자(euspore)와 영양포자(vegetative spore)가 있다. 진정포자는 특정한 전수(2n)의 세포에서 감수분열결과에 의해 생기며 핵상(核相)은 반수(n)이다. 진정포자에 대해 몸의 일부가 그대로 분열하여 생긴 것(균류의 후벽포자, 분생자, 녹병균류의 동포자와 녹포자 등)을 영양포자라 한다. 녹병균류나 깜부기병균류의 포자 등 절대기생균의 포자는 특정 기주에 정착하지 않으면 발아하지 않는다.

No.10113 · 산림청 원문

포자낭 胞子囊 · sporangium
포자를 내생하는 낭상주머니 모양의 생식기관. 그 속에서 형성된 포자를 포자낭포자(내생포자)라 한다.

No.10114 · 산림청 원문

포자낭과 胞子囊果 · sporocarp
포자낭군이 주머니에 완전하게 싸여 있는 것이다. 특히 생이가래나 네가래 등이 포함된 분류군에서 특징적으로 나타난다.

No.10115 · 산림청 원문

포자낭군 胞子囊群 · sorus
양치식물의 포자체에 달리는 포자낭의 무리이다. 간혹 하나씩 생기기도 하지만 일반적으로는 여러 개의 포자낭으로 구성된다. 낭퇴.

No.10116 · 산림청 원문

포자낭병 胞子囊柄 · sporangiophore
포자낭을 지지하는 균사의 가지. 털곰팡이류에서는 대부분 갈라져 나온 가는 실모양이며 정단(頂端)에 주축을 형성하지만, 물곰팡이속(Pilobolus) 등에서는 굴광성을 나타내고 부풀어 성숙한 후에 포자낭 등을 빛이 오는 방향으로 발사하는 기능을 갖는 기관이 된다. Cunnighamella속과 Choanephora속 등에서는 머리모양의 정낭(頂囊)이 되어 그 위에 몇 개의 소포자낭을 붙인다.

No.10117 · 산림청 원문

포자식물 胞子植物 · spore bearing plants
식물을 2분하여 현화식물과 은화식물로 할 경우 후자를 말함.

No.10118 · 산림청 원문

포자엽 胞子葉 · sporophyll
양치식물에 달리는 잎의 한 종류로 포자를 형성하는 기능이 있어 생식에 관계할 수 있는 잎이다. 이때 형성되는 포장의 암, 수에 따라 대포자엽과 소포자엽으로 구분할 수도 있으며, 별도의 포자엽을 만들지 않은 양치식물도 있다. = 실엽

No.10119 · 산림청 원문

포자주머니 胞子囊 · sporangium
포자를 담고 있는 주머니.

No.10120 · 산림청 원문

포자체 胞子體 · sporophyte
1) 포자를 만들거나 포자를 갖고 있는 생식체의 총칭. 여러 가지 사상균류의 분생자병, 포자낭병이나 자낭균아문, 담자균아문의 자실체 등을 말한다. 2) 포자를 만들어서 생식을 하는 세대의 생물체. 2세대를 조포세대(sporophyte generation)라고 한다. 포자형성에는 일반적으로 감수분열이 따르며, 이것에 대하여 배우자를 만들고 유성생식을 할 경우에는 각각 배우체·배우세대라고 부른다. 포자체(핵상 2n)와 배우체(핵상 n)가 생활사 속에 교대로 나타나는 현상이 세대교대이고 그 형식에는 포자체와 배우체의 형태가 완전히 같은 것, 형태가 현저히 다른 것 등 여러 가지가 있다.

No.10121 · 산림청 원문

포장용수량 圃場用水量 · field capacity
토양이 물의 중력을 견디고 공극내에 함유할 수 있는 최대수분량.

No.10122 · 산림청 원문

포장용재 包裝用材 · timber for cration
물건을 싸거나 꾸리는 데 쓰는 나무

No.10123 · 산림청 원문

포적 布積 · coursed masonry
켜쌓기. 돌의 줄눈 높이를 같게 하여 가로줄눈이 일직선이 되도록 쌓는 방법.

No.10124 · 산림청 원문

포지티브시스템 肯定的制度 · positive system
점진적 자유화 추진방식의 하나로서 개방이 가능한 부문 및 사항만을 열거하고 점차적으로 협상을 통해 개방가능한 부문 및 사항을 확대해 나가는 방식이다.

No.10125 · 산림청 원문

포크레인 掘鑿機 · excavator
굴착기, 굴삭기

No.10126 · 산림청 원문

포틀랜드시멘트 - · portland cement
전 세계적으로 일반적으로 가장 많이 쓰이는 세멘트 형태이다. 기본구성물은 콘크리트, 모타르, 스투코(고운 석고)와 회반죽으로 되어있으며, 포틀랜드 시멘트 덩어리를 분쇄하여 만든 분말(주로 석고, CaO 와 규산, SiO2)이 90%이고 소량의 황산칼슘과 첨가물을 포함한다.

No.10127 · 산림청 원문

포편 苞片 · bract scale
포린.

No.10128 · 산림청 원문

포플러잎벌 楊柳葉蜂 · poplar sawfly, 學 Trichocampus populi
유충(幼蟲)의 머리는 검고 몸은 누렇고 갈색의 털이 많이 나있다. 몸의 첫째마디를 제외하고 다른 마디에는 크고 작은 두쌍의 검은 반점이 있다. 포플러 종류의 잎을 먹는다. 1년에 두 번 발생한다.

No.10129 · 산림청 원문

포행 匍行 · land creep
토양이 지표면에 접촉하여 느리게 이동하는 양태

No.10130 · 산림청 원문

포화 飽和 · saturation
일정한 조건에서 어떤 물질이 용매에 용해될 수 있는 만큼 용해되어 더이상 용해되지 않는 상태

No.10131 · 산림청 원문

포화대 飽和帶 · saturated zone
지하의 투수성이 있는 암석 또는 모래, 자갈 등의 퇴적물이나 토층에서 생겨난 공극이 물로 완전히 채워져 있는 범위로서, 지하수면의 아랫부분에 해당한다. 포화대 내의 물을 통상 지하수라 부른다.

No.10132 · 산림청 원문

포화용액 飽和溶液 · saturated solution
어떤 온도에 있어서 용액이 용질과 공존하고 용액과 용질이 서로 안정된 평형에 있을 때, 그 용액은 포화용액이라고 한다.

No.10133 · 산림청 원문

포화증기 飽和蒸氣 · saturated vapor
포화증기의 압력을 그 액체의 포화증기압이라 한다. 포화증기압은 온도에 따라 다르다. 포화증기압을 증기의 최대강력 또는 최대증기압이라고도 한다.

No.10134 · 산림청 원문

포화화합물 飽和化合物 · saturated compound
유기화합물에 있어서 각 원자가 가지는 주원자가가 모두 만족되고 복결합이 없는 것. 유기화합물중 이중결합, 삼중결합을 전혀 함유하지 않은 것

No.10135 · 산림청 원문

포획-재포획법 捕獲-再捕獲法 · capture-recapture method
개체를 구별할 수 있도록 표식을 한 후 그 개체를 다시 포획하거나 관찰하는 조사 방법이다.

No.10136 · 산림청 원문

폭목 暴木 · wolf tree
수관이 임관층보다 위로 자라고 넓게 발달한 나무로 이웃한 상층목들의 생장에 방해가 되는 나무를 이르는 말이다. 수관급 분류에서 준우세목(2급목)에 속한다.

No.10137 · 산림청 원문

폭발 爆發 · explosion
급속히 진행하는 화학반응에 의해서 반응에 관여하는 물질이 급격하게 또 크게 체적을 증가하고 그 결과 폭음을 내고 또는 파괴작용(破壞作用)을 하는 현상.

No.10138 · 산림청 원문

폭발적진화 爆發的進化 · explosive evolution
폭발적 발생이라고도 한다. 지질학적으로 비교적 단기간에 생물의 어떤 종류로부터 일시에 많은 종류가 생겨나는 현상.

No.10139 · 산림청 원문

폭상화관 輻狀花冠 · rotate corolla
통상화에서 볼 수 있는 화관의 모양으로서 통부가 짧고 판인 부분이 거의 직각을 이루어 판연 부분부터 거의 수평을 이루는 꽃의 모양이다. 장구채, 패랭이꽃 등에서 볼 수 있는 꽃 모양이다.

No.10140 · 산림청 원문

폭풍 暴風 · storm
풍력계급 11(28.5~32.6m/s)의 몹시 세게 부는 바람이다

No.10141 · 산림청 원문

폭풍의해 暴風害 · storm damage
풍력계급 11(28.5~32.6m/s)의 몹시 세게 부는 바람의 피해

No.10142 · 산림청 원문

폰데로사소나무 - · western yellow pine, 學 Pinus ponderosa
미국과 캐나다의 서쪽 해안과 로키산맥에서 산록부 산복에 자란다. 줄기가 노란색이다. 수고가 70m, 흉고둘레가 7m 에 이른다. 잎은 세개이고 다른 소나무에 비하여긴 편이다.

No.10143 · 산림청 원문

폴 向桿電柱 · pole
측간각종 측량시에 각 측점의 시준시 기준이 되는 지름이 3cm 정도의 곧은 막대나 철제 막대를 말한다. 보통 20cm마다 홍색과 백색이 번갈아가면서 칠하여 시준하기 쉽도록 되어 있다.

No.10144 · 산림청 원문

폴리아민 - · polyamine
두 개 이상의 아미노기나 치환 아미노기를 가진 유기 화합물을 통틀어 이르는 말.

No.10145 · 산림청 원문

폴리에틸렌 - · polyethylene
에틸렌의 중합체. 에틸렌을 고온, 고압하에서 중합시켜서 만든다. 화학적으로 대단히 안정하다.

No.10146 · 산림청 원문

폴리진 多因子量的遺傳子 · polygene
하나하나의 유전자의 작용은 매우 약하나 여러 개가 함께 작용하여, 양적으로 나타나는 형질의 발현에 관계되는 유전자군을 polygene계(系)이라하고, 개개의 유전자를 polygene이라고 한다. 어떤 유전 형질에 관여하는 다수인자 양적 유전자이다.

No.10147 · 산림청 원문

폴리펩티드 - · polypeptide
2개 이상의 아미노산이 사슬 모양의 펩티드결합으로 길게 연결된 것을 말하는데 보통 분자량이 작은 단백질을 가리킬 때 쓰인다.

No.10148 · 산림청 원문

폴리펩티드설 - · polypeptide theory
단백질을 구성하고 있는 α-아미노산들이 서로 펩티드결합을 하여 길게 되어 폴리펩티드를 이루고 있는 것이 단백질분자일 것이라는 설을 말한다.

No.10149 · 산림청 원문

폴리프로이드 - · polyploid
속(屬)의 염색체의 기본수(基本數)를 보통 x로 나타내고 체세포에 있어서 x수를 가지는 것을 haploid. 2x를 diploid, 3x를 triploid, 4x를 tetraploid, 5x를 pentaploid, 6x를 hexaploid, 7x를 heptaploid, 8x를 octaploid, 그 이상이면 9-ploid, 10-ploid가 되고 multiploid 즉 고위수체(高位數體)라고 한다.

No.10150 · 산림청 원문

폴틴기압계 - · Fortin's barometer
프랑스의 Fortin(1750~1831)이 만든 수은기압계의 일종으로 휴대에 편리하고 아래의 수은면을 아침(牙針)에 맞추는 것이 특징이다.

No.10151 · 산림청 원문

푄 - · foehn
원래 알펜 산맥의 북쪽에서 불어 내리는 고온건조한 바람을 푄이라고 한다. 이 바람은 처음에는 습기를 많이 가진 따뜻한 바람이나, 산을 넘으면서 습기는 응결되어 비를 쏟으므로 건조하게 되어, 산너머 아래로 불어 내릴 때에는 건조하고 더운 바람이 된다. 단열팽창 현상에 의하여 상승할 수록 온도가 낮아지는데, 습한 공기가 상승할 때에는 100m에 대하여 0.5℃씩 내려가고, 건조한 공기가 하강할 때에는 100m에 대하여 1℃씩 상승한다.

No.10152 · 산림청 원문

표고 標高 · altitude height
바다의 면이나 어떤 지점을 정하여 수직으로 잰 높이

No.10153 · 산림청 원문

표고 椎茸 · shiitake, 學 Lentinula edodes
담자균류(擔子菌類)로 참나무류의 원목이나 톱밥으로 재배하는 수익이 높은 식용버섯으로 항암성과 혈압강하 등의 기능이 있는 건강식품이다.

No.10154 · 산림청 원문

표면결합강도 表面結合强度 · surface bonding strength
표면 박리에 대하여 저항하는 강도.

No.10155 · 산림청 원문

표면경화 表面硬化 · case hardening
목재가 건조될 때 표면은 건조해서 수축이 되어 있는데도 불구하고 내부에는 아직도 상당량의 수분이 있어서 측열(側裂)이 일어나게 된다. 이것을 표면경화라고 한다.

No.10156 · 산림청 원문

표면류 表面流 · overland flow
지표면유출. 암반 또는 포화된 지표면 위를 흐르는 물과 하천에 직접 떨어진 물을 총칭.

No.10157 · 산림청 원문

표면배양 表面培養 · surface culture
미생물을 액체배지의 표면에 발육시키는 배양.

No.10158 · 산림청 원문

표면부자 表面浮子 · surface float
수면부표(水面浮漂, 수면부자, 표면부자). 수류의 표면유속을 관측하기 위하여 소정의 구간에 대하여 수면에 띄워서 유하시키는 작은 부표이다.

No.10159 · 산림청 원문

표면사이즈 - · surface size
종이의 표면에 사이즈를 행하는 것 또는 그 사이즈제. 일반적인 사이즈제로는 전분, 로진, 젤라틴 등이 사용되며, 이들을 종이의 표면에 도공하여 그 표면성을 개선한다.

No.10160 · 산림청 원문

표면유출 表面流出 · surface runoff
산림유역에 내리는 강수 중 일부는 하천에 직접 도달하여 그대로 계류에 유출되고, 일부는 지표류가 되어 낮은 곳을 흘러 계류수가 되는데 이들 두 가지를 합하여 표면유출이라 한다.

No.10161 · 산림청 원문

표면장력 表面張力 · surface tension
액체는 모두 그 표면을 좁게 하려는 경향을 가지고 있다. 따라서 외력(外力)의 작용이 거의 제거되면 구형(球形)으로 된다. 이 현상은 액체분자간의 인력에 기인하는 것으로 그 결과 액체표면에 따른 일종의 장력(張力)으로 나타낼 수 있다. 이것을 표면장력이라 한다. 그 크기는 표면위에 생각할 수 있는 임의의 선의 양측에 작용하는 힘으로 나타낼 수 있다.

No.10162 · 산림청 원문

표면침식 表面浸蝕 · surface erosion
층상침식(면상침식), 누구침식 ,구곡침식과 우적침식 등으로 나눌 수 있다.으로 나눌 수 있다. 지표면에 도달한 빗물의 흐름에 의한 지표상에서의 면적(面的) 침식을 말한다. 간혹 빗물침식의 진행과정, 즉 빗방울침식, 누구 및 구곡침식을 포함하는 경우도 있으며, 지표면 하부에서 일어나는 침식 이외의 침식, 즉 일반적인 토양침식과 중력에 의한 대량의 토사이동(mass wasting) 까지를 포함해서 넓은 범위의 침식을 의미하는 경우도 있다.

No.10163 · 산림청 원문

표백 漂白 · bleaching
유색(有色)의 물체를 희게하는 것. 표백에는 산화제(酸化劑) 또는 환원제(還元劑)를 사용해서 색소를 분해하거나 또는 변화시키는 화학적 방법을 많이 쓰고 있으나, 최근에는 형광표백제를 쓰는 물리적방법도 있다.

No.10164 · 산림청 원문

표본 標本 · sample
모집단 특성에 관한 정보도출을 목적으로 모집단으로부터 추출한, 혹은 모집단으로부터 측정한 값들의 집합을 말한다.

No.10165 · 산림청 원문

표본구 標本區 · sample block
표본구는 대규모 산림조사에서 사용되는 부차추출법(副次抽出法)에서 조사 단위간의 거리가 멀어서 조사비용과 노력이 많이 소요될 때 1차적으로 모집단을 몇 개의 구역으로 나눈 단위를 말한다. 즉, 부차추출법에서는 1차적으로 나눈 표본구 중에서 몇 개를 추출하고, 다시 추출된 표본구내에서 몇 개씩의 표본점을 추출하여 측정하는 방법을 말한다. 즉, 표본구는 비교적 넓은 구역으로 선택되어지며 이러한 표본구의 추출을 부차추출법에서 1차 추출단위라고 부른다.

No.10166 · 산림청 원문

표본단위 標本單位 · sampling unit
표본단위는 정의된 모집단에 대하여 목적표식 또는 속성과 같은 요소로 분해된 단위를 말하며 자율적인 것과 인공적인 것이 있다. 즉 인구통계에서의 세대, 개인 등은 전자에 속하며, 농업통계에서의

표본농토의 장소, 경계 등은 후자에 속한다. 표본추출단위, 본보기로 하기위해 길이, 넓이, 무게, 양 등을 수치로 나타내기 위하여 계산의 기본으로 정해 놓은 기준.

No.10167 · 산림청 원문

표본목 標本木 · sample tree
임분재적을 측정하기 위해 대상 임분의 전체를 조사하는 것이 가장 정확한 측정방법이지만 시간 또는 경비문제 때문에 일부를 표본으로 선택하여 조사하고, 그 표본을 통하여 전체를 추정하는 방법을 사용하는 것이 표본조사법이다. 이때 표본조사법에서 표본으로 선택된 임목을 표본목이라고 한다. 이 경우에는 표본으로 선택된 지역인 표본점 또는 표준지 내에 속한 임목을 표본목이라고 하지만, 경우에 따라서는 임분의 평균재적을 갖는 하나의 임목을 선택하여 재적을 구한 후 임분의 본수를 곱하여 임분재적을 추정하기도 한다.

No.10168 · 산림청 원문

표본목령 標本木齡 · sample tree age
표본목령은 이령림의 임령 측정 방법 중의 하나로 경급별로 표본목을 선정하여 그 연령을 조사하고 평균한 임령을 말한다. 이때 표본목 대신에 표준목 또는 대표목을 사용하였으면 표준목령이라고 하며, 표본목령과 표준목령은 모두 이령림의 임령을 추정하기 위한 방법으로 혼용하여 사용한다.

No.10169 · 산림청 원문

표본분포 標本分布 · sampling distribution
통계용어. 모집단에서 추출한 일정한 개수의 표본의 분포 상태.

No.10170 · 산림청 원문

표본설계 標本設計 · sample design
통계용어. 표본 추출의 과정을 포함한 조사과정의 전체 계획를 구성하는 여러 부분 가운데 한 가지 혹은 그 이상의 부분.

No.10171 · 산림청 원문

표본오차 標本誤差 · sampling error
표본오차는 조사대상 전체의 일부분만을 표본으로 추출하였기 때문에 일어나는 오차를 말하며, 이는 표본의 불완전한 선택, 기록이나 관찰에서의 오류 등의 비표본 오차와는 구분되어 진다. 표본오차는 추출방법에 따라 여러 가지 형식으로 나타낼 수 있지만 통상적으로 표본의 크기에 반비례한다. 표본오차는 표본크기가 증가함에 따라 크기의 제곱근에 반비례하여 감소하지만, 실제에 있어서는 표본의 크기를 증가시킴에 따라 오차가 반비례해서 계속 감소하다가 어떤 크기를 지나면 표본의 크기가 증가하더라도 오차의 감소는 거의 일어나지 않는다.

No.10172 · 산림청 원문

표본이론 標本理論 · sampling theory
모집단의 특성을 파악하거나 어떤 정보를 얻으려면 모집단 전체를 조사하여 정확한 정보를 얻거나, 일부를 조사하여 전체에 대한 추측을 할 수 있다. 임업에서는 대상으로 하는 산림의 면적이 넓기 때문에 특별한 경우를 제외하고는 표본조사를 실시하는 것이 일반적이다. 이 경우 모집단 중에서 가능하면 적은 표본을 추출하여 모집단의 특성과 정보를 정도(精度)가 높게 추정해야 하는데, 이러한 표본추출방법과 이론을 표본이론이라고 한다. 즉, 다양한 조건에 따라 표본조사의 목적을 달성하기 위해서는 어떤 표본추출법을 사용하여야 하며 이 경우에 표본의 수는 얼마로 하여야 하는 것이 오차와

편의(偏倚)를 줄여 조사의 목적을 달성하면서도 정도(精度)가 높은 결과를 얻을 수 있는지를 체계적으로 정리한 이론을 표본이론이라고 한다.

No.10173 · 산림청 원문

표본점 標本點 · sample plot
임분재적을 측정하기 위한 조사에서 시간 또는 경비의 제한이 있을 때에는 전림법(全林法)과 같이 전체 임목에 대하여 측정하기 곤란하기 때문에 일부를 표본으로 선택하여 조사를 실시한다. 이와 같이 표본조사를 하기 위하여 선정되는 구역을 표본점이라고 하며 경우에 따라서는 표준지(sample area)라고도 한다. 표본점의 넓이는 조사 목적에 따라 조사자가 임의로 선택하는데, 작게는 0.01ha에서 크게는 1ha 까지 다양한 크기로 결정하여 설치한다. 또한 표본점은 설치 목적에 따라 임시표본점과 영구표본점으로 나누며, 표본점의 설치 형태가 원, 정방형, 또는 장방형 중에서 어떤 모양인가에 따라 각각 원형표본점(圓形標本點), 정방형표본점(正方形標本點), 그리고 구형표본점(矩形標本點)으로 구분한다.

No.10174 · 산림청 원문

표본점법 標本點法 · sample plot method
임분재적을 측정하기 위해 대상 임분의 전체를 조사하는 대신 적은 구역을 표본점으로 선택하여 조사한 후, 그 자료에 근거하여 전체 임분의 특성을 추정하는 방법을 표본점법이라고 한다. 표본점법은 전체의 일부인 표본을 통하여 전체를 추정하는 것이기 때문에 통계학의 표본조사 이론에 근거하여 표본점을 설치해야 하는데 일반적으로 계통적추출법을 적용한다. 또한 표본점의 크기와 모양, 그리고 표본점의 수를 합리적으로 결정하기 위해서는 명확한 조사목적, 허용된 시간 및 경비 등과 표본조사를 통하여 얻어야 할 정도(精度) 또는 오차의 범위 등을 고려하여 조사계획을 수립한다.

No.10175 · 산림청 원문

표본조사 標本調査 · sampling survey
조사대상 전체인 모집단(population)을 모두 조사하는 대신 그 일부를 표본으로 선택하여 조사함으로써 전체 모집단에 대한 정보를 추측할 수 있도록 계획된 조사를 표본조사라고 한다. 표본조사에서 중요한 점은 모집단을 대표할 수 있도록 전체의 일부인 표본을 얼마나 합리적으로 선택하느냐 하는 것이다. 이는 일부를 통하여 전체를 추정하기 위해서는 표본으로 선택된 일부가 전체에 대한 대표성을 가져야 하기 때문으로, 조사목적과 조건에 따라 합리적이고 과학적인 방법을 적용하기 위해 통계학적 방법을 채택한다.

No.10176 · 산림청 원문

표본조사법 標本調査法 · sampling survey method
표본조사법은 관심이 있는 모집단 전체를 조사하는 대신 그 일부를 조사함으로서 전체에 대한 정보를 추측할 수 있도록 계획되어진 조사방법을 말한다. 이 표본조사법에서는 조사대상과 조사목적에 따라 표본조사의 추정치의 정도 (精度)를 높여야 하는데, 이를 위해 다양한 표본조사법인 단순임의추출, 층화추출, 다단추출, 계통추출, 중복추출법, 그리고 회귀추정 등이 있다.

No.10177 · 산림청 원문

표본추출간격 標本抽出間隔 · sampling interval
추출간격표본조사에서 표본이 일정한 시간이나 순서 또는 거리마다 추출될 때 이를 표본추출간격이라고 한다. 산림조사의 경우 계통추출법을 사용하여 표본점이 일정한 거리마다 하나씩 설치되기 때문에, 이때 선택된 일정한 거리는 표본추출간격이라고 할 수 있다. 즉, 미리 선택된 표본비율에 따

라 100m 간격으로 표본점의 크기를 0.04ha로 하여 표본점을 설치한다면 이때의 표본추출간격은 100m가 되는 것이다. 결과적으로 표본추출간격은 여러 표본조사 방법 중에서 계통추출법에서 주로 사용되는 용어이며 단순임의추출법 같은 경우에는 표본이 무작위로 선택되기 때문에 표본추출간격이라는 의미가 없다.

No.10178 · 산림청 원문

표본추출단위 標本抽出單位 · sampling unit
표본단위.

No.10179 · 산림청 원문

표본추출법 標本抽出法 · sampling method
전체 모집단의 어떤 정보를 얻기 위해 혹은 어떤 사실을 확인하기 위한 방법의 하나로 모집단 전체를 조사하는 것이 아니라 그 일부만을 조사하는 것을 표본추출법이라고 한다. 이 방법은 비용면에서나 시간적으로 많은 유리한 점이 있으나 전체를 조사하지 않기 때문에 필연적으로 오차를 수반하는 문제를 가지고 있는데, 이를 표본오차라고 한다.

No.10180 · 산림청 원문

표본크기 標本 · sample size
시료 중에 포함되는 단위체 또는 단위량의 수를 말한다.

No.10181 · 산림청 원문

표본평균 標本平均 · sample mean
같은 모집단에서 추출한 n개의 표본의 값을 모두 더하여 그것을 n개로 나눈 값.

No.10182 · 산림청 원문

표석 標石 · stone marker, stone moument
석재로 수준점이나 삼각점을 표시한 것을 말한다. 표석의 경우 그림에서 보는 바와 같이 주석 또는 주석과 반석으로 되어 구성되며, 주석부분 중 15~20cm 가량을 지상부에 남기고 상부의 중앙에 + 자를 세겨 그 중심이 삼각점을 표시하도록 한다. 표석의 이동이 우려되는 지역은 콘크리트로 기초공사를 하며, 동해를 받을 위험이 있는 경우는 결빙점 이하에 묻어야 한다. 푯돌.

No.10183 · 산림청 원문

표정 標定 · orientation
1) 평판측량의 경우 평판의 설치에 있어서 평판이 치심·수평·지향의 조건을 만족시키는 것이다. 2) 사진측량의 경우 촬영된 옆에 있는 2매의 사진을 촬영기선이나 표정점을 바탕으로 도화 또는 입체시에 좋은 상태로 배열하는 것이다. 표적물의 위치를 도표 또는 지도 위에 표시하는 일.

No.10184 · 산림청 원문

표준 標準 · standard
기준.

No.10185 · 산림청 원문

표준목 標準木 · average tree
임분재적을 총본수로 나눈 평균재적을 가지는 나무로 평균목이라고도 함

No.10186 · 산림청 원문

표준목령 標準木齡 · sampletree age
표준목의 나이.

No.10187 · 산림청 원문

표준목법 標準木法 · purposive sample tree method
표준목법은 임분 내에서 표준목을 선정하여 임분재적을 추정하는 방법을 말한다. 표준목이란 임분재적을 총본수로 나눈 평균재적을 갖는 임목을 말하는데, 다양한 방법에 의하여 표준목의 흉고직경과 수고를 결정하여 표준목을 선정한다. 이때 사용되는 표준목법의 종류는 단급법, Draudt법, Urich법, 그리고 Hartig법 등이 있다.

No.10188 · 산림청 원문

표준분류 標準分類 · standard classification
여러 나라의 통계를 비교할 수 있도록 하기 위하여 국제연합기관에서 설정하고 있는 각 부문의 분류의 표준.

No.10189 · 산림청 원문

표준비율법 標準比率法 · standard method
경영분석의 한 방법. 표준비율은 한 기업에 있어서 경험적인 평균비율 또는 이상비율(理想比率) 또는 동종기업에 있어서의 평균적비율로부터 산출되는 것이고 모두 비율법으로써 산출 된 실제비율을 이와 같은 일정의 기준적비율과 비교해서 그 적정을 판단하는 것이다.

No.10190 · 산림청 원문

표준상태 標準狀態 · normal state
알맞게 선정한 상태를 기준으로 할때 이것을 일반적으로 표준상태라고 한다. 가장 잘 쓰이는 것은 주로 기체에 관한 것인데 압력 1atm, 온도 0℃아래 있는 물체의 상태를 말한다. 같은 뜻으로 이 압력과 온도를 각각 표준압, 표준온도라고 한다.

No.10191 · 산림청 원문

표준액 標準額 · standard solution
적정(適正)하게 쓰기 위해서 농도가 정확히 알려진 시약.

No.10192 · 산림청 원문

표준염기배열 標準鹽基配列 · canonical sequence, consensus sequence
하나의 유전체내에서 혹은 많은 생물체에서 발견되는 밀접한 관련이 있는 염기서열에서 유래된 일반화된 염기서열. 이 염기서열의 각 위치에서 발견되는 염기는 대부분의 생물체에서 동일하게 나타난다.

No.10193 · 산림청 원문

표준오차 標準誤差 · standard error
모집단의 평균과 분산은 모집단을 구성하고 있는 전체 관측치를 기초로 한 모수 母數)이므로 모집단 고유의 것으로 일정하지만, 모집단의 일부를 취한 표본의 평균은 표본을 선택할 때마다 일정할 수가 없으며 변이를 보인다. 표준오차는 전체 표본평균이 모평균을 중심으로 어떻게 산포되는가를 추정

하기 위하여 사용되는 측도로서 표본평균의 표준편차를 말한다. 이 경우 평균의 표준편차를 구하기 위해서는 크기가 n인 표본을 모집단에서 계속 추출해야하지만 실제로는 이와 같은 일이 실용적이지 못하므로 통산 단일표본에서 평균의 표준편차인 표준오차를 추정한다.

No.10194 · 산림청 원문

표준온도계 標準溫度計 · normal thermome
다른 온도계를 검정할 때 표준이 되는 온도계.

No.10195 · 산림청 원문

표준전지 標準電池 · standard cell norma
전위차측정에 있어서 전위차의 표준이 될 수 있는 전지. 쉽게 복제할 수가 있고 그 기전력이 장시간 보존하여도 또 다소의 전류를 흘려도 변화하지 않고 그 전압과 온도에 의한 변화가 정확하게 알려질 필요가 있다.

No.10196 · 산림청 원문

표준절 標準節 · standard knot
미국에서는 마디의 직경이 3.5㎝를 초과하지 않는 것을 이렇게 말한다.

No.10197 · 산림청 원문

표준지 標準地 · sample area
표준지는 표본조사법에 사용되는 표본점(標本點)과 동일한 의미를 같는 용어로 표본조사를 하기위해 선정되는 구역을 말한다. 즉, 표준지는 표본조사의 목적에 따라 크기와 모양이 달라지는데, 표준지의 크기는 식생조사의 경우에는 1m × 1m와 같은 소면적이 선택되지만 임분조사에서는 보통 0.01ha(100㎡)이상의 면적을 대상으로 원형, 구형(矩形), 정방형의 형태로 설정한다.

No.10198 · 산림청 원문

표준지법 標準地法 · sample area method
임분재적을 측정하는 방법 중에서 전체 임분을 직접 측정하지 않고 그 일부를 조사하여 전림(全林)의 재적을 추정하는 방법을 표준지법이라고 한다. 표준지법은 결과적으로 시간과 경비 및 노력 면에서 유리한 장점을 가지고 있다. 표준지법은 대상임지를 답사한 결과에 따라 측정자의 주관에 의하여 표준지를 선정하기 때문에, 측정 후 얻어진 결과에 대한 정도(精度) 계산이 되지 않는 결점이 있지만 소면적 임분 재적측정에는 많이 사용되는 방법이다. 따라서 측정자는 전림의 평균적인 임지를 표준지로 선정하여 이 구역내의 입목은 매목법으로 정확한 재적을 측정하여 임분면적과 표준지의 면적비에 의하여 전체 임분재적을 추정하는 방법이다.

No.10199 · 산림청 원문

표준지조사 標準地調査 · forest survey by sample area
임분재적 측정을 위해 전림조사 대신에 일부를 선택하여 조사하는 방법을 표준지법이라고 한다. 이 때 전체 임분에서 표본으로 선택된 지역을 표준지 또는 표본점이라고 하며, 표준지에 대하여 필요한 항목을 조사·측정하는 것을 표준지조사라고 한다. 표준지조사의 목적이 임분재적의 측정일 경우 해당 지역 내의 입목에 대한 수종명, 흉고직경, 수고 등을 측정하며, 경우에 따라서는 지하고, 수관폭, 그리고 임목의 서 있는 위치 등과 같은 정밀 임분조사를 실시하기도 한다. 또한 재적 추정을 목적으로 시행되는 임분조사에서는 일반적으로 표준지 내의 흉고직경 6cm이상인 임목만을 대상으로 조사가 이루어지지만, 식생조사의 경우에는 치수까지도 조사 범위에 포함시킨다.

No.10200 · 산림청 원문

표준처리 標準處理 · control treatment
대조처리. 처리효과와 비교되는 처리하지 않은 것을 말한다.

No.10201 · 산림청 원문

표준편차 標準偏差 · standard deviation
어느 집단의 분포양상을 파악하고자 할 때 중심치와 함께 산포의 정도는 중요한 정보가 된다. 일반적으로 그 집단의 산포를 나타내는 방법에는 여러 가지가 있는데, 그 중에 대표적인 것이 분산(variance)이다. 그러나 분산은 편차를 자승하여 얻어지는 값이기 때문에 측정단위가 자승으로 표현되는 문제가 있다. 예를 들어 어느 집단의 측정단위가 cm인 경우 분산은 면적인 cm2가 되기 때문에 원래의 측정단위인 cm로 환원시킬 필요가 있다. 이와 같이 분산의 제곱근을 취하여 원래의 단위로 환원시켜 집단의 산포의 정도를 표현하는 것을 표준편차라고 한다. 이 표준편차는 확률분포의 산포 정도에 관한 척도로서 Pearson(1893)에 의하여 소개되었으며 이는 곧 분산의 제곱근을 말한다.

No.10202 · 산림청 원문

표준화 標準化 · standardization
통계용어. 표준단위로 나타내는 것. x의 모평균을 m,표준편차를 σ로 했을 때 t = (x-m)/σ 를 표준단위라 한다. 표준단위의 평균은 0, 표준편차는 1이다.

No.10203 · 산림청 원문

표준화석 標準化石 · leading fossil
1) 어떤 일정의 층에만 발견되는 화석속 또는 화석종을 말한다. 2) 시대를 잘 말해 주는 화석. 삼엽충류(Trilobitae)는 고생대를, 연체동물인 국석류(Ammonoidea)는 중생대의 표준화석이다.

No.10204 · 산림청 원문

표지부착 標識附着 · labelling
라벨링. 방사성 동위원소, 형광색소, 혹은 항원항체반응으로 독특하게 인지될 수 있는 다른 물질을 특정 분자에 부착시키는 작업. 표지를 부착함으로써 특정 조직에서 그 물질의 양을 확인하거나 이동경로 등을 확인할 수 있다.

No.10205 · 산림청 원문

표지유전자 標識遺傳子 · marker gene
유전표지인자.

No.10206 · 산림청 원문

표징 標徵 · sign
기주식물에 나타나는 병원체, 병원체의 일부, 또는 병원체의 산물 등으로 수목병 진단의 중요한 기준이 된다.

No.10207 · 산림청 원문

표징종 標徵種 · characteristic species
식물사회학에서 어떤 식물군락에 대하여 적합도가 높은 식물로 그 식생을 대표할 수 있는 종을 말한다. 식물군락 측면에서 보면 그 군락은 그들의 표징종에 의해서 다른 군락으로부터 식별된다.

No.10208 · 산림청 원문

표척 標尺 · rod
스태프.

No.10209 · 산림청 원문

표층 表層 · surface dressing
차량의 하중에 의한 노면의 마모에 직접 저항하는 도로의 가장 겉부분으로서 교통량이 많은 도로에서는 역청재로 포장처리를 한다. 노체.

No.10210 · 산림청 원문

표층침식 表層浸蝕 · surface erosion
표면침식.

No.10211 · 산림청 원문

표층토 表層土 · surface soil
A층을 말한다.

No.10212 · 산림청 원문

표토 表土 · surface soil
경작지에서는 주로 경운되는 깊이 즉 12~18cm 깊이까지의 토양이며, 미경운 토양에서도 이에 상응하는 깊이까지의 토양이다. 이 토양은 뿌리가 주로 발달하는 범위이고 식물의 생장에 필요한 물과 양분을 공급하는 부위이다.

No.10213 · 산림청 원문

표피 表皮 · epidermis
보통 1~2층의 세포층으로 되어 있고 다층일 때에는 특히 다층세포라 한다. 세포간극이 없고 세포의 두께가 서로 비슷한 것이 특징이다. 목본식물의 줄기에 있어서는 표피의 안쪽에 생기는 주피의 발달에 따라 표피는 탈락한다.

No.10214 · 산림청 원문

표피계 表皮系 · epidermal system
고등식물의 몸의 각부의 외면을 싸서 보호하는 조직계. 표피, 기공, 털 등으로 구성된다.

No.10215 · 산림청 원문

표피세포 表皮細胞 · epidermal cell
표피를 구성하는 세포.

No.10216 · 산림청 원문

표피증산 表皮蒸散 · cuticular transipiration
표피의 피목을 통하여 줄기의 수분이 증산되는 현상.

No.10217 · 산림청 원문

표현도 表現度 · expressivity
특정 유전자형이 표현형적으로 발현되는 정도. 동일한 유전자형이라도 발현하는 표현형의 정도 차이가 있을 때 표현도의 차이가 있다고 한다.

No.10218 · 산림청 원문

표현형 表現型 · phenotype
생물이 보이는 형태적, 생리적인 성질을 말하나 원래는 유전자형에 대한 말이고 단위 형질 또는 그 집합이 어떤 형으로써 발현되는가 하는 그 형을 말한다. 따라서 일정환경 아래에서는 표현형을 생물이 가지는 유전자형으로서 규정된다.

No.10219 · 산림청 원문

표현형선발 表現型選拔 · phenotypic selection
계통이나 기타의 유전정보 없이 단순히 표현형에 의해 많은 개체들을 선발. 표현형이 인자형을 잘 반영하는 유전력이 높은 형질에 대해서 효과적이다. individual selection, mass selection과 같은 뜻으로 혼용된다.

No.10220 · 산림청 원문

푸드마일 - · food miles
농산물이 식탁에 오르기까지 운반된 거리

No.10221 · 산림청 원문

푸르미 - · prumi
산림청이 21세기 미래지향적인 산림청의 이미지와 역할을 친근감 있게 표현할 수 있도록 2001년 6월 새로이 개발한 캐릭터이다. 푸르미는 꿋꿋한 기상과 늘 푸름을 상징하는 소나무를 들고 있는 어린이의 해맑은 모습을 통해 발랄하면서 희망찬 우리나라 산림의 미래상 뿐 아니라 『21세기 산림비전』이 지향하는 '사람과 숲이 상생·공존하는 산림복지국가' 건설의 이념과 의지를 표현하였다. 밝은 어린이의 모습은 국민에게 희망을 주고 미래 지향적인 산림행정을 상징하며 녹색의 등산복 및 두 팔을 벌리고 있는 모습은 울창한 숲, 국민과 더불어 함께 하는 산림의 이미지를 표현하고 있다. 또한 꿋꿋한 기상과 푸름을 상징하는 소나무를 통해 산림복지국가를 구현하고자 하는 굳은 의지를 나타내고 있다. 소나무는 우리민족의 생활에 정신적, 물질적으로 많은 영향을 끼쳤다. 산림청이 한국갤럽과 공동으로 1991년부터 그 동안 3차례로 실시한 「산림에 관한 국민의식조사」에서도 우리나라 국민들이 가장 좋아하는 나무로 소나무 (1991: 54.8%, 1997: 45.7%, 1901: 58.7%)를 꼽은 데서도 확인된 바 있다. 우리나라 애국가「남산 위의 저 소나무 철갑을 두른 듯…… 」를 듣거나 부를 때는 저절로 경건해지고 낙락장송의 이미지를 떠올리면 그 꿋꿋한 기상을 느낄 수 있다.

No.10222 · 산림청 원문

푸른숲 선도원푸른숲 先導員 · youth organization for green forests
자라나는 청소년들에게 산림애호 사상을 고취시키고 보다 적극적인 방법으로 환경운동을 펼쳐나가자는 뜻에서 지난 1991년 산림청이 탄생시킨 청소년환경보호단체의 다른 명칭이다. 정부가 직접 추진하기 애매한 사업을 민간단체가 주도함으로써 효율성을 극대화 시키기 위해 1994년부터는 법인이 그 관리운용을 맞게 되었다. 푸른숲 선도원은, 전국의 초·중·고등학생을 대상으로 하며, 선발 방법은 전국 시·도 (시·군·구)의 교육청에서 지정한 학교의 학교장의 추천에 의한다. 이들은, 년 1회 이상 산림청 휴양림을 이용하여 자연학습과 자연보호 교육 실시, 각 지역단위 모범학생을 선발하여 산림보호시범국인 독일 등에 해외연수 기회제공, 지역단위로 푸른 숲 가꾸기 행사에 참여, 해당지역의

산림청 휴양림이나 시도 교육청이 지정하는 산을 선정하고 나무심기·비료주기·새집달기·야생동물 먹이주기·산림훼손 방지 등 자연보호활동을 실천한다. 또, 각 지역단위로 '푸른 학교'시범경연에 참여하고 푸른 학교 가꾸기에 앞장 서게되며, 자연보호정신을 함양하기 위한 각종 경연대회(웅변대회, 글짓기 및 그림그리기(대회)에 참가, 기타 지역단위 환경보호운동과 건전한 청소년활동에 앞장서게 된다.

No.10223 · 산림청 원문

푸른큰수리팔랑나비 - · 學 Choaspes benjaminii
나비목 팔랑나비과에 속하는 푸른큰수리팔랑나비 는 국지적으로 분포하고 매우 빠르게 난다. 성충의 날개편 길이는 4.5~5.5cm다. 날개 윗면은 푸른빛을 띠는 검은색이고 뒷면은 어두운 녹색을 띤다. 뒷날개 끝부분에 나타나는 노란색 무늬가 특징적이다. 암컷은 수컷보다 일반적으로 크며, 날개 폭이 다소 넓고 뒷날개 윗면의 앞과 바깥에 어두운 부분이 넓게 있으며 날개 기부에서 색채 차이가 있다. 수컷의 뒷다리 종아리 마디에는 긴 털다발이 있다. 성충은 5월부터 8월에 걸쳐 1년에 2회 발생한다. 주로 남부 지방의 난대림이 혼재하는 잡목림 계곡 주변이나 서해안 도서지역에 일부 서식한다. 수컷은 산 정상이나 우거진 나무숲 사이의 일정 공간을 왕복해 나는 습성이 있는데 아주 빠르게 날아다닌다. 맑은 날은 아침과 저녁 무렵에 활동하고 흐린 날에는 하루 중 계속 활동하는 것을 볼 수 있다. 나무딸기, 아카시아나무, 엉겅퀴 등의 꽃에서 꿀을 빨고 소나 새의 똥에도 잘 모인다. 유충으로 월동한다. 우리나라를 비롯하여 일본 중국 대만 인도 스리랑카 등지에 분포한다.

No.10224 · 산림청 원문

푸마르산 - · fumaric acid
무색침상정. 냉수에는 잘 녹지 않는다. 유리해서 각종의 식물체내에 있다.

No.10225 · 산림청 원문

푸조나무 樸樹 · 學 Aphananthe aspera
쌍떡잎식물 쐐기풀목 느릅나무과의 낙엽교목. 곰병나무·팽목이라고도 한다. 줄기가 곧고 수관은 느티나무처럼 우산 모양으로 넓게 퍼지며 수피는 회색빛을 띤 흰색이다.

No.10226 · 산림청 원문

푼겐스소나무 - · 學 Pinus pungens
미국 애팔래치아 산맥지역에 자생하는 작은 소나무, 잎은 주로 두 장이 한 묶음이다. 건조지 바위가 많은 지역을 선호하고, 독립적으로 적은 면적의 산림을 구성하며, 교란지역에 들어오는 종이다.

No.10227 · 산림청 원문

푼타 델 에스테 선언 - · Punta del Este Declaration
1986년 9월 푼타 델 에스테 선언은 크게 상품분야의 13개 협상분야와 GATT 기능분야, 서비스분야 등으로 구분할 수 있다. 상품분야에는 관세, 비관세조치, 열대산품, 천연자원 기초상품, 섬유 및 의류, 농업, GATT 조문, 긴급수입제한조치, MTN codes, 보조금 및 상계조치, 분쟁해결, TRIPs, TRIMs가 포함되었다.

No.10228 · 산림청 원문

풀 - · fullsibs
양친을 같게 하는 수목들.(자손들).

No.10229 · 산림청 원문

풀명자나무 - · 學 Chaenomeles japonica
풀명자나무는 장미과(Rosaceae)에 속하는 다년생의 낙엽 활엽 관목, 높이는 1m 내외, 우리나라 중부 이남에서 생육된다. 이 식물은 그 과실을 약용하기도 하지만 관상 정원수로 식재되고 있다.

No.10230 · 산림청 원문

풀베기 除草 · weeding
밑깍기.

No.10231 · 산림청 원문

풀브산 - · fulvic acid
토양유기물을 알칼리로 추출하여 생긴 유기물 중에서 산성에서 침전되지 않고 남아 있는 유기물이며, 카르복실기가 풍부한 부식물질, 고분자 다당류, 배당체, 페놀성 물질 등의 혼합체이며 색깔은 황색~갈색을 띤다. 토양 중에서는 철 또는 알루미늄의 산화물, 점토광물, 고분자유기화합물에 흡착되어 존재하며 그들이 가지고 있는 해리기에 의하여 각종의 치환성양이온을 흡착한다.

No.10232 · 산림청 원문

품목별 협상방식 品目別 協商方式 · item by item formula
관세인하협상. 이해관계자끼리의 테이블에 앉아 관세인하품목과 인하율을 하나하나 열거하여 요구하고 또한 자국이 타국에게 관세를 인하해 줄 수 있는 품목과 세율을 하나하나 열거하여 제시하면서 협상을 진행시키는 방법이다.

No.10233 · 산림청 원문

품목불특정적 보조총액측정치 品目不特定的 補助總額測定値 · non-product-specific AMS
1) 품목불특정 AMS란 WTO 농업협정상 허용요건에 해당되지 아니한 농업생산자에 대한 보조이나, 특정 농산물 생산에 연계하여 지원하는 것이 아니어서 품목별 지원액을 구분 계산하기 어려운 지원을 의미하는 것으로, 지원대상품목을 특정하지 아니하고 지원하는 농업용 자재지원, 영농비용지원, 유통비용지원 등을 예로 들 수 있다. 이들 품목의 보조액은 지원정책별로 재정지출액 또는 농가수혜상당액을 계산(품목별 AMS 계산방법과 동일)하고 각각의 보조액을 합산하여 산출한다. 참조: 품목특정적 보조총액측정치. 2) 품목특정적 AMS는 시장가격지지, 비면제 직접지불, 감축약속이 면제되지 아니한 그 밖의 보조를 지원받고 있는 기초농산물별로 보조금 지원내역을 산출하여 이를 합산하는 것이다(A 품목의 AMS: 시장가격지지 + 감축대상 직접보조 + 기타 감축대상 보조). 다만, 농업협정에 제6조 5항에 규정된 생산제한정책하의 직접지불은 감축기준보조(Base AMS)에는 산입하여 계산되나 이행기간 당해년도 Current AMS 계산시에는 이를 AMS에서 제외하도록 하여 감축의무이행을 면제하고 있다.

No.10234 · 산림청 원문

품셈 見積 · estimated unit manpower and materials
사람 또는 기계를 이용하여 어떤 물체를 만드는데는 일정한 노력과 재료가 필요로 한다. 즉 이러한 노력과 재화를 일정한 단위당 필요한 양으로 표시하는 것으로 사람의 노력치인 품과 재료의 수량으로 나타낸다.

No.10235 · 산림청 원문

품종 品種 · variety

1) 식물분류학에서는 분류의 가장 하위 계급의 하나로 기본 종에서 돌연변이 형질이 발견되었으나 그 특성이 고정되지 않아, 유전되어 이어지지 않는 경우의 분류계급. 예를 들면 기본종 금강초롱은 보라색 꽃이 피나 흰금강초롱은 금강초롱의 품종으로 흰금강초롱의 씨를 파종할 경우, 보라색의 개체도 나타난다. 주로 꽃의 색깔, 겹꽃의 형태 등이 이에 해당된다. 수목에서 금강송, 반송, 처진소나무 역시 소나무의 품종 처리된다. 학명에서는 'for'로 표시하고 품종의 소명을 적게 된다. 원예, 육종 등의 분야에서 돌연변이를 인위적으로 만들었을 경우 이 역시 품종이라고 하나 이는 영어로 cultivar라고 학명의 표기에서는 cv "품종명"으로 표시한다. 2) 한 가지 이상의 형질에서 지리적으로 뚜렷이 구분되는 동종내의 집단. 적응의 결과로 해석되며 상이한 유전자빈도를 지닌다. 분류학적인 단위가 아니며 정확한 기준이 있는 것이 아니며 연구목적으로 구분되는 경우도 있다. 타가수정을 주로하는 임목의 경우 지리적 품종(geographic race)과 같은 의미로 사용된다.

No.10236 · 산림청 원문

품종개량 品種改良 · breeding

이용목적에 따라 품종을 순계 분리하여 택하거나 교배에 의하여 만들어 내어 현재의 것보다 더 좋은 것으로 하는 일.

No.10237 · 산림청 원문

품종내교배 品種內交配 · intraracial cro

동일품종내의 다른 개체와의 교배.

No.10238 · 산림청 원문

품질관리 品質管理 · quality control

종합 품질 관리(Total Quality Management, 줄여서 TQM)이란 기업 활동의 전반적인 부분의 품질을 높여 고객 만족을 달성하기 위한 경영 방식이다. 기존의 품질 관리는 주로 제품과 서비스에 대한 관리였으나, TQM에서는 조직 및 업무의 관리에도 중점을 두어 구성원 모두가 품질 향상을 위해 노력하여야 한다. 제품 및 서비스 생산과정 개선, 지속적인 종업원 교육, 바람직한 기업 문화 창출, 미래 경영 환경 대비, 신기술 개발 등을 통해 경쟁력을 높이고 장기적인 성장을 도모할 수 있다.

No.10239 · 산림청 원문

품질규준 品質規準 · specification of quality

최고경영자의 품질기준을 중심으로 출시 이전의 불량을 최소화 하고, 사후관리로 문제를 해결하고, 소비자를 위한 고객만족을 이끌어 내기 위한 모든 구성원이 지속적으로 총제적인 활동을 하는 경영이다. 이를 위해 4가지로 구분 된다. QC(Quality Control) 품질요구를 만족하기 위한 활동으로 실험, 검증, 검토를 주 업무로 함. QA(Quality Assurance) 품질요구가 만족했다라고 결정하는 활동. QI(Quality Improvement) 프로세스의 유효성을 개선하는 활동. QE(Quality Policy & Planning) 품질 방침 및 계획 설정

No.10240 · 산림청 원문

품질수준 品質水準 · quality level

품질이 좋고 나쁨을 나타내는 척도.

No.10241 · 산림청 원문

품질인증제도 品質引證制度 · quality assessment system
어떤 상품을 생산하는 기업 및 기관을 대상으로 각 분야별 전문가로 구성된 평가단이 품질인증을 신청한 기업(사업장)에 대하여, 품질 인증을 위한 심사 평가항목을 기준으로 공정하고 객관적인 심사 및 평가를 실시한 후, 대상기업이나 사업장의 전반적 품질 수준을 진단하고 개선방향을 제시하며 그 성과가 탁월한 기업(사업장)에게 등급을 부여, 인증하여 널리 공표하는 제도.

No.10242 · 산림청 원문

풋가지꽂이 綠枝揷木 · greenwood cuttings
수액이 이동하는 생육 중인 가지를 이용한 삽목으로 반숙지삽목(semihardwood cutttings)과 미숙지삽목(softwood cuttings)으로 나눌 수 있다.

No.10243 · 산림청 원문

풋거름 綠肥 · green manure
신선한 식물재료를 직접 토양에 주는 비료.

No.10244 · 산림청 원문

풍건 風乾 · air drying
건조제 또는 가열법을 쓰지 않는 건조.

No.10245 · 산림청 원문

풍경 風景 · landscape
풍치. 경관.

No.10246 · 산림청 원문

풍구 風溝 · wind gorge
바람이 집중하여 세게 부는 모래언덕의 골짜기

No.10247 · 산림청 원문

풍뎅이 - · scarab
초시목의 풍뎅이과에 속하는 곤충류.

No.10248 · 산림청 원문

풍도 風倒 · windfall
폭풍으로써 나무가 넘어지는 것. 넘어진 나무를 풍도목(wind fallen trees)이라고 한다.

No.10249 · 산림청 원문

풍도목 風倒木 · windfall blowdown
풍도목이 있는 임지도 windfall이라고 한다.

No.10250 · 산림청 원문

풍매 風媒 · wind-pollination
바람을 매개로 하는 수분. 많은 임업수종에서는 자연상태에서 풍매가 주로 이루어지기 때문에 자연수분(open-pollination)과 동일한 뜻으로 사용된다.

No.10251 · 산림청 원문

풍매전반 風媒傳搬 · wind dispersal
공기전염바람에 의해 병원체가 다른 기주로 옮겨지는 것이다.

No.10252 · 산림청 원문

풍매차대검정 風媒次代檢定 · open pollinated progeny test
풍매종자로부터 얻은 차대를 이용한 검정을 말한다.

No.10253 · 산림청 원문

풍매화 風媒花 · anemophilous
바람의 힘에 의해 이루어지는 꽃가루받이를 하는 꽃이다. 대부분의 나자식물, 유이화서군을 비롯하여 여러 분류군이 이에 속한다. 곤충의 힘을 빌릴 필요가 없으므로 화려한 화피, 향기 및 꿀샘 등이 발달하지 않으며 대신 다량의 꽃가루를 비산한다.

No.10254 · 산림청 원문

풍분 風盆 · wind erosion basin
바람이 세게 부는 모래언덕의 높고 평탄한 부분

No.10255 · 산림청 원문

풍성암 風成岩 · aeorian rocks
사막의 모래, 점토가 바람으로 운반되어 퇴적된 것. 중국의 황토는 석영, 장석, 운모 등의 미립자가 퇴적된 것이다.

No.10256 · 산림청 원문

풍속계 風速計 · anemometer
바람의 속도를 측정하기 위해 사용하는 기구를 말한다.

No.10257 · 산림청 원문

풍식 風蝕 · wind erosion
바람침식.

No.10258 · 산림청 원문

풍식요지 風蝕凹地 · Wind erosion basin
바람으로 침식된 지형

No.10259 · 산림청 원문

풍열 風裂 · windshake
바람이 원인되어서 목재가 갈라지는 현상.

No.10260 · 산림청 원문

풍절 風折 · windfall wind slash
바람에 의하여 자빠지는 현상.

No.10261 · 산림청 원문

풍치림 風致林 · recreational forest
경관용으로 이용되는 산림.

No.10262 · 산림청 원문

풍치보안림 風致保安林 · scenery protection forests
명승지, 유적지, 관광지, 공원, 유원지 등의 주위산림과 그 진입도로면 또는 고속도로변, 주요 간선도로변, 철도변 및 도시주변으로서 풍치보전상 필요하다고 인정되어 보안림으로 지정된 산림이다.

No.10263 · 산림청 원문

풍치지구 風致地區 · scenic area
도시계획법상 용도지구의 일종으로 도시 내 및 근교에 위치하여 도시의 발전으로 파괴되기 쉬운 자연풍치를 유지·보전(保全)하기 위해 지정한 지구를 말한다. 이 지구 내에서는 공작물의 신축, 개축, 수목(樹木), 토석류의 채취 기타 풍치의 보존에 영향을 미치는 행위를 금지 또는 제한하고 있다.

No.10264 · 산림청 원문

풍해 風害 · wind damage
바람에 의한 물리적, 기계적, 생리적 피해이다. 주풍에 의하여 수관이 한쪽으로 치우친다. 풍도의 피해는 침엽수가 활엽수보다 더 크다. 수고생장의 감소와 함께 직경생장은 편심생장을 한다. 침엽수의 경우 압축이상재, 활엽수의 경우 신장이상재가 생긴다.

No.10265 · 산림청 원문

풍해 風害 · wind damage
바람에 의한 물리적, 기계적, 생리적 피해이다. 주풍에 의하여 수관이 한쪽으로 치우친다. 풍도의 피해는 침엽수가 활엽수보다 더 크다. 수고생장의 감소와 함께 직경생장은 편심생장을 한다. 침엽수의 경우 압축이상재, 활엽수의 경우 신장이상재가 생긴다.

No.10266 · 산림청 원문

풍향 風向 · wind direction
풍향계로써 측정한다.

No.10267 · 산림청 원문

풍혈 風穴 · air hole
바람이 불어 나오는 구멍.

No.10268 · 산림청 원문

풍화 風化 · weathering efflorescens
(1) 암석이 변화분해해서 토사로 되는 과정 (2) 방부도말을 하지않은 목재표면의 비, 바람, 태양등에 의한 침식.

No.10269 · 산림청 원문

풍화석회 風化石灰 · air slaked lime
생석회를 공중에 방치해서 공기중의 수분과 이산화탄소를 흡수시킨 것.

No.10270 · 산림청 원문

퓨린 - · purine
두 개의 고리구조가 붙어있는 질소를 함유한 유기 염기. DNA에서 보통 adenine (A)과 guanine (G)으로 나타난다.

No.10271 · 산림청 원문

퓨트레신 - · putrescine
diamine으로 (NH2(CH2)4NH2)의 구조를 가지고 있으나 통상 폴리아민 (polyamine)으로 분류된다. 식물의 조직의 생장을 촉진하며 노쇠를 지연시키고 세포막을 안정시켜 스트레스에 강하게 하며 세포내 유독물질인 암모니아의 저장기능을 가지는 것으로 알려져 있다. 따라서 스트레스를 받는 생물은 그 첫 번째 변화로써 퓨트레신이 세포내에 축적된다고 한다. 아미노산 arginine에서 유래되어 만들어지는데 동물은 arginine에서 ornithine을 거치는 회로로 퓨트레신을 만들고 식물은 이 회로 외에도 agmatine을 거쳐서 퓨트레신을 만들 수 있다.

No.10272 · 산림청 원문

프라이머 - · primer
DNA의 template의 상보적인 위치에 부착되어 DNA의 합성을 시작하게하는 짧은 RNA 염기서열. 이 RNA primer의 역할은 3′끝에 free OH기를 제공함으로써 그 뒤로 dNTP의 인산기가 부착되어 DNA 합성을 시작하게 하는 것이다. 복제가 끝난 뒤에는 DNA polymerase에 의하여 제거된다. PCR 반응에서 사용되는 primer는 보통 10내지 30개의 염기로 구성된 단일 사슬의 DNA인데 이들의 역할도 DNA 복제개시점을 지정함과 동시에 3′ 끝에 free OH기를 제공하는 것이다. 이다. random priming 방식으로 labelling하여 probe을 제작할 때 사용하는 primer는 보통 hexamer이다.

No.10273 · 산림청 원문

프래파라트 - · preparation
세포, 조직을 슬라이드에 봉함해서 검경할 수 있게 만든 것.

No.10274 · 산림청 원문

프레리 - · prairie
북아메리카에 발달하는 화본과 식물이 우점하는 초원으로 토양유실보다는 유기물의 집적이 많기 때문에 토양이 비옥하여 특별히 프레리토양이라고 부른다. 현재 미국의 곡창지대가 자리하고 있다. 일설에 의하면 많은 프레리는 원래 숲이었으나 인디안이 사냥을 위해 정기적으로 불을 질렀기 때문에 초원이 유지되었다는 주장이 있다. 이 경우에는 프레리가 잠재식생이 아니고 즉 극상이 아니고 방해극상으로 볼 수 있다. 풀의 높이에 따라 구분하기도 하는데 이 역시 강수량에 좌우된다.

No.10275 · 산림청 원문

프레슬러식 - · Pressler's formula
프레슬러식은 생장율을 구하기 위하여 Pressler가 제안한 공식으로 비교적 간단하면서도 생장율을 잘 추정할 수 있기 때문에 널리 사용되고 있다. 이 식은 재적생장율뿐 만 아니라 수고생장율, 단면적 생장율 등에도 적용할 수 있다.

No.10276 · 산림청 원문

프로세서 多工程伐採裝備 · processor
기계톱에 의한 인력 조재작업을 기계화한 다공정벌채장비. 벌목이 이미 이루어진 전목(full tree) 가지를 자르고 토막을 내는 장비로서 벌채목의 수간을 잡는 그래플장치, 가지를 자르는 장치, 수간을

밀어내는 송재장치, 절단장치로 이루어져 있다. 크레인의 끝에 프로세서 헤드가 부착된 종류와 농용 트랙터의 3점링크에 부착할 수 있는 형태가 있다. 프로세서의 성능은 로울러에 의한 송재장치의 송재력, 송재속도, 가지치는 칼날의 작업 정도에 따라 좌우된다.

No.10277 · 산림청 원문

프로타민 - · protamine
단순단백질에 속하는 일군의 단백질의 총칭. 분자량은 작고 단백질 중 가장 간단한 것.

No.10278 · 산림청 원문

프로테아제 蛋白酵素 · protease
단백질 및 그 가수분해중간생성물에 작용해서 그 페프치드결합 >CO-NH-, 또는 >CO-N< 결합의 분해를 촉진하는 가수분해효소의 총칭.

No.10279 · 산림청 원문

프로테이나아제 蛋白質分解酵素 · protein
protease중 단백질에 직접작용해서 페프치드 결합을 분해하고 아미노산으로까지 분해하는 효소. 동식물의 조직 또는 기세포안에 널리 존재한다.

No.10280 · 산림청 원문

프로토로구 - · protologue
신종 (新種)시 기준표본을 지정한 것은 비교적 최근의 일이다. 따라서 이러한 규정이 만들어지기 이전의 초기학자들은 지금처럼 기준표본을 설정하지 않고 여러개의 표본, 식물체, 기재문 등을 모두 참고하여 신종을 발표한 경우가 있는데 이때 사용한 모든 자료를 말한다. 국제식물명명규약에서는 이미 정기준표본을 설정할 수 없으므로 추후에라도 여러 가지 다른 자료 중에서 선정기준표본을 설정하도록 권하고 있다.

No.10281 · 산림청 원문

프로톤 陽性子 · proton
양자.

No.10282 · 산림청 원문

프로파놀 - · propanol
프로필알콜을 뜻한다.

No.10283 · 산림청 원문

프로판 - · propane
C_3H . 메탄열 탄화수소(炭化水素)의 하나.

No.10284 · 산림청 원문

프리즘릴라스코프 - · prism relascope
각산정표준지법에 사용되는 측정기구의 하나로 프리즘의 성질을 응용하여 간단하게 측정할 수 있는 장점을 가진 반면 경사지의 수평거리를 자동으로 환산할 수 있는 장치가 없기 때문에 우리나라와 같은 산악지에서의 산림조사에 적용하기 어려운 문제를 가지고 있다. 프리즘릴라스코프는 흉고단면적정수(basal area factor)에 따라 프리즘의 두께가 다르게 제작되어 있기 때문에 임분조사시

원하는 흉고단면적 정수에 따라 프리즘을 선택하여 사용하면 된다. 임분조사를 할 때 임분 내에 선정된 한 점에서 주변의 모든 임목을 이 기구로 시준하였을 경우 프리즘에 임목의 상이 겹치는 것만 측정대상 임목으로 선택하여 흉고직경과 수고 등을 측정한다.

No.10285 · 산림청 원문

프리즘식윤척 - · prism caliper
입목의 상부직경을 측정할 때 사용하는 기구의 하나로 프리즘을 이용하여 직경을 측정하기 때문에 프리즘식 윤척이라고 한다. 이 기구는 측정하고자 하는 상부직경의 상을 지상에서 프리즘에 투영한 후, 눈금을 읽어 직경을 측정한다. 좌우에 2개의 프리즘이 달려있는데, 왼쪽의 프리즘은 고정되어 있고, 오른쪽의 프리즘은 좌우로 이동하면서 해당 상부직경의 크기에 따라 조정이 가능하도록 되어 있다.

No.10286 · 산림청 원문

프리컷 가공 - · pre-cutting
CAD, CAM 시스템을 이용하여 기둥보 등 목조건축물에 사용하는 주요 건축 부재를 미리 공장에서 가공하는 것을 말한다.

No.10287 · 산림청 원문

플라스마진 細胞質遺傳子 · plasmagene
세포질중에 있어서 유전적인 형질의 발현을 지배하는 인자로서 핵내의 유전자에 대응한다. plasmon이 세포질 전체가 가지는 성질을 말하는데 대해서 플라스마진은 세포질내의 실재 또는 가정적인 특정의 구조 또는 함유물을 총칭한다. 색소체유전에 있어서의 plastogene은 그 예의 하나이다.

No.10288 · 산림청 원문

플라스모가미 細胞質融合 · plasmogamy
주로 생식세포가 두개 합체할 때 처음에 나타나는 과정인데 세포질융합을 말한다.

No.10289 · 산림청 원문

플라스모듐 原形體 · plasmodium
다핵체의 하나. 보통 한개의 세포안에서 핵만 분열하고 세포질의 분열이 이에 상반되지 않을때 생긴것.

No.10290 · 산림청 원문

플라스몬 - · plasmon
핵유전자와 환경의 지배를 비교적 받지 않고 안정되어서 자손에 전해지는 세포질고유의 성질.

No.10291 · 산림청 원문

플라스미드 - · plasmid
기주 생물의 염색체 밖에 존재할 수 있어서 스스로 복제할 수 있는 세포내 DNA. 여러 종류의 플라스미드가 존재하는데 어떤 경우는 한 세포에 2종 이상이 존재하는 경우도 있고 같은 종류도 여러 copy가 존재하는 것이 보통이다.

No.10292 · 산림청 원문

플라이 애쉬 시멘트 - · Fly ash cement
플라이 애쉬는 곱고 유리같은 분말로 석탄화력발전소의 가스속에 섞여져 있는 것을 분리한 것이다. 이것은 그냥 매립지에 덤프되었는데, 포틀랜드 시멘트의 대체제로 이용되어 콘크리이트 강도와 작업성 등을 개선시키고 있다. 이들 입자는 원형이어서 콘크리이트 작업시에 물을 적게 섞어도 잘 섞이며, 멀리 이동한다. 실제로 1929년도 후버댐 건설에 사용되었다.

No.10293 · 산림청 원문

플라타너스 - · Platanus
쌍떡잎식물 장미목 버즘나무과 플라타너스속에 속하는 식물의 총칭. 북반구에 6종류가 자라고 수세가 강하며 이식이 잘 되므로 가로수와 공원수로 널리 심고 있다.

No.10294 · 산림청 원문

플랑크 板 · plank
미국의 재종의 하나로서 두께 2인치 이상 6인치까지의 판자.

No.10295 · 산림청 원문

플래니미터 求積器 · planimeter
평면곡선내의 면적을 기계적으로 계량하는 기구. 바늘로 도형의 선을 좇아가면 로터가 회전하여 도형의 면적이 눈금으로 나타나게 되어 있음.

No.10296 · 산림청 원문

플러스나무 秀型木 · plus tree
외형이 훌륭하게 뛰어난 나무. 유전적으로 확인이 된 후에는 이것을 elite tree 라고한다. superior tree라는 단어는 거의 plus tree 비슷한 내용으로 쓰인다.

No.10297 · 산림청 원문

플러스목 秀刑木 · plus tree
줄기와 수관 그리고 가지가 뻗은 모양이 빼어난 나무로 임목 육종의 중요한 재료로 이용된다.

No.10298 · 산림청 원문

플로라 植物相 · flora
어떤 지역에 생육하고 있는 식물의 종류인데 동물상(fauna)에 대한말.

No.10299 · 산림청 원문

플로로글루시놀 - · phloroglucinol
phloroglucine의 뜻. 나무의 수피에서 분리되어 의약품과 폭발물로 사용되는 유기화합물이다.

No.10300 · 산림청 원문

플로링 床板 · (timber) flooring
건축물의 바닥에 까는 판자를 말한다. flooring board, flooring block,등의 종류가 있다.

No.10301 · 산림청 원문

플롯트래스샘플링 無標本地射正法 · plotless sampling
표본지사정법(plot sampling)과 달라 표본점을 중심으로 해서 그 둘레의 입목의 흉고직경을 수평의 일정각으로 검시하고 그 시각밖으로 튀어 나가는 입목본수를 계산하고 그 총본수를 표본점수로 나눈 평균일점당의 본수에 그 정각에 따른 일정수(단면적정수)를 곱해서 단위면적당의 흉고단면적합계를 얻는 방법을 Bitterlich (1948)가 말했다. 이것을 plotless sampling이라고 한다. 이에 임분형수를 곱하면 단위면적당의 임분재적이 얻어진다.

No.10302 · 산림청 원문

플리트글라스 - · flint glass
조성중에 산화연을 포함하는 유리. 전기절연용. 전구, 진공관의 금속도입선의 용봉용 등에 이용된다.

No.10303 · 산림청 원문

피나무 毛皮木 · 學 Tilia amurensis
낙엽활엽교목. 포는 대개 피침형. 과실표면에 유모. 엽병이 길고 칠뒤에 미모. 6월에 개화. 전국에 분포. 삿자리용. 기구재.

No.10304 · 산림청 원문

피난지 避難地 · refuge
야생동물의 보호 및 관리 측면에서 설정된 보호구를 말한다.

No.10305 · 산림청 원문

피난처 避難處 · shelter
야생동물의 서식지 구성요소로서 적이나 포식자로부터 도피하여 몸을 숨기는 곳이다.

No.10306 · 산림청 원문

피내직경 皮內直徑 · diameter within bark
수피내직경.

No.10307 · 산림청 원문

피도 被度 · cover degree
식물군락에 있어서 각종류의 식물이 지표면을 덮는 비율.

No.10308 · 산림청 원문

피드플렉 髓斑 · pith fleck
Agromyza속의 벌의 유충에 식해된 목재내부의 상처로서 횡단면에 접선방향으로 긴 반원형 또는 반달형의 갈색반으로 나타난다. 종단면에 있어서는 목리에 따라 긴 암색의 선으로 나타난다. 버드나무과, 자작나무과, 장미과, 단풍나무과의 목재에 대개는 나타난다. 피드플렉으로 외관은 나쁘게 되나 강도에는 큰 영향이 없다.

No.10309 · 산림청 원문

피라칸사 - · 學 Pyracantha angustifolia
피라칸사의 이름에는 열매가 붉고 가시가 있으며 잎이 좁다는 뜻이 있다. 잎은 호생, 속생하며 타원형의 선형 또는 장 타원형이다. 뒷면에는 회백색의 털이 밀생하며 가장자리는 밋밋하다. 5~6월에 단지 끝의 산방화서에 백색으로 개화한다. 화병과 꽃받침에는 회백색의 연모가 밀생하며 꽃잎은 5

개이다. 열매는 10~11월에 적색이나 등황색으로 익으며 편구형으로 끝이 오목하며 꽃받침이 남아 있고 지름 5mm가량으로 광택이 있다. 가지가 많이 갈라지고 서로 엉키고 가시가 많다. 꺾꽂이, 실생, 취목으로 번식하며 관상수나 생울타리용으로 많이 심는다. 남쪽 지방에서는 자생한다.

No.10310 · 산림청 원문

피모 被毛 · clothing hair
곤충의 체표나 부속지를 덮고 있는 가는 털을 말한다.

No.10311 · 산림청 원문

피목 皮目 · lenticel
나무의 줄기나 뿌리에 있어서 코르크조직이 표피를 뚫고 나온 것으로 기공 대신에 공기의 통로가 되는 조직. 대부분 육안으로 식별되며 주변보다 약간 부푼다. 보통 기공과 관련하여 생기는데 피목 바로 밑의 유세포들이 불규칙하게 분열하여 서로 세포간극을 갖게 되므로 공기가 쉽게 유통된다. 피목은 렌즈형, 마름모형, 원추형 등 나무의 종류에 따라 다양하게 나타나므로 나무를 식별하는데 중요한 특징이 되기도 한다. 벚나무 및 버드나무 등에서는 가로로 나타나고 참오동, 딱총나무에서는 세로로 나타나며 은수원사시나무와 같은 종류는 마름모형을 가지는 것이 특징이다.

No.10312 · 산림청 원문

피복지 被覆地 · covered land
임목이 적당히 울폐하고 낙엽이 분해한 지피물 또는 조부식이 덮여져 있는 임지.

No.10313 · 산림청 원문

피부직경 皮附直徑 · outer diameter
수피외직경.

No.10314 · 산림청 원문

피브릴 - · fibrils
소섬유. 셀루로스 섬유를 구성하는 미세섬유로 직경이 대략 1nm로 미세하다. 섬유축 방향으로 미세한 섬유상 구조가 열개된 상태이다. 무명·모시·레이온 등의 셀룰로스 섬유를 습윤상태에서 파쇄하여 광학현미경으로 관찰하면 볼 수 있다.

No.10315 · 산림청 원문

피브릴화 - · fibrilation
물리적, 화학적 고해작용에 의해서 섬유를 가지 상태로 분기시키는 일.

No.10316 · 산림청 원문

피소 皮燒 · bark scorching
대개 수피가 얇은 나무줄기의 서쪽 또는 서남쪽에서 직사광선으로 수피내의 온도가 33~50℃로 올라가 수분이 증발하고 형성층조직이 죽게 되는 것을 말한다. 그리고 수분 스트레스의 가장 흔한 증세 중의 하나는 잎의 피소이다. 광엽수의 경우는 잎의 가장자리가 침엽수는 잎 끝이 황변하여 탄다. 잎의 피소는 낮은 토양수분 때문에 흡수하는 양이 적은 반면 과도한 증발로 회복할 수 없는 수분 손실을 일으킴으로써 잎이 타고 마르는 현상이다.

No.10317 · 산림청 원문

피알 - · public relation
대중 및 관계방면에 대해서 자기에 대한 타인으로부터 이해와 협력을 얻기 위한 제활동.

No.10318 · 산림청 원문

피압 被壓 · oppressed
수간계급을 나타내는 용어로서 이미 다른 나무로 부터 압도된 상태에 있는 것.

No.10319 · 산림청 원문

피압목 被壓木 · overtopped tree
수관이 하층에 속하고 이웃한 상층목의 압박으로 제대로 성장하지 못한 나무를 이르는 말로 수관급 분류에서 열세목(4급목)에 속한다.

No.10320 · 산림청 원문

피에이치 - · pH, hydrogen ion
c 수소지수의 기호. 용액 중의 수소이온의 농도. 용액 1ℓ중의 수소의 그람이온수의 역수의 상용대수로 나타낸다. 예로서 1기압 25℃에 있어서 물 1ℓ중에는 H+(수소이온)가 10그람 존재하므로 그물의 pH는 7이다.

No.10321 · 산림청 원문

피용 被? · obtect pupa
곤충번데기의 한 형태로 연악용중 전체의 체표가 심하게 경화하고 촉각, 다리, 날개가 체부에 밀착되어 있는 것 대부분의 나비목, 파리목의 사각류(모기, 각다귀) 및 단각류(등애)의번데기는 이 형에 속한다. 고치를 만드는 경우는 알몸으로 흙속에 잠입하는 경우와 땅에 실로 고착하는 경우 등 여러 가지이다.

No.10322 · 산림청 원문

피자식물 被子植物 · angiospermae
자방을 가지는 식물.

No.10323 · 산림청 원문

피층 皮層 · cortex
식물의 조직계로서 뿌리와 줄기에 있어서 표피와 중심주사이의 부분. 가장 안쪽은 내피로서 중심주와 접한다.

No.10324 · 산림청 원문

피침 皮針 · cortical spine
수피의 일부가 가시모양으로 변한것. 예. 아까시아.

No.10325 · 산림청 원문

피침형 披針形 · lanceolate
긴타원형보다 더 좁고 특히 양끝이 뾰족한 모양이다. 창처럼 보인다. 길이가 너비의 3~6배가 되며 위쪽이 뾰족하게 나오면서 밑에서 1/3 정도 되는 부분이 가장 넓은 모양. 피침형과 반대로 위치를 돌려놓은 것 같은 모양 즉 위에서 1/3쪽이 가장 넓고 아래로 내려오면서 뾰족하게 빠지는 모양을 도피침형(oblanceolate)이라고 한다.

No.10326 · 산림청 원문

피큐표 價格-材積 係數標 · pq table
일정수종에 대해서 직경급마다 P(가격계수)와 Q(재적계수)를 표시한 것으로 임목으로부터 얻어진 제품(둥글목)의 시장평균단가를 간단히 구할 수 있게 한 표. 시장가격에 변동이 많으면 PQ표의 실용가치는 매우 낮다.

No.10327 · 산림청 원문

피크유량 피크流量 · peak flow
강우가 시작되어 초기손실을 채우게 되면서 직접유출량이 증가하게 되는데 이 직접유출이 계속 증가하여 극대에 이를 때의 유량을 말한다. 수문곡선에서의 순간유량의 최대치, 즉 정점에서의 유량으로 첨두유량(尖頭流量)이라고도 한다.

No.10328 · 산림청 원문

피톤치드 - · phytoncide
식물을 의미하는 피톤(phyton)과 다른 생물을 죽인다는 치드(cide)의 합성어에서 유래하며, 피톤치드는 어떤 특정한 화학 성분을 지칭하는 것이 아니라 수목이 만들어내는 살균 작용을 가진 모든 화합물을 총칭하는데, 피톤치드'는 식물이 자신을 방어하는 자연적인 면역기능을 부여하는데, 산림욕으로 인체의 NK(자연살해)세포가 활성화되어 면역기능을 개선해주는 역할을 한다.

No.10329 · 산림청 원문

피해감수성 被害感受性 · susceptibility of hazards
산사태 등의 토석류 재해가 발생하기 쉬운 정도이다.

No.10330 · 산림청 원문

필로칼린 - · phyllocaline
Went 가 가설로 세운 식물호르몬의 하나로 자엽에 저장되고, 일광 작용으로 잎에서 생성되고 잎의 생장에 필요하다고 하는 물질이다.

No.10331 · 산림청 원문

필수적기생자 必須的寄生者 · obligate parasite
발육의 전기 또는 과반을 기생적영양을 하는 것. 전기생자(holoparasite)는 발육의 전기가 생활조직에 의해서 이루어지는 것이고 부생영양기가 없다. 즉 순수활물기생균(pure parasite)이다. 반기생자(hemiparasite)는 부생영양기도 있는 것으로 이 두가지 를 합쳐서 필수적기생자라고 한다.

No.10332 · 산림청 원문